

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с Ограниченной Ответственностью «Центр Экспертизы Промышленной Безопасности «Эксперт»
(ИЛ ООО «ЦЭПБ «Эксперт»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, стр.1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ ИСО 11439	Сосуды и аппараты Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	-	-	визуально-измерительный контроль	(0 – 80 000) мм
2	ГОСТ ИСО 11439				испытания на прочность и герметичность	соответствует/не соответствует
3	ГОСТ ИСО 11439				ультразвуковой контроль	соответствует/не соответствует
4	ГОСТ ИСО 11439				визуальный контроль	соответствует/не соответствует
5	ГОСТ 50599				визуальный контроль	соответствует/не соответствует
6	ГОСТ 50599				ультразвуковой контроль	соответствует/не соответствует
7	ГОСТ 50599				магнитопорошковый метод контроля	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 50599				цветная дефектоскопия	соответствует/не соответствует
9	ГОСТ 30735 п.8.3	Котлы Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	-	-	визуально-измерительный контроль	(0 – 80 000) мм
10	ГОСТ 55019	Трубопроводы Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления Арматура трубопроводная Показывающие и предохранительные устройства	-	-	визуально-измерительный контроль	(0 – 80 000) мм
11	ГОСТ 55019				испытания на прочность и герметичность	соответствует/не соответствует
12	ГОСТ 55019				визуальный контроль	соответствует/не соответствует
13	ГОСТ 54803 п. 8.4.2	Оборудование химическое, нефтегазоперерабатыва ющее	-	-	визуально-измерительный контроль	(0 – 80 000) мм

Генеральный директор
ООО «ЦЭПБ «Эксперт»
должность уполномоченного лица




подпись уполномоченного лица

С.А. Жиздрикова
инициалы, фамилия уполномоченного лица