

М. П.

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись КАЛАГОВ К Э
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

15 10 18

от « » 20 г.
на 26 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71;
- 2) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71, литер Б;
- 3) 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б;
- 4) 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133;
- 5) 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 5;
- 6) 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4;
- 7) 168060, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46;
- 8) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А;
- 9) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 114;
- 10) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143.

адрес места осуществления деятельности

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (испытаний), измере- ний	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (пока- затель)	Диапазон определения
1) 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71						
1.	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочные	01.41.2	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	10.5			не обнаружены
2.	ГОСТ 10444.12-88	Пищевая продукция Масложировая продукция Молоко и молочные продукты Мясо и мясная продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	02 03 04 07 17 19 2206	Плесени Дрожжи Плесени и дрожжи Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы, и (или) дрожжи Плесневые грибы	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
3.	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12	0207 0208	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
4.	ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12	0207 0208	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/ не обнаружены
5.	ГОСТ 10444.8-88	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Мясо и мясная продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	0402 29 0712 0813 3001	<i>B. cereus</i> . Бактерии <i>B. cereus</i> . Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	Обнаружены/ не обнаружены
6.	ГОСТ 10444.11-88	Пищевая продукция	10.5 10.32	0403	Молочнокислые микроорганизмы. Другие микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
7.	ГОСТ 29185-91	Пищевая продукция	10.13 10.13.15 10.20.23 10.20.24 10.20.34 10.32	02 03 1601	Сульфитредуцирующие клостридии	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
8.	ГОСТ Р 51921-2002	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Молоко и молочные	10.2 10.32 10.4 10.5	02 03 04 07	Листерии <i>L. monocytogenes</i>	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		продукты Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Масложировая продук- ция	10.8 10.85 11.05 11.07	07 08 08 1601-1603		
9.	ГОСТ Р 52687-2006	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты	10.5	0403	Бифидобактерии	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
10.	ГОСТ Р 52814-2007	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Масложировая продук- ция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продук- ция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
11.	ГОСТ Р 52815-2007	Пищевая продукция Масложировая продук- ция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продук- ция	10.2 10.32 10.4 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	S.aureus; Стафилококки S.aureus	Обнаружены/ не обнаружены
12.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевая продукция Масложировая продук- ция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продук- ция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); БГКП (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
13.	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпро-	10.12	0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
		дукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0208	сальмонеллы	не обнаружены
14.	ГОСТ Р 53944-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.2	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					<i>S.aureus</i>	
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
15.	ГОСТ Р 54085-2010	Пищевая продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода шигелла	-
16.	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко и молочные продукты	01.41.2	04.01	Содержание соматических клеток	Обнаружены/ не обнаружены
17.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	Пищевая продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	0402 29 0712 0813 3001	<i>B. cereus</i>	-
18.	МУК 4.2.735-99	Пищевая продукция Биологический материал	01.12.39 03 10.2	0201-0208 0302-0308 0709 0710 1302	Яйца гельминтов Финны (цистицерки) Личинки трихинелл Личинки эхинококка Цисты саркоцист, токсоплазма Цисты лямблий и других патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
19.	МУ 4.2.698-98	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей)	-	-	Возбудители дифтерии	-
20.	МУК 4.1.1912-04	Пищевая продукция	10.1 10.5	0201-0208 0401-0410 0709 0710 0812 0813 1302 1501-1518 1601-1603 1704 1806 1901 2203 3001 3002	Антибиотики: левомицетин	-
21.	МУК 4.1.2158-07	Пищевая продукция	10.1 10.5	0201-0208 0401-0410 0709 0710 0812 0813 1302 1501-1518 1601-1603 1704 1806 1901 2203 3001 3002	Антибиотики: тетрациклин	-
22.	МУК 4.2.2429-08	Молоко и молочные продукты	10.1 10.5 10.51.4	0401-0406 10	Стафилококковые энтеротоксины	-
23.	МУК 4.2.2217-07	Вода	-	-	Legionella pneumophila	-
24.	ГОСТ 1936-85	Чай	01.27.12	0902	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.83	0903	Запах вкус	-
					Прозрачность	-
					Цвет разваренного листа	-
					Аромат, настой	-
					Интенсивность цвета	-
					Массовая доля влаги	(0,28-25,0) %
					Массовая доля листовой части	-
					Массовая доля мелочи	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
25.	ГОСТ 8756.8-85	Продукты переработки плодов и овощей	01.13.34 10.3 10.86	2002	Цвет томатопродуктов	-
26.	ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные	10.13 10.86	1601 00 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001 – 0,01) %
27.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби	10.61 10.61.2 10.61.23 10.61.3 10.61.4	1101 00- 1106 1901	Крупность	-
28.	ГОСТ Р 51439-99	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32	2009	Хлориды	(0,001-1,0) % (0,01-10) г/дм ³
29.	МУ 1542-76	Пищевая продукция Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода систем горячего водоснабжения Вода водоемов Почва	01.11 01.12 01.28 10.6 10.8 36.00.1	1001-1009 1101 00- 1108 0701-0709 0714 0803-0809 1505-1515 3301 2201	Семерон	от 0,04 мг/кг или 0,001 мг/дм ³
30.	МУ 2542-76	Зерно кукурузы Вода питьевая централизо-	01.11 10.61.2 10.61.3	1005 1103 1104	Семерон	от 0,04 мг/кг или 0,001 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ванных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода систем горячего водоснабжения Вода водоемов	10.61.4 10.61.9 36.00.1	1904 0709		
31.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, 1974 г. часть 6, том 2	Плодоовощная продукция	01.2 01.3 02.30	0701-0714 0803-0807 0809-0814	Семерон	от 0,01 мг/кг
32.	Метод определения микроколичеств пестицидов, под редакцией М.А. Клисенко, М., Медицина, 1984	Пищевая продукция Молоко и молочная продукция Мясо и мясная продукция Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов Почва	01 02.1 02.3 03 10	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801 0809-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Семерон	(0,002-0,2) мг/кг или мг/дм ³
33.	МУ 2145-80	Почва	-	-	Семерон	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
34.	МУ 4992-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Семерон	(0,05-0,1) мг/м ³
35.	МУК 2.3.3.052-96	Упаковка и упаковочные средства Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Медицинские изделия Строительные материалы Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Изделия санитарно-гигиенического назначения Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из резин и резинотканевых материалов Продукция текстильной промышленности и материалы нетканые	11.07 13 14 15 16 17 21.20.4 22 23 25.7 25.9 31 32.4 32.5 32.99.51.22	9018 4014 4015 9503-9505 9619 3401 3909 3910 4002 4811 5407 5512-5515 5701 6003 6005 6006 6103-6117 6201-6215 6301 6303-6306 3919-3921 3924 3923 3926 5904 9603	Метилметакрилат	предел обнаружения 0,010 мг/дм ³
36.	МУ 1493-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилметакрилат	Чувствительность 0,02 мкг
37.	МУ 2185-80	Изделия санитарно-гигиенического назначения	17	4803 3401	Кожно-раздражающее действие Действие на слизистые	- -
38.	МУ 2196-80 «Методические указания к постановке ис-	Медицинские изделия Изделия санитарно-гигиенического назна-	21.20.24 32.5 22.19.5	3005 4001 10 1000 0	Кожно-раздражающее действие	(0 – 8) баллов Отсутствие - наличие

1	2	3	4	5	6	7
	следований по изучению раздражающий свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» утв. зам. главного государственного санитарного врача СССР от 11.08.1980 г.	чения	22.19.6 22.19.7 13.99.19 17.22	400211 000 0 4014 4015 4803 4805 4818 5601 5603 9018 31 9018 90 500	Действие на слизистые	(0 – 4) баллов Отсутствие - наличие
39.	Инструкция по экспериментальной апробации косметических средств, утв. 01.06.86	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1	3301-3307 3401	Кожно-раздражающее действие Действие на слизистые	- -
40.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
41.	ПНД Ф 14.2.99-97	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода открытых водоемов	36.00.1	-	Гидрокарбонаты	(10-300) мг/дм ³
42.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	10.3	0813	Металлические примеси	-
43.	ГОСТ 20239-74	Пищевая продукция	01.1 10.61	1101 00- 1106 1901 1904 1001-1008	Металлические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ Р 52377-2005	Мукомольно-крупяные изделия	10.73.1	1902	Металломагнитные примеси	-
45.	МР №11-2/221-09	Годовые эффективные дозы облучения персонала	-	-	Удельная активность радий-226	-
					Удельная активность тория-232	-
					Удельная активность калия-40	-
					Мощность гамма излучения	-
					Радон	-
46.	МУ 2.6.1.1193-03	Помещения и поверхности воздушного судна	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	-
47.	МУ 2.2/2.6.1.20-04	Рабочие места и производственная зона промышленных предприятий	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма, рентгеновского излучения	-
48.	МУ 2.6.1.25-2000	Рабочие места и производственная зона промышленных предприятий	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма, рентгеновского излучения	-
49.	Инструкция № 3255	Территория населенных пунктов	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	-
50.	ГОСТ 12.1.002-84	Производственная зона Рабочие места Приборы и установки, являющиеся источниками неионизирующего излучения Электробытовые приборы	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
51.	ГОСТ 12.1.003-83	Рабочие места	-	-	Шум	10-120 дБ
52.	ГОСТ 12.1.005-88	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Температура	от -40 °С до +85 °С
					Влажность	(3-98) %
					Скорость движения воздуха	(0, 1- 20) м/с
					Тепловое излучение	-
53.	ГОСТ 12.1.006-84	Производственная зона Рабочие места Приборы и установки, являющиеся источни-	-	-	Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(2-600) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		ками неионизирующего излучения Электробытовые приборы				
54.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места Производственная зона Электробытовые приборы	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
55.	ГОСТ 12.3.018-79	Производственные и общественные помещения	-	-	Скорость воздушного потока	-
56.	ГОСТ 12.1.036-81	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	10-140 дБ
57.	ГОСТ 12.1.050-86	Рабочие места	-	-	Шум	10-140 дБ
58.	ГОСТ 12.2.030-2000	Рабочие места Производственные помещения Электробытовые приборы	-	-	Шум	(10-140) дБ
59.	ГОСТ 16519-2006	Рабочие места	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
60.	ГОСТ 20444-85	Транспортные потоки	-	-	Шум	20-140 дБ
61.	ГОСТ 22283-88	Территория жилой застройки	-	-	Шум	20-140 дБ
62.	ГОСТ 23718-93	Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты	-	-	Вибрация	(63-175) дБ
63.	ГОСТ 26918-86	Железно-дорожный подвижной состав	-	-	Шум	(10-140) дБ
64.	ГОСТ 27259-2006	Рабочие места	-	-	Вибрация	(63-175) дБ
65.	ГОСТ 30720-2001	Рабочие места Производственная зона	-	-	Шум	(20-140) дБ
66.	ГОСТ 31248-2004	Рельсовые транспортные средства	-	-	Общая вибрация	(63-175) дБ
67.	ГОСТ 31323-2006	Рабочие места	-	-	Общая вибрация	(63-175) дБ
68.	ГОСТ 31348-2007	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация	(63-175) дБ

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ 31169-2003	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(20-140) дБ
70.	ГОСТ 31171-2003	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(20-140) дБ
71.	ГОСТ 31172-2003	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(20-140) дБ
72.	ГОСТ Р 31296.1-2005	Селитебная территория	-	-	Шум	(20-140) дБ
73.	ГОСТ Р 31296.2-2006	Территория	-	-	Шум	(20-140) дБ
74.	ГОСТ Р 50948-2001	Рабочее место, оборудованное средством отображения информации индивидуального пользования	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Плотность магнитного потока 5 Гц-400 КГц	62,5 нТл – 10 мкТл
75.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места	-	-	Шум	(20-140) дБ
76.	ГОСТ Р 51807-2001	Рабочие места Производственная зона	-	-	Напряженность электрического поля 0,1-30 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,1-30 МГц	(0,5-16) А/м
77.	ГОСТ Р 52894.1-2007	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(20-140) дБ
78.	ГОСТ Р 52894.2-2007	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(20-140) дБ
79.	ГОСТ Р 53490-2009	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(20-140) дБ
80.	ГОСТ Р 53780-2010	Лифты	-	-	Шум	(20-140) дБ
81.	ГОСТ Р 54944-2012	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					КЭО	(1-200000) кд/м ²
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
82.	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места Условная рабочая по-	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		верхность				
83.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочее место пользователей ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Плотность магнитного потока	5 нТл- 10 мкТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
84.	СанПиН 2.2.2.540-96	Рабочие места Производственная зона	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
85.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места Жилые помещения Территория жилой постройки Приборы и установки, являющиеся источниками неионизирующего излучения	-	-	Напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
86.	СанПиН 2.2.4.1294-03	Производственные и общественные помещения Рабочие места Электробытовые приборы	-	-	Концентрация аэроионов	(10^2 - 10^6) ион/см ³
87.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Производственная зона Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
88.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Рабочие места Производственная зона Жилые и общественные помещения Территория жилой застройки	-	-	Шум	(10-140) дБ
89.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Приборы и установки, являющиеся источниками неионизирующего излучения Электробытовые приборы	-	-	Инфразвук	(20-140) дБ
90.	СанПиН	Плавательные и средст-	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	2.5.2/2.2.4.1989-06	ва и морские соору- жения			Напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Плотность магнитного потока	5 нТл- 10 мкТл
					Плотность магнитного поля 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,5-200) А/м
					Напряженность электрического поля 30 КГц – 300 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(1-615) В/м (0,265-100000) мкВт/см ²
91.	СН 4557-88	Рабочие места Производственная зона Приборы и установки, являющиеся источни- ками неионизирующего излучения Электробытовые при- боры	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения	УФ-А (0,001-60) Вт/м ² УФ-В (0,001-60) Вт/м ² УФ-С (0,001-20) Вт/м ²
92.	СП 4616-88	Рабочие места	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
					Шум	(20-140) дБ
93.	СП 2.5.1.1107-02	Воздушный транспорт	-	-	Вибрация	(63-176) дБ
					Шум	(20-140) дБ
94.	СП 52.13330.2011	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий Освещенность улиц, дорог, площадей, пеше- ходных зон	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					КЭО	(1-200000) кд/м ²
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
95.	СНиП 2971-84	Жилые здания Территория жилой по- стройки Местность вне жилой	-	-	Напряженность электрического поля	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
		зоны Участки пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I-IV катего- рии				
96.	ПДУ № 2666-83	Печи микроволновые	-	-	Плотность потока энергии	(0,265-100000) мкВт/см ²
97.	МУК 4.3.044-96	Жилые и общественные здания Территория жилой за- стройки	-	-	Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
98.	МУК 4.3.1517-03	Жилые и общественные здания Электробытовые при- боры	-	-	Концентрация аэроионов	(10 ² -10 ⁶) ион/см ²
99.	МР № 2957-84	Жилые помещения	-	-	Вибрация	(63-175) дБ
100.	МУ 3911-85	Производственные по- мещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(63-175) дБ
101.	МУ 4109-86	Жилые и обществен- ные здания Территория жилой за- стройки Рабочие места производственная зона	-	-	Электромагнитное поле промышлен- ной частоты 50 Гц	0,01-5,0 мТл 0,05-50 кВ/м
102.	Р 50.2.053-2006	Производственные по- мещения	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения	-
103.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места Производственная зона	-	-	Вибрация	(63-175) дБ
					Шум	(10-140) дБ
					Освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					КЭО	(1-200000) кд/м ²
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Температура	от -40 °С до +85 °С
					Влажность	(3-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Плотность магнитного потока	5 нТл- 10 мкТл
					Напряженность электростатического	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля	
					Напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля 30 КГц – 300 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(1-615) В/м (0,265-100000) мкВт/см ²
					Инфразвук	(20-140) дБ
					Концентрация аэроионов	(10 ² -10 ⁶) ион/см ³
					Интенсивность ультрафиолетового излучения	УФ-А (0,001-60) Вт/м ²
						УФ-В (0,001-60) Вт/м ²
						УФ-С (0,001-20) Вт/м ²
104.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений Рабочие места	-	-	Влажность	(3-98) %
					Скорость движения воздуха	(0, 1- 20) м/с
105.	СанПиН 2.2.4.3359-16 ч.IX	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-А (0,001-60) Вт/м ²
						УФ-В (0,001-60) Вт/м ²
						УФ-С (0,001-20) Вт/м ²
106.	ГОСТ 31316-2006	Рабочие места	-	-	Общая вибрация	(63-175) дБ
107.	ГОСТ 31318-2006	Рабочие места	-	-	Общая вибрация	(63-175) дБ
108.	ГОСТ Р 50923-96	Рабочее место	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Шум	(63-176) дБ
					Освещенность	(1-200000) кд/м ²
					Температура	от -40 °С до +85 °С
					Влажность	(3-98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	(0, 1- 20) м/с
109.	ГОСТ Р 50949-2001	Рабочее место, оборудованное средством отображения информации индивидуального пользования	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м2
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
					Плотность магнитного потока 5Гц-400 КГц	62,5 нТл – 10 мкТл
110.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7.7-7.9, 7.11-7.12	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Тепловое излучение	-
111.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Приборы и установки, являющиеся источниками неионизирующего излучения	-	-	Напряженность электрического поля 30 КГц – 300 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(1-615) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
112.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места Производственная зона Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля 30 КГц – 300 МГц	(2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
					Плотность потока энергии 300 МГц – 40 ГГц	(1-615) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
113.	МУК 4.3.678-97	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность магнитного поля 0,01 МГц-30 МГц	(0,5-16) А/м
114.	МУК 4.3.2491-09	Жилые помещения Территория жилой постройки	-	-	Напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля 50 Гц	(0,1-1800) А/м
3) 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47 б						
1.	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочные продукты	01.41.2 10.5	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружены/ не обнаружены
2.	ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.12	0207 0208	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 51921-2002	Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Молоко и молочные продукты Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Масложировая продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	02 03 04 07 07 08 08 1601-1603	Листерии <i>L. monocytogenes</i>	Обнаружены/ не обнаружены
4.	ГОСТ Р 52814-2007	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Масложировая продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
5.	ГОСТ Р 52815-2007	Пищевая продукция Масложировая продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продукция	10.2 10.32 10.4 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	<i>S.aureus</i> ; Стафилококки <i>S.aureus</i>	Обнаружены/ не обнаружены
6.	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевая продукция Масложировая продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Мясо и мясная продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); БГКП (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207 0208	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
8.	ГОСТ Р 53944-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.2	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	
					Бактерии рода Proteus	
9.	ГОСТ Р 54085-2010	Пищевая продукция	10.2 10.32 10.4 10.5 10.7 10.8 10.85 11.05 11.07	0201-0208 0302-0308 0401-0407 07 1601-1603 17 1901 2206 3001 3002	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода шигелла	-
10.	МУК 4.2.735-99	Пищевая продукция Биологический материал	01.12.39 03 10.2	0201-0208 0302-0308 0709 0710 1302	Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
					Финны (цистицерки)	
					Личинки трихинелл	
					Личинки эхинококка	
					Цисты саркоцист, токсоплазма	

1	2	3	4	5	6	7
					Цисты лямблий и других патогенных простейших	
11.	ГОСТ Р 54944-2012	Помещения зданий и сооружений Рабочие места Места производства работ вне зданий	-	-	Искусственная освещенность	(10 - 200000) лк
4) 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 133						
1.	ГОСТ 7128-91	Хлебобулочные изделия бараночные	10.72.19.130	1905	Форма, поверхность, цвет, запах, хрупкость, внутренне состояние	Соответствует - не соответствует
					Массовая доля лома	(1 – 20) %
					Влажность	(5,0 – 25,0) %
2.	ГОСТ 24557-89	Хлебобулочные изделия сдобные	10.7 10.71	1905	Форма, поверхность, цвет, состояние мякиша, запах	Соответствует - не соответствует
3.	ГОСТ Р 51331-99	Йогурты	10.51.5	0403	Внешний вид, цвет, консистенция	Соответствует - не соответствует
					Титруемая кислотность	(65 – 150) 0Т
					Массовая доля сухих веществ	(7,5 – 20,0) %
4.	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные	10.7 10.71 10.72	1905	Внешний вид: форма, поверхность, цвет, запах, хрупкость, количество лома, горбушек, изделий, набухаемость	Соответствует- не соответствует
					Массовая доля (количество) лома	(1 – 20) %
5.	ГОСТ Р 54667-2011, п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.51	2105 00 0403-0405	Массовая доля сахаров (сахарозы, лактозы и общего сахара)	(2,0-50,0) %
6.	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Синтетические моющие средства	(1,0-10,0) мг/м3
7.	ГОСТ 23454-79, п.3	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110	0401	Ингибирующие вещества	Отсутствие - наличие
8.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86.1- 10.86.10.196	0401 0402 29	КМАФАнМ	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 30706-2000		10.86.10.198-10.86.10.199	0403 1901 10	Плесени, дрожжи	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
10.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0408	КМАФАнМ	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	
					Бактерии рода Proteus	
					Патогенные микро-организмы, в т.ч. сальмонеллы	
11.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.1- 10.86.10.196 10.86.10.198-10.86.10.199	0402 29 0403 90 0406 10	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					E.coli	
					S.aureus	
					Патогенные микро-организмы, в т.ч. сальмонеллы	
					Сульфитредуцирующие клостридии	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
					Бифидобактерии	
					Молочнокислые микроорганизмы	
					Ацидофильные бактерии	
5) 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 5						
1.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86.1- 10.86.10.196 10.86.10.198-10.86.10.199	0401 0402 29 0403 1901 10	КМАФАнМ	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2.	ГОСТ 30706-2000				Плесени, дрожжи	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0408	КМАФАнМ	(1 – 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	
					Бактерии рода Proteus	
					Патогенные микро-организмы, в т.ч. сальмонеллы	
4.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.1- 10.86.10.196 10.86.10.198-10.86.10.199	0402 29 0403 90 0406 10	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					E.coli	
					S.aureus	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	(1 – 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	
					Бифидобактерии	
					Молочнокислые микроорганизмы	
					Ацидофильные бактерии	
б) 169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д. 4						
1.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86.1-10.86.10.196 10.86.10.198-10.86.10.199	0401	КМАФАнМ	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2.	ГОСТ 30706-2000			0402 29 0403 1901 10	Плесени, дрожжи	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
3.	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0408	КМАФАнМ	(1 - 1·10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружены/ не обнаружены
					S.aureus	

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
4.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.1-10.86.10.196 10.86.10.198-10.86.10.199	0402 29 0403 90 0406 10	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) E.coli S.aureus Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
					B.cereus	(1 - 1·10 ^н) КОЕ/г(см ³)
					Бифидобактерии	
					Молочнокислые микроорганизмы	
					Ацидофильные бактерии	
5.	МУК 2.6.1.1087-02 Дополнение 1 МУК 2.6.1.2152-06	Лом черных металлов, лом и отходы цветных металлов Транспортная партия лома черных и цветных металлов	38.1 25.1 25.2 25.3	7204 7404 00 7503 00 7602 00 7802 000 000 7902 000 000 8002 000 000	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.	(0,010 – 1000) мР/ч
6.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения	0,010 мР/ч - 9,999 Р/ч
7.	Инструкция № 3255 Минздрава СССР по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходный метод), утв. заместителем Главного государствен-	Территория населенных пунктов	-	-	Интенсивность излучения гамма-фона	0,010 мР/ч – 9,0 Р/ч

1	2	3	4	5	6	7
	ного санитарного врача СССР 9 апреля 1985 г.					
8.	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания	-	-	Температура воздуха	от - 10 до + 50 °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
9.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Температура воздуха	от - 10 до + 50 °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
10.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Температура воздуха	от - 10 до + 50 °С
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
11.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(10 - 200000) лк
7) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, д. 46						
1.	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочные продукты	01.41.2 10.5	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружены/ не обнаружены
2.	ГОСТ 10444.12-88	Пищевая продукция Масложировая продукция Молоко и молочные продукты Мясо и мясная продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	02 03 04 07 17 19 2206	Плесени	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)
3.	ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12	0207 0208	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
4.	ГОСТ 29185-91	Пищевая продукция	10.13 10.13.15 10.20.23 10.20.24 10.20.34 10.32	02 03 1601	Сульфитредуцирующие клостридии	(1 - 1·10n) КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты	10.41.1 10.5	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружен/ не обнаружен
8) 168100, Республика Коми, Сясьский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 34А						
1.	ГОСТ 23454-79	Молоко и молочные продукты	01.41.2 10.5	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружены/ не обнаружены
2.	ГОСТ 10444.12-88	Пищевая продукция Масложировая продукция Молоко и молочные продукты Мясо и мясная продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	02 03 04 07 17 19 2206	Плесени	(1 - 1·10 ^н) КОЕ/г(см ³)
3.	ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12	0207 0208	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
4.	ГОСТ 29185-91	Пищевая продукция	10.13 10.13.15 10.20.23 10.20.24 10.20.34 10.32	02 03 1601	Сульфитредуцирующие клостридии	(1 - 1·10 ^н) КОЕ/г(см ³)
5.	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты	10.41.1 10.5	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружен/ не обнаружен
10) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 143						
1.	ГОСТ 10444.12-88	Пищевая продукция Масложировая продукция Молоко и молочные продукты Мясо и мясная продукция Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.2 10.32 10.4 10.5 10.8 10.85 11.05 11.07	02 03 04 07 17 19 2206	Плесени	(1 - 1·10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2.	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12	0207 0208	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены

