

**Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФАВТО»**

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АП01
428005, РОССИЯ Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, участок в районе жилого дома № 67;
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 4;
428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 7 (архив).**

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
428005, РОССИЯ Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, участок в районе жилого дома № 67						
1	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.1	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23	Наличие регистрационного знака	Наличие/Отсутствие Соответствие заявленному в документах

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.1	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрические углы	0-180°
				8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Линейные размеры, расстояние видимости	0 - 20000 мм
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N,	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Способы крепления регистрационного знака	Соответствуют/не соответствуют
				8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
2	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.2	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 22		

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.2	Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N	29.10.51 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Места для установки аппаратуры спутниковой навигации	Наличие/Отсутствие
3	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.4	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Возможность оснащения тахографом	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Наличие места для установки тахографа	Наличие/Отсутствие
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3	29.10.24 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Наличие места для крепления	Наличие/Отсутствие

4	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.6	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11	8711 10	Оснащенность устройствами для предотвращения несанкционированного использования (противоугонными устройствами)	Наличие/Отсутствие
			30.91.12	8711 20		
			30.91.13	8711 30		
				8711 40		
				8711 50		
				8711 90		
		Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	29.10.21	8702 10	Функционирование устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонного устройства)	Функционирует/не функционирует
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22		
			29.10.30	8703 23		
				8703 24		
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)		8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
			29.10.41	8701 20		
			29.10.42	8704 21		
		Специальные и специализированные транспортные средства категории L, M, N (дополнительные требования)	29.10.43	8704 22	Функционирование сервопривода для устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонного устройства)	Функционирует/не функционирует
			29.10.51	8704 23		
				8704 31		
				8704 32		
				8704 90		
			29.10.24	8705 10		
			30.91.11	8705 20		
			30.91.12	8705 30		
			30.91.13	8705 40		
			29.10.51	8705 90		
			29.10.59	8716 10		
				8716 20		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		

5	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.7	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащенность системами отопления, системами управления климатом	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Функционирование систем отопления, систем управления климатом	Функционируют/не функционируют
		Специальные и специализированные транспортные средства категории М, N (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
6	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0° 00' до 2° 20'
		Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
		Транспортные средства категории N (N1,	29.10.41	8701 20	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %

	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	N2, N3)	29.10.42 29.10.43 29.10.51	8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и О (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
7	ГОСТ 33997 п.5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
					Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
					Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
		Транспортные средства категории М (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
					Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
		Прицепы и полуприцепы категории О	29.20.22	8716 10		

	ГОСТ 33997 п.5.3	(О1, О2, О3, О4)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.23	8716 31 8716 39 8716 40		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и О (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
8	СТБ 1280 п. 5.3	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21	8702 10	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22		
			29.10.30	8703 23		
		Транспортные средства категории N (N2, N3)		8703 24	Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
		Прицепы и полуприцепы категории О (О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N,	29.10.41	8701 20	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
			29.10.51	8704 23		
				8704 31		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)		8704 32	Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
				8704 90		
			29.20.22	8716 10		
			29.20.23	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
			29.10.24	8705 10		
			29.10.51	8705 20		
			29.10.59	8705 30		
				8705 40		
				8705 90		
				8716 10		
				8716 20		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		

					Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с
9	СТБ 1641 п. 5.3	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3)	29.10.21	8702 10	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22		
			29.10.30	8703 23		
				8703 24		
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41	8701 20	Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
			29.10.51	8704 23		
				8704 31		
				8704 32		
				8704 90		
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N	29.20.22	8716 10	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
			29.20.23	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)	29.10.24	8705 10		
			30.91.11	8705 20		
			30.91.12	8705 30		
			30.91.13	8705 40		
			29.10.51	8705 90	Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
			29.10.59	8716 10		
				8716 20		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
10	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.8	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11	8711 10	Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.	Соответствует/не соответствует
			30.91.12	8711 20		
			30.91.13	8711 30		
				8711 40		
				8711 50		
				8711 90		
		Транспортные средства категории М	29.10.21	8702 10		

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.8	(M1, M2, M3)	29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование сигнализаторов включения световых приборов	Функционируют/не функционируют
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
					Функционирование габаритных, контурных огней и опознавательных знаков автопоезда	Функционируют/не функционируют
					Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют
					Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, M, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры	0-30000 мм
					Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
					Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
					Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
					Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
					Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с
		Транспортные средства категории M (M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22	количество дверей	Обеспечено/не обеспечено
					наличие каких-либо воспламеняющихся материалов в пределах 100 мм	0-1000 мм

			29.10.30	8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	число пассажиров	9-100, более 100
					минимальное общее число выходов	Обеспечено/не обеспечено
					минимальное число люков	Обеспечено/не обеспечено
					минимальные размеры выходов	0-5000 мм
					Геометрические размеры дверей и внутреннего оборудования	0-5000 мм
12	ГОСТ Р 51709 п.5.1, Приложение Д, Приложение Е	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Давление воздуха в пневматических и пневмогидравлических тормозных приводах, герметичность тормозных приводов Работоспособность АБС Удельная тормозная сила Масса на оси Усилие на органе управления	0 – 1 МПа Функционирует/не функционирует 0-40000 Н 0-18000 кг 0– 980 Н
13	ГОСТ 33997 п.5.1	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39	Давление воздуха в пневматических и пневмогидравлических тормозных приводах, герметичность тормозных приводов Работоспособность АБС Удельная тормозная сила Масса на оси	0 – 1 МПа Функционирует/не функционирует 0-40000 Н 0-18000 кг

	ГОСТ 33997 п.5.1	транспортным средствам категорий L, M, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Усилие на органе управления	0– 980 Н
14	СТБ 1280 п.5.1.6.6	Транспортные средства категории M (M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Давление воздуха в пневматических и пневмогидравлических тормозных приводах	0 – 1 МПа
					Длина и ход рычага регулятора	0 – 150 мм
					Усилие на органе управления	0– 980 Н
15	п.5.1.4,5.1.6,5.1.8,5.1.9 СТБ 1641	Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Давление воздуха в пневматических и пневмогидравлических тормозных приводах, герметичность тормозных приводов	0 – 1 МПа
					Работоспособность АБС	Функционирует/не функционирует
					Удельная тормозная сила	0-40000 Н
					Масса на оси	0-18000 кг
		Прицепы и полуприцепы категории O (O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Усилие на органе управления	0–980 Н
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		

19	СТБ 1280 п.5.5	Транспортные средства категории М (М2, М3)	29.10.21	8702 10	Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22		
			29.10.30	8703 23		
				8703 24		
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
		Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41	8701 20		
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 22		
			29.10.51	8704 23		
				8704 31		
		Прицепы и полуприцепы категории О (ОЗ, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N,		8704 32		
				8704 90		
			29.20.22	8716 10	Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
			29.20.23	8716 31	Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)		8716 39		
				8716 40	Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
			29.10.24	8705 10	Класс восстановления шин	Наличие/Отсутствие
			30.91.11	8705 20		
			30.91.12	8705 30	Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие/ Отсутствие
			30.91.13	8705 40		
			29.10.51	8705 90	Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие/Отсутствие
			29.10.59	8716 10		
				8716 20	Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		

20	СТБ 1641 п.5.5	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3), Транспортные средства категории N (N1, N2, N3), Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2, О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716-40	Остаточная глубина протектора шин Индикатор износа шин Наличие повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы) Комплектация шин Класс восстановления шин Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес Наличие трещин на дисках и ободьях колес Формы крепежных отверстий в дисках колес	0-125 мм Наличие /Отсутствие Наличие /Отсутствие Соответствует/не соответствует Наличие /Отсутствие Наличие /Отсутствие Соответствует/не соответствует
21	ГОСТ Р 51709 п.5.7.1	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Светопропускание стекол	4 – 100 %
22	ГОСТ 33997 п.5.4	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23	Светопропускание стекол Ширина светозащитной полосы	4 – 100 % 0-1000 мм

	ГОСТ 33997 п.5.4	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Восприятие цветов	Соответствует/не соответствует
				8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Функционируют/не функционируют
				8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Крепление зеркал	Соответствует/не соответствует
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59			
23	СТБ 1280 п.5.4	Транспортные средства категории M (M2, M3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Светопропускание стекол	4 – 100 %
					Ширина светозащитной полосы	0 – 1000 мм
					Количество двойных ходов стеклоочистителей	0-35 ходов
		Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
Прицепы и полуприцепы категории O (O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40				
		8705 10				
		Специальные и	29.10.24			

	СТБ 1280 п.5.4	специализированные транспортные средства категорий М, N и О (дополнительные требования)	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Функционируют/не функционируют
24	СТБ 1641 п.5.4	Транспортные средства категории М (M1, M2, M3), <				

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.11	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.21	8702 10	Оснащение устройствами непрямого обзора и их	Наличие/Отсутствие
			29.10.22	8702 90		
			29.10.23	8703 21		
			29.10.24	8703 22	Работоспособность устройств непрямого обзора	Функционируют/не функционируют
			29.10.30	8703 23		
				8703 24		
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
		29.10.41	8701 20	Целостность и исполнение стекол	Соответствует/не соответствует	
		29.10.42	8704 21			
		29.10.43	8704 22			
		29.10.51	8704 23	Ширина светозащитной полосы	0 – 1000 мм	
	8704 31					
	8704 32					
	8704 90					
Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N (дополнительные требования)	29.10.24	8705 10	Комплектность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Наличие/Отсутствие		
	30.91.11	8705 20				
	30.91.12	8705 30				
	30.91.13	8705 40	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Функционируют/не функционируют		
	29.10.51	8705 90				
	29.10.59					
			Наличие противосолнечных козырьков	Наличие/Отсутствие		
		Возможность произвольного смещения зеркала заднего вида во время движения ТС	Соответствует/не соответствует			

26	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.12	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11	8711 10	Наличие спидометра	Визуальный, функциональный контроль
			30.91.12	8711 20		
	30.91.13	8711 30				
		8711 40				
		8711 50				
		8711 90				
	Транспортные категории М	29.10.21	8702 10			

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.12	(M1, M2, M3)	29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Видимость показаний спидометра в любое время суток	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Разность показаний спидометра и СИ	Соответствует/не соответствует
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90	Измерение скорости	1-180 км/ч
27	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.17	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Возможность рулевым колесом зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Радиусы закруглений непокрытых металлических спиц рулевого колеса	0-25 мм
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Выступление болтов, используемых для крепления рулевого колеса к ступице	Соответствует/не соответствует

28	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.13	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Тип ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Оснащение ремнями безопасности	Наличие/Отсутствие
					Функционирование ремней безопасности	Функционируют/не функционируют
					Конструкция системы крепления ремня	Соответствует/не соответствует
					Дефекты ремня безопасности	Наличие/Отсутствие
					Оснащенность регулятором длины вытянутой лямки ремня безопасности	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории М (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование втягивающего устройства для диагональной лямки ремня безопасности	Функционирует/не функционирует
					Нанесение маркировки в виде знака предупреждения против использования на пассажирском сиденье, оснащем подушкой безопасности, детского удерживающего устройства, установленного против направления движения	Наличие/Отсутствие
					Видимость знаков предупреждения	Виден/Не виден
					Этикетка в виде пиктограммы	Наличие/Отсутствие
					Наличие сенсорного механизма автоматического определения наличие детского удерживающего устройства	Наличие/Отсутствие
					Функционирование устройства, служащего для открывания пряжки:	Функционирует/не функционирует
					Заметность устройства, служащего для открывания пряжки	Да/Нет
					Доступность устройства, служащего для открывания пряжки	Да/Нет
					Расположение места крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Качество сварных швов места крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Маркировка болтов, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Наличие подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем ТС	Наличие/Отсутствие
					Наличие подголовников, предусмотренных конструкцией ТС	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Надежность крепления сидений	Соответствует/не соответствует
					Функционирование механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья	Функционирует/не функционирует
29	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.14	Транспортные средства категории М (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Надежность крепления сидений	Соответствует/не соответствует
					Функционирование механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья	Функционирует/не функционирует
		Транспортные средства	29.10.41	8701 20		

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.14	категории N (N1, N2, N3)	29.10.42 29.10.43 29.10.51	8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Наличие подголовников	Наличие/Отсутствие
30	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Геометрические размеры эмблем, декоративных объектов и других наружных выступов ТС	0-1000 мм
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Возможность отклонения/отламывания при приложении к силы эмблем и других декоративных объектов	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
31	Приложение № 4 п.3.5 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие возможности фиксации замками двери, открывающей доступ в ТС, в закрытом состоянии	Отсутствие/наличие
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Наличие у замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров двух положений запираения: промежуточное и окончательное Воздействие нагрузки	Отсутствие/наличие 300 Н
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		

32	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.18	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие острых кромок на поверхностях внутреннего объема пассажирского помещения ТС	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Радиус закругления	0-25 мм
					Геометрические размеры	0 – 1000 мм
33	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.19	Транспортные средства категории N (N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Оснащенность задними и боковыми защитными устройствами	Наличие/Отсутствие
					Расположение, форма задних и боковых защитных устройств	Соответствует/не соответствует
					Геометрические размеры	0-5000 мм
		Прицепы и полуприцепы категории O (O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, M, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Радиус закругления задних и боковых защитных устройств	0-25 мм
34	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.20	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Возможность отведения на грунт топлива, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов)	Отводится/ Не отводится
					Расположение топливных баков	Соответствует/не соответствует
					Конструкция топливных баков	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории M (M1, M2, M3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Выступающие части, острые края и тп.	Наличие/Отсутствие
					Расположение наливной горловины топливного бака	Соответствует/не соответствует
					Комплектация крышкой для предотвращения выливания топлива	Наличие/Отсутствие
					Уплотнение между крышкой и наливной трубой, плотность прилегания	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42	8701 20 8704 21	Наличие мер для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины	Наличие/Отсутствие

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.20		29.10.43 29.10.51	8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Защита элементами шасси компонентов топливной системы	Наличие/Отсутствие
					Расположение компонентов топливной системы	Соответствует/не соответствует
35	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.21	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Содержание углеводородов в отработавших газах	0..2000 млн-1
					Содержание оксида углерода в отработавших газах	0..5 %
					Содержание диоксида углерода в отработавших газах	0..16 %
					Содержание кислорода в отработавших газах	0..21 %
					Дымность	0-∞ м-1
					Частота оборотов двигателя	0-8000 мин-1
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Температура масла	20-125 С
					Функционирование системы бортовой диагностики	Функционирует/не функционирует
					Наличие устройства и системы снижения токсичности	Наличие/Отсутствие
					Функционирование устройства и системы снижения токсичности	Функционирует/не функционирует
					Наличие изменений конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов	Наличие/Отсутствие
36	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.3	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащенность системой вызова экстренных оперативных служб	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Документация по системе вызова экстренных оперативных служб	Наличие/Отсутствие
37	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50	Проверка утечки газа	0-50% по метану, пропану, бутану, парам бензина и дизельного топлива

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Транспортные средства категории М (М1, М2, М3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8711 90		
38	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.23			8702 10 8702 90	Уровень звука	30-130 дБ
				8703 21 8703 22	Внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	Наличие/ Отсутствие
39	ГОСТ 33997 п. 5.10			8703 23 8703 24	Уровень звука	30-130 дБ
40	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.24	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование рулевого управления	Функционирует/не функционирует
				8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Суммарный люфт рулевого колеса	0-50°
41	Приложение А, п.А.25 к ГОСТ 33670	Прицепы и полуприцепы категории О (О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры элементов сцепного устройства	0-125 мм
		Транспортные средства категории М (М1, М2, М3),	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90		
		Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
42	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26	Прицепы и полуприцепы категории О (О3, О4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола ТС	0-1 МПа
		Транспортные средства категории М	29.10.21	8702 10		

[illegible]

	ГОСТ 33987 Приложение В (кроме п.В.4) Приложение Г	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии и распределение этой массы по осям	0-18000 кг
46	ГОСТ 24940 п.6.1	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Освещенность рабочей зоны	1,0 ÷ 200 000 лк
47	ГОСТ Р 53814 п.5.3, 5.5 Приложение Г	Специальные и специализированные транспортные средства категории M, N (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Геометрические размеры	0-100000 м
					Внутренняя освещенность	1,0 ÷ 200 000 лк
48	ГОСТ Р 50574 п. 6.3	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N	29.10.59	8705 90	Уровень звука при подаче специального звукового сигнала	30-130 дБА
49	ГОСТ 33997 п.5.12	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3), Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39	Комплектности и возможности идентификации колесного транспортного средства	Соответствует/не соответствует

	ГОСТ 33997 п.5.12	категорий L, M, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
50	Правила ООН N 107 Приложение 7 Приложение 8	Транспортные средства категории M (M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу. Геометрические размеры	Наличие/отсутствие 0-2000 мм
51	ГОСТ Р 51709 п. 5.2	Транспортные средства категории L (L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование рулевого колеса и его элементов. Суммарный люфт	Функционирует/не функционирует 0-50°
52	ГОСТ 33997 п. 5.2	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Функционирование рулевого колеса и его элементов. Суммарный люфт	Функционирует/не функционирует 0-50°
53	ГОСТ 22748 п.2	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22	Геометрические размеры	0-30000 мм

	ГОСТ 22748 п.2	Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N и O (дополнительные требования)	29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
54	ГОСТ 31972 Приложение А, Приложение Б, Приложение В	Транспортные средства категории L (L6, L7) Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3)	30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22	Герметичность, опрессовка Функционирование Содержание углеводородов в отработавших газах Содержание оксида углерода в отработавших газах Содержание диоксид углерода в отработавших газах	0-25 МПа Функционирует/не функционирует 0..2000 млн-1 0..5 % 0..16 %

	ГОСТ 31972 Приложение А, Приложение Б, Приложение В		29.10.51	8704 23 8704 31 8704 32 8704 90	Содержание кислорода в отработавших газах	0..21 %
55	ГОСТ 23941	Специальные и специализированные транспортные средства категории N (дополнительные требования),	29.10.59	8705 90	Уровень звукового давления	30-130 дБ
56	п.7.1. ГОСТ 22584	Тали электрические канатные	28.22.11.110	8425110000 8425190000	Проверка маркировки Допуски формы Допуски расположения Геометрические размеры. Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъёма груза; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
57	п.6.3-6.7 ГОСТ 24599	Грейферы	28.22.20.000	8431410000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
58	п.4.9-4.10 ГОСТ 27584	Краны мостовые Краны козловые и полукозловые электрические	28.22.14.121 28.22.14.122	842611000	Геометрические размеры Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъёма груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	0-10000 мм 0-3600 с
59	п.4.1, 4.2 ГОСТ 28408	Тали ручные	28.22.11.110	8425110000 8425190000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъёма груза; - время цикла;	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
60	п.4.2 ГОСТ 28433	Краны-штабелеры стеллажные	28.22.14.162	8426190000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм

	п.4.2 ГОСТ 28433				Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	0-3600 с
61	п.4.2 ГОСТ 28434	Краны-штабелеры мостовые	28.22.14.161	8426190000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры. Допуски формы Допуски расположения Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость передвижения крана; - скорость передвижения тележки; - скорость поворота; - время изменения вылета; - время телескопирования; - время цикла; - функционирование ограничительных устройств	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм 0-3600 с
62	п.6.3 ГОСТ 25573	Стропы грузовые канатные	25.93.11.140	7312108908	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски	Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
63	п.6.6,6.7 ГОСТ 14110	Стропы	25.93.11.140	7312108908	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
64	п. 2.4,25 ГОСТ 25251	Краны козловые и полукозловые электрические	28.22.14.122	842611000	Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Проверка характеристик, указанных в паспорте оборудования подъемно транспортного - скорость подъема груза; - скорость посадки; - скорость поворота	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-3600 с
65	п.6.1 ГОСТ 7075	Краны мостовые	28.22.14.122	842611000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм
66	п.6.1 ГОСТ 7890	Краны мостовые	28.22.14.122	842611000	Проверка маркировки Наружные поверхностные дефекты материалов и сварных соединений, окраски Геометрические размеры	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 0-10000 мм

67	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	Соответствует/не соответствует
68	СТБ 1877 п.5.1	Транспортные средства категории M (M1, M2, M3) Транспортные средства категории N (N1, N2, N3) Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2, O3, O4) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M, N, O (дополнительные требования)	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51 29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.51 29.10.59	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры	0-30000 мм

428005, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ломоносова, д. 2, помещение 4

69	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.1	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7),	30.91.11	8711 10	Наличие регистрационного знака	Наличие/Отсутствие Соответствие заявленному в документах
			30.91.12	8711 20		
			30.91.13	8711 30		
				8711 40		
				8711 50		
				8711 90		
		Транспортные средства категории M1	29.10.21	8703 21	Геометрические углы	0-180°
			29.10.22	8703 22		
			29.10.23	8703 23		
			29.10.24	8703 24		
				8703 31		
	8703 32					
Транспортные средства категории N1		8703 33	Линейные размеры, расстояние видимости	0 - 10000 мм		
		8703 90				
	29.10.41	8701 20				
	29.10.42	8704 21				
	29.10.43	8704 31				
		8704 90				
Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.20.22	8716 10	Способы крепления регистрационного знака	Соответствуют/не соответствуют		
	29.20.23	8716 31				
Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)		8716 39				
		8716 40				
	29.10.24	8705 30				
	30.91.11	8705 90				
	30.91.12	8716 10				
	30.91.13	8716 20				
	8716 31					
	8716 39					
	8716 40					

70	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.2	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Места для установки аппаратуры спутниковой навигации	Наличие/Отсутствие
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.24 29.10.59	8705 30 8705 90		
71	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.6	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Оснащенность устройствами для предотвращения несанкционированного использования (противоугонными устройствами)	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31		

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.6	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Функционирование устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонного устройства)	Функционирует/не функционирует
		Специальные и специализированные транспортные средства категории L, M1, N1 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90	Функционирование сервопривода для устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонного устройства)	Функционирует/не функционирует
72	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.7	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащенность системами отопления, системами управления климатом	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Функционирование систем отопления, систем управления климатом	Функционируют/не функционируют
	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Специальные и специализированные транспортные средства категории M1, N1 (дополнительные требования)	29.10.24 29.10.59	8705 30 8705 90		
		Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0° 00' до 2° 20'

	ГОСТ Р 51709 п. 5.3	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с
74	ГОСТ 33997 п.5.3	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
		Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
					Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
					Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с

	ГОСТ 33997 п.5.3	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2)- прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
75	СТБ 1641 п. 5.3	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
					Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90		
		Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
					Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.10.24 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с

76	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.8	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11	8711 10	Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.	Соответствует/не соответствует
			30.91.12	8711 20		
			30.91.13	8711 30		
		Транспортные средства категории M1		8711 40		
				8711 50		
				8711 90		
			29.10.21	8703 21	Функционирование сигнализаторов включения световых приборов	Функционируют/не функционируют
			29.10.22	8703 22		
			29.10.23	8703 23		
			29.10.24	8703 24		
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
		Транспортные средства категории N1			Функционирование противотуманных фар	Функционируют/не функционируют
			29.10.41	8701 20		
			29.10.42	8704 21		
			29.10.43	8704 31		
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, M, N,		8704 90	Функционирование габаритных, контурных огней и опознавательных знаков автопоезда	Функционируют/не функционируют
			29.20.22	8716 10		
			29.20.23	8716 31		
				8716 39		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)		8716 40	Функционирование сигналов торможения (основной и дополнительный)	Функционируют/не функционируют
			29.10.24	8705 30		
			30.91.11	8705 90		
			30.91.12	8716 10		
			30.91.13	8716 20	Функционирование фонарей заднего хода	Функционируют/не функционируют
			29.10.59	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
					Геометрические размеры	0-10000 мм
					Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости	от 0 ° 00' до 2 ° 20'
					Сила света внешних световых источников	от 200 до 125000 кд
					Соотношения длительности горения источника света фонарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения)	30-75 %
					Частота следования световых проблесков	0,5-3,5 Гц
					Время от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска	0,1-2 с

77	ГОСТ Р 51709 п.5.5	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
					Класс восстановления шин	Наличие/Отсутствие
					Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие /Отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие /Отсутствие
					Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует
					Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
78	ГОСТ 33997 п.5.5	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
					Класс восстановления шин	Наличие/Отсутствие
					Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие/Отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие/Отсутствие
					Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
					Класс восстановления шин	Наличие/Отсутствие
					Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие/Отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие/Отсутствие
					Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует
79	СТБ 1641 п.5.5	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
					Наличие повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
					Класс восстановления шин	Наличие/Отсутствие
					Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие/Отсутствие
					Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие/Отсутствие
					Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие
					Остаточная глубина протектора шин	0-125 мм
					Индикатор износа шин	Наличие /Отсутствие
					Повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы)	Наличие /Отсутствие

	СТБ 1641 п.5.5	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.20.22	8716 10	Комплектация шин	Соответствует/не соответствует
			29.20.23	8716 31	Класс восстановления шин	Наличие /Отсутствие
				8716 39		
				8716 40	Болты, гайки крепления дисков и ободьев колес	Наличие /Отсутствие
			29.10.24	8705 30		
			30.91.11	8705 90	Наличие трещин на дисках и ободьях колес	Наличие /Отсутствие
30.91.12	8716 10					
30.91.13	8716 20	Формы крепежных отверстий в дисках колес	Соответствует/не соответствует			
29.10.59	8716 31					
	8716 39					
			8716-40			
80	ГОСТ Р 51709 п.5.7.1	Транспортные средства категории L (L6, L7) Транспортные средства категории М1 Транспортные средства категории N1 Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1 (дополнительные требования)	30.91.11	8711 10	Светопропускание стекол	4 – 100 %
81	ГОСТ 33997 п.5.4		30.91.12	8711 20	Светопропускание стекол	4 – 100 %
			30.91.13	8711 30		
				8711 40	Ширина светозащитной полосы	0-1000 мм
				8711 50		
				8711 90		
			29.10.21	8703 21	Восприятие цветов	Соответствует/не соответствует
			29.10.22	8703 22		
			29.10.23	8703 23		
			29.10.24	8703 24		
	8703 31					
	8703 32					
	8703 33	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Функционируют/не функционируют			
	8703 90					
29.10.41	8701 20					
29.10.42	8704 21	Крепление зеркал	Соответствует/не соответствует			
29.10.43	8704 31					
	8704 90					
	29.10.24	8705 30				
	30.91.13	8705 90				
	29.10.59					
82	СТБ 1641 п.5.4	Транспортные средства категории М1 Транспортные средства категории N1	29.10.21	8703 21	Светопропускание стекол	4 – 100 %
			29.10.22	8703 22		
			29.10.23	8703 23		
			29.10.24	8703 24		
				8703 31		
				8703 32		
				8703 33		
				8703 90		
			29.10.41	8701 20	Ширина светозащитной полосы	0 – 1000 мм
			29.10.42	8704 21		

	СТБ 1641 п.5.4	Специальные и специализированные транспортные средства категорий М1, N1 (дополнительные требования)	29.10.43 29.10.24 29.10.59	8704 31 8704 90 8705 30 8705 90		
83	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.11	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Светопропускание стекол	0 – 100 %
		Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащение устройствами непрямого обзора и их	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Работоспособность устройств непрямого обзора	Функционируют/не функционируют
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90	Целостность и исполнение стекол	Соответствует/не соответствует
					Ширина светозащитной полосы	0 – 1000 мм
					Комплектность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Наличие/Отсутствие
					Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	Функционируют/не функционируют
					Наличие противосолнечных козырьков	Наличие/Отсутствие
					Возможность произвольного смещения зеркала заднего вида во время движения ТС	Соответствует/не соответствует
84	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.12	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие спидометра	Визуальный, функциональный контроль
		Транспортные категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24	Видимость показаний спидометра в любое время суток	Соответствует/не соответствует

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.12	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Разность показаний спидометра и СИ	Соответствует/не соответствует
					Измерение скорости	1-180 км/ч
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90		
85	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.17	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Возможность рулевым колесом зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Радиусы закруглений непокрытых металлических спиц рулевого колеса	0-25 мм
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Выступление болтов, используемых для крепления рулевого колеса к ступице	Соответствует/не соответствует
86	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.13	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Тип ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Оснащение ремнями безопасности	Наличие/Отсутствие
					Функционирование ремней безопасности	Функционируют/не функционируют
					Конструкция системы крепления ремня	Соответствует/не соответствует
					Дефекты ремня безопасности	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства	29.10.21	8703 21	Оснащенность регулятором длины вытянутой лямки ремня	Наличие/Отсутствие

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.13	категории М 1	29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	безопасности	
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Функционирование втягивающего устройства для диагональной лямки ремня безопасности	Функционирует/не функционирует
					Нанесение маркировки в виде знака предупреждения против использования на пассажирском сиденье, оснащённом подушкой безопасности, детского удерживающего устройства, установленного против направления движения	Наличие/Отсутствие
					Видимость знаков предупреждения	Виден/Не виден
					Этикетка в виде пиктограммы	Наличие/Отсутствие
					Наличие сенсорного механизма автоматического определения наличия детского удерживающего устройства	Наличие/Отсутствие
					Функционирование устройства, служащего для открывания пряжки:	Функционирует/не функционирует
					Заметность устройства, служащего для открывания пряжки	Да/Нет
					Доступность устройства, служащего для открывания пряжки	Да/Нет
					Расположение места крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Качество сварных швов места крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Маркировка болтов, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности	Соответствует/не соответствует
					Наличие подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем ТС	Наличие/Отсутствие
					Наличие подголовников, предусмотренных конструкцией ТС	Наличие/Отсутствие
87	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.14	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Надежность крепления сидений	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Функционирование механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья	Функционирует/не функционирует
					Наличие подголовников	Наличие/Отсутствие

88	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.16	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Геометрические размеры эмблем, декоративных объектов и других наружных выступов ТС	0-1000 мм
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Возможность отклонения/отламывания при приложении к силы эмблем и других декоративных объектов	Соответствует/не соответствует
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90		
89	Приложение № 4 п. 3.5 к ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие возможности фиксации замками двери, открывающей доступ в ТС, в закрытом состоянии	Отсутствие/наличие
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Наличие у замков дверей для входа и выхода водителя и пассажира двух положений запираения: промежуточное и окончательное Воздействие нагрузки	Отсутствие/наличие 300 Н
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.51	8701 20 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90		
90	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.18	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Наличие острых кромок на поверхностях внутреннего объема пассажира помещения ТС	Наличие/Отсутствие

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.18	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33	Радиус закругления	0-25 мм
					Геометрические размеры	0 – 1000 мм
91	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.20	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Возможность отведения на грунт топлива, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов)	Отводится/ Не отводится
					Расположение топливных баков	Соответствует/не соответствует
					Конструкция топливных баков	Соответствует/не соответствует
					Выступающие части, острые края и тп.	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Расположение наливной горловины топливного бака	Соответствует/не соответствует
					Комплектация крышкой для предотвращения выливания топлива	Наличие/Отсутствие
					Уплотнение между крышкой и наливной трубой, плотность прилегания	Соответствует/не соответствует
					Наличие мер для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Защита элементами шасси компонентов топливной системы	Наличие/Отсутствие
					Расположение компонентов топливной системы	Соответствует/не соответствует
					Содержание углеводородов в отработавших газах	0..2000 млн-1
					Содержание оксида углерода в отработавших газах	0..5 %
92	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.21	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Содержание диоксида углерода в отработавших газах	0..16 %
					Содержание кислорода в отработавших газах	0..21 %
					Дымность	0-∞ м-1
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31	Частота оборотов двигателя	0-8000 мин-1
					Температура масла	20-125 С

	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.21			8704 90	Функционирование системы бортовой диагностики	Функционирует/не функционирует
					Наличие устройства и системы снижения токсичности	Наличие/Отсутствие
					Функционирование устройства и системы снижения токсичности	Функционирует/не функционирует
					Наличие изменений конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов	Наличие/Отсутствие
93	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.3	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Оснащенность системой вызова экстренных оперативных служб	Наличие/Отсутствие
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Документация по системе вызова экстренных оперативных служб	Наличие/Отсутствие
94	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.22	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30	Проверка утечки газа	0-50% по метану, пропану, бутану, парам бензина и дизельного топлива
95	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.23			8711 40 8711 50 8711 90	Уровень звука	30-130 дБ
					Внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	Наличие/ Отсутствие
96	ГОСТ 33997 п. 5.10				Уровень звука	30-130 дБ
97	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.24	Транспортные средства категории М1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование рулевого управления	Функционирует/не функционирует
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Суммарный люфт рулевого колеса	0-50°
98	ГОСТ 33670 Приложение А, п.А.25	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории М, N	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры элементов сцепного устройства	0-125 мм
		Транспортные средства категории М1	29.10.21	8703 21		

	ГОСТ 33670 Приложение А, п.А.25	Транспортные средства категории N1	29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.41 29.10.42 29.10.43	8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90		
99	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.26	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории М, N Транспортные средства категории М1 Транспортные средства категории N1	29.20.22 29.20.23 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.41 29.10.42 29.10.43	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола ТС	0-1 МПа
100	ГОСТ 33670 Приложение А, п. А.27	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные категории М1 Транспортные средства категории N1	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Наличие знака аварийной остановки, выполненным в соответствии с Правилами ООН № 27 Оснащенность аптечками первой помощи (автомобильной) Количество аптечек первой помощи Надежность крепления аптечек первой помощи Оснащенность противооткатными упорами Количество противооткатных упоров Оснащенность огнетушителями емкостью не менее 2 л. Количество огнетушителей Надежность крепления огнетушителей Знак тихоходного ТС для ТС максимальная конструктивная скорость которых не превышает 40 км/ч Знак ТС большой длины и грузоподъемности, выполненный в соответствии с Правилами ООН № 70 Опознавательный знак, предусмотренный Правилами ООН № 67 и 110	Наличие / Отсутствие Наличие / Отсутствие 0-3 Соответствует/не соответствует Наличие / Отсутствие 0-2 Соответствует/не соответствует 0-2 Соответствует/не соответствует Наличие/ Отсутствие Наличие/ Отсутствие Наличие/ Отсутствие
101	ГОСТ Р 52389 п. 5	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31	Геометрические размеры транспортных средств	0 – 10000 мм

	ГОСТ Р 52389 п. 5			8704 90	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии и распределение этой массы по осям	0-18000 кг
102	ГОСТ 33987 Приложение В (кроме п.В.4) Приложение Г	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категории L, М, N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1 и О1, О2 (дополнительные требования)	29.20.22 29.20.23 29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40	Геометрические размеры транспортных средств Масса транспортного средства в снаряженном состоянии и распределение этой массы по осям	0 – 100000 мм 0-18000 кг
103	ГОСТ 24940 п.6.1	Специальные и специализированные транспортные средства категории N1 (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Освещенность рабочей зоны	1,0 ÷ 200 000 лк
104	ГОСТ Р 53814 п.5.3, 5.5 Приложение Г	Специальные и специализированные транспортные средства категории М1, N1 (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Геометрические размеры Внутренняя освещенность	0-10000 м 1,0 ÷ 200 000 лк
105	ГОСТ Р 50574 п. 6.3	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, М1, N1	29.10.59	8705 90	Уровень звука при подаче специального звукового сигнала	30-130 дБА 150 до 2000 Гц
106	ГОСТ 33997 п.5.12	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) Транспортные средства категории М1 Транспортные средства категории N1 Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, М,	30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.20.22 29.20.23	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90 8701 20 8704 21 8704 31 8704 90 8716 10 8716 31 8716 39	Комплектности и возможности идентификации колесного транспортного средства	Соответствует/не соответствует

	ГОСТ 33997 п.5.12	N, Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8716 40 8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
107	ГОСТ Р 51709 п. 5.2	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Функционирование рулевого колеса и его элементов.	Функционирует/не функционирует
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Суммарный люфт	0-50°
108	ГОСТ 33997 п. 5.2	Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 32 8704 90	Функционирование рулевого колеса и его элементов.	Функционирует/не функционирует
					Суммарный люфт	0-50°
109	ГОСТ 22748 п.2	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.30	8702 10 8702 90 8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрические размеры	0-10000 мм
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90		
		Прицепы и полуприцепы категории O (O1, O2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N,	29.20.22 29.20.23	8716 10 8716 31 8716 39 8716 40		

	ГОСТ 22748 п.2	Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1 и O1, O2 (дополнительные требования)	29.10.24 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.59	8705 30 8705 90 8716 10 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40		
110	ГОСТ 31972 Приложение А, Приложение Б, Приложение В	Транспортные средства категории L (L6, L7)	30.91.12 30.91.13	8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Герметичность, опрессовка	0-25 МПа
		Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Функционирование	Функционирует/не функционирует
					Содержание углеводородов в отработавших газах	0..2000 млн-1
					Содержание оксида углерода в отработавших газах	0..5 %
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42 29.10.43	8701 20 8704 21 8704 31 8704 90	Содержание диоксида углерода в отработавших газах	0..16 %
					Содержание кислорода в отработавших газах	0..21 %
111	ГОСТ 23941	Специальные и специализированные транспортные средства категории N1 (дополнительные требования)	29.10.59	8705 90	Уровень звукового давления	30-130 дБ
112	ГОСТ Р 50577	Транспортные средства категории L (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 10 8711 20 8711 30 8711 40 8711 50 8711 90	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	Соответствует/не соответствует
113	СТБ 1877 п.5.1	Транспортные средства категории M1	29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8703 21 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 8703 32 8703 33 8703 90	Геометрические размеры	0-10000 мм
		Транспортные средства категории N1	29.10.41 29.10.42	8701 20 8704 21		

	СТБ 1877 п.5.1	Прицепы и полуприцепы категории О (О1, О2) - прицепы и полуприцепы к транспортным средствам категорий L, M, N	29.10.43	8704 31 8704 90		
			29.20.22	8716 10		
			29.20.23	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
			29.10.24	8705 30		
			30.91.11	8705 90		
			30.91.12	8716 10		
			30.91.13	8716 20		
			29.10.59	8716 31		
		Специальные и специализированные транспортные средства категорий L, M1, N1, O1, O2 (дополнительные требования)		8716 39		
				8716 40		

Генеральный директор ООО «ПРОФАВТО»

Чернявский А.Д.