

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

20 НОЯ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№1 РОССERU.0001.511759

от « 20 » г.

на 56 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах

Юридический адрес: 141014, Московская область, город Мытищи, улица Семашко, дом 2

Адрес места осуществления деятельности: 140411, Московская область, город Коломна, проспект Кирова, дом 28;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	РД 52.24.492-2006	Природные и очищенные сточные воды. Водные вытяжки, подготовленные по МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.3, п 6.5; МУК 4.1/4.3.1485-03, п.3.6.3, п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825	Формальдегид	0,025-25,0 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки, кроме	20.30	3213	Подготовка водных	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3 п 6.5	находившихся эксплуатации, изготавливаемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов	20.59 32.40	3407 9403 9503 9504 9505 9506	вытяжек	
	МУК 4.1/4.3.1485-03, п.3.6.3, п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	Изделия, предназначенные для детей и подростков, кроме бывших в употреблении: санитарно-гигиенические и галантерейные изделия; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые шпунные текстильные изделия;обувь и кожгалантерейные изделия.	13.99, 15.12, 17.12, 17.22 17.23, 17.29, 20.30, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 26.40, 27.51, 31.09,	3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926, 4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214,	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
				8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505, 9506, 9603, 9605, 9615, 9619		
2.	ГОСТ Р 55227 п.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Водные вытяжки: подготовленные по МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.3, п. 6.5; МУК 4.1/4.3.1485-03, п.3.6.3, п.6.3.4	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825	Формальдегид	0,025-400,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, находящиеся в эксплуатации; изготовливаемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-
4.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4	Средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, обувь, головные уборы) , кроме находившихся в эксплуатации.	14.13 14.19 13.99 32.5 32.99 20.60 22.33 20.59 20.41 20.20	3304 3401 3404 3802 3808 3926 4015 4203 4303 4304 5502 5503 5504 5601 5911 6101 6102 6113 6114 6116 6201 6202	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р 55227 п.7	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Водные вытяжки: подготовленные по МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п 6.5; МУК 4.1/4.3.1485-03; п.3.6.3; п.6.3.4	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93 37.00	6210 6211 6216 6401 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020 2201, 2202, 3006, 2501, 3825	Формальдегид	0,025-400,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, находящиеся в эксплуатации, изготовляемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4	Средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, обувь, головные уборы) , кроме находящихся в эксплуатации	14.13 14.19 13.99 32.50 32.99 20.60 22.33 20.59 20.41 20.20	3304 3401 3404 3802 3808 3926 4015 4203 4303 4304 5502 5503 5504 5601 5911 6101 6102 6113 6114 6116 6201 6202	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
				6210 6211 6216 6401 6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020		
6.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода природная, вода питьевая, сточная. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п 6.5	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Формальдегид	0,02 – 50,0 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, кроме находившихся в эксплуатации, по изготавливаемым по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
7.	МУК 4.1.1265-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, вода питьевая. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п.6.5 МУК 4.1/4.3.1485-03; п.3.6.3; п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Формальдегид	0,02 – 50,0 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п.6.5	Игрушки, кроме находящихся в эксплуатации, изготовливаемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4 МУК 4.1/4.3.2155-06	Материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь;- меха и меховые изделия;- кожа и	13.10 13.20 13.91- 13.96 13.99 14.11 14.12 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11	5007 5101-5112 5202-5212 5301-5310 5401-5408 5501-5516 5601-5608 5701-5704 5801-5810 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
		кожаные изделия;- кожа искусственная, изделия, предназначенные для детей и подростков, кроме бывших в употреблении: санитарно-гигиенические и галантерейные изделия; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые шпунные текстильные изделия; обувь и кожаногалантерейные изделия		6301-6310		
8.	МУК 4.1.1263-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, вода питьевая. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.3, п 6.5; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3, п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Фенолы общие Фенолы летучие	0,0005-25 мг/дм ³ 0,0005-25 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, кроме находящихся в эксплуатации, изготовливаемых по индивидуальному заказу,	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
		выставочных образцов		9505 9506		
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4 МУК 4.1/4.3.2155-06	Материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные, текстильно- галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь;- меха и меховые изделия;- кожа и кожаные изделия;- кожа искусственная, изделия, предназначенные для детей и подростков, кроме бывших в употреблении: санитарно-гигиенические и галантерейные изделия; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные	13.10 13.20 13.91- 13.96 13.99 14.11 14.12 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11	5007 5101-5112 5202-5212 5301-5310 5401-5408 5501-5516 5601-5608 5701-5704 5801-5810 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Подготовка водных выпязек	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
9.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	Вода природная, вода питьевая, сточная. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05, п.6.3, п 6.5	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Фенолы общие	0,0005-25 мг/дм ³
					Фенолы летучие	0,0005-25 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, кроме находившихся в эксплуатации, изготовляемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов .	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-
10.	РД 52.24.488-2006	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, вода питьевая. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п 6.5 МУК 4.1/4.3.1485-03;	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Летучие фенолы (в сумме) (фенол)	2,0-30,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		п.3.6.3; п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06				
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, кроме находящихся в эксплуатации, изготавливаемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Подготовка водных вытяжек	-
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4 МУК 4.1/4.3.2155-06	Материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь;- меха и меховые изделия;- кожа и кожаные изделия;- кожа искусственная, изделия,	13.10 13.20 13.91- 13.96 13.99 14.11 14.12 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11	5007 5101-5112 5202-5212 5301-5310 5401-5408 5501-5516 5601-5608 5701-5704 5801-5810 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для детей и подростков, кроме бывших в употреблении: санитарно-гигиенические и галантерейные изделия; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые шпунные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия.				
11.	ГОСТ 31870 п.4	Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п 6.5 МУК 4.1/4.3.1485-03; п.3.6.3; п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Алюминий Барий Железо Кадмий Марганец Медь Молибден Мышьяк Никель Свинец Хром	от 0,01 до 0,1 мг/дм ³ от 0,01 до 0,2 мг/дм ³ от 0,04 до 0,25 мг/дм ³ от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,3 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п 6.5	Игрушки, кроме находящихся в эксплуатации, изготавливаемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	Цинк Подготовка водных вытяжек	от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ -
12.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4 МУК 4.1/4.3.2155-06	Материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, галантерейные; фетр и нетканые материалы; обувь;- меха и меховые изделия;- кожа и кожанные изделия;- кожа искусственная, изделия, предназначенные для детей и подростков, кроме бывших в употреблении: санитарно-гигиенические и галантерейные изделия;	13.10 13.20 13.91- 13.96 13.99 14.11 14.12 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 14.13 14.19 13.99 32.50 32.99 20.60 22.33 20.59	5007 5101-5112 5202-5212 5301-5310 5401-5408 5501-5516 5601-5608 5701-5704 5801-5810 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 3304 3401 3404 3802 3808	Подготовка водных вытяжек	

1	2	3	4	5	6	7
		одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые шпунные текстильные изделия; обувь и кожантатерейные изделия. Средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, обувь, головные уборы), кроме находившихся в эксплуатации	20.41 20.20	3926 4015 4203 4303 4304 5502 5503 5504 5601 5911 6101 6102 6113 6114 6116 6201		
13.	ПНД Ф 14.1.2:4.140-98	Вода питьевая, природная, сточная. Водные вытяжки: МУК 4.1/4.3.2038-05; п.6.3; п.6.5 МУК 4.1/4.3.1485-03; п.3.6.3; п.6.3.4; МУК 4.1/4.3.2155-06	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825,	Кадмий Медь Молибден Мышьяк Никель Свинец Хром	0,00001-10,0 мг/дм ³ 0,0001-100,0 мг/дм ³ 0,0001-5,0 мг/дм ³ 0,0005-5,0 мг/дм ³ 0,0002-25,0 мг/дм ³ 0,0002-15,0 мг/дм ³ 0,0002-100,0 мг/дм ³
	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.3 п.6.5	Игрушки, кроме находившихся в эксплуатации, изготовляемых по	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуальному заказу, выставочных образцов.				
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4 МУК 4.1/4.3.2155-06	Средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, обувь, головные уборы), кроме находившихся ранее в эксплуатации	14.13 14.19 13.99 32.5 32.99 20.60 22.33 20.59 20.41 20.20	9504 9505 9506 3304 3401 3404 3802 3808 3926 4015 4203 4303 4304 5502 5503 5504 5601 5911 6101 6102 6113 6114 6116 6201 6202 6210 6211 6216 6401	Подготовка водных вытяжек	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				6403 6405 6506 8421 8428 9004 9020		
14.	ГОСТ Р 57162-2016	Воды природные и подземные в т. ч. воды источников питьевого водоснабжения), воды питьевые (в т. ч. расфасованные в емкости), сточная (в том числе очищенную)	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825	Алюминий Барий Железо Кадмий Марганец Медь Молибден Мышьяк Никель Свинец Хром Цинк	от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,04 до 25 мг/дм ³ от 0,0001 до 5 мг/дм ³ от 0,001 до 5 мг/дм ³ от 0,001 до 5 мг/дм ³ от 0,001 до 20 мг/дм ³ от 0,005 до 5 мг/дм ³ от 0,005 до 5 мг/дм ³ от 0,002 до 5 мг/дм ³ от 0,002 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 0,05 мг/дм ³
15.	ГОСТ 33023-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	20.53, 20.42, 20.41	3301- 3307, 3401	Свинец	от 0,2 до 25,0 мг/кг
16.	ГОСТ 33022-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Водные	20.53, 20.42,	3301- 3307,	Ртуть	от 0,05 до 10,00 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки: МУК 4.1/4.3.1485-03; п.3.6.3; п.6.3.4	20.41	3401		
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 п.6.3.4	Водные вытяжки: средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, обувь, головные уборы и т.п.), кроме находящихся ранее в эксплуатации	36.00, 10.86, 11.07, 21.20, 08.93, 37.00	2201, 2202, 3006, 2501, 3825	Подготовка водных вытяжек	-
17.	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.1990 (п.5.1.2)	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек. Изделия для ухода за детьми.	22.19	4014	рН водной вытяжки	1-14 ед.рН
18.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.9.1	Игрушки, кроме находящихся в эксплуатации, изготовляемых по индивидуальному заказу, выставочных образцов.	20.30 20.59 32.40	3213 3407 9403 9503 9504 9505 9506	рН водной вытяжки	1-14 ед.рН
19.	ГОСТ ISO 3071	Текстильные материалы. Средства индивидуальной защиты, кроме ранее	14.13, 14.14, 14.19,	6101, 6103, 6104,	рН водного экстракта	1-14 ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
		находящихся эксплуатации.	в	14.39, 14.31, 15.20, 21.20, 22.29, 26.40, 32.50, 32.99, 32.50, 22.19	6203, 6202, 6107, 6108, 6207, 6208, 6213, 6214, 6210, 6504, 6211, 6116, 6117, 6515, 6110, 6114, 6109, 6212, 6111, 6112, 6401, 6402, 6403, 6405, 3005, 3926, 8518, 9003, 6506 4015,	

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст.	20.12, 20.41, 20.42, 20.59	5906, 9004, 9003 3203, 3204, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405	Водородный показатель (рН)	1-14 ед.рН
21.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция.	20.53, 20.42, 20.41	3301- 3307, 3401	Водородный показатель (рН)	1-14 ед.рН
22.	ГОСТ 3816 п.3	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов. Средства индивидуальной защиты (перчатки, одежда, головные уборы), кроме ранее находившихся в эксплуатации.	14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 14.31, 15.20, 21.20, 22.29, 26.40, 32.50, 32.99, 32.50, 22.19	6101, 6103, 6104, 6203, 6202, 6107, 6108, 6207, 6208, 6213, 6214, 6210, 6504, 6211, 6116, 6117,	Гигроскопичность	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
				6515, 6110, 6114, 6109, 6212, 6111, 6112, 6401, 6402, 6403, 6405, 3005, 3926, 8518, 9003, 6506, 9004, 4015, 5906		
23.	ГОСТ 28735	Обувь, в том числе специальной, из кожи, и искусственной синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления	15.20	6401-6406	Масса	от 1 до 15000 г
24.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Руководство по эксплуатации	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых	-	-	Углерода оксид Азота диоксид	1,5-10 мг/м ³ 10-400 мг/м ³ 0,02-1,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	КПГУ 413322 002 РЭ Версия V 8.21 г. Москва	помещений				Серы диоксид 1-40 мг/м ³ 0,025-5 мг/м ³ 5-200 мг/м ³ Метан 25-3500 мг/м ³ 3500-35000 мг/м ³ Аммиак 0,02-10 мг/м ³ 10-400 мг/м ³ Формальдегид 0,005-0,25 мг/м ³ 0,25-10 мг/м ³ Гидроксibenзол 0,0015-0,15 мг/м ³ 0,15-6,0 мг/м ³ Хлор 0,015-0,5 мг/м ³ 0,5-20 мг/м ³ Озон 0,015-0,05 мг/м ³ 0,05-2,0 мг/м ³ Свинец 0,00015-0,025 мг/м ³ 0,025-1,0 мг/м ³ Бензин 0,75-50,0 мг/м ³ 50-2000 мг/м ³ Суммарные углеводороды C1-C10 (по гексану) 30-150 мг/м ³ 150-6000 мг/м ³ Сажа (углерод) 0,025-2,0 мг/м ³ 2-80 мг/м ³ Углерода оксид 0,75-50 мг/м ³
25.	ЭЖИТ 5.940.000 ПС руководство по эксплуатации газоанализатора Элан СО Москва	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых помещений	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	0,75-20,0 мг/м ³
26.	ЭКИТ 5.940.000 ПС руководство по эксплуатации газоанализатора Элан H ₂ S Москва					
27.	ЭКИТ 5.940.000 ПС руководство по эксплуатации газоанализатора Элан SO ₂ Москва	Воздух рабочей зоны	-	-	Серы диоксид	1,0 – 20,0 мг/м ³
28.	Методика измерений массовой концентрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, 1,2-дихлорметана, 1,1-дихлорэтана, дихлорэтилена, трибромметана, трихлорметана, трихлорэтилена, тетрахлорметана, тетрахлорэтилен Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-33-13 от 22.10.2013 г. ФР.1.31.2014.17784	Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Бромдихлорметан Дибромхлорметан Метилен хлористый (Дихлорметан) Дихлорэтан (1,2-Дихлорэтан) Четырёххлористый углерод (Тетрахлорметан) Перхлорэтилен (Тетрахлорэтилен) Бромформ (Трибромметан) Хлороформ (Трихлорметан) Трихлорэтилен	0,0008-0,15 мг/дм ³ 0,001-0,4 мг/дм ³ 0,3-30 мг/дм ³ 0,3-30 мг/дм ³ 0,0005-0,007 мг/дм ³ 0,0005-0,4 мг/дм ³ 0,005-1 мг/дм ³ 0,0015-0,3 мг/дм ³ 0,002-0,6 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
		Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³
29.	Методика выполнения измерений массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, бензола, бутилацетата,	Вода питьевая, природная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Метилен хлористый (Дихлорметан)	0,01-10 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	изопропилбензола, п-ксилола, m-ксилола, о-ксилола, метилена хлористого, метилметакрилата, метилэтилкетона, пропилбензола, псевдокумола, стирола, толуола, хлорбензола, этилацетата, этилбензола Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-47-12 от 20.09.2012 ФР.1.31.2014.17786	Вода питьевая, природная, вода	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Перхлорэтилен (Тетрахлорэтилен) Трихлорэтилен (Трихлорэтан)	0,0001-1,0 мг/дм ³ 0,001-1,0 мг/дм ³
30.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, спирта, аллилового спирта, амилового спирта, бутилового спирта, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, перхлорэтилена, пропилового спирта, трихлорэтилена, циклогексана, этилового спирта» Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-46-12					

1	2	3	4	5	6	7
31.	от 20.09.2012 г. ФР.1.31.2014.17785 Методика измерений массовой концентрации акролеина, ацетальдегида, изомасляного альдегида, масляного альдегида, пропионового альдегида, формальдегида Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-49-15 от 24.12.2015 ФР.1.31.2016.23505	Вода питьевая, вода природная и очищенная сточная	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Формальдегид (метаналь)	0,002 – 1,0 мг/дм³
32.	Методика измерений массовой концентрации алилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, п-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексана, эпихлоргидрина, этилацетата	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Воздух замкнутых помещений	-	-	Бензол Толуол (Метилбензол)	0,01-100 мг/м³ 0,05-400 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-16-13 от 20.06.2013 г ФР.1.31.2014.17787					
33.	Методика измерений в атмосфере, воздухе рабочей зоны, воздухе помещений, производственных выбросах массовой концентрации бензола, бромдихлорметана, бромоформа, бутилацетата, дибромхлорметана, дихлорэтана, изобутилового спирта, метилметакрилата, метилового спирта, толуола, четыреххлористого углерода, хлороформа, фенола, формальдегида, этилформата	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух помещений, производственных выбросов. Воздух замкнутых помещений.	-	-	Бензол	0,05-100 мг/м ³
					Толуол (Метилбензол)	0,1-400 мг/м ³
					Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан)	0,3-300 мг/м ³
					Формальдегид (метаналь)	0,2-10 мг/м ³
	Свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-13 от 22.10.2013 ФР.1.31.2014.17955	Воздух рабочей зоны, производственные выбросы.			Хлороформ (Трихлорметан)	0,3-100 мг/м ³
34.	Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбитола,	Воздух рабочей зоны, производственные выбросы.	-	-	Сероводород	0,04-30,0 мг/м ³
		Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,			Толуол (Метилбензол)	0,05-400 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	диизопропилового эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, фурфуролового спирта, фурфуурола, орто-циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола Свидетельство об аттестации № 205-24/01.00225/2016 от 27.06.2016 г ФР.1.31.2016.23707	воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы.				
35.	Методика измерений массовой концентрации бутана, гексана, гексена, гептана, гептена, метилизобутилкарбинола, метил-трет-амилового эфира, нонана, октана, октена, пентана, пентена, пропилена, скипидара, толуола, искусной кислоты, циклогексана, этилена	Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы. Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Уксусная кислота Толуол (Метилбензол)	1-80 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	Свидетельство об аттестации №205-27/ RA.RU.311787/2016 от 29.08.2016 г ФР.1.31.2016.23 997					
36.	Методика измерений массовой концентрации акролеина, ацетальдегида, изомасляного альдегида, масляного альдегида, пропионового альдегида, формальдегида» Свидетельство об аттестации методики измерения № 01.00225/205-41-15 от 28.10.2015 ФР.1.31.2016.23506	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы. Воздух замкнутых помещений.	-	-	Формальдегид (метаналь)	0,001-2,0 мг/м ³
37.	Методика измерений массовой концентрации бдиизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлористого, перхлорэтилена, пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила, о-хлортолуола, циклопентанона, этилакрилата, этилбензола,	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы.	-	-	Хлорбензол Толуол (Метилбензол)	0,03-400 мг/м ³ 0,05-400 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	этилформиата Свидетельство об аттестации №205-28/ RA.RU.311787/2016 от 29.08.2016 г ФР.1.31.2016.23996					
38.	М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 Издание 2018 года	Сточные, природные и питьевые воды, в том числе упакованные, включая природные минеральные воды.	36.00 10.86 11.07	2201 2202	Хлорид-ионы Нитрит- ионы Сульфат- ионы Нитрат- ионы Фторид- ионы Фосфат- ионы Аммоний Барий Калий Кальций Литий Магний Натрий Стронций	от 0,50 до 20,0·10 ³ мг/дм ³ от 0,20 до 100 мг/дм ³ от 0,50 до 20,0·10 ³ мг/дм ³ от 0,50 до 500 мг/дм ³ от 0,10 до 1,0 мг/дм ³ от 0,25 до 100 мг/дм ³ от 0,5 до 5000 мг/дм ³ от 0,1 до 10 мг/дм ³ от 0,5 до 5000 мг/дм ³ от 0,5 до 5000 мг/дм ³ от 0,015 до 2 мг/дм ³ от 0,25 до 2500 мг/дм ³ от 0,5 до 5000 мг/дм ³ от 0,25 до 50 мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Издание 2011 года	Питьевые, природные (в том числе минеральные) и сточные воды.	36.00 10.86 11.07	2201 2202		
40.	М 04-59-2009 Издание 2014 года	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД	01.11- 01.15 01.21- 01.29 01.47 02.30 03.11	0201- 0210 0301-0308 0407-0408 0701-0714 0801-0813 0901-0910	Сорбиновая кислота Бензойная кислота Ацесульфам К Сахаринат натрия	от 20 до 10000 млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
			03.12 03.21 03.22 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71 10.73 10.81 10.86 10.89 10.91 10.92 11.01 11.07 12.00	1001-1008 1101-1108 1201-1214 1301 1302 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2208 2301-2309 2401-2403		
41.	М 04-51-2008 Издание 2013 года	Безалкогольная продукция, соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и	10.32, 10.39, 10.86, 11.01- 11.07	2201- 2208, 2009	Кофеин Сахаринат натрия Ацесульфам К Сорбиновая кислота Бензойная кислота	10-1000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения			Аскорбиновая кислота	
42.	М 04-60-2009	Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы, и какао-продукты, БАД	10.83, 01.27, 10.89.19. 210	0901, 0902, 0903 1801, 2106	Кофеин Теобромин	0,01-10%
43.	М 01-34-2007 Издание 2012 года	Природные (поверхностные, подземные), питьевые и очищенные сточные воды	36.00, 08.93 37.00	2501, 3825	2,4-дихлорфеноксимасляная кислота 2,4-дихлорфеноксипропионовая кислота 2,4-дихлорфеноксисукусная кислота Феноксисукусная кислота	от 0,002-0,2 мг/дм ³
44.	М 04-48-2012	Безалкогольная продукция, соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.32, 10.39, 10.86, 11.01- 11.07	2201- 2208, 2009	Тартразин E102 Желтый «солнечный закат» E110 Кармуазин, азорубин E122 Понсо E124 Красный очаровательный AC E129 Патентованный синий V E131	1,0-250 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Индигокармин E132 Бриллиантовый синий FCF T133 Зеленый S E142 Блестящий черный PN Амарант E123 Эритрозин E127 Красный 2G E128	
45.	ГОСТ 30108 п.4.2	Игрушки (наборы для творчества из песка, гипса, древесины и др. неорганических сыпучих материалов), мебель, кроме находившихся ранее в эксплуатации	16.10, 16.21- 16.24, 31.01, 31.09, 32.40, 17.11, 17.12, 17.21- 17.24, 17.29	4401- 4421, 9401, 9403	Эффективная удельная активность ($A_{эф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	Минимально измеряемая активность в пробе в геометрии сосуда Маринелли объемом 1 л: Cs^{137} 3 Бк/кг; Ra^{226} 8 Бк/кг; Th^{232} 8 Бк/кг; K^{40} 40 Бк/кг
46.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе	16.10, 16.21- 16.24, 31.01, 31.09,	4401- 4421, 9401, 9403	Удельная активность радионуклида цезия-137 (^{137}Cs)	Минимально измеряемая активность в пробе в геометрии сосуда Маринелли объемом 1

1	2	3	4	5	6	7
		мебель, игрушки, продукция целлюлозно-бумажной промышленности, кроме изделий находившихся ранее в эксплуатации.	32.40, 17.11, 17.12, 17.21-17.24, 17.29			л: Cs ¹³⁷ 3 Бк/кг; Ra ²²⁶ 8 Бк/кг; Th ²³² 8 Бк/кг; K ⁴⁰ 40 Бк/кг
47.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель, игрушки, продукция целлюлозно-бумажной промышленности, кроме ранее находившихся в эксплуатации.	16.10, 16.21-16.24, 31.01, 31.09, 32.40, 17.11, 17.12, 17.21-17.24, 17.29	4401-4421, 9401, 9403	Удельная активность радионуклида стронция-90 (⁹⁰ Sr)	Минимальная измеряемая активность Sr ⁹⁰ в пробе массой 10 г в стандартной кювете за время измерения 1 час: - при наличии в пробе K ⁴⁰ активностью до 5 Бк/г 0,5 Бк; - при отсутствии K ⁴⁰ в пробе 0,1 Бк
48.	БВЕК.43 1110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Москва 2013 г.	Помещения жилых, общественных, административных, производственных и бытовых зданий, рабочие места.	-	-	Влажность воздуха Давление воздуха Интенсивность теплового облучения Скорость движения воздуха Температура воздуха Температура поверхности ТНС-индекс	от 3 до 97 % от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст) от 0 до 1000 Вт/м2 от 0,1 до 20 м/с от -40 до +85 °С от -40 до +85 °С от 0 до +85 °С

1	2	3	4	5	6	7
49.	ПКДУ.411100.001 РЭ Изменитель напряженности электрических и магнитных полей, Редакция 13.0 Москва 2013 г.	На промышленных, коммунальных и других объектах, а также в санитарно-защитных зонах радиопередающих объектов и линий высоковольтной электропередачи.	-	-	Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	5 Гц – 500кГц 5 Гц – 500кГц
50.	СВМТ.201112.003РЭ Приборы Комбинированные еЛайт Москва 2018	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полупрозрачной освещенности пешеходных зон. На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности помещений зданий и сооружений. Рабочие	-	-	Освещенность Коэффициент пульсации Яркость	диапазон освещенности 1-200000 лк; коэффициента пульсации 1-100%; яркости 1-200000 кд/м2;

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений.				
51.	ЮСУК 2.859.005 РЭ Люксметр "ТКА - Люкс", (ТУ 4437-005-16796024-2000) Санкт-Петербург 2011 г.	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон. На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности помещений зданий и сооружений. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий	-	-	Освещенность	Диапазон освещенности 1-200000 лк;

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

52.	ПКДУ.411000.002.01 РЭ Шумомер - виброметр, анализатор спектра "Экофизика-110А", Редакция 17.0 Москва 2011 г.	и сооружений. Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. Рабочие места на различных категориях объектов.	-	-	Максимальный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень звука С Уровень звука Уровни звукового давления в дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, 25-20000 Гц Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, 31,5-16000 Гц Эквивалентный уровень звука Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни Максимальные среднеквадратичные корректированные ускорения и их логарифмические уровни Уровни виброускорения,	до 139 дБА до 139 дБС 22-139 дБ 11-139 дБ 13-139 дБ 22-139 дБА 56-174 дБ 174 дБ 58-174 дБ
-----	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
53.	РЭ 4381-003-76596538-06 Шумомер - анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А Москва 2006 г.	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. Рабочие места на различных категориях объектов.	-	-	дБ в третьоктавных полосах частот Гц	58-174 дБ
					Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц	
					Максимальный общий уровень инфразвука	ВМК-205 до 139 дБ МК-233 до 150 дБ
					Общий уровень звукового давления, дБ Лин	ВМК-205 13-139 дБ МК-233 24-150 дБ
					Уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6-20Гц	ВМК-205 11-139 дБ МК-233 22-150 дБ
					Максимальный уровень звука	139 дБА
					Максимальный уровень звука	139 дБС
					Пиковый уровень звука С	
					Уровень звука	22-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, 25-20000 Гц	11-139 дБ
					Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со	13-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					среднегеометрическими частотами, 31,5-16000 Гц	
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	56-174 дБ
					Максимальные среднеквадратичные корректированные ускорения и их логарифмические уровни	до 174 дБ
					Уровни виброускорения, дБ в третьоктавных полосах частот Гц	58-174 дБ
					Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц	58-174 дБ
					Максимальный общий уровень инфразвука	ВМК-205 139 дБ МК-233 150 дБ
					Общий уровень звукового давления, дБ Лин	ВМК-205 13-139 дБ МК-233 24-150 дБ
					Уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6-20Гц	ВМК-205 11-139 дБ МК-233 22-150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
54.	РЭ 4277-01-18329249-01 Виброметр общей и локальной вибрации ОКТАВА - 101В Москва 2004 г.	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. Рабочие места на различных категориях объектов.	-	-	Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни Максимальные среднеквadraticные корректированные ускорения и их логарифмические уровни Уровни виброускорения, дБ в третьоктавных полосах частот Гц Уровни виброускорения, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц	56-174 дБ 174 дБ 58-174 дБ 58-174 дБ
55.	Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков» 2010 №091-610 п.17	Игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенического розового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	13.99, 15.12, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 20.30, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29,	3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926, 4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912,	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФАФнМ)	$(1,5 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^5)$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 26.40, 27.51, 31.09, 32.13, 32.30, 32.40, 32.91, 32.99	7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214, 8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505, 9506, 9603, 9605, 9615, 9619		
56.	Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков» 2010 №091-610	Игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-	13.99, 15.12, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29,	3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926,	Общее количество дрожжей, дрожеподобных и плесневых грибов	$(5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^4)$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п.18	гигиенического разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	20.30, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 26.40, 27.51, 31.09, 32.13, 32.30, 32.40, 32.91, 32.99,	4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214, 8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505, 9506, 9603, 9605, 9615, 9619		

1	2	3	4	5	6	7
57.	Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков» 2010 №091-610 п.19	Игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенического разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	13.99, 15.12, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 20.30, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 26.40, 27.51, 31.09, 32.13, 32.30, 32.40, 32.91, 32.99	3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926, 4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214, 8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
58.	Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков» 2010 №091-610 п.20	Игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенического разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	13.99, 15.12, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 20.30, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 26.40, 27.51, 31.09, 32.13, 32.30, 32.40, 32.91,	9506, 9603, 9605, 9615, 9619 3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926, 4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214,	Бактерии вида <i>Pseudomonasaeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
59.	Инструкция «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков» 2010 №091-610 п.21	Игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами, а также щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенического разового использования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта и др.	32.99	8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505, 9506, 9603, 9605, 9615, 9619	Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
				3005, 3213, 3407, 3922, 3924, 3926, 4014, 4803, 4818, 4823, 5601, 6912, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324,		

1	2	3	4	5	6	7
			27.51, 31.09, 32.13, 32.30, 32.40, 32.91, 32.99	7326, 7418, 7615, 7616, 8213, 8214, 8215, 8509, 9113, 9403, 9503, 9504, 9505, 9506, 9603, 9605, 9615, 9619		
60.	Инструкция «Методы определения и оценки микробиологических показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления, бумаги и картона, контактирующих с пищевыми продуктами» 2012г. № 006-0712	Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами	13.99, 17.12, 17.22, 32.99 20.42, 32.91 32.99.11 20.12, 20.41, 20.42,	4803, 4818, 9619 3306, 9603 3304, 3401, 3808 3203, 3204,	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов Бактерии семейства Enterobacteriaceae	($1,5 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^3$) КОЕ/г(см ³) ($5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^4$) КОЕ/г(см ³) Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
61.			20.59 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29	3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405 4806, 4807, 4808, 4811, 4819 4823	Escherichia coli Бактерии вида Pseudomonasaeruginosa Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено
62.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51	0403	Бифидобактерии	Обнаружено/не обнаружено (1-1·10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
63.	Руководство по эксплуатации устройства автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б ЕВКН4.471.014(-01) ФО п.9	Автоматический отбор проб биологических аэрозолей воздуха при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений в больницах, поликлиниках, медицинских научно- исследовательских институтах и других медицинских учреждениях	-	-	Концентрация микроорганизмов в исследуемом воздухе	(4-2,9·10 ⁴) КОЕ/м ³
64.	ГОСТ ISO 14461-2-2005	Пищевые продукты	01.11- 01.15	0201- 0210	Определение достоверности подсчета колоний	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.21- 01.29 01.47 02.30 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71 10.73 10.81 10.86 10.89 10.91 10.92 11.01 11.07 12.00	0301-0308 0407-0408 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214 1301 1302 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2208 2301-2309 2401-2403		

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	01.11- 01.15 01.21- 01.29 01.47 02.30 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71 10.73 10.81 10.86 10.89 10.91 10.92 11.01 11.07 12.00	0201- 0210 0301-0308 0407-0408 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214 1301 1302 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2208 2301-2309 2401-2403	Методы культивирования микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	01.11- 01.15 01.21- 01.29 01.47 02.30 03.11 03.12 03.21 03.22 10.11- 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71 10.73 10.81 10.86 10.89 10.91 10.92 11.01 11.07 12.00	0201- 0210 0301-0308 0407-0408 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214 1301 1302 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2208 2301-2309 2401-2403	Подготовка проб для микробиологического анализа	-

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ 16371 п. 6.4.2	Бытовая мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемая предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями.	31.02, 31.03, 31.09	9401-9406	Отбор проб	-
68.	ГОСТ 31814	Общие правила отбора образцов, их использования осуществлении обязательного подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.	-	-	Отбор проб	-
69.	ГОСТ 34307 п.п. 6.2, 6.3	Плоды цитрусовых культур, поставляемые и реализуемые в свежем виде для потребления	01.23	0805	Отбор проб	-
70.	ГОСТ Р 58340 п.п. 3-6	Отбор проб молочной продукции с торговой полки	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.86	0401-0406	Отбор проб	-
71.	Методические рекомендации «Контроль за организацией	Проверка рационов детского питания на	10.86			-

1	2	3	4	5	6	7
	питания детей в детских дошкольных учреждениях» от 13 марта 1987 г. NN 4265-87, 11-4/6-33	калорийность и полную вложения (содержание основных пищевых веществ и витамина С)			Отбор проб	
72.	МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги п.8.1 (Приложение 1)	Пищевая продукция из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	01.11-01.15, 01.21-01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1214, 1301, 1302, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 12.00	1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309, 2401-2403		
73.	МУ 2.3.2.1935-04 Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги п. 8.1(Приложение 5)	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов, и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.	01.11- 01.15, 01.21- 01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52,	0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0408, 0701- 0714, 0801- 0813, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1108, 1201- 1214, 1301, 1302, 1501- 1522, 1601-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 12.00	1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309, 2401-2403		
74.	Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов от 21 августа 1979 г. N 2051- 79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания, объекты окружающей среды	01.11- 01.15, 01.21- 01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11- 10.13, 10.20, 10.31, 10.32,	0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0408, 0701- 0714, 0801- 0813, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1108, 1201- 1214,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 12.00	1301, 1302, 1501- 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309, 2401-2403		
75.	Рекомендация Коллегии ЕЭК от 31.07.2018 N 13 "Об отборе образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза"	Общий порядок отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции (в том числе последовательность процедур отбора образцов (проб) пищевой продукции), общие требования к условиям хранения,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		транспортировки и доставки указанных образцов (проб) и применяются при проведении обязательной оценки соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно - технические регламенты, Союз) и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.				
76.	Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями МУ 3.2.1756-03 п.2.2 (таблица 1), п. 3.2.2	Объекты окружающей среды; продукты питания и пищевое сырье (рыба, овощи, зелень)	01.11-01.15, 01.21-01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01- 11.07, 12.00	1101- 1108, 1201- 1214, 1301, 1302, 1501- 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309, 2401-2403		

Руководитель ИЛЦ,
Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Московской области» в городе Коломна,
Коломенском, Луговском, Зарайском, Озёрском районах

МП

Л.М. Васина

