

Область аккредитации
Испытательной лаборатории Государственного автономного учреждения Тюменской области
«Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии»
наименование испытательной лаборатории (центра)
627144, Российская Федерация, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Совхозная д. 180 Д
адрес места осуществления деятельности

уникальный идентификационный номер аккредитованного лица № RA.RU.21ПЧ75

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследования (испытаний), измерений | Наименование Объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|-------|---|----------------------|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наставление по диагностике сапа», утв. ДВ МСХ РФ 26.02.96 г. № 13-7-2/537, пункт 3.1; «О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа» № 13-7-2/537 утв. 26.02.96 г. Утв. ДВ МСХ РФ 22.12.97 г. № 13-7-2/1128 | Сыворотка крови | - | - | Специфические антитела к возбудителю сапа (метод РА) | Обнаружены/ не обнаружены |
| 2 | Инструкция по применению «Набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении», ФГБУ «ВНИИЗЖ», утв. 03.12.2018 г. | Сыворотка крови | - | - | Антитела к вирусу гриппа птиц (ВГП) | Наличие/отсутствие специфических антител |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|---|------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 3 | ГОСТ 33319 | Мясо и мясные продукты | 10.1 | 0201-0208 | Массовая доля влаги | (1,0 – 85,0) % |
| 4 | ГОСТ 34135, п. 6 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленные мясные и мясо содержащие | 10.1 | 0201-0208 | Наличие в пробе хлеба | Наличие/отсутствие |
| 5 | ГОСТ 34135, п. 7 | | | | Массовая доля хлеба | (0,6 – 40,0) % |
| 6 | ГОСТ 34135, п. 9 | | | | Массовая доля хлеба | (2,0 – 40,0) % |
| 7 | ГОСТ 9793 | Мясо и мясные продукты | 10.1 | 0201-0208 | Массовая доля влаги | (1,0 – 85,0) % |

Директор ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр»

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

С.И.Ермолин

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

Начальник Испытательной лаборатории

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

Е.Н.Пазик

Инициалы, фамилия уполномоченного лица