

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

А.И.Херсонцев

20 г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.512832 от 18.12.2015г.
на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (дополнительная)


Испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском и
Хайбуллинском районах
453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (ис- пытаний) и измере- ний, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	код ОКЦД	код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 27853-88	Плодоовощная продукция, в т.ч. орехи	916000	0701-0713	отбор проб и подготовка к исследованию	не указан
2.	ГОСТ 1750-86		916100	0801-0814		
3.	ГОСТ 13341-77		916200	2001-2009		
4.	ГОСТ 7194-81		916300			
5.	ГОСТ 10852-86		916400			
6.	ГОСТ 29142-91		916500			
7.	ГОСТ 12231-66		916600			
8.	ГОСТ 26671-2014		916700			
9.	ГОСТ Р 51783-2001		919800			
10.	ГОСТ 3885-73	Вода дистиллированная	264832	285300	отбор проб	не указан
11.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное	921000 922000	0201-0210 1501, 1502	Мышьяк	(0,001-10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7	8
		сырье, БАДы	924000 927000 928000 911000 914000 916000 917000 918400 2431121000 915000 919000 988211	1516, 1601 0401-0408 0410, 2105 0301-0307 1504, 1604 1001-1008 1101-1107 1207, 0409 1801-1806 1901, 1905 0701-0713 2001-2009			
				1901-1905 1701-1704			
12.	ГОСТ 33630-2015	Сыры и сыры плавленые	922000 922100 922200 922300 922400 922500 922700 922800 922900	0401-0406 0410 2105 2106 90	органолептические показатели, внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)	не указан	
13.	Инструкция по эксплуатации к анализатору качества молока «Лактан 1-4М»	Молоко сырое, молоко питьевое, сливки	922000 922100 922200 922300 922400 922500 922700 922800 922900	0401-0406 0410 2105 2106 90	Массовая доля жира Массовая доля СОМО Массовая доля белка Плотность Массовая доля воды	0-10% 6-12% 1,5-3,5% 1000-1040% 0-100%	
14.	Инструкция к газоанализатору	Атмосферный воздух, территория жилой			масло минеральное	(0,025-2,5) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7
	«ГАНК-4»	застройки, жилые и общественные здания, воздух помещений (химические факторы)			хлороводород	(0,05-2,5) мг/м ³
					сажа	(2,0-80,0) мг/м ³
					углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м ³
					метан	(25,0-3500,0) мг/м ³
					акрилонитрил	(0,015-0,25) мг/м ³
					ацетальдегид	(0,005-2,5) мг/м ³
15.	Инструкция к анализатору пыли «Атмас»				взвешенные вещества	(0,1-150,0) мг/м ³
16.	Инструкция к газоанализатору «ГАНК-4»	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона, воздух рабочей зоны)			акрилонитрил	(0,25-10,0) мг/м ³
					гидроокись натрия	(0,25-10,0) мг/м ³
17.	Инструкция к анализатору пыли «Атмас»				пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(0,1-150,0) мг/м ³

Главный врач, руководитель Испытательного лабораторного центра

Т.В. Мавлютов

(Ф.И.О.)



Прошнуровано
Пронумеровано

3

листов

при

Технический эксперт

(подпись)

Лысенко В.Н.

(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

Миколаускас Г.В.

(Ф.И.О.)

Г.Б. Новосельцева