

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

подпись инициалы, фамилия

20 г

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Видоизмененное приложение к заявлению о сокращении области аккредитации №1

от "28" января 2019 г.
на 1 листах, лист 1

17 FEB 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районах»

наименование испытательной лаборатории

416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Зеленая 2 г.

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2<*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС<***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32031 п.10.1-10.5.5	Продукты пищевые	-	-	Listeria monocytogenes	Обнаружен/не обнаружен

М.П.



А.И. Аросланова

А.И. Аросланова