


90X

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Арсеньева Т.З.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.515710

11 ОКТ 2019

от " 20 г.

на 28 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр продукции и услуг
наименование испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан"

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв. Ибрагимова, д.55, корп.59

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв. Ибрагимова, д.82

452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.18

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв.Ибрагимова, д.55, корп.59						
1	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.50.102.1	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные); - общего назначения; - флюорографические; - стоматологические; - маммографические;			Воспроизводимость ПД (коэффициент вариации)	(0,01 - 10,0) %
2	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.50.105.3				Анодное напряжение	(20 - 160) кВ
3	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.50.103.1				Длительность экспозиции	0,1 мс - 2000с
4	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.50.103.3				Линейность дозы излучения	(0,01 - 20,0) %
5	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.50.102.2				Определение времени суммарной нагрузки	(0 - 300) с
6	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.3.2				Воспроизводимость воздушной кермы	0,0 - 0,05
7	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.3.1				Линейность воздушной кермы	0,0 - 0,2

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.4.3.103.1	- урологические; - ангиографические; - хирургические; - стимуляторы			Воспроизводимость анодного напряжения	0,0 - 1,0
9	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.4.3.103.1				Точность анодного напряжения	(0 - 100) %
10	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.4.3.103.2				Точность анодного тока	(0 - 100) %
11	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.4.3.103.3				Точность времени нагрузки	(0 - 100) %
12	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.4.3.103.4				Точность произведения ток-время	(0 - 100) %
13	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.7.6	Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм			Слой половинного ослабления	(0,19 - 0,7) мм Al
14	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.7.104.1				Минимальная мощность воздушной кермы	25нГр/с - 750 мГр/с
15	Штангенциркуль цифровой. ABSOLUTE DIGIMATIC серии 500 Руководство по эксплуатации				Линейные размеры: - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости	(0,01-300) мм
16	Нутромер микрометрический типа НМ. ТУ 3934-009-74229882-2012. Паспорт				Линейные размеры: - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости	(50-600) мм
17	Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-3 Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ю-30.74.019ТО				Линейные размеры: -внутренний диаметр	
		Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм			Величина плоского угла	0°01' - 360°

1	2	3	4	5	6	7
18	Толщиномер ультразвуковой А1208. Руководство по эксплуатации АПЯС.412231.017 РЭ	Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм	-	-	Линейные размеры: - толщина стенки	(0,8-300) мм
		Трубы и измерительные трубопроводы				
19	МИ 1927-88 п.3.3	Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий	-	-	Линейные размеры: - в плоскости поперечного сечения гладких калибров пробок и колец	(0,003-200) мм
20	МИ 1937-88 п.п.3.3, 3.10	Калибры для конических соединений	-	-	Линейные размеры: - в плоскости поперечного сечения гладких калибров пробок и колец	(0,003-200) мм
21	МИ 1937-88 п.3.6				Величина плоского угла: - угол наклона боковой стороны профиля - конусность	(0-70) °
22	МИ 1904-88 п.п.3.3, 3.9, 3.12, 3.16	Калибры резьбовые цилиндрические	-	-	Линейные размеры: - диаметр резьбы (наружный, внутренний, средний) - длина резьбовой части - шаг резьбы	(0,003-200) мм
23	МИ 1904-88 п.3.5					(0,5-6,0) мм
24	МИ 1904-88 п.3.6	Калибры резьбовые конические	-	-	Величина плоского угла: - угол наклона боковой стороны профиля	(0-90) °
25	МИ 1812-87 п.п.3.5, 3.6, 3.13				Линейные размеры: - диаметр резьбы (наружный, внутренний, средний) - длина резьбовой части - шаг резьбы	(0,003-200) мм
26	МИ 1812-87 п.п.3.3, 3.10	Калибры резьбовые конические	-	-		(0,5-6,0) мм
27	МИ 1812-87 п.п.3.4, 3.11, 3.12, 3.14				Величина плоского угла: - угол наклона боковой стороны профиля - конусность	(0-90) °

1	2	3	4	5	6	7
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв. Ибрагимова, д.82						
28	МИ ПКФ-14-009 (ФР.1.36.2014.18050)	Жилые и общественные помещения	-	-	Шум Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А Уровень звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, 31,5-8000Гц	(23-139) дБ отн. 20мкПа (13-139) дБ отн. 20мкПа
29	МИ ПКФ-14-010 (ФР.1.36.2014.17745)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Шум Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А на основе стратегии трудовой функции	(22-139) дБ
30	МИ ПКФ-14-011 (ФР.1.36.2014.17749)		-	-	Шум Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А на основе стратегии рабочей операции	(22-139) дБ
31	МИ ПКФ-14-015 (ФР.1.36.2015.19725)	Территории вблизи аэродромов и аэропортов, помещения жилых, общественных и административных зданий	-	-	Шум авиационный Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-139) дБ отн. 20мкПа (22-139) дБ отн. 20мкПа
32	МИ ПКФ-14-027 (ФР.1.36.2015.21529)	Селитебная территория, жилые и общественные помещения	-	-	Шум от железнодорожных транспортных средств Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А Максимальный уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, 31,5-8000Гц	(22-139) дБ отн. 20мкПа (23-139) дБ отн. 20мкПа
33	ГОСТ Р 51943	Территории, прилегающие к автомобильным дорогам	-	-	Эффективность акустических экранов Уровень звука Эквивалентный уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, 31,5-8000Гц	(21-146) дБА (21-146) дБА (21-146) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Инfrasound	
34	МИ ПКФ-14-012 (ФР.1.36.2014.18001)	Жилые и общественные помещения	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц	(13-139) дБ
					Инfrasound	
35	МИ ПКФ-14-016 (ФР.1.36.2014.18773)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц	(13-139) дБ
					Вибрация общая	
36	МИ ПКФ-14-007 (ФР.1.36.2014.17499)	Жилые и общественные помещения	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(59-164) дБ отн. 1 мкм/с ²
					Вибрация общая, передающаяся через ноги стоящего человека	
37	МИ ПКФ-14-012 (ФР.1.36.2014.18774)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ отн. 1 мкм/с ²
					Вибрация общая, передающаяся через сиденье на водителей автомобилей транспортных средств	
38	МИ ПКФ-14-017 (ФР.1.36.2015.19727)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ отн. 1 мкм/с ²
					Вибрация локальная, передающаяся на руки водителей автомобилей транспортных средств	
39	МИ ПКФ-15-018 (ФР.1.36.2015.20494)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ отн. 1 мкм/с ²
					Вибрация локальная	
40	МИ ПКФ-15-022 (ФР.1.36.2015.21530)	Производственная (рабочая) среда	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(86-185) дБ отн. 1 мкм/с ²
41	ГОСТ Р ИСО 3382-1	Зрительные залы	-	-	Время реверберации	(0,0001 – 10) с
42	ГОСТ Р ИСО 3382-2	Производственные, административные, жилые помещения, общественные здания	-	-	Время реверберации	(0,0001 – 10) с

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ 3623	Молоко пастеризованное, сливки, пахта, сыворожка, творог, сметана, сливочное масло, кисло-молочные и другие молочные продукты	10.51	0401, 0403-0406	Пастеризация (эффективность термической обработки)	наличие/отсутствие фермента
44	ГОСТ 3624	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	01.41	0401-0406	Кислотность	(3,00 – 250,0) °Т
45	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51 10.52		Кислотность	(2,0 – 250,0) °Т
46	ГОСТ 31976	Йогурты и йогуртные продукты	10.51	0403 0404	Титруемая кислотность	(50,0 – 180,0) °Т
47	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.41 10.51	0401-0406	Активная кислотность	(3,0 – 8,0) ед.рН
48	ГОСТ 33613	Масло сливочное масляные пасты, сливочно-растительные спреды	10.51	0405	Активная кислотность плазмы	(3,0 – 9,0) ед.рН
49	ГОСТ 3625	Молоко и молочные продукты	01.41	0401-0406	Плотность	(1015,0 – 1040,0) кг/м³
50	ГОСТ Р 54758	Молоко и молочные продукты	10.51		Массовая доля сухого вещества	(1,0 – 99,0) %
51	ГОСТ 3626 пп.2-5	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	01.41 10.51 10.52		Массовая доля влаги	(0,5 – 99,0) %
52	ГОСТ 3626 пп.2-7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41 10.51		Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,2 – 99,0) %
53	ГОСТ 3626 пп.2-3, 8-9	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41 10.51		Массовая доля сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
54	ГОСТ Р 54668	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0402	Массовая доля влаги	(0,5 – 99,0) %
55	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	01.41 10.51		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 – 99,0) %
56	ГОСТ 31450, п.7.7	Молоко питьевое	10.51	0401-0402	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчётный метод)	(0,5 – 99,0) %
57	ГОСТ 3628 п.2, п.3, п.5	Молочные и молокосодержащие продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сахарозы	(1,0 – 50,0) %
58	ГОСТ 3628 п.5	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр	10.52		Массовая доля общего сахара	(1,0 – 50,0) %
59	ГОСТ Р 51258	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр	10.51		Массовая доля сахарозы	(0,10 – 15,00) г/100г
60			10.52		Массовая доля глюкозы	(0,10 – 0,50) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ Р 54667, п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля сахарозы	(1,0 – 50,0) %
62	ГОСТ Р 54667, п.7				Массовая доля сахарозы и общего сахара в пересчёте на инвертный	(2,0 – 50,0) %
63	ГОСТ 3629	Молочные продукты (кефир, кумыс)	10.51	0403	Массовая доля спирта	(0,00 – 5,03) %
64	ГОСТ Р 54759, п.7	Продукты переработки молока		0403-0406	Массовая доля крахмала	(1,0 – 10,0) %
65	ГОСТ 5867, п.2, 4	Молоко, молочный напиток, молочные, молокосодержание, кисломолочные продукты, сыр, сырные продукты, масло, масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля жира	(0,05 – 99,9) %
66	ГОСТ 33926	Продукты молочные составные и молокосодержание - мороженое и смеси для мороженого			Массовая доля жира	(0,1 -99,9) %
67	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	01.41 10.51	0401 0402	Массовая доля молочного жира	(10,0 – 100,0) %
68	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты	01.41 10.51	0401-0406	Определение наличия жиров немолочного происхождения	наличие/отсутствие
69	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочные продукты (сливки, сметана, сухое и сгущённое молоко)	01.51		Массовая доля свободного (дестабилизированного) жира	(0,10-15,00) %
70	ГОСТ 8218	Молоко сырое, термимически обработанное, молочные и молокосодержание консервы	01.41 10.51	0401-0402	Группа чистоты	1 - 3
71	ГОСТ 23453, п.6	Молоко сырое	01.41	0401	Количество соматических клеток в 1 см ³	90 000 - 1 500 000
72	ГОСТ 24066				Содержание аммиака	отсутствие/наличие
73	ГОСТ Р 55282				Массовая доля мочевины	(0,0 – 100,0) %
74	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки	01.41 10.51	0401-0402	Термостойчивость по алкогольной пробе	(I – V) группа

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ 32261, п.7.5	Масло сливочное	10.51	0405	Термоустойчивость	0,40 – 1,00
76	ГОСТ Р 52253, п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость	0,40 – 1,00
77	ГОСТ 23327	Молоко сырое, пастеризованное и стерилизованное, молочный напиток, кисло-молочные напитки без наполнителей	01.41 10.51	0401-0404	Массовая доля общего азота	(0,02-15,67) %
78	ГОСТ 25179, п.5	Молоко непастеризованное	01.41	0401	Массовая доля белка	(0,13-100,00) %
79	ГОСТ 25179, п.6.3	Молоко сырое и питьевое	01.41 10.51	0401 0402	Массовая доля белка	(2,20-4,00) %
80	ГОСТ 25179, п.6.4	Молоко сухое	10.51		Массовая доля белка	(2,50-4,00) %
81	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(10,0-55,0) %
82	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочная продукция: сырое молоко, сырые сливки, питьевое молоко и сливки	01.41 10.51	0401-0402	Массовая доля сывороточных белков	(0,40 – 2,00) %
83	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка)	01.41 10.51	0401 0402 0404	Массовая доля небелкового азота	(0,005 – 0.080) %
84	ГОСТ ISO 12081	Молоко и молоко, восстановленное из сгущенного или сухого молока	01.41 10.51	0401-0402	Массовая доля кальция	(0,100-1,500) %
85	ГОСТ Р 55331	Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молочные продукты	01.41 10.51	0401-0406	Массовая доля кальция	(0,100-1,500) %
86	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	01.41	0401-0402	Содержание соды	отсутствие/наличие
87	ГОСТ 24065 п.3				Массовая доля соды в пересчёте на карбонат натрия	(0,05 – 1,0) %
88	ГОСТ 24067		01.41 10.51	0401-0402	Содержание перекиси водорода	(0,001, более – 0,001, менее) %
89	ГОСТ 25101				Точка замерзания	(минус 0,600 – минус 0,400) °С
90	ГОСТ 30562				Точка замерзания	(минус 0,600 – минус 0,400) °С

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ Р ИСО 5764	Молоко	01.41 10.51	0401-0402	Точка замерзания	(минус 0,600 – минус 0,400) °С
92	ГОСТ 26754				Температура	(1,0 – 99,0) °С
93	ГОСТ 31584				Массовая доля общего фосфора	(0,165 – 1,250) %
94	ГОСТ 31980				Массовая доля общего фосфора	(0,100 – 3,000) %
95	ГОСТ 31505, п.6	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	10.51 10.86.10.100	0401-0406	Содержание йода	(1,0 – 250,0) мкг/кг
96	ФР.1.31.2005.01497 М 04-14-2005	Молоко и продукты его переработки	10.51	0401-0406	Массовая доля афлатоксина М1	(0,0002-0,005) мг/кг
97	ГОСТ 29245, п.7	Молочные и молкосодержащие консервы сухие	10.51	0402	Группа чистоты	1 - 3
98	ГОСТ 29246	Молочные и молоко-содержащие консервы стуженные и сухие			Массовая доля влаги	(0,12 – 50) %
99	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	(0,25 – 99,9) %
100	ГОСТ 29248 п.4	Стуженные и сухие молочные консервы			Массовая доля сахарозы	(3,00 – 60,00) %
101	ГОСТ 29248 п.5				Массовая доля лактозы (молочного сахара)	(2,00 – 60,00)%
102	ГОСТ 30305.1	Стуженные молочные консервы			Массовая доля влаги	(2,0 – 50,0) %
103	ГОСТ 30305.3	Стуженные молочные, молкосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	(2,0 – 250,0) °Т
104	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	(0,2 – 2,0) см³
105	ГОСТ 31688, п.7.5	Молоко и сливки стуженные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка	(1,0 – 98,0) %
106	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки и стуженное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ	(1,00 – 40,0) %
107	ГОСТ ISO 6734/ IDF 15	Молоко стужённое с сахаром			Общее содержание сухих веществ	(1,00 – 40,0) %
108	ГОСТ Р 52791, п.7.5	Молоко сухое			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчётный метод)	(10,0 – 50,0) %
109	ГОСТ 33923, п.7.7	Консервы молочные составные стуженные с сахаром			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчётный метод)	(10,0 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7	
110	ГОСТ 30648.1, п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные и сухие)	10.86.10.100	1901	Массовая доля жира	(0,25 – 99,9) %	
111	ГОСТ 30648.2				Массовая доля общего белка	(0,10 – 100,0) %	
112	ГОСТ 30648.3, п.4				Массовая доля влаги	(1,0 - 99,0) %	
113	ГОСТ 30648.3, п.6				Массовая доля сухого вещества	(1,0 – 99,0) %	
114	ГОСТ 30648.4				Массовая доля влаги	(0,1 – 100) %	
115	ГОСТ 30648.5				Кислотность	(2,0 – 250,0) °Т	
116	ГОСТ 30648.6				Активная кислотность	(3,00 – 8,00) ед.рН	
117	ГОСТ 30648.7, п.5	Молоко и молочная продукция	01.41 10.51	0401-0406	Индекс растворимости	(0,2 – 1,0) см³	
118	ГОСТ 32257				Массовая доля сахарозы	(3,0 – 60,0) %	
119	ГОСТ 32258				Массовая доля нитритов	(0,02 - 10,0) мг/кг	
					Массовая доля нитратов	(0,5 - 100,0) мг/кг	
120	ГОСТ ISO 2962	Молоко и молочная продукция (молочное сырье, цельномолочные продукты, сыры, молочные консервы)	10.51	0406	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг	
		Сыры и сыры плавленые			Массовая доля общего фосфора	(0,20 – 1,00) %	
121	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста			0405 0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,2 – 80,0) %
122	ГОСТ 33569	Сыр, сырные продукты, подсырная молочная сыворотка			0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,0 – 7,0) %
123	ГОСТ Р 51460	Сыры твердые, полутвердые, мягкие и плавленые	10.51	0406	Массовая доля нитритов	(0,5 – 5,0) мг/кг	
124	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы			Массовая доля нитратов	(5,0 – 50,0) мг/кг	
					Массовая доля белка	(5,0 – 55,0) %	
125	ГОСТ Р 55063, п.7.6	Сыры, сыры плавленые			10.51	0406	Массовая доля влаги
126	ГОСТ Р 55063 п.7.7		Массовая доля сухого вещества	(30, - 97,0) %			
127	ГОСТ Р 55063, п.7.8		Массовая доля жира	(7,0 – 39,0) %			
			Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество	(7,2 – 130,0) %			
128	ГОСТ Р 55063, п.7.9		Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	10.51			0406
129	ГОСТ Р 55063, п.7.10	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)		(1,0 – 8,0) %		

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), безводный молочный жир других животных	10.51	0405	Перекисное число	(0,20 - 1,00) мэкв/кг
131	ГОСТ 31504-2012 ПУ 33-2011	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Массовая доля бензойной кислоты	(50 - 2000) мг/кг (млн ⁻¹)
132	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Массовая доля сорбиновой кислоты	(1-1000) мг/кг (млн ⁻¹)
133	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля пропионовой кислоты	(1-500) мг/кг (млн ⁻¹)
134	ГОСТ Р 55361 п.7.6,				Массовая концентрация	(10-200) мг/дм ³
135	ГОСТ Р 55361 п.7.7				синтетических красителей	
136	ГОСТ Р 55361 п.7.8				Массовая доля жира	(50,0 – 75,0) %
137	ГОСТ Р 55361 п.7.9,				Массовая доля жира (расчётный метод)	(40,0 – 99,5) %
138	ГОСТ Р 55361 п.7.10				Массовая доля влаги	(0,5 – 60,0) %
139	ГОСТ Р 55361 п.7.11					
140	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1,0 - 25,0) %
141	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 - 3,0) %.
142	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Массовая доля сахарозы	(3,0 - 20,0) %.
143	ГОСТ Р ИСО 6884	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1516, 1518, 1521, 1522	Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К
144	ГОСТ Р 52465 (приложение Е)	Масло подсолнечное	10.41	1512	Массовая доля золы	(0,005-0,50) %
145	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.41	1507-1518, 1521	Анизидиновое число	1,0 – 5,0
146	ГОСТ 5481 п.5				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 1,00) %
147	ГОСТ 31933, п. 7.1				Массовая доля нежировых примесей	(0,04 - 100) %
148	ГОСТ 31933 п.8				Кислотное число масла	(1,0 - 30,0) мг КОН/г
149	ГОСТ 31933, п. 9	(0,2 - 30,0) мг КОН/г				

1	2	3	4	5	6	7
150	ГОСТ Р 51487	Масла растительные	10.41	1507-1518, 1521	Перекисное число	(0,1 - 45) ммоль/кг ½ O
151	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1 - 40) ммоль/кг ½ O
152	ГОСТ 5474				Массовая доля золы	(0,005 - 50) %
153	ГОСТ 5475				Йодное число	(5,0 - 200) г/100 г
154	ГОСТ 5478				Число омыления	(100-400) мг КОН/г
155	ГОСТ 5479				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
156	ГОСТ 1129 (Приложение Д)				Холодный тест	Выдерживает/ не выдерживает
157	ГОСТ 5480 п. I	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное	10.41	1511	Содержание мыла	отсутствие/ присутствие
158	ГОСТ 5480 п. II				Массовая доля мыла	(0,001 - 10) %
159	ГОСТ 5480 п. III					(0,001 - 10) %
160	ГОСТ 5480 п. IV					(0,001 - 10) %
161	ГОСТ 31647	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное	10.41	1511	Массовая доля жира	(90 - 100) %
162	ГОСТ 32189 п. 5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 - 100) %
163	ГОСТ 32189 п. 5.10				Кислотность	(0,5 - 3,0) °К
164	ГОСТ 32189 п. 5.11				Массовая доля жира	(61 - 100) %
165	ГОСТ 32189 п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
166	ГОСТ 32189 п. 5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты	(0,05 - 0,20) %
167	ГОСТ 32189 п. 5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05 - 0,10) %
168	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные	10.41	1501-1516, 1518, 1521, 1522	Кислотное число и кислотность	(0,1 - 75,0) мг КОН/г
169	ГОСТ 31756				Анизидиновое число	0 - 100
170	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 50,00) %
171	ГОСТ Р ИСО 3961				Йодное число	(5,0 - 200) г/100 г
172	ГОСТ 28414 (приложение 3)	Жиры для кулинарии	10.12 10.13 10.40 10.41 10.42 20.59	1501-1506, 1516, 1517	Массовая доля никеля	(0,5 - 20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
173	ГОСТ 31762, п. 4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103	Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
174	ГОСТ 31762, п. 4.4				Массовая доля влаги	(5,0 - 95,0) %
175	ГОСТ 31762, п. 4.6				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
176	ГОСТ 31762, п. 4.7				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
177	ГОСТ 31762, п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0 - 80,0) %
178	ГОСТ 31762, п. 4.9				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
179	ГОСТ 31762, п. 4.11				Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,5 - 5,0) %
180	ГОСТ 31762, п. 4.13				Кислотность продукта в пересчете на уксусную кислоту	(0,05 - 10,00) %
181	ГОСТ 31762, п. 4.15				Стойкость эмульсии	(1,0 - 100) %
182	ГОСТ 31762, п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1 - 45) ммоль О/кг
183	ГОСТ 31762, п. 4.17	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11- 10.13 10.86	0201-0208 0210 1601-1602	Массовая доля бензоата в пересчете на бензойную кислоту	(30-10000) мг/кг (млн ⁻¹)
184					Массовая доля сорбата в пересчете на сорбиновую кислоту	20-4200 мг/кг (млн ⁻¹)
185	ГОСТ 31762, п. 4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %
186	ГОСТ 31762, п. 4.21				Определение pH	(0-14) единиц pH
187	ГОСТ 9794, п.7				Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	(0,05 - 0,9) %
188	ГОСТ 9794, п.8				Массовая доля общего фосфора	(0,04-0,25) %
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	(0,09 - 0,6) %
189	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора в пересчете на P ₂ O ₅	(0,01 - 1,5) %
190	ГОСТ 9957				Массовая доля хлорида натрия	(0,1 - 7,0) %
191	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов в расчёте на хлорид натрия	(1,0 - 30,0) %
192	ГОСТ 23042, п.7				Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
193	ГОСТ 25011, п.6				Массовая доля белка	(1,0 - 55,0) %
194	ГОСТ 25011, п.7				Массовая доля белка	(1,0 - 40,0) %
195	ГОСТ10574, п.6				Крахмал	наличие/присутствие
196	ГОСТ10574, п.7				Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ 10574, приложение Б	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13 10.86	0201-0208, 0210 1601, 1602	Массовая доля лактозы	(0,03 – 15,4) %
198	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)				Массовая доля нитрита	(10,0 – 55,0) мг/кг
199	ГОСТ 29301				Массовая доля крахмала	(0,03 – 15,4) %
200	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)				Массовая доля общей золы	(0,01 – 20,00) %
201	ГОСТ 31787				Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0,000 – 0,012) %
202	ГОСТ 32008	Мясо и мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	10.11-10.13 10.41	0201-0210 1601-1602	Массовая доля азота	(0,2 – 10,0) %
203	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	(1,0 – 85,0) %
204	ГОСТ 34118				Перекисное число	(0 – 40) ммоль активного кислорода/кг жира
205	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0208 0210 1601-1602	Масса жира в экстракте	-
206	ГОСТ 23392 п. 6	Мясо	10.11, 10.12	0201-0205, 0207, 0208, 0210	Концентрация водородных ионов	(1,0 – 14,0) ед. рН
207	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные (вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы)	10.11-10.13 10.86	0201-0208 0210 1601-1603	Количество летучих жирных кислот	(0,3-18,0) мг КОН
208	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты (все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты)			Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0,0012-0,0240) %
					Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
209	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные	10.11-10.13 10.32 10.39	0711 0811 0812 1602 2001-2009	Массовая доля жира	(2,0-35,0) %
210	ГОСТ 26186 п. 2, 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,5-4,0) %
211	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	10.12.1- 10.12.5	0207	Масса жидкости (влаги и мясного сока), выделившейся при размораживании	(5,0 – 60,0) %
212	ГОСТ 31470, п.5	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1, 10.12.2, 10.12.4	0207, 1602	Общая кислотность	(0,3 – 10,0) °Т
213	ГОСТ 31470, п.7				Количество летучих жирных кислот	(1,0 – 30,0) мг КОН/100 г
214	ГОСТ 31470, п.8				Кислотное число жира	(0,5 – 30,0) мг КОН/г
215	ГОСТ 31470, п.9				Перекисное число жира	(0,2 – 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
216	ГОСТ 31470, п.10				Бензидиновый тест на активность пероксидазы	положительный/ отрицательный
217	ГОСТ 31470, п.11	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13.14.700	1601-1603	Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	положительный / отрицательный
218	ГОСТ 31470, п.12				Массовая доля углеводов (в пересчете на глюкозу)	(2,0 – 20,0) %
219	ГОСТ 4288, п.7	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47.2 01.47.21 01.47.22 10.89.12	0407 0408 0410	Массовая доля хлеба	(0,6 - 40,0) % (2,0 – 40,0) %
220	ГОСТ 4288, п.8				Массовая доля жира	(3,0 – 50,0) %
221	ГОСТ 31469, п.5				Массовая доля сухого вещества в: - жидком яичном желтке - жидком яичном меланже, жидком белке и в яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях - сухих яичных продуктах	(25,0 - 55,0) % (8,0 – 45,0) % (75,0 – 99,5) %
222	ГОСТ 31469, п.6					

1	2	3	4	5	6	7
223	ГОСТ 31469, п.8	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47.2 01.47.21 01.47.22 10.89.12	0407 0408 0410	Массовая доля белка в: - жидком яичном белке, желтке, меланже, яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях из них - сухом яичном желтке - яичном порошке - сухом яичном белке	(4,0 – 25,0) % (25,0 – 45) % (30,0 – 55,0) % (75,0 – 98,0) %
224	ГОСТ 31469, п.9				Массовая доля свободных жирных кис-лот в пересчете на олеиновую кислоту	(2,0 – 14,0) %
225	ГОСТ 31469, п.10				Посторонние примеси	наличие/отсутствие
226	ГОСТ 31469, п.11				Эффективность пастеризации (тест на альфа-амилазу)	положительный/ отрицательный
227	ГОСТ 31469, п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0 – 25,0) %
228	ГОСТ 31469, п.13				Массовая доля сахара и общих углеводов в пересчете на глюкозу	(2,0 – 50,0) %
229					Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу	-
230	ГОСТ 31469, п.14				Концентрация водородных ионов	(4,5 – 9,5) ед.рН
231	ГОСТ 31469, п.15				Растворимости в воде (в пересчете на сухое вещество)	(15,0 – 100) %
232	ГОСТ 7636, п.3.2.1,	Рыба, морских млекопитающих, морских беспозвоночных и продукты их переработки	03.11.12 03.11.20 03.11.4	0302-0308 1603-1605	Массовая доля азота летучих оснований	(0,001 – 10,0) %
233	ГОСТ 7636, п.3.2.2				Массовая доля воды	(0,5 – 90,0) %
234	ГОСТ 7636, п.3.3.1					(0,5 – 90,0) %
235	ГОСТ 7636, п.3.3.2					(0,3 – 90,0) %
236	ГОСТ 7636, п.3.3.3				Массовая доля хлористого натрия	(0,5 – 25,0) %
237	ГОСТ 7636, п.3.5				Массовая доля жира	(1,0 – 80,0) %
238	ГОСТ 7636, п.3.7.1,				Массовая доля уротропина в икре	(0,03 – 0,50) %
239	ГОСТ 7636, п. 3.7.2				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,04 – 0,20) %
240	ГОСТ 7636, п.5.6.2				Массовая доля поваренной соли	(0,5 – 25,0) %
241	ГОСТ 7636, п.5.7				Массовая доля жира	(1,0 – 80,0) %
242	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	1604-1605	1604-1605		
243	ГОСТ 26829, п.2	Консервы и пресервы из рыбы				

1	2	3	4	5	6	7
244	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных и млекопитающих. водорослей	03.11.12 03.11.20 03.11.4 03.11.63	1604-1605	Общая кислотность	(0,05 – 5,0) %
245	ФР.1.31.2014.17186 М 04-15-2009	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД	01.11-01.19 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100) млрд ⁻¹
246	ГОСТ Р 51650 п.5	Продукты пищевые		1201-1214 1501-1522 1601-1605		(0,0001-0,002) мг/кг
247	ФР.1.31.2013.14078 М 04-10-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД		1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля витамина А	(0,2-200) мг/кг (млн ⁻¹)
248	ФР.1.31.2017.27025 М 04-32-2004	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства		2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Массовая доля витамина Е	(1,0-100000) мг/кг (млн ⁻¹)
249	ФР.1.31.2014.18537 М 04-42-2009	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, Комбикорма и сырье для их производства			Массовая доля афлатоксина В1	(0,00007-0,05) мг/кг (млн ⁻¹)
250	ФР.1.31.2012.12707 М 04-45-2007	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, хлебобулочные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11 10.91	1001-1008, 1101-1104 2301-2309	Массовая доля дезоксииниваленола	(0,0025-1,0) мг/кг (млн ⁻¹)
251	ФР.1.31.2013.14657 М 04-54-2008	Пищевые продукты и сырье для их производства	10.51 10.52 10.61 10.71-10.73 10.86 10.91	0401-0406 1901-1905 2301-2309	Массовая доля меланина	(0,5-5000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7		
252	ГОСТ 34151 ПУ 40-2012	Пищевые продукты	01.11-01.19 10.11-10.89	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0504 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1210 1212-1214 1301-1302 1501-1517 1521 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2307	Массовая доля витамина С	(1-400) мг/100 г		
253	ГОСТ Р ЕН 14130-2010				Массовая доля аскорбиновой кислоты	(1-400) мг/100 г		
254	ГОСТ Р ЕН 14122 ПУ 54-2016				Массовая доля витамина В ₁	(0,1-5,0) мг/100 г		
255	ГОСТ Р ЕН 1415 ПУ 56-2016				Массовая доля витамина В ₂	(1-400) мг/100 г		
256	ГОСТ Р ЕН 12856 ПУ 37-2012				Массовая концентрация ацесульфамата калия	(1-400) мг/кг		
					Массовая концентрация аспартама	(1-3500) мг/кг		
					Массовая концентрация сахараина	(1-400) мг/кг		
					Массовая доля свинца	(0,01-1,0) мг/кг		
257	ГОСТ 30178				Массовая доля кадмия	(0,01-1,0) мг/кг		
					Массовая доля меди	(0,5-30) мг/кг		
					Массовая доля железа	(10-200) мг/кг		
					Массовая доля цинка	(1,0-100) мг/кг		
258	ГОСТ Р 51116				Пищевые концентраты	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05.2	Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-5,0) мг/кг
259	ГОСТ Р 51181						Массовая доля каротиноидов	(0,8·10 ⁻³ - 6,7·10 ⁻³) %
260	ГОСТ 31707						Массовая доля мышьяка	(0,01-20) мг/кг
261	ГОСТ 26927	Массовая доля селена	(0,05-11,00) мг/кг					
263		Ртуть	(0,004-0,01) мг/кг млн-1					
264	ГОСТ 15113.4 п. 2,3	Пищевые концентраты	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05.2	Массовая доля влаги	(0,01-16,0) %			
265	ГОСТ Р 52610			Массовая доля влаги	(3,0-15,0) %			

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 31691 ПУ 29-2010	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	-	1001-1008, 1101-1104 2301-2309	Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
267	ФР.1.31.2013.13826 М 04-40-2005	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11 10.91		Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
268	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61.21 10.71		1104 1905	Массовая доля жира
269	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби		Кислотное число жира		(2 – 200) мг КОН на 1 г
270	ГОСТ 9404	Мука и отруби		Влажность		(1,0-70,0) %
271	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.11 10.61.21 10.71	1104 1905	Влажность	(1,0-70,0) %
272	ГОСТ Р 54478	Зерно (зерно мягкой и твердой пшеницы)			Количество сырой или сухой клейковины в зерне	(10,0-75,0) %
273	ГОСТ 3040	Зерно			Влажность зерна	(1,0-70,0) %
274	ГОСТ 30483		Примесь	(0,1-30,0) %		
275	ГОСТ 10847		Зольность	Зольность в пересчете на сухое вещество	(0,1-5,0) %	
275	ГОСТ ISO 712	Зерно и продукты его переработки	Влага			(1,0-70,0) %
277	ГОСТ Р 51411		Содержание золы на сухое вещество			(0,1-5,0) %
278	ГОСТ 10846		Содержание азота	(0,10-8,00) %		
279	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	Содержание белка	(1,00-50,00) %		
			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,2-10,0) %		
280	ГОСТ Р 51411 (ИСО 2171-93)		Зерно и продукты его переработки (мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби)	Содержание золы на сухое вещество	(0,10-3,50) %	
281	ГОСТ 27676	Число падения		(60-900) сек.		
282	ГОСТ 31700	Кислотное число жира		(2-200) мг КОН на 1 г жира		
283	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	1104 1901-1905	Количество сырой или сухой клейковины в муке	(10,0-75,0) %	

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 27493	Мука и отруби	01.11 10.61.21 10.71	1104 1905	Кислотность	(0,3-6,0) град.
285	ГОСТ 27494				Зольность	(0,38-6,29) %
286	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби				
287	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность крупы в пересчете на сухое вещество	(0,1-5,0) %
288	ГОСТ 26312.7				Влажность крупы	(1,0-30,0) %
289	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука риса, овса, гречихи; толокно	01.11 10.61 10.71		Кислотность	(1,0 -- 12,0) °
290	ГОСТ 27493				Кислотность	(1,0 – 12,0) °
291	ГОСТ 5670	Кислотность			(1,0-12,0) °	
292	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,5 – 50,0)%
293	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	(0,2 – 2,0) %
294	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	01.11 10.61.21 10.71 10.61 10.71	1104 1905 1101-1103 1105 1106 1901-1905	Влажность	(1,0-30,0) %
295	ГОСТ 5669				Пористость	(50,0-90,0) %
296	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка			Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество	(1,0 – 40,0) %
297	ГОСТ 7128 п. 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	(19-52) %
298	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	(1,0-30,0) %
299	ГОСТ 24557 п. 3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	01.11 10.61.21 10.71	1104 1905	Массовая доля начинки	(20,0-70,0) %
300	ГОСТ 8494 п. 3.7	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	(1,0-30,0) %
301	ГОСТ 8494 п. 3.11				Набухаемость	набухшие/ ненабухшие

1	2	3	4	5	6	7
302	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.81 10.82 10.72	1701-1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 – 0,100) %
303	ГОСТ 31722				Массовая доля молочного жира	(0 – 50,0) %
304	ГОСТ 31681				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0 – 50,0) %
305	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	(0 – 60,0) % для жира
306	ГОСТ 31723				Массовая доля обезжиренного сухого остатка какао	(0 – 50,0) %
307	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(0 – 60,0) %
308	ГОСТ 5897 п. 5				Массовая доля составных частей	(0 – 50,0) %
309					Массовая доля общей золы	(0,02 – 0,200) %
310	ГОСТ 5901				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,02 – 0,100) %
311					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003 – 0,00010) %
312	ГОСТ 5902				Степень измельчения	(0 – 2,5) %
313	ГОСТ 5903				Массовая доля общего сахара	(0 – 90,0) %
314	ГОСТ 5900				Определение влаги и сухих веществ	(0,5 – 50,0) %
315	ГОСТ 31964, п.7.3.1 – 7.3.4	Макаронные изделия	01.11 10.61 10.71	1104 1905	Массовая доля влаги	(0,01 – 20,0) %
316	ГОСТ 31964, п.7.4				Кислотность	(1,0 -12,0) о
317	ГОСТ 31964, п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты в пересчёте на сухую массу	(0,05 – 1,0) %
318	ГОСТ 31964, п.7.8				Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	(0,5 – 50,0) %
319	ГОСТ 31964, п.7.9				Содержание металломагнитной примеси	(1 – 20) мг/кг
320	ГОСТ 31964, п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
321	ГОСТ 13496.19, п.8, п.9	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.91	2301-2309	Массовая доля нитратов	(3,0 – 900,0) мг/кг
322	ГОСТ 31485				Массовая доля нитритов	(0,5 – 75,0) мг/кг
323	ГОСТ 17681, п.2.1	Кормовая мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рогокопытная мука, кормовой белковый концентрат	10.13.16.111 10.13.16.112 10.13.16.113 10.20.41.110 10.20.41.120	2301-2309 1101-1103 1105 1106	Перекисное число	(0,5-300) ммоль/кг ½ O
324	ГОСТ 17681, п.2.2				Крупность помола	(0 -100) %
325	ГОСТ 17681, п.2.3				Металломагнитные примеси	(0,4 – 400) мг/кг
326	ГОСТ 17681, п.2.5, 2.6				Массовая доля влаги	(1,0 – 50,0) %
327	ГОСТ 17681, п.2.7				Массовая доля жира	(1,0 – 50) %
328	ГОСТ 17681, п.2.10				Массовая доля минеральных примесей (золы)	(0,02 – 100) %
329	ГОСТ 17681, п.2.11				Массовая доля протеина	(0,3 – 90,0) %
330	ГОСТ 17681, п.2.12	Корма растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты			Массовая доля клетчатки	(0,1 – 50,0) %
331	ГОСТ 17681, п.2.13				Массовая доля фосфора	(2,0-100) %
332	ГОСТ 13979.5				Массовая доля кальция	(0,1 -50,0) %
333	ГОСТ 26176 п.3	Корма, комбикорма			Массовая доля металлопримесей	(1,0 - 100,0) мг/кг
334	ГОСТ 13496.18				Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)	(2,0-50,0) %
335	ГОСТ 32933 (ISO 5984:2002)				Массовая доля растворимых углеводов в пересчёте на сухое вещество	
336	ГОСТ 31675 п.6	Корма (все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты)		2302-2309	Кислотное число жира	(2,0-200,0) мг КОН/г
337	ГОСТ 13496.1 п.4.3				Содержание сырой золы	(0,01-20,0) %
338	ГОСТ 13496.1 п.4.3	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	(2,0-50,0) %
339	ГОСТ 13496.4				Массовая доля натрия	(0,023 – 2,3) %
340					Массовая доля хлорида натрия	(0,06 - 5,8) %
					Массовую долю азота	(0,2-6,0) %
					Массовая доля сырого протеина	(1,2-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
341	ГОСТ 13496.15 п. 9.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые и комбикормовое сырье)	10.91	2302-2309	Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	(0,1-40,0) %
342	ГОСТ 13496.17	Корма (корма растительного происхождения: сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, мука из древесной зелени, зеленая масса травянистых культур)			Содержание каротина в корме натуральной влажности	(1-350) мг/kg
343	ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,1-5,0) %
344	ГОСТ 26226				Массовая доля сырой золы	(0,01-20,0) %
345	ГОСТ 26570 п.2				Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество	
346	ГОСТ 26657 п.4				Массовая доля кальция в веществе	(0,2-10,0) %
347	ГОСТ 32044.1	Корма			Массовая доля фосфора	(0,1-5,0) %
348					Массовая доля фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество	
349					Массовая доля азота	
350	ГОСТ Р 57059	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (корма, комбикорма, белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты, премиксы, кормовые смеси и комбикормовое сырье, кроме сырья минерального происхождения)			Массовая доля сырого протеина	(1,2-40,0) %
			Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %		
				Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %	

1	2	3	4	5	6	7
351	ГОСТ Р 55447	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кадмия Массовая доля свинца Массовая доля мышьяка Массовая доля ртути Массовая доля хрома Массовая доля олова	(0,01-1,00) мг/кг (0,05-10,00) мг/кг (0,05-10,00) мг/кг (0,0025-1,0000) мг/кг (0,2-10,0) мг/кг (5-1000) мг/кг
352	ГОСТ Р 54705 п. 4,5	Жмыхи и шроты	10.41.4 10.41.41	2304-2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 20,0) %
353	ГОСТ 6709, п.3.3	Вода дистиллированная			Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0,00 – 10,00) мг/дм ³
354	ГОСТ 6709, п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее, более 0,02 мг/дм ³
355	ГОСТ 6709, п.3.6				Массовая концентрация нитратов	менее, более 0,2 мг/дм ³
356	ГОСТ 6709, п.3.7				Массовая концентрация сульфатов	менее, более 0,5 мг/дм ³
357	ГОСТ 6709, п.3.8				Массовая концентрация хлоридов	менее, более 0,02 мг/дм ³
358	ГОСТ 6709, пп.3.9, 3.9а				Массовая концентрация алюминия	менее, более 0,05 мг/дм ³
359	ГОСТ 6709, п.3.10				Массовая концентрация железа	менее, более 0,05 мг/дм ³
360	ГОСТ 6709, п.3.11				Массовая концентрация кальция	менее, более 0,8 мг/дм ³
361	ГОСТ 6709, п.3.12				Массовая концентрация меди	менее, более 0,02 мг/дм ³
362	ГОСТ 6709, п.3.13				Массовая концентрация свинца	менее, более 0,05 мг/дм ³
363	ГОСТ 6709, п.3.14				Массовая концентрация цинка	менее, более 0,2 мг/дм ³
364	ГОСТ 6709, п.3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	менее, более 0,08 мг/дм ³
365	ГОСТ 6709, п.3.16 Руководство по эксплуатации pH-метра				pH воды	(4,01-9,18) ед.pH
366	ГОСТ 6709, п.3.10 Руководство по эксплуатации кондуктометра				Удельная электрическая проводимость воды	(10 ⁻⁴ – 10) См/м

1	2	3	4	5	6	7
367	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81 10.82 10.72	1701-1704	Массовая доля влаги, сухих веществ	(0,10 - 1,00) % (99,00 - 99,90) %
368	ГОСТ 12573	Сахар			Массовая доля (содержание) ферропримесей	(0-0,0003) %
369	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад			Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
370	ГОСТ 12575	Сахар			Массовая доля сахара	(0 - 99,8) %
371	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
372	ГОСТ 31769			Частота встречаемости пылевых зерен	(0 - 100) %	
373	ГОСТ 32167 п. 6	Мёд	10.81 10.82 10.72	1701-1704	Массовая доля редуцирующих сахаров	(63,0 - 100,0) %
374					Массовая доля сахарозы	(1,0 - 26,0) %
375	ГОСТ 32169				Водородный показатель	(3,0 - 9,0) ед. рН
376					Свободная кислотность	(0 - 80) мэкв/кг
377	ГОСТ 31770 п. 5				Удельная электрическая проводимость	(0,10-3,00) мСм · см ⁻¹
378	ГОСТ 34232 п. 7				Диастазное число меда	(3,0 - 40,0) ед. Готе
379	ГОСТ 34232 п. 10					Массовая доля нерастворимых веществ меда
380	ГОСТ 31768 п. 3.4			Содержание гидроксибензилфурфурала	реакция положительная/отрицательная	

1	2	3	4	5	6	7
452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.18						
381	ГОСТ Р 55702	Электрические источники света, лампы накаливания, разрядные и светодиодные, светодиодные модули и светодиоды. Источники света, предназначенные для целей освещения.	27.40	9405 8539	Мощность	(0,001-8000) Вт
382					Сила тока	(0,001-32) А
383					Напряжение	(0,1-1000) В
384					Коэффициент мощности	(0,01-1,00)
385					Частота	(0; 40-500) Гц
386					Световой поток	(0,48-48000000) лм
387					Освещенность	(0,0008-81800) лк
388					Сила света	(0,04 – 4000000) кд
389	ГОСТ Р 55705	Осветительные приборы со светодиодными источниками света.			Пространственное распределение силы света	(0-360)°
390					Коррелированная цветовая температура	(1000-25000) К
391					Яркость	(0,01-999900) кд/м²
392					Усредненная сила света	(0,04 – 4000000) кд
393					Коэффициент мощности	(0,00-1,00)
394					Сопротивление изоляции	(0-10000) МОм
395					Масса	(0,1-34000) г
396						Габаритные размеры
397	ГОСТ Р 55701.1 Приложение В				Мощность	(0,001-8000) Вт
398	ГОСТ Р 54350	Осветительные приборы со светодиодными источниками света			Доля светового потока в нижнюю полусферу	(0-100) %
399					Класс светораспределения	П, Н, Р, В, О
400					Распределение силы света	(0-360)°
401					Сила света	(0,04 – 4000000) кд
402					Тип кривой силы света.	К, Г, Д, Л, Ш, М, С, специальное

1	2	3	4	5	6	7
403	п. 5.2	Осветительные приборы с электрическими источниками света	27.40	9405 8539	Тип условной экваториальной кривой силы света	Круглосимметричная, Осевая, Боковая, Многолучевая, Асимметричная
404	п.10.6				Тип светораспределения в зоне слепимости	Полностью ограниченное, Ограниченное, Полуограниченное, Неограниченное
405	п.5.3				Тип светораспределения прожекторов	Круглосимметричное, Симметричное, Асимметричное
406	п.5.3				Тип рассеяния прожектора	Узкое, среднее, широкое
407	п.10.7				Угол рассеяния (прожектора)	(0-360)°
408	п.10.3				Световой поток	(0,48-48000000) лм
409	п.10.8				Защитный (условно защитный) угол светильника	(0-180)°
410	п.10.9				Габаритная яркость	(0,01-999000) кд/м²
411	п.10.9				Неравномерность яркости	-
412	п.10.10				Освещенность	(0,0008-81800) лк
413	п.10.11				Коэффициент полезного действия	(0-100) %
414	п.10.12				Световая отдача	-
415	п.10.13				Коррелированная цветовая температура	(1000-25000) К
416	п.10.13				Координаты цветности	х (0,004-0,734) у (0,005-0,833)
417	п.10.13				Снижение светового потока	(0-100) %
418	п.10.14				Время стабилизации в период разгорания	(0-24) ч (0,01-3,6·10³) с

ГОСТ Р 54350


1	2		3	4	5	6	7
419	ГОСТ Р 55703	п.5	Электрические источники света, лампы накаливания, разрядные и светодиодные лампы, светодиодные модули и светодиоды. Источники света других типов предназначенные для целей освещения.	27.40	9405 8539	Спектральная плотность энергетической величины	(340-750) нм
420		п.6				Координаты цветности	x (0,004-0,734) у (0,005-0,833)
421		п.7, Приложение Е				Индекс цветопередачи	0-100
422		п.10				Коррелированная цветовая температура	(1000-25000) К
423		п.11				Доминирующая длина волны	(340-750) нм
424	Чистота цвета		(0-100) %				
425	ГОСТ Р МЭК 60598-1	п.7	Светильники с электрическими источниками света	27.40	9405 8539	Заземление	(1·10 ⁻⁶ - 1·10 ³) Ом
426		п.10.2.1				Сопротивление изоляции	(0-10000) МОм
427		п.10.2.2				Электрическая прочность изоляции	(0-6000) В (0,001-20) мА
428	ГОСТ Р 54993 п.4		Приборы осветительные, источники света электрические			Индекс энергетической эффективности	-
429						Класс энергетической эффективности	A++, A+, A, B, C, D, E, F, G
430	ГОСТ 2239 п.5.2		Масса			Линейные размеры	(0,1-34000) г
431	ГОСТ 26433.1 Приложение 1		Излучатели полупроводниковые			Угол излучения	(0-120) м
432	ГОСТ Р 50471 п. 3.3						(0-360)°

И.о. директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»

подпись уполномоченного лица


С.А. Севницкий
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



Пронумеровано. Пронумеровано.

28 (двадцать восемь) листов



Экспертная группа:

Нафикова

Р.Н. Нафикова

Липкина

Л.Н. Липкина

Сибгатуллина

Г.И. Сибгатуллина

Табунков Д.М.

ТАБУНКОВ Д.М.