Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ Литвак А.Г.

Приложение №1 к аттестату аккредитации
№_____
от "____"_____20____г.
на__35_____листах, лист_1_____

Дополнительная Область аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"

юридический адрес: 677005, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, 60/2
адреса мест осуществления деятельности:
677027, г. Якутск, ул. Ойунского, 9
677005, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 60/2
677001, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 33/2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д.9						
					Физико-химические методы исследований:	
1	ГОСТ 8756.8-85 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.11.110 10.32.11.120	2009 50 100 1 2009 50 100 9 2009 50 900 2	***Фотометрический метод*** цвет томатпродуктов	(0,05-0,18) мг/см3

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 29140-91	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.110 10.71.11.120 10.71.19.140 10.72.19.190	1905 1905 90 300 0	м.к. витамина РР	(3,0 - 7.5) мг/100 г
3	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г., стр. 162-167	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.32.110 10.11.32.140 10.11.35.110 11.11.35.140 10.11.36.110 10.11.36.130 10.12.20.110 10.12.40.120 10.13.14.110 10.20.13 10.51.11.120 10.51.12.110 10.51.12.120 10.51.30.100 10.51.40.300 10.39.21.120	0404 10 900 0 0401 20 110 9 0401 20 190 0 0401 20 910 0401 20 910 1 0401 50 110 0 0401 50 190 0 0401 50 390 0 0402 29 110 0 0402 91 300 0 0403 10 110 0 0403 10 130 0 0403 10 190 0 0403 90 510 2 0403 90 530 1 0405 10 110 0 0405 10 190 0 0405 20 900 0 0406 10 500 1 0406 10 500 9 0406 90 740 0 0406 90 780 0 0407 21 000 0 0407 90 100 0	м.к. витамина РР (никотиновая кислота)	2,5 мкг в колориметрическом объеме
4	№ К362D	Продукция молочной и	10.51.11.110	0402 10	***Иммуноферментный анализ*** м.к. сухого молока	(05-200,0) мг/см3

1	2	3	4	5	6	7
		маслосыродельной промышленности, молочные консервы	10.51.11.120 10.51.12.121 10.51.12.122 10.51.30.100 10.51.31.110 10.51.30.210 10.51.30.300 10.51.40.112 10.51.40.300 10.51.51.110 10.51.52.111 10.51.52.114 10.51.52.122	0402 10 990 0		
5	ГОСТ 26971-86	Мукомольно-крупяной и макаронной промышленности (мука, зерно, крупа, толокно)	10.61.11 10.61.21 10.61.32.111 10.61.32.113 10.61.31.115 10.61.32.116 10.61.32.117 10.61.32.119	1902 11 000 0 1902 19 900 0 1904 10 100 0 1904 10 300 0	***Потенциометрический (ионометрический) метод*** кислотность	(1,0-12) °
6	ГОСТ 14139-76	Коньяк, коньячные и плодовые спирты	11.01.10.140	2208 20 120 0 2208 20 140 0	***Другие методы (титриметрический, гравиметрический, экспресс и т.д.)*** м.к.средних эфиров	(4,0-600) мг/100см3
7	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, квасы	11.07.19 11.07.19.110	2206 00 2206 00 100 0	м.д.двуокиси углерода	(0,25-0,86) %

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.19.120 11.07.19.130	2206 00 890 0		
8	ГОСТ 6687.2-90 п. 2, п.3	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.160 11.07.19.190		м.д. сухих веществ	(4,002 - 14,507)%
9	ГОСТ Р ИСО 7514-2012	Чай растворимый	10.83.13.120 10.83.13.130	0902 30 000 0902 30 000 1	общее содержание золы	(0,05-15) %
10	ГОСТ Р ИСО 7513-2012	Чай растворимый	10.84.30.110 10.84.30.120 10.84.30.130	0902 30 000 9 0902 40 000 0	содержание влаги	(0,5-20,0) %
11	ГОСТ 15113.1-77 п. 3, п. 5	Концентраты пищевые	10.85.13 10.85.14		масса нетто, м.д. отдельных компонентов	(0-100) %
12	ГОСТ 3629-47	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности	10.51.52.114 10.51.52.116 10.51.52.117	0403 90 510 1 0403 90 510 2	м.к. спирта	(0-5,0) %
13	ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.13.110 10.20.13.120 10.20.13.121 10.20.13.122 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15.110 10.20.15.120 10.20.15.130	0303 12 000 0 0303 13 00 0 0304 14 100 0 0303 14 900 0	м.д.глазури	
14	МУ №1-40/3805 п. 2.1 п. 2.2.5 п. 2.5.1 п. 2.5.3 п. 2.8.1 п. 4.3 - 4.3.2	Продукция предприятий общественного питания	10.85.11.000 10.85.12.000 10.85.13.000 10.85.14.000 10.85.19.000 10.85.99.000		м.д. влаги и сухих веществ м.д. жира кислотность щелочность хлористый натрий составные части	(0,1-100) % (0 - 7) %

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 32951-2014 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			м.д. начинки	(0-80,0) %
16	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина, 1998 г., гл 4, стр.169-178	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.32.110 10.11.32.140 10.11.35.110 11.11.35.140 10.11.36.110 10.11.36.130 10.12.20.110 10.12.40.120 10.13.14.110 10.20.13 10.51.11.120 10.51.12.110 10.51.12.120 10.51.30.100 10.51.40.300 10.39.21.120	2001 90 920 0 2007 10 101 0 2007 10 109 0 2008 11 980 0 2009 11 110 0	м.к. витамина С	от 10 мкг в анализируемом объеме
Органолептические показатели:						
17	ГОСТ 15113.3-77 п. 2. 3	Концентраты пищевые	10.73.11.120 10.85.13 10.85.14	1902 11 000 0 1902 19 900 0	вкус, запах, внешний вид	
18	ГОСТ 33630-2015	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.111	0406 10	вкус, запах, внешний вид	
19	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 2011	Молоко и молочные продукты	10.51.40.112 10.51.40.130	0406 10 500 0406 30 100	вкус, запах, внешний вид	
20	ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011	Молоко и молочные	10.51.10.140	0406 90 990	вкус, запах, внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
	2011	продукты	10.51.40.141 10.51.40.142 10.51.40.143 10.51.30.100 10.51.30.200 10.51.30.210 10.51.30.400 10.51.30.500 10.51.30.520 10.51.11.110 10.51.11.120 10.51.12.110 10.51.12.120 10.51.22.110 10.51.30.100 10.51.40.100 10.51.52.110 10.51.52.111 10.51.52.112 10.51.52.113 10.51.52.114 10.51.52.120 10.52.10.110 10.52.10.120	1517 10 1517 10 900 0 1518 00 1518 00 910 0 0401 10 0401 20 190 0 0401 20 990 0 0401 30 190 0 0401 30 990 0 0402 21 110 0 0402 21 170 0 0402 21 910 0 0403 10 0403 90 0405 10 0405 20 0405 90 0406 10 200 0406 10 200 3 0406 30 0406 90 0406 90 310 0 0406 90 780 0		
21	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.115 10.20.25.120	1604 11 000 0 1604 12 1604 15 1604 19 100 0 1604 19 920 0	вкус, запах, внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.34.120 10.20.34.121 10.20.34.122 10.20.34.126 10.20.34.129	1604 19 950 0 1604 20 1604 30 90 1604 30 901 0 1605 20 100 0 1605 40 000 0		
22	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.20.110 10.12.20.190 10.12.40.110 10.12.40.111 10.12.40.120 10.12.40.121 10.12.40.129	0207 11 300 0207 11 900 0207 12 100 0207 12 900 0207 13 600 0207 13 300 0207 13 500	вкус, запах, внешний вид	
23	ГОСТ 31762-2012 п. 4	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2008 11 100 0 2103 90 900 1	вкус, запах, внешний вид	
24	ГОСТ 32189-2013 п. 5.2, 5.3	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.110 10.42.10.111 10.42.10.112 10.42.10.120 10.42.10.121 10.42.10.122 10.42.10.130 10.42.10.131 10.42.10.132 10.42.10.141 10.42.10.142 10.42.10.143	1507 10 1508 10 1509 10 1509 10 100 0 1512 11 910 1512 21 900 0 1515 21 900 0 1516 10 100 0 1516 20 960 1517 10 1517 90	вкус, запах, внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
					Физико-химические методы:	
25	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая нецентрализованных источников водоснабжения Вода открытых водоемов Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные воды			***Спектрофотометрический метод*** м.к. фосфор общий	(0,04-0,4) мг/дм^3
26	ГОСТ 31957-2012 метод А	Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода источников централизованного водоснабжения Вода питьевая нецентрализованных источников водоснабжения Вода открытых водоемов			***Титриметрический метод*** щелочность м.к. гидрокарбонатов м.к. карбонатов	от 0,1 до 100 ммоль/дм^3 от 6,1 до 6100 мг/дм^3 от 6 до 6000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные воды				
27	ГОСТ Р 51999-2002 п.7.7 (в части определения объемной доли метилового спирта)	Ректификованный и денатурированный синтетический этиловый спирт предназначенный для изготовления различной химической продукции, парфюмерно-косметических изделий			***Газохроматографический метод*** об.доли метилового спирта	(0,0004-0,011) % об
28	ГОСТ 29188.6-91	Парфюмерно-косметическая продукция			этиловый спирт	(30-95) %
29	МВИ-4215-006--56591409-2009	Воздух рабочей зоны			***Оптронноспектрофотометрический, полупроводниковый ("ГАНК-4")*** м. к. пыли (взвешенные вещества)	(0,09 - 1,0) мг/м³
30	МВИ-4215-004А--56591409-2012				м. к. пыли (взвешенные вещества)	(1,0 - 40,0) мг/м³
Методы исследований (испытаний), используемые для анализа пищевой и непищевой продукции и факторов окружающей среды						
31	ГОСТ 31280-2004 п. 3.2	Меха. Меховые изделия			**Фотометрический метод:** м.к. формальдегида	0,05-1,5 мг/г

1	2	3	4	5	6	7
32	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух			м. к. формальдегида	(0,01-0,22) мг/м3
Микробиологические методы исследований (испытаний)						
					Бактериологические методы исследований пищевой продукции:	
33	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10,11,12,13	Пищевые продукты			Обработка результатов, метод выявления (качественный метод), метод идентификации, серологические методы, протокол испытания	
34	ГОСТ 33924-2016	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 10.51.11.120 10.51.11.130 10.51.11.190	0401 10 0401 20 0401 40 0401 50	бифидобактерии	(0,0 - 1x10^{6}) колониеобразующих в 1 г(см3) продукта
35	ГОСТ 33566-2015		10.51.12.110 10.51.12.120 10.51.12.121	0402 10 0402 21 0402 29	дрожжи плесени	от 5 до 1x10^{5} КОЕ/г(см^{3})
36	ГОСТ ISO 6785-2015		10.51.12.122 10.51.12.129 10.51.12.130	0402 91 0402 99 0403 10	Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено
37	ГОСТ 33951-2016		10.51.12.190 10.51.21.110	0403 90 0404 10	молочнокислые микроорганизмы	(0,0 - 1x10^{10}) колониеобразующих

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 32901-2014 п. 8.7		10.51.21.120 10.51.22.110 10.51.22.111 10.51.22.112 10.51.22.113 10.51.22.120 10.51.22.121 10.51.22.122 10.51.22.130 10.51.22.131 10.51.22.132 10.51.22.140 10.51.22.141 10.51.22.142 10.51.22.143 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.30.111 10.51.30.112 10.51.30.113 10.51.30.120 10.51.30.130 10.51.30.131 10.51.30.132 10.51.30.200 10.51.30.210 10.51.30.211	0405 10 0405 20 0405 90 0406 10 0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	микроскопические испытания	в 1 г (см3) продукта не менее 10^5 клеток в 1 г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30.212 10.51.30.213 10.51.30.220 10.51.30.300 10.51.30.310 10.51.30.320 10.51.30.400 10.51.30.500 10.51.30.510 10.51.30.520 10.51.40.100 10.51.40.110 10.51.40.111 10.51.40.112 10.51.40.113 10.51.40.214 10.51.40.215 10.51.40.216 10.51.40.217 10.51.40.114 10.51.40.115 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.131 10.51.40.132 10.51.40.133 10.51.40.140			

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.141			
			10.51.40.142			
			10.51.40.143			
			10.51.40.149			
			10.51.40.150			
			10.51.40.200			
			10.51.40.210			
			10.51.40.211			
			10.51.40.212			
			10.51.40.213			
			10.51.40.217			
			10.51.40.219			
			10.51.40.220			
			10.51.40.221			
			10.51.40.222			
			10.51.40.300			
			10.51.52.115			
			10.51.52.116			
			10.51.52.117			
			10.51.52.119			
			10.51.52.120			
			10.51.52.121			
			10.51.52.122			
			10.51.52.123			
			10.51.52.124			
			10.51.52.125			
			10.51.52.126			

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.127 10.51.52.128 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.53.110 10.51.53.130 10.51.54.110 10.51.54.112 10.51.54.113 10.51.54.114 10.51.54.120 10.51.56.110 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.51.56.141 10.51.56.142 10.51.56.143 10.51.55.110 10.51.55.120 10.51.55.130 10.51.56.150 10.51.56.151 10.51.56.152 10.51.56.153 10.51.56.154 10.51.56.159			

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.56.360 10.51.56.361 10.51.56.320 10.51.56.331 10.51.56.333 10.51.56.335 10.51.56.210 10.51.56.211 10.51.56.212 10.51.56.220 10.51.56.230 10.51.56.240 10.51.56.241 10.51.56.242 10.51.56.243 10.51.56.244 10.51.56.250 10.51.56.251 10.51.56.252 10.51.56.253 10.51.56.260 10.51.56.270 10.51.56.271 10.51.56.272 10.51.56.273 10.51.56.300 10.51.56.310 10.51.56.362 10.51.56.363			

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.56.400 10.51.56.410 10.51.56.411 10.51.56.412 10.51.56.413 10.51.56.420 10.51.56.421 10.51.56.422 10.51.56.490 10.52.10.133 10.52.10.134 10.52.10.140 10.52.10.141 10.52.10.110 10.52.10.111 10.52.10.112 10.52.10.113 10.52.10.114 10.52.10.120 10.52.10.121 10.52.10.122 10.52.10.123 10.52.10.124 10.52.10.130 10.52.10.131 10.52.10.132 10.52.10.142 10.52.10.143 10.52.10.144 10.52.10.150 10.52.10.151			

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.10.183 10.52.10.184 10.52.10.152 10.52.10.153 10.52.10.154 10.52.10.160 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.163 10.52.10.164 10.52.10.170 10.52.10.171 10.52.10.172 10.52.10.173 10.52.10.180 10.52.10.181 10.52.10.182 10.86.10.120 10.86.10.121 10.86.10.122 10.86.10.123 10.86.10.124 10.86.10.125 10.86.10.126 10.86.10.129 10.86.10.130 10.86.10.131 10.86.10.132 10.86.10.133 10.86.10.134			

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.135 10.86.10.136 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190 10.86.10.191 10.86.10.192 10.86.10.193 10.86.10.194 10.86.10.195 10.86.10.196 10.86.10.197 10.86.10.198 10.86.10.199			
39	ГОСТ 33536-2015	Изделия кондитерские	10.71.11.110 10.71.11.120 10.71.12.000 10.71.99.000 10.72.11.000 10.72.12.110 10.72.12.120 10.72.12.130 10.72.19.110 10.72.19.190 10.72.19.130 10.72.19.140 10.72.19.120 10.71.11.110	1701 12 1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 1702 11 1702 19 1702 20 1702 30 1702 40 1702 50 1702 60 1703 10 1703 90	КМАФАнМ	в 1 г продукта

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.11.120 10.71.12.000 10.71.99.000 10.72.11.000 10.81.11.110 10.81.11.120 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.12.130 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.13.130 10.81.13.140 10.81.13.150 10.81.14.110 10.81.14.120 10.81.14.190 10.81.19.122 10.81.19.111 10.81.19.112 10.81.19.120 10.81.19.121 10.81.19.110 10.82.11.000 10.82.12.000 10.82.13.000 10.82.14.000 10.82.21.110 10.82.21.120 10.82.21.190 10.82.22.110	1704 10 1704 90		

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.22.111 10.82.22.112 10.82.22.113 10.82.22.114 10.82.22.115 10.82.22.119 10.82.22.120 10.82.22.121 10.82.22.122 10.82.22.130 10.82.22.131 10.82.22.132 10.82.22.133 10.82.22.134 10.82.22.135 10.82.22.136 10.82.22.139 10.82.22.140 10.82.22.141 10.82.22.142 10.82.22.143 10.82.22.144 10.82.22.145 10.82.22.146 10.82.22.147 10.82.22.148 10.82.22.149 10.82.22.190 10.82.23.110 10.82.23.120 10.82.23.121			

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.23.122 10.82.23.123 10.82.23.124 10.82.23.125 10.82.23.126 10.82.23.127 10.82.23.129 10.82.23.130 10.82.23.131 10.82.23.132 10.82.23.133 10.82.23.134 10.82.23.135 10.82.23.137 10.82.23.140 10.82.23.141 10.82.23.142 10.82.23.143 10.82.23.144 10.82.23.145 10.82.23.146 10.82.23.147 10.82.23.148 10.82.23.149 10.82.23.150 10.82.23.151 10.82.23.152 10.82.23.153 10.82.23.154 10.82.23.160			

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.23.161 10.82.23.162 10.82.23.163 10.82.23.164 10.82.23.165 10.82.23.170 10.82.23.171 10.82.23.172 10.82.23.173 10.82.23.180 10.82.23.210 10.82.23.220 10.82.23.230 10.82.23.240 10.82.23.290 10.82.24 10.82.24.110 10.82.24.120 10.82.24.190			
40	ГОСТ 30712-2001 п.6	Напитки Продукты брожения Соковая продукция	11.07.19.120 11.07.19.130 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.160 11.07.19.190	2202 10 2202 91 2202 99	общее число аэробных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено
41	ГОСТ 8756.18-70 п. 2, п. 3.3, п.4	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.13.15.111	1602 10 1602 20	методы определения внешнего вида,	не определен

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15.112	1602 31	герметичности тары и	
			10.13.15.113	1602 32	состояния внутренней	
			10.13.15.114	1602 39	поверхности	
			10.13.15.115	1602 41	металлической тары	
			10.13.15.116	1602 42		
			10.13.15.117	1602 49		
			10.13.15.118	1602 50		
			10.13.15.119	1602 90		
			10.20.25.110	1604 11		
			10.20.25.111	1604 12		
			10.20.25.112	1604 13		
			10.20.25.113	1604 14		
			10.20.25.114	1604 15		
			10.20.25.115	1604 19		
			10.20.25.119	1604 20		
			10.20.25.120	1604 31		
			10.20.34.120	1604 32		
			10.20.34.121	1605 10		
			10.20.34.122	1605 29		
			10.20.34.123	1605 30		
			10.20.34.124	1605 40		
			10.20.34.125	1605 51		
			10.20.34.126	1605 52		
			10.20.34.127	1605 53		
			10.20.34.128	1605 54		
			10.20.34.129	1605 55		
			10.20.34.130	1605 56		

1	2	3	4	5	6	7
			10.31.14.000	1605 57		
			10.39.12.000	1605 58		
			10.39.15.000	1605 59		
			10.39.16.000	1605 61		
			10.39.17.110	1605 62		
			10.39.17.119	1605 63		
			10.39.18.130	1605 69		
			10.39.18.110	2001 10		
			10.39.18.120	2001 90		
			10.39.17.120	2002 10		
			10.39.25.120	2002 90		
			10.39.24.000	2003 10		
			10.51.11.140	2003 90		
			10.51.12.123	2004 10		
			10.51.51.110	2004 90		
			10.51.51.120	2005 10		
			10.51.51.130	2005 20		
			10.51.51.131	2005 40		
			10.51.51.132	2005 51		
			10.51.51.133	2005 59		
			10.51.56.200	2005 60		
			10.51.56.336	2005 70		
			10.86.10.210	2005 80		
			10.86.10.211	2005 91		
			10.86.10.212	2005 99		
			10.86.10.213	2006 00		
			10.86.10.220	2008 11		

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.244 10.86.10.240 10.86.10.241 10.86.10.242 10.86.10.660	2008 19 2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 91 2008 93 2008 97 2008 99		
42	МУК 4.2.577-96 пункт 7	Детское питание	10.86.10.110	0401 20 110 1 0401 20 910 1	промышленная стерильность	
43 44 45	ГОСТ ISO 10272-1-2013 ГОСТ ISO 10272-2-2013 МУК 4.2.2872-11	Пищевая продукция, предназначенная для потребления человеком			Campylobacter speciales Campylobacter speciales Salmonella spp., Shigella spp. и энтероинвазивные E.coli	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
					Методом ПЦР (обнаружение ДНК/РНК):	

1	2	3	4	5	6	7
46	МУК 4.2.2872-11	Продукты питания			Campylobacter spp., энтерогеморрагические E.coli	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
					Бактериологические методы исследований факторов среды обитания	
47	МУК .2.1.4.1184-2003 п. 8, прил. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода нецентрализованного водоснабжения			термотолерантные колиформные бактерии споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
48	МУК 4.2.1884-04 п. 2, прил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	Вода поверхностных водных объектов, вода питьевая систем централизованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов (аквапарков), сточные воды			общее число микроорганизмов фекальные стрептококки золотистый стафилококк возбудители кишечных инфекций патогенные бактерии кишечной группы	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
49	МУ 2.1.5.800-99 прил. 1, 3, 6, 7, 8	Сточные воды			патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 18963-73 п. 4	Вода питьевая, вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов			общее количество бактерий	обнаружено/ не обнаружено
51	ГОСТ 31955-2012	Вода питьевая			Escherichia coli колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
52	МУ 4260-87	Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов, сточные воды			лактозоположительные кишечные палочки	обнаружено/ не обнаружено
53	МР от 1984 г.	Вода централизованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов (аквапарков), вода нецентрализованного водоснабжения, вода хозяйственно-питьевого назначения, вода поверхностных водных объектов, сточные воды, смывы с объектов внешней среды, минеральные воды			синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружено/ не обнаружено
54	ИМУ от 1974 г.	Вода питьевая,			шигеллы	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4, 5, 6, 7, 8	вода открытых водоемов, сточные воды				обнаружено
					Бактериологические методы исследований объектов:	
55	МУК 4.2.1089-02 п. 5, 6	Воздух ЛПУ, в фармацевтических и пищевых производствах, лабораториях, в помещениях жилых и административных зданий, в овощехранилищах и т.д.			общее микробное число Staphylococcus aureus плесени, дрожжевые грибы грамотрицательные потенциально патогенные бактерии	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
56	Государственная фармакопея РФ, XIII издание, ОФС 1.2.4.0002.15	Нестерильные лекарственные средства (субстанции, таблетки, капсулы, гранулы, растворы, суспензии, сиропы, мази и др., а также вспомогательные вещества)			Staphylococcus aureus энтеробактерии, устойчивые к желчи Pseudomonas aeruginosa общее число дрожжевых и плесневых грибов общее число аэробных микроорганизмов Escherichia coli	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					общее число аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) энтеробактерии бактерии семейства Enterobacteriaceae Candida albicans Salmonella spp.	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
57	Государственная фармакопея РФ, XIII издание, ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства препараты для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, и пр./ включая биологические лекарственные препараты и их растворители, которые должны быть стерильными				соотв. требованиям испытания на стерильность/ не соотв. требованиям испытания на
					Бактериологические методы исследований непищевой продукции:	
58 59	ГОСТ ISO 21149-2013 ГОСТ ISO 18416-2013	Продукция парфюмерно-косметическая			мезофильные аэробные микроорганизмы Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактериологические методы исследований биологических объектов, материалов и сред:	
		Микробиологические (бактериологические) исследования:			*Бактериологический метод:*	
60	МУК 4.2.1890-04 п. 4, 5, 6	Материал от людей для возбудителей выделения, обнаружения и идентификации			определение чувствительности к антибактериальным препаратам, бактериофагам	чувствительны/ резистентны
61	МУК 4.2.2723-10 п. 8, 11				сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
62	МУК 4.2.992-00				энтерогеморрагические кишечные палочки	обнаружено/ не обнаружено
63	МР 11-14/9-6				патогенный стафилококк энтеробактерии синегнойная палочка семейство Staphylococcus семейство Streptococcus род Haemophilus	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					род Corynebacterium	обнаружено/ не обнаружено
					семейство Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено
					род Pseudomonas	обнаружено/ не обнаружено
					кровь на стерильность	обнаружено/ не обнаружено
64	МП от 1971 гл. 3, п. 2, 3, 4, 5				стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
65	МР 3923-86 п. 2, 3, 4, 5				грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
66	МР от 1986 г. п. 3, 4, 5, 6				энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
					неферментирующие грамотрицательные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
67	МР от 1977 г. п. 3, 4, 5				*дисбактериоз кишечника:* бифидобактерии лактобактерии бактероиды энтерококки клостридии эшерихии другие условно-патогенные бактерии дрожжеподобные грибы рода Candida	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
68	МУ 4.2.2723-10 п. 12	Сыворотка крови			***Серологический метод:*** титр антител к сальмонеллам, шигеллам титр антител к возбудителям брюшного тифа	
69	МР 3.1.2.0105-15 п. 4, 5				титр антител к возбудителю дифтерии титр антител к возбудителю столбняка	
Вирусологические исследования:						
70 71 72 73	МУ 2.3.2. 2306-07 МУК 4.2.2304-07 МУ 2.3.2 1830-04 ГОСТ Р ИСО 21571-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырье			***методом ПЦР (обнаружение ДНК/РНК):*** Генетически модифицированные источники, микроорганизмы	
677005, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, 60/2						
74	МУ 3.2.1173-02 п.5.3	Материал от людей для обнаружения идентификации малярийных плазмодиев, патогенных кишечных простейших, яиц и личинок гельминтов			**Паразитологические методы исследований:** ***Серологический метод:*** анизакидоза цистицеркоза	обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 33/2						
Измерения неионизирующих излучений и физических факторов						
75	ГОСТ 33393-2015	Жилые и общественные здания			коэффициент пульсации	(1 - 100) %
76	СанПиН 2.2.4.3359-16	Предприятия торговли, общественного питания, объекты пищевой промышленности			требования к методам измерения физических факторов на рабочих местах:	
	п.п.2.3.1-2.3.5	Коммунальные объекты, Лечебно-профилактические учреждения			микроклимат: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха	(- 40 + 85) °С (3 - 98) % (0,1 - 20,0) м/с
	п.п. 10.3.1-10.3.9	Детские и подростковые учреждения			искусственное освещение яркость	(10 - 200000) лк (10 - 200000) кд/м²
	п.3.3; 5.3; 6.3	Промышленные объекты			коэффициент пульсации уровень звука (инфразвук, ультразвук)	(1 - 100) % (21 - 145) дБ
	п.4.3	Транспорт: воздушный, водный, автотранспорт			уровень вибрации (общая, локальная)	(56-240) дБ
	п.п. 7.3.1; 7.3.2	Лечебно-профилактические учреждения			уровень электростатического поля	0,3 – 180 кВ/м
	п.п.7.3.4	Жилые и общественные здания			уровни электрического и магнитного полей частотой 50 Гц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
	п.п.7.3.5; 7.3.6; 7.3.7	Предприятия торговли, общественного питания, объекты пищевой			электрическое и	(0,5-800) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности			магнитное поле в диапазоне частот 10 кГц - <30 кГц ≥ 30кГц - 300 ГГц	(0,05-40) А/м (0,26-100 000) мкВт/см²
	п.8.3				лазерное излучение	(0,48-1,06) мкм, (1,15-1,54) мкм, (2,94-10,6) мкм
77	ГОСТ 24940-2016				освещенность	10 - 200000 лк
Отбор проб						
Пищевые продукты и продовольственное сырье						
78	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно			отбор проб	
79	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки			отбор проб	
80	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты			отбор проб	
81	ГОСТ 26809.2-2014					
82	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные			отбор проб	
83	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные			отбор проб	
84	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			отбор проб	
85	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные майонезные			отбор проб	
86	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия			отбор проб	
87	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий			отбор проб	
88	ГОСТ Р 52482-2010	Соль поваренная пищевая			отбор проб	
89	ГОСТ Р 54607.1-2011	Услуги общественного питания			отбор проб	
90	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленные			отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
Непищевая продукция, факторы среды обитания						
91	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			отбор проб	
92	МР 0100/13609-07-34	Вода питьевая			отбор проб для исследований	
93	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы			отбор проб	

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" В.М. Тяптиргянова

м.п.