



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «13» августа 2014 г.
№ 100-200

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ.21АБ28

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория – Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
наименование испытательной лаборатории (центра)

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

на 5 листах, лист 1

№ RA.RU.21AB28

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

- Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», объект права: здание лаборатории №1, литера А;
- Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», объект права: здание /ЦЗЛ/, литера А;
- Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, участок 14, строение 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», объект права: здание лаборатории № 1, литера А (Лаборатория № 1)						
1.	ГОСТ 32139	Нефть	06.10	2709	Общее содержание серы	(0,0101-3,50) % масс. (%)
		Нефтепродукты (в том числе бензин автомобильный, топливо дизельное Евро, топливо для реактивных двигателей, топливо маловязкое судовое, топлива судовые, мазут)	19.20	2710	(Массовая доля серы) (Массовая доля общей серы)	

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 32918	Нефть	06.10	2709	Массовая доля сероводорода	(1,0 – 300,0) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метилмеркаптана	(1,0 – 300,0) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля этилмеркаптана	(1,0 – 300,0) млн ⁻¹ (ppm)
					Расчетный показатель: массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	-
3.	ГОСТ 33158	Бензины автомобильные	19.20	2710	Концентрация марганца	(0,25 – 40,00) мг/дм ³ , отсутствие
4.	ГОСТ 33196 (метод 1)	Топлива дистиллятные (в том числе топливо для реактивных двигателей)	19.20	2710	- Свободная вода - Механические примеси (Содержание механических при- месей и воды)	выдерживает испытание- не выдерживает испытание (отсутствие- наличие)
5.	ГОСТ 33342 (метод Б)	Нефть	06.10	2709	Содержание органического хлора в нефти (Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °C)	(1,0 – 10,0) мкг/г (млн ⁻¹) (ppm)
6.	ГОСТ 34192	Нефтепродукты (в том числе топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Коксовый остаток по Конрадсону (Коксовый остаток по Конрадсо- ну 10%-ного остатка при разгон- ке) (Коксуемость 10%-ного остатка разгонки)	(0,10 – 1,00) % масс.
7.	ГОСТ ISO 3675	Нефтепродукты (в том числе топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Плотность при 15 °C	(700,0 – 860,0) кг/м ³ (0,7000 – 0,8600) г/см ³ (г/мл)


1	2	3	4	5	6	7
8.	ASTM D 86	Нефтепродукты (в том числе бензин автотомобильный, топливо дизельное Евро, топливо для реактивных двигателей,)	19.20	2710	Фракционный состав: отгон при температуре процент выпаривания (объемная доля испарившегося бензина) процент остатка (объемная доля остатка в колбе) процент потерь температура кипения температура при отгоне	(0,1 – 100) % (0,1 – 100) % (0,1 – 100) % (0 – 3,0) % (0 – 2,0) % (30-400) °C (30-400) °C
9.	ASTM D 4052	Нефтепродукты (в том числе бензин автотомобильный, топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Плотность при 20 °C	(700,0 – 860,0) кг/м ³ (0,7000 – 0,8600) г/мл (г/см ³)
10.	DIN EN ISO 3015	Нефтепродукты (в том числе топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Температура помутнения	(минус 35 – плюс 5)°C
11.	EN ISO 12185	Нефтепродукты (в том числе топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Плотность при 20 °C	(650,0 – 1000,0) кг/м ³
12.	EN ISO 12205	Нефтепродукты (в том числе топливо дизельное Евро)	19.20	2710	Окислительная стабильность: - общее количество нерастворимых материалов (общее количество осадка)	(1 – 25) г/м ³
Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, участок 14, строение 1 (Лаборатория № 2)						
13.	ГОСТ 33848	Топливо для реактивных двигателей	19.20	2710	Термоокислительная стабильность при контрольной температуре: Перепад давления на фильтре	(0 – 25) мм рт. ст.
					Цвет отложений на трубке (при отсутствии нехарактерных отложений)	(0 – 4) баллы по цветовой шкале

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 9490	Масла моторные, редукторные, циркуляционные, индустриальные, жидкости для автоматических коробок передач	19.20	2710	Трибологические характеристики: индекс задира (Из) критическая нагрузка (Рк) (нагрузка критическая) диаметр износа (Ди) (диаметр пятна износа) (показатель износа при постоянной нагрузке) (показатель износа при осевой нагрузке) (показатель износа при нагрузке) нагрузка сваривания (Рс)	(200 – 1000) Н (кгс) (200 – 1100) Н (кгс) (0,01 – 1,50) мм
Российская Федерация, 446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; объект права: здание /ЦДК/, литера А; (Исследовательская технологическая лаборатория (ИТЛ))						
15.	ГОСТ 2517, п.4.2-4.3	Нефтепродукты (в том числе битумы нефтяные)	19.20	2710	Отбор проб (Отбор проб из резервуаров)	–
16.	ГОСТ 32139	Нефть	06.10	2709	Общее содержание серы	(0,0101-3,50) % масс. (%)
		Нефтепродукты (в том числе бензин автомобильный, топливо дизельное Евро, топливо для реактивных двигателей, топливо маловязкое судовое, топлива судовые, мазут)	19.20	2710	(Массовая доля серы) (Массовая доля общей серы)	
17.	ГОСТ 33158	Бензины автомобильные	19.20	2710	Концентрация марганца	(0,25 – 40,00) мг/дм ³ , отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 33342 (метод Б)	Нефть	06.10	2709	Содержание органического хлора в нефти (Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С)	(1,0 – 10,0) мкг/г (млн ⁻¹) (ppm)

Генеральный директор акционерного общества «Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод»

должность уполномоченного лица




[Handwritten signature]

Р. В. Хусаинов

инициалы, фамилия уполномо-
ченного лица

подпись уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 листа (ов)



Периодический журнал и
персональные документы
всего 100 экземпляров.