

УОД

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИЗЯК А.Г.

Подпись

инициалы, фамилия

020819

Приложение №1 к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.510238 от « » 20 г.
на 344 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

650992, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 56 А

650000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 1

650002, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Кемеровская область, 650992, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 56А Санитарно-гигиеническая лаборатория						
1.	Паспорт-ЭКИТ-5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(0-200) мг/м ³
2.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-20,0) мг/м ³
					Азота оксид	(1,0-20,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1,00-20,0) мг/м ³
4.	МУ № 1631-77				Ангидрид фосфорный	(0,03-1,0) мг/м ³
5.	МУ № 2246-80				Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м ³
6.	МУ № 1645-77				Хлористый водород	(3,0-30) мг/м ³
7.	МУ № 2917-83				Цианистый водород	(0,15-1,5) мг/м ³
8.	МУК 4.1. 2474-09				Сероводород	(5,0-65,0) мг/м ³
9.	Инструкция № 21-2011 (ФР.1.31.2016.25496)				Едкие щелочи	(0,2-2,5) мг/м ³
10.	МУ № 2391-81				Кремния диоксид	(0,01-6,0) мг/м ³
11.	МУ № 5887-91				Кремния диоксид	(0,5-15) мг/м ³
12.	МУ № 5886-91				Кремния диоксид	(0,05-30,0) мг/м ³
13.	МИ (Свидетельство №221.02.03.002/2010 от 23.01.2013) ФР.1.31.2013.14187				Озон	(0,04-0,3) мг/м ³
14.	МУК 4.1.1303-03				Пероксид водорода	(0,15-5,0) мг/м ³
15.	МУК 4.1.2471-09				Серы диоксид/ сернистый ангидрид	(5,0-100,0) мг/м ³ (100,0-125,0) мг/м ³
16.	Инструкция №14-2011 ФР.1.31.2012.12418				Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
17.	Инструкция №19-2011 ФР.1.31.2012.12410	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,30-6,0) мг/м ³
18.	МУ № 4945-88				Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Фтористый водород	(0,1-5,0) мг/м ³
19.	Инструкция № 15-2011 ФР.1.31.2012.12416				Оксид хрома (VI)/ хромовый ангидрид	(0,003-0,06) мг/м ³
20.	Инструкция № 20-2011 ФР.1.31.2012.12409				Марганец	(0,05-1,00) мг/м ³ (1,0-3,0) мг/м ³
21.	Инструкция № 13-2011 ФР.1.31.2012.12420				Свинец	(0,02-0,30) мг/м ³
22.	МУ № 2564-82				Оксид хрома (VI)/ хромовый ангидрид	(0,005-0,150) мг/м ³
23.	ПНДФ 13.1.2:3.62-2007 (ФР.1.31.2008.04877)	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помеще- ний		-	Акрилонитрил	(0,15-3,0) мг/м ³
24.	МУ № 1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-ен-1-аль / акролеин	(0,06-1,4) мг/м ³ (0,013-0,18) мг/м ³
25.	МУ № 4832-88				Ампициллин	(0,05-1,25) мг/м ³
26.	МУ № 2307-81				Анилин	(0,05-1,7) мг/м ³
					Бензилпенициллин	(0,05-1,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
27.	МУ № 4743-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбамид	(2,5-25) мг/м ³
28.	МУ № 4592-88				Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
29.	Инструкция № 10-2010 ФР.1.31.2011.09522				Аэрозоль индустриальных масел/масла минеральные нефтяные	(1,0-10,0) мг/м ³
30.	МУ № 5836-91				Аэрозоль индустриальных масел/масла минеральные нефтяные	(2,5-25) мг/м ³
31.	Инструкция № 09-2010 ФР.1.31.2011.09521				Пыль /АПФД	(1,0-250) мг/м ³
32.	МУК 4.1.2468-09				Пыль /АПФД	(1,0-250) мг/м ³
33.	МУ № 4872-88				Моющие синтетические средства («Ока», «Эра», «Лотос»)	(0,25-3,5) мг/м ³
34.	МУ № 1461-76				Фенол	(0,12-6) мг/м ³
35.	Инструкция № 27-2011 ФР.1.31.2012.12422				Формальдегид	(0,25-2,50) мг/м ³
36.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,00) мг/м ³
37.	МУ № 1707-77				Эпихлоргидрин	(0,5-5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
38.	Паспорт ЭКИТ 6.21940.00-РЭ	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний. Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозольные частицы	(0,01-100) мг/м ³
39.	МУ № 5126-86	Смывы с поверхностей	-	-	Свинца смывы	(0,2-1,0) мг/см ²
40.	МР по контролю за загрязнением R-кабинетов ЛПУ от 20.09.83				Свинца смывы	(0,000009- 0,0004) мг/см ²
41.	Паспорт ЭКИТ- 5.940.000-ПС	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний	-	-	Углерода оксид	(0-50) мг/м ³
42.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4.				Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м ³
43.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6.				Азота оксид	(0,016-0,94) мг/м ³
44.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1.				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
45.	РД 52.04.186-89 п.5.2.6.				Взвешенные веще- ства	(0,26-50) мг/м ³
46.	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2.				Фтористый водород	(0,002-0,7) мг/м ³
47.	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2.				Цианистый водород	(0,007-0,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
48.	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7.	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний	-	-	Серная кислота	(0,005-3,00) мг/м ³
49.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3.				Марганец	(0,001-0,005) мг/м ³
50.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7.				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м ³
51.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10				Хром	(0,0004-0,0015) мг/м ³
52.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5.				Фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
53.	РД 52.04.799-2014				Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
54.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м ³
55.	РД 52.04.798-2014				Азота оксид	(0,028-2,8) мг/м ³
56.	РД 52.04.793-2014				Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
57.	МУК 4.1.1468-03				Хлористый водород	(0,04-2,0) мг/м ³
58.	МВИ-4215-002- 56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)				Ртуть	(0,0001-0,05) мг/м ³
		Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний.	-		Фенол	(0,0018-0,15) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний.	-	-	Диоксид серы Сероводород Диоксид азота Оксид азота Озон Хлор Акролеин Формальдегид Сероуглерод Бензол Диметиламин Хлороводород Аммиак Серная кислота Ксилолы/ диметилбензолы Метилбензол /толуол Этилбензол	(0,03-5) мг/м ³ (0,0048-5) мг/м ³ (0,024-1,0) мг/м ³ (0,036-2,5) мг/м ³ (0,018-0,05) мг/м ³ (0,018-0,5) мг/м ³ (0,006-0,10) мг/м ³ (0,0018-0,25) мг/м ³ (0,0030-1,5) мг/м ³ (0,06-2,5) мг/м ³ (0,0015-0,5) мг/м ³ (0,06-2,5) мг/м ³ (0,024-10) мг/м ³ (0,06-0,5) мг/м ³ (0,12-25) мг/м ³ (0,36-25) мг/м ³ (0,012-25) мг/м ³
59.	МВИ-4215-003- 56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145)					
60.	МВИ-4215-005- 56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)					

1	2	3	4	5	6	7
61.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966)	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний.	-	-	Сажа/углерод	(0,03-2,0) мг/м ³
62.	МВИ-4215-007-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06967)				Пыль/ взвешенные вещества	(0,09-1,0) мг/м ³
63.					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	(0,06-1,0) мг/м ³
64.					Углевводороды пре- дельные C ₁₂ -C ₁₉	(0,6-50) мг/м ³
65.					Керосин	(0,6-150) мг/м ³
66.	Руководство по экс- плуатации СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Алифатические пре- дельные углеводоро- ды C ₁ -C ₁₀	(50-4000) мг/м ³
67.	Паспорт ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний	-	-	Диоксид азота	(0-10) мг/м ³
68.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль/углерод	(0,03-1,8) мг/м ³
69.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
70.	РД 52.04.791-2014				Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
71.	РД 52.04.795-2014				Сероводород	(0,006-0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
69.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух Воздух закрытых помеще- ний	-	-	Диоксид серы	(0,0025-8,0) мг/м ³
70.	МВИ-4215-002- 56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)				Фтороводород	(0,0030-0,25) мг/м ³
					Ацетон	(0,21-100) мг/м ³
71.	МВИ-4215-003- 56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145)				Свинец и его соединения	(0,00018-0,025) мг/м ³
72.	МВИ-4215-005- 56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)				Кислота уксусная/ этановая кислота	(0,036-2,5) мг/м ³
					Стирол	(0,012-5) мг/м ³
73.	МВИ-4215-006- 56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966)				Нафталин	(0,0042-10) мг/м ³
					Пыль (10%>SiO ₂ >2%)	(0,09-2,0) мг/м ³
					Пыль (20%>SiO ₂ >10%)	(0,09-1,0) мг/м ³
74.	МВИ-4215-007- 56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06967)				Зола (угольная)	(0,012-2,0) мг/м ³
					Предельные углеводороды C ₁ -C ₁₀	(36-150) мг/м ³
75.	МВИ-4215-026- 56591409-2014 (ФР.1.31.2014.17137)				Метантиол/ меркаптан	(0,003-0,4) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
76.	МИ 4215-028-56591409-2016 (ФР 1.31.2016-222667)	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Ацетальдегид	(0,005-0,500) мг/м ³ (0,500-2,500) мг/м ³
77.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее/ более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация нитратов	менее/ более 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	менее/ более 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	менее/ более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия	менее/ более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	менее/ более 0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация кальция	менее/ более 0,8 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	менее/ более 0,02 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	менее/ более 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цинка	менее/ более 0,2 мг/дм ³
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	менее/ более 5 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	менее/ более 0,08 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость	(1×10 ⁻⁶ – 1,5×10 ⁻²) См/м
					pH воды	(1-14) ед. pH
78.	ГОСТ Р-52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	менее/ более 1,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	менее/ более 0,08 мг/дм ³
					Удельная электрическая проводимость	(1×10 ⁻⁶ – 3×10 ⁻²) См/м
					Массовая концентрация оксида кремния (IV)	менее/ более 0,02 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Оптическая плотность при длине волны 254 nm	от 0 единиц оптической плотности
79.	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97	Питьевая, природная, (подземная, поверхностная), сточная, очищенная сточная, водные вытяжки из средств индивидуальной защиты	36.00.11 36.00.1	2201	pH воды	(1-14) ед. pH
80.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная, сточная вода, дистиллированная вода, водные вытяжки из укупорочных средств, контактирующих с пищевой продукцией	36.00 36.00 15.98.11.162 11.07.11	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (0,56-56,0) мг/дм ³
81.	ФР 1.31.2004.01318	Природная, сточная вода	-	-	Анилин	(0,04-1,00) мг/дм ³
82.	ПНД Ф 14.1:2:4.123-97 п.10.2	Вода: питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная, подземная), горячая, очищенная сточная, сточная	36.00.11. 36.00.1.	2201	БПК ₅	(0,5-200) мгО ₂ /дм ³
83.	ГОСТ Р 57164	Вода: -питьевая, -расфасованная в емкости,			Запах при 20 °С, Запах при 60 °С	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
		-природная (поверхностная, подземная), водные вытяжки из средств индивидуальной защиты			Мутность	от 1,0 ЕМФ (ЕМ/дм ³)
84.	ГОСТ 33045 Метод А	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная	41.00.12 33.10.15.410	2201	Аммиак и ионы аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (3,0-300) мг/дм ³
85.	ГОСТ 33045 Метод Б	(поверхностная и подземная), сточная вода			Нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (0,3-30) мг/дм ³
86.	ГОСТ 33045 Метод Д	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (поверхностная и подземная), сточная вода, вода для гемодиализа, дистиллированная вода	41.00.12 33.10.15.410	2201	Нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (2,0-200) мг/дм ³
87.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Питьевая, поверхностная (в т.ч. морская), сточная, очищенная сточная вода	-	-	Ион аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (4,0-400) мг/дм ³
88.	МВИ 01.1.1.2.4.16-05	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Аммонийный азот	(0,01-80,0) мг/дм ³
89.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.123-97 п.10.1	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевая, очищенная сточная и сточная вода	-	-	Биохимическое потребление кислорода БПК ₅	(0,5-1000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
90.	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95	Природная, питьевая, сточная, водные вытяжки из укупорочных средств, контактирующих с пищевой продукцией	-	-	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (5,0-500) мг/дм ³
91.	МИ 01.02.212	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Бор	(0,05-2,0) мг/дм ³
92.	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97	Природная (подземная, поверхностная) и сточная вода	36.00.	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000,0) мг/дм ³
93.	ГОСТ 4011 п.3	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости), водные вытяжки из укупорочных средств, контактирующих с пищевой продукцией	36.00.11.	2201	Железо (общее)	от 0,05 мг/дм ³
94.	ПНД Ф 14.1.2:3.2-95	Природная, сточная, очищенная сточная вода	36.00.1 36.00.12	-	Железо (общее)	(0,05-2,0) мг/дм ³
95.	МВИ 01.1.1.4.2:2.18-05	Природные, питьевые, сточные и технологические воды	-	-	Железо (общее)	(0,005-5,0) мг/дм ³
96.	ГОСТ 31954 метод А	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Жесткость	от 0,1 °Ж

1	2	3	4	5	6	7
97.	ФР 1.31.2002.00647	Природная, очищенная сточная, сточная вода	36.00.1 36.00.12	-	Жесткость (общая)	(0,5 - 50,0) °Ж
					Массовая концентрация кальция	от 0,5 мг/дм ³
98.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Поверхностная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Массовая концентрация магния	от 0,5 мг/дм ³
99.	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Питьевая, природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Массовая концентрация жиров	(0,5-50) мг/дм ³
100.	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	Питьевая, поверхностная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Мутность	(1,0 - 100,0) ЕМФ (ЕМ/дм ³)
					Кремнекислота (в пересчете на кремний)	(0,5-16,0) мг/дм ³
101.	ГОСТ 4974	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, вода подземных и поверхностных источников водоснабжения, воды минеральные природные питьевые	36.00.11. 36.00.1.	2201 2202	Массовая концентрация марганца	(0,01-5,00) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (5,0 - 500,0) мг/дм ³
102.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-		(0,005-10) мг/дм ³
103.	М 01.1:1.4.2:2.15-05	Природная и питьевая вода, атмосферные осадки и снежные покровы	-	-		(0,01-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 18308	Питьевая вода	36.00.11.	-	Молибден	от 2,5 мкг/дм ³
105.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Молибден	(0,001-4) мг/дм ³
106.	ГОСТ 4152	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости), водные вытяжки из материалов различного состава	-	-	Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
107.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,05-0,8) мг/дм ³ концентрирование в 10 раз (0,005-0,8) мг/дм ³
108.	МВИ 01.1:1.2.3:4.37-05	Природная, питьевая, сточная и технологическая вода	-	-	Нитраты	(0,9-88,0) мг/дм ³
109.	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	Природная, питьевая, сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
110.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.154-99	Природная (поверхностная и подземная), питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), сточная (очищенная и ливневая) вода, водные вытяжки из средств индивидуальной защиты	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм ³
111.	ГОСТ 18190 п.2	Питьевая вода, вода бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	41.00.12 33.10.15.410	2201	Остаточный активный хлор	от 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 18190 п.3				Свободный остаточный хлор	от 0,02 мг/дм ³
113.	ГОСТ 18190 п.4				Связанный остаточный хлор/хлорамина	от 0,04 мг/дм ³
114.	ПНД Ф 14.1.2.4.113-97	Питьевая, поверхностная природная, сточная, очищенная сточная вода	36.00.11 36.00.12	-	Свободный хлор, связанный монохлорамин и дихлорамин (по Пейлину)	от 0,05 мг/дм ³
115.	МВИ 01.1.1.2.3.4.40-05	Питьевая и сточная вода, вода плавательных бассейнов, дезинфицирующие растворы	-	-	Остаточный активный хлор (суммарное содержание свободного хлора, двуокиси хлора, хлорноватистой кислоты, хлораминов, гипохлоритов)	(0,05-1000) мг/дм ³
116.	ГОСТ 18301	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости)	36.00.11 36.00.12	-	Свободный и связанный хлор	(0,01-6,0) мг/дм ³
117.	МВИ 01.1.1.2.3.4.19-05	Питьевая, сточная вода и дезинфицирующие растворы	-	-	Остаточный озон	от 0,05 мг/дм ³
118.	ГОСТ 18309	Питьевая (в т.ч. расфасованная)	36.00.11	2201	Озон	(0,01-7,5) мг/дм ³
					Ортофосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ванная в емкости) вода, природная (подземная и поверхностная) вода, воды минеральные природные питьевые	36.00.12	2202		разбавление в 100 раз (0,4-40) мг/дм ³
119.	ГОСТ 31857 метод 3	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12 11.07.	-	Полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (0,4-40) мг/дм ³
120.	ФР 1.31.2002.00654	Природная, сточная и очищенная сточная	-	-	Поверхностно-активные вещества (анионоактивные синтетические)	(0,015-0,25) мг/дм ³ разбавление в 100 раз (0,25-25,0) мг/дм ³
121.	МВИ 01.1.1.2.4.43-06	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Поверхностно-активные вещества /АПАВ, сульфатного и сульфатного типа	(0,05-2,0) мг/дм ³
122.	ПНД Ф 14.1.2.101-97	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
123.	ПНД Ф 14.1.2.4.156-99	Питьевая, природная, сточная вода	-	-	Роданид-ион	(0,02-200) мг/дм ³
124.	ПНД Ф 14.1.2.4.178-02	Питьевая, природная и сточная	-	-	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды	(0,002-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 31940 метод 3	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, природная (подземная и поверхностная) вода, вода для гемодиализа, воды минеральные природные питьевые	36.00.11 36.00.12 11.07.	2201 2202	Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
126.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природная и сточная, очищенная сточная вода		-	Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³ разбавление в 10 раз (1000 - 10000) мг/дм ³
127.	МВИ 01.1:1.2.3:4.62-05	Природная, питьевая, сточная и технологическая вода	-	-	Сульфат-ион	(2-1000) мг/дм ³
128.	ГОСТ 18164 п.3.1	Питьевая вода, воды минеральные природные питьевые	36.00.11 36.00.12 11.07.	2201 2202	Сухой остаток	(50-2500) мг/дм ³
129.	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Питьевая, поверхностная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
130.	РД 52.24.496-2018	Вода природная и очищенная сточная	-	-	Температура	(0-55) °C
					Прозрачность	(0,5-30,0) см
					Запах	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
131.	Руководство по эксплуатации (АНИОН 4100) ИНФА.421522.002 РЭ п.2.3.4.2.	Вода: -питьевая, -расфасованная в емкости, -природная (поверхностная, подземная) -горячая -очищенная сточная -сточная	36.00.11. 36.00.1. 11.07 36.00.12	-	Удельная электрическая проводимость	$(1 \times 10^{-4} - 0,1 \times 10^2) \text{ См/м}$
132.	Руководство по эксплуатации (АНИОН 4100) ИНФА.421522.002 РЭ п.2.3.4.3.				Минерализация в пересчете на хлористый натрий	$(0,5 - 20000) \text{ мг/дм}^3$
133.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	Природные, питьевые и сточные	-	-	Растворенный кислотный род	$(0-20) \text{ мгО/дм}^3$
134.	ПНД Ф 14.1.2:4.187-02	Природные, питьевые и сточные	-	-	Фенолы (общие и летучие)	$(0,0005-25) \text{ мг/дм}^3$
135.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97	Питьевая, поверхностная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Формальдегид	$(0,02-0,5) \text{ мг/дм}^3$ разбавление в 100 раз $(0,5-50) \text{ мг/дм}^3$
136.	МВИ 01:1.2.4.12-05	Природные (поверхностные, грунтовые, морские), питьевые, сточные воды	-	-	Фосфат-ион	$(0,05-80) \text{ мг/дм}^3$
					Фосфаты, полифосфаты, общий фосфор (в пересчете на фосфор)	$(0,01-100) \text{ мг/дм}^3$

1	2	3	4	5	6	7
137.	ГОСТ 4386 вариант А	Питьевая вода, вода для гемодиализа	33.10.15.410	-	Фториды	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
138.	МВИ 01.1.1.2.4.20-05	Природная, питьевая и сточная вода	-	-	Фториды	(0,1-20,0) мг/дм ³
139.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.179- 2002	Питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточ- ная, очищенная сточная вода	-	-	Фторид-ион	(0,1-5) мг/дм ³
140.	ГОСТ 4245 п.3	Питьевая вода	-	-	Хлориды	от 0,5 мг/дм ³
141.	ПНД Ф 14.1.2.4.111-97	Питьевая, поверхностная, сточная, очищенная сточ- ная вода	-	-	Хлориды	(10-10000) мг/дм ³
142.	МВИ 01.1.1.2.4.41-06	Питьевая, природная (в т.ч. морская) и сточная вода	-	-	Хлорид-ион	(2,5-250,0) мг/дм ³
143.	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97	Природная (подземная и по- верхностная) и сточная вода	-	-	Химическое потреб- ление кислорода/ХПК	(4,0-2000) мг/дм ³
144.	ГОСТ 31956 метод А	Природная (поверхностная и подземная), питьевая (в т.ч. расфасованная в емко- сти 1 категории), сточная и очищенная сточная, вод- ные вытяжки из материа- лов различного состава	36.00.11 36.00.12 11.07	-	Хром (VI) и общий хром	(0,025-25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
145.	МВИ 01.1:1.2.3:4.65	Природная (в т.ч. морская), питьевая, сточная и технологическая вода	-	-	Хроматы и общий хром	(0,01-3,0) мг/дм ³
146.	ГОСТ 31868 метод Б	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, природная (подземная и поверхностная) вода, источники питьевого водоснабжения, водные вытяжки из средств индивидуальной защиты	36.00.11 36.00.12 11.07	-	Цветность	(1 - 70) градус цветности разбавление в 100 раз (70-700) градус цветности
147.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Цветность	(1- 500) градус цветности
148.	ГОСТ 31863	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода для гемодиализа, воды минеральные природные питьевые	36.00.11 33.10.15.410	-	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³ разбавление в 10 раз (0,25-2,5) мг/дм ³
149.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм ³
150.	ГОСТ 31957 Метод А2	Питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости) вода,	-	-	Щелочность (свободная и общая)	(0,1-100) ммоль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		природная (подземная и поверхностная) вода, источники питьевого водоснабжения, сточная			Карбонаты	(6-6000) мг/дм ³
151.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	10.07.11.110	2201	Гидрокарбонат-ион	от 122 мг/дм ³
152.	ГОСТ 23268.4		10.07.11.112		Сульфат-ион	от 1,92 мг/дм ³
153.	ГОСТ 23268.5 п.2		10.07.11.113		Ионы кальция и магния	от 20 мг/дм ³
154.	ГОСТ 23268.8 п.3				Нитрит-ион	(0,5 – 3,0) мг/дм ³
155.	ГОСТ 23268.9 п.3				Нитрат-ион	(10,0 – 70,0) мг/дм ³
156.	ГОСТ 23268.10				Ион-аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
157.	ГОСТ 23268.11				Ионы железа	от 0,06 мг/дм ³
158.	ГОСТ 23268.12				Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм ³
159.	ГОСТ 23268.14 п.2				Мышьяк	(0,0005 – 0,006) мг/дм ³
160.	ГОСТ 23268.15 п.2				Бромид-ион	(1,0 – 10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ 23268.17 п.3				Хлорид-ион	от 2,0 мг/дм ³
162.	ГОСТ 23268.18 п.3.4.2				Фторид-ион	(0,2 – 2000) мг/дм ³
163.	ГОСТ 28268 п.1	Почва	-	-	Влажность	(0-100) %
164.	ГОСТ 26483				pH (солевая вытяжка)	(1-14) ед.pH
165.	ГОСТ 26423 п.4.1				pH (водная вытяжка)	(1-14) ед.pH
166.	ГОСТ 26423 п.4.2				Удельная электриче- ская проводимость	(1×10 ⁻⁴ – 0,1×10 ²) См/м
167.	ГОСТ 26489				Аммоний обменный	от 5 мг/кг
168.	ГОСТ 26488				Нитраты	от 2,5 мг/кг
169.	ГОСТ 26426 п.2				Ион сульфата	(0-св.2) ммоль/в 100г (480 – 5760) мг/кг
170.	ГОСТ 26425 п.1				Ион хлорида	(0-св.2) ммоль/в 100г от 17,75 мг/кг
171.	СанПиН 42-128-4433-87				Фтор	(3,0-30) мг/кг
172.	МУ 08-47/203				Ртуть	(0,03-5,0) мг/кг
173.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почвы и грунты (песок)		-	Нефтепродукты	(5,0-20000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
174.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	Почвы, осадки сточных вод и отходов	-	-	Фенол	(0,05-80,0) мг/кг
175.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05	Почвы, осадки сточных вод и отходов	-	-	Формальдегид	(0,05-100,0) мг/кг
176.	Руководство по эксплуатации анализатор влажности MB25 п.3	Почва, ил, донные отложения	08.12.11	2505-2512	Влажность	(0-100) %
177.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51-08	Почва, грунты, донные отложения, ил, отходы производства и потребления	08.12.11	2505-2512	Нитрит-ион	(0,037-0,56) мг/кг
178.	ГОСТ 32220 п 8.3	Вода питьевая расфасованная в емкости	11.07	2201	Общие технические условия. Отбор проб по ГОСТ 23268.0	-
179.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
180.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах	-
181.	ГОСТ 17.1.5.05	Охрана природы. Гидросфера	-	-	Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков	-

1	2	3	4	5	6	7
182.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вод	-	-	Отбор проб	-
183.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Общие требования к отбору проб	-
184.	ГОСТ 17.4.4.02				Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа	-
185.	ГОСТ 28168				Отбор проб	-
186.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье	11.01	2208	Токсичные элементы: кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³
					ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³
					свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
187.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2208	Массовая концентрация титруемых кислот	От 0,2 г/дм ³
188.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного диоксида серы	(2,0 - 100,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация	(10,0 - 500,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция алкогольная и сырье для ее производства			ция общего диоксида серы	
189.	ГОСТ 32001		11.01	2208	Массовая концентрация летучих кислот	От 0,1 г/дм ³
190.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.1	2208	Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %
191.	ГОСТ 3639	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)			Концентрация этилового спирта	(0 – 100) %
192.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	От 0,3 г/дм ³
193.	ГОСТ 32081				Массовая концентрация общего экстракта	От 0,3 г/дм ³
194.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.112	2208	Относительная плотность	От 0,0001 г/см ³
195.	ГОСТ 32035 п.5.1	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208	Полнота налива	От 0,1 см ³
196.	ГОСТ 32035 п.5.3.1				Полнота налива	От 0,1 см ³
197.	ГОСТ 32035 п.5.4				Крепость	(0 – 100) %
					Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 32080 п.5.1	Изделия ликероводочные	11.01.10.120 11.01.10.139	2208	Полнота налива	От 1,0 см ³
199.	ГОСТ 32080 п.5.2				Органолептические показатели:	-
					вкус:	-
					аромат	-
					прозрачность	-
					Цвет / плотность	От 0
200.	ГОСТ 32080 п.5.3.1				Крепость	(0-100) %
201.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентра- ция общего экстракта	(0,1 – 47,0) г/100 см ³
202.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая concentra- ция сахара	От 0,1 г/100см ³
203.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая concentra- ция кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
204.	ГОСТ 32080 п.5.8				Герметичность упаковки бутылок с изделием	герметично/не герметично
205.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки	11.02. 11.03	2208	Полнота налива в бу- тылки	От 1,0 см ³

1	2	3	4	5	6	7
			11.01.10.140 15.93.12.111			
206.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	15.93.12.40	2208	Массовая концентрация железа	От 0,3 мг/дм ³
207.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты	15.93.12.40	2208	Массовая концентрация высших спиртов	до 30 до 850 мг ³ /100см ³ безводного спирта
208.	ГОСТ 13192 п.2	Вина, виноматериалы и коньяки			Массовая концентрация сахаров	От 1,0 до 300 г/дм ³
209.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	(3-50) мг/100 см ³ (3-50) мг/дм ³
210.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	От 10,0 мг/100см ³
211.	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы и коньячные спирты			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм ³ (10-500,0) мг/100см ³ безводного спирта
212.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая			Органолептические показатели:	

1	2	3	4	5	6	7
					- внешний вид / прозрачность, осадок, пенные и игристые свойства продукции, насыщенной двуокисью углерода	-
					- цвет	-
					- аромат /букет	-
					- вкус	-
213.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки	15.93.12.40	2208	Массовая концентрация метилового спирта	От 0,25 г/дм ³
214.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07 11.07.11.111 11.07.11.112	2201-2202	Органолептические показатели: - прозрачность	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					Объема воды в бутылках	От 1,0 мл

1	2	3	4	5	6	7
215.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	10.07.19 10.07.19.121	2202	Массовая доля дву- окси углерода	От 0,25 %
216.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	(1-20) см ³ раствора NaOH концентрации 1,0 ммоль/дм ³ , израсходованного на титрование 100,0 см ³ напитка или сиропа
217.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности			Органолептические показатели:	-
					внешний вид	-
					вкус	-
					аромат	-
					цвет	-
					Объем продукции	-
218.	ГОСТ Р 52315	Безалкогольные напитки, питьевую и минеральную воду различных типов (минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые)	10.07.19 10.07.19.121 11.07	2201-2202	Селен	(0,0003-0,50) мг/дм ³
219.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2203	pH	(3,8-4,8) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0) см ³ раствора NaOH концентрации 1,0 ммоль/дм ³ на 100,0 см ³ пи-ва
221.	ГОСТ 12787 п.1 п.3				Массовая доля спирта / объемная доля спирта	От 0 %
					Массовая доля дей- ствительного экс- тракта	От 0 %
					Относительная плот- ность	От 0,9870
222.	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво	11.05	2203	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле / расчет по формуле	От 0,1 %
223.	ГОСТ 30060				Объемная доля спир- та / расчет по формуле	От 0 %
					внешний вид	-
					прозрачность	-
					аромат	-
					вкус	-
					высота пены	От 0 мм

1	2	3	4	5	6	7
					пеностойкость	От 0 мин
224.	ГОСТ 12789	Пиво	11.05	2203	Цвет	(0,1-444,0) см ³ раствора йода концентрацией 0,1 ммоль/дм ³ на 100 см ³ воды
225.	ГОСТ 32038				Двуокись углерода	От 0 %
226.	ГОСТ Р 55292 п. 7.3	Напитки пивные			Объемная доля этилового спирта /расчет по формуле	От 0,25 %
227.	М 04-51-2008	Безалкогольная продукция (спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.31-10.39 11.05 15.93.12.40	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Массовая концентрация кофеина	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты и ее солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензойной кислоты и ее солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сахара	(10-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
228.	М 04-59-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504	Массовая концентрация ацесульфама К Массовая концентрация консерванта: сорбиновая кислота и ее соли Массовая концентрация консерванта: бензойная кислота и ее соли Массовая концентрация подсластителя: ацесульфам К Массовая концентрация подсластителя: сахарин и его солей	(10-1000) мг/дм ³ (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг
229.	М 04-47-2012	Винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и пивоваренная продукция	15.93.12.40	2208	Массовая концентрация органических кислот: щавелевая муравьиная винная янтарная молочная	(1,0-10000) мг/л (1,0-10000) мг/л (1,0-10000) мг/л (1,0-10000) мг/л (1,0-10000) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
					уксусная	(1,0-10000) мг/л
					сорбиновая	(1,0-10000) мг/л
					лимонная	(1,0-250000) мг/л
					яблочная	(1,0-2000) мг/л
230.	М 04-48-2012	Безалкогольная продукция (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.31-10.39 11.05 15.93.12.40	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Массовая концентрация синтетических пищевых красителей: тартразин E102	(1,0-250) мг/л
					желтый «Солнечный закат» E110	(1,0-250) мг/л
					кармуазин /азорубин E122	(1,0-250) мг/л
					понсо 4R E124	(1,0-250) мг/л
					красный очаровательный AC E129	(1,0-250) мг/л
					патентованный синий V E131	(1,0-250) мг/л
					индигокармин E132	(1,0-250) мг/л
					бриллиантовый синий FCF E133	(1,0-250) мг/л
					зеленый S E142	(1,0-250) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
					блестящий черный PN E 151	(1,0-250) мг/л
231.	М 04-66-2010	Безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки			Массовая концентрация хинина	(10 – 1000) мг/л
232.	М 01-31-2011 ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000	Питьевые, природные (в том числе минеральные) и сточные воды	10.07.19 10.07.19.121 11.07	2201-2202	Массовая концентрация катионов аммония	(0,5 – 5000) мг/л
					Массовая концентрация калия	(0,5 – 5000) мг/л
					Массовая концентрация натрия	(0,5 – 5000) мг/л
					Массовая концентрация лития	(0,015 – 2) мг/л
					Массовая концентрация магния	(0,25 – 2500) мг/л
					Массовая концентрация стронция	(0,25 – 50) мг/л
					Массовая концентрация бария	(0,1 – 10) мг/л
					Массовая концентрация кальция	(0,5 – 5000) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
233.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Активная кислотность (рН)	(3 – 8) ед. рН
234.	ГОСТ 31505 п.6	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
235.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(2 - 250) °Т
236.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2 - 250) °Т
237.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахаров /сахарозы, лактозы, общего сахара	(1,0-50,0) %
238.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молочные косодержащие			Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
239.	ГОСТ 34454				Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
240.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	(2,20-55,0) %
241.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота по Кьельдалю	От 0,10 %
					Массовая доля белка	От 0,10 %

1	2	3	4	5	6	7
242.	ГОСТ 3627 п.2	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
243.	ГОСТ 3627 п.4					
244.	ГОСТ 3627 п.5					
245.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные про- дукты			Массовая доля влаги	(1,0 – 90,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0 – 90,0) %
246.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги	(1,0 – 90,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0 – 90,0) %
247.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная про- дукция			Массовая доля сухого обезжиренного мо- лочного остатка / СОМО	(0,5-99,0) %
248.	ГОСТ 33629	Консервы молочные.	10.51.56.200	0401-0406	Массовая доля белка в СОМО / расчет по формуле	(0,5-99,0) %
					Массовая доля СО- МО / расчет по фор- муле	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51	0401-0406	Массовая доля соды	от 0,05%
250.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Фосфатаза	Присутствует/отсутствует
251.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Индекс растворимости	От 0,10 см ³
252.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	От 0,10 см ³
253.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.56.200 10.51		Кислотность	От 10 °Т
254.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200		Массовая доля влаги	(2,0 – 50,0) %
255.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51		Аммиак (качественная реакция)	Присутствует/отсутствует
256.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	I - III
257.	ГОСТ 24067				Перекись водорода (качественная реакция)	Присутствует/отсутствует
258.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	От 0,02 %
259.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	От 0,02 %
260.	ГОСТ 30562				Точка замерзания	От минус 408 м°С

1	2	3	4	5	6	7
	(ИСО 5764-87)					До минус 600 м°С
261.	ГОСТ 25101	Молоко	10.51	0401-0406	Точка замерзания	От минус 408 м°С до минус 600 м°С
262.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015-1040) кг/м³
263.	ГОСТ 26754	Молоко			Температура	От 0 °С
264.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептические показатели:	-
					- вкус	-
					- запах	-
265.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты (молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло, сливки, мороженое, сыр, сухое молоко)			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус /аромат	-
					- консистенция	-
266.	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					- вкус	-
					- запах	-
					- аромат	-
267.	ГОСТ Р ИСО 22935-1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Подготовка эталонов по органолептическому анализу молока и молочных продуктов	-
268.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты			Массовая доля кальция	(0,100-1,500) %
269.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	От 1,0 до 10,0 %
270.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(50,0-180,0)°Т (5,0-30,0) ммоль/г
271.	ГОСТ 32261 п.7.5	Масло сливочное	10.51.3 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.121		Термоустойчивость сливочного масла	От 0,1
272.	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость сливочного масла и масляной пасты	От 0,1
273.	ГОСТ 31981 п.7.3	Йогурты	10.51		Массовая доля белка / расчет по формуле	От 0 %
274.	ГОСТ 31981 п.7.9				Массовая доля СО-МО / расчет по формуле	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
275.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	От 0,1 %
276.	ГОСТ 29245 п.2				Внешний вид упаковок	-
277.	ГОСТ 29245 п.3				Органолептические показатели:	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- консистенция	-
278.	ГОСТ 29245 п.4				- цвет	-
279.	ГОСТ 29245 п.5				Герметичность металлических банок	Герметично/негерметично
280.	ГОСТ 29245 п.6				Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
281.	ГОСТ 29245 п.7				Масса нетто	-
					Группа чистоты	I - III
282.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахаров / сахара, лактоза	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
283.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	От 0,1 %
284.	ГОСТ Р 54757	Консервы молочные, молочные составные и молочные, содержащие сгущенные			Подготовка к органолептическим показателям	-
285.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(1,0 % - 95,0) %
286.	ГОСТ 31703 п.7.3	Консервы молкосодержащие сгущенные с сахаром			Массовая доля молочного жира в жировой фазе / расчет по формуле	От 0 %
287.	ГОСТ 31703 п.7.5				Массовая доля сухого молочного остатка СМО / расчет по формуле	От 0 %
288.	ГОСТ 31703 п.7.9				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке СМО / расчет по формуле	От 0%
289.	ГОСТ 3629	Молочные продукты (кефир и кумыс)	10.51.52 10.51.52.116		Массовая доля спирта / алкоголя	От 0%
290.	ГОСТ 31457 п.7.9	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.52		Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
291.	ГОСТ Р 54662	Сыр и сыр плавленый	10.52	0402	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
292.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые			Внешний вид	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-
293.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе / расчет по формуле	От 0 %
294.	ГОСТ Р 55063 п.7.2	Сыры и сыры плавленые			Масса нетто	-
295.	ГОСТ Р 55063 п.7.3		Размер головки сыра	-		
296.	ГОСТ Р 55063 п.7.4		Температура	От 0 °С		
297.	ГОСТ Р 55063 п.7.5		Массовая доля рассола / маринада или масляной заливки	От 0 %		
298.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
299.	ГОСТ Р 55063 п.7.7				Массовая доля сухого вещества	(30-97) %

1	2	3	4	5	6	7
300.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыр и сыр плавленый	10.52	0402	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0) %
301.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия / поваренной соли	(5,0-10,0)%
302.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля сахарозы	(5,0 - 32,0) %
303.	ГОСТ Р 55063 п.7.12					
304.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51.52	0401-0406	Органолептические показатели:	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- внешний вид	-
305.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры	10.51.40 10.51.40.110 10.51.40.113		Массовая доля хлоридов	От 0,2%
306.	ГОСТ 31690 п.7.5	Сыры плавленые			Воздушные пустоты и нерасплавившиеся частицы	-
307.	ГОСТ 31690				Массовая доля сахара	(5,0 - 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.10				розы	
308.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.1 10.86.10 10.86.10.660 10.86.10.210 10.13.15.110	0201-0210	Массовая доля хлоридов	От 0,25%
309.	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)				Массовая доля азота	менее 5,0 % от 5,0 % и более
310.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.1 10.86.10 10.86.10.660 10.86.10.210 10.13.15.110		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- запах /аромат	-
					- консистенция	-
311.	ГОСТ Р 51944 п.6	Мясо птицы	10.12.10		Органолептические показатели:	-
					- запах	-
					- прозрачность и аромат бульона	-
					- консистенция и состояние мышц на разрезе	-
					- внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
				0201-0210	- цвет	-
					- состояние и вид ко- жи	-
312.	ГОСТ Р 51944 п.6.11	Мясо птицы	10.12.10		Температура	-
313.	ГОСТ Р 51944 п.6.12				Масса	-
314.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания	10.1 10.86.10 10.86.10.660 10.86.10.210 10.13.15.110		Массовая доля белка	От 1,0 %
315.	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	(0 - 40) ммоль
316.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
317.	ГОСТ 31110 (ИСО 13730:1996)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	От 0,3 %
318.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	(0,2- 50,0) %
319.	ГОСТ 31727				Массовая доля общей золы	(0-20)%
320.	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
321.	ГОСТ 7269	Мясо	10.1 10.86.10 10.86.10.660 10.86.10.210 10.13.15.110	0201-0210	Органолептические показатели /свежесть: - внешний вид - цвет - консистенция - запах - прозрачность и за- пах бульона - свежесть	- - - - -
322.	ГОСТ 9793	Продукты мясные			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
323.	ГОСТ 10574				Массовая доля крах- мала	(0,03-15,4) %
324.	ГОСТ 8558.1 п.7				Массовая доля нит- рита натрия	(0,00002-0,012) %
325.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - консистенция	 - - -

1	2	3	4	5	6	7
326.	ГОСТ 31470 п.5				- запах	-
327.	ГОСТ 31470 п.6				Общая кислотность	(0,3 – 10,0) °Т
328.	ГОСТ 31470 п.8				Свежесть (качественное определение)	Отрицательный/положительный
329.	ГОСТ 31470 п.9				Кислотное число жира	(0,5 -30,0) мг КОН/г
330.	ГОСТ 31930	Мясо птицы	10.12.10	0201-0202	Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль
331.	ГОСТ 31467 п.6.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании / технологически добавленная влага	От 0 %
332.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки			Пробоподготовка	-
333.	ГОСТ Р 52704 п.6.4	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля костных включений	(0,05 - 1,5) %
334.	ГОСТ Р 52704				Массовая доля сухих веществ / расчет по формуле	От 0 %
					Массовая доля углеводов	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.12				водов / расчет по формуле	
335.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыбoproductы	03.11	0301-0306	Гистамин	от 10,0 мг/кг
336.	ГОСТ 29128	Продукты мясные	10.1 10.86.10 10.86.10.660 10.86.10.210 10.13.15.110	0201-0210	Подготовка к органо- лептическим показа- телям	
337.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мяс- ные вареные			Остаточная актив- ность кислот фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %
338.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и про- довольственное сырье			Массовая доля фосфатов	от 0 мг/100г
339.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пище- вые				от 0 мг/100г
340.	ГОСТ Р 50846 п.5	Рыба, морские-млекопита- ющие, морские беспозво- ночные и продукты их пе- реработки	03.11	0301-0306	Массовая доля амми- ака	От 0,05%
341.	ГОСТ 7636 п.3.3				Массовая доля воды / глазури	От 0 %
342.	ГОСТ 7636 п.3.4				Массовая доля белко- вых веществ	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба	03.11	0301-0306	Массовая доля хлористого натрия / поваренная соль	От 0,1 %
344.	ГОСТ 7636 п.3.6				Кислотность	От 0,1 мг КОН на 1 г продукта
345.	ГОСТ 7636 п.3.7				Массовая доля жира	От 0,1 %
346.	ГОСТ 1368				Длина	-
					Масса	-
347.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Масса нетто	-
					Массовая доля глазурь, снега	От 0%
348.	ГОСТ 7631 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов	-
					- степень наполнения желудка пищей	-

1	2	3	4	5	6	7
					- посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- состояние внутренней поверхности металлических банок	-
349.	ГОСТ 7631 п.7.1				Температура	-
350.	ГОСТ 7631 п.7.2				Длина /высота	-
					Масса нетто	-
351.	ГОСТ Р 51493	Рыба разделанная и неразделанная мороженная	10.20.13 15.20.12.120		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					- посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
					Масса нетто	-
352.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.11		Массовая доля поваренной соли	От 0,1 %
353.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность / pH	От 0,1 ед. pH
354.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	От 0,1 %
355.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	От 0,1 %
356.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя в масле	От 0,1 %
357.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы	03.11	0301-0302	Массовая доля жира	От 0,1 %
358.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	От 0,1 %
359.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					- запах	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- вкус	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	От 0 %
360.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы			Буферность	(8,2 - 9,8) ед. pH
361.	ГОСТ Р 51494	Филе из океанических и морских рыб мороженое			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
					Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
362.	ГОСТ Р 51495	Кальмар мороженный	03.11.42.150		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- посторонние примеси	-
					Масса нетто	-
363.	ГОСТ 31412 п.6	Водоросли, морские травы и продукция из них	03.11.63 03.21.43		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- наличие плесени	-
					- цвет	-
					- посторонние примеси	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
364.	ГОСТ 31412 п.7.1				Температура моро- женной продукции	-
365.	ГОСТ 31412 п.7.2				Размер /длина, шири- на и толщина	-
366.	ГОСТ 31412 п.7.3				Плотность	От 0,1 г/см ³
367.	ГОСТ 31412 п.7.4				Активная кислот- ность / рН	(- 2...+14) ед. рН
368.	ГОСТ 26185 п.3.4				Массовая доля обще- го азота	От 0,1 %
369.	ГОСТ 26185 п.3.5				Массовая доля посто- ронних примесей	От 0 %
370.	ГОСТ 26185 п.3.7				Массовая доля песка	От 0 %
371.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консер- вы мясные и мясорасте- тельные	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Подготовка проб для лабораторных анали- зов	-
372.	ГОСТ 26188				рН	(- 2...+14) ед. рН
373.	ГОСТ 24556 п.4	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля витамина С	от 0,001 %
374.	ГОСТ 29270 п.5				Нитраты	от 29,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
375.	МУ 5048-89				Нитраты	от 29,0 мг/кг
376.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные	10.11 10.23	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах - консистенция - вкус Масса нетто или объема Массовая доля составных частей	- - - - - От 0,1 %
377.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные			Минеральные примеси / песок	От 0,1 %
378.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	От 0,1 %
379.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей			Прозрачность	Прозрачный/ не прозрачный
380.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Мутность	Мутный/ не мутный
					Массовая доля сахаров	(3-80) %

1	2	3	4	5	6	7
381.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид	-
382.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Состояние внутренней поверхности тары	-
383.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	От 0,1 %
384.	ГОСТ 25555.1				Содержание этанола	От 5 %
385.	ГОСТ 25555.3				Массовая доля летучих кислот	(0,04 – 1) %
386.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля минеральной примеси	От 0 %
387.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля золы	От 0,1 %
388.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Щелочность водорастворимой золы	От 0,1 см ³ раствора соляной кислоты
					Массовая доля диоксида серы	(0,002 – 1) %
389.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля хлоридов	От 0 %
					Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
390.	ГОСТ 28561				Массовая доля сухих веществ	От 0,1 %
391.	ГОСТ 26323				Массовая доля влаги	От 0,1 %
392.	ГОСТ 29030				Массовая доля примесей растительного происхождения	От 0 %
393.	ГОСТ ISO 2173				Относительная плотность	От 1,0157
394.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля растворимых сухих веществ	От 0,1 %
395.	ГОСТ Р 51938				Массовая доля	(2,0-80,0) %
396.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.31-10.39 11.05 15.93.12.40	0701-0713 0801-0814	Массовая доля сахарозы	От 0,1 г/дм ³
397.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля общих сухих веществ	(2 – 25) %
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 – 80) %

1	2	3	4	5	6	7
398.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Органолептические показатели:	-
					- форма	-
					- поверхность	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- структура	-
					- внешний вид	-
					- консистенция	-
					Масса изделий	-
399.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7 - 50) %
400.	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,2 - 50) град.
401.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара	(1,0 - 20,0) % в пересчете на сухое вещество
402.	ГОСТ 21094				Влажность	(1,0 - 80) %
403.	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	От 0 %
404.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	От 10 %

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 32124 п.8.7.2	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.	1905	Влажность	От 1,0 %
406.	ГОСТ 32124 п.8.7.8				Коэффициент набухаемости	-
407.	ГОСТ 686 п.3.4	Сухари армейские	10.72.11.000		Размеры сухаря	-
408.	ГОСТ 686 п.3.5				Количество лома и горбушек	0 %
409.	ГОСТ 686 п.3.7				Кислотность	От 0,1 град.
410.	ГОСТ 686 п.3.8				Намокаемость	От 0,1 %
411.	ГОСТ 686 п.3.10	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72		Герметичность	Герметично/ не герметично
412.	ГОСТ 7128 п.3.6				Влажность	От 0,1 %
413.	ГОСТ 7128 п.3.10	Изделия хлебобулочные диетические	10.72.19.120 10.71.11.170		Набухаемость	От 0,1 %
414.	ГОСТ 25832 п.3.3				Массовая доля углеводов	От 0,1 %
415.	ГОСТ 25832 п.3.4				Массовая доля йода	От 0,1 %
416.	ГОСТ 25832 п.3.5				Массовая доля белковых веществ	От 0,1 %
417.	ГОСТ 31964 п.7.1	Изделия макаронные	10.73.11		Цвет и форма	-

1	2	3	4	5	6	7
418.	ГОСТ 31964 п.7.2				Запах	-
419.	ГОСТ 31964 п.7.3				Вкус	-
420.	ГОСТ 31964 п.7.4				Массовая доля влаги	От 0,1 %
421.	ГОСТ 31964 п.7.5				Кислотность	От 0,1 град.
422.	ГОСТ 31964 п.7.6				Массовая доля золы	От 0,1 %
423.	ГОСТ 31964 п.7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	Сохраняет/ не сохраняет
424.	ГОСТ 31964 п.7.8				Массовая доля сухого вещества	От 0,1 %
425.	ГОСТ 31964 п.7.9				Металломагнитные примеси	От 0 мг/1 кг макаронных изделий
426.	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено / не обнаружено
427.	ГОСТ 31964 п.7.11				Содержание белка	От 0,1 %
428.	ГОСТ 27558	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61.21.113 10.61.21.000	1101	Органолептические показатели:	-
					- цвет корки	-

1	2	3	4	5	6	7
					- состояние мякиша	-
					- вкус	-
					- хруст	-
					- запах	-
429.	ГОСТ 27669				Пробная лабораторная выпечка	-
430.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба г. Москва 2012г.				Пробная лабораторная выпечка	-
431.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.40.		Кислотность	От 0,1 град. кислотности
432.	ГОСТ 27560				Крупность помола	От 0 %
433.	ГОСТ 9404				Влажность	(1,0 - 20,0) %
434.	ГОСТ 27494				Зольность муки в пересчете на сухое вещество	(0,01 - 5,0) %
435.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	1.0.61.21.000		Количество клейковины	От 10 %
436.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531-78)				Качество клейковины	(0 - 120) ед. ИДК
					Содержание сырой клейковины	От 0,1 % к массе исходного продукта

1	2	3	4	5	6	7
437.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61		Металломагнитные примеси	От 0 мг/1 кг муки
438.	ГОСТ 26361	Мука	10.61.32		Белизна	(12 - 80) у. ед.
439.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.40	1101, 1102, 1103, 1105, 1106	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
440.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	15.61.33	1104	Белок / азот	От 0,1 %
441.	ГОСТ 13586.4	Зерно			Зараженность и поврежденность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
442.	ГОСТ 13586.5				Влажность	От 0,01 %
443.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	(2 - 200) мг КОН
444.	ГОСТ 27676				Число падения	(60 - 900) с
445.	ГОСТ 10987	Зерно			Стекловидность	От 0 %
446.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	От 0,1 %
447.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты			Массовая доля влаги	От 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 30483				Металломагнитные примеси	От 0 %
449.	ГОСТ 3040 п. Д				Влажность	От 0,1 %
450.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки			Зольность / общая зола	От 0,1 %
451.	ГОСТ 10847	Зерно			Зольность	От 0,1 %
452.	ГОСТ 10967				Запах	-
					Цвет	-
453.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61.32		Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Развариваемость	-
454.	ГОСТ 26312.4				Крупность или номер примеси и доброкачественное ядро	От 0 %
455.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных злаков / насекомых, клещи	Обнаружено / не обнаружено
456.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.32	1104	Влажность	(0,5 – 50,0) %
458.	ГОСТ 16830 п.4.8	Орехи миндаля сладкого	01.25	0801	Влажность	От 0,1 %
459.	ГОСТ 16833 (UNECE STANDARD DDP-02:2001)	Ядро ореха грецкого			Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Состояние ядер	-
					Масса	-
					Массовая доля влаги	От 0 %
460.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кис- лоты	10.41.2	1516	Минеральные кисло- ты	От 0,01 %
461.	ГОСТ 31933	Растительные масла			Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
462.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жи- ры животные			Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль
463.	ГОСТ 26593	Масла растительные				(0,1-40,0) ммоль/кг
464.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-83)	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	От 0,1-мг КОН/г
465.	ГОСТ Р ИСО 3961				Кислотность	От 0,1 мг КОН/г
466.	ГОСТ 5474	Масла растительные			Йодное число	От 0,1 г/100г
					Массовая доля золы	От 0,003 %

1	2	3	4	5	6	7
467.	ГОСТ 11812				Массовая доля влаги	От 0,1 %
468.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Массовая доля летучих веществ	От 0,1 %
469.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные и растительные	10.41 10.51	1500 0405	Массовая доля золы	От 0,1 %
470.	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги	От 0,1 %
471.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.30.400	0405	Массовая доля летучих веществ	От 0,1 %
472.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.110		Перекисное число в безводном жире	(0 - 1) мэкв/кг
					Органолептические показатели:	
					- цвет	-
					- запах	
					- вкус	
					- консистенция	
					- прозрачность	

1	2	3	4	5	6	7
					Прозрачность твердого жира	-
					Температура плавления	-
					Температура засты- вания	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 - 5) %
					Кислотность	(0,5 - 3,0) °K
					Массовая доля жира	(40 - 100) %
473.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майо- незные	10.4 10.84.12.130	1501	Массовая доля пова- ренной соли	(0 - 1,5) %
					Органолептические показатели:	-
					- консистенция	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
474.	ГОСТ 31762 п.4.3				Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
475.	ГОСТ 31762 п.4.4				Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
476.	ГОСТ 31762 п.4.6				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
477.	ГОСТ 31762 п.4.7				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
478.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	(5,0 - 80,0) %
479.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05 - 10,0) %
480.	ГОСТ 31762 п.4.15				Стойкость эмульсии	От 0 %
481.	ГОСТ 31762 п.4.16				Окислительная порча продукта - перекисное число	0,1 мэкв/кг
482.	ГОСТ 31762 п.4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1 - 10,0) %
483.	ГОСТ 31762 п. 4.21	Жир молочный, масло и Паста масляная из коровьего молока	10.51.30.400 10.51.30.210 10.51.30.220 10.51.30.213		pH	(-2...+14) ед. pH
484.	ГОСТ Р 55361 п.7.2				Масса нетто	-
485.	ГОСТ Р 55361 п.7.3				Температура	От -30 °С
486.	ГОСТ Р 55361 п.7.4				Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
487.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля жира	(50,0-85,0) %
488.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ Р 55361 п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
490.	ГОСТ Р 55361 п.7.8					
491.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 - 25,0) %
492.	ГОСТ Р 55361 п.7.10					
493.	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0 - 25,0) %
494.	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого натрия /поваренной соли	(0,5 - 3,0) %
495.	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0 - 20,0) %
496.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность продукта	(1,0 - 6,0) °К
497.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
498.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
499.	ГОСТ Р 55361 п.7.17				Массовая доля влаги в молочном жире	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
500.	ГОСТ Р 55361 п.7.18				Активная кислотность молочной плазмы /рН	(-2...+14) ед. рН
501.	ГОСТ Р 55361 п.7.26				Энергетическая цен- ность	-
502.	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые	10.4 10.13.15.170	1501	Органолептические показатели:	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- консистенция	-
					- цвет	-
					- прозрачность	-
503.	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	От 0,01 %
504.	ГОСТ 8285 п.2.4				Степень окислитель- ной порчи жира	От 0,01 экв. активного кислорода/1 кг жира От 0,01 мг КОН
505.	ГОСТ 8285 п.2.5				Массовая доля сво- бодных жирных кис- лот /кислотность	От 0 %
506.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские	10.71.12 10.82.1	1701	Кислотность	(0,5 – 50,0) град
					Щелочность	(0,2 – 50,0) град

1	2	3	4	5	6	7
507.	ГОСТ 5903 п.3		10.82.2 10.82.23		Массовая доля общего сахара	(0,2 – 80,0) %
508.	ГОСТ 5903 п.4					
509.	ГОСТ 31681				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0 - 50,0) %
510.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
511.	ГОСТ 31902				Массовая доля сухих веществ	(20,0 - 75,0) %
512.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
513.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Намокаемость	-
					Массовая доля золы	(0,020- 0,200) %
					Массовая доля метал- ломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
514.	ГОСТ 5897				Органолептические показатели качества:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- цвет	-
					Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
					Составные части	-
515.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002- 0,100) %
516.	ГОСТ 32050 п.7	Карамель	10.82.23.120	1702	Массовая доля красителей	(0,0004 - 0,0015) %
517.	ГОСТ 12575	Сахар	10.81		Массовая доля редуцирующих веществ	От 0 %
518.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар-песок и сахар-рафинад			Массовая доля золы	(0,007- 2,0) %
519.	ГОСТ 12571	Сахар			Сахароза	(99,50 - 99,99) %
520.	ГОСТ 12573				Ферропримеси	От 0 %
521.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- запах	-
					- чистота раствора	-
					- вкус	-
522.	ГОСТ 32776 приложение Б	Растворимый кофе	10.83	0902	Органолептические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- аромат	-
523.	ГОСТ 32776 приложение В	Растворимый кофе	10.83	0902	Продолжительность растворения в воде	-
524.	ГОСТ 32775	Кофе жареный			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- аромат	-
					Массовая доля экс- трактивных веществ	От 0,1 %
525.	ГОСТ 1936 п.2.5	Чай	10.83.1	0902	Массовая доля влаги	От 0,1 %
526.	ГОСТ 1936 п.2.6				Массовая доля мелочи	От 0,1 %
527.	ГОСТ 1936 п.2.7				Массовая доля метал- ломагнитной примеси	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
528.	ГОСТ 32572	Чай	10.83.1	0902	Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - вкус - аромат	- - - -
529.	ГОСТ ISO 1575				Общее содержание золы	От 0,1 %
530.	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды	11.0	2201-2202	Массовая концентрация йода	(0,005-1,5) мг/дм ³
		Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая концентрация йода	(0,2-2,5) мг/кг
		Дрожжи	10.89	2102	Массовая концентрация йода	(5,0-100,0) мг/кг
		Поваренная и лечебно-профилактическая соль	10.84	2501	Массовая концентрация йода	(1,0-60,0) мг/кг
		Молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты	10.1.4 10.5	0401-0410	Массовая концентрация йода	(0,05-10,0) мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
531.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	10.0	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109	Массовая доля железа / массовая концентрация железа	От 0,1 мг/дм ³ (мг/кг)
532.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, г. Москва, 1998г. И.М. Скурихин В.А. Тутельян				Массовая доля кальция / массовая концентрация кальция	От 0,1 % От 0,0001 мг/100г
533.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	56.10 56.30	-	Массовая доля магния / массовая концентрация магния	От 0,1 %
					Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- текстура (консистенция)	-
					- запах	-
					- вкус	-
534.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	10.89.19.	-	Масса нетто	-
					Массовая доля отдельных компонентов	-
					Размер отдельных видов продукта	-

1	2	3	4	5	6	7
					Крупность помола	-
535.	ГОСТ 15113.3				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
536.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	От 0,10 %
537.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	От 0,1 %
538.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля сахара-розы	От 0,1 %
539.	ГОСТ 15113.7				Массовая доля хлористого натрия /поваренная соль	От 0,1 %
540.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	От 0,1 %
541.	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	От 0,1 %
542.	ГОСТ Р 52416				Массовая доля золы	(0,5-16,0) %
543.	ГОСТ Р 52610				Массовая доля влаги	(3,0-15,0) %
544.	ГОСТ 4288 п.2.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13 10.13.14 10.13.14:70		Масса	-
545.	ГОСТ 4288 п.2.3				Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.173 10.13.14.800		показатели:	
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
546.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	От 0,1 %
547.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	От 0,1 град
548.	ГОСТ 4288 п.2.7				Наполнитель (качественное опре- деление)	-
549.	МУ № 4237-86	Готовые блюда в организо- ванных коллективах	10.85 10.85.1 10.85.13	-	Содержание жира	От 0,1 г
					Содержание белка	От 0,1 г
					Содержание углево- дов	От 0,1 г
					Содержание золы	От 0,1 г
					Содержание сухих веществ	От 0,1 г
					Энергетическая цен- ность / расчет	

1	2	3	4	5	6	7
550.	МУ № 122-5/72	Продукция общественного питания			Термическая готовность	Положительная/отрицательная
551.	Инструкция №143-5/129-19 от 20.06.90 г.	Готовые продукты общественного питания			Степень Термического окисления	От 0,1 %
552.	ГОСТ Р 54607.8 п. 7.1	Блюда и кулинарные изделия	10.1, 10.85.1 10.85.11- -10.85.13 10.85.19	02.	Массовая доля сухих веществ	От 0,1 %
553.	ГОСТ 13685 п.2.1	Поваренная соль	10.84	2501	Вкус	-
554.	ГОСТ 13685 п.2.2				Запах	-
555.	ГОСТ 13685 п.2.3				Внешний вид	-
556.	ГОСТ 13685 п.2.18				Массовая доля влаги	От 0 %
557.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля не растворимого в воде остатка	От 0 %
558.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая			рН раствора	(-2...+14) ед. рН
					Массовая доля йода	(20,0-60,0) мкг/г
					Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					- цвет	-
					- вкус	-
					- запах	-
559.	ГОСТ 27198 (СТ СЭВ 5622-86)	Виноград свежий	01.21.11 01.21.12	0805	Массовая концентрация сахаров	От 0,1 %
560.	ГОСТ 34314	Яблоки свежие	01.11 01.13	0706	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- внутреннее состояние	-
561.	ГОСТ 34266	Ананасы свежие	01.13.21.113	0805	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- степень зрелости	-

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ 33954	Смородина красная и белая свежая	01.25.19.120 01.25.19.130	-	Органолептические показатели: - внешний вид - вкус - запах	- - - -
563.	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая	01.25.	-	Органолептические показатели: - внешний вид - вкус - запах	- - - -
564.	ГОСТ 34340	Персики и нектарины све- жие	01.24.		Органолептические показатели: - внешний вид - вкус - запах	- - - -
565.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	01.12.		Органолептические показатели: - внешний вид - вкус	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					- запах	-
					- состояние плодов	-
566.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	01.13.21.000		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- состояние плодов	
567.	ГОСТ 34307	Плоды цитрусовых культур для употребления в свежем виде	01.23		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
					- окраска	-
568.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	01.22		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					- запах	-
					- зрелость	-
569.	ГОСТ 33309	Клюква свежая	01.25		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- вкус	-
					- запах	-
570.	ГОСТ 1750 п.2.2	Фрукты сушеные	10.39.25.139	0801, 0802, 0813	Масса нетто	-
	ГОСТ 1750 п.2.4				Массовая доля компонентов	-
571.	ГОСТ 1750 п.2.5				Зараженность вредителями хлебных злаков и наличие металлических примесей	Обнаружено / не обнаружено
572.	ГОСТ 1750 п.2.7				Органолептические показатели:	-
					- внешний вид / форма, цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
573.	ГОСТ 33823	Фрукты быстрозамороженные			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
574.	ГОСТ 33540	Морковь столовая свежая	01.12	0701-0710	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- консистенция	-
					- запах	-
					- вкус	-
575.	ГОСТ 1723 п.3.2.4	Лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый	01.11 01.13		Скрытая форма зараженности	-
576.	ГОСТ 13908	Перец сладкий свежий			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					- вкус	-
577.	ГОСТ 31854	Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле	01.13.44		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- степень развития	-
578.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDARD FFV-41:2003)	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле	01.13.39		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- внутреннее строение	-
579.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV-05:2000)	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле	01.13.33		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					- запах	-
					- вкус	-
580.	ГОСТ 34298	Томаты свежие	01.13.34		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- состояние плодов	-
					- степень зрелости	-
581.	ГОСТ 33932	Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле	01.13.32		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- степень зрелости	-
					- вкус	-
					- запах	-
582.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	01.13.49		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					- вкус	-
583.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий для консервирования			Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- запах	-
584.	ГОСТ 7194 п.2.3	Картофель свежий	01.13.51		Наличие земли и примеси	-
585.	ГОСТ 7194 п.2.4				Размер	-
586.	ГОСТ 7194 п.2.5				Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
587.	ГОСТ Р 54643	Грибы белые свежие	01.13	0709-0712	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- окраска	-
					- плотность мякоти	-

1	2	3	4	5	6	7
					- степень зрелости	-
					- посторонние примеси	Присутствуют/отсутствуют
588.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	01.25	0802	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- цвет	-
					- состояние ядер	-
589.	ГОСТ 31852	Орехи кедровые очищенные	15.33		Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	
					- запах	
					- вкус	
					- цвет	
590.	ГОСТ 31766 п.6.4	Отдельные виды натуральных цветочных медов — монофлорные мёды	01.49	0409	Цвет	-
591.	ГОСТ 31766 п.6.5				Массовая доля золы	От 0,1 %
592.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель	(3,0-9,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
593.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров и массовая доля сахарозы	(63,00-100,00) % (70,00-96,00) % (1,00-26,00) %
594.	ГОСТ 34232 п.6				Активность сахаразы	(20,0 – 200,0) ед./кг
595.	ГОСТ 34232 п.7				Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
596.	ГОСТ 34232 п.10				Массовая доля нерастворимых веществ	(0 - 0,500) %
597.	ГОСТ 31774	Мед	01.49	0409	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
598.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	1901100000	Массовая доля жира	От 0,1 %
599.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля общего белка	От 0,1 %
600.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	От 1,0 °Т
601.	ГОСТ 30648.3 п.4				Влага и сухие вещества	От 0,1 %
602.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	От 0 см ³

1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	От 0,1 %
604.	ГОСТ 30627.2				Массовая доля витамина С / аскорбиновая кислота	От 0,1 млн ⁻¹ (мг/кг)
605.	ГОСТ 30627.5				Массовая доля витамина В (1) / тиамин	От 0,1 млн ⁻¹ (мг/кг)
606.	ГОСТ 30627.6				Массовая доля витамина В (2) / рибофлавин	От 0,1 млн ⁻¹ (мг/кг)
607.	ГОСТ 10854 п.6.1	Семена масличные	01.11	1201-1208	Сорная примесь	От 0 %
608.	ГОСТ 10856				Влажность	От 0 %
609.	ГОСТ 27988				Цвет и запах	-
610.	ГОСТ 12045	Семена сельскохозяйственных культур			Заселенность вредителями	От 0 шт./кг
611.	ГОСТ 7047	Витаминные препараты	21.10.51	2902	Содержание аскорбиновой кислоты / витамин С	От 0,01 мг/100г
612.	Руководство Р 4.1.1672-03	БАД			Содержание аскорбиновой кислоты / витамин С	От 0,01 мг/100г
					Массовая доля йода	От 1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля кальция	От 0,001 %
613.	ГОСТ 31469 п.4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0407	Массовая доля жира	От 3,0 %
614.	ГОСТ 31469 п.5				Массовая доля жира	От 3,0 %
615.	ГОСТ 31469 п.6				Массовая доля сухого вещества	(25,0-99,5) %
616.	ГОСТ 31469 п.7				Массовая доля сухого вещества	(25,0-99,5) %
617.	ГОСТ 31469 п.8				Массовая доля белковых веществ	(4,0-98,0) %
618.	ГОСТ 31469 п.10				Посторонние примеси	Обнаружены/не обнаружены
619.	ГОСТ 31469 п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %
620.	ГОСТ 31469 п.13				Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов	От 2,0 %
621.	ГОСТ 31469 п.14				Концентрация водородных ионов / pH	(4,5 - 9,5) pH
622.	ГОСТ 28875 п.3.2	Пряности	10.84	09	Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
623.	ГОСТ 28875 п.3.3				Органолептические показатели:	-
					- внешний вид /форма, цвет	-
					- запах	-
					- вкус	-
624.	ГОСТ 28875 п.3.4				Зараженность вредителями, металлическими примесей и примесей растительного происхождения, дефектов внешнего вида и пораженных плесенью пряностей	Обнаружено / не обнаружено
625.	ГОСТ 28875 п.3.5	Пряности и приправы	10.84	09	Массовая доля посторонних минеральных примесей	От 0 %
626.	ГОСТ 28875 п.3.9				Массовая доля золы	От 0 %
627.	ГОСТ 28880				Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
628.	ГОСТ 28879				Массовая доля влаги	От 0 %
629.	ГОСТ 32097 п.7.1	Уксусы из пищевого сырья	10.84	2209	Органолептические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
					- внешний вид	-
					- цвет	-
					- вкус	-
					- запах	-
630.	ГОСТ 32097 п.7.3				Герметичность уку- поривания	Герметично/не герметично
631.	ГОСТ 32097 п.7.4				Полнота налива	-
632.	ГОСТ 3935 п.6.2	Сигареты	12.00	2406	Длина сигарет и фильтрующих мунд- штуков	-
633.	ГОСТ 3935 п.6.3				Влажность табака	От 0,1 %
634.	ГОСТ 3935 приложение А				Оценка внешнего ви- да сигарет и пачек	Соответствует/ не соответствует
635.	ГОСТ 17594 п.3.4.2	Лист лавровый сухой	10.84	0909	Органолептические показатели:	-
					- внешний вид	-
					- запах	-
					- вкус	-
					- длина	-

1	2	3	4	5	6	7
636.	ГОСТ 17594 п.3.4.3				Минеральная и органическая примесь	От 0 %
637.	ГОСТ 17594 п.3.4.5				Влажность	От 0,1 %
638.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	10.11-10.13 10.20. 10.32 10.39. 10.41 10.42 10.51	02.01-02.04 02.06-02.10 03.01-03.07 04.01-04.07 07.01-07.13 08.01-08.13 09.01-09.10 10.01-10.08 11.01-11.06 15.01-15.02 15.07-15.17 16.01.-16.05. 17.01-17.04 18.01.-18.06 2001-2009 2103 2015	Подготовка проб; минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
639.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая концентрация ртути	(0,0005-50,0) мг/дм ³ (мг/кг)
640.	ГОСТ 33824				Массовая концентрация кадмия	(0,001-50,000) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	(0,004-10,00) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	(0,002-30,00) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация цинка	(0,01-100,0) мг/кг (мг/дм ³)
641.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, вода поверхностных и подземных источников. Водная вытяжка из материалов различного состава	11.07	2201	Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	(0,0001-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0005 -5,0) мг/дм ³
642.	МУ 08-47/112	Напитки безалкогольные, вода питьевая, минеральная, хлеб, соль поваренная	11.0	2201	Массовая концентрация йода	(0,005 - 1,3) мг/дм ³ (0,2 - 2,3) мг/кг (1,0 - 60,0) мг/кг
643.	МУ 08-47/149	Молочные продукты	01.4, 10.5	0401-0410	Массовая концентрация йода	(0,05 - 10,0) мкг/дм ³
644.	МУ 08-47/084	Средства гигиены полости рта (зубные пасты, эликсиры и др.)	20.42.18 20.42.18.190		Массовая концентрация ртути	(0,1 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	(0,1 - 0,4) мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	(0,01 - 0,5) мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка	(0,03 - 1,0) мг/дм ³ (мг/кг)
					Массовая концентрация	(0,1 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					ция меди	
645.	МУ 08-47/151	Косметические препараты (средства декоративной косметики: тушь, помада, тени и др)	20.42 20.42.15 20.42.110		Массовая концентрация свинца	(0,2 - 5,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,2 - 5,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,1 - 10) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,2 - 200,0) мг/кг
646.	МУ 08-47/158	Овощи, фрукты и продукты их переработки	10.30 10.39	0701-0710 0801-0810	Массовая концентрация ртути	(0,01 - 0,1) мг/кг
647.	МУ 08-47/132	Продовольственное сырье			Массовая концентрация мышьяка	(0,04 - 0,9) мг/кг
648.	МУ 08-47/154	Овощные, фруктовые соки, продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация селена	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Массовая концентрация олова	(0,2 - 500,0) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	(0,1 - 5,0) мг/кг (мг/дм ³)
649.	МУ 08-47/169	Консервированные пищевые продукты	10.1		Массовая концентрация олова	(0,2 - 400,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация свинца	(0,1 - 5,0) мг/кг
650.	МУ 08-47/167	Рыбы и морепродукты	10.20 03.11	0301-0308	Массовая концентрация ртути	(0,004 - 2,0) мг/кг
651.	МУ 08-47/168	Напитки алкогольные, без- алкогольные	11.0	2201	Массовая концентрация ртути	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
652.	МУ 08-47/142	БАД	10.89.19.210	-	Массовая концентрация мышьяка	(0,05 - 1,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,001 - 0,5) мг/кг
					Массовая концентрация селена	(0,1 - 50,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5 - 10000,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,1 - 200,0) мг/кг
653.	МУ 08-47/141				Витамин В2	(100-3000) мг/кг (0,1-3,0) г/кг (0,01-0,3) %

1	2	3	4	5	6	7
					Витамин В1	(50-10000) мг/кг (0,05-10,0) г/кг (0,005-1,0) %
654.	МУ 08-47/177				Массовая концентрация йода	(2,0 – 2500,0) мг/кг
655.	ГОСТ 29140-91	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	10.61 15.81.11.111	1905	Витамин РР /никотиновая кислота	(3,0-7,5) мг/100 г продукта
656.	МУ 08-47/138	Мука, крупа, хлебобулочные изделия			Ртуть	(0,007 - 1,0) мг/кг
657.	МУ 08-47/196	Мясо и мясопродукты	10.11	0201-0210	Ртуть	(0,01 - 0,2) мг/кг
658.	МУ 08-47/160	Молоко и кисломолочные продукты	01.40 10.51	0401-0408	Ртуть	(0,002 - 0,05) мг/кг
659.	МУ 08-47/077	Жировые продукты	10.40	1501-1509	Мышьяк	(0,04 - 1,0) мг/кг
					Железо	(0,9 - 70,0) мг/кг
660.	МУ 08-47/204	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия	10.6	1905	Витамин В1	(0,002 – 20,0) г/кг
661.	МУ 08-47/144	Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминные препараты	10.86.10.3 10.32.1 21.10.51	0701-0708 0806	Витамин В2	(0,02 - 500,0) мг/100г или (0,20 – 5000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
662.	МУ 08-47/136	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Кадмий	(0,001 – 50,0) мг/дм ³ (мг/кг)
					Свинец	(0,002 – 50,0) мг/дм ³ (мг/кг)
					Медь	(0,03 – 50,0) мг/дм ³ (мг/кг)
					Цинк	(0,01 – 100,0) мг/дм ³ (мг/кг)
663.	МУ 08-47/164	Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки, продукты детского питания			Витамин В1	(0,10 – 100,0) мг/дм ³ (мг/кг)
664.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Мышьяк	(0,001 - 10,0) мг/кг (мг/дм ³)
665.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые			Ртуть	-
666.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водная выпяжка из материалов различного состава.	36.00.11 10.86.10.310	2201	Диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
667.	Инструкция к прибору «Agilent Technologies 7890A/5975C» Библиотека Nist MS Search v.2.0	Пищевые продукты. Вода. Почва.	10.1-10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504	Органические вещества (качественная идентификация)	Обнаружено/ Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1509-1518 1601-1605 1701-1704 1806 1901-1905 2101-2205		
668.	MP-01.035-08	Стеклоомывающая жидкость	20.41.32.113	3820	Спирт метиловый	(0,1-5,0) мг/см ³
669.	МУК 4.1.2041а-06	Вина и виноматериалы	11.01	2204 2205 2206	Гексахлорциклопек- сан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,0001 - 1,0) мг/л
					ДДТ и его метаболи- ты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	
					Альдрин	
					Гептахлор	
670.	ФР.1.31.2010.07610	Зерно, плодовоовощная продукция, почва	10.6	10 11	Остаточное количе- ство пестицидов	От 0,0025 мг/кг
671.	ГОСТ 31870 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения. Водные вытяжки из мате- риалов различного состава. Вода дистиллированная.	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110 220190	Медь Цинк Свинец Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм ³
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005 - 0,3) мг/дм ³
672.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Природная и сточная вода	-	-	Медь	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,005 - 10,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,002 - 1,0) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0002 - 0,02) мг/дм ³
					Никель	(0,005 - 1,0) мг/дм ³
					Кобальт	(0,0025 - 1,0) мг/дм ³
					Марганец	(0,002 - 10,0) мг/дм ³
					Хром	(0,0025 - 20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Бериллий	(0,0001 - 0,02) мг/дм ³
					Барий	(0,025 - 20,0) мг/дм ³
					Железо	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Серебро	(0,005 - 0,50) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005 - 1,0) мг/дм ³
					Стронций	(0,001 - 70) мг/дм ³
673.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.63-09	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Медь	(2,5 - 4×10 ³) мг/кг
					Цинк	(25 - 4×10 ⁴) мг/кг
					Свинец	(2,5 - 4×10 ³) мг/кг
					Кадмий	(0,1 - 400) мг/кг
					Никель	(2,5 - 4×10 ³) мг/кг
					Кобальт	(1,0 - 4×10 ³) мг/кг
					Марганец	(20 - 4×10 ⁴) мг/кг
674.	М 02-09-2005 (ФР:1:31.2005.01685)	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Медь	(0,02-100) мкг/м ³ - разовые
					Свинец	(0,005-100) мкг/м ³ - среднесуточные
					Никель	
					Кобальт	

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	(2-1000) мкг/м ³ -разовые (0,5-1000) мкг/м ³ - среднесуточные
					Кадмий	(0,002-10) мкг/м ³ - разовые (0,0005-10) мкг/м ³ - среднесуточные
					Железо	(0,05 – 100) мкг/м ³ - разовые (0,010 – 100) мкг/м ³ - среднесуточные
675.	М 04-64-2017	Мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, сок и соковая продукция, кофе, чай, БАДы, консервы.	10.11	0201-0210	Хром	(0,2 – 10) мг/кг
676.	МУ 4314-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфид цинка	(0,05 - 0,5) мг/м ³
677.	МУ 08-47/143	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Медь	(0,001 - 10,0) мг/м ³
					Цинк	(0,01 - 10,0) мг/м ³
					Свинец	(0,0001 - 1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,0001 - 0,5) мг/м ³
					Никель	(0,0005 - 1,0) мг/м ³
678.	МУ 08-47/161	Вода питьевая, природная, минеральная	11.07	2201	Серебро	(0,0005-0,05) мг/дм ³
679.	МУ 08-47/145	Детские игрушки	3240	9503-9506	Свинец	(0,2-250) мг/кг
					Кадмий	(0,3-30) мг/кг
680.	МУ 08-47/152	Почва	-	-	Медь	(1 - 500) мг/кг
					Цинк	(1 - 500) мг/кг
					Свинец	(0,01 - 100) мг/кг
					Кадмий	(0,01 - 100) мг/кг
681.	ГОСТ 31951 метод 2	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников.	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110 220190	Хлороформ/ трихлорметан	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,0010 - 0,040) мг/дм ³
					Бромдихлорметан	(0,0008 - 0,035) мг/дм ³
					Бромформ	(0,0010 - 0,045) мг/дм ³
					Четырёххлористый углерод/ тетрахлорметан	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен/ тетрахлорэтен	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Трихлорэтилен/ трихлорэтен	(0,0015 - 0,025) мг/дм ³
682.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости, вода подземных и поверх- ностных водоисточников.	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110 220190	Хлороформ/ трихлорметан Дибромхлорметан Бромдихлорметан Четырёххлористый углерод/ тетрахлорметан Тетрахлорэтилен/ тетрахлорэтен Трихлорэтилен/ трихлорэтен Дихлорметан/ метиленхлорид	(0,001-75) мг/дм ³ (0,001-75) мг/дм ³ (0,001-75) мг/дм ³ (0,001-75) мг/дм ³ (0,001-75) мг/дм ³ (0,05-10,0) мг/дм ³
683.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода, расфасованная в ем- кости. Водные вытяжки из материалов различного со- става.	20.41 20.42 20.42 32.99 36.00	2201 3301-3307 3401	Гексан Гептан Бензол Толуол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					п-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					м-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					о-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Стирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					изо-Пропанол	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Бутилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					н-Пропанол	(0,05 - 1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					н-Пропилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					изо-Бутанол	(0,1 - 1,0) мг/дм ³
					Метанол	(0,1 - 1,0) мг/дм ³
					н-Бутанол	(0,1 - 1,0) мг/дм ³
					Изопропилбензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					α-Метилстирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Акрилонитрил	(0,008 - 0,1) мг/дм ³
684.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый ректификованный из пи- щевоего сырья	1102	2208	Спирт метиловый/ метанол	(0,0001-0,05) %
					Спирт пропиловый/ н-пропанол	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Спирт изопропило- вый/ изопропанол	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Спирт бутиловый/ бутанол	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Спирт изобутиловый/ изобутанол	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Спирт изоамиловый	(0,5-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Метилацетат	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,5-10,0) мг/дм ³
685.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый ректификованный из пи- щевоего сырья	1102	2208	Спирт изопропило- вый / 2-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт пропиловый / 1-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт бутиловый / 1- бутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-гексанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-пентанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт изобутиловый	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт изоамиловый	(0,5-12,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Метилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Изобутилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Этиловый эфир	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Укусный альдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Кротональдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Бензальдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Бензиловый спирт	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-фенилэтанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Спирт метиловый	(0,0001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
686.	ГОСТ Р 51999 (метод газовой хроматографии)	Ректифицированный и дена- турированный синтетиче- ский технический этило- вый спирт, предназначен- ный для изготовления раз- личной химической про- дукции, парфюмерно- косметических изделий	20.42 20.14.74 20.14.75	2207	Уксусный альдегид	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Спирт пропиловый /пропанол	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Спирт изопропило- вый /изопропанол	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Спирт бутиловый /бутанол	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Спирт изобутиловый /изобутанол	(0,7 – 18) мг/дм ³
					Спирт метиловый /метанол	(3,5 – 90) мг/дм ³
687.	ГОСТ 29188.6	Парфюмерно- косметическая продукция, содержащая этиловый спирт	20.42 20.14.75.000	2207	Этиловый спирт	(5 – 90) %
688.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.0	22	Массовая доля сухих веществ	(0-95) %
689.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.01, 11.07	2201	Массовая доля спирта	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
690.	МУК 4.1.1023-2001	Пищевые продукты	10.1-10.8	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504 1509, 1512 1516-1518 1601-1605 1701, 1704 1806, 1901-1905 2101-2106 2201-2205	Полихлорированные бифенилы	от 0,01 мг/кг
691.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жи- ры животные	10.41	1500	Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценвая Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозидиновая Бегеновая Эруковая Докозидиновая Лигноцеридовая Селахоловая	
692.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жи- ры животные	10.41	1500	Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценная Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозидиновая Бегеновая Эруковая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
693.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41.2	1516	Докозациеновая Лигноцериновая Селахолевая Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценная Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидиновая Гондоиновая Эйкозациеновая Бегеновая Эруковая Докозациеновая Лигноцериновая Селахолевая	(0,1-100) %
694.	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.41.2	1516	Массовая доля эруковой кислоты	(1-70) %

1	2	3	4	5	6	7
695.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.41.2	1516	Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценовая Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцериновая Селахоловая	(0,1-100) %
696.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Деценовая Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондоиновая Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцеридовая Селахоловая	
697:	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Жирнокислотный состав Масляная Капроновая Каприловая Каприновая Деценовая Лауриновая Миристиновая Миристолеиновая Пальмитиновая Пальмитолеиновая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
698.	ГОСТ 32261	Масло сливочное	10.51.3 10.51.30 10.51.30.400 10.51.4 10.51.5	0405	Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Арахидовая Гондиновая Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцериновая Селахоловая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Эйкозодиеновая Бегеновая Эруковая Докозодиеновая Лигноцерииновая Селахолевая	
699.	ГОСТ Р 52100 п.7.4.	Среды и смеси тошленные	10.51.30.500	0405	Массовая доля мо- лочного жира в жи- ровой фазе, %	(15,0 - 85,0) %
700.	ГОСТ Р 52100 п.7.5				Перекисное число	(0-40) ммоль/кг (0,1-45,0) ммоль/кг
701.	ГОСТ 31449	Молоко натуральное, коровье - сырье	01.41 10.51	0402	Вкус	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Внешний вид	-
					Консистенция	-
702.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные про- дукты	10.51	0401-0406	Фитостерины (бета-ситостерин, кам- пестерин, стигмасте- рин, брассикастерин)	(2-100) %

1	2	3	4	5	6	7
703.	ГОСТ 23452 Раздел 9	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Пестициды: Гексахлорциклопексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры)	(0,005 - 0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,005 - 0,5) мг/кг
					Гептахлор	От 0,005 мг/кг
704.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.13	0201-0210	Пестициды: Гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 5,0) мг/кг
705.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110 220190	Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Альдрин	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³
706.	ГОСТ 30349 р. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры)	От 0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	От 0,007 мг/кг
					Гептахлор	От 0,005 мг/кг
					Альдин	От 0,005 мг/кг
707.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41.2	1516	Гексахлорциклопексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,001 - 0,2) мг/кг
708.	ГОСТ Р 51359	Табак	01.15	2401	ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	От 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
709.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма	10.1-10.8	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504 1509, 1512 1516-1518 1601-1605 1701, 1704, 1806, 1901-1905, 2101- 2106, 2201- 2205	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ) Альдрин Гексахлорбензол Гептахлор	(0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг
710.	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	03.11	0301-0305	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	От 0,002 мг/кг От 0,002 мг/кг
711.	МУ 5032-89	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,004-0,2) мг/м ³ (0,008-0,5) мг/м ³
712.	МУ 1766-77	Почва	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005-0,07) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)	(0,005-0,07) мг/кг
713.	МУ 6207-91 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода, почва, яблоки, кар-тофель, томаты	01.24 10.31 10.39	0701 0702 0808	Гексахлорбензол	(0,005-0,07) мг/кг
714.	МУК 4.1.2938-11 (метод газожидкостной хроматографии)	Капуста, зерно гороха, сои и соевое масло	01.11 01.13 10.41	0704 0708 1507	Бифентрин (талстар)	от 0,05 мг/кг
715.	МУ 6220-91 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,01 - 0,1) мг/кг
716.	МУ 2473-81 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода, почва, растительные продукты	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 1001-1008 2001-2009	Дельтаметрин	(0,01 - 0,04) мг/кг
					Перметрин	(0,01-0,04) мг/кг
					Циперметрин	(0,01-0,04) мг/кг
717.	МУ 4344-87 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода, почва, растения	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 1001-1008 2001-2009	Дельтаметрин	(0,005-0,05) мг/кг
					Лямбда-цигалотрин	(0,005-0,05) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
718.	МУ 2858-83(метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Дельтаметрин	(0,05-0,1) мг/м ³
					Перметрин	(0,05-0,1) мг/м ³
					Циперметрин	(0,05-0,1) мг/м ³
719.	ГОСТ 30710 (метод газожидкостной хроматографии)	Овощи, фрукты и продукты их переработки	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Диазинон	(0,002-0,04) мг/кг
					Малатион	(0,004-0,04) мг/кг
					Диметоат	(0,01-0,20) мг/кг
720.	МУ 3196-85(метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Диазинон	(0,1-4,0) мг/м ³
					Диметоат	(0,1-12,0) мг/м ³
721.	МУ 6147-91(метод газожидкостной хроматографии)	Яблоки, сахарная свекла, вода, почва	01.13 01.24	0808 1212	Дифеноконазол	(0,04-0,4) мг/кг (0,002-0,02) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг
722.	МУ 6155-91(метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Дифеноконазол	(0,5-5,0) мг/м ³
723.	МУ 3022-84(метод газожидкостной хроматографии)	Вода, Почва Растения	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 1001-1008	Дикамба	от 0,01 мг/дм ³ от 0,01 мг/кг от 0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Почва Растения		2001-2009	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	от 0,01 мг/кг от 0,04 мг/кг
724.	МУК 4.1.1452-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Зерно (ячмень, овес, пшеница, рожь), почва	01.11	1001-1004	Дикамба	(0,005-0,1) мг/кг
		Солома, зеленая масса			Дикамба	(0,02-0,4) мг/кг
725.	МУК 4.1.1453-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода	-	-	Дикамба	(0,0002-0,004) мг/дм ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Дикамба	(0,5-10) мг/м ³
726.	МУК 4.1.1132-02 (метод газожидкостной хроматографии)	Зерно, солома зерновых колосовых культур, зерно кукурузы	01.11	1001-1008	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	(0,005 - 0,05) мг/кг (0,02 - 0,2) мг/кг
727.	МУ 3222-85 (метод газожидкостной хроматографии)	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 1001-1008 2001-2009	Малатион Диазинон Паратионметил/ метафос Пиримифос метил/ актеллик	от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг
728.	МУ 2710-83 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Малатион	(0,25 - 25,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
729.	МУ 5009-89 (метод газожидкостной хроматографии)	Сельскохозяйственная культура, почва, вода	01.11	0701-0713, 0801-0814, 1001-1008 2001-2009	Пенконазол	от 0,005 мг/кг
730.	МУ 6124-(метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пенконазол	(0,0025-0,25) мг/м ³
731.	МУ 6093-91 (метод газожидкостной хроматографии)	Молоко и мясо животных	10.13 10.51	0201-0210 0401-0402	Перметрин Циперметрин	от 0,01 мг/кг от 0,005 мг/кг
732.	МУК 4.1.1909-04 (метод газожидкостной хроматографии)	Ягода и масло облепихи	10.3	1516	Пириимифосметил	(0,05-0,5) мг/кг (0,10-1,0) мг/кг
733.	МУ 2857-83 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пириимифосметил	(0,2-10,0) мг/м ³
734.	МУК 4.1.1431-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Зеленая масса петрушки и укропа, клубни картофеля, корнеплоды моркови и петрушки	10.8 10.3	0701	Прометрин	(0,02-0,32) мг/кг
735.	МУК 4.1.1436-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода, почва, зерно колосовых культур, зерно кукурузы	01.11	1001 1005	Тритиконазол	(0,002 - 0,02) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг
736.	МУК 4.1.1436а-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Тритиконазол	(0,007-0,112) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
737.	МУК 4.1.1151-02 (метод газожидкост- ной хроматографии)	Шампиньоны	01.13	0710	Циперметрин	(0,008-0,04) мг/кг
738.	МУ 5007-89 (метод газожидкостной хроматографии)	Воде, плодовые и овощные культуры	01.13	0701-0713 0801-0814 1001-1008	Эсфенвалерат	(0,005-0,1) мг/кг
739.	МУК 4.1.1446-03 (метод газожидкост- ной хроматографии)	Вода водоемов, почва, яблоки, клубни кар- тофеля, зерно и солома зерновых колосовых культур	01.11 01.13	0701-0713 0801-0814 1001-1008 2001-2009	Эсфенвалерат	(0,001-0,04) мг/дм ³ (0,015-0,04) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг
740.	МУК 4.1.1809-03 (метод газожидкост- ной хроматографии)	Семена подсолнечника и сои Масло подсолнечника и сои	01.11 10.41	1205 1206	Эсфенвалерат	(0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг
741.	МУК 4.1.3022-12 (метод газожидкостной хроматографии)	Семена и масло рапса	10.41	1205 1514	Эсфенвалерат	(0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг
742.	МУ 4965-89 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Эсфенвалерат	(0,05-0,1) мг/м ³
743.	МУ 5040-89 (метод газожидкостной хроматографии)	Почва	-	-	Диметоат	от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
744.	МУ 4970-89 (метод газожидкостной хроматографии)	Воздух рабочей зоны	-	-	Лямбда-цигалотрин	(0,05-0,10) мг/м ³
745.	МУК 4.1.1430-03 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода	-	-	Лямбда-цигалотрин	от 0,0005 мг/л
		Зерно зерновых колосовых культур, кукурузы и гороха, овощи	01.11 01.13	0701-0713 0801-0814 1001-1008	Лямбда-цигалотрин	(0,005 - 0,100) мг/кг
		Семена рапса, сои и горчицы	01.11	1201 1205 1207	Лямбда-цигалотрин	(0,01 - 0,10) мг/кг
746.	МУК 4.1.1963-05 (метод газожидкостной хроматографии)	Масло рапса сои и горчицы			Лямбда-цигалотрин	(0,5 - 0,50) мг/кг
		Корнеплоды моркови, лука репка	01.13	0703 0706	Лямбда-цигалотрин	(0,005 - 0,050) мг/кг
747.	МУК 4.1.2380-08 (метод газожидкостной хроматографии)	Яблочный и виноградный сок	10.30	2001	Лямбда-цигалотрин	(0,01 - 0,10) мг/кг
748.	МУК 4.1.2915-11 (метод газожидкостной хроматографии)	Семена и масло подсолнечника	01.11	1206	Лямбда-цигалотрин	(0,05 - 0,50) мг/кг
749.	МУК 4.1.1138-02 (метод газожидкостной хроматографии)	Овощи	10.30	0703-0713 2001-2006	Квизалофоп-П-тефурил	(0,025 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
750.	МУК 4.1.1137-02 (метод газожидкостной хроматографии)	Вода	-	-	Квизалофоп-П- тефурил	(0,001 - 0,008) мг/дм ³
		Почва	-	-		(0,05 - 0,4) мг/кг
		Семена сои, подсолнечника, льна	01.11	1201 1204 1206	Квизалофоп-П- тефурил	(0,02 - 0,5) мг/кг
		Масло сои, подсолнечника, льна			Квизалофоп-П- тефурил	(0,05 - 0,5) мг/кг
751.	ГОСТ Р 51650 Раздел 5	Продукты пищевые	10.1-10.8	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1518 1601-1605 1701-1704	Бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,002) мг/кг
752.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
753.	ГОСТ 32123	Масла растительные и жиры животные	10.41.2	1516		(0,1 - 50,0) мкг/кг
754.	ГОСТ 31860	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе	36.00.11 11.07	2201		(0,002 - 0,5) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водные вытяжки из материалов различного состава				
755.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0000005 - 0,000010) мг/м ³ (0,00002 - 5,0) мг/м ³
756.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, донные отложения и твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005 - 2,0) мг/кг
757.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Меламин	(1,0 - 100,0) мг/кг
758.	ГОСТ 30711 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)	Пищевые продукты	10.1-10.8	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108, 1501-1504 1509, 1512 1516-1518 1601-1605 1701, 1704 1806, 1901-1905 2101-2106 2201-2205	Афлатоксин М ₁	(0,0005 - 0,005) мг/кг
					Афлатоксин В ₁	(0,003 - 0,020) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
759.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки	01.11 10.61	1001 1005	Дезоксиниваленол	(0,20 - 5,0) мг/кг
760.	МУ 5177-90 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг
761.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма.			Зеараленон	от 0,005 мг/кг
762.	МУК 4.1.2204-07	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1-10.8	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504 1509, 1512 1516-1518 1601-1605 1701; 1704 1806 1901-1905 2101-2106 2201-2205	Охратоксин А	(0,0001-0,016) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ EN 15835	Продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	10.61	0701-0713 0801-0814 1001-1008 2001-2009	Охратоксин А	(0,0001-0,001) мкг/кг
764.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	10.31	2001-2009	Пагулин	от 10 мкг/дм ³
765.	ГОСТ 28038 р. 6	Продукты переработки плодов и овощей			Пагулин	(10-75) мкг/дм ³
766.	ГОСТ 31644	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	5-гидроксиметил-фурфурол	(1,0-50,0) мг/дм ³
767.	ГОСТ 31768 п.3.1	Натуральный мед	01.49	04.09	Гидроксиметилфурфураль	(1,0-85,0) мг/кг
768.	ГОСТ ISO 20481	Жареный и растворимый кофе	11.07	0901	Кофеин	от 0,05%
769.	ГОСТ Р 53185 п.4.8	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Кофеин	(1,0-5000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
770.	ГОСТ 30059 р.3	Безалкогольные и слабоал- когольные напитки различных типов			Аспартам	(5,0-5000,0) мг/дм ³
771.	ГОСТ Р 51428	Виноградный сок и подоб- ные ему продукты, содер- жащие виноградный сок	10.30	0806	Винная кислота	(1000-10000) мг/дм ³
772.	ГОСТ 31643	Фруктовые и овощные со- ки, нектары, морсы и соко- содержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентри- рованные морсы, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания			Аскорбиновая кислота	(5-1000) мг/дм ³ млн ⁻¹ (мг/кг)
773.	ГОСТ Р 54635	Функциональные пищевые продукты	10.86	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504 1509, 1512 1516-1518 1601-1605	Ретинол (А)	(0,5-10,0) млн ⁻¹ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
774.	ГОСТ Р 54634	Функциональные пищевые продукты	10.86	1701, 1704 1806, 1901-1905 2101-2106 2201-2205	Токоферол (Е)	(5,0-500,0) млн ⁻¹ (мг/кг)
775.	ГОСТ Р 52147 Раздел 8	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки			Кальциферол (Д)	(10,0-1000,0) МЕ/кг
776.	ГОСТ Р 54637	Функциональные пищевые продукты	10.86 15.13.12		Кальциферол (Д)	(0,1-1,0) млн ⁻¹ (мг/кг)
777.	МУК 4.1.1215-03	Вода, почва, зерно и соло-ма зерновых колосовых культур, зерно и зеленая масса кукурузы	01.11 10.61	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Амидосульфурон	(0,02-0,16) мг/кг (0,001-0,008) мг/дм ³
778.	МУК 4.1.1216-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Амидосульфурон	(0,025-2,0) мг/м ³
779.	МУК 4.1.1417-03	Вода, почва, зерно и соло-ма зерновых колосовых культур, соломка льна	01.11 10.61	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Метсульфурон-метил	(0,05-0,50) мг/кг (0,002-0,020) мг/дм ³ (0,025-0,25) мг/кг
780.	МУК 4.1.1225-03	Воздух рабочей зоны и ат-мосферный воздух насе-ленных мест	-	-	Метсульфурон-метил	(0,05-0,50) мг/м ³ (0,004-0,04) мг/м ³
781.	МУК 4.1.1142-02	Вода, почва, картофель, зерно и солома зерновых колосовых культур, ябло-	01.11 01.13 10.3	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Тиаметоксам	(0,01-0,10) мг/кг (0,0002-0,0020) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ки, огурцы, томаты, перец, баклажаны, горох и сахарная свекла				
782.	МУК 4.1.1805-03	Капуста, зеленая масса, семена и масло рапса и горчица, смородина	01.11 01.13	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Тиаметоксам	(0,02-0,20) мг/кг
783.	МУК 4.1.1143-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	-	-	Тиаметоксам	(0,005-0,050) мг/м ³
784.	МУК 4.1.1429-03	Вода, почва, корнеплоды и зеленая масса сахарной, столовой, кормовой свеклы	01.13	0706	Десмедифам	(0,05-0,50) мг/кг (0,02-0,20) мг/дм ³ (0,01-1,0) мг/кг
785.	МУК 4.1.1428-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух	-	-	Десмедифам	(0,005-0,050) мг/м ³
786.	МУ 6144-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Феноксапроп-П-этил	(0,015-0,6) мг/м ³
787.	МУК 4.1.1461-03	Вода, почва, зерно и солома зерновых колосовых культур, зеленая масса, семена и масло подсолнечника, льна, сои и рапса, ботва и корнеплоды сахарной и столовой свеклы	01.11 01.13	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Феноксапроп-П-этил	(0,0003-0,0030) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг
788.	МУК 4.1.1148-02	Вода, почва, зеленая масса растений, клубни картофеля	01.11 01.13	0701-0713 0801-0814	Флудиоксанил	(0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,2 - 4,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		феля, зерно и солома хлебных злаков, зерно кукурузы, семена и масло подсолнечника		2001-2009		(0,02 - 4,0) мг/кг (0,02 - 0,20) мг/кг
789.	ГОСТ 31941 Раздел 5	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) вода; в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	2,4-Д кислоты	(0,0002-0,010) мг/дм ³
790.	МУК 4.1.750-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Нитробензол	(0,04-1,0) мг/дм ³
791.	РД 52.18.749-2010	Вода поверхностных водоемов Очищенная сточная вода			Нитробензол	(0,005-5,0) мг/дм ³
792.	МУК 4.1.1011-01	Овощи, фрукты, ягоды	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Аверсектин С	(0,005 - 0,015) мг/кг
793.	МУК 4.1.1012-01	Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты	10.13 10.51	0201-0210 0401-0406		(0,004 - 0,0240) мг/кг
794.	МУК 4.1.1326-03	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,025 - 0,500) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
795.	МУК 4.1.1213-03	Вода	-	-	Азоксистробин	(0,005 - 0,050) мг/л
796.	МУК 4.1.1214-03	Огурцы, томаты, виноград, зерно зерновых колосовых культур Почва	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		(0,01 - 0,10) мг/кг
797.	МУК 4.1.2845-11	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,002 - 0,020) мг/м ³
798.	МУК 4.1.1130-02	Картофель	01.13	0701	Ацетамиприд	(0,01 - 0,10) мг/кг
799.	МУК 4.1.1131-02	Вода	-	-		(0,005 - 0,100) мг/л
800.	МУК 4.1.1390-03	Почва Овощи	01.13	0701		(0,005 - 0,100) мг/кг
801.	МУК 4.1.1977-05	Зерно пшеницы	01.11	-	Имидаклоприд	(0,01 - 0,10) мг/кг
802.	МУК 4.1.1949-05	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,05 - 1,00) мг/м ³
803.	МУК 4.1.1977-05	Вода	-	-		(0,0004 - 0,0040) мг/л
804.	МУК 4.1.1977-05	Почва, овощи	01.13	0701-0708		(0,02 - 0,20) мг/кг
805.	МУК 4.1.1977-05	Яблоки, капуста, свекла, масло подсолнечника и се- мена кукурузы и подсол- нечника	01.11 01.13 10.41	0701-0708		(0,01 - 0,10) мг/кг
806.	МУК 4.1.1949-05	Зерно зерновых колосовых культур, семена и масло рапса	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		(0,02 - 0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
803.	МУК 4.1.1802-03	Вода	-	-	Имидаклоприд	(0,002 - 0,020) мг/л
		Почва	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		(0,01 - 0,10) мг/кг
804.	МУК 4.1.2923-11	Морковь, лук, горох, рис, ягоды винограда и сок, семена сои	01.11 01.13 10.4	0701-0713 0801-0814 2001-2009		(0,01 - 0,10) мг/кг
		Масло сои	10.41	1507		(0,02 - 0,20) мг/кг
805.	МУК 4.1.1860-04	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбендазим	(0,05 - 0,50) мг/м ³
		Атмосфера	-	-		(0,004 - 0,040) мг/м ³
806.	МУК 4.1.1161-02	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,025 - 0,25) мг/м ³
807.	МУК 4.1.1833-04	Виноград, сок виноградный	01.21 10.3	0806		(0,01 - 0,1) мг/кг
808.	МУК 4.1.1836-04	Зеленная масса, Огурцы, томаты	01.13	0701-0705	Пирипроксифен	(0,02 - 0,2) мг/кг (0,01 - 0,10) мг/кг
809.	МУК 4.1.1459-03	Яблоки, почва	01.24	0808		(0,04-0,3) мг/кг
		Вода	-	-		(0,008-0,06) мг/кг
810.	МУК 4.1.1951-05	Воздух рабочей зоны	-	-		(0,1 - 1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
811.	МУК 4.1.2022-05	Вода	-	-	Трибенурон-метил	(0,002 - 0,02) мг/дм ³
		Почва, зерно зерновых колосовых культур	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		(0,01 - 0,10) мг/кг
812.	МУК 4.1.1245-03	Вода	-	-	Тиабендазол	(0,002 - 0,02) мг/л
		Почва	-	-		(0,02 - 0,20) мг/кг
		Зерно зерновых, горох, рис, кукуруза, подсолнечник	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		
813.	МУК 4.1.2336-08	Семена и масло рапса, сои	01.11 10.4	1201 1503	Хизалофоп-П-этил	(0,025 - 0,100) мг/кг
814.	МУ 5018-89	Зерно			Хлорсульфурон	(0,01 - 0,20) мг/кг
815.	МУК 4.1.1806-03	Вода	-	-		(0,002 - 0,020) мг/дм ³
		Почва	-	-		(0,01 - 0,10) мг/кг
		Зерновые продукты	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009		
816.	МУК 4.1.1139-02	Воздух рабочей зоны	-		Квизалофоп-П-тефурил	(0,05 - 1,50) мг/м ³
817.	МУК 4.1.2001-05	Семена рапса и масла (подсолнечника, сои, рапса)	01.11 10.4	1205 1509		(0,02 - 0,20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
818.	МУК 4.1.2074-06	Воздух рабочей зоны	-	-	Бромидиолон	(0,0005 - 0,01) мг/м ³
819.	МУК 4.1.2693-10	Атмосферный воздух	-	-		(0,00016 0,0032) мг/м ³
820.	ISO 14675:2003/IDF 186	Воздух рабочей зоны	-	-	Бродифакум	(0,005 - 0,05) мг/м ³
821.	МУК 5-1-14/1001	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Афлатоксин M ₁	(5-80) нг/л
		Зерновые культуры, комбикорма, пищевые продукты	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Афлатоксин B ₁	(0,001-0,05) мг/кг
		Зерновые культуры, корма, пиво	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Зеараленон	(1,75-141,75) мкг/кг (18,5-500,0) мкг/кг
		Зерновые культуры, комбикорма	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	T-2 токсин	(3,5-56,0) мкг/кг
		Зерновые культуры, солод, корма, пиво, сусло	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Дезоксиниваленон	(18,5-500,0) мкг/кг
		Зерновые культуры, корма, пиво	10.31-10.39	0701-0713 0801-0814 2001-2009	Охратоксин A	(1,25-45,0) мкг/кг
822.	МУК 4.1.1912-04	Молоко, сыр Молоко для детского питания Йогурт, кефир, сметана	10.51	0401-0406	Левомипетин (хлорамфеникол)	(25 - 750) нг/л (5-750) нг/л (10 - 750) нг/л

1	2	3	4	5	6	7
		Йогурт с фруктовыми наполнителями, творог	10.51	0401-0406	Левомецетин (хлорамфеникол)	(50 - 750) нг/л
		Масло сливочное	01.4 10.51	0405		(110 - 750) нг/кг
		Мясо и мясные продукты	01.40 10.11	0201-0210		(6,25 - 750) нг/кг
823.	ГОСТ Р 54655	Мед натуральный	01.49	04.09		от 0,025 мкг/кг
824.	ГОСТ 32219	Молоко и жидкие молочные продукты	10.51	0401-0406	Стрептомицин	(0,5 - 40,5) мкг/кг
825.	ГОСТ 33933	Продукты диетического (лечебного и профилактического) питания	10.86	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0902 1101-1108 1501-1504 1509,1512 1516-1518 1601-1605 1701,1704 1806, 1901-1905 2101-2106 2201-2205	Фолиевая кислота	(0,5 - 30) мкг/л (кг)
					Витамин В12	(0,5 - 30) мкг/л (кг)

1	2	3	4	5	6	7
826.	М № К362D	Пищевые продукты	10.51	0401-0406	Молоко сухое	Наличие/отсутствие
827.	ГОСТ 31192.1 п.5	Вибрация	-	-	Вибрация (локальная): - виброускорение и виброскорость в среднегеометрических частотах, - скорректированные и эквивалентные скорректированные значения виброускорения и виброскорости	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
828.	ГОСТ 31192.2 п.5	Вибрация. Рабочие места				от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
829.	ГОСТ 31192.2 п.6					от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
830.	МУ 3911-85					от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
831.	ГОСТ 31319 п.6				Вибрация (общая): - виброускорение и виброскорость в среднегеометрических частотах, - скорректированные и эквивалентные скорректированные значения виброускорения и виброскорости	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
832.	ГОСТ 31191.4 п.6					от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
833.	ГОСТ 23718					от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
834.	ГОСТ 31191.1 п.5	Вибрация. Человек	-	-	Вибрация (общая): - виброускорение и виброскорость в сред- негеометрических ча- стотах, -корректированные и эквивалентные кор- ректированные значе- ния виброускорение и виброскорость	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
835.	ГОСТ 31191.2 п.4					от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
836.	ГОСТ 31191.5 п.4	Вибрация. Человек.	-	-	Вибрация (общая): - виброускорение и виброскорость в сред- негеометрических ча- стотах, -корректированные и эквивалентные кор- ректированные значе- ния виброускорение и виброскорость	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
837.	МР 2957-84	Вибрация. Жилые дома	-	-	Вибрация (общая): - виброускорение и виброскорость в среднегеометрических частотах, -корректированные и эквивалентные кор- ректированные значе- ния виброускорение	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
					и вибросторость	
838.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум: (постоянный, непостоянный) - уровень звука, дБА; - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц, дБ - уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах Гц, дБ	(21 - 145) дБА (10 - 145) дБА
839.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум: (постоянный, непостоянный) - уровень звука, дБА; - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц, дБ - уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах Гц, дБ Инфразвук: (постоянный, непостоянный) - уровень звукового давления, дБ - уровень звукового давления в октавных	(1 - 145) дБА (10 - 145) дБА (10-145) дБLin

1	2	3	4	5	6	7
					полосах, дБлин	
840.	ГОСТ 23337 п.6	Селитебная территория. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Условия проведения измерения	-
841.	ГОСТ 23337 п.7	Селитебная территория. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Шум: (постоянный, непостоянный) - уровень звука, дБА; - уровень звукового давления в октавных полосах со среднестатистическими частотами Гц, дБ - уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах Гц, дБ Инфразвук: (постоянный, непостоянный) - уровень звукового давления, дБ - уровень звукового давления в октавных полосах, дБлин	(21 – 145) дБА (10 – 145) дБА (10-145) дБLin
842.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки. Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум: (постоянный, непостоянный) - уровень звука, дБА; - уровень звукового давления в октавных полосах со среднестатистическими частотами Гц, дБ	(21 – 145) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					геометрическими частотами Гц, дБ - уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах Гц, дБ Инфразвук: (постоянный, непостоянный) - уровень звукового давления, дБ - уровень звукового давления в октавных полосах, дБлин	(10 – 145) дБА (10-145) дБLin
843.	ГОСТ 12.4.077 п. 2	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный: - уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами кГц, дБ	(21-145) дБ
844.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности здания, сооружения, дорожные покрытия улиц, дорог, площадей, фасады зданий, сооружений, рекламных установок.	-	-	- уровни яркости, кд/м ²	(10-200000) кд/м ²
845.	ГОСТ Р 50949 п. 6	Средства отображения информации индивиду-	-	-	- уровни яркости, кд/м ²	(10-200000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
846.	МУК 4.3.2812-10	ального пользования			Световая среда: - освещенность, лк - коэффициент естественной освещенности, % - уровни яркости, кд/м ² - коэффициент пульсации освещенности, % - отраженная блескость - прямая блескость	(10-200000) лк (0-100) % (10-200000) кд/м ² (0,1-100) %
847.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Микроклимат: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - тепловая нагрузка среды (ТНС – индекс)	(-40 ± 85) °С (10 – 98) % (0,1 - 20) м/с ((+20) – (+70)) °С
848.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения. Рабочие места.	-	-	Микроклимат: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %	(-40 ± 85) °С (10 – 98) %

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость движения воздуха, м/с	(0,1 - 20) м/с
					- тепловая нагрузка среды (ТНС - индекс)	((+20) - (+70)) °C
849.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	Микроклимат: - температура воздуха; - скорость движения воздуха; - относительная влажность воздуха; - результирующая температура помещения; - локальная асимметрия результирующей температуры.	(-40 ± 85) °C (10 - 98) % (0,1 - 20) м/с
850.	МУК 4.3.3221-14	Здания жилые и общественные.	-	-	Вибрация (общая): - уровень виброскорости, виброскорости, дБ - скорректированный уровень виброскорости, виброскорости, дБ	(56-240) дБ 1 Гц - 20 кГц (1 мм/с ² до 1000 мм/с ²) (56-140) дБ (1-8000) Гц (56-240) дБ 1 Гц - 20 кГц от 1 мм/с ² до 1000 мм/с ² (56-140) дБ (1-8000) Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- эквивалентный уровень виброскорости, виброускорения, дБ	(56-240) дБ, 1 Гц – 20 кГц (1 мм/с ² до 1000 м/с ²) (56-140) дБ (1-8000) Гц
851.	ГОСТ Р ИСО 16032	Здания и строительные сооружения	-	-	Шум: -уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц, дБ	(10 – 150) дБ
					-эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц, дБ	(10 – 150) дБ
					-уровень звука, дБА	(21 – 150) дБА
					-эквивалентный уровень звука, дБА	(21 – 150) дБА
					-максимальный уровень звука временные коррекции F (быстро, ф = 125 мс), I (импульс, ф = 40 мс), дБА	(21 – 150) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					- пиковый уровень звука, дБС	(21 - 150) дБС
852.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, на рабочих местах, производства работ вне зданий, улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Световая среда: - освещенность (минимальной, средней, по цилиндрической, по луцилиндрической)	(1-200000) лк
853.	ГОСТ 33393	Производственная зона, рабочие места. условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений	-	-	- коэффициент естественной освещенности	(0-100) %
854.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел .10.3	Производственная зона, рабочие места.	-	-	Световая среда: - коэффициент пульсации освещенности, %	(1-100) %
					Световая среда: - освещенность, лк	(1-200000) лк
					- коэффициент естественной освещенности, %	(0-100) %
					- уровни яркости, кд/м ²	(1-200000), кд/м ²
					- коэффициент пульсации освещенности, %	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					- объединенный показатель дискомфорта	-
855.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 9.3				Энергетическая освещенность (ультрафиолетовое излучение):	
					- спектральный диапазон 200-280 нм	(0,01...20) Вт/м ²
					- спектральный диапазон 280-315 нм	(0,01...20) Вт/м ²
					- спектральный диапазон 315-400 нм	(0,01...20) Вт/м ²
856.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 8.3				Лазерное излучение:	
					энергетическая экспозиция (облученность)	(3x10 ⁻⁸ -10) Вт
857.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 2.3	Производственная зона, рабочие места.		-	Микроклимат: - температура воздуха, °С	(-40 ± 85) °С
					- температура поверхностей, °С	((-20) - (+ 250)) °С

1	2	3	4	5	6	7
					- относительная влажность воздуха, %	(10 – 98) %
					- скорость движения воздуха, м/с	(0,1 - 20) м/с
					- интенсивность теплового облучения, Вт/м ²	от 10 до 2500 Вт/м ²
					- тепловая нагрузка среды (ТНС – индекс)	((+20) – (+70)) °C
858.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 3.3				Шум: -уровень звукового давления в октавных полосах со среднечастотными частотами Гц, дБ	(10 – 150) дБ
					-эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднечастотными частотами Гц, дБ	(10 – 150) дБ
					-уровень звука, дБА	(21 – 150) дБА
					-эквивалентный уровень звука, дБА	(21 – 150) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					-максимальный уровень звука временные коррекции F (быстро, $f = 125$ мс), I (импульс, $f = 40$ мс), дБА	(21 – 150) дБА
					-пиковый уровень звука, дБС	(21 – 150) дБС
					Инфразвук:	
					- общий уровень звукового давления в октавных полосах, дБ	(10-145) дБ
					- эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах, дБ	(10-145) дБ
					- эквивалентный общий уровень звукового давления в октавных полосах, дБ	(21-145) дБ
					- максимальный уровень звукового давления, дБлин	(21-145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
859.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел .6.3	Производственная зона, рабочие места.	-	-	Ультразвук воздуш- ный: - уровни звукового давления в третьок- тавных полосах со- среднегеометриче- скими частотами кГц, дБ	21-145 дБ
860.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел .4.3				Вибрация (локаль- ная): - виброускорение и виброскорость в сред- негеометрических ча- стотах, - скорректированные и эквивалентные значения виброускорения и виброскорости	от 56 до 240 дБ (от 1 мм/с ² до 1000 м/с ²)
					Вибрация (общая): - виброускорение и виброскорость в сред- негеометрических ча- стотах, - скорректированные и эквивалентные кор- ректи-рованные зна- чения виброускорения	от 56 до 240 дБ (1 мм/с ² до 1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
					ние и виброскорость	
861.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3 п.7.3.4.	Производственная зона, рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты: - уровни напряженно- сти электрического поля 50Гц, кВ/м, В/м	от 50 В/м до 50 кВ/м (48- 52) Гц
862.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3 п.7.3.4.		-	-	- уровни напряженно- сти магнитного поля (магнитной индук- ции) 50Гц, А/м, мГл	от 0,001 мкТл до 5,0мТл от 800 мА/м до 4 кА/м (от 1 мкТл до 5 мТл) (48- 52) Гц
863.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3. п.7.3.2.	Производственная зона, рабочие места.	-	-	Постоянное магнит- ное поле: Интенсивность по- стоянного магнитного поля (напряженность магнитного поля в кА/м или магнитная индукция в мТл	(0,5÷200) А/м
			-	-	Электростатическое поле: - уровни напряженно- сти электростатиче- ского поля, кВ/м	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
864.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3. п.7.3.7.	Производственная зона, рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля от ВДТ ПВЭМ:	
		Жилые и общественные здания, территория жилой застройки.			- уровни напряженно- сти электрического поля в диапазоне ча- стот 5 Гц - 2 кГц, В/м	(5 - 1000) В/м
					- уровни напряженно- сти электрического поля в диапазоне ча- стот 2 кГц - 400 кГц, В/м	(0,5 - 40) В/м
					- уровни напряженно- сти магнитного поля (магнитной индук- ции) в диапазоне ча- стот 5 Гц - 2 кГц, А/м, мТл	от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл)
865.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3. п.7.3.5.	Производственная зона, рабочие места.	-		- уровни напряженно- сти магнитного поля (магнитной индук- ции) в диапазоне ча- стот 2 кГц - 400 кГц, А/м, мТл	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					Электромагнитные поля РЧ диапазона	

1	2	3	4	5	6	7
					- уровни напряженности электрического и магнитного полей в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц, В/м, А/м	(0,03 – 1200) МГц (2,4 – 2,5) ГГц (0,5 – 115) В/м (0,5 – 75) А/м
866.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.3. п. 7.3.6.	Производственная зона, рабочие места.	-	-	- уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(0,3- 40) ГГц; (0,26 – 100000) мкВт / см ²
867.	СанПиН 2.2.4.3359-16 приложение 11		-	-	Геомагнитное поле:	
					Интенсивность геомагнитного поля (напряженность магнитного поля в А/м или магнитная индукция в Тл (мкТл))	(0,5÷200) А/м
868.	МИ ПКФ-14-016	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	Инfrasound:	
					Эквивалентные уровни звукового давления (УЗД) инфразвука, дБ	(10-145) дБ
869.	МИ ПКФ-12-006.07	Производственная зона, рабочие места, территория	-	-	Шум:	
					- уровень звука, дБА	(21 – 150) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		жилой застройки.			Вибрация (общая, локальная):	
					- виброускорение общее и локальное, дБ	от 56 до 240 дБ
		Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки.			Вибрация (общая, локальная): - виброускорение общее и локальное в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ	от 56 до 240 дБ
					Шум: - уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5 -16000 Гц (25-20000 Гц), дБ	(10 – 150) дБ
					Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 2-16 Гц (1,6-20 Гц), дБ	(10-145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 12500 - 100000 Гц, дБ	(21-145) дБ
870.	ГОСТ ISO 9612	Шум на рабочих местах	-	-	Акустический шум: - октавные уровни звукового давления, третьоктавные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентный и максимальный уровень звука	-
					Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот, обобщенный уровень звукового давления	(24-137) дБА

1	2	3	4	5	6	7
871.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты: - уровни напряженности электрического поля 50Гц, кВ/м	От 120мВ/м до 100 кВ/м
872.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты: - уровни напряженности электрического поля 50Гц, кВ/м	120мВ/м - 100 кВ/м
873.	ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория.	-	-	Уровни напряженности магнитного поля 50Гц, мГл	1,0 мА/м - 5 кА/м
874.	ГОСТ 12.1.045	Производственная зона, рабочие места и общественные здания	-	-	Уровни напряженности магнитного поля 50Гц, мГл	1,0 мА/м - 5 кА/м
875.	ГОСТ Р 50949 п.6.12	Средства отображения информации индивидуального пользования	-	-	Электростатическое поле - уровни напряженности электростатического поля, кВ/м	(0,3-180) кВ/м
			-	-	Электростатический потенциал	(0,1-10) кВ

1	2	3	4	5	6	7
876.	ГОСТ Р 50949 п.6.13	Производственная зона, рабочие места и обще- ственные здания. Средства отображения информации индивидуального пользо- вания	-	-	Электромагнитные поля от ВДТ ПВЭМ - уровни напряженно- сти электрического поля в диапазоне ча- стот 5Гц - 2кГц В/м - уровни напряженно- сти электрического поля в диапазоне ча- стот 2кГц - 400 кГц, В/м	(5 - 1000) В/м (5 - 1000) В/м
877.	ГОСТ Р 50949 п.6.14	Производственная зона, рабочие места и обще- ственные здания. Средства отображения информации индивидуального пользо- вания	-	-	- уровни напряжен- ности магнитного по- ля в диапазоне частот 5Гц - 2кГц, мкТл - уровни напряженно- сти магнитного поля в диапазоне частот 2кГц - 400 кГц, нТл	(62,5- 5) мкТл (5- 500) нТл
878.	ГОСТ 12.1.006 п.2	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля РЧ диапазона - уровни напряженно- сти электрического и магнитного полей в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот	(1 - 100) В/м (0,5-50) А/м (0,26 - 100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
879.	МУК 4.3.1676-03	Радиостанции сухопутной подвижной связи	-	-	300 МГц-40 ГГц - уровни напряженности электрического и магнитного полей в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-24 ГГц	(1 - 100) В/м (0,26 - 100000) мкВт/см ²
880.	МУК 4.3.1167-02	Радиосредства, работающие в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	-	-	- уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-40 ГГц - уровни плотности потока энергии	(0,26 - 100000) мкВт/см ² (0,26 - 100000) мкВт/см ²
881.	МУК 4.3.1676-03	Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи	-	-	Электромагнитные поля РЧ диапазона сухопутной подвижной в диапазоне частот 27-2400 МГц	(1 - 100) В/м (0,26 - 100000) мкВт/см ²
882.	МУК 4.3.2501-09	Персональные подвижные системы сотовой связи	-	-	- уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-40 ГГц	(0,26 - 100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
883.	МУК 4.3.1677-03	Места размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.	-	-	Электромагнитные поля РЧ диапазона -уровни напряженности электрического и магнитного полей в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц	(1 – 100) В/м (0,5-50) А/м (0,26 -100000) мкВт/см ²
884.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки, граница санитарно-защитной зоны. производственная зона, рабочие места.	-	-	Геомагнитное поле: -напряженность магнитного поля	(0,5÷200) А/м
885.	ГОСТ Р 51724	Наземные, подземные, надводные и подводные экранированные объекты, помещения, технические средства, места размещения радиоэлектронных средств при их производстве, испытаниях и эксплуатации, а также на рабочие места персонала, расположенные в этих местах.	-	-	Геомагнитное поле: -напряженность магнитного поля	(0,5÷200) А/м

1	2	3	4	5	6	7
886.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места.	-	-	Аэрионный состав воздуха: - концентрация легких аэронов положительной полярности, см ³ , % - концентрация легких аэронов отрицательной полярности, см ³ , % - коэффициент униполярности	10 ² - 10 ⁶ см ⁻³ 10 ² - 10 ⁶ см ⁻³
887.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания	-	-	- температура горячей воды систем централизованного водоснабжения, °С	(0±100) °С
888.	МУ 4425-87				Аэродинамические испытания вентиляторов и их элементов: - линейные размеры источника - скорость движения воздуха - температура отходящих газов - относительная влажность воздуха	(1-5000) мм (0,1-20) мм (-40 ± 85) °С (10 - 98) %

1	2	3	4	5	6	7
889.	СН 4557-88	Производственная зона ра- бочие места	-	-	Энергетическая освещенность (ультрафиолетовое излу- чение): -спектральный диапа- зон 0,2-0,28 мкм -спектральный диапа- зон 0,280-0,315 мкм. -спектральный диапа- зон 0,315-0,4 мкм.	(1 - 2000,0) мВт/ м ² (1 - 2000,0) мВт/ м ² (1 - 2000,0) мВт/ м ²
890.	МУ 5309-90	Производственная зона ра- бочие места	-	-	Лазерное излучение энергетическая экс- позиция облучён- ность	(3×10 ⁻⁸ -10) Вт
891.	ГОСТ Р 12.1.031	Производственная зона ра- бочие места	-	-	Лазерное излучение энергетическая экс- позиция облучён- ность	(3×10 ⁻⁸ -10) Вт
Микробиологическая лаборатория						
892.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502	Общие требования к микробиологическим исследованиям расчет КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9×10 ¹¹ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704 1805-1806 1901 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
893.	ГОСТ ИСО 21148	Косметическая продукция	20.41 20.42.1 20.42.18	3301-3307 3401	Общие требования к микробиологическому контролю парфюмерно-косметической продукции	-
894.	ГОСТ ИСО 21149	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта. Средства индивидуальной защиты (дерматологические)			Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г (см ³)
895.	ГОСТ ИСО 21150	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41 20.42.1	3301-3307 3401	Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
896.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41 20.42.1	3301-3307 3401	Candida albicans	Обнаружено/ не обнаружено
897.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта. Средства индивидуальной защиты (дерматологические)	20.41 20.42.1 20.42.18 32.99	3301-3307 3401	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
898.	ГОСТ ISO 22718				Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
899.	ГОСТ ISO/TS 22964	Сухое молоко и сухая смесь для детского питания	10.86.10	0401	Enterobacter sakazakii	Обнаружено/ не обнаружено
900.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.71 10.72 10.82.2	1704 1905	Средства измерений, оборудование, инвентарь, лабораторная посуда, материалы, реактивы и питательные среды, необходимые для исследования кондитерских изделий	-
901.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозаморожен-	10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.13.115 10.13.13.124 10.13.14	0207 0209	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		ные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты суб-лимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы				
902.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
903.	ГОСТ 10444.1	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704 1805-1806 1901 1904-1905	Приготовления рас- творов реактивов, красок, индикаторов и пита- тельных сред <i>Clostridium botulinum</i> / <i>C. botulinum</i>	- Обнаружено/ не обнаружено
904.	ГОСТ 10444.7 (СТ СЭВ 5211-85)					
905.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)				Презумптивные <i>Bacillus cereus</i> / <i>B. cereus</i>	от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³)
906.	ГОСТ 10444.9				<i>Clostridium perfringens</i> / <i>C. perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено
907.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)				Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
908.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты Ароматизаторы Пищевые добавки	10.86 10.89	2001-2009 2101-2106 2201-2203	Плесневые грибы/ плесени	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
909.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты Ароматизаторы Ферментные препараты Пищевые добавки			Дрожжи	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорга- низмов /КМАФАнМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см ³)
910.	ГОСТ 20235.2.	Мясо кроликов	10.11.039.110	0208	Бактерии рода ки- шечной палочки – эшерихии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококк (S. aureus)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода саль- монелла /патогенные микро- организмы, т.ч. саль- монеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Листерии /Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
911.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11.1 10.11.2 10.11.3	0201-0203 0206 0208 0209	Бактерии рода кишечной палочки – эшерихии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода сальмонеллы /патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококк (S. aureus)	Обнаружено/ не обнаружено
					Листерии /Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода протея (бактерии рода Proteus)	Обнаружено/ не обнаружено
912.	ГОСТ 23454	Молоко	01.41.20.110	0401	Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено
913.	ГОСТ 23453	Сырое и химически консервированное молоко	01.41.20.110	0401	Соматические клетки	От 500 тыс./см ³
914.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо и мясные продукты, охлажденные или замороженные; соленые или ферментированные;	10.11.1 10.11.2 10.11.3	0201-0203 0206 0208 0209	Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятикратных разведений	-

1	2	3	4	5	6	7
		измельченные или рубленые; продукты из мяса; готовые блюда или блюда из мяса птицы; сыровяленные и сырокопченые изделия с различной степенью обезвоживания; концентрированные мясные экстракты		0210	дений для микробиологического исследования	
915.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Виды Сальмонеллы <i>Salmonella</i> spp. (сальмонеллы)	Обнаружено/не обнаружено
916.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51	0403	Бифидобактерии	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
917.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51, 10.52 10.11, 10.61 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.83, 10.84	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202, 1501-1502 1504, 1509, 1512, 1516-1518, 1601- 1605, 1701-1702 1704, 1805-1806 1901, 1904-1905	Подготовка проб пищевых и вкусовых продуктов	-
918.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты			Подсчет микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
919.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупу, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания Щетки зубные, массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, изделия для ухода за полостью рта	10.85, 10.86 10.89 10.86.10 32.91 17.22	2001-2009, 2101-2106, 2201-2203 1104 9603.21 9619	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ /Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы))	Обнаружено/не обнаружено
					Количество плесневых грибов /плесени дрожжей (дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы)	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г (см^3)
920.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
921.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты	10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.85 10.86 10.89	0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202, 1501-1502 1504, 1509, 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704, 1805-1806 1901, 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
922.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81 10.82	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704	Энтерококки /бактерии рода Enter- ococcus Сульфитредуцирую- щие бактерии рода Clostridium /сульфитредуцирую- щие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³) Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	1805-1806 1901 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
923.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и параты	1051	0401-0406	<i>S. aureus</i> /стафилококки <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ²)
924.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.11. 10.12. 10.20.25.110 10.32. 10.39	1602 1604 1605 2001-2006 2008-2009	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэроб- ные и факультативно- анаэробные микроор- ганизмы: <i>B. cereus</i> и <i>B. poly-</i> <i>tuxa</i> , <i>B. subtilis</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клос- тридии: <i>Cl. botulinum</i> Cl. <i>perfringens</i> , прочие. Мезофильные кло- стридии (кроме	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					C. Botulinum, C. perfringens)	
					Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые Микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (ко-лиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
925.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	1901 0401	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁵ КОЕ/г(см ³)
926.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	1901 0401	Количество дрожжей и плесневых грибов / плесени	от 1,0 до 9,9x10 ⁵ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
927.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье) Пищевые добавки	11.07.19 10.89	2201-2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов /КМАЭМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/г (см^3) от 1,0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек /колиформные бактерии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	от 1,0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы (плесени)	от 1,0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/г (см^3)
928.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты Ферментные препараты Пищевые добавки	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> /E.coli	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до $9,9 \times 10^5$ КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
			10.52 10.11 10.61 10.71 10.72,10.81 10.82,10.83 10.84,10.85 10.86 10.89	1504, 1509 1512, 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704,1805-1806 1901,1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
929.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.13.115 10.13.13.124	0207 0209	Бактерии рода <i>Salmonella</i> /патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
930.	ГОСТ 31502 п.5.2.	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предва- рительно восстановленное сухое коровье молоко	01.41.2 10.51	0401-0406	Антибиотики: - пенициллин	От 0,004 г/мл и более
931.	ГОСТ 31659 (ИСО 6579:2002)	Пищевые продукты Ароматизаторы Ферментные препараты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109	Бактерии рода <i>Salmonella</i> (включая <i>Salmonella Typhi</i> и <i>Salmonella Paratyphi</i>) /патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы/	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
932.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных про- дуктов	10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71	1202 1501-1502 1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704 1805-1806 1901 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Коагулазоположи- тельные стафилокок- ки и <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³)
933.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных про- дуктов Ароматизаторы Ферментные препараты	10.72 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89		Бактерии группы ки- шечных палочек /колиформные бакте- рии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³)
934.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты			Антибиотики: - тетрациклиновая группа	От $0,01$ г/мл и более
935.	ГОСТ 31981	Йогурты из коровьего мо- лока и молочных продуктов	10.51.52.111	0403	Молочнокислые микроорганизмы	от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³
					Бифидобактерии	от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³
					Ацидофильные микроорганизмы	от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³
936.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) (мембранный метод)	Питьевая вода, минераль- ная вода, вода расфасован- ная в емкости	36.00.11 11.07.11	2201	<i>Escherichia coli</i> БГКП (колиформы) /колиформные бакте- рии	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
937.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81- 10.89	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1805-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Бактерии рода Shigella /шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено
938.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i> /L. monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
939.	ГОСТ 32064				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г(см ³)
940.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89	0407 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек /колиформные бактерии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i> /патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
941.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП(колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность:	

1	2	3	4	5	6	7
					- Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ - микроскопический препарат	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
942.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Плесневые грибы /плесени	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
943.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51	0403	Дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
944.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.12.4	0201-0203 0206 0208 0207 0209 0210	Молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
945.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18	3306	Подготовка проб	-
					Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, дрожжеподобные, Плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
946.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12.1- 10.12.3 10.12.4 10.13.13.115 10.13.13.124 10.13.14	0207 0209	Бактерии группы кишечных палочек /колиформные бактерии /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
947.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.13.14	0201-0203 0206 0208 0209 0210	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9х10 ^п КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек /колиформные Бактерии /БГКП(колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus aureus /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella /патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus /B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено
					Escherichia coli /E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
948.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.3	0207 0209	Staphylococcus aureus /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.4 10.13.13.115 10.13.13.124 10.13.14			от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г(см ³)
949.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52, 10.11 10.61, 10.71 10.72, 10.81 10.82, 10.83 10.84, 10.85 10.86, 10.89	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109, 1202, 1501-1502, 1504, 1509, 1512, 1516- 1518, 1601-1605 1701-1702, 1704, 1805-1806, 1901, 1904-1905, 2001- 2009, 2101-2106 2201- 2203	Бактерии вида <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
950.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно- косметическая продукция, Средства гигиены полости рта. Средства. индивидуальной защиты (дерматологические). Предметы личной гигиены	20.41 20.42.1 20.42.18 32.99 17.1 13.95	3203, 3204, 3301-3307 3401, 3402, 3403, 3404, 3405	Общее количество мезофильных аэроб- ных и факультативно - анаэробных микроор- ганизмов/КМАФАнМ /Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					и факультативных анаэробов)	
					Дрожжи, дрожжеподобные	от 1,0 до 9,9x10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы	от 1,0 до 9,9x10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)
					<i>Staphylococcus aureus</i> / <i>S. aureus</i> /патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка / <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /псевдомонас аэрогиноза	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> /энтеробактерии, бактерии семейства энтеробактерий	Обнаружено/ не обнаружено
		Парфюмерно-косметическая продукция			Стерильность	Стерильно/ нестерильно
951	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, меланж)	10.11 10.12 10.51 10.89	0201-0210 0401-0410	Антибиотики: - тетрациклиновая группа	От 0,01 г/мл и более

1	2	3	4	5	6	7
952.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51.52	0403	Бифидобактерии	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
953.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебно-питания и их компонентов	10.86.10	0401	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) /БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i> / <i>E. coli</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки /(<i>S. aureus</i>) /стафилококки <i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода <i>Salmonella</i> /патогенные микроорганизмы, т.ч. <i>Salmonella</i> монеллы	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Bacillus cereus</i> / <i>B. cereus</i> /бактерии <i>B. cereus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество дрожжей	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/г(см ³)
					Плесневых грибов /плесени	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/ см ³
					Бифидобактерии	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/ см ³
					Ацидофильные бактерии	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/ см ³
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность: - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ - микроскопический препарат	от 1,0 до $9,9 \times 10^{10}$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
954.	МУК 4.2.2428-08 (с изм. МУК 4.2.3144-13)	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализирован- ные продукты для лечеб- но и профилактического питания детей первого года жизни	10.86.10	0401	Enterobacter sakazakii	Обнаружено/ не обнаружено
955.	МУК 4.2.1122-2002	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704 1805-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
956.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	10.71	1905	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁷ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ⁷ КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы /плесени	от 1,0 до 9,9x10 ⁷ КОЕ/г(см ³)
957.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, выработываемые из них	10.20	0301-0308	<i>V. parahaemolyticus</i>	от 1,0 до 9,9x10 ⁷ КОЕ/г(см ³)
958.	МУК 2.3.2.721-98 п.9.1.	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁷ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>E. coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>S. aureus</i> /коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>B. cereus</i>	Обнаружено/ Отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/ Отсутствуют
					Плесневые грибы	Обнаружено/ Отсутствуют
959	МУК 2.3.2.721-98 п.9.2.	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Жизнеспособные клетки в культуре микроорганизма эубиотика	Обнаружено/ не обнаружено
					Бифидобактерии	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³
					Молочнокислые бактерии	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
960.	МУК 4.2.1035-01 п.10	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	S. aureus	Дезинфекция эффективна/ неэффективна
961.	МУК 4.2.2429-08 (с изм. МУК 4.2.2879-11)	Сыры и сырные продукты, сырные пасты, в том числе для детского питания; Пищевая продукция для детского питания сухая на молочной основе (кроме каш сухих), в том числе специализированная пищевая продукция для диетического	10.51 10.86.10	0401 0406	Стафилококковые энтеротоксины	От 0,2 до 2,0 мкг/кг
962.	МУК 4.2.1018-01 (с изм. МУК 4.2.2794-10)	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, холодная, горячая; в т.ч. расфасованная в емкости; вода плавательных бассейнов. Вода нецентрализованного водоснабжения	-	-	Общее микробное число /ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/ мл
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ БОЕ/ мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
963.	МУК 4.2.1884-04 (с изм. МУК 4.2.2793-10)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, населенных мест	-	-	Общее микробное число/ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии /ОКБ	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии /ТКБ	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ БОЕ/ мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/ мл
					Патогенные бактерии Семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>Escherichia coli</i> /E. coli	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/ мл
					стафилококк /S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/ мл

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/ мл
964.	МУК 4.2.1884-04 п 3.4	Вода открытых водоемов (1 категории) Вода водое- мов в местах купания	-	-	Жизнеспособные яй- ца гельминтов, онкосферы тениид;	Обнаружено/ не обнаружено
965.	МУК 4.2.1884-04 п 3.5				Жизнеспособные ци- сты патогенных ки- шечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
966.	МУК 4.2.1884-04 п 3.6					
967.	МУК 4.2.1884-04 п 3.7					
968.	МУК 4.2.1884-04 п 3.5.3				Ооциты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено
969.	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей сре- ды, в учреждениях здраво- охранения, других органи- зациях лечебного профиля Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/ м ³
		Объекты окружающей сре- ды в т.ч. изделия медицин- ского назначения, зонды,			Количество колоний S. aureus	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/ м ³
					Бактерии группы ки- шечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, пищевой материал, спецодежда			S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
		Руки персонала			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
		Стерильные изделия медицинского назначения			Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ нестерильно
970.	МУК 4.2.2578-10 импедансный метод	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Напитки. Минеральные воды.	10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.11, 10.61 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.10.86 10.89	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504, 1509 1512, 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704, 1805-1806 1901	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов /КМАФАнМ Колиформные бактерии /БГКП (колиформы) Сальмонеллы/ патогенные, в т.ч. сальмонеллы Листерии /Listeria monocytogenes	от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203 0709, 0710	Плесневые грибы /плесени Дрожжи Ингибирующие ве- щества	от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³) от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено
		Вода питьевая	36.00.11	2201	Общее микробное число /ОМЧ	от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/ мл
971.	МУК 4.2.1111-02 п.4.1.	Вода питьевая централизо- ванных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Колиформные бакте- рии	Обнаружено/ не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
972.	МУК 4.2.1111-02 п.4.2.1.				Общее микробное число	от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/ мл
					Колиформные бакте- рии	Обнаружено/ не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
973.	МУ 4.2.2723-10	Биологический (клиниче- ский) секционный матери- ал, пищевые продукты, объекты окружающей сре- ды (смывы с предметов, вода питьевая, вода плава- тельных бассейнов, вода открытых водоемов, сточ- ные воды), культуры мик- роорганизмов	-	-	Сальмонеллы /Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
974.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства (мясо и мясные продукты, молоко и молочные про- дукты, яйца)	10.1 10.5 10.89	0201-0210 0401-0410	Антибиотики: - бациллацин - тетрациклиновая группа	От 0,02 г/мл и более От 0,01 г/мл и более
975.	МУ 2657-82	Готовые блюда, кулинар- ные изделия, скоропортя- щиеся и особо скоропортя- щиеся пищевые продук- ты в предприятиях обще- ственного питания и тор- говли	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.11 10.61 10.71 10.72 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0201-0210 0301 0308 0401-0410 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1107-1109 1202 1501-1502 1504 1509 1512 1516-1518 1601-1605 1701-1702 1704 1805-1806 1901 1904-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов /КМАФАнМ Бактерии группы ки- шечных палочек /БГКП (колиформы) S. aureus Патогенные микроор- ганизмы, в т.ч. саль- монеллы Бактерии рода Proteus	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г (см ³) Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала, личных полотенец	-	-	Общая бактериальная обсемененность	от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
976.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости, контроль за ее производством (исходная сырьевая вода)	11.07.11.110 36.00.11	2201	ОМЧ при 37 °С	от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					ОМЧ при 22 °С	от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ БОЕ/мл
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
		Емкости одноразовые, возвратные, укупорочные изделия	-	-	ОМЧ	от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
977.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	Колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено от $1,0$ до $9,9 \times 10^3$ БОЕ/мл (прямой метод)
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
978.	МУ № 3-182-84	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала	-	-	Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Расходные аптечные материалы (аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры)	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/см ³
979.	МУ № 5191-90	Дистиллированная вода и растворы для инъекций	-	-	Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
980.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 до $9,9 \times 10^2$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода <i>Candida</i>	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
981.	МУ № 15/6-5	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-		Паровые-Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718;	эффективна/ неэффективна

1	2	3	4	5	6	7
					Воздушные <i>Dfcillus</i> <i>lichniformis</i> штамм G	эффективна/ неэффективна
982.	МУ 2.1.1057-01 (с изм.1 МУ 2.1.2899-11)	Воздух	-	-	Микробная обсемененность /общее содержание микроорганизмов	от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/ м ³
					Эффективность ультрафиолетового облучения	эффективно/ неэффективно
		Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	Стафилококк / <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойной палочка / <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
		Фильтровальные установки	-	-	Стерильность	Стерильно/ нестерильно

1	2	3	4	5	6	7
		Стекланные флаконы для отбора проб	-	-	Микробная обсеменность /общее содержание микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/ мл
		Питательные среды	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/нестерильно
					Качественный контроль	-
					Количественный контроль	-
		Мембранные фильтры			Контроль эффективности мембранных фильтров	Эффективны/ неэффективны
983.	МУ 2.1.5.1183-03	Вода в системах технического водоснабжения предприятий			Общие колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ БОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
984.	МУ № 143-9/316-17	Лечебная грязь	-	-	Общее микробное число /ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г
					Титр лактозоположительных кишечных палочек	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
					Титр сульфитвосстанавливающих клостридий.	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококк / <i>S. aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
985.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0410	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы /плесени	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Молочнокислые микроорганизмы	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/ см^3
					Бифидобактерии	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/ см^3
					Ацидофильные бактерии	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/ см^3
					Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено
					Жизнеспособные формы продуцентов	Обнаружено/ не обнаружено
					Соматические клетки	от 500 тыс./ см^3
					Промышленная стерильность: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от $1,0$ до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					мов КМАФАнМ - микроскопический препарат	
		Воздушная среда	-	-	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорга- низмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ
		Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов	-	-	Дрожжи, плесени	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ
					Бактерии группы ки- шечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорга- низмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
986.	МР от 24.05.84	Пищевые продукты, вода централизованного снаб- жения и вода открытых во- доемов, вода плавательных бассейнов, бань, мине- ральные воды, смывы с оборудования, посуды, рук персонала		-	Синегнойная палочка /Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
987.	MP 96/225 п.4.1.2.6.	Минеральная вода	11.07.11.110	2201	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁵ КОЕ/см ³
988.	MP 96/225 п.4.1.2.1.				Бактерии группы кишечных палочек /БГКП колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
989.	MP 96/225 п.4.1.2.4.				Бактерии группы кишечных палочек фекальные /БГКП (колиформы) фекальные	Обнаружено/ не обнаружено
990.	MP 96/225 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка /Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
991.	MP ФЦ/4022-04	Почва, песок	-	-	Индекс бактерий группы кишечных палочек /БГКП	от 1,0 до 9,9x10 ⁵ КОЕ/г
					Индекс энтерококков	от 1,0 до 9,9x10 ⁵ КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella /патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
992.	Руководство Р 3.5.1904-04 п.9.2	Воздух лечебно- профилактических и дру- гих организаций	-	-	Общее содержание микроорганизмов /ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/ м ³
993.	Инструкция № 01-19/9- 11 Приложение 8	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция (полные консервы и полуконсервы)	10 10.13.15.110 10.20.25.110 10.39	1602 1604 1605 2001-2009	Золотистый стафило- кокк /S. aureus	от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/ м ³
					Промышленная сте- рильность: Спорооб- разующие мезофиль- ные аэробные и фа- культативно-анаэроб- ные микроорганизмы: B. cereus и B. poly- mexa, B. subtilis.	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные кло- стридии: Cl. botulinum и Cl. perfringens, прочие. Мезофильные кло- стридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens).	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					V. parahaemolyticus	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы/ плесени	Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)
		Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук персонала,			Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП(колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух	-	-	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/м ³
					Плесневые грибы	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/м ³
996.	Инструкция ИК 10-5031536-105-91	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция	11.07.19	2201-2205	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	Обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы /плесени	Обнаружено/ не обнаружено
		Смывные воды с оборудования, бутылки, упаковочный материал на предприятиях по производству соковых напитков	-	-	Бактерии группы кишечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
		Воздух	-	-	Дрожжи	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/м ³
					Плесневые грибы	от 1,0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
997.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция	11.07.19	2201-2205	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорга- низмов /КМАФАнМ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы ки- шечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы /плесени	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
		Смывные воды с оборудо- вания, бутылки, укупороч- ный материал на предприя- тиях пивоваренной и без- алкогольной промышлен- ности	-	-	Общее микробное число /ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
					Дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
					Бактерии группы ки- шечных палочек /БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
		Воздух	-	-	ОМЧ	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/м ³
998.	Инструкция № 091- 0610	Продукция предназначен- ная для детей и подростков (игрушки, формирующие массы и краски, наносимые пальцами, щетки зубные,	32.40 32.91.12 17.22.1 20.59.52	9503-9506 3407 4803 4818 5601	Общее количество мезофильных, аэроб- ных и факультативно- анаэробных микроор- ганизмов /Общее	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³ , см ²)

1	2	3	4	5	6	7
		массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенические разового использования, изделия для ухода за полостью рта)		9619	количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	от $1,0$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г ($\text{см}^3, \text{см}^2$)
					Стафилококк /S. aureus /патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa /псевдомонас аэругиноза	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae /Бактерии семейства энтеробактерий	Обнаружено/ не обнаружено
999.	Инструкция № 072-0210	Минеральные воды	11.07.1.1.110	2201	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от $1,0$ до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП(колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка /Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы /плесени	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
					Дрожжи	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/см ³
1000.	ГФ XII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15 ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	21.20.23.190 23.13.52.120	3004	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов) Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	от 1,0 до 9,9x10 ¹⁰ КОЕ/мл Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1001.	ГФ XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15 ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций.	21.20.23.190 23.13.52.120	3004	Общее число аэроб- ных микроорганиз- мов (бактерий и гри- бов) <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/мл Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
1002.	ГФ XIII издание, ОФС. 1.2.4.0002.15	Препараты для приема внутрь или введения рек- тально Субстанции для производ- ства стерильных лекар- ственных препаратов, ко- торые подвергаются стерили- зации(инъекционные растворы до стерилиза- ции). Стерильные лекар- ственные препараты кат.2 Субстанции синтетическо- го происхождения для про- изводства нестерильных лекарственных препаратов.	21.1 21.20	3003-3004	Общее число аэроб- ных микроорганиз- мов Общее число дрож- жевых и плесневых грибов <i>Escherichia coli</i> Общее число аэроб- ных бактерий, дрож- жевых и плесневых грибов (суммарно)	от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г(мл) Обнаружено/ не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ³ КОЕ/г(мл)

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1003.	ГФ XIII издание ОФС: 1.2.4.0003.15	Стерильные препараты Субстанций для производ- ства стерильных лекар- ственных препаратов, ко- торые не подвергаются стерилизации			<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1004.	МР № 2500-81	Вода, смывы, биологиче- ский (клинический) мате- риал	-	-	Стерильность	Стерильно/ нестерильно
1005.	МУК 4.2.3065-13 (бактериологический метод)	Биологический (клиниче- ский), секционный матери- ал, идентификация ПБА	-	-	Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
1006.	МУК 4.2.3065-13 (серологический ме- тод)		-	-	<i>Corynebacterium diph- theriae</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1007.	МР 4.2.0020-11	Биологический (клиниче- ский), секционный матери- ал	-	-	Антитела к возбу- дителю дифтерии	Обнаружено в титре/ не обнаружено
1008.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.1998 приложение № 3 п. 6	Носоглоточная слизь, сек- ционный материал	-	-	Идентификация бак- терий рода <i>Corynebacterium</i>	Обнаружено/ не обнаружено
			-	-	<i>Neisseria meningitidis</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1009.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.1998 приложение №3 п. 7, 11.1	Носоглоточная слизь, сек- ционный материал	-	-	Neisseria meningitidis	Обнаружено/ не обнаружено
1010.	МУК 4.2.1887-04 (бактериологический, серологический мето- ды)	Назофарингиальная слизь	-	-	Neisseria meningitidis	Обнаружено/ не обнаружено
1011.	МР 3.1.2.0072-13 (бактериологический)	Слизь из верхних дыха- тельных путей, идентификация ПБА	-	-	Bordetella pertussis	Обнаружено/ не обнаружено
					Bordetella parapertus- sis	Обнаружено/ не обнаружено
					Bordetella bronchicerp- tica	Обнаружено/ не обнаружено
1012.	МР 3.1.2.0072-13 (серологический метод)	Сыворотка крови			Антитела к возбу- дителю коклюша	Обнаружено в титре/ не обнаружено
1013.	Приказ МЗ РФ № 535 от 22.04.1985 (бакте- риологический, серо- логический методы)	Биологический (клиниче- ский), секционный материал, идентификация ПБА	-	-	В рода Staphylococcus, фаготипирование	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Streptococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					В рода Neisseria	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Haemophilus	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Pseudomonas	Обнаружено/не обнаружено
1014.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984 (бактериологический, серологический методы)	Биологический (клинический), секционный материал, идентификация ПБА	-	-	В рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
					В рода Escherichia	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
1015.	МР № 0100/13745-07-34 от 29.12.2007	Биологический (клинический), секционный материал	-	-	Возбудители брюшного тифа, паратифов А, В, С	Обнаружено/ не обнаружено
1016.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1988	Биологический (клинический) материал	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Staphylococcus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1017.	Приказ МЗ РФ № 231 от 09.06.2003	Испражнения	-	-	Определение микро- флоры кишечника при дисбактериозах	-
1018.	МР МЗ СССР № 10- 11/31 от 14.04.1986				Определение микро- флоры кишечника при дисбактериозах	-
1019.	МР МЗ СССР № 3923-85	Биологический (клиниче- ский) материал, объекты окружающей среды (пред- меты обихода, аппаратура, кожа рук обслуживающего персонала)	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1020.	МР МЗ РСФСР от 03.06.1986	Биологический (клиниче- ский) материал, объекты окружающей среды	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					В рода Pseudomonas	Обнаружено/ не обнаружено
					В. родов: Klebsiella, Citrobacter, Escherichia, Proteus, Providencia	Обнаружено/ не обнаружено
1021.	МР МЗ РСФСР от 12.06.1985	Штаммы шигелл	-	-	Определение термо- устойчивости шигелл	-
1022.	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3.	Штаммы микроорганизмов	-	-	Определение чув- ствительности мик-	-

1	2	3	4	5	6	7
					роорганизмов к антибиотикам	
1023.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям дифтерии, коклюша и столбняка	Обнаружено в тире/ не обнаружено
1024.	МУК 4.2.2316-08 п.7	Питательные среды		-	Количественный контроль	-
1025.	МР 4.2.0078/1-13 п. 3.2	Питательные среды для диагностики бактериальных менингитов	-	-	Качественный контроль	Соответствует/ не соответствует
1026.	МР 4.2.0078/1-13 п. 4				Качественный, количественный контроль	-
1027.	МР 4.2.0078/1-13 п. 5					
Паразитологические методы						
1028.	МУК 4.2.2747 - 10 п 7.1.1;	Мясо свежее, консервированное, мороженое, солонина, мясные полуфабриката и др. мясопродукты	10.11.1-10.11.3 10.12.1-10.12.4	0201-0203 0206-0210	Личинки трихинелл, финны (цистистерки), цисты саркоцист	Обнаружено/ не обнаружено
1029.	МУК 4.2.2747 - 10 п 7.1.2.1					

1	2	3	4	5	6	7
1030.	МУК 4.2.2747 – 10 п. 7.2				Финны (цистистерки)	Обнаружено/ не обнаружено
1031.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1	Свежие и свежемороженые овощи, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, столовая зе- лень, листовые овощи	01.13	0701-0709 0803-0810	Яйца гельминтов; Цисты патогенных кишечных простей- ших	Обнаружено/ не обнаружено
1032.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.2	Свежеотжатые соки, нектары, напитки				
1033.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.3.					
1034.	МУК 4.2.3016-12 п. 7.4					
1035.	МУК 4.2.3016-12 п. 8.3				Личинки гельминтов;	Обнаружено/ не обнаружено
1036.	ГОСТ Р 54378-2011. п. 9.1	Рыба сырец и рыба живая охлажденная, мороженая, консервы рыбные, пресер- вы рыбные, Рыба сушеная вяленая, копченая, пряная, маринованная, рыба кули- нарная, и др. рыбная про- дукция готовая к употреб- лению; Икра и молоки рыб и продукты из них	10.20.	0301-0308	Личинки паразитов: нематод, трематод, цестод, скребней	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1037.	МУК 3.2.988-00 п. 3	Рыба сырец и рыба живая охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих; Консервы рыбные и из нерыбных объектов промысла; Пресервы рыбные и из нерыбных объектов промысла; Рыба сушеная вяленая, копченая, пряная, маринованная, рыба кули-нарная, и др. рыбная продукция готовая к употреблению; Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры; Печень рыб и продукты из неё; Нерыбные объект промысла и продукты их переработки (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, водоросли морские), земноводные, пресмыкающиеся	10.20.	0301-0308	Личинки паразитов: нематод, трематод, цестод, скребней	Обнаружено/ не обнаружено
1038.	МУК 3.2.988-00 п 5.1				Установление жизнеспособности личинок гельминтов по морфологическим признакам и двигательной активности	-

1	2	3	4	5	6	7
1039.	МУК 3.2.988-00 п 5.5				Установление жизнеспособности личинок гельминтов методом окрашивания (с использованием красителей)	-
1040.	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.3	Питьевая вода, расфасованная в емкости Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения Вода открытых водоемов (1 категории) Вода водоемов в местах купания Вода купально-плавательных бассейнов Вода аквапарков	36.00.11. 10.86.10.30	220101 220110 220190	Яйца гельминтов; Ооциты криптоспоридий; Цисты лямблий Цисты лямблий Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид; Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Яйца и личинки гельминтов; Цисты лямблий	Обнаружено/ не обнаружено
1041.	МУК 4.2.2661-10 п 10.2	Смывы	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1042.	МУК 4.2.2661-10 п 10.3					

1	2	3	4	5	6	7
1043.	МУК 4.2.2661-10 п 10.4	Смывы			Цисты патогенных кишечных простей- ших	Обнаружено/ не обнаружено
1044.	МУК 4.2.2661-10 п 6.2	Сточная вода	-	-	Жизнеспособные яй- ца гельминтов, онкосферы тениид;	Обнаружено/ не обнаружено
1045.	МУК 4.2.2661-10 п 6.3				Жизнеспособные ци- сты патогенных ки- шечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1046.	МУК 4.2.2661-10 п 7.2	Осадки сточных вод и дон- ных отложений	-	-	Жизнеспособные яй- ца гельминтов, онкосферы тениид;	Обнаружено/ не обнаружено
1047.	МУК 4.2.2661-10 п 7.3				Жизнеспособные ци- сты патогенных ки- шечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1048.	МУК 4.2.2661-10 п 4.2	Почва	-	-	Жизнеспособные яй- ца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1049.	МУК 4.2.2661-10 п 4.5				Личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1050.	МУК 4.2.2661-10 п 4.6					
1051.	МУК 4.2.2661-10 п 4.7				Цисты патогенных кишечных простей- ших	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1052.	МУК 4.2.2661-10 п 8.2	Навоз и навозные стоки	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1053.	МУК 4.2.2661-10 п 13	Пыль и воздух	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
1054.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.1	Сточная вода, осадки сточ- ных вод и донных отложе- ний, почва	-	-	Определение жизне- способности яиц и личинкок гельминтов по внешнему виду	-
1055.	МУК 4.2.2661-10 п. 15.4				Определение жизне- способности яиц и личинкок гельминтов методом окрашива- ния	-
1056.	МУК 4.2.3222-14 п 4.6, п 5.2	Готовые препараты крови	-	-	Плазмодии малярии	Обнаружено/ не обнаружено
1057.	МУК 4.2.3145 – 13 п 1.1.1.1	Биологический материал (кал)	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1058.	МУК 4.2.3145 – 13 п 1.1.1.2.2				Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1059.	МУК 4.2.3145 – 13 п 1.1.1.2.3				Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1060.	МУК 4.2.3145 – 13 п 1.1.1.2.5				Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1061.	МУК 4.2.3145 – 13 п. 1.1.1.3				Личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1062.	МУК 4.2.3145 – 13 п. 2.1				Цисты патогенных кишечных простей- ших	Обнаружено/ не обнаружено
1063.	МУК 4.2.3145 – 13 п. 1.1.1.4	Перианальные отпечатки	-		Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1064.	МУК 4.2.3145 – 13 п. 1.1.1.1	Идентификация гельмин- тов и их фрагментов	-	-	Личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1065.	МУ 3.2.1173-02 п. 5.3.3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбу- дителям эхинококкоза	Обнаружено/ не обнаружено
1066.	МУК 4.2.1479-03	Продовольственные запасы, непродуктивное сырье, сметы мусора, пыли, просыпы мучной, крупяной продукции. Изделия из шкур животных и пера птиц	-	-	Насекомые, клещи	Обнаружено/ не обнаружено
1067.	ГОСТ 15113.2 п. 5	Концентраты пищевые	-	2101, 2103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/ не обнаружено
1068.	ГОСТ 13340.2 п. 4	Овощи сушеные	01.11 01.13	0712	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1069.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва, песок пляжей, иловые осадки рек (в т.ч. почва земельных участков) Лечебная грязь	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/ не обнаружено
1070.	МУ 3.2.974 - 00	Жилые и общественные здания	-	-	Яйца и личинки комаров	Обнаружено/ не обнаружено
Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 1 Вирусологическая лаборатория						
1071.	МУК 4.2.2304-07 п.9.2	Пищевая продукция, в том числе продовольственное (пищевое сырье)	01.11.1- 01.11.9, 01.21.1. 01.22.1, 01.23.1, 01.24.1, 01.24.2, 01.25.1- 01.25.3, 01.26.1- 01.26.3, 01.25.1- 01.25.3. 01.26.1- 01.26.3, 01.28.1- 01.28.19, 03.21.2- 03.21.3, 10.11.1-	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1210 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2208	Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.3, 10.11.5, 10.12.1- 10.12.4, 10.13.1, 10.20.1- 10.20.4, 10.31.1, 10.32.1, 10.32.2, 10.39.1- 10.39.3, 10.41.1, 10.41.2, 10.41.5, 10.42.1, 10.51.1- 10.51.5, 10.61.1- 10.61.4, 10.61.2, 10.71.1, 10.71.2, 10.73.1, 10.81.1, 10.82.1, 10.82.2, 10.83.1, 10.84.1- 10.84.3, 10.85.1,			

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.1, 10.89.1, 11.01.1, 11.02.1, 11.03.1, 11.04.1, 11.05.1, 11.06.1, 11.07.1			
1072.	МУК 4.2.2029-05 п.6	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов, сточная вода	36.00.11 36.30.12 11.07.11.121 37.00	-	Обнаружение полиовирусов, энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1073.	МУК 4.2.2029-05 п.7					
1074.	МУК 4.2.2357-08 п.7	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов	-	-	Обнаружение полиовирусов, энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Вода плавательных бассейнов Сточная вода				
1075.	МР № 0100/4434-06-34	Клинический материал: Мазки из полости носа Мазки с конъюнктивы	-	-	Обнаружение антигенов возбудителей инфекционных заболеваний: вирусов гриппа и ОРВИ	Обнаружено/ не обнаружено
1076.	МР № 0100/4430-06-34	Клинический материал: Мазки из полости носа, ротоглотки Секционный материал	-	-	Обнаружение вирусов гриппа	Обнаружено/ не обнаружено
1077.	МУК 4.2.2410-08 п.5.1	Клинический материал: Фекалии	-	-	Пробоподготовка	-
1078.	МУК 4.2.2410-08 п.5.2	Клинический материал: Фекалии	-	-	Обнаружение полиовирусов, энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1079.	МУК 4.2.2410-08 п.5.5	Клинический материал: Сыворотка крови	-	-	Антитела к полиовирусам 1, 3 типа методом реакции нейтрализации	Обнаружено/ не обнаружено
1080.	Инструкция «АмплиСенс Enterovirus-FL»	Клинический материал: Спинномозговая жидкость Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения,	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов. Сточная вода				
1081.	Инструкция «АмплиСенс Poliovirus-FL»	Клинический материал: Спинномозговая жидкость Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов. Сточная вода	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: энтеровирусов, полиовирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1082.	Инструкция «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал	-		РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вирусов гриппа А, вирусов гриппа В	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1083.	Инструкция «АмплиСенс Influenza virus A-тип-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал	-	-	РНК возбудителей инфекционных забо- леваний: вирусов гриппа А (H1N1), вирусов гриппа А (H3N2)	Обнаружено/ не обнаружено
1084.	Инструкция «АмплиСенс Influenza virus A/H1-swine-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал	-	-	РНК возбудителей инфекционных забо- леваний: вирусов гриппа А (H1N1)sw09	Обнаружено/ не обнаружено
1085.	Инструкция «АмплиСенс ОРВИ- скрин-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал	-	-	РНК/ДНК возбу- дителей инфекционных заболеваний: респираторно- синцициального ви- руса метапневмовируса вирусов парагриппа 1, 2, 3, 4 типов коронавирусов	- Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					риновирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					бокавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					аденовирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1086.	Инструкция «АмплиСенс Influenza virus A H5N1-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал Фекалии Биологический материал: Помет птиц, мазки из кло- аки, со слизистой глотки и трахеи, фрагменты трахеи и легких	-	-	РНК возбудителей инфекционных забо- леваний: вирусов гриппа А, А H5N1	Обнаружено/ не обнаружено
1087.	Инструкция «АмплиСенс Influenza virus A-тип-H5, H7, H9-FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал		-	РНК возбудителей инфекционных забо- леваний: вирусов гриппа А субтипов H5, H7, H9	Обнаружено/ не обнаружено
1088.	Инструкция «АмплиСенс-Cov-Bat- FL»	Клинический материал: Мазки и смывы из полости носа, ротоглотки		-	РНК возбудителей инфекционных забо- леваний:	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Мокрота Промывные воды бронхов Секционный материал Фекалии			коронавирусов	
1089.	Инструкция «АмплиСенс Rotavirus/ Norovirus/ Astrovirus- FL»	Клинический материал: Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода поверхностных водных объектов.	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний:	-
		Вода плавательных бассейнов Сточная вода			ротавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					норовирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					астровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1090.	Инструкция «АмплиСенс-NAV-FL»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови Фекалии. Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вируса гепатита А	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов Сточная вода				
1091.	Инструкция «АмплиСенс Dengue virus type-FL»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови Секционный материал: Биологический материал: Комары	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вируса Денге	Обнаружено/ не обнаружено
1092.	Инструкция «АмплиСенс Borrelia burgdorferi sensu lato-FL»	Биологический материал: Клеши	-	-	ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: возбудителя клещевого боррелиоза	Обнаружено/ не обнаружено
1093.	Инструкция РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.	Биологический материал: Клеши	-	-	ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: возбудителя клещевого боррелиоза	Обнаружено/ не обнаружено
1094.	Инструкция «АмплиСенс TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/ E.murisi-FL»	Клинический материал: Кровь Спинномозговая жидкость Секционный материал: Биологический материал: Клеши	-	-	ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вируса клещевого энцефалита	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					возбудителя клещевого боррелиоза	Обнаружено/ не обнаружено
					возбудителя моноцитарного эрлихиоза	Обнаружено/ не обнаружено
					возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза	Обнаружено/ не обнаружено
1095.	МР, инструкция «АмплиСенс WNV-FL»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови Спинномозговая жидкость Моча Секционный материал Биологический материал: Комары. Клещи	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вируса Западного Нила	Обнаружено/ не обнаружено
1096.	Инструкция «АмплиСенс CCHFV-FL»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови Биологический материал: Клещи	-	-	РНК возбудителей инфекционных заболеваний: вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки	Обнаружено/ не обнаружено
1097.	МР, инструкция «АмплиСенс Bacillus anthracis»	Вода питьевая, централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ем-	-	-	ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: сибирской язвы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		кости. Вода поверхностных водных объектов. Вода плавательных бассейнов. Сточная вода Почва. Клинический материал: Кровь. Экссудат из очагов поражения. Мокрота				
1098.	Инструкция «ВектоВКЭ-антиген»	Клинический материал: Спинальная жидкость Биологический материал: Клещи	-	-	Антиген возбудителей инфекционных заболеваний: вируса клещевого энцефалита	Обнаружено/ не обнаружено
1099.	Инструкция «ВектоВКЭ-IgM»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: вируса клещевого энцефалита	Обнаружено/ не обнаружено
1100.	Инструкция «ВектоВКЭ-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: вируса клещевого энцефалита	Обнаружено/ не обнаружено
1101.	Инструкция «ЛаймБест-IgM»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: возбудителя клещевого боррелиоза	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1102.	Инструкция «ЛаймБест-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: возбудителя клещевого боррелиоза	Обнаружено/ не обнаружено
1103.	Инструкция «Хантагност»	Биологический материал: Членистоногие Мелкие млекопитающие	-	-	Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний: хантавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1104.	Инструкция «ВектоХанта-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: хантавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1105.	Инструкция «Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ»	Клинический материал: Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов. Сточная вода	-	-	Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний: ротавирусов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1106.	Инструкция «Норовирус-антиген- ИФА-БЕСТ»	Клинический материал: Фекалии	-	-	Антигены к возбу- дителям инфекционных заболеваний: норовирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1107.	Инструкция «ВектоНил-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбу- дителям инфекционных заболеваний: вируса Западного Нила	Обнаружено/ не обнаружено
1108.	Инструкция «ВектоКорь-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбу- дителям инфекционных заболеваний: вируса кори	Обнаружено/ не обнаружено
1109.	Инструкция «ВектоРубелла-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбу- дителям инфекционных заболеваний: вируса краснухи	Обнаружено/ не обнаружено
1110.	Инструкция «ВектоПаротит-IgG»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбу- дителям инфекционных заболеваний: вируса паротита	Обнаружено/ не обнаружено
1111.	Инструкция «ВГА- антиген-ИФА-БЕСТ»	Клинический материал: Фекалии Вода питьевая централизо- ванного водоснабжения, в т.ч. горячая Вода питьевая нецентрали-	-	-	Антигены к возбу- дителям инфекционных заболеваний: вируса гепатита А	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		зованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода поверхностных водных объектов Вода плавательных бассейнов. Сточная вода				
1112.	Инструкция «ВектоHBsAg-антитела»	Клинический материал: Плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: вируса гепатита В	Обнаружено/ не обнаружено
1113.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения ге-магглютинации (РТГА)	Клинический материал: Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний: вирусов гриппа А, вирусов гриппа В	Обнаружено/ не обнаружено
1114.	ГОСТ 31719	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.11.11 10.11.12 10.12.10.110 10.12.20.110	0201-0203, 020711- 020714 021011 021012 021020 1601 160241 160242 160250	Видовая принадлежность тканей животных (идентификация видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота, свиньи, курицы)	Обнаружено/ не обнаружено
1115.	Инструкция по применению тест-системы «БИГ»	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.11.11 10.11.13 10.11.14	0201 0202 0204	Видовая принадлежность тканей животных (ДНК)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				021020 1601 160250	митохондриального генома жвачных жи- вотных)	
1116.	Инструкция по приме- нению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка»		03.21.2 03.21.3 10.20.1 10.20.2	030211 030213 030214 030311- -030314 030441 030442 030452 030481 030482 030541 030543	Видовая принадлеж- ность рыб семейства лососевых (ДНК ми- тохондриального ге- нома рыб семейства лососевых)	Обнаружено/ не обнаружено
Бактериологическая лаборатория особо опасных инфекций						
1117.	МУК 4.2.2218-07 (бактериологический, серологический мето- ды)	Вода ил, гидробионты, сточные воды, испражне- ния, рвотные массы, желчь, трупный материал; пред- меты, загрязненные. ис- пражнениями (постельное и нательное белье и др.); содержимое выгребных туалетов; смывы с объек- тов окружающей среды, пищевые продукты, мухи; идентификация ПБА и др	-	-	Vibrio cholerae	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1118.	МУК 4.2.2218-07 п. 7.4.	Питательные среды	-	-	Количественный контроль	Пригодна/не пригодна
1119.	МУК 4.2.2870-11 (бактериологический, серологический методы)	Вода ил, гидробионты, сточные воды, испражнения, рвотные массы, желчь, трупный материал; предметы, загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.); содержимое выгребных туалетов; смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, мухи, идентификация ПБА и др.			Качественный Контроль <i>Vibrio cholerae</i>	Пригодна/не пригодна
1120.	МУК 4.2.2217-07 (бактериологический метод)	Вода централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая, вода речная, вода бассейнов, аквапарков и др., смывы	-	-	<i>Legionella pneumophila</i>	Обнаружено/не обнаружено
1121.	МР МЗ РСФСР от 02.11.87				<i>Legionella pneumophila</i>	Обнаружено/не обнаружено
1122.	МУ 3.1.2007-05 (бактериологический, серологический, биологический методы)	Мелкие млекопитающие, подснежные гнезда грызунов, продукты жизнедеятельности ММ, погадки	-	-	Возбудитель туляремии <i>Francisella tularensis</i>	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		птиц (ПП), помет хищных млекопитающих (ПХМ), солому, мякину, вода и др. Клинический материал..			Антитела /антигены возбудителя туляре- мии	Обнаружено/ не обнаружено
1123.	МУК 4.2.2939-11 (бактериологический, серологический, био- логический методы)	Мелкие млекопитающие, поднежные гнезда грызу- нов, продукты жизнедеятельности ММ, погадки птиц (ПП), помет хищных млекопитающих (ПХМ), солому, мякину, вода и др. Клинический материал	-	-	Возбудитель туляре- мии <i>Francisella tu- larenensis</i>	Обнаружено/ не обнаружено
1124.	МУ 3.1.1128-02 (бактериологический, серологический мето- ды)	Мелкие млекопитающие, вода и др., клинический материал	-	-	Антитела /антигены возбудителя туляре- мии	Обнаружено/ не обнаружено
1125.	МУК 4.2.2413-08 (бактериологический, серологический, био- логический методы)	Вода, почва, ил и др. Кли- нический материал	-	-	Возбудитель лепто- спироза	Обнаружено/ не обнаружено
					Антитела к возбу- дителям лептоспироза	Обнаружено/ не обнаружено
1126.	МУК 4.2.2941-11 (бактериологический, серологический, био- логический методы)				<i>B.anthraxis</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>B.anthraxis</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1127.	МУ 3.1.2438-09 (бактериологический метод)	Смывы, идентификация ПБА	-	-	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ не обнаружено
1128.	МУК 4.2.3019-12 (бактериологический метод)				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ не обнаружено
1129.	Инструкция № 15-6/42 (бактериологический метод)				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ не обнаружено
1130.	ГОСТ 10444.7-86	Пищевые продукты, клинический материал	-	-	Ботулинические Токсины	Обнаружено/ не обнаружено
1131.	МУК 4.2.3010-12 (бактериологический, серологический)	Клинический, биологический материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза (Brucella)	Обнаружено/ не обнаружено
					Антитела /антителы возбудителя бруцеллеза	Обнаружено/ не обнаружено
1132.	МУК 3.1.7.3402-16 (бактериологический, серологический)	Клинический, биологический материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза (Brucella)	Обнаружено/ не обнаружено
					Антитела /антителы возбудителя бруцеллеза	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1133.	МУК 4.2.992-00	Клинический материал	-	-	Энтеропатогенные эшерихии, в т.ч. энтерогеморрагические эшерихии E. coli O157:H7	Обнаружено/ не обнаружено
1134.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984	Клинический материал	-	-	Энтеропатогенные эшерихии, в т.ч. энтерогеморрагические эшерихии E. coli O157:H7	Обнаружено/ не обнаружено
Санитарно-гигиеническая лаборатория (токсико-гигиенические исследования)						
1135.	Инструкция № 4259-87 п.7.8	Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых. Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Средства инди- видуальной защиты и ма- териалы для их изготовле- ния.	13.20 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.90 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.10 14.12 14.14 14.19.1 15.20	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000, 320300 3301 3918109000 3918900000 391910 392329 3925200000 3917, 3920	Капролактамы	От 0,02 мг/дм ³
1136.	Инструкция № 4259-87 п.6.7	Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых. Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Средства инди- видуальной защиты и ма- териалы для их изготовле- ния.	13.20 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.90 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.10 14.12 14.14 14.19.1 15.20	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000, 320300 3301 3918109000 3918900000 391910 392329 3925200000 3917, 3920	Водородный показа- тель (рН) водных вытяжек из материалов и обору- дования для водо- очистки и водоподго- товки	(1-14) ед. рН
1137.	Инструкция № 4259-87 п.6.8	Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов Ма-	13.20 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.90 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.10 14.12 14.14 14.19.1 15.20	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000, 320300 3301 3918109000 3918900000 391910 392329 3925200000 3917, 3920	Окисляемость вы- тяжки (общее количе- ство органических веществ)	До 10,0 мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1138.	Инструкция № 4259-87 п.6.1	териалы и оборудование для водоочистки и водо- подготовки.	15.20.1	392099,3922	Запах водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
			15.20.12.139	392329		
1139.	Инструкция № 4259-87 п.6.2		15.20.13.170	3924100000	Привкус водной вы- тяжки	От 0 до 5 баллов
			15.20.13.172	3925300000		
1140.	Инструкция № 4259-87 п.6.3		15.20.13.173	3925901000	Муть	Отсутствие/наличие
			15.20.13.174	4202,430310		
			15.20.14	4304000000	Осадок	Отсутствие/наличие
			15.20.14.140	4411,4412		
			15.20.14.141	441011, 441012	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			15.20.32.130	441019000, 4601		
1141.	Инструкция № 4259-87 п.6.4		22.10	4811419000	Осадок	Отсутствие/наличие
			22.21	4901, 4903000000		
			22.21.29.110	4905910000	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			22.23	4908900000		
1142.	Инструкция № 4259-87 п.6.5		32.40.3	5701-5705	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			32.40	570500, 590500		
			32.40.1	6103-6112	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			32.40.11.110	6811400000		
			32.40.11.120	6811810000	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			32.40.11.140	6811820000		
			32.99.11.170	6811890000	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
			32.99.11.120	680890, 8423		
			32.99.11.110	8434,8437,8438	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
				841810,841821		
				841850,84183990	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
				841840910		
				841840990	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
				842240000		
				8413703000	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие
				842121000		
				851610,851660	Пенообразовательная способность водных вытяжек	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
1143.	ГОСТ 22648 п. 3.6	Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых, обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых. Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов	13.20 13.91 13.90 13.92 14.12 14.14. 14.19.1	4015, 5007 5111, 5112 5208 – 5212 5309, 5310 531100 5407, 5408 6001 – 6003 6005, 6006 610120 6103 – 6112	Винилацетат	от 0,05 мг/дм ³
1144.	ГОСТ 22648 п. 3.5			6115 6401 – 6405 871500	Винилацетат	от 0,05 мг/м ³
1145.	ГОСТ 22648 п. 2				Запах, привкус водной вытяжки из полимерных материалов	От 0 до 5 баллов
1146.	ГОСТ 25617 п. 18				Массовая доля свободного формальдегида	от 20 мкг/г
1147.	ГОСТ 54591		13.20.5 14.11	3704 6401-6405	Массовая доля водовываемого хрома	От 3 мг/кг
1148.	ГОСТ 32443 п.4.2	Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32 20.41.32	340211, 340220 340290 340111000 340130000 34021100 3401201000	Остаточное количество ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей посуды после 3-х кратного	От 0,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125 20.41.44.190 20.42	3402111000 3402120000 3402130000 340219044 340211 340220 340290	ополаскивания: АПAB НПАВ	От 0,1 мг/дм ³
1149.	ГОСТ 32443 п.4.3					
1150.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1	Лакокрасочные материалы Строительные материалы Мебель и материалы для ее изготовления Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники Издательская (книжная и журнальная) продукция	16.21.10 16.22 16.29 17.24 17.29.12 22.23 22.23.1 20.12.21 20.30.11.120 20.30.12.130 20.30.11.130 58.11.1	3204,3205000000 3206,320810 320820,320890 320910000 3209900000 321000,320300 3301,3918109000 3918900000 391910,392329 3925200000,3920 3925300000 3925901000 4202, 430310 4304000000 4411, 4412 441011,441012 441019000,4601 4811419000,4901 490300000 4905910000 4908900000 5701-5705 570500	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				590500 6103-6112 6811400000 6811810000 6811820000 6811890000 680890,8423, 8434 8437, 8438, 841810, 841821 841850,84183990 841840910 841840990 842240000 8413703000 842121000		
1151.	РД 52.24.492-2006	Изделия для ухода за деть- ми	13.20	320300	Формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм ³
1152.	РД 52.24.488-2006	Игры и игрушки	13.90	3301	Фенол	(0,002-0,03) мг/дм ³
1153.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27	Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых	13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92	3925 3918109000 3926100000 4001100000 4014, 4016920000	Сумма общих фено- лов	От 0,1 мг/дм ³
1154.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 31	Обувь и кожаные изделия для детей, подростков и взрослых	13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16	4411, 4412 441011, 441012 441019000 4410900000	Эпихлоргидрин	От 0,1 мг/дм ³
1155.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 32	Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов	14.12 14.14 14.19	4413000000 4420901000 4420909100	Этиленгликоль	От 1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1156.	Инструкция 2.3.10-15-64-2005 приложение 17	Школьно-письменные принадлежности Материалы и оборудование для водоочистки и водо-подготовки. Средства гиги-ены полости рта. Лакокрасочные материалы Строительные материалы Мебель и материалы для ее изготовления Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники Издательская (книжная и журнальная) продукция Продукция легкой промышленности Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами и средами упаковки Изделия медицинского назначения	14.19.1 15.20.1 15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130 16.21.10 16.22 17.23.13.190- 17.23.13.196 17.24 17.29.12 22.23, 22.23.1 20.12.21 20.30.11.120 20.30.12.130 20.30.11.130 58.11.1 22.21 22.21.29.110 22.23 32.40.3 32.40 32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120	4420909900 4601, 4814 482320000 4823900998 5007, 51111 5112, 5208-5212 5309, 5904 590500, 6115 610120 6811400000 6811810000 6811820000 6811890000 690890 690710000 6907902000 6907908000 6908100000 7010200000 7010901000 9404, 940330 940171000 9401400000 9401510000 9401590000 9401670000 9401690000 9403401000 9403409000 9403500000 940360000	Дифенилолпропан	От 0,02 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1157.	ГОСТ 24445.1	Изделия для ухода за детьми Игры и игрушки	32.40.11.140 32.99.11.170 32.99.11.160 32.99.11.120 32.99.11.110	940360100 9403609000 94403700000 9403810000 9403890000 9403903000 9403909000 94036010084	Фталевый ангидрид	От 0 %
1158.	МУК 2.3.3.052 п.8.7				Акрилонитрил	От 0,025 мг/дм ³
1159.	МУК 4.1.1020-01	Искусственная белковая оболочка	-	-	Массовая концентрация свободных альдегидов	(0,08-1,5) мг/дм ³
1160.	ГОСТ 26878	Жидкие шампуни для ухода за волосами и для ванн.	20.42 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.140 20.42.11.110	3304 3305 3307	Массовая доля хлоридов	От 0 %
1161.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующее средство	20.20.14	4001100000 4014900009 4016910000	Массовая доля активного хлора	(0 - 190) г/дм ³
1162.	ГОСТ Р 54562				Массовая доля активного хлора	(15,0 - 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1163.	ГОСТ 177	Дезинфицирующее средство			Массовая доля перекиси водорода	(20-40) %
1164.	МУ утв. 19.12.86 г. п.6	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	22.19.2 22.19.7 22.19.2 22.19.7 20.17.10.210 22.19.60.110 22.19 22.19.7	4001100000 4014900009 4016910000 4002110000 4001100000 4014900009 4016910000 4002110000	Запах образца запаха изделия Привкус, мутность и осадок из вытяжки резиновых и латексных изделий медицинского назначения	От 0 до 5 баллов От 0 до 5 баллов Отсутствие/наличие
1165.	МУ утв. 19.12.86 г. п.7.1.2				Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	До 10,0 мгО ₂ /дм ³
1166.	МУ утв. 19.12.86 г. п.7.1.1				Водородный показатель pH, ед. водной вытяжки из резиновых и латексных изделий медицинского назначения	(1-14) ед. pH
1167.	МУ утв. 19.12.86 г. п.5				Отбор и подготовка проб к испытаниям	-
1168.	МУ утв. 19.12.86 г. п.2.2				Отсутствие слипания грепок резиновых	Отсутствие/наличие
					Сенсибилизирующее действие	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
1169.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г п.5.1.2	Изделия для ухода за детьми Материалы и оборудование для водоочистки и водоподготовки Товары бытовой химии Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Изделия медицинского назначения	13.99 13.99.19.122 13.99.19.132 14.12.22.10 22.21 22.21.29.110 22.23 20.42.18 20.42.18.110 20.42.18.112 20.40 20.41.44 20.41.32 20.41.32 20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125 20.41.44.190 20.42 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.140 20.42.11.110 20.42.14	4014 3304-3307 340211 340220 340290 340111000 340130000 34021100 3401201000 3402111000 3402120000 3402130000 340219044 340211 340220 340290 400110000 4002110000 4818 480300 481810 481820 481840	Изменение pH водной вытяжки	до ± 1 ед. pH
1170.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г п.5.1.1				Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	До 10,0 мгО ₂ /дм ³
1171.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г п.3				Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.42.14.110 20.42.12.120 20.42.20.42.15 20.42.19 20.42.15.145 20.42.13 22.19.2 22.19.7			
1172.	ГОСТ 29188.2	Изделия косметические	20.42 20.42.11 20.42.13	3404 3304-3307	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
1173.	ГОСТ 31693 п.6.8	Косметическая продукция по уходу за ногтями	32.40.13	3304-3307	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
1174.	ГОСТ 31692 п.6.4	Продукция косметическая для бритья	20.42.19	3303000	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
1175.	ГОСТ 790	Мыло твердое хозяйственное и мыло туалетное	20.41.31.110	3404	Внешний вид, форма, цвет, запах и консистенция	-
1176.	ГОСТ 31695	Гели косметические	20.42.15		Общие требования к исследованиям	-
1177.	ГОСТ 31678	Изделия парфюмерные жидкие спиртосодержащие	20.42.11 20.42.11.130		Общие требования к исследованиям	-

1	2	3	4	5	6	7
1178.	ГОСТ 31677	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке	20.42 20.42.19.120	3404	Общие требования к исследованиям	-
1179.	ГОСТ 31679	Жидкая косметическая продукция	20.42		Общие требования к исследованиям	-
1180.	ГОСТ 31698	Декоративная, гигиеническая порошкообразная косметическая продукция	20.42.12 20.42.15		Общие требования к исследованиям	-
1181.	ГОСТ 31697	Изделия косметические декоративные на эмульсионной основе	20.42		Общие требования к исследованиям	-
1182.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1	3306	Внешний вид, форма, цвет, запах и консистенция	-
1183.	ГОСТ 7983 п.6	Пасты зубные	20.42.18 20.42.18.110 20.42.18.112		Подготовка проб к испытаниям	-
1184.	ГОСТ 7983 п.6.6				Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
1185.	СТБ 1670-2006	Изделия жидкие косметические	20.42		Подготовка проб к испытаниям	-
1186.	СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе	20.42 20.42.15 20.42.19	3304	Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
1187.	СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировой основе для макияжа, ухода за кожей, глазами, губами	20.42	3304 3305	Подготовка проб к испытаниям	-
1188.	СТБ 1673-2006	Кремы косметические	20.42.12 20.42.14		Подготовка проб к испытаниям	-
1189.	СТБ 1674-2006	Декоративная, гигиеническая порошкообразная косметическая продукция	20.42.14	3304	Подготовка проб к испытаниям	-
1190.	СТБ 1675-2006	Изделия очищающие, моющие гигиенические	20.42.15	3304 3305	Подготовка проб к испытаниям	-
1191.	СТБ 1736-2007	Изделия жидкие, лечебно-профилактические для полости рта	20.42.18	3306	Подготовка проб к испытаниям	-
1192.	СТБ 1886-2008	Изделия для ухода за ногтями	20.42.13 20.42.15.110	915853	Подготовка проб к испытаниям	-
1193.	СТБ 1949-2009	Гели косметические водные, безводные	20.42.15	3304-3307	Подготовка проб к испытаниям	-
1194.	СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья	20.42.19	3307	Подготовка проб к испытаниям	-
1195.	ГОСТ-22567.5	Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32 20.41.32	340211 340220 340290	Концентрация водородных ионов (рН)	(1-14) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125 20.41.44.190	340111000 340130000 34021100 3401201000 3402111000 3402120000 3402130000 340219044 340211, 340220 340290, 3405		
1196.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	17.11.1 17.12	4818, 481810 481820 481840 481110000 4812000000 4811510001 4811590001 4818401100	Водородный показатель pH, ед.	(1-14) ед. pH
1197.	ГОСТ Р 51068 п.6.2	Соски латексные, молочные, пустышки изделия по уходу за детьми	22.19.71 22.19.71.120	4014 4014900000	Внешний вид сосок латексных детских	-
1198.	ГОСТ Р 51068 п.6.5				Устойчивость сосок латексных детских к 5-кратной дезинфекции кипячением	Устойчиво/не устойчиво
1199.	ГОСТ Р 51068 п.6.4				Отсутствие слипания сосок латексных детских	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
1200.	ГОСТ 3251 п.3.10	Резинотканевая клеенка для санитарно- гигиенических целей	22.19 22.19.2 22.19.7 20.17.10.210 22.19.60.110	4001100000 4002110000 4014900009	Стойкость к дезин- фекции клеенок под- кладных	Устойчиво/не устойчиво
1201.	ГОСТ 3251 п.3.7					
1202.	ГОСТ 3302 п.7.3	Пузыри резиновые для льда	22.19 22.19.2 22.19.7	4001100000 4014900009 4016910000 4002110000	Стойкость к дезин- фекции пузырей ре- зиновых для льда	Устойчиво/не устойчиво
1203.	ГОСТ 3302 п.4.1.2					
1204.	ГОСТ 3302 п.7.2				Герметичность пузы- рей резиновых для льда	Герметично/ не герметично
1205.	ГОСТ 3302 п.7.4					
1206.	ГОСТ 3303 п.7.5	Грелки резиновые	22.19 22.19.2 22.19.7	4001100000 4014900009 4016910000 4002110000	Стойкость к дезин- фекции грелок рези- новых	Устойчиво/не устойчиво
1207.	ГОСТ 3303 п.4.1.2					
		Грелки резиновые			Стойкость к дезин- фекции грелок рези- новых	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1208.	ГОСТ 3303 п. 7.3	Грелки резиновые тип А			Герметичность гре- лок резиновых	Герметично/ не герметично
1209.	ГОСТ 3303 п.7.4	Грелки резиновые тип Б				
1210.	ГОСТ Р 50962 п.5.26	Посуда, изделия культур- но-бытового и хозяйствен- ного назначения(в том числе детского ассорти- мента) из пластмасс и пле- ночных полимерных мате- риалов	22.29 22.29.23 22.29.23.110	392099 3924100000 392329 3924 4008 4415101000	Герметичность изде- лий хозяйственного назначения из пласт- масс	Герметично/ не герметично
1211.	ГОСТ Р 50962 п.5.27				Устойчивость посуды и столовых приборов из пластмассы к де- формации после 5- кратного падения	Устойчиво/не устойчиво
1212.	ГОСТ Р 50962 п.5.11				Прочность крепления ручек	Прочно/ не прочно
1213.	ГОСТ Р 50962 п.5.6				Устойчивость защит- но-декоративного по- крытия посуды и сто- ловых приборов из пластмассы к влаж- ной обработке	Устойчиво/не устойчиво
1214.	ГОСТ Р 50962 п.5.18	Посуда, изделия культур- но-бытового и хозяйствен- ного назначения(в том числе детского ассорти- мента) из пластмасс и пле- ночных полимерных	22.29 22.29.23 22.29.23.110	392099 3924100000 392329 3924 4008 4415101000	Устойчивость защит- но-декоративного по- крытия посуды и сто- ловых приборов из пластмассы к влажной обработке	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1215.	ГОСТ Р 50962 п.5.7	материалов			Стойкость посуды и столовых приборов из пластмассы к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	Устойчиво/не устойчиво
1216.	ГОСТ Р 50962 п.3.6.1				Устойчивость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции	Устойчиво/не устойчиво
1217.	ГОСТ Р 50962 п.3.6.2 (изменение №1)				Внешний вид (отсутствие острых, режущих, колющих кромок) посуды, столовых приборов и изделий санитарно-гигиенических из пластмассы	-
1218.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				Устойчивость к деформации и растрескиванию при воздействии горячей воды	Устойчиво/не устойчиво
1219.	ГОСТ 12302 п.9.7	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	13.92.21.1 13.92.21.110 13.92.21.120	3901 3902	Герметичность пакетов полимерных	Герметично/ не герметично
1220.	ГОСТ Р 52620 п.9.8	Тара транспортная полимерная	22.29 22.29.2	731021 731029 731010000	Устойчивость к установленному количеству ударов при сво-	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
				761292000 2612100000	бодном падении без разрушений	
1221.	ГОСТ 33756 п.5.2.4	Тара полимерная потребительская(банки, канистры, стаканы, ведра для упаковки, хранения пищевых продуктов, бытовой химии, лакокрасочной продукции, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств	22.29 22.29.2	4415101000	Стойкость к горячей воде	Устойчиво/не устойчиво
1222.	ГОСТ 33756 п.9.7.2				Герметичность тары полимерной	Герметично/ не герметично
1223.	ГОСТ 30407 п.5	Посуда и декоративные изделия из хрустальных и натрий-кальций-силикатного стекол	23.10 23.13.11	7010200000 7013420000	Внешний вид посуды и столовых приборов из стекла, стеклокерамики, керамики	-
1224.	ГОСТ 30407 п.8.8				Кислотостойкость посуды и столовых приборов из стекла, стеклокерамики, керамики	Устойчиво/не устойчиво
1225.	ГОСТ 30407 п.8.9				Прочность крепления ручек посуды из стекла, стеклокерамики, керамики	Прочно/ не прочно.
1226.	ГОСТ 5541 п.7.10	Корковые укупорочные средства для укупоривания	22.22 22.22.19	92310000 392350	Обеспечение герметичности	Герметично/ не герметично

1	2	3	4	5	6	7
1227.	ГОСТ 5541 п.7.6	Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски текстильных материалов любого волокнистого состава	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	5007, 5111, 5112, 5208-5212, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5511-5516, 560110, 5601101000, 5601109000 5801, 5802 5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610230, 610290, 611300, 6114-6117 6201, 6214 6301, 6302, 6307	Устойчивость к кипячению в воде	Устойчиво/не устойчиво
1228.	ГОСТ 5541 п.7.5					
1229.	ГОСТ 9733.0				Влажность пробок и уплотнительных прокладок	От 0 %
1230.	ГОСТ 2351					
1231.	ГОСТ 10138					
1232.	ГОСТ 23433 п.2	Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски текстильных материалов любого волокнистого состава	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	5007, 5111, 5112, 5208-5212, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5511-5516, 560110, 5601101000, 5601109000 5801, 5802 5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610230, 610290, 611300, 6114-6117 6201, 6214 6301, 6302, 6307	Подготовка проб к испытаниям	
1233.	ГОСТ 7913 п.2					
1234.	ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 п.6					
1235.	ГОСТ 9733.4	Определение устойчивости окраски к стиркам одежды и изделий из текстильных материалов для	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2	5007, 5111, 5112 5208-5212, 5309, 5310, 531100, 5407 5408, 5511-5516	Устойчивость окраски к стирке	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
		детей, подростков и взрослых	13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	560110 5601101000 5601109000 5801, 5802 5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610220 610230, 610290 611300 611, 6115 6117, 6201 6214, 6301 6302, 6307		
1236.	ГОСТ 9733.5	Определение устойчивости окраски к дистиллированной воде одежды и изделий из текстильных материалов, для детей, подростков и взрослых	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	5007, 5111 5112, 5208-5212 5309, 5310, 531100 5407, 5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801, 5802 5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
				610210, 610220 610230, 610290 611300, 6114 6115, 6117 6201, 6214 6301, 6302, 6307		
1237.	ГОСТ 9733.6	Определение устойчивости окраски к поту: одежды и изделий из текстильных материалов, для детей, подростков и взрослых	13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	5007, 5111 5112, 5208-5212, 5309 5310, 531100 5407, 5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801- 5804 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610220 610230, 610290 611300, 6114 6115, 6117 6201, 6214 6301- 6307	Устойчивость окраски к поту	От 1 до 5 баллов
1238.	ГОСТ 9733.9	Определение устойчивости окраски к морской воде	13.20 13.90	5007, 5111, 5112 5208-5212	Устойчивость окраски к морской воде	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
		де: одежды и изделий из текстильных материалов, для детей, подростков и взрослых	13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1	5309, 5310 531100 5407, 5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801, 5802 5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610220 610230, 610290 611300 6114, 6115 6117, 6201		
1239.	ГОСТ 9733.27	Определение устойчивости окраски к трению: одежды и изделий из текстильных материалов, для детей, подростков и взрослых	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16	5007, 5111 5112 5208-5212 5309, 5310 531100, 5407 5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801, 5802	Устойчивость окраски к трению	От 1 до 5 баллов
1240.	ГОСТ 11151	Ткани чистошерстяные и полушерстяные			Устойчивость окраски к стирке, поту, трению	От 1 до 5 баллов
1241.	ГОСТ 13527	Изделия чистошерстяные и полушерстяные				

1	2	3	4	5	6	7
1242.	ГОСТ 7779	Ткани гладкоокрашенные пестротканые, набивные и ворсовые	14.12 14.14 14.19.1	5804, 5903 6001-6003 6005, 6006 6115, 610120 610130, 610190 610210, 610220 610230, 610290 611300 6114, 6115 6117, 6201	Устойчивость окрас- ки к стирке, поту, трению	От 1 до 5 баллов
1243.	ГОСТ 23627	Изделия текстильно- галантерейные : ленты, тесьма, гардинно-толевые, кружевные изделия				От 1 до 5 баллов
1244.	ГОСТ 28631 п.5.2	Сумки, чемоданы, портфе- ли, ранцы ученические	13.96 13.96.13	4202	Наличие светоотра- жающих элементов	Наличие/ отсутствие
1245.	ГОСТ 28631 п.7.3	Лапки, изделия мелкой кожгалантереи			Масса кожгаланте- рейного изделия	-
1246.	МУ 1353-76 п.2	Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь	13.20.5 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.20.13.90 14.12, 14.14 14.19.1 15.20	4304000000 4303 6401-6405 64034 640391	Подготовка проб к испытаниям	-
1247.	ГОСТ 6410 п.4.9	Резиновые, резинотекстильные	15.20 15.12	4015 4001100000 6401-6405	Водонепроницае- мость.	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1248.	ГОСТ 6410 п. 4.2	ботинки, сапожки	15.20.14		Высота каблука	-
1249.	ГОСТ 29188.3	Изделия косметические	20.42 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.140 20.42.11.110	3304 3307	Стабильность эмуль- сии косметических изделий	Стабильна/ не стабильна
1250.	ГОСТ 16371 п.5.3.2	Бытовая мебель и мебель для общественных поме- щений	31.01 31.01.12 31.02 31.03 31.09 31.09.12 31.09.13 31.09.14	9404 940330 940171000 9401400000 9401510000 9401590000 9401670000 9401690000 9403401000 9403409000 9403500000 940360000 940360100 9403609000 94403700000 9403810000 9403890000 9403903000	Наличие защитного и защитно- декоративного по- крытия поверхности деталей мебели	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1251.	ГОСТ Р 50720 п.3	Полотна тканые, трико- тажные, нетканые, тек- стильно-галантерейные и шпучные изделия из воло- кон и нитей всех видов. Трикотажные детские бе- льевые изделия и трико- тажные полотна для изго- товления детских бельевых изделий	13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16	9403909000 94036010084	Гигроскопичность	-
1252.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п.3	Полотна тканые, трико- тажные, нетканые, тек- стильно-галантерейные и шпучные изделия из воло- кон и нитей всех видов.	13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16	5007,5111 5112,5208-5212 5309,5310 531100,5407,5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801,5802 5804,5903 6001-6003 6005,6006 6115,610120 610130,610190 610210,610220 610230,610290 611300,6114,6115	Гигроскопичность Водопоглощение	-
1253.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п.7					

1	2	3	4	5	6	7
1254.	ГОСТ 12088	Ткани бытовые, военного назначения, для спецодежды, трикотажные и нетканые волокно, искусственный мех, дублированные материалы, войлок	13.99 13.99.13 14.12	5007,5111 5112,,5208-5212 5309,5310,531100 5407,5408, 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801,5802 5804,5903 6001-6003 6005,6006 6115,610120 610130,610190 610210,610220 610230,610290 611300,6114,6115	Воздухопроницаемость	(От 2,5 до 545) $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ (От 7 до 1435) $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ (От 13,5 до 2775) $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$
1255.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические	20.42 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.140 20.42.11.110	3304 3307	Массовая доля воды и летучих веществ	От 0 %
1256.	ГОСТ 25779 п. 3.3	Игры и игрушки	32.40 32.40.1	950300	Массовая доля сухого вещества	От 0 %
					Размер гранул набивочных материалов.	-

1	2	3	4	5	6	7
1257.	ГОСТ 25779 п. 3.68		32.40.11.110 32.40.11.120 32.40.11.140		Размеры игрушек и съемных деталей	
1258.	ГОСТ Р 53906 п.5.11	Игры и игрушки	32.40 32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120 32.40.11.140	950300	Масса игрушки	-
1259.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.2	Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.20.5 13.91	5007,5111 5112,5208-5212 5309,5310 531100,5407 5408, 5511-5516 560110 5601101000 5601109000	Уровень напряженно- сти электростатиче- ского поля	(0,3-180) кВ/м
1260.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6	Обувь и кожантерейные изделия для детей, под- ростков и взрослых	13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12,14.14 14.19.1 15.20.1	6001-6003 6005,6006 6115,610120 610130,610190 610210	Подготовка проб к испытаниям	-
1261.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1	Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов			Интенсивность запаха изделий, контакти- рующих с кожей че- ловека, одежды	От 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141	610220,610230 610290,611300 6114,6115 6117,6201 6214,6301 6302,6307 6401-6405 64034,640391		
1262.	ГОСТ 28735	Обувь для детей, подростков	15.20	6401-6405	Масса полупары обуви	-
1263.	Инструкция № 880-71	Изделия для ухода за детьми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов Школьно-письменные принадлежности Материалы и оборудование для водоочистки и водоподготовки.	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1 15.20 15.20.1 15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000 320300 3301 3918109000 3918900000 391910 392329 3925200000 3917 3920 392099	Запах изделия подготовка проб к испытаниям Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки Муть, осадок Запах сорбента (пищевой продукт) Вкус: сорбента (пищевой продукт) Цвет сорбента (пищевой продукт)	От 0 до 5 баллов - От 0 до 5 баллов Отсутствие/ наличие Отсутствие/ наличие От 0 до 5 баллов Отсутствие/ наличие Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
1264.	Инструкция № 880-71	Средства гигиены полости рта. Лакокрасочные материалы Строительные материалы	15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14	3922 392329 3924100000	Изменение цвета водной вытяжки	Отсутствие/ наличие
		Мебель и материалы для ее изготовления Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники Издательская (книжная и журнальная) продукция Продукция легкой промышленности Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами и средами упаковки Изделия медицинского назначения	15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130 22.10 22.21 22.21.29.110 22.23 32.40.3 32.40 32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120 32.99.11.170 32.99.11.160 32.99.11.120 32.99.11.110	3925300000 3925901000 4202 430310 4304000000 4411 4412 441011 441012 441019000 4601 4811419000 4901 490300000 4905910000 4908900000 5701-5705 570500 590500 6103-6112 6811400000 6811810000 6811820000 681189000 680890 8423, 8434	Интенсивность постороннего запаха средств личной гигиены	От 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7	
				8437, 8438841810, 841821 841850 84183990 841840910 841840990 842240000 8413703000 842121000 842240000 851610 851660 950300 9503001000 9503002100 95032900 9523003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 950300700 9503007500 9703008100 9503008500 9504500001			
1265.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.23.3	Материалы и изделия, кон- тактирующие с пищевыми продуктами и средами	22.22 22.22.1 22.21	392310000 3924100000 392350	Запах изделия	От 0 до 5 баллов	

1	2	3	4	5	6	7
1266.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.24	Упаковка		3901-3906 450310	Запах водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
1267.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 25				Привкус водной вытяжки	Отсутствие/ наличие
1268.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.23.1				Муть	Отсутствие/ наличие
1269.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.23.2				Осадок	Отсутствие/ наличие
1270.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17.1				Запах сорбента (пищевой продукт)	От 0 до 5 баллов
1271.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17.1				Вкус сорбента (пищевой продукт)	Отсутствие/ наличие
1272.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17.1				Цвет сорбента (пищевой продукт)	Отсутствие/ наличие

1	2	3	4	5	6	7
1273.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17.1	Упаковка			Изменение цвета водной вытяжки	Отсутствие/ наличие
1274.	Инструкция 4.1.10-15-90-2005 глава 5	Изделия и материалы из полиолефинов	22.20 22.21 22.22 32.40	3902	Запах водной вытяж- ки	От 0 до 5 баллов
1275.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.4	Изделия и материалы из резин	22.20 22.21 22.22 32.40	4015 4001100000 4002110000 4009 4016	Привкус водной вы- тяжки	Отсутствие/ наличие
1276.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.4.4(1)				Муть, осадок	Отсутствие/ наличие
1277.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.4.4(3)				Запах водной вытяж- ки	От 0 до 5 баллов
1278.	МУК 4.1/4.32038-05 п.7	Игры и игрушки	32.40 32.40.11	950300	Запах игрушки в есте- ственных условиях	От 0 до 5 баллов
1279.	МУК 4.1/4.32038-05 п.6				Подготовка проб к испытаниям	
1280.	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1	Лакокрасочные материалы. Строительные материалы. Мебель и материалы для ее изготовления	32.40 32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120	3204 3205000000 3206, 320810 320820	Запах воздушной вы- тяжки из строитель- ных материалов и ме- бели	От 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1281.	МУ 2.1.2.1829-04 п.4	Лакокрасочные материалы. Строительные материалы. Мебель и материалы для ее изготовления	32.40.11.140	320890 320910000 3209900000 321000 320300, 3301 3925200000 3920,3925300000 3925901000 4411, 4412 441011 441012, 9404 940330 940171000 9401400000 9401510000 9401590000 9401670000 9401690000 9403401000 9403409000 9403500000	Подготовка проб к испытаниям	-
1282.	МУ 2.1.674-97 п.4.4	Строительные материалы с добавлением промышленных отходов	16, 16.21.10 16.22, 17.24 17.29.12 22.23 22.23.1 20.12.21 20.30.11.120 20.30.12.130 20.30.11.130		Запах воздушной вы- тяжки из строитель- ных материалов с до- бавлением промыш- ленных и других ви- дов химических до- бавок	От 0 до 5 баллов
1283.	МУ 2.1.674-97 п.4				Подготовка проб к испытаниям	-
1284.	ГОСТ Р 53906 п.4.1	Игры и игрушки	32.40 32.40.11	950300	Внешний вид и ха- рактер поверхности игрушки	-
1285.	ГОСТ Р 52354 п.3.8	Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	17.22 17.22.11 17.22.12	330300 3304	Внешний вид изделий и водной вытяжки средств личной гиги- ены	-

1	2	3	4	5	6	7
1286.	МУ № 05РЦ/3140 п.3	Парфюмерно- косметические изделия	20.42, 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.140 20.42.11.110	330300 3304	Показатель острой пероральной токсич- ности DL ₅₀ per os	(От 15 до 10000) мг/кг
1287.	МУ № 05РЦ/3140 п.4				Раздражающее дей- ствие на кожу	От 0 до 8 баллов
1288.	МУ № 05РЦ/3140 п.7				Раздражающее дей- ствие на слизистые оболочки глаза	От 0 до 10 баллов
1289.	МУ № 05РЦ/3140 п.5				Сенсибилизирующее действие	Наличие/отсутствие
1290.	МУ № 05РЦ/3140 п.6				Кожно-резорбтивное действие	Обладает/не обладает
1291.	МУ 1.1.578-96	Изделия для ухода за деть- ми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материа- лов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожгалантерейные изделия для детей, под- ростков и взрослых Пар- фюмерно-косметическая продукция Товары бытовой химии	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4,13.91 13.92, 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12,14.14 14.19.1 15.20.1	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000 320300 3301 3802100000 3918109000	Сенсибилизирующее действие	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1292.	МУ 1.2.2520-09 п.6	Лакокрасочные материалы Полимерные и полимеро- содержащие строительные материалы Продукция легкой про- мышленности Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения Химическая и нефтехими- ческая продукция произ- водственного назначения Отходы производства и по- требления	15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130 22.10.22.21 22.21.29.110 22.23.32.40.3 32.40.32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120 32.40.11.140 32.99.11.170 32.99.11.160 32.99.11.120 32.99.11.110	3918-3920 3923-3925, 3922,4202-4304 4410-4412 4601, 4811419000 4901, 4903000000 4905910000 4908900000 5701-5705 570500,590500 6103-6112 6808-6811 8423, 8434 8437, 8438,841810 841821,841850 842240000 8413703000 842121000 842240000 851610,851660 950300 9503001000 9503002100 95032900 9523003000	Показатель острой пероральной токсич- ности DL ₅₀ per os	(От 15 до 10000) мг/кг
		Изделия для ухода за деть- ми Игры и игрушки Одежда и изделия			Показатель подо-	От 0,5 до 10

1	2	3	4	5	6	7
1293.	МУ 2102-79	из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожгалантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Парфюмерно-косметическая продукция Товары бытовой химии			строй пероральной токсичности, коэффициент кумуляции	Обладает/ не обладает
1294.	МР № 2166-80 п.1	Лакокрасочные материалы Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы			Кожно-резорбтивное действие	От 0 до 8 баллов -
1295.	МР № 2166-80 п.4.1	Продукция легкой промышленности			Суммационно-пороговый показатель	-
1296.	МУ № 2185-80	Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты. Изделия медицинского назначения			Вертикальная двигательная активность	От 1 до 10 стоек
1297.	МУ № 2196-80 п.1	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения			Сенсибилизирующее действие	Наличие/ отсутствие
1298.	МУ № 2196-80 п.2	Отходы производства и потребления			Раздражающее действие на кожу	От 0 до 8 баллов
1299.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 4	Химические вещества, материалы, изделия и продукты, независимо от области их производства и применения.		-	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза	От 0 до 10 баллов
1300.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 6				Показатель острой пероральной токсичности DL ₅₀ per os	(От 15 до 10000) мг/кг
					Раздражающее действие на кожу	От 0 до 8 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1301.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 5				Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза	От 0 до 10 баллов
1302.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 6				Кожно-резорбтивное действие	Обладает/ не обладает
1303.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Глава 7				Показатель подострой пероральной токсичности, коэффициент кумуляции	От 0,5 до 10
1304.	ВМУ № 1109-73 Глава III	Бытовая химия	-	-	Показатель острой пероральной токсичности DL_{50} per os товаров бытовой химии	(От 15 до 10000) мг/кг
					Раздражающее действие на кожу товаров бытовой химии	От 0 до 8 баллов
					Кожно-резорбтивное действие товаров бытовой химии	Обладает/не обладает
					Сенсибилизирующее действие товаров бытовой химии	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1305.	МР № 29 ФЦ/2688-2003	Воздушные вытяжки из изделий для ухода за детьми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Продукция легкой промышленности Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Отходы производства и потребления	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12 14.14 14.19.1 15.20.1 15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130 22.21 22.21.29.110 22.23 32.40.3 32.40 32.40.1	3204 3205000000 3206 320810 320820 320890 320910000 3209900000 321000 320300 3301 3802100000 3918109000 3918900000 391910 392329 3925200000 3917 3920 392099 3922 392329 3924100000 3925300000 3925901000 4202 430310 4304000000 4411,4412 441011 441012	Индекс токсичности	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
			32.40.11.110 32.40.11.120 32.40.11.140 32.99.11.170 32.99.11.160 32.99.11.120 32.99.11.110	441019000 4601 4811419000 4901 490300000 4905910000 4908900000 5701-5705 570500 590500 6103-6112 680800 6811400000 6811810000 6811820000 681189000 680890 8423,8434 8437,8438 841810 841821 841850 84183990 841840910 841840990 842240000 8413703000 842121000 842240000 851610,851660 950300		

1	2	3	4	5	6	7
1306.	МУ 1.1.037-95	Изделия для ухода за детьми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Продукция легкой промышленности Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения	13.20 13.90 13.20.1 13.20.2 13.20.4 13.91 13.92 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.16 14.12,14.14 14.19.1 15.20.1 15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173	9503001000 9503002100 95032900 9523003000 9503003500 9503003900 9503004100 9503004900 950300700 9503007500 9703008100 9503008500 5007 5111 5112 5208-5212 5309 5310 531100 5407 5408 5511-5516 560110 5601101000 5601109000 5801,5802 5804,5903 6001-6003 6005,6006 6115,610120	Индекс токсичности	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130 22.21 22.21.29.110 22.23.32.40.3 32.40.32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120 32.40.11.140 32.99.11.170 32.99.11.160 32.99.11.120 32.99.11.110	610130,610190 610210,610220 610230,610290 611300,6114 6115,6117 6201,6214 6301,6302 6307 6401-6405 64034 640391		
1307.	МР №29 ФЦ/ 4746	Средства моющие. Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32 20.41.32 20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125 20.41.44.190	340211,340220 34029,3405 3402, 34011000 3401300000 3402119000 34012000 3402111000 3402120000 3402130000 3402190000 3403400000 3405400000	Индекс токсичности	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
1308.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95 Приложение 1	Вода в системах хозяй- ственно-питьевого водо- снабжения	36.00.12	2201	Индекс токсичности	От 0 %
1309.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно- косметическая продукция	20.42 20.42.11 20.42.15.130 20.42.15.131 20.42.15.140 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.140 20.42.11.110	3304-3307 330300	Индекс токсичности	От 0 %
1310.	МР 2.1.7.2279-07	Экспресс оценка токсично- сти отходов производства	38.11.3	-	Индекс токсичности	От 0 %
1311.	МР 2.1.7.2297-07	Отходы производства и по- требления			Фитотоксичность	От 0 %
1312.	ФР.1.39.2007.03222 МР 1.2.2566-9 п.6.1	Вода поверхностных водо- емов, акваторий Вода сточная, техническая Вода поверхностных и подземных источников централизованного водо- снабжения Почва, иловые отложения	36.00.12	2201	Острая токсичность на культуре <i>Daphnia</i> <i>magna Straus</i>	От 0 %
1313.	ГОСТ 32686 п.8.10	Бутылки из полиэтилене- рефталата	22.22 22.22.1	392329 392330	Устойчивость к уста- новленному количе-	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			22.22.14		ству ударов при свободном падении без разрушения	
1314.	ГОСТ 32686 п.8.8				Устойчивость к деформации и растрескиванию при воздействии горячей воды	Устойчиво/ не устойчиво
1315.	ГОСТ 32686 п.8.7				Герметичность	Герметично/не герметично
1316.	ГОСТ 32686 п.8.9				Устойчивость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукцией (химическая стойкость)	Устойчиво/ не устойчиво
1317.	ГОСТ 32626 п.9.5	Полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции	22.22 22.22.19	392350 392329 450310	Герметичность средств укупорочных	Герметично/не герметично
1318.	ГОСТ 32626 п.9.7	Крышки для консервирования			Стойкость к горячей обработке	Устойчиво/ не устойчиво
1319.	ГОСТ 32626 п.9.8				Стойкость к коррозии	Устойчиво/ не устойчиво
					Стойкость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред	
1320.	ГОСТ 30255 п.7	Изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	16.21, 16.22 16.23, 22.23, 22.23.1 22.23.12, 22.23.14 22.23.15, 22.23.19 31.0, 31.01 31.01.12, 31.02 31.03, 31.09 31.09.12, 31.09.13 31.09.14	3204, 3205, 3206, 320810, 320820, 320890 320910 320990 321000 320300 3301, 3925 3918109 4411, 4412 441011 441012 441019 441090441300, 4420901, 4420909 4601, 4814 5904, 590500 681140681181 681182 681189 690890 690710, 6907902 6907908, 690810 701020, 7010901 9404, 940330 940171, 940140 940151, 940159	Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м ³
					Фенол	(0,003-4,0) мг/м ³
					Аммиак	(0,04-6,0) мг/м ³
1321.	ГОСТ 30255 п.4				Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
1322.	РД 52.04.823-2015	Изделия для ухода за детьми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материалов, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов Школьно-письменные принадлежности: Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники Строительные материалы Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники-Издательская (книжная и журнальная) продукция Продукция легкой промышленности	13.20, 13.9, 14 14.2, 14.11, 14.12 14.13, 14.14, 14.19 14.31, 14.39, 15, 15.12, 15.2, 15.20.11 15.20.12, 15.20.13 15.20.14, 16, 16.16.22, 16.23 17.1, 17.12 17.2, 17.21 17.23.13.190 17.23.13.191 17.23.13.1922 1 17.23.13.193 17.23.13.194 17.23.13.195 17.23.13.196 22.23, 22.23.1 22.23.12, 22.23.14	940167,940169 9403401,9403409 940350,940360 3204,320500 3206,320810 320820,320890 320910,320990 321000,320300 3301,391810 391890,391910 392329,392520 3920,392530 392590,4202 430310,430400 4411,4412 441011,441012 441019,4601 481141,4901 490300,490591 490890 5701-5705570500 590500, 6103- 6112, 681140 681181 6811820,681189 680890,8423 8434,8437 8438,841810 841821,841850 841839,8418409	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка Изделия медицинского назначения Средства индивидуальной защиты	22.23.15, 22.23.19 32.99.11.120 32.99.12, 32.99.13 32.99.14, 32.99.15	842240,8413703 842121,842240 851610,851660		
1323.	РД 52.04.799-2014	Изделия для ухода за детьми Игры и игрушки Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха для детей, подростков и взрослых Обувь и кожантерейные изделия для детей, подростков и взрослых Текстильные, химические и полимерные материалы для изготовления колясок детских и велосипедов Школьно-письменные принадлежности. Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники Строительные материалы Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники	13.20,13.90 14.20,14.11 14.12,14.13 14.14,14.19 14.31,14.39 15.12,15.20 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 16.21,16.22 16.23,17.10 17.12,17.20 17.21 17.23.13.190 17.23.13.191 17.23.13.192 17.23.13.193 17.23.13.194 17.23.13.195 17.23.13.196 22.23,22.23.1 22.23.12	3204,320500 3206,320810 320820,320890 320910,320990 321000,320300 3301,391810 391890,391910 392329,392520 3920,392530 392590,4202 430310,430400 4411,4412 441011,441012 441019,4601 481141,4901 490300,490591 490890 5701-5705570500 590500 6103-6112 681140,681181 681182,681189 680890,8423	Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Издательская (книжная и журнальная) продукция Продукция легкой промышленности Упаковка. Изделия медицинского назначения Средства индивидуальной защиты	22.23.14 22.23.15 22.23.19 32.99.11.120 32.99.12 32.99.13 32.99.14 32.99.15	8434,8437 8438,841810 841821,841850 841839,841840 841840,842240 841370,842121 842240,851610 851660		
1324.	ГОСТ ИСО 17226-2	Кожа всех видов	15.10 15.20	4101	Массовая доля свободного формальдегида	(9,0-75,0) мг/кг
1325.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41 20.41.44 20.41.32 20.41.32 20.41.32.111 20.41.32.113	340219	Показатель активности ионов (рН) товаров бытовой химии	(1 -14) ед. рН
1326.	ГОСТ 17151 п.4.5	Посуда из листового алюминия	25.71.14.140 25.99.12 25.99.12.130 25.99.12 25.71.14.140	761510 761510	Прочность крепления арматуры посуды	Соответствует/ не соответствует
1327.	ГОСТ 24308 п.4.8	Посуда из нейзильбера, мельхиора, латуни	25.71.14.120 25.71.14.130 25.71.14	7013	Прочность крепления арматуры посуды	Соответствует/ не соответствует
1328.	ГОСТ 54391 п. 7.6	Посуда и столовые приборы из серебра для детей и	25.71.14.130 25.71.14	7013	Прочность крепления арматуры посуды	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		подростков				
1329.	ГОСТ Р 52223 п.6.7	Посуда стальная эмалиро- ванная. Посуда с противо- пригорающим покрытием	25.99.12 25.9912.110	7013	Стойкость к коррозии посуды	Устойчиво/ не устойчиво
1330.	ГОСТ Р 52223 п.6.13					
1331.	ГОСТ 54155 п. 6.1.8	Посуда стальная эмалиро- ванная. Посуда с противо- пригорающим покрытием	25.99.12 25.9912.110	7013	Прочность крепления арматуры посуды	Соответствует/ не соответствует
1332.	ГОСТ 54155 п. 6.2.6				Стойкость к коррозии посуды	Устойчиво/ не устойчиво
1333.	ГОСТ 54155 п.6.2.7					
1334.	ГОСТ 24788 п.7.8	Посуда стальная эмалиро- ванная	25.99.12.110 25.71.14.110	7013	Стойкость к коррозии посуды	Устойчиво/ не устойчиво
1335.	ГОСТ 24788 п.7.10					
1336.	ГОСТ 24788 п.7.18				Прочность крепления арматуры посуды	Соответствует/ не соответствует
1337.	ГОСТ 28973 п. в.4	Столовые приборы из не- ржавеющей стали, нейзильбера, мельхиора.	25.71.14 25.99.12.112	7013 825201	Стойкость к коррозии столовых приборов	Устойчиво/ не устойчиво
1338.	ГОСТ 24303 п.5.7	Посуда хозяйственная чу- гунная эмалированная.	25.71.120 25.71.14.130	732392,732393 732394,732399	Прочность крепления ручек	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				732399,825201		
1339.	ГОСТ 27002 п.5.6	Посуда из коррозионно-стойкой стали	25.71.14		Прочность крепления ручек	Соответствует/ не соответствует
1340.	ГОСТ Р 54156 п.7.8	Посуда и столовые приборы из нержавеющей стали	25.71.14 25.71.14.110 25.99.12.112	825201	Прочность крепления ручек	Соответствует/ не соответствует
1341.	ГОСТ Р 54156 п. 7.11				Стойкость к коррозии	Устойчиво/ не устойчиво
1342.	ГОСТ Р 54592 п.6.1.8	Обувь всех видов	15.20.1 15.20.12.139 15.20.13.170 15.20.13.172 15.20.13.173 15.20.13.174 15.20.14 15.20.14.140 15.20.14.141 15.20.32.130	6401-6405	Высота каблук	-
1343.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41.44 20.41.32 20.41.32 20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125 20.41.44.190	340220, 340290 340111,340130 340211,340120 340211,340212 340213,340219 340211,340220 340290	Массовая концентрация активного хлора	(3,0-200,0) г/дм ³
					Массовая доля активного хлора	(0,20-8,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1344.	ГОСТ 5972 п.3.2	Порошок зубной	23.13.11	701020	Внешний вид	-
1345.	ГОСТ 5972 п.3.3		23.13.11	701020	Цвет	-
1346.	ГОСТ 5972 п.3.4				Запах	-
1347.	ГОСТ 31696 п.6.4	Изделия косметические моющие гигиенические	20.42 20.42.16	3304	Подготовка проб к испытаниям	-
1348.	ГОСТ 31649 п. 6.7	Изделия косметические декоративные на жировос- ковой основе	20.42.14 20.42.14.110 20.42.12.120	3304 330741 330749	Водородный показа- тель (рН) парфюмер- но-косметической продукции	(1 -14) ед. рН
1349.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.40, 20.41.44 20.41.32, 20.41.32 20.41.32.111 20.41.32.113 20.41.32.114 20.41.32.120 20.41.32.125	3402,340211, 340220,340290 340111,340130 340211,340120 340211,340212 340213	Водородный показа- тель (рН) парфюмер- но-косметической продукции	(1 -14) ед. рН
1350.	МУК 4.1/4.3.2038-25 п.7.1.1	Игры и игрушки	32.40.3, 32.4 32.40, 32.40.1 32.40.11.110 32.40.11.120	9503	Внешний вид и ха- рактер поверхности игрушки	-

1	2	3	4	5	6	7
1351.	ГОСТ 32075	Текстильные материалы и готовая одежда	13.20, 13.90, 13.20.1, 13.20.2, 13.20.4, 13.91.1, 3.92, 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14, 13.92.16, 14, 14.12, 14.14, 14.19.1	5511-5516 560110 6001-6003 6005-6006 6115, 610120 610130, 610190 610210 610220 610230 610290 611300	Индекс токсичности	От 0 %
1352.	ГОСТ 54154 п.7.5	Изделия санитарно-гигиенические из металла для детей и подростков	25.99.11	732392 732394	Прочность крепления ручек изделий санитарно-гигиенических из металла	Соответствует/ не соответствует
1353.	ГОСТ 54154 п.7.6				Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла	Устойчиво/ не устойчиво
1354.	ГОСТ 33506 п. 9	Парфюмерно-косметические средства	20.12.1	3304	Индекс токсичности	От 0 %
1355.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4	Дезинфицирующие средства	20.20.14	2801 282810	Массовая доля час-нителей (твердые соединения)	-

1	2	3	4	5	6	7
1356.	Р.4.2.2643-10 п.4.2.1				Массовая доля актив- ного хлора	-
1357.	Р.4.2.2643-10 п.4.2.2	Дезинфицирующие сред- ства	20.20.14	2801 282810	Массовая доля пере- киси водорода	-
1358.	ГФ XIII ОФС 1.2.4.0005.15	Лекарственные средства для инфузионной терапии	21.10	3003	Пирогенность	Пирогенно/апиrogenно
1359.	ГФ XIII ОФС 1.2.4.0004.15	Лекарственные средства для инфузионной терапии	21.10	3004	Аномальная токсич- ность	Токсичное/не токсичное
650002, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12 Лаборатория радиационного контроля-						
1360.	МР 2.6.1.0006-10	Контроль доз внешнего об- лучения (индивидуальная дозиметрия) Территории населённых пунктов.	-	-	Измерение мощности дозы гамма- излучения в локациях населённых пунктов и его ареала. Индивидуальная накопленная доза внешнего облучения за определённый промежуток времени.	-
		Пищевые продукты	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42	0201-0206 0208,0210 0302-0305 0301 99	Удельная активность цезия-137	От 3 Бк на счётный образец
					Удельная стронция-	От 1,4 Бк на счётный обра-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10-	0302 89 10 0305 53 0305 54 0401-0406 0709,0712 081020,081040 081120 1001-1008 1006,1008 1101009000 1102901000 1102903000 1102905000 1102907000 1103,1104 1105,1604 1604 20 1901-1905 2003 0201300009 0202301009 0202305009 0202309004 0202309009 0203195501 0203295508 0206299900 0206410009 0206492009 0208904000 0208906000	90	зед

1	2	3	4	5	6	7
			03.22.20 10.11. 10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15 10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3	0208909500 0303423 0305598000 070810 070951 0709906000 071040 0710806900 0712390000 0712901 071310 071330 071333 071340 071903 0810403000 0810405000 0810409000 0811209000 0811909500 1006309400 100110 100300 1005 1006 100610- -100640 1008 100810 100820 100890		

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12 10.84 10.86 10.89.19.210	1101001110 1101001500 110210 1103119000 1103131000 1104190400 1104290500 1104291800 1104293000 120100,120200 1205,120510 120720,1514 1516209500 1516209600 1600210001 1601009900 1602409190 1602411000 1602491900 1602493000 1602904100 1602909800 190110 190120 2004905000 200540 200550 2006003800 2008996709		

1	2	3	4	5	6	7
1361.	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4.2.1-4.2.7	Воздушные суда.	30.30.3	8802 88022-88024	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч
1362.	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4.2.8 - 4.2.10				Уровень загрязнения альфа-активными веществами	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1363.	МУ 2.6.1.1202-03 п. 7.4. а	Рабочие места, поверхности транспортных средств и защитных устройств, поверхностей контейнеров для переноски, в смежных помещениях и на прилегающих участках территории объекта проведением геофизических работ на буровых скважинах с использованием источников.	-	-	Уровень загрязнения бета-активными веществами	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1364.	МУ 2.6.1.1202-03 п. 7.4. в				Мощность дозы гамма излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1365.	МУ 2.6.1.1892-04	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов размещения и эксплуатацию с радиодиагностической аппаратурой и оборудованием	-	-	Мощность поглощенной дозы на внешней поверхности защитных устройств и на рабочих местах	50 нЗв/ч - 10 Зв
					Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
		(подразделения радионуклидной диагностики). Поверхностное радиоактивное загрязнение (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, оборудование, приборы, узлы и агрегаты).			Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1366.	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочие места, рабочая зона объектов с генерирующими ИИИ (рентгенодиагностические и рентгено-терапевтические отделения и кабинеты)	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения: Непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Кратковременное действующее непрерывное излучение Средняя мощность дозы импульсного излучения Доза рентгеновского, гамма- и импульсного излучения	 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 5 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 10 нЗв – 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
1367.	МУ 2.6.1.2135-06 (с изм. N 1)	Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и других учреждений, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радио-нуклидными источниками ионизирующего излучения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы.	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1368.	МУ 2.6.1.2135-06 (с изм. N 1) п. 10.4				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1369.	МУ 2.6.1.2797-10 изм. № 1 к МУ 2.6.1.2135-06	Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и других учреждений, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радио-	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы.	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		нуклидными источниками ионизирующего излучения.				
1370.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, об- щественных, производ- ственных зданий и соору- жений.	-	-	Плотность потока ра- дона с поверхности земли и строительных конструкций, матери- алов.	От 2 мБк /м ² * сек.
					Мощность амбиентного эквива- лента дозы гамма- излучения в кон- трольных точках.	0,1 - 500 мкЗв/ч
					Гамма-съёмка зе- мельных участков,	0,1 - 500 мкЗв/ч
1371.	МУ 2.6.1.2398-08 п.4.5	Земельные участки под строительство жилых до- мов, зданий и сооружений общественного и произ- водственного назначения, грунт	-	-	Радий -226, торий-232, цезий-137, калий-40	От 8 Бк на счётный образец ²²⁶ Ra, от 7 Бк на счётный образец ²³² Th, от 40 Бк на счётный обра- зец ⁴⁰ K
1372.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гам- ма-излучения.	0,1 мкЗв - 10 ² Зв

1	2	3	4	5	6	7
1373.	МУ 2.6.1.2838-11 п.6	Воздух помещений	-	-	ЭРОА радона и то- рона в воздухе поме- щений	$0,5 - 10^6 \text{ Бк/м}^3$
1374.	МУ 2.6.1.3015-12 (изм. N 1, утв. от 20.05.2015 г.)	Контроль доз внешнего об- лучения (индивидуальная дозиметрия)	-	-	Индивидуальная эф- фективная и эквива- лентная доза внешне- го облучения	(0,05-500) мЗв
1375.	МУК 2.6.1. 1087-02 п. 6.3, 6.7.2	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	38.11.59	720410 720430 740400 750300 760200 780200 790200	Мощность эквива- лентной дозы гамма- излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч
1376.	МУК 2.6.1.2152-06 Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1377.	НП 053-16 п. 6.2.а	Транспортирование радио- активных материалов, в том числе транспортирова-			Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1378.	НП 053-16				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Мощность дозы гам- ма-излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч
					Плотность потока	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2 б, п. 6.2 в	ние радиоактивных материалов в составе изделий, эксплуатация которых связана с перевозкой			альфа-частиц	$-1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $-3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1379.	СанПиН 2.6.1.993-00 Раздел 6	Лом чёрных и цветных металлов, транспортные средства (оборудование), предназначенное к разделке на металлолом	38.11.59	720410 720430 740400 750300 760200 780200 790200	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД)	0,1 - 500 мкЗв/ч
1380.	СанПиН 2.6.1.993-00 п. 6.3, п. 6.4				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $-1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $-3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1381.	СанПиН 2.6.1.1192-03	Рабочие места, персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета	-	-	Мощности дозы рентгеновского излучения: Непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
					Кратковременное действующее непрерывное излучение	5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
					Средняя мощность дозы импульсного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
					Доза рентгеновского, гамма- и импульсного	

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	10 нЗв – 10 Зв
1382.	СанПиН 2.6.1.2368-08 п. 3.5	Рабочие места при проведении лучевой терапии с использованием открытых радионуклидных источников ионизирующего излучения (кабинеты и отделения радионуклидной терапии)	-	-	Мощность дозы на рабочих местах персонала, на поверхности биологической защиты, в смежных помещениях и на прилегающей территории	0,1 мкЗв – 10 Зв
1383.	СанПиН 2.6.1.2368-08 п. 3.5.13-3.5.15				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1384.	СанПиН 2.6.1.3488-17	Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов с генерирующими ИИИ	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,1 – 100 мкЗв/ч
1385.	СанПиН 2.6.1.2525-09 (изм. N 1-к СанПиН 2.6.1.993-00)	Лом чёрных и цветных металлов, транспортные средства (оборудование), предназначенное к разделке на металлолом	38.11.59	720410 720430 740400 750300 760200 780200 790200	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД)	0,1 – 500 мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
1386.	СанПиН 2.6.1.2748-10	Рабочие места работе высоковольтных электровакуумных приборов (электронных, ионных, электронно-лучевых), электронных микроскопов, электронно-лучевых установок для сварки, плавления, зонной очистки материалов, ионно-плазменных установок для легирования полупроводниковых материалов	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1387.	СанПиН 2.6.1.3164-14 с изменениями от 30.10.2017	Рабочие места с рентгеновскими дефектоскопами и оборудованием для рентгеновской дефектоскопии	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1388.	СанПиН 2.6.1.3241-14 Раздел 6	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы	0,1 - 500 мкЗв/ч
1389.	СанПиН 2.6.1.3241-14 п. 6.6 - 6.7				Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ – $1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ – $3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1390.	СанПиН 2.6.1.3287-15 Раздел 5	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы	0,1 - 500 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1391.	СанПиН 2.6.1.3287-15 п. 5.3	мещения объектов			Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1392.	СанПиН 2.6.1.3289-15 с изменениями от 30.10.2017	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1393.	СП № 1170-74 Раздел 8	Рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов	-	-	Мощность дозы гамма излучения на территории предприятия, на рабочих местах персонала, в спец. автотранспорте, в хранилищах РВ	0,1 - 500 мкЗв/ч
1394.	Руководство к УДТ «ДВГ-02ТМ»	Контроль доз внешнего облучения (индивидуальная дозиметрия)	-	-	Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
1395.	Инструкция № 3255-85	Населённые пункты, города	-	-	Плотность потока бета-частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Индивидуальная доза рентгеновского и гамма-излучения	50 мкЗв - 10 Зв
					Выявление локальных участков: гамма-	0,1 - 500 мкЗв/ч 0 - 3000 мкР/ч

1	2	3	4	5	6	7
					съёмка земельных участков	
					Мощность дозы гам-ма-излучения в контрольных точках.	0,1 мкЗв – 10 ² Зв
1396.	Инструкции по эксплуатации СРП 68-01 №№ 670, 1594, 3460	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Территории населённых мест. Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность экспозиционной дозы	0 - 3000 мкР/ч
		Лом чёрных и цветных металлов, транспортные средства (оборудование)	38.11.59	720410,720430 740400,750300 760200,780200 790200		
		Древесное сырьё, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель (лесопромышленная продукция)	02.1-02.2 02.20 02.20.11 02.20.12 02.20.11.170 02.20.11.174	440110 4401100009 440121 440122 4401301000 4401309000		

1	2	3	4	5	6	7
			16.10 16.21-16.22 16.29.14.192 31.01.12.160 31.01.12.190 31.01.13 31.02 31.09.12 31.09.13 32.40.12.130	440810 4408109100 441011 4410110009 4412319000 441300		
		Продукты пищевые	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13	0201-0206 0208 0210 0302-0305 0301 99 0302 89 10 0305 53 0305 54 0401-0406 0709 0712 081020 081040 081120 1001-1008 1006 1008 1101009000 1102901000 1102903000		

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11. 10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15 10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32	1102905000 1102907000 1103 1104 1105 1604 1604 20 1901-1905 2003 0201300009 0202301009 0202305009 0202309004 0202309009 0203195501 0203295508 0206299900 0206410009 0206492009 0208904000 0208906000 0208909500 0303423 0305598000 070810 070951 0709906000 071040 0710806900 0712390000 0712901		

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12 10.84 10.86 10.89.19.210	071310 071330 071333 071340 071903 0810403000 0810405000 0810409000 0811209000 0811909500 1006309400 100110 100300 1005 1006 100610- -100640 1008 100810 100820 100890 1101001110 1101001500 110210 1103119000 1103131000 1104190400 1104290500 1104291800 1104293000 120100		

1	2	3	4	5	6	7
				120200 1205 120510 120720 1514 1516209500 1516209600 1600210001 1601009900 1602409190 1602411000 1602491900 1602493000 1602904100 1602909800 190110 190120 2004905000 200540 200550 2006003800 2008996709		
1397.	Инструкция по эксплуатации ДКГ-02У «Арибитр»	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Территории населённых	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения. Амбиентный эквивалент дозы гамма из-	$1 \times 10^{-1} - 3 \times 10^6$ мкЗв/ч ⁻¹ $1 - 10^8$ мкЗв

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2	0302-0305 0301 99 0302 89 10 0305 53 0305 54 0401-0406 0709, 0712 081020 081040 081120 1001-1008 1006, 1008 1101009000 1102901000 1102903000 1102905000 1102907000 1103, 1104 1105, 1604 1604 20 1901-1905 2003 0201300009 0202301009 0202305009 0202309004 0202309009 0203195501 0203295508 0206299900 0206410009		

1	2	3	4	5	6	7
			03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11. 10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15 10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12	0206492009 0208904000 0208906000 0208909500 0303423 0305598000 070810 070951 0709906000 071040 0710806900 0712390000 0712901 071310 071330 071333 071340 071903 0810403000 0810405000 0810409000 0811209000 0811909500 1006309400 100110 100300 1005 1006 100610- -100640 1008		

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12 10.84 10.86 10.89.19.210	100810 100820 100890 1101001110 1101001500 110210 1103119000 1103131000 1104190400 1104290500 1104291800 1104293000 120100,120200 1205,120510 120720,1514 1516209500 1516209600 1600210001 1601009900 1602409190 1602411000 1602491900 1602493000 1602904100 1602909800 190110,190120 2004905000 200540 200550 2006003800 2008996709		

1	2	3	4	5	6	7
1398.	Инструкции по эксплуатации ДРГ-01Т	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Территории населённых мест. Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма излучения	0,010 мР/ч – 9,999 Р/ч
		Древесное сырьё, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель (лесопромышленная продукция)	02.1-02.2 02.20, 02.20.1 1-02.20.12 02.20.11.170- 02.20.11.174 16.10, 16.21- 16.22 16.29.14.192 31.01.12.160 31.01.12.190 31.01.13 31.02 31.09.12 31.09.13 32.40.12.130	440110 4401100009 440121 440122 4401301000 4401309000 440810 4408109100 441011 4410110009 4412319000 441300		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые	01.11,01.13 01.25,01.41 01.45,01.49 02.30,03.11 03.12,03.21 03.22,10.11 10.13,10.20 10.30,10.32 10.39,10.41 10.42,10.51 10.61,10.62 10.71-10.73 10.82,10.84 10.86,10.89	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0708-0713 0810-0811 1001-1008 1101-1105 1600-1604 1901-1905 2003-2008 0719 1201-1207 1514-1516		
1399.	Инструкции по эксплуатации ДКС-96-06М	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Территории населённых мест. Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения Лом чёрных и цветных металлов, транспортные средства (оборудование).	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы гамма излучения. Ambientный эквивалент дозы гамма излучения.	$1 \times 10^{-1} - 3 \times 10^6 \text{ мкЗв/ч}^{-1}$ $1-10^8 \text{ мкЗв}$
					Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 1 \times 10^5 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$
					Плотность потока бета- частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$ $- 3 \times 10^4 \text{ мин}^{-1} \times \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
1400.	Инструкции по эксплуатации ДКС-АТ1123	Среда обитания на производстве, рабочие места, рабочая зона, производственные помещения объектов, Рабочие места, рабочая зона объектов с генерирующими ИИИ (рентгенодиагностические и рентгено-терапевтические отделения и кабинеты)	-	-	Мощности дозы рентгеновского излучения: Непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Кратковременное действующее непрерывное излучение Средняя мощность дозы импульсного излучения Доза рентгеновского, гамма- и импульсного излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 5 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч 10 нЗв – 10 Зв
1401.	ГОСТ 30108 (изм. № 1, 2.)	Материалы и товары содержащие природные и искусственные минеральные волокна. Строительные материалы и изделия, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Мебель и материалы при-	05.10-05.20 08.11-08.12 08.12.12.160 08.12.13 08.99.29 19.10.1 19.30 20.14.72 20.59.54.110 20.15 20.15.39	2504-2510 2513-2530 2617, 2620 2701-2704 2714, 3103- 3105, 3901 3918-3925 4016 4410-4413 441810 442110	Удельная активность радионуклидов: радий -226, торий-232, калий-40 (А эфф.)	От 8 Бк на счётный образец ^{226}Ra , от 7 Бк на счётный образец ^{232}Th , от 40 Бк на счётный образец ^{40}K эец

1	2	3	4	5	6	7
		меняемые для изготовления мебели на минеральной основе. Минеральное сырьё и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов. Почва, песок пляжей, иловые осадки рек (в т. ч. почва земельных участков). Игрушки изготовленные из природных материалов. Для природных материалов и изделий из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества.	20.15.80 23.19.12 23.20 23.32 23.51.12 23.61.11 23.61.11.131 23.61.11.140- 23.61.11.142 23.61.12 23.62 23.64 23.65.12 23.99 32.40.12.160 38.21.4 38.32.22.140- 38.32.29.250	460121 470100 470500 680100 681510 681599 680210 680221 680223 680229 680291- -680293 680300, 680610 680990, 681011 691110, 691200 9401-9403 950300		
1402.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75	0201-0206 0208 0210 0302-0305 0301 99 0302 89 10 0305 53 0305 54 0401-0406 0709 0712 081020	Удельная активность цезия-137	От 3 Бк на счётный образец
1403.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты			Удельная активность стронция-90	От 1,4 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11. 10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15	081040 081120 1001-1008 1006 1008 1101 00 900 0 1102 90 100 0 1102 90 300 0 1102 90 500 0 1102 90 700 0 1103 1104 1105 1604 1604 20 1901-1905 2003 0201300009 0202301009 0202305009 0202309004 0202309009 0203195501 0203295508 0206299900 0206410009 0206492009 0208904000 0208906000 0208909500 0303423		

1	2	3	4	5	6	7
			10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12	0305598000 070810 070951 0709906000 071040 0710806900 0712390000 0712901 071310 071330 071333 071340 071903 0810403000 0810405000 0810409000 0811209000 0811909500 1006309400 100110 100300 1005 1006 100610- -100640 1008 100810 100820 100890 1101001110 1101001500		

1	2	3	4	5	6	7
			10.84 10.86 10.89.19.210	110210 1103119000 1103131000 1104190400 1104290500 1104291800 1104293000 120100,120200 1205,120510 120720,1514 1516209500 1516209600 1600210001 1601009900 1602409190 1602411000 1602491900 1602493000 1602904100 1602909800 190110,190120 2004905000 200540,200550 2006003800 2008996709		
1404.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 5, 6	Пищевые продукты	01.11-01.13 01.25 01.41 01.45 01.49	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0708-0713 0810-0811	Удельная активность цезия-137	От 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность стронция-90	От 1,4 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
1405.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 4.1.2.		02.30 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11,10.13 10.20-10.30 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.61 10.62 10.71-10.73 10.82,10.84 10.86,10.89	1001-1008 1101-1105 1604 1901-1905 2003 0719 1201-1207 1514, 1516 1600-1602 2004-2008	Мощность дозы гам- ма излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч 0 - 3000 мкР/ч
1406.	Методические рекоменда- ции «Используй- вание компьютеризи- рованных гамма-, бета- спектрометрических комплексов с про- граммным обеспечени- ем «Прогресс» для ис- пытаний проб продо- вольствия на соответ- ствие требованиям критериев радиацион- ной безопасности», 1998	Пищевые продукты	01.11-01.13 01.25, 01.41 01.45, 01.49 02.30, 03.11-03.12 03.21,03.22. 10.11, 10.13 10.20, 10.32 10.39, 10.41 10.42, 10.51 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.82,10.84 10.86, 10.89	0201-0210 0301-0305 0401-0406 0708-0713 0810-0811 1001-1008 1101-1105 1604 1901-1905 2003,0719 1201-1207 1514, 1516 1600-1602 2004-2008	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	От 3 Бк на счётный образец От 1,4 Бк на счётный обра- зец
1407.	МУ 2.6.1.1981-05	Питьевая вода, вода источ- ников питьевого водо-	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110	Удельная активность цезия-137	От 3 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
		снабжения, питьевая вода в емкостях, бутилированная питьевая вода, минеральная природная столовая вода.	11.07.11.110 11.07.11.111	220190	Объёмная активность радона - 222	От 1 Бк на счётный образец
					Суммарная альфа-активность	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Суммарная бета-активность	От 1,4 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Po-210	От $9 \cdot 10^{-3}$ Бк на пробу в режиме «тонких» проб
					Удельная активность р/н Ra-224, 226, 228,	От 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Pb-210	От 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н Th-228, 230, 232	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Активность р/н Th-228	От 3 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н U-234, 238	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Суммарная активность р/н U-238.	От 1,4 Бк на счётный образец
1408:	МУ 2.6.1.2713-10 (изменение N 1 к МУ	Питьевая вода, вода источников питьевого водо	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110	Удельная активность цезия-137	От 3 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
	2.6.1.1981-05)	снабжения. Питьевая вода в емкостях, бутилированная питьевая вода, минеральная природная столовая вода.	11.07.11.110 11.07.11.111	220190	Объёмная активность радона – 222	От 1 Бк на счётный образец
					Суммарная альфа-активность	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Суммарная бета-активность	От 1,4 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Po-210	От $9 \cdot 10^{-3}$ Бк на пробу в режиме «тонких» проб
					Удельная активность р/н Ra-224, 226, 228	От 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Pb-210	От 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н Th-228, 230, 232	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Активность р/н Th-228	От 3 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н U-234, 238	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Суммарная активность р/н U-238	От 1,4 Бк на счётный образец
1409.	Методика измерения активности счётных	Вода открытых водоёмов (1 категории).	36.00.1 36.00.12		Суммарная альфа-активность	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
	образцов с использованием программно-обеспечения «Прогресс», 1997 г.	Вода водоёмов в местах купания. Вода техническая. Сточная вода.			Суммарная бета-активность	От 1,4 Бк на счётный образец
		Питьевая вода, вода источников питьевого водоснабжения, Питьевая вода в емкостях, бутилированная питьевая вода, минеральная природная столовая вода.	36.00.11 10.86.10.310 11.07.11.110 11.07.11.111	220101900 220110 2201109000 220190000	Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец От 1,4 Бк на счётный образец
					Удельная активность радона - 222	От 1 Бк на счётный образец
					Удельная активность цезия-137	от 3 Бк на счётный образец
		Вода открытых водоёмов (1 категории). Вода водоёмов в местах купания. Вода техническая, сточная	36.00.1 36.00.12	-	Удельная активность цезия-137	от 3 Бк на счётный образец
		Мясо, мясная продукция и субпродукты; Оленина, мясо диких животных; Рыба, сушёная и вяленая; Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия; Дикорастущие ягоды и консервированные продукты	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62	0201-0206 0208 0210 0301 0302 0305 0401-0406 0709 0712 081020	Удельная активность цезия-137	от 3 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
		ты из них; Грибы свежие; Грибы су- шёные. Рыба и рыбные продукты; Молоко и продукты пере- работки молока; Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеи- наты, гидролизаты молоч- ных белков; Продукты переработки мо- лока сухие, сублимиро- ванные; Сыры и сырные продукты; Продукты переработки мо- лока концентрированные, сгущенные; консервы мо- лочные, молочные состав- ные, молкосодержащие; Масло, паста масляная из коровьего молока, молоч- ный жир; Сливочно-растительный спред, сливно- растительная топленая смесь; Питательные среды сухие на молочной основе; Овощи, корнеплоды вклю- чая картофель;	01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11. 10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39	081040 081120 1001-1008 1101-1105 1604 1604 20 1901-1905 2003 020130 020230 020319 020329 020629 020641 020649 020890 0303423 030559 070810 070951 070990 071040 071080 071239 071290 071310 071330 071333 071340 071903 081040		

1	2	3	4	5	6	7
		Хлеб и хлебобулочные изделия; Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; Масла растительные; Масла (жиры) перезергифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао не терперируемые; спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах; Спреды раститель-	10.13.13 10.13.15 10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19	081120 081190 100630 100110 100300 1005 1006 100610- -100640 1008 100810 100820 100890 110100 110210 110311 110313 110419 110429 120100 120200 1205 120510 120720 1514 151620 160021 160100 160240 160241 160249		

1	2	3	4	5	6	7
		но-сливочные, смеси топлёные растительно-сливочные. Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) поставляемые на кормовые и пищевые цели; Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) поставляемые на кормовые и пищевые цели; Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) поставляемые на кормовые и пищевые цели. БАД (кроме БАД на растительной основе, в т. ч. цветочная пыльца, сухие (чай), жидкие (эликсиры, бальзамы, настойки).	10.73.11 10.82.12 10.84 10.86 10.89.19.210	160290 190120 200490 200540 200550 200600 200899		
		Рыба и рыбные продукты; Молоко и продукты переработки молока; Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110-	030222 030332 030342 030351 030379	Удельная активность строения-90	От 1,4 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
		молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Продукты переработки молока сухие, сублимированные; Сыры и сырные продукты; Продукты переработки молока концентрированные, ступенные; Консервы молочные, молочные составные, молоко-содержащие; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Питательные среды сухие на молочной основе; Овощи, корнеплоды включая картофель; Хлеб и хлебобулочные изделия; Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; Масла растительные;	01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.19 01.13.39 01.13.80 01.13.90 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20	030380 030429 041101 040120 040221 040299 040310 040390 040490 040510 040520 040590 040630 040690 070190 070310 070410 070490 070610 070690 070810 070990 071040 071290 071310 071330 071333 071340 071903 100110 100300		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла (жиры) перезерфированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао не термперуемые, спреды растительно-жировые, смеси топлёные растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах; Спреды растительно-сливочные, смеси топлёные растительно-сливочные; Злаковые: культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречи-	10.20 10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3 10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42 10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12	1005 1006 100610- -100640 1007 1008 100810 100820 100890 110290 110319 110419 120000 120100 1205 120510 120720 150910 151190 151219 1514 151620 151710 151790 160210 160411 160412 160413 160419 160420 160430		

1	2	3	4	5	6	7
		ха, рис, кукуруза, сорго) поставляемые на кормовые и пищевые цели; Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) поставляемые на кормовые и пищевые цели; Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) поставляемые на кормовые и пищевые цели. БАД (кроме БАД на растительной основе, в т. ч. цветочная пыльца, сухие (чай), жидкие (эликсиры, балзамы, настойки).	10.84 10.86 10.89.19.210	170211 190190 200490 200510 200540 200550 200710 210390 210420 210690 294000		
		Продукция лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности. Продукция лесного хозяйства (в т. ч. древесины на корню для продукции промышленного назначения, хозяйственного и культурно-бытового назначения, второстепенные лесные ресурсы, семена	02.1-02.2 02.20 02.20.11- 02.20.12 02.20.11.170- 02.20.11.174 16.10 16.21-16.22 16.29.14.192 31.01.12.160 31.01.12.190	440110 440121 440122 440130 440810 441011 441231 441300 442090	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	От 3 Бк на счётный образец От 1,4 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
		для выращивания сеянцев древесных и кустарнико- вых пород) второстепенные лесные ресурсы, семена для выращивания сеянцев древесных и кустарнико- вых пород). Мебель из древесины и продукты её переработки.	31.01.13 31.02 31.09.12 31.09.13 32.40.12.130			
		Материалы и товары со- держащие природные и ис- кусственные минеральные волокна. Строительные материалы и изделия, отходы промыш- ленного производства, ис- пользуемые для изготовле- ния строительных матери- алов и изделий. Мебель и материалы при- меняемые для изготовле- ния мебели на минераль- ной основе. Минеральное сырьё и ма- териалы с повышенным содержанием природных радионуклидов. Удобрения органические, минеральные. Почва, песок пляжей,	05.10-05.20 08.1 08.11-08.12 08.12.12.160 08.12.13 08.99.29 19.10.1 19.30 20.14.72 20.59.54.110 20.15 20.15.39 20.15.80 23.19.12 23.20 23.32 23.51.12 23.61.11 23.61.11.131 23.61.11.140 23.61.11.142	2504-2509 250510 250590 250610 250620 250700 250830 250840 250870 251020 2513-2530 251511 251512 251612 251620 251690 251710 251741 252020 252310 252330	Удельная активность цезия-137 Удельная активность радионуклидов: радий -226, торий-232, калий-40 (А эфф.)	От 3 Бк на счётный обра- зец- От 8 Бк на счётный образец ²²⁶ Ra, от 7 Бк на счётный образец ²³² Th, от 40 Бк на счётный обра- зец ⁴⁰ K

1	2	3	4	5	6	7
		иловые осадки рек (в т. ч. почва земельных участков). Игрушки изготовленные из природных материалов. Для природных материалов и изделий из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества.	23.61.12 23.62 23.64 23.65.12 23.99.11.120 23.99.13 23.99.19.110- 23.99.19.112 32.40.12.160 38.21.4 38.32.22.140- 38.32.29.250 391910 392010 392210 392520 392530 392590 401610 401691 441011 441112 441114 441210 441231 441300 441810 442110 460121 470100 470500	252390 2617 262021 2701-2704 2714 310310 310540 310551 310560 390110 391810 391890		

1	2	3	4	5	6	7
			680100 681510 681599 680210 680221 680223 680229 680291- -680293 680300 680610 680990 681011 691110 691200 940130 940340 940350 940370 950300			
		Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений, общественного и производственного назначения.	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, материалов.	От 2 мБк/м ² *с
1410.	«Методы комплексного мониторинга радона в производственных	Воздух жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Объёмная активность радона	От 15 Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	условиях, жилищах и окружающей среде»/Сборник НТЦ «Нитон», 1996 г.	Земельные участки под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, материалов.	От 2 мБк/м ² *с
1411.	МИ 2707-2012	Питьевая вода	36.00.11		Объёмная активность радона – 222	от 1 Бк на счётный образец
					Суммарная бета-активность	от 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность альфа-излучающих р/н	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Удельная активность р/н Po-210	От $9 \cdot 10^{-3}$ Бк на пробу в режиме «тонких» проб
					Удельная активность р/н Ra-224, 226, 228	от 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Pb-210	от 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н Th-228, 230, 232	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Активность р/н Th-228	от 3 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
					Суммарная активность р/н U-234, 238	От 180 Бк/кг на «толсто-слоистый» счётный образец
					Суммарная активность р/н U-238	от 1,4 Бк на счётный образец
1412.	Методика приготовления счётных образцов из проб питьевой воды для измерения активности ЕРН с использованием радиологического комплекса с программным обеспечением «Прогресс», 2011 г.	Питьевая вода, вода источников питьевого водоснабжения. Питьевая вода в емкостях, бутилированная питьевая вода	36.00.11 10.86.10.310 11.07.11.110 11.07.11.111	220101 220110 220190	Удельная активность р/н Po-210	От $9 \cdot 10^{-3}$ Бк на пробу в режиме «тонких» проб
					Удельная активность р/н Ra-224, 226, 228	от 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Pb-210	от 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н Th-228, 230, 232	От 180 Бк/кг на «толсто-слоистый» счётный образец
					Активность р/н Th-228	от 3 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н U-234, 238	От 180 Бк/кг на «толсто-слоистый» счётный образец
					Суммарная активность р/н U-238.	от 1,4 Бк на счётный образец
1413.	МУ 2.6.5.032-2017	Радиоактивного загрязнения поверхностей оборудования, рабочих помещений,	-		Плотность потока альфа-частиц	$0,1 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$ $- 110^5 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
		транспортных средств и других объектов.			Плотность потока бета- частиц	$10 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$ $- 310^4 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$
1414.	Методические рекомендации по применению радиологических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности», 1998 г.	Вода питьевая.	36.00.11	-	Суммарная альфа-активность	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Суммарная бета-активность	от 1,4 Бк на счётный образец
					Удельная активность цезия-137	от 3 Бк на счётный образец
					Объёмная активность радона - 222	от 1 Бк на счётный образец
		Вода питьевая. Питьевая вода расфасованная в ёмкости.	36.00.11 10.86.10.310	220101 220110 220190	Удельная активность р/н Po-210	От $9 \cdot 10^{-3}$ Бк на пробу в режиме «тонких» проб
					Удельная активность р/н Ra-224,226,228	от 3 Бк на счётный образец
					Удельная активность р/н Pb-210	от 1,4 Бк на счётный образец
					Суммарная активность р/н Th-228, 230, 232	От 180 Бк/кг на «толстый» счётный образец
					Активность р/н Th-228	от 3 Бк на счётный образец

1	2	3	4	5	6	7
					Суммарная актив- ность р/н U-234, 238	От 180 Бк/кг на «толсто- слойный» счётный образец
					Суммарная актив- ность р/н U-238.	от 1,4 Бк на счётный обра- зец
					Суммарная альфа- активность	От 180 Бк/кг на «толсто- слойный» счётный образец
					Суммарная бета- активность	от 1,4 Бк на счётный обра- зец
1415.	Инструкция по эксплу- атации РАА-3-01 «Альфа АЭРО»	Воздух жилых, обществен- ных и производственных зданий и сооружений			ЭРО радона и то- рона в воздухе поме- щений	0,5 - 10 ⁶ Бк/м ³
1416.	ГОСТ 32164- п. 5.1.2.	Пищевые продукты	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75	0201-0206 0208,0210 0302-0305 0301 99,0302 89 0305 53,0305 54 0401-0406 0709,0712 081020 081040 081120 1001-1008 1006,1008	Мощность дозы гам- ма излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч 0 - 3000 мкР/ч

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.25 01.41.20 01.45.2 01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11.,10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15 10.20,10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34	1101 00, 1102 90 1103-1105 1604,1901-1905 2003 020130,020230 020319,020329 020629,020641 020649,020890 030342,030559 070810,070951 070990,071040 071080,0712390 071290,071310 071330,071333 071340,071903 081040,081120 081190,100630 100110,100300 1005,1006 100610- -100640 1008,100810 100820,100890 110100,110210 110311,110313 110419,110429 110429,120100 120200 1205,120510 120720,1514 151620		

1	2	3	4	5	6	7
			10.3,10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2,10.41 10.41.21- 10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42,10.51 10.61 10.61.11- 10.61.12 10.61.21 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71 10.71.11.110 10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12 10.84,10.86 10.89.19.210	160021,160100 160240,160241 160249,160290 190120,200490 200540,200550 200600,200899		
1417:	MP 0100/13609-07-34	Вода источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, бутилированной воды, включая минеральные столовые и лечебные воды.	36.00.11	-	Отбор и подготовка проб для определения показателей суммарной альфа-, бета-активности, радионуклидного со-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1420.	МУ 2.6.1.2500-09 п.5.5.	Рабочие поверхности в подразделение радионуклидной диагностики, различные поверхности производственных помещений, где проводятся работы с ИИИ, СИЗ, кожные покровы персонала	-	-		
1421.	МУ 2.6.1.2500-09 п.5.6.	Радиоактивные отходы (РАО) подразделений радионуклидной диагностики	-	-		
1422.	МУ 2.6.1.038-2015	Земельные участки под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, материалов, в пробах грунта.	От 2 мБк/м ² *с
1423.	МУ 2.6.1.037-2016	Воздух жилых, общественных, производственных зданий и сооружений	-	-	ЭРОА радона и торона в воздухе помещений	0,5 - 10 ⁶ Бк/м ³
1424.	СанПиН 2.6.1.2819-10	Территории охранной зоны (ОЗ), район проведения МЯВ, территория населенных пунктов (НП) расположенные вблизи мест проведения МЯВ	-	-	Мощность дозы внешнего гамма-излучения	0,1 - 500 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоёмов на территории ОЗ и вода и источников питьевого водоснабжения (НП)	-	-	Цезий-137	От 3 Бк на счётный образец
		Почва	-	-		-
		Природные пищевые продукты	01.11.4 01.11.20 01.11.3 01.11.42 01.11.49.110- 01.11.49.123 01.11.6- 01.11.7 01.11.61 01.11.62 01.11.71- 01.11.75 01.11.79 01.11.82 01.11.84 01.11.92- 01.11.95 01.11.11- 01.11.12 01.13 01.13.80 01.13.90 01.2501.41.20 01.45.2	0201-0206 0208,0210 0302-0305 030199,030289 030553,030554 0401-0406 0709,0712 081020,081040 081120,1001-1008 1006,1008 110100,110290 1103,1104 1105,1604 1604 20,1901- 1905,2003,020130 020230,020319 020329,020629 020641,020649 020890,030342 030559,070810 070951,070990 071040,071080 071239,071290 071310,071330	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	От 3 Бк на счётный образец От 1,4 Бк на счётный образец -

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.22 02.30.40.110- 02.30.40.130 03.11.-03.12 03.21.1- 03.21.2 03.21.50 03.22.10- 03.22.20 10.11.,10.11.1 10.11.20 10.11.16 10.11.39 10.13.13 10.13.15 10.20,10.20.2 10.20.13 10.20.23- -10.20.25 10.20.34 10.3,10.32 10.39.1- 10.39.18 10.39.2 10.41,10.41.2 1-10.41.29 10.41.51- 10.41.59 10.42,10.51 10.61,10.61.1 1-10.61.12	0713, 0719 0810, 0811 1006, 1001 1003, 1005, 100610-100640, 1008, 1101 1102, 1103 1104, 1201 1202, 1205 1207, 1514 1516, 1600 1601 1602 190120 200490 2005 2006 200899		


1	2	3	4	5	6	7
			10.61.21, 10.61.3 10.61.33 10.62.14 10.71,10.71.1 1.110,10.72 10.72.19 10.73.11 10.82.12 10.84,10.86 10.89.19.210			
1425.	ГОСТ Р 53745	Удобрения органические	08.92	270300	Удельная активность радионуклидов: радий -226, торий-232, калий-40 (А эфф.)	От 8 Бк на счётный образец ²²⁶ Ra, от 7 Бк на счётный образец ²³² Th, от 40 Бк на счётный обра- зец ⁴⁰ K

А. С. Чухров

Ю.С. Чухров

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



Зам. главного врача
делу, руководству

М.В. Основа

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Пронумеровано,
344 (триста сорок четыре)
количество листов



Руководитель экспертной группы

М.В. Зароченцев

Технические эксперты:

С.И. Кувшинников

Е.А. Зюлькова

Подписи А.А. Зюлькова

Зароченцев
Кувшинников
Зюлькова
Зюлькова