

КОПИЯ  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

001217



Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.513466

от 21.01.2014 г.

На 1 листе Лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории**

**Аналитической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БайТекс»**

Наименование испытательной лаборатории (центра)

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 120

адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование<br>объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                             | Диапазон<br>определения             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                       | 4             | 5                  | 6                                                                                       | 7                                   |
| 1        | ГОСТ Р 52247<br>Метод В                                                                        | Нефть                   | -             | 2709009002         | Массовая доля органических<br>хлоридов во фракции<br>выкипающей до температуры<br>204°C | (1,0-100,0) млн <sup>-1</sup> (ppm) |



Начальник аналитической лаборатории

По доверенности №30 от 07.11.2017 г.

М.П.  
**БайТекс**  
ИНН 5602004322

З.М. Бадертдинова