


Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак



ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

от " " 20 г.

на 89 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Адрес места осуществления деятельности:

- 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а
162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д. 29
161300, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
1.	СанПиН 2.4.7.960 п. 5.1	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
2.	ГОСТ 30515 раздел 7	цементы	-	2523	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 54332 раздел 6	фрезерный и кусковой торф, торфяные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты	-	2703000000 6815	отбор проб	-
4.	ГОСТ 10181 п. 3.1-3.4	Смеси бетонные	-	3816 00 000 0	отбор проб	-
5.	ГОСТ 7482 п. 4.1	Сырой и дистиллированный глицерин	-	2905 45	отбор проб	-
6.	СТБ 1036	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
7.	ГОСТ 23948 п. 7	Изделия швейные	-	6101-6117, 6301-6307	отбор проб	-
8.	ГОСТ 7625 п. 4.1 (по ГОСТ 8047)	Бумага этикеточная	-	-	отбор проб	-
9.	ГОСТ 8273 п 4.1а (по ГОСТ 8047)	Бумага оберточная	-	4805 30	отбор проб	-
10.	ГОСТ 19917 п.3 (отменен с 01.01.16)	Мебель для лежания и сидения	-	9401 9403	отбор проб	-
11.	МУК 4.1.1042	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
12.	ГОСТ 8047	Бумага и картон	-	4801- 480300, 4805	отбор проб	-
13.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и	-	2001 90 2003 10	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ягоды		2004 90 2006 00		
Дозиметрический метод						
14.	МУ 2.6.1.16	рабочие места, производственная зона, производственные помещения лечебно-профилактические учреждения	-	-	индивидуальный дозиметрический контроль	(0,01 мЗв-10 Зв)
15.	МУ 2.6.1.1798	рабочие места, производственная зона, производственные помещения лечебно-профилактические учреждения	-	-	индивидуальный дозиметрический контроль	(0,01 мЗв-10 Зв)
Физический метод						
16.	ГОСТ Р 54944	Рабочие места, здания и сооружения	-	-	освещенность	-
Фотометрический метод						
17.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	воздух помещений воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-		формальдегид	-
Визуальный метод						
18.	ГОСТ 31749-2012 пункт 8.7	макаронные изделия	-	1902	зараженность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ Р 51174	быстрого приготовления пиво	-	2202 90 100 1, 2203	вредителями посторонние примеси, внешний вид	-
Титриметрический метод						
20.	ГОСТ 25555.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0811- 0812,2007, 2009	диоксид серы	0.001-1%
21.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1)	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201- 0210,1601, 1602	массовая доля хлоридов	от 1% хлоридов
22.	ГОСТ Р 51575 п. 4.3	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00	тиосульфат натрия	-
23.	ГОСТ Р 50457	жиры, масла животные и растительные	-	1506,1515, 1516,1518, 0405	кислотное число, кислотность	-
24.	ГОСТ 7636 п.7.12	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	перекисное число	от 0,03%
25.	ГОСТ 3624	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	кислотность жировой фазы сливочного масла кислотность плазмы сливочного масла кислотность	- - -
Гравиметрический метод						
26.	ГОСТ 25555.3	продукты переработки плодов и овощей	-	0811- 0812,2007,	минеральные примеси	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 26185	морские водоросли, морские травы, продукты, вырабатываемые из них	-	2009 1212	массовая доля воды посторонние примеси	1-50% -
28.	ГОСТ 26664 п. 3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308	масса нетто	-
29.	ГОСТ 3626	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	влаги и сухое вещество	1-90%
30.	ГОСТ 28561 п. 2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811- 0812,2007, 2009	влаги и сухие вещества	1-100%
31.	ГОСТ 8285 п. 2.3	топленые животные жиры	-	1502	влаги и летучие вещества	-
32.	ГОСТ 30317	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
33.	ГОСТ 12574	сахар	-	1701,1702, 0706	зола	-
34.	ГОСТ Р ИСО 763	продукты переработки фруктов и овощей	-	0811- 0812,2007, 2009	зола, нерастворимая в соляной кислоте	-
Пикнометрический метод						
35.	ГОСТ Р 51431	фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	0811- 0812,2007, 2009	относительная плотность	от 1,0000 до 1,4500
Манометрический метод						
36.	ГОСТ Р 51153-98	безалкогольные газированные напитки, воды искусственно		2202 90 100 1, 2203 2202	давление двуокиси углерода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		минерализованные и напитки из хлебного сырья				
Органолептический метод						
37.	ГОСТ 21122	яблоки свежие	-	0808	органолептические показатели	-
38.	ГОСТ 53088	лук порей	-	0703	органолептические показатели	-
39.	ГОСТ 6829	смородина черная	-	0809	органолептические показатели	-
40.	ГОСТ 6014	картофель свежий	-	701	органолептические показатели	-
41.	ГОСТ 7176	картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-
42.	ГОСТ 7975	тыква продовольственная свежая	-	0709 93	органолептические показатели	-
43.	ГОСТ Р 53589	киви		0810 50	органолептические показатели	-
44.	ГОСТ Р 53071	баклажаны свежие	-	0802	органолептические показатели	-
45.	ГОСТ Р 53084	кабачки свежие	-	0709	органолептические показатели	-
46.	ГОСТ 31749 п. 8.1	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	органолептические показатели	-
					состояние изделий после приготовления	-
47.	ГОСТ 31412 п. 6.1	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ 16270 п. 2а.3	яблоки свежие	-	0808	органолептические показатели	-
49.	ГОСТ 13908	перец сладкий свежий	-	0709	органолептические показатели	-
50.	ГОСТ 21713 п. 3.4	груши свежие	-	0809	органолептические показатели	-
51.	ГОСТ 21714 п. 3.4	груши свежие	-	0809	органолептические показатели	-
52.	ГОСТ 27573 п.9.5	плоды граната свежие	-	0809	органолептические показатели	-
53.	ГОСТ 1721 п. 3.2	морковь столовая	-	0706	органолептические показатели	-
54.	ГОСТ 51782	морковь	-	0706	органолептические показатели	-
55.	ГОСТ 1722 п. 3.2	свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
56.	ГОСТ 51811	свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
57.	ГОСТ 1723 п.3.2.3	лук репчатый	-	0703	органолептические показатели	-
58.	ГОСТ Р 51783 п.7.2.6	лук репчатый	-	0703	органолептические показатели	-
59.	ГОСТ 1724 п. 3.2	капуста белокочанная	-	0704	органолептические показатели	-
60.	ГОСТ Р 51809 п.7.2.6	капуста белокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
61.	ГОСТ 1726 п.3.2	огурцы свежие	-	070700	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 19215 п.3.3	клюква свежая	-	0809	показатели органолептические показатели	-
63.	ГОСТ 21832 п.9.5	абрикосы свежие	-	0809	органолептические показатели	-
64.	ГОСТ 21833 п.3.4	персики свежие	-	0809	органолептические показатели	-
65.	ГОСТ 21921 п.3.4	вишня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
66.	ГОСТ 21922 п. 3.4	черешня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
67.	ГОСТ 51808 п. 8.3.4, 8.3.5	картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-
68.	ГОСТ 7177 п.7.2.4, 7.2.5	арбузы продовольственные свежие	-	0807	органолептические показатели	-
69.	ГОСТ 7178 п.7.2.4, 7.2.5	дыни свежие	-	0807	органолептические показатели	-
70.	ГОСТ 7967 п.7.2.4, 7.2.5	капуста краснокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
71.	ГОСТ 7968 п.3.2.2	капуста цветная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
72.	ГОСТ 7977 п.3.2.2	чеснок свежий	-	0703	органолептические показатели	-
73.	ГОСТ Р 51603 п. 7.2.5	бананы свежие	-		органолептические показатели	-
74.	ГОСТ Р 53596 п.9.2	плоды цитрусовых культур	-	0805	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 25896	виноград свежий	-	0806	органолептические показатели	-
76.	ГОСТ 8285-91 п.2.2	топленые животные жиры	-	1502	органолептические показатели	-
77.	ГОСТ Р 52405	каши для детского питания	-	-	цвет	-
					запах	-
					вкус	-
					развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	-
					органолептические показатели	-
78.	ГОСТ 53669	пищевые яичные продукты, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц и тд	-	0408	органолептические показатели	-
79.	ГОСТ Р 53094	квасы	-	2202,2203	органолептические показатели	-
Атомно-абсорбционный спектрометрический метод						
80.	ГОСТ 30407-96	посуда и декоративные изделия из хрусталя и натрий-кальций-силикатных стекол	-	6702, 9503	кадмий	-
					свинец	-
81.	ГОСТ Р ИСО 8124-3-2001	игрушки	-	9501-9508	свинец	-
					мышьяк	-
					барий	-
					ртуть	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					селен	-
					сурьма	-
					хром	-
					кадмий	-
82.	ГОСТ Р 51429-99	соки фруктовые и овощные	-	2009	натрий	(10-100) мг/кг
					калий	(200-4000) мг/кг
					кальций	(10-300) мг/кг
					магний	(10-300) мг/кг
83.	МУК 4.1.1472-03	пищевые продукты, корма и сырье	-	02-05, 07-23	ртуть	0.001-10 мг/кг
84.	ГОСТ 7983-99	пасты зубные	-	3306	массовая доля суммы тяжёлых металлов	-
85.	РД 52.04.186-89	воздушные вытяжки, воздух атмосферный	-	-	магний	(0,01-1,5) мкг/м³
					кобальт	(0,01-1,5) мкг/м³
					хром	(0,01-1,5) мкг/м³
					никель	(0,01-1,5) мкг/м³
					кадмий	(0,002-0,24) мкг/м³
					цинк	(0,01-1,5) мкг/м³
					медь	(0,01-1,5) мкг/м³
86.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	хром	(0,003-3,3) мг/м³
					никель	(0,003-3,3) мг/м³
					магний	(0,003-3,3) мг/м³
87.	МУ 4945-88	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диоксид триоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м³
					марганец	(0,5-12,5) мг/м³
					марганец в сварочных аэрозолях при его	(0,05-1,25) мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					содержании до 20 % марганец в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 % до 30%	(0,05-1,25) мг/м ³
					медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение)	(0,05-1,25) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	(0,02-7,0) мг/м ³
					цинк оксид	(0,25-10,0) мг/м ³
					никель и его неорганические соединения (в пересчете на никель/соединение)	(0,02-8,0) мг/м ³
					дижелезо триоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м ³
					марганец	(0,5-12,5) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %	(0,05-1,25) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 % до 30%	(0,05-1,25) мг/м ³
88.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение)	(0,05-1,25) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	(0,02-7,0) мг/м ³
					цинк оксид	(0,25-10,0) мг/м ³
					никель и его неорганические соединения (в пересчете на никель/соединение)	(0,02-8,0) мг/м ³
Альтернативная токсикология						
89.	ГОСТ Р 52354	изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	3401	индекс токсичности	-
Газовая хроматография						
90.	Р 4.1.1672 глава 1, п.3.2	БАД, обогащенные продукты питания, жиры, БАД на основе жиров, мёд, соки, напитки, углеводные сиропы	-	-	стигмастерин	от 5 мг/дм ³
					холестерин	от 0.5мг/%
					β-ситостерин (наличие жиров немолочного происхождения)	от 0.5мг/%
91.	МУК 4.1.650	вода централизованного водоснабжения, водные вытяжки	-	-	пентан	(0,005-20) мг/дм ³
					октан	(0,005-20) мг/дм ³
					декан	(0,005-20) мг/дм ³
92.	ГОСТ 23452	молоко и молочные	-	0401-0406	гептахлор	от 0,002 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
93.	ГОСТ Р 53217-2008	почва	-	-	ПХБ	0,1-4 (мкг/кг)
94.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204	питьевые, природные и сточные воды	-	-	альдрин гексахлорцикло-гексан (ГХЦГ, α, β, γ- изомеры) гексахлорбензол гептахлор ДДТ и его метаболиты, эльдрин ПХБ (1,11,28,52,77,81, 101,118,126,138,153, 169,180) диметилизофталат	- - - - - -
95.	МУК 4.1.610	атмосферный воздух, воздушные вытяжки	-	-	муравьиная кислота уксусная кислота пропионовая кислота масляная кислота валериановая кислота 1,2-дихлорэтан	(0,008-0,1) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,01-1,0) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³
96.	МУК 4.1.616	атмосферный воздух, воздушные вытяжки	-	-	н- гексадекан н-декан н-додекан н-нонан н-октан н-тетрадекан	(0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³
97.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковок, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					н-тридекан	(0,0005-100) мг/м ³
					н-ундекан	(0,0005-100) мг/м ³
					этановая кислота	(0,0005-100) мг/м ³
98.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	воздух атмосферный, рабочей зоны, замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	декан	(0,0005-100) мг/м ³
					октаноли	(0,0005-100) мг/м ³
					пиридин	(0,0005-100) мг/м ³
					нонан	(0,0005-100) мг/м ³
					уксусная кислота	(0,0005-100) мг/м ³
					фурфурол	(0,0005-100) мг/м ³
					1,2-дихлорэтан	(0,0005-100) мг/м ³
					дихлорметан	(0,0005-100) мг/м ³
					тетрахлорметан	(0,0005-100) мг/м ³
					трихлорэтилен	(0,0005-100) мг/м ³
99.	МУК 4.1.614	атмосферный воздух, воздушные вытяжки из игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	-	диэтилфталат	(0,0008-0,1) мг/м ³
100.	МУК 4.1.599	атмосферный воздух, воздушные вытяжки воздушные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	ацетальдегид	(0,0008-0,1) мг/м ³
101.	МУК 4.1.611	атмосферный воздух,	-	-	диметилфталат	(0,0005-0,10) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		воздушные вытяжки из игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков				
Серологический метод						
102.	МР № 11-3/331-09 от 24.12.2002	Биологический материал ; объекты окружающей среды, мелкие млекопитающие, птицы, иксодовые клещи,			Ротавирусы	-
Бактериологический метод						
103.	МУ 5191-90 от 11.09.90	Дистиллированная вода	93 9858	2853 00 100 0	Пирогенообразующие микроорганизмы	
162610, Вологодская область г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	3913	отбор проб	-
2.	ГОСТ 8828	Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая двухслойная	-	4802 20 000 0, 4802 40, 4802 61 150 1, 4805 50 000 0	отбор проб	-
3.	ГОСТ 8273	Бумага оберточная	-	4805 30	отбор проб	-
4.	ГОСТ Р 52022	Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции	-	7010 7013	отбор проб	-
5.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на	-	7607	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6.	МУ № 4395	основе алюминиевой фольги Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
7.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия плетчатые нетканые	-	5603	отбор проб	-
8.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	6001-6006 90 000 0	отбор проб	-
9.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	-	6101-6117, 6301-6307	отбор проб	-
10.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожантеррей	-	4202, 4203, 4205	отбор проб	-
11.	ГОСТ 28754	Ремень поясные и для часов	-	4203 30 000 0	отбор проб	-
12.	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
13.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов,	-	4104-4107, 4113-4115	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемых из различных видов сырья				
14.	ГОСТ 30407	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
15.	СанПиН 1.1.12-14	Средства личной гигиены	-	330300- 3307,3401,34 06	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р 52557	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
17.	СанПиН 2.4.7.960	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
18.	МУК 4.1/4.3.1485	одежда для детей, подростков, взрослых	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
19.	ГОСТ 18276.0	Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства	-	5702-5705	отбор проб	-
20.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клешевины (в третинках и	-	1201 10 000 0 1202 30 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		коробочках)				
21.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
22.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры	-	1201-1212	отбор проб	-
23.	ГОСТ 25451	Кожа искусственная и синтетическая	-	4104-4107, 4112-4115	отбор проб	-
24.	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный	-	4304 00 000 0	отбор проб	-
25.	МУК 4.1.598	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
26.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	-	0904-0910	отбор проб	-
27.	ГОСТ Р 53590	Майонезы	-	2103909009	отбор проб	-
28.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	-	-	отбор проб	-
29.	СТБ 1036	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
30.	ГОСТ 7482	Сырой и дистиллированный глицерин	-	2905 45	отбор проб	-
31.	ГОСТ 16854-91	Кресла для зрительных залов	-	-		-
32.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
33.	ГОСТ 19917	Мебель для лежания и сидения	-	9401 9403	отбор проб	-
34.	ГОСТ 23190-78	Мебель книготорговая	-	-	отбор проб	-
35.	ГОСТ 23508-79	Мебель книготорговая для	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		складских помещений				
36.	ГОСТ 26756-85	Мебель для предприятий торговли	-	-	отбор проб	-
37.	ГОСТ 16371-93	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	-	отбор проб	-
38.	МУ 2.1.674	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902 - 6904, 6907- 6909	отбор проб	-
39.	ГОСТ 10181	Смеси бетонные	-	3816 00 000 0	отбор проб	-
40.	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье, используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупа, ракушечная кормовая крупа, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени, поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки, сухие	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кукурузные корма				
41.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
42.	ГОСТ Р 53884	Земляника	-	0810 10 000 0	отбор проб	-
43.	СанПиН 2.3.2.1290	Биологически активные добавки (БАД)	-	-	отбор проб	-
44.	ГОСТ 30515	Цементы	-	2523	отбор проб	-
45.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них	-	-	отбор проб	-
46.	ГОСТ Р 54332	Фрезерный и кусковой торф, торфяные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты	-	2703000000 6815	отбор проб	-
47.	ГОСТ Р 51592-2000	воды	-	-	отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 51593-2000	питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения	-	-	отбор проб	-
49.	Инструкция 1.1.10-12-96	Ткани, одежда, обувь	-	6401 6402 6403 6404 6405 5007 5111, 5309- 5310	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
50.	МУ 1639	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
51.	МУ 2.1.7.730	Почва	-	-	отбор проб	-
52.	МУ 3132	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
53.	МУ 3972	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
54.	МУК 4.1.1042	Воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
55.	МУК 4.2.2029	Вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
56.	МУК 4.2.2357	Вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
57.	МУК 4.2.2661	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	-	-	отбор проб	-
58.	СанПиН 2.4.7.007	Игрушки	-	9501-9508	отбор проб	-
59.	СанПиН 2.4.7.16-1-2005	издания книжные и журнальные для детей, кроме учебных, факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
60.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	одежда и обувь для детей в возрасте до 18 лет	-	6111, 6209, 6401- 6405	отбор проб	-
61.	МУК 4.1.1045	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
62.	МУК 4.1.598	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
63.	МУК 4.1.599	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
64.	МУК 4.1.600	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
65.	МУК 4.1.611	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
66.	МУК 4.1.632	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
67.	МУК 4.1.643	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
68.	ГОСТ 31862	питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения	-	-	отбор проб	-
69.	ГОСТ Р 54752 п.п.7.2- 7.3.	Огурцы ботанических сортов свежие	-	0707 00 050	отбор проб	-
70.	ГОСТ 31814	Образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
71.	ГОСТ 8285, п. 2.1.	Топленые животные жиры	-	1502 10	отбор проб	-
72.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
73.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи, потребляемые в свежем виде, кроме цитрусовых	-	07, 08	отбор проб	-
74.	ГОСТ 21714, п. 3.2.	Группы свежие	-	0808 30	отбор проб	-
75.	ГОСТ Р 54698, п. 8.4, 8.5, 8.8,	Смородина красная и белая	-	0810 30	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	8.9					
76.	ГОСТ Р 55643, п. п.8.2,8.3, 8.6	вишня и черешня свежие	-	0809	отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 54691, п.8.2, п.8.3.	малина и ежевика свежие	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
78.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины	-	2207, 2208	отбор проб	-
79.	ГОСТ Р 54692, п.п.8.3, 8.4, 8.8	капуста брокколи свежая	-	0704	отбор проб	-
80.	ГОСТ Р 54693, п.п. 8.3,8.4,8.9	капуста брюссельская свежая	-	0704 20 000 0	отбор проб	-
81.	ГОСТ Р 54703, п.7.3, 7.4, 7.8	салат лагук, энвидий кудрявый, энвидий эскарпиол	-	0705	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ Р 54903, п. 8.4, 8.5, 8.10	капуста цветная свежая	-	0704	отбор проб	-
83.	ГОСТ Р 55886 п.8.2, 8.3, 8.7	Хрен-корень свежий	-	0706 90 300 0	отбор проб	
84.	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий	-	2102 20	отбор проб	-
85.	ГОСТ 32036, п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
86.	ГОСТ Р 52174, п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
87.	МУК 4.2.2305	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
88.	МУ 3.2.1756	Рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	0301-0308, 0201- 0210,160100- 1605	отбор проб	-
89.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
90.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	-	2101	отбор проб	-
91.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, (кроме молочных)	-	0711,081208 14,16022001- 2006,200816 04,1605	отбор проб	-
92.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла	-	1507 10 - 1515	отбор проб	-
93.	ГОСТ 16833	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
Органолептический метод						
94.	ГОСТ 22648	шпактмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3923	привкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 28250	полистирол ударопрочный (для упаковки пищевых продуктов товаров народного потребления)	-	3901-3914 3919 10 120 0 3920	запах	-
96.	ГОСТ 25250	пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты	-	3901-3923	привкус	-
97.	ГОСТ 30751	плеченные материалы на основе поливинилхлорида	-	3901-3923	запах	-
98.	ГОСТ 7730	пленка целлюлозная (пробоподготовка)	-	-	привкус	-
99.	ГОСТ Р 50962	посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	-	3901-3923	запах	-
100.	ГОСТ 24303	посуда хозяйственная чугунная эмалированная	-	7323	привкус	-
101.	МУ 1811	посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни	-	3924, 7418 7323, 7010 7013	химическая стойкость	-
102.	МУ 1856	посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323, 7326	запах	-
					привкус	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					мутность	-
					миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					коррозионная стойкость	-
					внутреннего и наружного	
					эмалевого покрытия	
103.	МУ 2396	тара стеклянная	-	7010,7013	запах	-
					привкус	-
					химическая стойкость	-
104.	РСТ РСФСР 643-80	посуда хозяйственная стальная	-	7323,7326	запах	-
					привкус	-
105.	ГОСТ 24295	посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323,7326	коррозионная стойкость	-
					внутреннего и наружного	
					эмалевого покрытия	
106.	ГОСТ 29188.0	изделия парфюмерно- косметические	-	3304-3307	запах	-
					внешний вид	
					цвет	
					однородность	
107.	ГОСТ 790, п.3.4	мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное	-	3401	запах	-
					консистенция	
					цвет	
					вкус	
108.	Инструкция № 880	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	-	привкус	-
					цветность	
					мутность	
					осадок	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
109.	Инструкция № 4259	изделия из полимерных материалов, в т.ч. предназначенных для использования в водоснабжении и водном хозяйстве	-	-	запах привкус мутность осадок цветность	0- 5 баллов
110.	ГОСТ Р 52223, п.6.10	посуда стальная эмалированная с противопригарным покрытием	-	7323,7326	термическая стойкость	-
111.	МУ МЗ СССР от 19.10.90, п.4.1	соски латексные и баллончики сосок- пустышек	-	4014 90	внешний вид и характер поверхности стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке	-
					запах	0-5 баллов
					привкус	
					запах образца	
112.	МУК 4.1/4.3.2038	игрушки	-	9501- 9508900000	запах	0-5 баллов
					привкус	
					запах образца	
113.	ГОСТ 25779	игрушки	-	9501- 9508900000	запах	0-5 баллов
					привкус	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
114.	ГОСТ 12576	сахар	-	1701-1704	органолептические показатели	-
115.	ГОСТ 13340.1	сушеные овощи	-	0712-0713	органолептические показатели	-
116.	ГОСТ 15113.3	концентраты пищевые	-	2101	органолептические показатели	-
117.	ГОСТ 32099	повидло	-	0811-0812	органолептические показатели	-
118.	ГОСТ 31712	джемы	-	0811-0812	органолептические показатели	-
119.	ГОСТ Р 53118	варенье	-	0811-0812	органолептические показатели	-
120.	ГОСТ 28875	пряности, смеси из пряностей	-	0904-0910	органолептические показатели	-
121.	ГОСТ 16270	яблоки свежие	-	0808	органолептические показатели	-
122.	ГОСТ 27572	яблоки свежие	-	0808	органолептические показатели	-
123.	ГОСТ 13908	перец сладкий свежий	-	0709	органолептические показатели	-
124.	ГОСТ 21713	груши свежие	-	0809	органолептические показатели	-
125.	ГОСТ 21714	груши свежие	-	0809	органолептические показатели	-
126.	ГОСТ 27573	плоды граната свежие	-	0809	органолептические показатели	-
127.	ГОСТ 1721	морковь столовая свежая	-	0706	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ 32284	морковь столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
129.	ГОСТ 1722	свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
130.	ГОСТ 32285	свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
131.	ГОСТ 1723	лук репчатый	-	0703	органолептические показатели	-
132.	ГОСТ Р 51783	лук репчатый	-	0703	органолептические показатели	-
133.	ГОСТ 1724	капуста белокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
134.	ГОСТ 1726	огурцы свежие	-	070700	органолептические показатели	-
135.	ГОСТ 21832	абрикосы свежие	-	0809	органолептические показатели	-
136.	ГОСТ 21833	персики свежие	-	0809	органолептические показатели	-
137.	ГОСТ 21921	вишня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
138.	ГОСТ 21922	черешня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
139.	ГОСТ 6829	ягоды черной смородины	-	0809	органолептические показатели	-
140.	ГОСТ 6014	картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
141.	ГОСТ 7176	картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-
142.	ГОСТ 7177	арбузы продовольственные свежие	-	0807	органолептические показатели	-
143.	ГОСТ 7178	дыни свежие	-	0807	органолептические показатели	-
144.	ГОСТ 7967	капуста краснокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
145.	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
146.	ГОСТ 7968	капуста цветная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
147.	ГОСТ 7975	тыква продовольственная свежая	-	0709	органолептические показатели	-
148.	ГОСТ 7977	чеснок свежий	-	0709	органолептические показатели	-
149.	ГОСТ Р 51603	бананы свежие	-	0803	органолептические показатели	-
150.	ГОСТ Р 53596	плоды цитрусовых культур	-	0805	органолептические показатели	-
151.	ГОСТ 25896	виноград свежий	-	0806	органолептические показатели	-
152.	ГОСТ 19215	клюква свежая	-	0809	органолептические показатели	-
153.	ГОСТ 16525	орехи каштана	-	0802320000	органолептические показатели	-
154.	ГОСТ 16830	орехи миндаля	-	0802	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
155.	ГОСТ 16831	орехи миндаля	-	0802	показатели органолептические показатели	-
156.	ГОСТ 16832	орехи грецкие	-	0802220000	органолептические показатели	-
157.	ГОСТ 16833	орехи грецкие	-	0802220000	органолептические показатели	-
158.	ГОСТ 32288	орехи лещины	-	08021290000	органолептические показатели	-
159.	ГОСТ 16835	орехи фундука	-	0801-0802	органолептические показатели	-
160.	ГОСТ 17111	орехи арахиса	-	0801-0802	органолептические показатели	-
161.	ГОСТ 1936	чай	-	0902-0903	органолептические показатели	-
162.	ГОСТ 32775	кофе жареный	-	0901	органолептические показатели	-
163.	ГОСТ 32776	кофе растворимый	-	0901	органолептические показатели	-
164.	ГОСТ 26312.2	гречневая крупа	-	1103	вкус цвет запах	-
					развариваемость гречневой крупы	
		хлопья овсяные	-	1904	вкус	-
					цвет	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах	
					развариваемость овсяных хлопьев	
165.	ГОСТ 15113.2	концентраты пищевые	-	2101	загрязненность вредителями	-
166.	ГОСТ Р 52405	каши для детского питания	-	1103-1104	органолептические показатели	-
167.	ГОСТ 31964	макаронные изделия	-	1902	органолептические показатели	-
168.	ГОСТ 31749	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	органолептические показатели	-
169.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1104	органолептические показатели	-
170.	ГОСТ 31720	пищевые яичные продукты, полуфабрикаты из яиц, кулинарные изделия из яиц	-		органолептические показатели	-
171.	ГОСТ Р 53435	сливки-сырье	-	0401	органолептические показатели	-
172.	ГОСТ 31449	молоко коровье сырое	-	0401	органолептические показатели	-
173.	ГОСТ 31457	мороженое молочное, сливочное, пломбир	-	210500	органолептические показатели	-
174.	ГОСТ Р 52790	сырки творожные глазированные	-	0406	органолептические показатели	-
175.	ГОСТ 32899	масло сливочное с вкусовыми компонентами	-	0405	органолептические показатели	-
176.	ГОСТ 31680	масса творожная	-	0406	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ 32189	маргарины, жиры	-	1517	показатели органолептические показатели	-
178.	ГОСТ 5472	растительные масла	-	1507-1515	органолептические показатели	-
179.	ГОСТ 5477	растительные масла	-	1507-1515	органолептические показатели	-
180.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1501-1506	органолептические показатели	-
181.	ГОСТ 23268.1, п.2, п.3	вода минеральная	-	2201-2202	органолептические показатели	-
182.	ГОСТ 31412	водоросли, морские травы и продукция из них	-	0308909000	органолептические показатели	-
183.	ГОСТ Р 54347	продукты переработки фруктов и овощей	-	0811- 0812,2007,20 09	наличие крахмала	от 0,1%
Атомно-абсорбционный метод						
184.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. «Брандес- Медицина»	пищевые продукты	-	0205, 07-13, 15-22, 25, 35	кобальт медь хром цинк	0,02-5,0 мг/кг 0,5-30 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг 1-100 мг/кг
185.	ПНД Ф 16.3.24-2000	промышленные отходы	-	-	кадмий марганец хром	0,01-5 мг/кг 0,05-5 мг/кг 0,01-50 мг/кг
Визуальный метод						
186.	Инструкция от 15.10.1998	зерно, бобовые, продукты	-	1104, 1201-	картофельная болезнь	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ 32036, п.6.4	переработки зерна, бобовых спирт этиловый из пищевого сырья	-	1212 2207-2208	хлеба чистота	-
188.	ГОСТ 8756.11	продукты переработки плодов и овощей	-	0811- 0812,2007, 2009	прозрачность соков, экстрактов растворимость экстрактов	-
189.	ГОСТ Р 53008-2008	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
190.	ГОСТ Р 53517-2009	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
191.	ГОСТ 19792-2001	натуральный мед	-	0409 00 000 0	механические примеси	-
Колориметрический метод						
192.	МУ 4395-87	лакированная консервная тара	-	-	формальдегид	-
Манометрический метод						
193.	ГОСТ 32038	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	диоксида углерода	(0-600) кПа
194.	ГОСТ 32037	напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	-	-	диоксида углерода	(0-600) кПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
195.	ГОСТ ISO 12081	молоко	-	0401	кальций	-
Фотометрический метод						
196.	МУ 1811	посуда из мельхиора, из нейзильбера, из латуни	-	7323,7326	мышьяк	-
197.	РСТ РСФСР 643-81	посуда хозяйственная стальная	-	7323,7326	мышьяк	-
198.	Р 2.2.2006, п.5.1, п.6	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	марганец в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 % до 30 % диоксида железа (по железу) медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение) свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение) цинк оксид	- - - - - от 0,04 мг/м³
199.	МУ 1616	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	кобальт марганец	от 0,04 мг/м³
200.	МУ 1627	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	тетраэтилсвинец	от 0,003 мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
201.	МУ 1631	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	фосфорный ангидрид	от 0,03 мг/м3
202.	МУ 1624	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	селен диоксид	от 0,02 мг/м3
161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38						
Фотометрический метод						
1.	ГОСТ Р 52769	вода питьевая, природная, сточная	01 3100 01 3000	-	цветность	от 1 градуса цветности
Титриметрический метод						
2.	ГОСТ Р 53595	майонезы и соусы майонезные	91 4300	2103 90 900 1	перекисное число	0,5 - 45 ммоль активного кислорода на кг
Дозиметрический метод						
3.	МУ 2.6.1.1892	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
4.	МУ 2.6.1.2500	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физический метод						
5.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
6.	ГОСТ Р 51616	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	8702, 8703, 8705 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801- 8805, 8901- 8908, 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000 0	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
7.	ГОСТ 31329	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				8805, 8901- 8908, 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000 0		
8.	ГОСТ 12.1.020	Морские и речные суда	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
9.	ГОСТ 12.4.095	самоходные сельскохозяйственные машины	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
10.	ГОСТ 11929	стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
11.	ГОСТ 31329	Речные и морские суда	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
12.	ГОСТ 23941	рабочие места,	-	8433, 8432,	уровни звука и звукового	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения		8418, 8517, 8516, 8512 8509	давления	
13.	ГОСТ Р 51401 (ИСО 3744-94)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
14.	ГОСТ 22283	территория жилой застройки	-	8433, 8432, 8418, 8517, 8516, 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
15.	ГОСТ 54944	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м. кв
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
16.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфразвук	20-140 дБА
17.	СН 2.2.4/2.1.8.583	жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические	-	-	инфразвук	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18.	МУ 4109	учреждения, рабочие места, производственная зона, производственные помещения жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
19.	МУК 4.3.1167	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
20.	МУК 4.3.044	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
21.	МУК 4.3.679	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
22.	МУК 4.3.1677	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
23.	МУК 4.3.2501	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
24.	МУК 4.3.678	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения				A/м
25.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 A/м 1,15 -50 B/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 A/м
26.	ГОСТ Р 51742	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 A/м 1,15 -50 B/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 A/м
27.	МУ 4.3.1517	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечеб- профилактические учреждения	-	-	аэроионный состав воздуха	200-100000 ион/куб. см (1*102 - 1*106) см-3
28.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания	-	-	уровень шума	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	освещенность	
Органолептический метод						
30.	ГОСТ 5667-65	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	органолептические показатели	-
31.	ГОСТ 29245-91	молочные консервы	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
32.	ГОСТ 32261-2013	масло сливочное	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
33.	ГОСТ 31454-2012	кефир	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
34.	ГОСТ 31453-2013	творог	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
35.	ГОСТ 31450-2013	молоко питьевое	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
36.	ГОСТ 31452-2012	сметана	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
37.	ГОСТ 31981-2013	йогурты	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
38.	ГОСТ 31451-2013	сливки питьевые	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
39.	ГОСТ 31455-2012	ряженка	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
40.	ГОСТ 31456-2013	простокваша	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 32262-2013	масло топленое и жир молочный	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
42.	ГОСТ 31457-2012	мороженое молочное, сливочное и пломбир	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
43.	ГОСТ Р 52972-2008	сыры полутвердые	-	0406	органолептические показатели	-
44.	ГОСТ Р 53379-2009	сыры мягкие	-	0406	органолептические показатели	-
45.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	запах вкус	0-5 баллов 0-5 баллов
46.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	запах вкус	0-5 баллов 0-5 баллов
Бактериологический метод						
47.	ГОСТ Р 51921 -2002	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; маргарин, майонез, свежие и	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	L.monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		свежемороженные овощи, картофель, салаты из овощей				
48.	ГОСТ Р 52815 -07	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35 (кроме 0401 10)	S.aureus	-
49.	ГОСТ Р 52816 -07	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, БАД	-	100 0 - 0406 90 990 9)	БГКП(колиформы)	-
50.	ГОСТ Р 54005 -2010	Пищевые продукты, корма для животных, внешняя среда в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Enterobacteriaceae	-
51.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	КМАФАнМ	-
52.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	-
					Бактерии рода Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Методы отбора проб						
53.	ГОСТ 7625	Бумага этикеточная		-	отбор проб	-
54.	ГОСТ 9338	Барабаны фанерные		-	отбор проб	-
55.	ГОСТ 23948	Изделия швейные		6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
56.	СанПиН 1.1.12-14	Средства личной гигиены	-	-	отбор проб	-
57.	ГОСТ 18276.0	Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства		5702-5705	отбор проб	-
58.	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный		4304 00 000 0	отбор проб	-
59.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики		4408, 4412	отбор проб	-
60.	ГОСТ Р 50801 п.7.2	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов		4401, 4403, 4404, 4407- 4421	отбор проб	-
61.	ГОСТ 19917	Мебель для лежания и сидения	-	9401	отбор проб	-
62.	ГОСТ 22046 п.6.4.2	Мебель для учебных заведений	-	-	отбор проб	-
63.	ГОСТ 23190	Мебель книоторговая	-	-	отбор проб	-
64.	ГОСТ 23508	Мебель книоторговая для складских помещений	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 26756	Мебель для предприятий торговли	-	-	отбор проб	-
66.	ГОСТ 16371 п.6.4.2	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	-	отбор проб	-
67.	ГОСТ 10181	Смеси бетонные		3816 00 000 0	отбор проб	-
68.	ГОСТ Р 54693 (ЕЭК ООН FFV-08:2010), п. 8.3, 8.4, 8.9	капуста брюссельская свежая		0704 20 000 0	отбор проб	-
69.	ГОСТ Р 54703 (ЕЭК ООН FFV-22:2010) п.7.3, 7.4, 7.8	салат лагук, энвидий кудрявый, энвидий эскариол		0705	отбор проб	-
70.	ГОСТ Р 54903 п. 8.4, 8.5, 8.10	капуста цветная свежая		0704	отбор проб	-
71.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий		0706, 0709 40	отбор проб	-
72.	ГОСТ Р 54752 п.7.2, 7.3.	огурцы ботанических сортов свежие		0707 00 050	отбор проб	-
73.	ГОСТ 19215 п.2.3., п.3.1.	Клюква свежая		0810 40	отбор проб	-
74.	ГОСТ Р 54698 п. 8.4, 8.5, 8.8, 8.9	Смородина красная и белая		0810 30	отбор проб	-
75.	ГОСТ Р 52482 п.4.1; п.4.2	соль поваренная пищевая		2501 00	отбор проб	-
76.	ГОСТ 13685 п. 1.1	соль поваренная		2501 00 100 0	отбор проб	-
77.	ГОСТ Р 53884 п.7.2	земляника		0810 10 000 0	отбор проб	-
78.	СанПиН 2.3.2.1290	БАД		-	отбор проб	-
79.	ГОСТ 30515	цементы		2523	отбор проб	-
80.	ГОСТ Р 54332	фрезерный и кусковой		2703000000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		торф, торфяные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты		6815		
81.	Инструкция 1.1.10-12-96	ткани ,одежда, обувь		6401 6402 6403 6404 6405 5007 5111	отбор проб	-
82.	ГОСТ 28666.2 п.7,8,9	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью		1001-1008, 0708	отбор проб	-
83.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951) п.6	Бобовые культуры		0708, 0710 10 000 0, 0713	отбор проб	-
84.	ГОСТ Р 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар- сырец)		1701 1702 20, 0706 90 900 1	отбор проб	-
85.	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п.5	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
86.	ГОСТ Р ИСО 16000-3 п.9.1	воздух помещений	-	-	отбор проб	
87.	ГОСТ Р ИСО 16000-5 п.5,6	воздух помещений	-	-	отбор проб летучих органических соединений	
88.	ГОСТ Р ИСО 16000-6 п.9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	
89.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб летучих органических соединений	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний	
91.	ГОСТ 8047	Бумага и картон	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	отбор проб	-
92.	ГОСТ 8273	Бумага оберточная	-	4805 30	отбор проб	-
Гравиметрический метод						
93.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	92 1400	-	массовая доля составной части (начинки или покрытия)	
161100, Вологодская область, г. Кириллов. Ул. Граве, д. 7						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
2.	ГОСТ 28631 п.6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	-	4202, 4203, 4205	отбор проб	-
3.	СанПиН 1.1.12-14	Средства личной гигиены	-	-	отбор проб	-
4.	СанПиН 2.4.7.960	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
5.	ГОСТ 29142 (ИСО 542-90)	Масленичные семена	-	1204 00,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.7			1205, 1206 00, 1207		
6.	ГОСТ ИСО 2170	Молотые продукты зерновых и бобовых культур	-	1101-1103, 1105-1106	отбор проб	-
7.	ГОСТ Р 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	1701 1702 20, 0706 90 900 1	отбор проб	-
8.	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п.5	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
9.	ГОСТ Р ИСО 16000-3 п.9.1	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
10.	ГОСТ Р ИСО 16000-5 п.5,6	Воздух помещений	-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
11.	ГОСТ Р ИСО 16000-6 п.9	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
12.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Воздух помещений	-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
13.	ГОСТ Р ИСО 16000-12 п.5.4., п.5.5.	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
14.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний	
15.	ГОСТ Р 50801 п.7.2.	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	отбор проб	-
16.	ГОСТ 22046 п.6.4.2	Мебель для учебных	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 16371 п.6.4.2	заведений	-	-	отбор проб	-
18.	ГОСТ Р 52482 п.4.1., п.4.2.	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	2501 00	отбор проб	-
19.	ГОСТ Р 53884 п.7.2.	Соль поваренная пищевая Земляника	-	0810 10 000 0	отбор проб	-
20.	СанПиН 2.3.2.1290	БАД	-	-	отбор проб	-
21.	Инструкция 1.1.10-12-96	Ткани, одежды, обувь	-	6401, 6402 6403, 6404 6405, 5007 5111	отбор проб	-
22.	СанПиН 2.4.7.007 п.5.1.	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
23.	ГОСТ Р 55643-2013 (ЕЭК ООН FFV-13:2010) п. 8.2,8.3, 8.6	свежие плоды вишни (Prunuscerasus L.) и черешни (Prunusavium.L.) культурных сортов и гибридов	-	0809	отбор проб	-
24.	ГОСТ Р 54752-2011 п.7.2, 7.3.	огурцы ботанических сортов свежие	-	0707 00 050	отбор проб	-
25.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
26.	ГОСТ Р 54903 п. 8.4, 8.5,8.10	капуста цветная свежая	-	0704	отбор проб	-
27.	ГОСТ Р 54703 (ЕЭК ООН FFV-22:2010)п.7.3, 7.4, 7.8	салат латук, энвидий кудрявый, энвидий эскарюл	-	0705	отбор проб	-
28.	ГОСТ Р 54691 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п 8.2, п 8.3.	малина и ежевика свежие	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ Р 54698 п. 8.4, 8.5, 8.8, 8.9	Смородина красная и белая	-	0810 30	отбор проб	-
30.	ГОСТ 9620 п.1.	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
31.	ГОСТ 19917 п. 3.4.2.	Мебель для лежания и сидения	-	-	отбор проб	-
32.	ГОСТ 28666.2 п.7,8,9	Зерновые и бобовые, хранящиеся в мешках или насыпью	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
33.	ГОСТ Р 50436 (ИСО 950-79)	Зерно злаковых культур	-	1001-1008	отбор проб	-
34.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951-79) п.6	Бобовые культуры	-	0708, 0710 10 000 0, 0713	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р 51214	Средства укупорочные	-	3923 90	отбор проб	-
36.	ГОСТ Р 53921	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	-	7010	отбор проб	-
37.	ГОСТ 12231	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
Органолептические показатели						
38.	ГОСТ 26312.2 п.3	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 27558 п.3	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	органолептические показатели	-
40.	ГОСТ 5897 п.2-5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	органолептические показатели	-
41.	ГОСТ 5667 п.5а	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	органолептические показатели	-
42.	ГОСТ 4288 п.2.3	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	органолептические показатели	-
43.	ГОСТ 31690 п.5.1.4	сыры плавленые	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
44.	ГОСТ 29245 п.3	молочные консервы	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
45.	ГОСТ 32261 п.5.1.3, 5.1.4	масло сливочное	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
46.	ГОСТ 31454 п.5.1.2	кефир	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
47.	ГОСТ 31453 п.5.1.2	творог	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
48.	ГОСТ 31450 п.5.1.2	молоко питьевое	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
49.	ГОСТ 31452 п.5.1.2	сметана	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
50.	ГОСТ 31981 п.5.1.2	йогурты	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 31451 п.5.1.2	сливки питьевые	-	0405 0401-0403, 0405	показатели органолептические показатели	-
52.	ГОСТ 31455 п.5.1.2	ряженка	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
53.	ГОСТ 31456 п.5.1.2	простокваша	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
54.	ГОСТ 32262 п.4.1.2-4.1.3	масло топленое и жир молочный	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
55.	ГОСТ 31457 п.5.2.1	мороженое молочное, сливочное и пломбир	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
56.	ГОСТ 32252 п.5. 2	молоко питьевое для питания детей школьного возраста	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
57.	ГОСТ 32260 п.5.1.3	сыры полутвердые	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
58.	ГОСТ 31449 п.4.2	молоко коровье сырое	-	0401-0403, 0405	органолептические показатели	-
59.	ГОСТ Р 54645 п.5.2.1	сухариные хлебобучулочные изделия	-	1905	органолептические показатели	-
60.	ГОСТ 16270 п.1	яблоки свежие ранних сроков созревания, заготавливаемые (закупаемые) и отгружаемые (поставляемые) до 1 сентября, реализуемые для	-	0808	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		потребления в свежем виде.				
61.	ГОСТ Р 54697 п.4.2	свежие яблоки поздних сроков созревания (Malus domestica Borkh), реализуемые в торговой сети в свежем виде	-	0808	органолептические показатели	-
62.	ГОСТ 27572 п.1	яблоки культурных сортов (Malus domestica Rorkh), заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки.	-	0808	органолептические показатели	-
63.	ГОСТ 13908 п.1	Плоды культурных сортов сладкого перца, выращенные в открытом или защищенном грунте, реализуемые в промышленной переработке	-	0709 60 100	органолептические показатели	-
64.	ГОСТ 21713 п.2	свежие груши поздних сроков созревания (Ruscommunis, L.), заготавливаемые (закупаемые) и отгружаемые (поставляемые) после 1 сентября, реализуемые для	-	0808 30	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промышленной переработки				
65.	ГОСТ 21714 п.2	свежие группы ранних сроков созревания (<i>Rugiscommunis</i> , L.), заготавливаемые (закупаемые) и отгружаемые (поставляемые) до 1 сентября, для промышленной переработки	-	0808 30	органолептические показатели	-
66.	ГОСТ 27573 п.5	свежие плоды граната культурных сортов (<i>Punicagranatum</i> L.), заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки.	-		органолептические показатели	-
67.	ГОСТ 1721 п.1	Свежая столовая морковь, заготавливаемая для потребления в свежем виде	-	0706 10 000	органолептические показатели	-
68.	ГОСТ 32284 (UNECE STANDARD FFV-10:2010) п.5	Свежая столовая морковь (<i>Daucuscarota</i> L), предназначенная для поставки предприятиям	-	0706 10 000	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети.				
69.	ГОСТ 1722 п. 1	Свежая столовая свекла, заготавливаемая для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	0706 90 900 1	органолептические показатели	-
70.	ГОСТ 32285 п.5	Свежая столовая свекла (Betavulgaris L.), предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети.	-	0706 90 900 1	органолептические показатели	-
71.	ГОСТ 1723 п.4.2	Свежий репчатый лук, заготавливаемый для потребления в свежем виде	-	0703	органолептические показатели	-
72.	ГОСТ Р 51783 п.5	свежий репчатый лук (Allium sera L), предназначенный для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети.	-	0703	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21:2002) п.5	лук порей культурных сортов свежий, предназначенный для поставки предприятиям общественного питания и реализации потребителю в свежем виде в розничной торговле	-	0703	органолептические показатели	-
74.	ГОСТ 1724 п.1	Свежая белокочанная капуста, заготовляемая для потребления в свежем виде	-	0704	органолептические показатели	-
75.	ГОСТ Р 51809 п.5	свежая белокочанная капуста (Brassica oleracea L.), предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	-	0704	органолептические показатели	-
76.	ГОСТ 1726 п.1	Свежие огурцы, выращенные в защищенном и открытом грунте, заготовляемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0707 00 050	органолептические показатели	-
77.	ГОСТ 19215 п.1	свежие ягоды дикорастущей клюквы	-	0810 40	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		четырёхлепестковой (<i>Oxycoccusquadripetalus</i> Gili b) и мелкоплодной (<i>Oxycoccusmicrocarpa</i> Turcz. , заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для переработки.				
78.	ГОСТ 32787 п.5	свежие абрикосы культурных сортов (<i>Armeniacavulgaris</i> Lam.), заготавливаемые (закупаемые), отгружаемые (поставляемые) и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	0809	органолептические показатели	-
79.	ГОСТ 21833 п.2	свежие персики культурных сортов (<i>Persicavulgaris</i> Mill.), заготавливаемые (закупаемые), отгружаемые (поставляемые) и реализуемые для промышленной переработки	-	0809	органолептические показатели	-
80.	ГОСТ 21921 п.2	свежая вишня культурных	-	0809	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сорта (Cerasus vulgaris Mill), заготавливаемую (закупаемую), отгружаемую (поставляемую) и реализуемую для промышленной переработки.			показатели	
81.	ГОСТ 21922 п.2	свежая черешня культурных сортов (Cerasus avium Moench), заготавливаемую (закупаемую), отгружаемую (поставляемую) и реализуемую для потребления для промышленной переработки	-	0809	органолептические показатели	-
82.	ГОСТ 6014 п.1	Свежий картофель, заготавливаемый и поставляемый переработки предприятиям пищевой промышленности	-	0701	органолептические показатели	-
83.	ГОСТ 6829 п.5	свежие ягоды культурных сортов черной смородины (Ribes nigrum L.),	-	0810 30	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки.				
84.	ГОСТ 7176 п.1	Свежий картофель, заготавливаемый для потребления в свежем виде	-	0701	органолептические показатели	-
85.	ГОСТ Р 51808 п.4	свежий продовольственный картофель (<i>Solanum tuberosum</i> L.), предназначенный для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	-	0701	органолептические показатели	-
86.	ГОСТ 7177 п.5	Свежие продовольственные арбузы всех ботанических сортов, предназначенные для потребления в свежем виде	-	0807	органолептические показатели	-
87.	ГОСТ 7178 п.5	Свежие дыни, предназначенные для потребления в свежем виде	-	0807	органолептические показатели	-
88.	ГОСТ 7967 п.5	Свежая краснокочанная капуста, заготавливаемая для	-	0704	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		потребления в свежем виде и промышленной переработки				
89.	ГОСТ 7968 п.1	Свежая цветная капуста, заготавливаемая промышленной переработки	-	0704	органолептические показатели	-
90.	ГОСТ 7975 п.5	Свежая тыква, заготавливаемая и реализуемая для продовольственных целей	-	0709 93	органолептические показатели	-
91.	ГОСТ 7977-87 п.1	Свежий чеснок, заготавливаемый для промышленной переработки	-	0703	органолептические показатели	-
92.	ГОСТ Р 51603 п.5.2	свежие бананы рода Musa	-	0803	органолептические показатели	-
93.	ГОСТ 31821 п.5.2	Плоды баклажанов культурных сортов Solanum melongena L., поставляемые для реализации в свежем фасованном виде в розничную торговлю потребителю и не предназначенные для переработки	-	0709 30 000 0	органолептические показатели	-
94.	ГОСТ 31822 (UNECE	плоды кабачков	-	0709 93	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 STANDARD FFV-41:2003) п.5.2	3 культурных сортов, поставляемые для реализации в свежем фасованном виде в розничную торговлю потребителю и не предназначенные для переработки.	4	5	6 показатели	7
95.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDARD FFV-46:2008) п.5.2	культурные сорта киви поставляемые <i>свежими в фасованном виде в розничную торговлю для реализации</i> потребителю и не предназначенные для переработки	-	0810 50 000 0	органолептические показатели	-
96.	ГОСТ Р 53596 п.5.2	плоды цитрусовых культур, поставляемые в свежем виде потребителю и не предназначенные для промышленной переработки	-	0805	органолептические показатели	-
97.	ГОСТ 32786 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п.5.2	виноград ампелографических сортов рода Витис (<i>Vitis L.</i>), заготавливаемый, и поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде	-	0806	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
98.	ГОСТ 19792-2001 п. 6.19	натуральный мед	-	0409 00 000 0	кислотность	1-10 смЗ NaOH/100г
Расчетный метод						
99.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	-	натрий + калий	-
Физический метод						
100.	ГОСТ 11929	машины электрические вращающиеся	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
101.	ГОСТ 31171 (ИСО 11200:1995)	машины и оборудования (рабочие места и другие контрольные точки)	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
102.	ГОСТ 31169 (ИСО 11200:1995)	стационарные или движущиеся машины и оборудование эксплуатируемые в помещениях или вне его (рабочие места и другие контрольные точки)	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
103.	ГОСТ 12.2.030	ручных машин, предназначенных как для использования в производстве, так и в быту	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
104.	СанПиН 2.2.4.548	рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/кв. м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения				
105.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые здания и помещения			параметры микроклимата	температура воздуха (от минус 40 до плюс 50)°С, относительная влажность(3-98) %, скорость движения воздуха(0,1-20) м/с тепловое излучение(1- 2000) Вт/м2
106.	МУ 4425 п. 2	Производственные помещения (вентиляторы)	-	-	параметры микроклимата	температура воздуха (от минус 40 до плюс 50)°С, относительная влажность(3-98) %, скорость движения воздуха(0,1-20) м/с тепловое излучение(1- 2000) Вт/м2
107.	МУ 4109 п. 3	воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
108.	ГОСТ 32498	рабочие места, производственная зона,	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				
109.	ГОСТ 27296	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
110.	ГОСТ Р 51616	автомобильные транспортные средства	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
111.	ГОСТ Р 54944-2012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
		производственная зона, производственные помещения	-	-	коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
		производственная зона, производственные помещения	-	-	коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м2
			-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м2
Пикнометрический метод						
112.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и квасы	-	2201, 2202	массовая доля спирта	-
113.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства		2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	относительная плотность	-
162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д. 29						
Методы отбора проб						
1.	ГОСТ 16398	Винипластовая каландрированная пленка,	-	3920	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридной композиции вальцево- каландровым или экструзионно-каландровым методом				
2.	ГОСТ 7625	Бумага этикеточная	-	-	отбор проб	-
3.	ГОСТ 9338	Барабаны фанерные	-	-	отбор проб	-
4.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
5.	СанПиН 1.1.12-14-2003	Средства личной гигиены	-	-	отбор проб	-
6.	ГОСТ Р 52557	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
7.	ГОСТ 19917	Мебель для лежания и сидения	-		отбор проб	-
8.	ГОСТ 23190	Мебель книготорговая	-		отбор проб	-
9.	ГОСТ 23508	Мебель книготорговая для складских помещений	-		отбор проб	-
10.	ГОСТ 10181	Смеси бетонные	-	3816 00 000 0	отбор проб	-
11.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
12.	ГОСТ 19215	Клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
13.	ГОСТ 19792	Мед натуральный	-	0409 00 000 0	отбор проб	-
14.	ГОСТ 1726	Огурцы свежие	-	0707 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ Р 55634	Вишня свежая	-	0809 10, 0809 21, 0809 29, 0811 90 700 0	отбор проб	-
16.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 53884	земляника	-	0810 10 000 0	отбор проб	-
18.	СанПиН 2.3.2.1290	БАД	-	-	отбор проб	-
19.	ГОСТ 30515	цементы	-	2523	отбор проб	-
20.	ГОСТ Р 54332	фрезерный и кусковой торф, торфяные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты	-	2703000000 6815	отбор проб	-
21.	Инструкция 1.1.10-12-96- 2005	ткани, одежда, обувь	-	6401 6402 6403 6404 6405 5007 5111	отбор проб	-
22.	СанПиН 2.4.7.007	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
23.	СанПиН 2.4.7.16-1	издания книжные и журнальные для детей, кроме учебных, факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	воздух помещений	-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
25.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
26.	ГОСТ Р ИСО 16000-9		-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
27.	ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
28.	ГОСТ 13356-84	Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности	-	4415	отбор проб	-
29.	ГОСТ 1341-97	Пергамент растительный	-	4806	отбор проб	-
30.	ГОСТ Р 54463-2011	Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий	-	4819	отбор проб	-
31.	ГОСТ 17065-94	Барabanы картонные навивные	-	4819 50 000 0	отбор проб	-
32.	ГОСТ 1760-86	Подпергамент	-	-	отбор проб	-
33.	ГОСТ 5037-97	Фляги металлические для молока и молочных продуктов	-		отбор проб	-
34.	ГОСТ Р 51214-98	Средства укупорочные	-	3923	отбор проб	-
35.	ГОСТ Р 54770-2011	Банки стеклянные для консервов	-	7010 90	отбор проб	-
36.	ГОСТ 5981-88	Банки металлические для	-	7310 21	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		консервов				
37.	ГОСТ 7247-2006	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	отбор проб	-
38.	ГОСТ 8828-89	Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая двухслойная	-	4802 20 000 0, 4802 40, 4802 61 150 1, 4805 50 000 0	отбор проб	-
39.	ГОСТ 9569-2006	Бумага парафинированная	-	-	отбор проб	-
40.	ГОСТ Р 3009-93	Мешки и мешочные ткани	-	6305	отбор проб	-
41.	ГОСТ Р 51289-99	Ящики полимерные	-	3923 10 000 0	отбор проб	-
42.	ГОСТ Р 52022-2003	Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции	-	7010 7013	отбор проб	-
43.	ГОСТ Р 52267-2004	Бочки металлические для пищевых жидкостей	-	7309, 7310	отбор проб	-
44.	ГОСТ Р 52327-2005	Тара стеклянная для продуктов детского питания	-	7010	отбор проб	-
45.	ГОСТ Р 52564-2006	Мешки тканые полипропиленовые	-	6305 33 100 1, 6305 33 900 1	отбор проб	-
46.	ГОСТ Р 52579-2006	Тара потребительская из комбинированных	-	4415 6305	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материалов				
47.	ГОСТ Р 52617-2006	Тара стеклянная для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 52789-2007	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	отбор проб	-
49.	ГОСТ Р 52897-2007	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	-	7010 90	отбор проб	-
50.	ГОСТ Р 52903-2007	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
51.	ГОСТ Р 53361-2009	Мешки из бумажных и комбинированных материалов	-	4819 30 000, 4819 40 000 0	отбор проб	-
52.	ГОСТ Р 53921-2010	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	-	7010	отбор проб	-
53.	ГОСТ Р ИСО 4710-2002	Цилиндрические корковые пробки для игристых и газированных вин	-	3923 50 100 0; 4504 10 110 0	отбор проб	-
54.	ГОСТ 19245-93	Коляски детские	-	8715 00	отбор проб	-
55.	ГОСТ 28631-2005	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожантатерей	-	4202, 4203, 4205	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 16270-70	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808	органолептические показатели	-
67.	ГОСТ 27572-87	Яблоки свежие для промышленной переработки	-	0808	органолептические показатели	-
68.	ГОСТ 13908-68	Перец сладкий свежий	-	0709	органолептические показатели	-
69.	ГОСТ 21713-76	Группы свежие поздних сортов созревания	-	0809	органолептические показатели	-
70.	ГОСТ 21714-76	Группы свежие ранних сортов созревания	-	0809	органолептические показатели	-
71.	ГОСТ 27573-2013	Плоды граната свежие	-	0809	органолептические показатели	-
72.	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
73.	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
74.	ГОСТ 32285-2013	Свекла столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
75.	ГОСТ 1723-86	Лук репчатый свежий	-	0703	органолептические показатели	-
76.	ГОСТ Р 51783-2001	Лук репчатый свежий	-	0703	органолептические показатели	-
77.	ГОСТ 1724-85	Капуста белокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
78.	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая	-	0704	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ 1726-85	Огурцы свежие	-	070700	органолептические показатели	-
80.	ГОСТ 19215-73	Клюква свежая	-	0809	органолептические показатели	-
81.	ГОСТ 32787-2014	Абрикосы свежие	-	0809	органолептические показатели	-
82.	ГОСТ 21833-76	Персики свежие	-	0809	органолептические показатели	-
83.	ГОСТ 21921-76	Вишня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
84.	ГОСТ 21922-76	Черешня свежая	-	0809	органолептические показатели	-
85.	ГОСТ 6829-2015	Смородина черная свежая	-	0809	органолептические показатели	-
86.	ГОСТ 6014-68	Картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-
87.	ГОСТ 7176-85	Картофель свежий	-	0701	органолептические показатели	-
88.	ГОСТ Р 51808-2013	Картофель свежий продовольственный	-	0701	органолептические показатели	-
89.	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая	-	0706	органолептические показатели	-
90.	ГОСТ 7177-2015	Арбузы продовольственный свежие	-	0807	органолептические показатели	-
91.	ГОСТ 7178-2015	Дыни свежие	-	0807	органолептические показатели	-
92.	ГОСТ 7967-2015	Капуста краснокочанная	-	0704	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		свежая			показатели	
93.	ГОСТ 7968-89	Капуста цветная свежая	-	0704	органолептические показатели	-
94.	ГОСТ 7975-2013	Тыква продовольственная свежая	-	0709	органолептические показатели	-
95.	ГОСТ 7977-87	Чеснок свежий	-	073	органолептические показатели	-
96.	ГОСТ Р 51603-2000	Бананы свежие	-	0803	органолептические показатели	-
97.	ГОСТ Р 53596-2009	Плоды цитрусовых культур	-	0805	органолептические показатели	-
98.	ГОСТ 32786-2014	Виноград свежий столовый	-	0806	органолептические показатели	-
99.	ГОСТ 26312.2-84	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103	органолептические показатели	-
100.	ГОСТ 31749-2012 пункт 8.1	Макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	органолептические показатели	-
101.	ГОСТ 5667-65	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	органолептические показатели	-
102.	ГОСТ 5897-90	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704 1806 90 500 1905	органолептические показатели	-
103.	ГОСТ 7631-2008	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	органолептические показатели	-
104.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308	органолептические показатели	-
105.	ГОСТ 8756.1-79	консервированные	-	0711, 0812,	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пищевые продукты, кроме молочных		0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	показатели	
106.	ГОСТ 4288-76	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	органолептические показатели	-
107.	ГОСТ 9959-2015	сырокопченые, варено- полукопченые, вареные, копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны, зельцы, студни, паштеты, холодцы	-	1601 00, 1602	органолептическая оценка	-
108.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы	-	0207	органолептические показатели	-
109.	ГОСТ 30625-98	жидкие и пастообразные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ Р 52253-2004	масло из коровьего молока с содержанием молочного жира не менее 50%, паста масляная с содержанием молочного жира от 39.0% до 49.0% включительно	-	0405	органолептические показатели	-
111.	ГОСТ Р 52686-2006	сыры и сырные продукты	-	0406	органолептические показатели	-
112.	ГОСТ Р 53437-2009	сыры и сырные продукты	-	0406	органолептические показатели	-
Фотометрический метод						
113.	ГОСТ Р 51174-2009	пиво	91 8400	2202 90 100 1, 2203	цвет	0,17-3,34 цв. Ед., 2,0-100 ед. ЕБС
114.	ГОСТ 27558-87	пшеничная и ржаная мука, мука и отруби	92 9000 92 9300 92 9522	1101 -1103, 1105-1106, 2302	белизна	-
Гравиметрический метод						
115.	ГОСТ 1936-85	чай	91 9100	0902	влага	0.28-25%
Физический метод						
116.	МУ 4109-86	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещений, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
117.	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/кв. м
118.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/кв. м
119.	МУК 4.3.1167-02	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
120.	МУК 4.3.044-96	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
121.	МУК 4.3.679-97	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения				A/м
122.	МУК 4.3.2501-09	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 A/м 1,15 -50 B/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 A/м
123.	МУК 4.3.678-97	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреж дения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 A/м 1,15 -50 B/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 A/м
124.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещени, территория жилой застройки, лечеб- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 A/м 1,15 -50 B/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 A/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
125.	СанПиН 2.2.4.1191-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
126.	МУК 4.3.1677-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см2 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
162130, Вологодская область, г. Сокол, Набережная Свободы, 38						
1.	ГОСТ 8047	Бумага и картон	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	отбор проб	-
2.	ГОСТ 8273	Бумага оберточная	-	4805 30	отбор проб	-
3.	ГОСТ 28754	Ремни поясные и для часов	-	4203 30 000 0	отбор проб	-
4.	ГОСТ 18276.0	Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства	-	5702-5705	отбор проб	-
5.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные	-	2001 90	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		овощи, моченые плоды и ягоды		2003 10 2004 90 2006 00		
6.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	-	-	отбор проб	-
7.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
8.	ГОСТ Р 52557	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
9.	СанПиН 2.4.7.960	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
10.	ГОСТ Р 54640	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	-	1701 1702 20, 0706 90 900 1	отбор проб	-
11.	ГОСТ 7482	Сырой и дистиллированный глицерин	-	2905 45	отбор проб	-
12.	ГОСТ 19917	Мебель для лежания и сидения	-	-	отбор проб	-
13.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	-	отбор проб	-

Органолептический метод

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 22648	пластмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3914	запах	-
26.	ГОСТ 12576	сахар	-	1701 1702 20	органолептические показатели	-
27.	ГОСТ 13340.1	сушеные овощи	-	0712, 0713	органолептические показатели	-
28.	ГОСТ Р 51934	повидло, джемы, варенье	-	0811 2007	органолептические показатели	-
29.	ГОСТ Р 52817	повидло, джемы, варенье	-	0811 2007	органолептические показатели	-
30.	ГОСТ Р 53118	повидло, джемы, варенье	-	0811 2007	органолептические показатели	-
31.	ГОСТ 15113.3	концентраты пищевые	-	2104 10	органолептические показатели	-
32.	ГОСТ 26312.2	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103	цвет, запах, вкус, развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	-
33.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия	-	1902 1001-1008 0708 2104 10 1101-1103 1105-1106 2302 1103	органолептические	-
34.	ГОСТ Р 52378	макаронные изделия	-	1902 1001-1008	органолептические	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0708 2104 10 1101-1103 1105-1106 2302 1103		
35.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1902 1001-1008 0708 2104 10 1101-1103 1105-1106 2302 1103	органолептические	-
36.	ГОСТ 13586.6	зерно	-	1902 1001-1008 0708 2104 10 1101-1103 1105-1106 2302 1103	органолептические	-
Физические методы						
37.	ГОСТ Р 51616	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, автомобильные транспортные средства,	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ Р 54944	машины и оборудование жилые и общественные здания	-	-	естественное освещение (КЕО) искусственное освещение яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000) лк, (10 – 200000) кд/м2
Титриметрический метод						
39.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия		1902	кислотность	-
40.	ГОСТ Р 51621	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208	массовая концентрация титруемых кислот	0.2-16.75 г/дм3
41.	ГОСТ 13192	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204, 2205, 2207, 2208	сахара	от 1г в 100 см3
Гравиметрический метод						
42.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия	-	1902	влажность	-
					массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
					массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
Фотометрический метод						
43.	МУ 4588	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	серная кислота	до 0,5мг/м3
44.	МУ 5937	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	щелочи едкие	0,2-3,5мг/м3
45.	СанПиН 42-123-4083	рыба и рыбопродукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	гистамин	от 10 мг/кг
46.	ПНД Ф 14.1:2.102	вода природная, очищенная сточная	-	-	метанол	от 0,1 до 1,5 мг/дм3
47.	РД 52.04.186	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	азота диоксид	0,02-1,4мг/м3
					аммиак	0,03-6,0мг/м3
					взвешенные вещества	0,4-150мг/м3
					метанол	0,12-12мг/м3
					сера диоксид	0,04-5,0мг/м3
					формальдегид	0,01-0,22мг/м3
					сера диоксид	0,00024-
					формальдегид	0,0024мг/м3
					свинец марганец и его неорганические	0,001-0,005мг/м3 разовая 0,26-50 мг/м3, суточная 0,007-0,69 мг/м3,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
48.	МУ 5914	воздух рабочей зоны	-	-	соединения (по свинцу) г	0,004-0,2 мг/м3
49.	МУ 5887	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	дигидросульфид (сероводород) гидроксibenзол свинец силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты	0,5-15 мг/м3
Визуальный метод						
50.	ГОСТ 26185	морские водоросли, морские травы, продукты, вырабатываемые из них	-	1212	посторонние примеси	1-50%
51.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия	-	1903	состояние изделий после варки	-
Ареометрический метод						
52.	ГОСТ Р 51653	алкогольная продукция и сырье для ее производства, спирт этиловый-сырец, этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008, 2207 2207 60 2207 70 2207 90	объемная доля спирта	-
53.	ГОСТ Р 52473	алкогольная продукция и сырье для ее производства, спирт этиловый-сырец,	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00,	объемная доля спирта	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт		2207, 2008, 2207 2207 60 2207 70 2207 90		
Фотоионизационное детектирование						
54.	ГОСТ 12.1.014-87 ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ, руководство по эксплуатации газоанализатора "Колион-1В"	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диэтиловый эфир гексан гидроксibenзол (фенол) дигидросульфид (сероводород) диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров (ксилол) стирол углерод дисульфид (сероуглерод) хлороформ хлор этинилбензол (стирол, винилбензол) этанол бензол аммиак бензол бензин	2000-6000мг/м3 10-100мг/м3 150-6000мг/м3 0-2000 мг/м3 0,3-250мг/м3 0-2000 мг/м3 20-1500мг/м3 0-2000мг/м3 10-3000мг/м3 0-2000 мг/м3 - 10-200мг/м3 0,6-20мг/м3 6-200мг/м 30-2000 мг/м3 0-2000 мг/м3 2,5-100мг/м3 0-2000 мг/м3 0-2000 мг/м3 0-2000 мг/м3
Бактериологический метод						
55.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	бактерии рода Shigella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
56.	СанПиН 42-123-4423	Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	-	15-22, 25, 35 02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S.aureus E.coli	- - - -

И.о.заведующего отдела лабораторных исследований
Руководитель испытательного лабораторного центра
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"



А.С. Пешков



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

89/60207156 лист 1 (об)

Филипп



ДВИЖЕНОВА Э. А.

[Signature]

А. Камаров