

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

141217 Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 02/12-и
от " 06 " декабря 2017 г.
на 8 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Ресеч»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 9-92	Аммиак Парфюмерно- косметическая продукция	21 1461 21 3325 21 8133 21 8192 91 5831	2814 20 000 0 3305	Определение массовой доли аммиака	-
2	ГОСТ 177-88	Водорода перекись	21 2352 91 5830	2847 00 000 0 3305	Определение массовой доли перекиси водорода	-
3	ГОСТ 1437-75	Нефтепродукты Масла смазочные	02 5300	2710 19 3403 19	Ускоренный метод определения серы	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 1625-89 п.3.3	Формалин Другие продукты химические	24 0000	2912 3811	Массовая доля формальдегида	-
5	ГОСТ 1625-89 п.3.4	Формалин Другие продукты химические	24 0000	2912 3811	Массовая доля метанола	-
6	ГОСТ 1625-89 п.3.5	Формалин Другие продукты химические	24 0000	2912 3811	Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту	-
7	ГОСТ 1625-89 п.3.7	Формалин Другие продукты химические	24 0000	2912 3811	Массовая доля остатка после прокаливания	-
8	ГОСТ 2222-95 п.6.5	Метанол	24 2110 24 2111 24 2112 24 2113	2905 11 000 0	Определение смешиваемости с водой	-
9	ГОСТ 2222-95 п.6.7	Метанол	24 2110 24 2111 24 2112 24 2113	2905 11 000 0	Определение массовой доли альдегидов и кетонов	-
10	ГОСТ 2222-95 п.6.8	Метанол	24 2110 24 2111 24 2112 24 2113	2905 11 000 0	Определение массовой доли нелетучего остатка	-
11	ГОСТ 2222-95 п.6.9	Метанол	24 2110 24 2111 24 2112 24 2113	2905 11 000 0	Удельная электрическая проводимость	-
12	ГОСТ 5208-81 п.4.3 ГОСТ 5208-2013 п.7.4	Спирт бутиловый	24 2150	2905 14	Определение массовой доли бутилового спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 5208-81 п.4.4 ГОСТ 5208-2013 п.7.5	Спирт бутиловый	24 2150	2905 14	Определение массовой доли кислот	-
14	ГОСТ 5208-81 п.4.6 ГОСТ 5208-2013 п.7.7	Спирт бутиловый	24 2150	2905 14	Определение массовой доли карбоновых соединений	-
15	ГОСТ 5208-81 п.4.7 ГОСТ 5208-2013 п.7.8	Спирт бутиловый	24 2100	2905	Массовая доля нелетучего остатка	-
16	ГОСТ 6016-77 п.3.2	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли изобутилового спирта	-
17	ГОСТ 6016-77 п.3.5	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли нелетучего остатка	-
18	ГОСТ 6016-77 п.3.6	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли кислот	-
19	ГОСТ 6016-77 п.3.7	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли альдегидов	-
20	ГОСТ 9536-79 п.4.3 ГОСТ 9536-2013 п.7.4	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли изобутилового спирта	-
21	ГОСТ 9536-79 п.4.6 ГОСТ 9536-2013 п.7.7	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли карбонильных соединений	-
22	ГОСТ 9536-79 п.4.7 ГОСТ 9536-2013 п.7.8	Спирт изобутиловый	24 2100	2905	Определение массовой доли нелетучего остатка	-
23	ГОСТ 10227-86 п.4.2 ГОСТ 10227-2013 п.7.6	Топлива для реактивных двигателей Керосины	02 5120 02 5121	2710 19 210 0 2710 19 250 0	Определение кислотности	-
24	ГОСТ 10227-2013 п.7.3	Топлива для реактивных двигателей Керосины	02 5120 02 5121	2710 19 210 0 2710 19 250 0	Содержание механических примесей и воды	-
25	ГОСТ 10929-76	Водорода перекись Парфюмерно-косметическая продукция	21 2352 91 5830	2847 00 000 0 3305	Массовая доля перекиси водорода	-

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 11086-76 п.3.3 ГОСТ Р 57568 п.5.4	Гипохлорит натрия	21 4713	2828 90	Коэффициент светопропускания	-
27	ГОСТ 11086-76 п.3.6 ГОСТ Р 57568 п.5.7	Гипохлорит натрия	21 4713	2828 90	Массовая концентрация железа	-
28	ГОСТ 14618.1-78	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение массовой доли хлора	-
29	ГОСТ 14618.10-78	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение плотности и показателя преломления	-
30	ГОСТ 17537-72	Товары бытовой химии в том числе в аэрозольной упаковке	23 8000	3214 3402 3405 3811 3820	Метод определения массовой доли летучих, нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ	-
31	ГОСТ 25742.1-83	Метанол	24 2110 24 2111 24 2112 24 2113	2905 11 000 0	Определение температурных пределов перегонки	-
32	ГОСТ 27026-86	Химические вещества	-	-	Определение массовой доли нелетучего остатка	-
33	ГОСТ 29188.1-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение температуры каплепадения	-

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 29188.2-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение водородного показателя (pH)	-
35	ГОСТ 29188.3-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение стабильности эмульсии	-
36	ГОСТ 29188.4-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение массовой доли воды и летучих веществ или сухого вещества	-
37	ГОСТ 29188.5-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение массовой доли свободной и связанной щелочи	-
38	ГОСТ 28828-90	Бензины	-	-	Определение содержания свинца	(0,005-3,0) г/дм ³
39	ГОСТ 29188.0-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Органолептические испытания. Отбор проб	-
40	ГОСТ 29188.6-91	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение массовой доли этилового спирта газохроматографическим методом	-
41	ГОСТ 30143-94	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Метод определения кислотного числа	-
42	ГОСТ Р 50442-92	Нефтепродукты Бензины Топливо дизельное	-	-	Рентгено-флуоресцентный метод определения серы	(0,03-5,00) %
43	ГОСТ Р 51578-2000 п.6.4	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение стойкости запаха	-


1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ Р 51579-2000 п.6.4 ГОСТ 31679-2012 п.6.4	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение массовой доли этилового спирта	-
45	ГОСТ Р 51579-2000 п.6.6 ГОСТ 31676-2012 п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Продукция парфюмерно- косметическая	-	-	Определение массовой доли тяжелых металлов	-
46	ГОСТ Р 52344-2005 п.6.4 ГОСТ 31698-2013	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение массовой доли воды и летучих веществ	-
47	ГОСТ Р 52660-2006	Бензин автомобильный	02 5101	2710 12	Определение содержания серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектрометрии	(0,03-5,00) %
48	ГОСТ Р 53426-200- п.6.5	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение массовой доли жирных кислот	-
49	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.1 ГОСТ 31677-2012 п.8.1	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение прочности и герметичности аэрозольной упаковки	-

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.2 ГОСТ 31677-2012 п.8.2	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение работоспособности клапана аэрозольной упаковки	-
51	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.3 ГОСТ 31677-2012 п.8.3	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение избыточного давления в аэрозольной упаковке	-
52	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.4 ГОСТ 31677-2012 п.8.4	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение степени эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	-
53	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.5, 8.6 ГОСТ 31677-2012 п.8.5, 8.6	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение массовой доли пропеллента	-
54	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.7, 8.8, 8.9 ГОСТ 31677-2012 п.8.7, 8.8, 8.9	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5800	3304 3305 3307 3401 3402	Определение внешнего вида, цвета, запаха	-
55	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.13 ГОСТ 31677-2012 п.8.13	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5810 91 5832 91 5831 91 5839 91 5860 91 5865	3304 3305 3307 3401 3402	Определение массовой доли нелетучих веществ	-

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 02/12-и
от " 06 " декабря 2017 г.
на 8 листах, лист 8


1	2	3	4	5	6	7
56	ГОСТ Р 53427-2009 п.8.14 ГОСТ 31677-2012 п.8.14	Продукция парфюмерно- косметическая	91 5810 91 5832 91 5831 91 5839 91 5860 91 5865	3304 3305 3307 3401 3402	Определение времени высыхания лака	-
57	ГОСТ Р 54323-2011	Нефтепродукты	02 5300 02 5700	2710 19 3403 19 3811	Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии	0,1-5,0 % об.
58	МУК 4.1.1.1489-03	Спирт этиловый	23 8000 24 2101 24 2102 24 2103 24 2104 24 2105 24 2120 91 5800	2207 2208 3304 3305 3307 3401 3402 3405 3820 3825	Массовая доля динатониумбензоата	(0,00025- 0,00125) %

Генеральный директор ООО «Глобал Ресеч»
должность уполномоченного
лица


подпись уполномоченного
лица

Л.Ф. Сарганова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Руководитель ИЛ ООО «Глобал Ресеч»
должность уполномоченного
лица


подпись уполномоченного
лица

Е.Б. Пискунова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

