

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Акционерного общества «Независимый институт испытаний медицинской техники»

наименование испытательной лаборатории (центра)

115419, Россия, город Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 42, этаж 1, пом. II, ком. 16,17

POCC RU.0001.517966

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 52459.31	Технические средства	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Условия испытаний	Соответствует/не соответствует
					Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	
					Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
					Применимость требований ЭМС	
2.	ГОСТ Р 52459.27	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
					Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
					Применимость требований ЭМС	

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 32132.3	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00	Применимость требований ЭМС к различным источникам питания Требования устойчивости к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
4.	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Напряжение ИРП на антенных входах Напряжение полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе с встроенным или подключаемым ВЧ-видеомодулятором Мощность в сетевом шнуре ИТС и других подключаемых проводах Напряженность электромагнитного поля излучаемых ИРП Мощность излучаемых ИРП	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
5.	ГОСТ Р 51318.20	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515	Критерии качества функционирования Помехоустойчивость по входу - частота полезного сигнала - частота испытательного воздействия - уровень испытательного воздействия Устойчивость к наведенным радиочастотным токам Эффективность экранирования Устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям Устойчивость к ВЧ-напряжениям на входных и выходных звуковых зажимах	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 32134.1	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС Измерения напряженности поля ИРП, излучаемых корпусом вспомогательного оборудования Измерение напряжений ИРП на портах электропитания Измерение общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на портах связи Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
7.	СТБ EN 300 220-1	Устройства радиосвязи			Безопасность	Устойчиво/не устойчиво
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		

1	2	3	4	5	6	7
8.	СТБ EN 300 440-1	Устройства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Безопасность	Соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00	Оценка качества функциональности Критерии качества функциональности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
10.	ГОСТ Р 52459.2	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420	Подача сигналав при испытаниих Ограничениия полос частот при испытаниих Оценка качества функционирования оборудования при испытаниих на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниих на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8480 8481 8514 8515 8540		
11.	ГОСТ Р 52459.3	Технические средств	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
12.	ГОСТ Р 52459.4	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
13.	ГОСТ Р 52459.5	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 52459.6	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ Р 52459.7	Технические средства	27.51 26.11.11	8516 00 8540	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ Р 52459.8	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	27.90.11	8543 00	Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
17.	ГОСТ Р 52459.9	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8481 8514 8515 8540		
18.	ГОСТ Р 52459.10	Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подана сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
19.	ГОСТ 32134.11	Радиовещательные передатчики	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00	Подана сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13	8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
20.	ГОСТ 32134.12	Земные станции	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
21.	ГОСТ 32134.13	Средства радиосвязи личного пользования	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
22.	ГОСТ 32134.14	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики	27.51 27.90.11 28.49.12	8516 00 8543 00 8479 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ Р 52459.15	Коммерческое оборудование для радиолобителей	27.51.11	8418 00	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
28.21.13	8514					
27.90.31	8515					
26.11.11	8540	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость				

1	2	3	4	5	6	7
			26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
24.	ГОСТ Р 52459.16	Подвижное и портативное радиоборудование аналоговой сотовой связи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.31 26.11.11	8515 8540		
25.	ГОСТ Р 52459.17	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытанних Ограничения полос частот при испытанних Оценка качества функционирования оборудования при испытанних на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытанних на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 52459.18	Оборудование наземной системы транкинговой радиосвязи (TETRA)	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
27.	ГОСТ Р 52459.19	Технические средства	27.51	8516 00	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 52459.20	Земные станции подвижной спутниковой службы	27.90.11	8543 00	Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540	Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
27.51	8516 00					
27.90.11	8543 00					
28.49.12	8479 00					
27.51.11	8418 00					
27.51.21	8509 00					
28.94.22	8450 00					
27.51.22	8510 00					
27.51.30	8509 00					
27.11.41	8504 00					
26.30.40	8529 00					
27.90.40	8505 00					
28.24.11	8467 00					
22.29.24	9405 00					

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ Р 52459.22	Наземное подвижное и стационарное радиооборудование диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
30.	ГОСТ Р 52459.23	Базовые станции и ретрансляторы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	испытаниях на помехоустойчивость	
31.	ГОСТ Р 52459.24	Подвижное и портативное радиоборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ Р 52459.25	Подвижные станции	28.25.13	8418		Соответствует/не соответствует
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
33.	ГОСТ Р 52459.26	Базовые станции и ретрансляторы	28.94.22	8450 00	Подача сигналов при испытаннх Ограничения полос частот при испытаннх Оценка качества функционирования оборудования при испытаннх на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаннх на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
33.	ГОСТ Р 52459.26	Базовые станции и ретрансляторы	28.11.13	8413	Подача сигналов при испытаннх Ограничения полос частот при испытаннх Оценка качества функционирования оборудования при испытаннх на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаннх на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.11	8418 00	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
28.13	8414					
28.21.12	8417					
28.25.13	8418					
28.25.30	8419					
28.29.42	8420					
25.73.50	8480					
28.12	8481					
28.21.13	8514					
27.90.31	8515					
26.11.11	8540					
34.	ГОСТ Р 52459.28	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	27.51	8516 00	Оценки качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		

1	2	3	4	5	6	7
			26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
35.	ГОСТ Р 52459.32	Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

М.В. Илющихина

инициалы, фамилия уполномоченного лица

