

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель(заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия
25 ОКТ 2018

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21CY01

от «27» июля 2015г.

на 14 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертного учреждения
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Краснодарскому краю»
(ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю)

Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д.4

(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ ИЕС 60332-1-2	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке	-
2	ГОСТ ИЕС 60332-1-3	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	образование горящих капель (частиц)	-
3	ГОСТ ИЕС 60332-2-2	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке	-
4	ГОСТ ИЕС 60332-3-21	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке	-
5	ГОСТ ИЕС 60332-3-22	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке	-
6	ГОСТ ИЕС 60332-3-23	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке	-
7	ГОСТ ИЕС 60332-3-24	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке	-

8	ГОСТ IEC 60332-3-25	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке	-
9	ГОСТ IEC 60331-21	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени	-
10	ГОСТ IEC 60331-23-	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени	-
11	ГОСТ IEC 61034-2	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия	-
13	ГОСТ IEC 60754-1	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	определение количества газов галогенных кислот, выделяемых при горении конструкции кабельного изделия	-
14	ГОСТ IEC 60754-2	Кабели, провода и шнуры	27.32.1	8544	определение степени кислотности газов, выделяемых при горении конструкции кабельного изделия	-
15	ГОСТ Р 50588	Пенообразователи для тушения пожаров	20.41.20.130 20.41.20.120 20.41.20.110 20.14.19.120 19.20.19.119	3402 11, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3813 00 000 0	внешний вид, плотность, водородный показатель, температура застывания, кратность пены, показатель устойчивости, поверхностное натяжение рабочего раствора, показатель смачивающей способности, время тушения н-гептана	-
16	ГОСТ Р 53292	Огнезащитные вещества	23.20.12.190 23.20.13 20.30.1 20.59.59.000	3209, 3809, 3824 90 700 0, 6806, 6815, 6808 00 000 0, 57 1000, 57 2000, 57 6000, 57 7000	определение огнезащитной эффективности, качество огнезащитной обработки	-
17	ГОСТ Р 53295	Огнезащитные вещества	23.20.12.190 23.20.13 20.30.1 20.59.59.000	3209, 3809, 3824 90 700 0, 6806, 6815, 6808 00 000 0, 57 1000, 57 2000, 57 6000, 57 7000	определение огнезащитной эффективности	-
18	ГОСТ Р 53311	Огнезащитные вещества	23.20.12.190 23.20.13 20.30.1 20.59.59.000	3209, 3809, 3824 90 700 0, 6806, 6815, 6808 00 000 0, 57 1000, 57 2000,	определение огнезащитной эффективности, измерение толщины покрытия	-

				57 6000, 57 7000		
19	ГОСТ Р 51844	Пожарное оборудование	28.99.39.190	9043	габаритные размеры, размещение технических средств и удобство их обслуживания, диаметр выходных отверстий трубопроводов, угол поворота рукавной кассеты, направление и измерение угла открывания дверок, конструктивные элементы для опломбирования и временной фиксации, время открывания дверцы, размеры по глубине пожарных шкафов Н и П, соответствие материалов, масса, прочность: рукавной кассеты, пожарного шкафа, модуля, отсека, полки; возможность крепления к строительным конструкциям, качество поверхностей, проверка антикоррозионных защитных покрытий, соответствие лакокрасочных покрытий, соответствие металлических и неметаллических неорганических покрытий, естественная вентиляция, возможность смазки вращающихся деталей, внешнее оформление, комплектность, маркировка, упаковка пожарного шкафа	
34	ГОСТ Р 53313	Кабельные короба и каналы, в том числе каналы перфорированные электромонтажные для прокладки в электрических шкафах, трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов	22.21 22.21.29.130 22.29.000 27.33.13.190 27.90.11.000 22.29.29.000	3916 10 000 0, 3916 20, 3917 21, 8547, 3917 23, 3917 32 310 0, 3917 32 350 0, 3925 90 200 0, 3916 10 000 0	теплостойкость, стойкость к воздействию нагретой проволоки, стойкость к воздействию открытого пламени, стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке	
35	ГОСТ 30244 М.П	Плиты и блоки из поливинилхлорида, материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов, материалы пленочные отделочные, материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол, панели декоративные (из древесностружечных из древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие, материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов), изделия профильно-погонажные из полимер-	22.21.30.110 22.21.30 20.16.53.000 20.16.59 22.21.42.110 22.22.13.000 22.29.29.000 22.21.42.120 22.21.41.110 22.21.30.120 25.11.23.119 16.21.12.120 22.23.11.000 17.24.11.110 16.21.13.000 16.21.14.000 23.69.11.000	3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0, 3925, 3919 90, 3921, 3919 90, 3920, 6810, 3925 90, 4814, 5603, 5903, 5905 00, 6809, 7016 90, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7606 11 100 0, 7606 12 500 0,	группа горючести	

		<p>ных материалов, покрытия из красок, эмалей, лаков, пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), материалы рулонные кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные, изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные, маты минераловатные прошивные, утеплитель минераловатный, конструкции теплоизоляционные минераловатные, изделия минераловатные тепло – и звукоизоляционные прочие, материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов, плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные, плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло, маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна</p>	<p>29.99.19.110 23.14.11 13.20.46.000 23.14.12.190 13.96.14.112 13.96.14.199 13.20.33.190 22.21 22.21.21.129 22.21.21.130 38.32.33.000 20.30.12.110 20.30.11.120 20.30.21.110 20.30.1 20.16.40.130 20.16.53.130 20.30.12.100 22.19.72.000 22.19.73 17.12 17.12.7 16.21.22.000 22.19.20.120 25.11.23.119 22.23.15.000 13.93 13.93.1 (кроме 13.93.12.130 13.93.19.120) 23.99.12.110 23.99.12.120 23.99.19.110 23.99.19.111 23.99.19.112 23.14.1 23.14.12.130</p>	<p>7610, 4410, 4411, 4412, 4421 90, 3916, 3917, 3208, 3209, 3210 00 100 0, 3210 00 900 0, 3214, 3919 90, 4008, 4016 91 000 0, 5904, 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5704, 5705 00, 6807, 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21, 6806, 6808 00 000 0, 3921 13, 6806 90 000 0, 6815 99 100 0, 7019, 6815 99, 7019 31 000</p>		
--	--	--	--	--	--	--

36	ГОСТ 30402	<p>Плиты и блоки из поливинилхлорида, материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов, материалы пленочные отделочные, материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол, панели декоративные (из древесностружечных из древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие, материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов), изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, покрытия из красок, эмалей, лаков, пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), материалы рулонные кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные, изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные, маты минераловатные прошивные, утеплитель минераловатный, конструкции теплоизоляционные минераловатные, изделия минераловатные тепло и звукоизоляционные прочие, материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов, плиты</p>	<p>22.21.30.110 22.21.30 20.16.53.000 20.16.59 22.21.42.110 22.22.13.000 22.29.29.000 22.21.42.120 22.21.41.110 22.21.30.120 25.11.23.119 16.21.12.120 22.23.11.000 17.24.11.110 16.21.13.000 16.21.14.000 23.69.11.000 29.99.19.110 23.14.11 13.20.46.000 23.14.12.190 13.96.14.112 13.96.14.199 13.20.33.190 22.21 22.21.21.129 22.21.21.130 38.32.33.000 20.30.12.110 20.30.11.120 20.30.21.110 20.30.1 20.16.40.130 20.16.53.130 20.30.12.100 22.19.72.000 22.19.73 17.12 17.12.7 16.21.22.000 22.19.20.120 25.11.23.119 22.23.15.000 13.93</p>	<p>3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0, 3925, 3919 90, 3921, 3919 90, 3920, 6810, 3925 90, 4814, 5603, 5903, 5905 00, 6809, 7016 90, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7606 11 100 0, 7606 12 500 0, 7610, 4410, 4411, 4412, 4421 90, 3916, 3917, 3208, 3209, 3210 00 100 0, 3210 00 900 0, 3214, 3919 90, 4008, 4016 91 000 0, 5904, 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5704, 5705 00, 6807, 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21, 6806, 6808 00 000 0, 3921 13, 6806 90 000 0, 6815 99 100 0, 7019, 6815 99, 7019 31 000</p>	<p>группа воспламеняемости</p>	-
----	------------	---	---	---	--------------------------------	---

		<p>битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные, плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло, маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна, ковровые покрытия полов</p>	<p>13.93.1 (кроме 13.93.12.130 13.93.19.120) 23.99.12.110 23.99.12.120 23.99.19.110 23.99.19.111 23.99.19.112 23.14.1 23.14.12.130</p>			
<p>37</p>	<p>ГОСТ 12.1.044 п.4.18</p>	<p>Плиты и блоки из поливинилхлорида, материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов, материалы пленочные отделочные, материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол, панели декоративные (из древесностружечных из древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие, материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов), изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, покрытия из красок, эмалей, лаков, пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), материалы рулонные</p>	<p>22.21.30.110 22.21.30 20.16.53.000 20.16.59 22.21.42.110 22.22.13.000 22.29.29.000 22.21.42.120 22.21.41.110 22.21.30.120 25.11.23.119 16.21.12.120 22.23.11.000 17.24.11.110 16.21.13.000 16.21.14.000 23.69.11.000 23.99.19.110 23.14.11 13.20.46.000 23.14.12.190 13.96.14.112 13.96.14.199 13.20.33.190 22.21 22.29.29.000</p>	<p>3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0, 3925, 3919 90, 3921, 3919 90, 3920, 6810, 3925 90, 4814, 5603, 5903, 5905 00, 6809, 7016 90, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7606 11 100 0, 7606 12 500 0, 7610, 4410, 4411, 4412, 4421 90, 3916, 3917, 3208, 3209, 3210 00 100 0, 3210 00 900 0, 3214, 3919 90,</p>	<p>дымообразующая способность</p>	<p>-</p>

	кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные (материалы мягкие	22.21.21.129	4008,		
		22.21.21.130	4016 91 000 0,		
		22.21.42.110	5904, 5701,		
	кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные, изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные, маты минераловатные прошивные, утеплитель минераловатный, конструкции теплоизоляционные минераловатные, изделия минераловатные тепло и звукоизоляционные прочие, материалы и изделия	38.32.33.000	5702 (кроме		
		22.29.29.000	5702 10 000 0),		
		20.30.12.110	5703, 5704,		
		20.30.11.120	5705 00, 6807,		
		20.30.22.110	4008 11 000 0,		
		20.30.21.110	4008 19 000 0,		
		20.30.1	4008 21, 6806,		
		20.16.40.130	6808 00 000 0,		
		20.16.53.000	3921 13,		
		20.30.12.110	6806 90 000 0,		
		20.30.22.120	6815 99 100 0,		
		20.30.12.130	7019, 6815 99,		
		20.30.12.140	7019 31 000,		
	теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов, плиты битумвермикулитовые	22.19.73	4107, 4115,		
		17.12	4112 00 000 0, 4113,		
		17.12.7	4114,		
	гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные, плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло, маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна, ковровые покрытия полов, текстильные и кожевенные материалы, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	22.19.20.120	4205 00 900 0,		
		20.16.59	5111-5112,		
		22.23.11.000	5208-5212,		
		25.11.23.119	5309-5311,		
		22.23.15.000	5407-5408,		
		13.93	5512, 5514-5516,		
		13.93.1	5801,		
		(кроме	5802 30 000 0, 5803		
		13.93.12.130	00, 5007,		
		13.93.19.120)	5903, 5306		
		23.99.12.110			
		23.99.19.110			
		23.99.19.111			
		23.99.19.112			
		23.14.1			
		23.14.12.130			
		13.96.16			
		13.20			
		13.20.12.190			
		13.20.11.110			
		13.92.16.112			
		13.20.11.110			
		13.20.11.130			
		13.20.11.120			
		13.95.10.111			

			13.92.15.120 13.92.29.190 13.96.14.110 13.96.14.112 13.96.14.132 13.96.14.199				
38	ГОСТ 12.1.044 п.4.20	Плиты и блоки из поливинилхлорида, материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов, материалы пленочные отделочные, материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол, панели декоративные (из древесностружечных из древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие, материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов), изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, покрытия из красок, эмалей, лаков, пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), материалы рулонные кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные, изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные, маты минераловатные прошивные, утеплитель минераловатный, конструкции теплоизоляционные	22.21.30.110 22.21.30 20.16.53.000 20.16.59 22.21.42.110 22.22.13.000 22.29.29.000 22.21.42.120 22.21.41.110 22.21.30.120 25.11.23.119 16.21.12.120 22.23.11.000 17.24.11.110 16.21.13.000 16.21.14.000 23.69.11.000 23.99.19.110 23.14.11 13.20.46.000 23.14.12.190 13.96.14.112 13.96.14.199 13.20.33.190 22.21 22.29.29.000 22.21.21.129 22.21.21.130 22.21.42.110 38.32.33.000 22.29.29.000 20.30.12.110 20.30.11.120 20.30.22.110 20.30.21.110 20.30.1 20.16.40.130 20.16.53.000	3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0, 3925, 3919 90, 3921, 3919 90, 3920, 6810, 3925 90, 4814, 5603, 5903, 5905 00, 6809, 7016 90, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7606 11 100 0, 7606 12 500 0, 7610, 4410, 4411, 4412, 4421 90, 3916, 3917, 3208, 3209, 3210 00 100 0, 3210 00 900 0, 3214, 3919 90, 4008, 4016 91 000 0, 5904, 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5704, 5705 00, 6807, 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21, 6806, 6808 00 000 0, 3921 13,		показатель токсичности продуктов горения	-

		<p>минераловатные, изделия минераловатные тепло и звукоизоляционные прочие, материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов, плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные, плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло, маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна, ковровые покрытия полов, текстильные и коженые материалы, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели, кабели, провода и шнуры, кабели, провода и шнуры.</p>	<p>.20.30.12.110 20.30.22.120 20.30.12.130 20.30.12.140 22.19.73 17.12 17.12.7 22.19.20.120 20.16.59 22.23.11.000 25.11.23.119 22.23.15.000 13.93 13.93.1 (кроме 13.93.12.130 13.93.19.120) 23.99.12.110 23.99.19.110 23.99.19.111 23.99.19.112 23.14.1 23.14.12.130 13.96.16 13.20 13.20.12.190 13.20.11.110 13.92.16.112 13.20.11.110 13.20.11.130 13.20.11.120 13.95.10.111 13.92.15.120 13.92.29.190 13.96.14.110 13.96.14.112 13.96.14.132 13.96.14.199 27.32.1</p>	<p>6806 90 000 0, 6815 99 100 0, 7019, 6815 99, 7019 31 000, 4107, 4115, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4205 00 900 0, 5111, 5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514-5516, 5801, 5802 30 000 0, 5803 00, 5007, 5903, 5306, 8544</p>		
39	ГОСТ 30244 М.1	<p>Плиты и блоки из поливинилхлорида, материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов, материалы пленочные отделочные, материалы отделочные для стен и</p>	<p>22.21.30.110 22.21.30 20.16.53.000 20.16.59 22.21.42.110</p>	<p>3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0,</p>	отнесение строительных материалов к негорючим (НГ)	

	потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол, панели декоративные (из древесностружечных из древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие, материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов), изделия профильно-погонажные из полимерных материалов, покрытия из красок, эмалей, лаков, пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), материалы рулонные кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные, изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные, маты минераловатные прошивные, утеплитель минераловатный, конструкции теплоизоляционные минераловатные, изделия минераловатные тепло и звукоизоляционные прочие, материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов, плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные, плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и	22.22.13.000 22.29.29.000 22.21.42.120 22.21.41.110 22.21.30.120 25.11.23.119 16.21.12.120 22.23.11.000 17.24.11.110 16.21.13.000 16.21.14.000 23.69.11.000 23.99.19.110 23.14.11 13.20.46.000 23.14.12.190 13.96.14.112 13.96.14.199 13.20.33.190 22.21 22.29.29.000 22.21.21.129 22.21.21.130 22.21.42.110 38.32.33.000 22.29.29.000 20.30.12.110 20.30.11.120 20.30.22.110 20.30.21.110 20.30.1 20.16.40.130 20.16.53.000 20.30.12.110 20.30.22.120 20.30.12.130 20.30.12.140 22.19.73 17.12 17.12.7 22.19.20.120 20.16.59 22.23.11.000 25.11.23.119	3925, 3919 90, 3921, 3919 90, 3920, 6810, 3925 90, 4814, 5603, 5903, 5905 00, 6809, 7016 90, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7606 11 100 0, 7606 12 500 0, 7610, 4410, 4411, 4412, 4421 90, 3916, 3917, 3208, 3209, 3210 00 100 0, 3210 00 900 0, 3214, 3919 90, 4008, 4016 91 000 0, 5904, 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5704, 5705 00, 6807, 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21, 6806, 6808 00 000 0, 3921 13, 6806 90 000 0, 6815 99 100 0, 7019, 6815 99, 7019 31 000		
--	--	--	--	--	--

		звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна	22.23.15.000 13.93 13.93.1 (кроме 13.93.12.130 13.93.19.120) 23.99.12.110 23.99.19.110 23.99.19.111 23.99.19.112 20.16.40.130 20.16.53.000 20.30.12.110 20.30.12.130 20.30.12.140 20.30.22.120 22.19.72.000 22.19.73			
40	ГОСТ Р 51032	Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона, плитки для полов полимерные, линолеум (рулоны и плитки), ковровые покрытия полов, материалы рулонные кровельные, гидроизоляционные, параизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные), материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные	17.12 17.12.7 22.19.20.120 20.16.59 22.23.11.000 25.11.23.119 22.23.15.000 13.93 13.93.1 (кроме 13.93.12.130 13.93.19.120) 23.99.12.110 23.99.12.120	3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920, 3921, 4008, 4016 91 000 0, 3919, 3925 90, 5904, 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5704, 5705 00, 6807, 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21	группа распространения пламени	-
	ГОСТ Р 50810	Текстильные и кожевенные материалы, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	13.96.16 13.20 13.20.12.190 13.20.11.110 13.92.16.112 13.20.20.190 13.92.11.110 13.92.11.110 13.20.11.130 13.20.11.120	4107, 4115, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4205 00 900 0, 5111, 5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514-5516, 5801, 5802 30 000 0,	воспламеняемость текстильных материалов	-

			13.20.31.120 13.95.10.111 13.92.15.120 13.92.29.190 13.96.14.110 13.96.14.112 13.96.14.132 13.96.14.199	5803 00, 5007, 5903, 5306		
41	ГОСТ Р 53294	Текстильные и коженные материалы, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	13.96.16 13.20 13.20.12.190 13.20.11.110 13.92.16.112 13.20.20.190 13.92.11.110 13.92.11.110 13.20.11.130 13.20.11.120 13.20.31.120 13.95.10.111 13.92.15.120 13.92.29.190 13.96.14.110 13.96.14.112 13.96.14.132 13.96.14.199	4107, 4115, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4205 00 900 0, 5111, 5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514-5516, 5801, 5802 30 000 0, 5803 00, 5007, 5903, 5306	воспламеняемость постельных принадлежностей и мягких элементов мебели	-
42	ГОСТ 12.1.044 п. 4.19	Текстильные и коженные материалы, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	13.96.16 13.20 13.20.12.190 13.20.11.110 13.92.16.112 13.20.20.190 13.92.11.110 13.92.11.110 13.20.11.130 13.20.11.120 13.20.31.120 13.95.10.111 13.92.15.120 13.92.29.190 13.96.14.110 13.96.14.112 13.96.14.132	4107, 4115, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4205 00 900 0, 5111, 5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514-5516, 5801, 5802 30 000 0, 5803 00, 5007, 5903, 5306	индекс распространения пламени	-

			13.96.14.199			
43	ГОСТ30247.0	Строительные конструкции, в том числе их заполнений, в противопожарных преградах, двери шахт лифтов	28.22.19.160 25.12.10.000 25.11.23.119 16.23.11.130 16.23.11.110 16.23.19.000	4418 10, 4418 20, 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 8431 31 000 0	предел огнестойкости	-
44	ГОСТ 30247.1	Строительные конструкции, в том числе их заполнений, в противопожарных преградах, двери шахт лифтов	28.22.19.160 25.12.10.000 25.11.23.119 16.23.11.130 16.23.11.110 16.23.19.000	4418 10, 4418 20, 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 8431 31 000 0	предел огнестойкости	-
45	ГОСТ Р 53307	Строительные конструкции, в том числе их заполнений, в противопожарных преградах, двери шахт лифтов	28.22.19.160 25.12.10.000 25.11.23.119 16.23.11.130 16.23.11.110 16.23.19.000	4418 10, 4418 20, 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 8431 31 000 0	предел огнестойкости	-
46	ГОСТ Р 50807	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А	27.12.22.000	8536 30	функциональные характеристики, теплостойкость	-
47	ГОСТ Р МЭК 335-1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А Автоматические выключатели	27.12.22.000	8536 30 8536 20	функциональные характеристики, теплостойкость	-
48	ГОСТ Р 51326.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А	27.12.22.000	8536 30	функциональные характеристики, теплостойкость	-

49	ГОСТ Р 51327.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А	27.12.22.000	8536 30	функциональные характеристики, теплостойкость	-
50	ГОСТ 27484	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А	27.12.22.000	8536 30	испытание игольчатым пламенем	-
51	ГОСТ 27924	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А Автоматические выключатели	27.12.22.000	8536 30 8536 20	дефектное соединение	-
52	ГОСТ 27473	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А Автоматические выключатели	27.12.22.000	8536 30 8536 20	сопротивление образованию токоведущих перемычек	-
53	ГОСТ 28779	Автоматические выключатели	27.12.22.000	8536 20	стойкость к воспламенению пламенем горелки	-
54	ГОСТ 27483	Автоматические выключатели	27.12.22.000	8536 20	испытание нагретой проволокой	-

ВрИО начальника ФГБУ КЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю




В.А. Казликин