


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель, руководитель)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКРЕДИН
инициалы, фамилия

16 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510432
от «27» апреля 2016 г.

на 154 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного лабораторного центра

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 8756.22	Пищевые продукты	10.30.00.000 10.32.00.000 10.11.00.000	2001-2009	Массовая доля каротина	0,1-5,0 * 10 ⁻³ % (мг/100г)
2.	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-	10.80.00.000 11.07.11.110	2201 10 110 0	Нитрит-ионы /Нитриты	0,005 -0,03 мг в пробе

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97

1	2	3	4	5	6	7
		столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110			
3.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво и пивные напитки	11.05.00.000	2203	Цвет	0,1-4,0 п. ед
4.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестянные банки	10.11.00.000 10.20.00.000 10.30.00.000 10.51.51.000	1601-1606 0801-0810 0813 0401-0403 0405-0407 0409	Массовая доля олова	5,0-250,0 мг/кг
5.	ГОСТ 5903 п. 6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12.000	1905	Массовая доля общего сахара Расчетный показатель: массовая доля общего сахара, в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахара (сахарозы) Расчетный показатель: массовая доля сахара, в пересчете на сухое вещество	1,0-80 % 1-96 % 1,0-80, % 1-96 %
6.	ГОСТ 8756.13 п. 2 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	0701-0714 2001-2009	Массовая доля общего сахара/ массовая доля сахара (сахарозы)	3-80 %

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
8.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясные продукты и мясо содержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также рассолы, посолочные смеси и т.д.	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
9.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля общего фосфора	0,04 - 0,1 %
					Массовая доля фосфатов (в пересчете на P_2O_5)	0,09 – 0,23 %
10.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты,	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля общего фосфора (в пересчете на P_2O_5)	0,01- 1,5 %; 0,1-15,0 г/кг

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарные изделия, консервы)				
11.	МУК 4.1.3217-2014 п.6	Сырье и продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля фосфатов (в пересчете на P_2O_5) Отбор проб	0,1-300 мг/100г; 0,1-3,0 г/кг; -
12.	ГОСТ Р 55503	Рыбы-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженные крабы, креветки и мясо мидий	10.20.00.000	0301-0305	Массовая доля общего фосфора Массовая доля фосфатов (в пересчете на P_2O_5)	0,8-20,0 г/кг 1,80-45,80 г/кг
13.	ГОСТ Р 50476	Пищевая продукция-	10.30.00.000 10.32.00.000 10.11.00.000 - 10.80.00.000	2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля бензойной кислоты	0,005-2,000 %; 50-20000 мг/кг 0,005 - 2,000 %; 50-20000 мг/кг
14.	ГОСТ 27001 п. 2а	Икра и пресервы из рыбы и	10.20.00.000	0301-0305	Массовая доля бензойнокислого натрия	0,01-1,0 %; 100-10000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		морепродукты				
15.	ГОСТ 26181	Пищевая продукция	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля сорбиновой Кислоты	0,025-0,50 %; 250-5000 мг/кг
16.	ГОСТ 30417	Растительные масла	01.11.00.000 10.40.00.000 10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	1207-1208 1510-1518	Массовая доля витамина А/Витамин А	10 - 70 м.е.
17.	ГОСТ 7047 п. 2 Б	Продукция общественного питания	-	-	Витамин А/Аскорбиновая кислота	200-1000 ин.ед/см ³
	п. 3				Витамин С	0,1-1000 мг в порции; 200 см ³
18.	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля витамина А (ретинола)/Витамин А	0,01-40,0 мг/кг
19.	МУ 4274-87 дополнение к «Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах» СанПин 42-123- 4083-86 от от 27.03.1986, утв. МЗ СССР 31.03.1986 № 4274-87	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.00.000	0301-0305	Гистамин	20-175 мг/кг
20.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы,	11.01.10.000	2204	Массовая концентрация	вина:

1	2	3	4	5	6	7
		винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, калвадосы, фруктовые (плодовые) водки		2205 2208	железа/ железо	0,5-3,5 мг/дм ³ коньяки: 0,25-2,0 мг/дм ³
21.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля свинца/ Свинец Массовая доля кадмия /Кадмий Массовая доля железа /Железо Массовая доля меди / Медь Массовая доля цинка / Цинк	0,01-1 мгн ⁻¹ 0,01-1 мг/кг 0,01-1 мгн ⁻¹ 0,01-1 мг/кг 10-200 мгн ⁻¹ 10-200 мг/кг 0,5 - 30 мгн ⁻¹ 0,5-30 мг/кг 1-100 мгн ⁻¹ 1-100 мг/кг
22.	МУ № 01-19/47-11	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля свинца /Свинец Массовая доля кадмия/ Кадмий Массовая доля меди / Медь Массовая доля цинка / Цинк Массовая доля железа /Железо Массовая доля никеля/ Никель Массовая доля хрома/ Хром	0,01-1 мг/кг 0,01-1 мг/кг 0,5-30 мг/кг 1-100 мг/кг 10-200 мг/кг 0,02-10 мг/кг 0,01-1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
23.	МЗ ССР МУ 5178-90	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля ртути /Ртуть	0,005-0,03 мг/кг
24.	Р 4.1.1672-2003 стр. 85	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Кадмий	0,01-1,00 мг/кг
	стр. 192				Свинец	0,01-2,00 мг/кг
					Кальций	100-10000 мг/кг
					Железо	10-200 мг/кг
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
					Дезоксиниваленол	0,2-3,0 мг/кг
25.	МУК 4.1.986-2000	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля свинца / Свинец Массовая доля кадмия/ Кадмий	0,02-10,0 мг/кг 0,01-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
26.	МУК 4.1.991-2000	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля меди / Медь Массовая доля цинка /Цинк	1,0-100,0 мг/кг 5,0-200,0 мг/кг
27.	ГОСТ 23452п.9	Молоко и молочные продукты	10.51.00.000	0401-0403 0405-0407 0409	Массовая концентрация ДДУ/ ДДУ Массовая концентрация ДУГ/ ДУГ Массовая концентрация ДУЗ/ ДУЗ Массовая концентрация альфа-ГХЦП/ альфа-ГХЦП Массовая концентрация бета-ГХЦП/ бета-ГХЦП Массовая концентрация гамма-ГХЦП/ гамма-ГХЦП	0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг
28.	ГОСТ 30349 п.5	Фрукты, овощи и продукты их переработки	01.13.00.000 01.19.00.000 01.22.00.000 - 01.25.00.000 10.32.00.000	0701-0714 2001-2009	ДДУ / Массовая концентрация ДДУ ДУГ/ Массовая концентрация ДУГ ДУЗ / Массовая концентрация ДУЗ Альфа-ГХЦП/ Массовая концентрация альфа-ГХЦП Бета-ГХЦП/ Массовая	0,007-1,0 мг/кг 0,007-1,0 мг/кг 0,007-1,0 мг/кг 0,001-1,0 мг/кг* 0,001-1,0 мг/кг*

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 32122	Растительные масла	10.41.20.000	1207-1208 1507-1518	концентрация бета-ГХЦП	
					Гамма-ГХЦП/ Массовая концентрация гамма-ГХЦП	0,001-1,0 мг/кг*
					Гептахлор/ Массовая концентрация гептахлор	от 0,005 мг/кг
					Альдрин/ Массовая концентрация альдрин	от 0,05 мг/кг
30.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210	Массовая доля альфа-ГХЦП/альфа-ГХЦП	0,005-5,0 мг/кг
					Массовая доля бета-ГХЦП/бета-ГХЦП	0,005-5,0 мг/кг
					Массовая доля гамма-ГХЦП/гамма-ГХЦП	0,005-5,0 мг/кг
					Массовая доля ДДЦ/ДДЦ	0,005-5,0 мг/кг
					Массовая доля ДДТ/ДДТ	0,005-5,0 мг/кг
					Массовая доля ДДЭ/ДДЭ	0,005-5,0 мг/кг
31.	МЗ СССР МУ 2482-81	Пищевые продукты	10.20.00.000	1601-1606	ДДЦ	0,002-2,000 мг/кг
					ДДТ	0,002-2,000 мг/кг
					ДДЭ	0,002-2,000 мг/кг
					Альфа-ГХЦП	0,002-2,000 мг/кг
					Бета-ГХЦП	0,002-2,000 мг/кг
					Гамма-ГХЦП	0,002-2,000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
32.	МУК 4.1.1493-03	Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция из всех видов сырья	11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация диэтилфталата /Диэтилфталат	0,02-0,15 % масс.; 200-1500 мг/кг
33.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья	11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация изопропилового спирта/ спирта/ изопропиловый спирт (2-пропанол); Массовая концентрация пропилового спирта/ пропиловый спирт (1-пропанол); Массовая концентрация изобутилового спирта/ изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол); Массовая концентрация бутилового спирта/ бутيليловый спирт (1-бутанол); Массовая концентрация изоамилового спирта/ изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты/ метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат); массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты/ этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	0,5-10,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида /Уксусный альдегид (ацетальдегид)	0,5-10,0 мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта/ Метиловый спирт (метанол);	0,0001-0,05 % об.
34.	МЗ СССР МУ 2142-80	Вода, почва, продукты питания, корма.	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	ДЛТ ДЛЭ ДЛУ Альфа-ГХЦП Бета-ГХЦП Гамма-ГХЦП Альдрин	0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг 0,005-2,000 мг/кг
35.	МУ 1541-76 Метод тонкослойной хроматографии	Вода, почва, фураж и продукты питания растительного и животного происхождения	01.13.00.000 01.19.00.000 01.22.00.000 -	0701-0714 2001-2009	Производные хлорофеноксиуксусной кислоты: 2,4-Д кислота, ее соли и	0,02-0,1 мг/кг;

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.00.000 10.30.00.000 10.32.00.000		эфирь	0,002-0,01 мг/дм ³
36.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая концентрация Афлатоксина М1 Массовая концентрация Афлатоксин В1	0,0005-0,005 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг,
37.	МЗ СССР МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13.00.000 01.19.00.000 01.22.00.000- 01.25.00.000 10.30.00.000 10.32.00.000	0701-0714 2001-2009	Массовая доля нитратов /Нитраты	36 - 9188 мг/кг
38.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	01.13.00.000 01.19.00.000 01.22.00.000- 01.25.00.000 10.30.00.000 10.32.00.000	0701-0714 2001-2009	Массовая концентрация нитратов /Нитраты	36 - 9188 мг/кг 6 - 6200 мг/дм ³
39.	ГОСТ 23268,9 п.4	Лечебные, лечебно- столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Массовая концентрация нитрат-ионов/ Нитраты (по NO ₃)/Нитраты	10-70 мг/дм ³
40.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110- 140 10.51.11.190 10.51.12.110-	0401-0406	Активная кислотность (рН)	3-8 рН

1	2	3	4	5	6	7
			130 10.51.12.190 10.51.21.000- 22.000 10.51.30.00- 40.000 10.51.52.000			
41.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и морепродуктов промышленности	10.20.00.000	1601-1606	Активная кислотность	1-7 pH
42.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Активная кислотность	3-8 pH
43.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, масляные и маслосодержащие консервы	01.13.00.000 01.19.00.000 01.22.00.000- 0210 01.25.00.000 10.30.00.000 10.32.00.000 10.11.00.000	0701-0714 2001-2009 0201- 0210 1601-1606	Водородный показатель (pH)	2-12 pH
44.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.00.000	2203	Водородный показатель (pH)	3,8-4,8 pH
45.	ГОСТ 10574 п.6	Все виды мясных и маслосодержащих продуктов	10.11.00.000 10.13.00.000 10.80.00.000	1601- 1606	Массовая доля крахмала	наличие/ отсутствие
	п.7				Массовая доля крахмала	0,03 -15, 4 %
46.	ГОСТ 31470 п. 6	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Свежесть мяса	Отрицательный / положительный
	п.11				Качественное определение добавленных компонентов, содержащих углеводы (хлеб, каша, мука, агар, каррагенан).	Отрицательный / положительный
	п.8				Кислотное число	0,5-30,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
	п.9				Перекиное число	0,2-40,0 ммоль (1/2 O ₂)/кг
	п.4.2				Внешний вид и цвет	Соответсвует/ Не соответсвует
	п.4.3				Консистенция	Соответсвует/ Не соответсвует
	п.4.4				Запах	Соответсвует/ Не соответсвует
	п.4.4				Окисляемость фритюрного жира	Менее 1 % / более 1 %
47.	МУ 1-40/3805-91 п.7.2	Продукция общественного питания	-	-	Эффективность (качество) термообработки	отрицательная (достаточная)/ положительная (недостаточная)
	п. 7.1.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	0,1-20,0 %
	п. 2.8.1				Массовая доля белка/белки	0,1-80,0 % (г/100 г)
	п. 2.6.1				Массовая доля хлеба	0,1-80,0%;
	п. 2.4				Массовая доля сахарозы	0,1-50,0 %
	п. 2.4.1, п. 2.3.6				Кислотность	0,1-300,0 град
	п. 2.5.1				Массовая доля жира/ жиры	0,5-80,0%; (г/100 г)
	п.2.2.1 п.2.2.3-п.2.2.5 п. 2.2.8, п.7.3				Расчетный показатель: Углеводы	—
	п. 7.4.5				Расчетный показатель: Энергетическая ценность	—
	п.2.1				Влажность	0,5-90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.1, п.7.3				Сухие вещества	0,5-90,0 %
	п.1.2				Массовая доля начинки	0,1-80,0 %
					Массовая доля составных частей	0,1-80,0 %
					Масса	0,1-1000 г
48.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5-99,0 %
49.	ГОСТ 31450	Питательное молоко, изготавливаемое из сырого коровьего молока и/или молочных продуктов, предназначенное для непосредственного использования в пищу	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000	0401-0406	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	—
50.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.00.000	1601-1606	Массовая доля сухих веществ /Сухие вещества	10,0-50,0 %
51.	ГОСТ 31981	Йогурты	10.51.52.111	0403	Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	—

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля жира/жир	0,2 – 50 %; г/100г
53.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля жира	0,1-85,0 %
54.	ГОСТ 26829 п.2 п.5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.00.000	1601-1606	Массовая доля жира	0,1-75,0) %
55.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочные напитки, молочные и молочосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно- растительный спред и сливочно- растительная смесь, мороженое	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00- 40.000 10.51.52.000	0401-0406	Массовая доля жира	0,1-75,0 %
56.	ГОСТ 29247	Слушанные и сухие молочные и молочосодержащие консервы	10.51.51.000	0401-0403, 0405- 0407 0409	Массовая доля жира	0,1-100,0 %
57.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля жира	0,1-100,0 %
58.	ГОСТ 8756.21п.4	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля жира	0,1-60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		картофеля				
59.	ГОСТ 5668 п.4, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломки	10.71.00.000	1905	Массовая доля жира	0,5-80,0 %
60.	ГОСТ 31902 п.8, п.9, п.10	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12.000	1701-1709 1905	Массовая доля жира	2-60 %
61.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля золы	0,002-5,000 %
					Щелочность	1,0-10,0 г/дм ³
					водорастворимой золы	1,0-10,0 г/дм ³
					Щелочность общей золы	0,0002-0,0010 %
62.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.40.00.000 10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	1507-1518	Массовая доля золы	0,0002-0,0010 %
63.	ГОСТ 27494	Мука	10.61.20.000 10.61.40.000	1901	Массовая доля золы	0,38-1,94 %
		Отруби			Массовая доля золы	4,45-6,05 %
64.	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12.000	1701-1709 1905	Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %	0,02 – 0,1 %
65.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)	10.89.10.000	2101-2106	Массовая доля золы	0,5-16 %
66.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, псбарок,	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000	0201-0210, 1601-1606	Массовая доля начинки	0,1-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		песаркт и перепелов)				
67.	ГОСТ 32951	Мясные и мясо содержащие полуфабрикаты	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000	0201-0210, 1601-1606	Массовая доля начинки	0,1-80,0 %
68.	ГОСТ ИСО 1575	Чай	10.83.13.000	0904-0908	Массовая доля общей золы	0,002-5,000 %
69.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	10.51.56.200	0409	Индекс растворимости	0,1-10,0 см ³ сырого осадка
70.	ГОСТ ИСО 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей /Минеральные примеси	0,01-10,0 %
71.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.30.000	1103	Минеральные примеси	0,01-10,0 %
72.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	10.61.30.000 10.61.20.000 10.61.40.000	1103 1901	Металломатнитны е примеси	1-1000 мг/кг
73.	ГОСТ 34130	Фрукты сушеные (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.39.00.000	2001-2009	Масса нетто	0,1-1000,0 г
					Металлические примеси	0,0005-100,0 г
					Заражённость вредителями хлебных запасов	1-1000 г
					Массовая доля дефектных плодов	1-1000 г
					Массовая доля минеральной примеси (песок)	1-1000 г
					Массовая доля влаги	0,5-90,0 %
74.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	10.11.00.000 10.12.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля костных включений, костного остатка	0,1-1,5 %
75.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары,	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля растительных примесей / Примеси растительного	0,01-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		морсы и сокодержажие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи			происхождения	
76.	ГОСТ 10854	Семена маслиничных культур, включая сою и арахис	01.11.00.000	1207-1208	Массовая доля сорной примеси/ Сорная примесь	0,01-50,0 %
					Массовая доля масличной примеси/ Масличная примесь	0,01-50,0 %
77.	ГОСТ 10853	Семена маслиничных культур, включая сою и арахис	01.11.00.000	1207-1208	Зараженность вредителями	наличие/ отсутствие
78.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000	0401-0406	Плотность	1015 - 1040 кг/м ³
79.	МЗ СССР МУ 4237-86	Продукция общественного питания	-	-	Белки	0,1-80 % (г/100 г.)
					Зола/минеральные примеси	0,1-20 г/100 г
					Жиры	0,5-80 % (г/100 г)
					Расчетный показатель:	—

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.00.000	1601-1606	Углеводы	
					Сухие вещества	0,5-90,0 %
					Расчетный показатель: Энергетическая ценность	—
					Масса нетто	0,1-1000,0 г
					Массовая доля составных частей	0,1-80,0 %
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Консистенция	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
81.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.11.00.000 10.30.00.000	1601-1606 0801- 0810 0813	Прозрачность масла	Прозрачное / непрозрачное
					Состояние заливки	Соответствует / не соответствует
					Наличие чешуи	наличие/отсутствие
					Наличие налета белкового	наличие/отсутствие
					Масса нетто	0,1-1000,0 г
					Объём	0,5-1000 см ³
					Массовая доля составных частей	0,1-80,0 %
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Консистенция и вкус	Соответствует / не соответствует
					Массовая доля жидкой	0,1-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
					части	
					Массовая доля рассола	0,1-80,0 %
82.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и массосодержащие			Масса нетто	0,1-1000,0 г
					Запах и вкус	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Консистенция мяса	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид бульона	Соответствует / не соответствует
					Посторонние примеси	Соответствует / не соответствует
					Массовая доля мяса и жира	0,1-80,0 %
83.	ГОСТ 8756.18	Консервы (кроме молочной продукции)	10.11.00.000 10.20.00.000 10.30.00.000	1601-1606 0801- 0810 0813	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	Соответствует / не соответствует
84.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и массосодержащие продукты	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Состояние поверхности	Соответствует / не соответствует
					Запах, аромат	Соответствует / не соответствует
					Консистенция	Соответствует / не соответствует
					Сочность	Соответствует / не соответствует
					Вид и рисунок на разрезе	Соответствует / не соответствует
					Структура и распределение ингредиентов	Соответствует / не соответствует
85.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошенные)	10.12.00.000	0201-0210	Запах	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)		1601-1606	Прозрачность и аромат бульона Консистенция и состояние мышц Внешний вид и цвет поверхности Состояние и вид кожи	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
86.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	10.51.11.000	0401-0406	Вкус Запах Консистенция Вкус и запах	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
87.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000	0401-0406	Внешний вид Вкус Запах Консистенция Цвет	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
88.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.41.60.000	1507-1518	Цвет Прозрачность Запах Вкус Консистенция	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
	п. 5.2.1.					
	п. 5.3					
	п. 5.2.2					
	п. 5.2.2					
	п. 5.2.3					

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.5.4–5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1-80,0 %
	п.п.5.11-5.12				Массовая доля жира	40,0-100,0 %
	п.20.				Массовая доля поваренной соли	0 - 1,5 %
	п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 °К
	п.5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,20 %; 500-2000 мг/кг
	п.5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты	0,05-0,20 %
	п. 5.25.2				Массовая доля бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту	0,07-0,20 %; 700-2000 мг/кг
	п.5.1				Отбор проб в потребительской таре	—
					Цвет	Соответствует / не соответствует
89.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.00.000	0301-0305	Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Консистенция	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид и цвет	Соответствует / не соответствует
					Наличие посторонних примесей	Наличие / отсутствие
90.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные и диетические изделия	10.71.00.000	1905	Состояние внутренней поверхности металлической тары	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Хруст (минеральные примеси)	Наличие / отсутствие
					Посторонние включения	Наличие / отсутствие
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Состояние макиша	Соответствует / не соответствует
91.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61.30.000	1103	Отбор проб в потребительской таре	—
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
92.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые	10.51.40.100	0403	Развариваемость	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Вид на разрезе	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
93.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61.20.000 10.61.40.000	1901	Цвет	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Хруст	Наличие / отсутствие
					Вкус	Соответствует / не соответствует
94.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые напитки	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112	2201 10 110 0	Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные воды	11.07.11.113 11.07.19.110		Прозрачность	не соответствует / соответствует / не соответствует
					Цвет	соответствует / не соответствует
					Влажность	0,5-80,0 %
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	0,1-5,0 %
95.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	10.73.00.000	1902	Массовая доля золь, нерастворимой в 10% растворе HCl	0,002-5,000 %
					Металломагнитные примеси	0,1-10,0 мг/кг
					Цвет	соответствует / не соответствует
					Форма	соответствует / не соответствует
					Запах	соответствует / не соответствует
					Вкус	соответствует / не соответствует
					Отбор проб в потребительской таре	—
					Вкус	соответствует / не соответствует
					Форма	соответствует / не соответствует
					Консистенция	соответствует / не соответствует
96.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12.000	1701-1709 1905	Запах	соответствует / не соответствует
					Цвет	соответствует / не соответствует
					Структура	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	10.81.00.000 10.62.00.000	1701	Внешний вид Вкус Запах Чистота раствора Аромат Вкус Цвет Запах	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
98.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	01.11.00.000	1207-1208	Цвет Запах	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
99.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Внешний вид Прозрачность Осолок Цвет Аромат	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
100.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.40.00.000 10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	150-1518	Запах Цвет Прозрачность	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
101.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201	Полнота налива Внешний вид Прозрачность	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.05.10.140		Цвет	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
102.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.05.00.000	2203	Высота пены	0-100 мм
					Пеностойкость	0-10 мин
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Прозрачность	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Аромат	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Консистенция	Соответствует / не соответствует
103.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	-	-	Пастеризация (наличие фосфатазы)/фосфатаза	наличие/отсутствие
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Вкус	Соответствует / не соответствует
					Запах	Соответствует / не соответствует
					Цвет	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
104.	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворожка а также на творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130	0401-0406	Пастеризация (наличие фосфатазы)/фосфатаза	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		и другие молочные продукты	10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00- 40.000 10.51.52.000			
105.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00- 40.000 10.51.52.000	0401-0406	Перекись водорода	наличие /отсутствие
106.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00- 40.000 10.51.52.000	0401-0406	Аммиак	наличие / отсутствие
107.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000	0401-0406	Сода	наличие /отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
108.	ГОСТ 23392 п.6.2	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Свежесть мяса	свежее/ сомнительной свежести/ несвежее
109.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	0,001-0,0025 %
110.	ГОСТ 30627.2 п.5	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	1,0-3000,0 мг/кг
111.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мисорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.11.00.000 10.30.00.000	1601-1606 0801-0810 0813	Массовая доля поваренной соли/массовая доля хлористого натрия /массовая доля хлоридов	0,1-20,0 %
112.	ГОСТ 3627 п.4, п.5	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000	0401-0406	Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	0,1-7,0 %

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.00.000	1601-1606	Массовая доля поваренной соли /массовая доля хлористого натрия	0,1- 25,0 %
114.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.71.00.000	1905	Массовая доля поваренной соли/массовая доля хлористого натрия	0,5-15,0 %
115.	ГОСТ Р 55063 п.7.9 п.7.10	Сыры, плавленые сыры	10.51.40.100	0403	Массовая доля хлористого натрия/массовая доля поваренной соли	0,5-10,0 %; 1,0-8,0 %
	п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,1 – 99,9 %
	п. 7.6				Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
	п.5				Отбор проб	—
116.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	1601-1606	Массовая доля хлористого натрия/массовая доля поваренной соли	0,1-7,0 %
117.	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Массовая концентрация хлорид-ионов /Хлориды	20-400 мг/дм ³
118.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов /Гидрокарбонаты	100-7000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
119.	ГОСТ 23268.5	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Массовая концентрация ионов кальция/ Кальций Массовая концентрация ионов магния/ Магний	10-800 мг/дм ³ 20-900 мг/дм ³
120.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Окисляемость перманганатная	0,25 -10,0 мг О ₂ /дм ³
121.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.00.000	0301-0305	Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли Массовая доля белковых веществ/массовая доля белка/ белок Кислотное число Периодическое число Массовая доля влаги Массовая доля жира/жир	0,1-25,0 % 0,1-50,0 %; г/100г 0,5-30,0 мг КОН/г 0,2-40,0 моль активного О ₂ /кг 0,5-80,0 % 0,1-90,0 %
122.	ГОСТ 32169	Мед	01.49.21.110 01.49.21.190 10.89.19.180	0409	Свободная кислотность	0-80 мэкв/кг
123.	ГОСТ 32124	Бараночные хлебобулочные изделия	10.71.00.000	1905	Кислотность Влажность	0,1-30,0 град. 0,1-50,0 %
124.	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов.	10.71.00.000	1905	Кислотность Влажность	0,1-30,0 град. 0,1-50,0 %
125.	ГОСТ 7128	Бараночные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из	10.71.00.000	1905	Кислотность Влажность	0,1-30,0 град. 0,1-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья				
126.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Кислотность	0,1-50,0 град Т 0,1-80,0 %
	п. 2.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-90 %
	п.2.1				Отбор проб в потребительской таре	—
127.	ГОСТ 34135	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты			Наличие наполнителя (хлеб)	наличие/отсутствие
128.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.11.110	0401-0406	Кислотность	2,0-250,0 градусов Тернера (°Т)
	п. 7		-140			
			10.51.11.190			
			10.51.12.110			
			-130			
			10.51.12.190			
			10.51.21.000			
			-22.000			
			10.51.30.00-40.000			
			10.51.52.000			
129.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.86.10.100	0401-0406	Кислотность	0,1-150,0 градусов Тернера (°Т)
130.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.71.00.000	1905	Кислотность	0,2 – 50 Градус
131.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.00.000	1601-1606	Кислотность	0,3 -0,7 %

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 26312.6	Крупа. Овсянные хлопья	10.61.30.000	1901	Кислотность	0,5-50 Градус
133.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.20.000	1901	Кислотность	0,3 -50 Градус
134.	ГОСТ ИСО 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Кислотность/ Титруемая кислотность	0,1-50,0 ммоль Н/100 г продукта
135.	ГОСТ 12788	Пиво	11.50.00.000	2203	Кислотность	1,3 -6,0 см ³ NaOH/100см ³
136.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 10 110 0	Кислотность	1 – 20 см ³ /100см ³
137.	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401-0406	Кислотность	2,0-250,0 градусов Тернера (°Т)
138.	ГОСТ 34127 (метод В)	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля титруемых кислот	0,1-35 %
139.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая (доля) концентрация титруемых кислот	0,1-50,0 г/дм ³
140.	ГОСТ 31976	Йогурты и йогуртные продукты	10.51.52.111	0403	Титруемая кислотность	50-180 градусов Тернера (°Т)
141.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля белка/белок	1,0-55,0 %; (г/100г)

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000	0401-0406	Массовая доля белка/белок	0,1-50,0 %; (г/100г)
143.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие ступенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.52.120 10.51.56.150 10.51.51.000	0403	Массовая доля белка/белок	0,1-100,0 %; (г/100г)
144.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51.40.100	0403	Массовая доля белка/белок	5,0-55,0 %; (г/100г)
145.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля белка	0,1-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
146.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.13.00.000 10.85.00.000	0201-0210 1601-1606	Массовая доля азота	0,10-65,0 %
147.	ГОСТ Р 54667 п. 6,	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130	0401-0406	Массовая доля сахара (сахарозы)/Массовая доля общего сахара	1,0-50,0 %
	п. 9		10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000			2,0-50,0 %
148.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51.51.000	0405- 0407	Массовая доля сахара (сахарозы)	0,3-100,0 %
149.	ГОСТ 5672 п.3, п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.00.000	1905	Массовая доля сахара (сахарозы), в пересчете на сухое вещество	2,0-40,0 %
150.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01.10.000	2204 2205 2208	Массовая концентрация сахаров	1,0-300,0 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, балзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джинь, виски, ром, текилу, аквавиг и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация сахаров Массовая концентрация титруемых кислот Плотность налива Крепость/объемная доля этилового спирта Массовая концентрация общего экстракта Массовая доля двуокиси углерода Герметичность упаковки	0,1-60 г/100см ³ 0,1-1,3 г/100см ³ Соответствует/ не соответствует 0-100 % 0-100 % 0,0-102,122 г/100см ³ 0,25-0,88 % Соответствует/ не соответствует
	п.5.5.1					
	п.5.6					
	п.5.1					
	п.5.3.1, п.5.3.3 п.5.3.4. п.5.4.3					
	п.5.7					
	п.5.8					
152.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12.000	1701-1709 1905	Кислотность Щелочность	0,1-50,0 град. 0,1-50,0 град.
153.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы	10.84.12.130	1507-1518	Массовая доля жира	5,0-80,0 %
	п.4.8					
	п.4.13	Майонезные			Кислотность	0,05-1,0 %
	п.4.16				Перекисное число жировой	0,1-45 ммоль активного

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.4				фазы	О ₂ /кг
					Массовая доля влаги	1-95 %
	п.4.1				Отбор проб в погребительской таре	5,0-95 %
154.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры	10.41.60.000	1507-1518	Отбор проб в погребительской таре	—
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль О ₂ /кг
					Массовая доля влаги и летучих веществ	0,5-70,0 %
155.	ГОСТ Р 55361	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.51.30.000	0405-0407	Отбор проб в погребительской таре	—
					Кислотность жировой фазы	1,0-6,0 °К
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
					Титруемая кислотность	1,0-6,0 °К
					Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
					Массовая доля жира	50,0-75,0 %
	п.5.1.				Отбор проб в погребительской таре	—
					Кислотное число	1,0 – 75 мг КОН/г
156.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-83 п.6	Животные и растительные жиры и масла	10.41.50.000 10.41.60.000	1207-1208 1507-1518	Кислотное число	0,2-30,0 мгКОН/г
157.	ГОСТ 31933 п.9	Растительные масла	10.40.00.000 10.41.20.000	1507-1518	Кислотное число	0,1-40,0 ммоль/кг
158.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.40.00.000 10.41.20.000	1507-1518	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного О ₂ /кг
159.	ГОСТ Р 51487	Жиры животные и растительные масла	10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	1207-1208 1507-1518	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного О ₂ /кг
160.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и особые водки	11.01.10.111	2808	Щелочность	0,5-3,5 см ³ /100 см ³

1	2	3	4	5	6		7
	п.5.3.1				Крепость/объемная доля этилового спирта		0-100 % об.
	Отбор проб в потребительской таре				0-100 % об.		
					—		
161.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Массовая доля йода/йод	10-450 мкг/кг 1-45 мкг/100г	
162.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.000	2501	Массовая доля йода/йод	20-60 мкг/г 0,020-0,060 мг/г	
163.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением	10.71.12.000	1701-1709 1905	Массовая доля тиосульфата натрия Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %	

1	2	3	4	5	6	7
		пиросульфита натрия или калия				
164.	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокодержажшие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы /Массовая доля сернистого ангидрида	0,01-2 %; 100-20000 мг/кг
165.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.04.10.000 11.02.10.000 11.03.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы	1-2000 мг/дм ³
166.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация летучих кислот	0,01-4,00 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
167.	ГОСТ Р 50456	Жиры животные и растительные масла	10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	1207-1208 1507-1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,5-70,0 %
168.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.40.00.000 10.41.20.000 10.41.50.000 10.41.60.000	1507-1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,5-70,0 %
169.	ГОСТ 31930	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.20.000	1602	Массовая доля влаги и мясного сока выделившихся при размораживании мяса / Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса кур	0,1-50,0 %
170.	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое (кроме сыров и масел)	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.00-40.000 10.51.52.000	0401-0406	Массовая доля влаги /Массовая доля сухих веществ	0,1-80 %
171.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и моллосодержащие продукты	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000	0401-0406	Массовая доля влаги /Массовая доля сухих веществ	0,5-99,0 %
	п.8.1					0,5-90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			-40.000 10.51.52.000			
172.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12.000	1701-1709 1905	Массовая доля влаги	0,5-50 %
					Массовая доля сухих веществ	1,0-50,0 %
173.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	0,2-90,0 %;
					Массовая доля влаги	0,2-90,0 %;
174.	ГОСТ 30648.3 п.4	Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401-0406	Массовая доля влаги	0,5-90,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,5-90,0 %
175.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.20.000 10.61.40.000	1901	Влажность/Массовая доля влаги	0,5-80,0 %
176.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.00.000	1905	Влажность/ влажность мякшиа	0,5-80,0 %
177.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур	01.11.00.000	1207-1208	Влажность	0,5-80,0 %
178.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.30.000	1103	Влажность	0,5-80,0 %
179.	ГОСТ 29246 п.2.2, п.3.1	Сухие молочные и моллосодержащи е консервы	10.51.56.200	409	Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
180.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51.000	0401-0403 0405- 0407 0409	Массовая доля влаги	0,5-85,0 %
181.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Сухие вещества, нерастворимые в воде	2-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
182.	ГОСТ 29030	Фруктовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки	10.30.00.000 10.32.00.000	2001-2009	Содержание растворимых сухих веществ	4,0-25,0 %
183.	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат красного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110 11.05.10.140	2201	Массовая доля сухих веществ	4,002-14,507 %
	п.4					0-35,0 %
184.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	10.71.00.000	1905	Пористость мякиша	0,1-90,0 %
185.	ГОСТ 12787 п.3	Пиво и пивные напитки	11.05.00.000	2203	Экстрактивность начального сусла (по сухим веществам)	4-25 %
	п. 1				Массовая доля этилового спирта	0,00-7,71 %
186.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110 11.05.10.140	2201	Массовая доля спирта	0,0-7,01 %
187.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Объемная доля спирта	0-100 % об.

1	2	3	4	5	6	7
		Дистилляты				
188.	ГОСТ 3639	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Объемная доля спирта	0-100 % об.
189.	ГОСТ 32000	Алкоболюная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-420) г/дм ³
190.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.04.10.000 11.02.10.000 11.03.10.000	0208 60 000 0 2207 10 000 0 2207 20 000 0 2208 70 000 0	Массовая доля двуокиси углерода //Двуокись углерода	0-600 кПа
191.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110 11.05.10.140	2201	Массовая доля двуокиси углерода //Двуокись углерода	0,25-0,88 %
192.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05.00.000	2203	Двуокись углерода/ массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
193.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1. п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них	10.20.00.000	0301-0305	Масса нетто в мороженой продукции Массовая доля глазури	0,1-1000 г 1-99 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.				Отбор проб	-
194.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000 -40.000 10.51.52.000	0401-0406	Масса (объем) продукта	0,1-1500 г
195.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	10.71.00.000	1905	Массовая доля начинки	0,1-80,0 %
196.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000 -40.000 10.51.52.000	0401-0406	Группа чистоты	1-3
197.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и	10.11.10.000	0201-0210	Внешний вид и цвет Консистенция	Соответствует/ не соответствует/ Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных животных				не соответствует
					Запах	Соответствует/ не соответствует
					Состояние жира	Соответствует/ не соответствует
					Прозрачность	Соответствует/ не соответствует
					Аромат бульона	Соответствует/ не соответствует
					Состояние сухожилий	Соответствует/ не соответствует
					Отбор проб в потребительской таре	—
198.	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901-1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Удельная активность стронция-90	0,03-67 Бк/ кг
199.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901-1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Удельная активность цезия-137	0,13-67 Бк/ кг

1	2	3	4	5	6	7
200. ГОСТ 32164		Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Отбор проб для определения содержания стронция Sr-90 и цезия Cs- 137	—
201. ГОСТ 32161		Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Удельная активность Цезия-137	2 – 5000 Бк/кг
					Расчетный показатель: Показатель соответствия	—
202. ГОСТ 32163		Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605	Активность Стронция-90	0,5 – 150 Бк

1	2	3	4	5	6	7
				1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Расчетный показатель: Показатель соответствия	—
203.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия, готовая продукция и полуфабрикаты	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
204.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
205.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого вкуса, колер	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
206.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
207.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни,	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
		холодец и паштеты				
208.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
209.	ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
210.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	-	-	Отбор проб	—
211.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
212.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
213.	ГОСТ 26312.1	Крупы	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
214.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
		(сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы				
215. ГОСТ 26671		Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержажие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мисорастительные консервы	-	-	Подготовка проб	-
216. ГОСТ 26809.1		Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержажие продукты	-	-	Отбор проб в потребительской таре и подготовка проб к анализу	-
217. ГОСТ 26809.2		Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока,	-	-	Отбор проб в потребительской таре и подготовка проб к анализу	-

1	2	3	4	5	6	7
		молоочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты				
218.	ГОСТ 26929	Пищевое сырье и продукты.	-	-	Подготовка проб для определения содержания токсичных элементов	—
219.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
220.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
221.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	-	-	Отбор проб	—
222.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукцию из них	-	-	Отбор проб	—
223.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	-	Отбор проб	—
224.	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	-	-	Отбор проб	—
225.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
226.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректифицированный и этиловый пищевой 95%-	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
		ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром				
227.	ГОСТ 32190	Растительные масла	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
228.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	—
229.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Подготовки проб к физико-химическим испытаниям	—
230.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	—
231.	МУК 4.1.985-2000	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Пробоподготовка	—
232.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Отбор проб пищевых продуктов Подготовка проб	— —
233.	ГОСТ 31868	Питьевая, в том числе	36.00.11.000	2201 00 000 0	Цветность	1-70 градусов цветности

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения.	11.07.00.000			
234.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Запах Запах при 20 °С Запах при 60 °С Вкус и привкус Мутность (по формазину) Мутность (по каолину)	0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов 1-40 ЕМФ 0,58- 23,2 мг/дм ³
235.	ГОСТ 31857 п.5 (Метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; природные(поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)/Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	0,015-0,25 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,015-25,00 мг/дм ³
236.	ГОСТ 4386 п.1 (Метод А)	Вода питьевая	36.00.11.000	-	Фториды/Фториды (F-)	0,04-1,0 мг/дм ³
237.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация цинкидов / Цинкиды	0,01-0,25 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,01-2,50 мг/дм ³
238.	ГОСТ 4152	Питьевая вода	36.00.11.000	-	Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³
239.	ГОСТ 31940 п.6 (Метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация сульфат- ионов / Сульфат-ионы	2,0-50,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		воды			(Сульфаты)/Сульфаты (по SO_4)	
240.	ГОСТ 31956 п.4 (Метод А)	Природная и питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости I категории, сточные воды и очищенные сточные воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хрома (VI) / Хром (VI)/Хром Cr^{6+} Массовая концентрация общего хрома/ Хром общий Массовая концентрация хрома (III)/Хром (III)/Хром Cr^{3+}	0,025-25,0 мг/дм ³ 0,025-25,0 мг/дм ³ 0,025-25,0 мг/дм ³
	п.7 (Метод Г)	Природная и питьевая вода, сточные воды и очищенные сточные воды		2217 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация общего хрома/Хром общий	0,02-10,0 мг/дм ³ 0,002 -10,0 мг/дм ³
	п.8 (Метод Д)					
241.	ГОСТ 33045 п.5 (Метод А) (Метод Б)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония / Аммиак и ионы аммония (суммарно)/Аммоний и аммоний –ион (по азоту) Массовая концентрация нитритов /Нитриты/Нитриты (по NO_2 , нитрит - ион	0,1-3,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,1-300,0 мг/дм ³ 0,003-0,3 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,003-30,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	(Метод Д)				Массовая концентрация нитратов / Нитраты/Нитраты (по NO ₃)	0,1 -2,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,1-200,00 мг/дм ³
242.	ГОСТ 18309 п.5 (Метод А)	Питьевая и природная вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация ортофосфатов/Массовая концентрация полифосфатов / Массовая концентрация фосфат-ионов/Полифосфаты/Полифосфаты (PO ₄)	0,01-0,4 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,01-40,00 мг/дм ³
243.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	36.00.11.000	-	Массовая концентрация железа / Железо/Железо (Fe, суммарно)/Железо (включая, хлорное железо) по Fe	0,1-2,0 мг/дм ³
244.	ГОСТ 31870 п. 4 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения	36.00.11.000 11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация алюминия Массовая концентрация бериллия/Бериллий (Be2+) Массовая концентрация железа/Железо (включая хлорное железо) по Fe/Железо (Fe, суммарно) Массовая концентрация кадмия/Кадмий (Cd, суммарно) Массовая концентрация кобальта Массовая концентрация марганца/Марганец (Mn, суммарно) Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно) Массовая концентрация молибдена/Молибден (Mo, суммарно)	0,01-0,1 мг/дм ³ 0,0001-0,002 мг/дм ³ 0,04-0,25 мг/дм ³ 0,0001-0,01 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк (As, суммарно)	0,005-0,3 мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля/Никель (Ni, суммарно)	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно)	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация селена/Селен (Se, суммарно)	0,002-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома/Хром общий	0,001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка/Цинк (Zn2+)	0,001-0,05 мг/дм ³
245.	ГОСТ 31950 п. 3 (метод 1)	Питьевые и природные воды, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении	36.00.11.000 11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация ртути/Ртуть (Hg, суммарно)	0,1-5,0 мкг/дм ³
246.	ГОСТ 31951 п. 5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоемисточников	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хлороформа/ Хлороформ	0,0015-0,15 мг/дм ³ , при разбавлении: 0,0015 – 0,30мг/дм ³
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода/Четыреххлористый углерод	0,0001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена/Тетрахлорэтилен	0,0001-0,05 мг/дм ³
					Массовая концентрация трихлорэтилена/Трихлорэтилен	0,0001-0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Трихлорэтилен	
247.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация альфа-ГХЦП/ Альфа-ГХЦП Массовая концентрация бета-ГХЦП/ Бета-ГХЦП Массовая концентрация гамма-ГХЦП/ Гамма-ГХЦП Массовая концентрация ДДЭ/ ДДЭ Массовая концентрация ДДЦ/ ДДЦ Массовая концентрация ДПТ/ ДПТ Массовая концентрация альдрина/Альдрин Массовая концентрация гептахлора/Гептахлор Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,1-6,0 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,02-1,2 мг/дм ³ 0,0001 -0,006 мг/дм ³ 0,002- 0,5 мг/дм ³ 0,000002- 0,0005 мг/дм ³
248.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения,	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0		
249.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
					Удельная электрическая проводимость при 20°С	1 – 19990 мкСм/см 0,0001 – 0,1990 См/м
					Массовая концентрация аммиака и	Менее/более (0,02 мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
					аммонийных солей	
					Массовая концентрация нитратов	Менее/более (0,2 мг/дм ³)
					Массовая концентрация сульфатов	Менее/более (0,5 мг/дм ³)
					Массовая концентрация хлоридов	Менее/более (0,02 мг/дм ³)
					Массовая концентрация алюминия	Менее/более (0,05 мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	Менее/более (0,05 мг/дм ³)
					Массовая концентрация кальция	Менее/более (0,8 мг/дм ³)
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄	Менее/более (0,08 мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	Менее/более (0,2 мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	Менее/более (0,05 мг/дм ³)
250.	ГОСТ 31954 п.4 (Метод А)	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация цинка	Менее/более (0,2 мг/дм ³)
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	Менее/более (5 мг/дм ³)
					Жесткость / Жесткость общая	(0,1 – 500) градуса жесткости
251.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том	36.00.11.000	2201 00 000 0	Перманганатная	0,25 - 100,0 мгО/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	11.07.00.000		Окисляемость/перманганатная	
252.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Содержание хлор-иона / Хлориды (по Cl)	свыше 10,0 - 1000 мг/дм ³
253.	ГОСТ 18190	Питьевая вода	36.00.11.000	-	Содержание суммарного остаточного хлора/Хлор остаточный общий	более 0,3 - 20,0 мг/дм ³
					Содержание свободного остаточного хлора / Хлор остаточный свободный	более 0,3 - 1,0 мг/дм ³
					Хлораминный хлор / Хлор остаточный связанный	0,05 - 5,0 мг/дм ³
254.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов)	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	0,15-2,0 мг/дм ³
255.	ГОСТ 31957 п.5 (метод А)	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости (кроме газированной) и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Щелочность	0,1- 100,0 ммоль/дм ³
					Массовая концентрация карбонатов / Карбонаты	6,0-6000,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов / Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм ³
256.	ГОСТ 18164	Питьевая вода Вода минеральная	36.00.11.00 11.07.11.110	2201 10 110 0	Сухой остаток/ Общая минерализация	50,0-25000,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110		(сухой остаток)	
257.	ГОСТ 4389 п.2	Питьевая вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Содержание сульфатов / Сульфаты/Сульфаты (по SO ₄)	2,0-30000 мг/дм ³
258.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, лед водоемов и водотоков, и атмосферные осадки (дождь, снег, град)	-	-	Отбор проб	—
259.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная Реактивы и особо чистые вещества	-	-	Отбор проб	—
260.	ГОСТ 31861	Вода (любого типа) Любые типы вод	-	-	Общие требования к отбору проб	—
261.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	—
262.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	Отбор проб	—
263.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
264.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода	-	-	Цветность	1-500 градусов цветности
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода	-	-	Мутность по каолину/Мутность (по каолину)	0,1-5,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм ³ ;

1	2	3	4	5	6	7
					Мутность по формазину/Мутность (по формазину)	1,0-40,0 ЕМФ; при разбавлении 1,0-100,0 ЕМФ
266.	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Питьевая, природная и сточная вода	36.00.11.000	-	Массовая концентрация АПАВ/Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	0,01-10,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,01-100,0 мг/дм ³
267.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-02	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	36.00.11.000	-	Массовая концентрация фторид – ионов / Фториды (F ⁻)	0,1-5,0 мг/дм ³
268.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Питьевая, природная и сточная вода	36.00.11.000	-	Массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов (в расчете на сульфид-ион)/сульфиды и сероводород (по H ₂ S)	0,002-10 мг/дм ³
					Массовая концентрация сероводорода /Сероводород	0,002-10 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфид – иона/Сульфиды	0,002-10 мг/дм ³
269.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природная и сточная вода	-	-	Массовая концентрация цианидов/ Цианиды	0,005-0,25 мг/дм ³
270.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Питьевая, поверхностная и сточная вода	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация фосфат-ионов/Полифосфаты	0,05-1,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,05-80,0 мг/дм ³
271.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Природные и питьевые воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация алюминия / Алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,04-5,60 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
272.	ПНД Ф 14.1.2:4.215-06	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация кремния / Кремний/Кремний (по Si)	0,5-16,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,5-160,0 мг/дм ³
273.	ПНД Ф 14.1.2:4.137-98	Питьевые, природные и сточные воды	36.00.11.000	2217 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация кальция Массовая концентрация магния Массовая концентрация стронция/Стронций (Sr2+)	1-5000 мг/дм ³ 0,04-5000 мг/дм ³ 1-1000 мг/дм ³
274.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98	Питьевые, природные и сточные воды.	36.00.11.000	2217 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация железа/Железо (включая хлорное железо) по Fe/Железо (Fe, суммарно) Массовая концентрация кадмия/Кадмий (Cd, суммарно) Массовая концентрация кобальта Массовая концентрация марганца/Марганец (Mn, суммарно) Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно) Массовая концентрация никеля/Никель (Ni, суммарно) Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно) Массовая концентрация хрома/Хром общий Массовая концентрация цинка/Цинк (Zn2+)	0,01-500 мг/дм ³ 0,005-5,0 мг/дм ³ 0,015-20 мг/дм ³ 0,01-20 мг/дм ³ 0,01-20 мг/дм ³ 0,01-100 мг/дм ³ 0,015-20 мг/дм ³ 0,02-5,0 мг/дм ³ 0,02-500 мг/дм ³ 0,004-500 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
275.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости; воды природные пресные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные	36.00.11.000	2217 00 000 0 2201 10 110 0	Массовая концентрация бериллия/Бериллий (Be2+)	0,00002-0,01 мг/дм ³
276.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные источники, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые,	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация кадмия/Кадмий (Cd, суммарно)	0,00001-10 мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	0,0002-5 мг/дм ³
					Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно)	0,0001-100 мг/дм ³
					Массовая концентрация молибдена/Молибден (Mo, суммарно)	0,0001-5 мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк (As, суммарно)	0,0005-5 мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля/Никель (Ni, суммарно)	0,0002-25 мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно)	0,0002-15 мг/дм ³
					Массовая концентрация селена/Селен (Se, суммарно)	0,0002-0,1 мг/дм ³
276.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные источники, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые,	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хрома/Хром общий	0,0002-100 мг/дм ³
					Массовая концентрация 2,4 – дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4 –Д)/ 2,4-Д	0,0001-0,1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ливневые и очищенные), воды талые, технические и пробы снежного покрова.				
277.	ПНД Ф 14.1:2.4.70-96	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные источники, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные), воды талые, технические и пробы снежного покрова.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,001-0,02 мкг/дм ³ 0,000001-0,00002 мг/дм ³
278.	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	Вода (природная: подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая)	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
279.	ПНД Ф 14.1:2.3.173-2000	Промышленные и хозяйственные сточные воды до и после биологической очистки, а также в природные поверхностные и подземные воды	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов / фторид-ионы (Фториды)/Фториды (F ⁻)	0,5-160 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
280.	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Жесткость общая / Жесткость	0,1-50,0 °Ж
281.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые)	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Перманганатная окисляемость/ Окисляемость перманганатная	0,25 - 100,0 мгО/дм ³ 0,25 - 100,0 мгО ₂ /дм ³
282.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-	-	Массовая концентрация хлоридов /Хлориды /Хлориды (по Cl)	10,0-5000,0 мг/дм ³
283.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода/ Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³ 1,0-15,0 мгО ₂ /дм ³
284.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды (йодометрический метод)	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	0,5-300,0 мгО ₂ /дм ³
285.	ПНД Ф 14.1:2.3.100-	Природные	-	-	Химическое	4,0-2000,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	97	(поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды			потребление кислорода, ХПК	4,0-2000,0 мгО ₂ /дм ³
286.	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация сухого остатка/ Сухой остаток /Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000,0 мг/дм ³
287.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Природные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/ Нефтепродукты (суммарно)	0,3-50,0 мг/дм ³
288.	РД 52.24.405-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Массовая концентрация сульфатов/ Сульфаты/ Сульфаты(SO ₄ ²⁻)/Сульфаты (по SO ₄)	2,0-40,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 2,0-400,0 мг//дм ³
289.	РД 52.24.488-06	Природные и сточные очищенные воды	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов / Фенолы летучие (суммарно) /Фенольный индекс	2,0-30,0 мкг/дм ³ ; при разбавлении 2,0-300,0 мкг/дм ³ 0,002 - 0,030 мг/дм ³ при разбавлении 0,002 – 0,300 мг/дм ³
290.	РД 52.24.389-2011	Природные и очищенные сточные воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация бора /Бор	0,1-1,0 мг/дм ³ ; при разбавлении 0,1-100,00 мг/дм ³
291.	РД 52.24.419-2005	Поверхностные и сточные воды	-	-	Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³ 1,0-15,0 мгО ₂ /дм ³
292.	РД 52.24.403-2018	Природные и очищенные	-	-	Массовая концентрация	1,0-200,0 мг/дм ³ ;

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды			ионов кальция / Кальций	при разбавлении 1,0-2000,0 мг/дм ³
293.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные и сточные очищенные воды	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	1,0-11,0 мг/дм ³ ; 1,0-11,0 мгО ₂ /дм ³ ; при разбавлении 1,0-220,0 мг/дм ³ ; 1,0-220,0 мгО ₂ /дм ³
294.	РД 52.24.421-2012	Поверхностные и сточные очищенные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость); ХПК	4,0-80,0 мг/дм ³ ; 4,0-80,0 мгО ₂ /дм ³ ; при разбавлении 4,0-800,0 мг/дм ³ ; 4,0-800,0 О ₂ мг/дм ³
295.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные и сточные очищенные воды	-	-	Общее содержание примесей	10,0-100,0 мг/дм ³
					Массовая концентрация взвешенных веществ /Взвешенные вещества	5,0- 50,0 мг/дм ³
296.	СанПиН 2.1.5.980 прил. 1	Поверхностные и сточные воды	-	-	Окраска	обнаружено/ не обнаружено
					Плавающие примеси	обнаружено/ не обнаружено
297.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000		Концентрация дихлорметана / Дихлорметан	0,05-10,0 мг/дм ³
298.	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11.000		Концентрация толуола / Толуол	0,005-20,0 мг/дм ³
					Концентрация ксилола / Ксилол	0,005-20,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
299.	МИ ВНИИФ ТРИ-93 Методика измерения содержаний радия и радоны в природных водах НТЦ «НИТОН»	Вода природная	-	-	Объёмная активность радоны-222	2-3600 Бк/кг
300.	МР 2.6.1.0064-12 п. 12.5 п. 13.9 п. 12.5 п. 13.8 п. 6 п. 11 п. 13.2.3 п. 6 п. 11 п. 13.2.4	Питьевая вода	36.00.11.000	2201 00 000 0	Удельная активность Цезия-137 Удельная активность Стронция-90 Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,001-100 Бк/кг 0,001-100 Бк/кг 0,02 – 100 Бк/кг 0,02 – 220 Бк/кг
301.	МР Москва 1980 г. п. 4.3.7 п. 4.3.7 п. 4.2.2. п. 4.3.9. п. 4.3.13 п. 4.3.13 п. 4.3.13.4 п. 5.2	Объекты внешней среды: Биопробы (зола костной ткани) Почва, донные отложения, Растительность, атмосферные осадки (седиментационные пробы)	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 3712201-2203	Активность стронция-90 (иттрия-90) Активность стронция-90 (иттрия-90) Активность цезия-137 Суммарная бета- активность	0,1 – 100 Бк 0,1 – 100 Бк 0,1 – 220 Бк

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.3.	Атмосферные осадки (седиментационные пробы)			Суммарная альфа- активность	0,01 – 100 Бк
302.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	20-100 °С
303.	МУ 2.1.4.1184	Вода, расфасованная в емкости.	-	-	Отбор проб	—
304.	МУ 4.2.2314-08	Питьевая вода	-	-	Отбор проб	—
305.	МУК 4.2.2217-07	Вода	-	-	Отбор проб	—
306.	МР ВИС-97	Вода природная	-	-	Подготовка проб природных вод	—
307.	Методические рекомендации. Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно- профилактических учреждений	Воздух замкнутых помещений	-	-	Концентрация озона/Озон	0,056-0,564 мг/м ³
					Отбор проб	-
308.	РД 52.04.791 -2014	Атмосферный воздух, Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация аммиака/ аммиак	0,02-5,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
309.	РД 52.04.792 -2014	Атмосферный воздух, Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация оксида азота/ азот (II) оксид	0,006-2,8 мг/м ³
					Массовая концентрация диоксида азота/ азота диоксид	0,004-4,3 мг/м ³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
310.	РД 52.04.793 -2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода/ Гидрохлорид (по молекуле HCl) Отбор проб	0,04-2,0 мг/м ³
311.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух, Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация фторида водорода/ фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид/твердые фториды/фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)/ фториды неорганические хорошо растворимые (натрий фторид, натрий гексафторид) Отбор проб	0,002-0,2 мг/м ³
312.	РД 52.04.798 -2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация хлора/хлор Отбор проб	0,05-0,72 мг/м ³
313.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация диоксида серы/ сера диоксид Отбор проб	0,0025-8,0 мг/м ³
314.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид Отбор проб	0,01-0,20 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
315.	РД 52.04.838-2015	Атмосферный воздух, Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация бензола/ бензол Массовая концентрация метилбензола/ метилбензол (толуол) Массовая концентрация 1,2- диметилбензола/ 1,2- диметилбензол Массовая концентрация этилбензола/ этилбензол Массовая концентрация диметилбензола (смесь изомеров)/ Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) Отбор проб	0,01-5,0 мг/м³ 0,01-6,0 мг/м³ 0,01-5,0 мг/м³ 0,01-5,0 мг/м³ 0,03-6,0 мг/м³
316.	РД 52.04.186-89 ч. 1, п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация железа/ Железо трихлорид (в пересчете на железо)/ диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо)/ Железо сульфат (в пересчете на железо) Массовая концентрация кадмия/ Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) Массовая концентрация магния Массовая концентрации марганца Массовая концентрации меди/ Медь сульфат (в пересчете на медь)/ Медь	0,01-1,5 мкг/ м³, 0,00001-0,0015 мг/ м³ 0,002-0,24 мкг/ м³, 0,000002-0,00024 мг/ м³ 0,01-1,5 мкг/ м³ 0,00001-0,0015 мг/ м³ 0,01-1,5 мкг/ м³ 0,00001-0,0015 мг/ м³ 0,01-1,5 мкг/ м³ 0,00001-0,0015 мг/ м³

1	2	3	4	5	6	7
					оксид (в пересчете на медь)/	
					Массовая концентрация никеля/ Никель и его соединений/ Никель оксид (в пересчете на никель)	0,01-1,5 мкг/ м ³ 0,00001-0,0015 мг/ м ³
					Массовая концентрация свинца/ Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,06-1,5 мкг/м ³ 0,00006-0,0015 мг/м ³
					Массовая концентрация цинка/ Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,01-1,5 мкг/м ³ (0,00001-0,0015) мг/м ³ /
					Массовая концентрация хрома	0,01-1,5 мкг/м ³ 0,00001-0,0015 мг/м ³
					Отбор проб	-
	ч. 1, п. 5.3.3.5				Концентрация фенола/ гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2 мг/м ³
					Отбор проб	-
	ч. 1, п. 5.2.7.7				Концентрация аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов)/Серная кислота (по молекуле H ₂ SO ₄)	0,005-3,0 мг/м ³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ч. 1, п. 5.2.3.3				Твердые фториды/ Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)/ Фториды неорганические хорошо растворимые (натрий фторид, натрий гексафторид) Отбор проб, подготовка проб	-
	ч. 1, п. 5.2.6				Массовая концентрация пыли (взвешенных частиц)/ взвешенные вещества	0,007-50 мг/м ³
	ч. 1, п. 2.5				Отбор проб	-
317.	М-01В/2011	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация железа	0,01-20 мг/м ³
					Массовая концентрация кальция	0,1-20 мг/м ³
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий и его неорганические соединения	0,01 - 4 мг/м ³
					Массовая концентрация кобальта /Кобальт и его неорганические	0,01-5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					соединения	
					Массовая концентрация магния	0,5- 5 мг/м ³
					Массовая концентрация марганца /Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20 %; от 20 до 30 %/	0,01 – 5 мг/м ³
					Содержание марганца	0,2-30 %
					Содержание марганца оксида	0,2-30 %
					Массовая концентрация меди	0,03-5,0 мг/м ³
					Массовая концентрация никеля / Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) – (по никелю)	0,02-5,0 мг/м ³
					Массовая концентрация свинца/Свинец и его неорганические соединения (по свинцу/Свинцово-оловянные припой (сурьмянистые и безсурьмянистые) [по свинцу]	0,005-1,0 мг/м ³
					Массовая концентрация	0,015-10,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
318.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	хрома	
					Массовая концентрация цинка	0,08-10,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
	Воздух рабочей зоны				Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м ³ 0,0000005-0,01 мг/ м ³
					Отбор проб	-
					Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,02-5000 мкг/м ³ 0,00002-5,0 мг/ м ³
					Отбор проб	-
319.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух помещений жилых и общественных зданий	-	-	Концентрация паров ртути/ Ртуть	0,00001-0,05 мг/м ³
320.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	—
					Кремний диоксид аморфный	1,0-250 мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоли	1,0-250 мг/м ³
					дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	
					Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70 % (кварцит, динас и др.)	1,0-250 мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от	1,0-250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					10 до 70 % (гранит, шалот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)	
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10 % (горючие куллерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)	1,0-250 мг/м ³
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%; от 20 до 30%	1,0-250 мг/м ³
					Пыль растительного и животного происхождения: а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10 %; б) зерновой; в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая (с примесью диоксида кремния более 10 %; г) мучная, древесная	1,0-250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)	
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10 % свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее; ж) тальк, натуральный тальк, вермикулит, содержащие примеси термолита, актинолита, антофиллита и др. асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл	1,0-250 мг/м ³
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: з) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры; и) искусственные минерал-волокна	1,0-250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					(стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и др.), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон 1 в/мл	
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты: к) искусственные минерал-волокна (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и др.), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон менее 1 в/мл	1,0-250 мг/м³
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый; н) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респирабельных волокон	1,0-250 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					0,01 в/мл и менее	
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алумосиликаты: о) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респираторных волокон более 0,01 в/мл; п) дуниты и изготовляемые из них магнезито- силикатные огнеупоры; р) пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов	1,0-250 мг/м ³
					Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые; б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5 %; в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5 %; д) алмазы металлизированные; е) сажи черные	1,0-250 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг	
					Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит и др.	1,0-250 мг/м ³
					Отбор проб	-
321.	МУК 4.1.2469-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	0,25-3,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
322.	МУК 4.1.2470-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диГидросульфида(сероводорода)/диГидросульфид (Сероводород)	5,0-40 мг/м ³
					Отбор проб	-
323.	МУК 4.1.2473-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовые концентрации оксида и диоксида азота	1,0-20 мг/м ³
					Азота оксиды (в пересчете на NO2)/	
					Азота диоксид	
					Отбор проб	-
324.	МР 1980г.	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород/Гидрохлорид	0,5-5,0 мг/м ³
	Методы определения вредных веществ в					

1	2	3	4	5	6	7
	воздухе, основанные на применении пленочных сорбентов; фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе				Отбор проб	-
325.	МУ 1637 -77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация аммиака/Аммиак	5,0 – 50,0 мг/м³
					Отбор проб	-
326.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация озона/Озон	0,05 – 0,25 мг/м³
					Отбор проб	-
327.	МУ 1644 -77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хлора/Хлор	0,5 – 3,0 мг/м³
					Отбор проб	-
328.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фтористого водорода/Фтористый водород/ Гидрофторид	0,003-1,6 мг/м³
					Отбор проб	-
329.	МУ 2247-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий трифторид (по фтору)	0,004-0,5 мг/м³
					Кальций дифторид (по фтору)	0,004-0,5 мг/м³
					Криолит (по фтору)	0,004-0,5 мг/м³
					Натрий фторид (по фтору)	0,004-0,5 мг/м³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
330.	МУ 2391 -81	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание свободной двуокиси кремния	0,11 – 100 %
					Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70 % (кварцит, диас и др.)	0,01-6,0 мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шпат, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)	
					Кремний диоксид кристаллический при содержании пыли от 2 до 10 % (горючие кулерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)	0,01-6,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль растительного и животного происхождения: а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10 % б) зерновая в) лубяная хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10 %) г) мушная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)	0,01-6,0 мг/м³
					Силикаты, содержащие пыль, силикаты, алюмосиликаты: е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10 % свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее	0,01-6,0 мг/м³
					Углерода (пыль) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5 % в) другие ископаемые угли и углетородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5 %	0,01-6,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
331.	МУ 2896-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация масляного аэрозоля/ Масла минеральные нефтяные	1,0-40 мг/м ³
332.	МУ 2902-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб Концентрация н-пропилового спирта/Пропанол Концентрация этилового спирта/ Этанол	2,5-25,0 мг/м ³ 2,5-25,0 мг/м ³
333.	МУ 3132-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Отбор проб	-
					Отбор проб	-
					Отбор проб	-
					Массовая концентрация железа	0,003-3,3 мг/м ³
					Массовая концентрация диоксида триоксида	0,005-4,7 мг/м ³
					Массовая концентрация магния	0,003-3,3 мг/м ³
					Массовая концентрация магния оксида	0,005-5,5 мг/м ³
					Массовая концентрация марганца/ Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20 %;	0,003-3,3 мг/м ³
					от 20 до 30 %	
					Массовая концентрация марганца оксидов (в	0,005-5,2 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на марганец диоксид): а) аэрозоль дезинтеграции; б) аэрозоль конденсации	
					Массовая концентрация никеля / Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) – (по никелю)	
					Массовая концентрация хрома	0,003-3,3 мг/м ³
					Массовая концентрация хрома (VI) триоксида	0,005-6,3 мг/м ³
					Массовая концентрация диХром триоксида [по хрому (III)]	0,004-4,8 мг/м ³
					Отбор проб	-
334.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фенола/Фенол/ Гидроксибензол/ Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): а) контроль по фенолу	0,03-1,5 мг/м ³
					Отбор проб	-
335.	МУ 3972-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация свинца/ Свинец /Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)/ Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и безсурьмянистые) [по	0,005-1,25 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					свинцу]	
					Отбор проб	-
336.	МУ 3996-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация четырёххлористого углерода/ Тетрахлорметан	2,0-40,0 мг/м ³
					Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)/Тетрахло рэтилен	2,0-40,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
337.	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация бензола/Бензол	1,0-100,0 мг/м ³
					Концентрация ацетона/ Пропан-2-он	1,0-100, мг/м ³
					Концентрация трихлорэтилена/Трихлорэт ен	1,0-100,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
338.	МУ 4168-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация бензола/ Бензол	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация бутилового спирта/Бутан-1-ол	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация о-, м-, п- ксиолов //Диметилбензол смесь изомеров	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация толуола/ Метилбензол	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация ацетона/ Пропан-2-он	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация этилацетата/ Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	5,0-50,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
339.	МУ 4178-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация четырёххлористого углерода/Тетрахлорметан	5,0-50, мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
340.	МУ 4565-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хлороформа/Трихлорметан	5,0-50,0 мг/м ³
					Концентрация трихлорэтилена/Трихлорэтен	5,0-50,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Концентрация бутилацетата/Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	20-200 мг/м ³
341.	МУ 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Концентрация едких щелочей/Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксиднатрия)	0,25-5,0 мг/м ³
					Концентрация карбоната натрия/диНатрий карбонат	1,0-20 мг/м ³
					Отбор проб	-
342.	МУ 4577-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация гексана/Гексан	10-50,0 мг/м ³
343.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Концентрация диоксида серы/Сера диоксид	5,0-50 мг/м ³
					Концентрация серной кислоты/Серная кислота	0,5-5,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
344.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация уксусной кислоты/Этановая кислота	2,5-25 мг/м ³
345.	МУ 4785-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Концентрация формальдегида/	0,04-1,1 мг/м ³ при объеме пробы 15 дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Формальдегид/ Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): б) контроль по формальдегиду	0,02-0,55 мг/м ³ при объёме пробы 30дм ³
					Отбор проб	-
346.	МУ 4809-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация алюминия/ Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	0,25-25 мг/м ³
					Концентрация оксида алюминия/ диАлюминий триоксид (в виде аэрозоли дезинтеграции)/диАлюмини й триоксид с примесью Al ₂ O ₃ xSiO ₂ кремний диоксида (в виде аэрозоли конденсации)/ Бокситы/Электрокорунд/ Корунд белый	
					Отбор проб	-
347.	МУ 4810-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация оксида кальция/Кальций оксид	0,05-2,5 мг/м ³
					Отбор проб	-
348.	МУ 4945 -88 п.3.1.	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фтористого водорода/ Гидрофторид (в пересчете на фтор)	0,1-5,0 мг/м ³
					Концентрация растворимых и нерастворимых солей фтористоводородной	0,25-12,5 мг/м ³ 1,0-20 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты:	
					Алюминий трифторид (по фтору)	
					Натрий фторид (по фтору)	
					Кальций дифторид (по фтору)	
					Концентрация диоксида кремния	
					Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 %	0,5-12,5 мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60 %	
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %	
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шпатопода-сырец, углеродная пыль и др.)	
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шпатот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	0,5-12,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)	
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10 % (горючие кукаерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)	0,5-12,5 мг/м ³
					Концентрация озона/Озон (метод 2)	0,05-1,3 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Концентрация титана/Титан	6,0-62 мг/м ³
					Отбор проб	-
	п. 3.4.				Массовая концентрация алюминия/Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	0,5 – 50 мг/м ³
					Массовая концентрация алюминия оксида / диАлюминий триоксид (в виде аэрозоли дезинтеграци)/диАлюминий триоксид с примесью Al ₂ O ₃ xSiO ₂ кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)/	1 - 100 мг/м ³
					Массовая концентрация железа	0,01 - 10 мг/м ³
					Массовая концентрация кальция оксида	0,25- 12,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий и его неорганические соединения	0,02 – 2 мг/м ³
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт и его неорганические соединения	0,01 – 2 мг/м ³
					Массовая концентрация марганца/ Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20 %; от 20 до 30 %	0,02 – 3 мг/м ³
					Содержание марганца	0,2-30 %
					Содержание марганца оксида	0,2-30 %
					Массовая концентрация меди	0,02 – 5 мг/м ³
					Массовая концентрация никеля /Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файмштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) – (по никелю)	0,005 – 0,5 мг/м ³
					Массовая концентрация свинца	0,007 – 0,7 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					/Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)/ Свинцово-оловянные припой (сурьмянистые и безсурьмянистые) [по свинцу]	
					Массовая концентрация хрома	0,005 – 5 мг/м ³
					Массовая концентрация хрома (VI) триоксид	0,009-9,6 мг/м ³
					Массовая концентрация диХром триоксида [по хрому (III)]	0,007-7,3 мг/м ³
					Массовая концентрация цинка	0,01 – 5 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Свинец	$0,65 \times 10^{-5}$ - $6,5 \times 10^{-4}$ мг/см ²
349.	Сборник методических указаний по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде, выпуск 1 МУ 5128-89	Смывы с кожных покровов	-	-	Отбор проб	-
350.	Сборник методических указаний по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде, выпуск 1	Смывы с кожных покровов, поверхностей оборудования, строительных конструкций;	-	-	Ксипол (смесь изомеров) Толуол	0,01-3,0 мг/см ² 0,001-0,5 мг/см ²
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 5143-89					
351.	МУ 5815-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ/ Мощные синтетические средства	0,5-4,5 мг/м ³
					Отбор проб	-
352.	МУ 5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание кристаллического диоксида кремния в пыли	0,11-100 %
					Кремний диоксид кристаллический в угольной и природной пыли/кремний диоксид кристаллический	0,05-30 мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70 % (кварцит, дианас и др.)	0,05-30 мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шпат, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	0,05-30 мг/м ³
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до	0,05-30 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					10 % (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и медносульфидные руды и Пыль растительного и животного происхождения: а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10 % б) зерновая в) дубовая хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10 %) г) мушная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2 %)	0,05-30 мг/м ³
					Силикато-содержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты; е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талкопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и др.), содержащие до 10 % свободного диоксида кремния	0,05-30 мг/м ³
					Углерода пыли б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием	0,05-30 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					свободного диоксида кремния до 5%	
					Отбор проб	-
353.	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание аморфного диоксида кремния в пыли	0,11-100 %
					Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации с содержанием каждого из них не более 10 %	0,5-15 мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоли конденсации при содержании более 60 %	0,5-15 мг/м ³
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоли конденсации при содержании от 10 до 60 %	0,5-15 мг/м ³
					Отбор проб	-
354.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фенола/ Гидроксibenзол (фенол)	0,15-1,5 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Углерода оксид	3,0-50 мг/м ³
					Азота диоксид	1,0-10 мг/м ³
355.	Руководство по эксплуатации газоанализатор а "Элан" ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
356.	Руководство по эксплуатации газоанализатор а ГАНК-4 (КШУ 413322 002 ПС, РЭ)	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация углерода оксид (угарный газ)/Углерода оксид/Угарный газ	10-400 мг/м ³
					Массовая концентрация озона	0,05-2,0 мг/м ³
					Массовая концентрация азота диоксида	1-40 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация азота оксида	2,5-10 мг/м ³
					Массовая концентрация аммиака	10-400 мг/м ³
					Массовая концентрация серы диоксида/Сернистый ангидрид/ Сернистый газ	5,0-200 мг/м ³
					Массовая концентрация гидроксибензола (фенол)	0,15-6,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Формальдегида	0,25-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензина/Бензин (растворитель, топливный)	50-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Масла минерального/Масла минеральные нефтяные	2,5-100 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензола	2,5-100 мг/м ³
					Массовая концентрация Ксилола(диметилбензол)/ Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров ксилола)	25-1000 мг/м ³
					Массовая концентрация Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-4,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Метилбензола (толуол)	25-1000 мг/м ³
					Массовая концентрация Дибутилбензол -1,2-дикарбоната (дибутилфталат)	0,25-10 мг/м ³
					Массовая концентрация	0,5-20 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Диоктилфталата/Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат	
					Отбор проб	-
					Массовая концентрация Азота диоксида	0,02-1,0 мг/м ³
					Массовая концентрация аммиака	0,02-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Серы диоксида (ангидрид сернистый)/Сера диоксид	0,025-5 мг/м ³
					Массовая концентрация Углерода оксида/Углерода оксид	1,5-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Проп-2ен-1-аль/акролеин/проп-2ен-1-аль	0,005-0,10 мг/м ³
					Массовая концентрация Гидроксibenзола (фенол)	0,003-0,15 мг/м ³
					Массовая концентрация Формальдегида	0,005-0,25 мг/м ³
					Массовая концентрация Озона	0,015-0,05 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензина	0,75-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензола	0,05-2,5 мг/м ³
					Массовая концентрация Масла минерального/Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)	0,025-2,5 мг/м ³
					Массовая концентрация Диметилбензола(ксилол	0,1-25 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
357	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	смесь изомеров)/Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	
					Массовая концентрация Метилбензола (толуол)/ Метилбензол	0,3-25 мг/м ³
					Массовая концентрация Дибутилбензол-1,2-дикарбоната (дибутилфталат) / Дибутилбензол-1,2-дикарбонат	0,05-0,25 мг/м ³
					Массовая концентрация Диоктилбензол-1,2-дикарбоната (диоктилфталат) / Диоктилбензол-1,2-дикарбонат	0,01-0,5 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Массовая концентрация Углерод оксида (угарный газ)/Углерода оксид/Угарный газ	10-400 мг/м ³
					Массовая концентрация Озона	0,05-2,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Азота диоксида	1-40 мг/м ³
					Массовая концентрация Азота оксида	2,5-100 мг/м ³
					Массовая концентрация Аммиака	10-400 мг/м ³
					Массовая концентрация Серы диоксида/Сернистый ангидрид/ Сернистый газ	5,0-200 мг/м ³
					Массовая концентрация Фенола(гидроксибензол)/	0,15-6,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
358.	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация Формальдегида	0,25-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензола	2,5-100 мг/м ³
					Массовая концентрация Ксилола (диметилбензол)/ Диметилбензол(смесь о-, м-, п-изомеров ксилола)	25-1000 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Массовая концентрация Диоксида азота/ Азота диоксид	0,024-1,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Аммиака	0,024-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Диоксида серы/Сера диоксид	0,030-5 мг/м ³
					Массовая концентрация Оксида углерода/Углерода оксид	1,8-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Акролеина/проп-2ен-1-аль	0,006-0,10 мг/м ³
					Массовая концентрация Фенола/Гидроксibenзол (фенол)	0,0018-0,15 мг/м ³
					Массовая концентрация Формальдегида	0,0018-0,25 мг/м ³
					Массовая концентрация Озона	0,018-0,05 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензина	0,9-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензола	0,06-2,5 мг/м ³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
359.	Руководство по эксплуатации АНТ-3М ДКП.413441.104РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация Сероводорода/ди/иросуль фид	1,5-30 мг/м ³ 5-200 мг/м ³
					Массовая концентрация Диоксида серы/Сера диоксид/ Сернистый ангидрид/Сернистый газ	5-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Хлорида водорода/ Гидрохлорид	2,5-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Хлора	0,5-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Формальдегида	0,25-5,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Диоксида азота	1-10 мг/м ³
					Массовая концентрация Оксида углерода/Углерод оксид	10-100 мг/м ³
					Массовая концентрация Озона	0,1-1 мг/м ³
					Массовая концентрация Углеводородов алифатических (C ₄ -C ₁₀) [по гексану]	50-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Аммиака	10-150 мг/м ³
					Массовая концентрация Ацетона/Пропан-2-он	100-1000 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензина (по декану)	50-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензина –растворители (нефрас)	50-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Бензола	2,5-60,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация Бутанола/Бутанол(смесь изомеров)	5-150 мг/м ³
					Массовая концентрация Бутилацетата	100-400 мг/м ³
					Массовая концентрация Винилхлорида/Хлорэтен	2,5-150 мг/м ³
					Массовая концентрация Керосина (по декану)/Керосин (в пересчёте на С)	50-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Ксилола/ Диметилбензол смесь изомеров	25-300 мг/м ³
					Массовая концентрация Метилэтилкетона/Пентан-2-он	100-400 мг/м ³
					Массовая концентрация Оксида азота	5-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Пропан-бутана (по бутану)/Бутан	150-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Стирола/Этенилбензол/Винилбензол	5-80 мг/м ³
					Массовая концентрация Тетрахлорэтилена/Терхлорэтилен	5-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Толуола/Метилбензол	25-300 мг/м ³
					Массовая концентрация Трихлорэтилена/Трихлорэтен	5-50 мг/м ³
					Массовая концентрация Уайт-спирит (по декану)/ Уайт-спирит(в пересчёте на С)	50-2000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
360.	ГОСТ 12.1.005 п.4 п.2	Воздух рабочей зоны Рабочие зоны предприятий народного хозяйства	-	-	Массовая концентрация Фенола/Гидроксибензол	0,15-2,0 мг/м ³
					Массовая концентрация Циклогексана	5-60 мг/м ³
					Массовая концентрация Этанола/Этиловый спирт	500-2000 мг/м ³
					Массовая концентрация Этилацетата	25-400 мг/м ³
					(уксусной кислоты этиловый эфир)	
					Массовая концентрация Этилбензола	25-300 мг/м ³
					Массовая концентрация Этилена	100-500 мг/м ³
					Массовая концентрация Этилцеллозольва/2- этоксигетанол	10-400 мг/м ³
					Массовая концентрация Метана	0-13 г/м ³ 0-13000 мг/м ³
					Массовая концентрация Этана	0-13 г/м ³ 0-13000 мг/м ³
					Массовая концентрация Пропана	0-13 г/м ³ 0-13000 мг/м ³
					Отбор проб	—
					Отбор проб	—
					Температура воздуха	минус 40 – (+85) °C
					Температура поверхностей	0 - 300 °C
					Относительная влажность воздуха	3-97 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Интенсивность теплового облучения	1-2000 Вт/м ²
361.	Р 2.2.2006-2005 Приложение 9	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	—
362.	ГОСТ Р ИСО 8756	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	—
363.	МУК 4.2.2942-11	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	
364.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	—
365.	МУ 2.1.2.1829-2004	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	—
366.	ПНД Ф 16.1.2.3.2.2.3.57-08	Почва	-	-	Массовая доля алюминия/Алюминий	0,05-1,5 % 500-15000 мг/кг
367.	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, М. ЦИНАО, 1993г.	Почва	-	-	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	от 0,2-40 мг/кг
368.	ГОСТ 27395 п. 4.5	Почва	-	-	Массовая доля (суммарное содержание двух- и трехвалентного железа — подвижная форма)	1-20000 мг/кг
369.	РД 52.18.191-89	Почва, грунт, донные отложения	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм металлов:	
					Медь	0,2-5,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мг/л ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Свинец	1,0-20,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мг/л ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
370.	РД 52.18.289-90	Почва	-	-		
					Никель	20,0 - 20000 мг/кг 0,3-5,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Кадмий	0,05-2,00 мкг/мл 1,0 - 1000 мгн ⁻¹ 1,0 - 1000 мг/кг
					Цинк	0,05-1,00 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Массовая доля подвижных форм металлов:	
					Медь	0,2-5,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Свинец	1,0-20,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Никель	0,3-5,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Кадмий	0,05-2,00 мкг/мл 1,0 - 1000 мгн ⁻¹ 1,0 - 1000 мг/кг
					Цинк	0,05-1,00 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Кобальт	0,50-2,00 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Хром	0,5-10,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг
					Марганец	0,1-3,0 мкг/мл 20,0 - 20000 мгн ⁻¹ 20,0 - 20000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
371.	МУК 4.1.1471-2003	Почва	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть	0,02-20,0 мг/кг
372.	МУ 1766-77	Почва	-	-	Альфа-ГХЦ, Гамма – ГХЦ	0,005-0,07 мг/кг 0,005-0,07 мг/кг
373.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09	Почва	-	-	ДПТ	0,005-0,07 мг/кг
					ДЦЭ	0,005-0,07 мг/кг
					ДЦД	0,005-0,07 мг/кг
374.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	1,0-2000 мкг/кг 0,001-2,0 мг/кг
375.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	рН солевой вытяжки /Водородный показатель	1-14 ед. рН
376.	Руководство по санитарно-химическому ис следованию почвы РосРИАЦ, Москва, 1993г.	Почва	-	-	Концентрация фтора (водорастворимая форма соединений фтора)/ фториды (водорастворимая форма)	2,0-200 мг/кг
377.	ГОСТ 26425	Почва	-	-	Массовая доля хлорид-иона/Хлориды	-
378.	РД 52.18.647 -2003	Почва	-	-	Массовая доля нефтепродуктов/Нефтепро дукты	20-500000 мг/кг
379.	МУ 2.1.7.730-99 п. 8.3	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий	-	-	Личинки и куколки мух	Личинки - до 10 экзепляров в почве; Куколки - отсутствие экзепляров в почве

1	2	3	4	5	6	7
		курортных зон и отдельных учреждений (Территории повышенного риска: детские дошкольные, школьные и лечебные учреждения, санитетные зоны, зоны санитарной охраны водоемов, питьевого водоснабжения, земли занятые под сельхозкультуры, реакционные зоны и т.д.)				
	п. 5				Отбор проб	-
380.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва населенных мест; грунты; лечебная грязь	-	-	Личинки и куколки мух	Личинки – отсутствие до > 100 экземпляров/на 1 кг субстрата; Куколки - 0 до 100 экземпляров / на 1 кг субстрата
381.	МУ 2.6.1.2398-08 п. 5	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Отбор проб	—
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0-3000 мкР/ч
	п. 6				Плотность потока радона	$20 - 10^3 \text{ мБк/с*м}^2$
382.	ГОСТ Р 54038	Почва сельхозугодий	-	-	Удельная активность Цезия-137	$2 - 10^4 \text{ Бк/кг}$
383.	ГОСТ Р 54041	Почва сельхозугодий	-	-	Удельная активность	$0,1 - 120 \text{ кБк/м}^2$

1	2	3	4	5	6	7
					Страница-90	
384.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
385.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
386.	ГОСТ 27753.1	Тепличный грунт	-	-	Отбор проб	-
387.	ГОСТ Р 53123	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
388.	ГОСТ 28168-89	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
389.	СанПиН 3.2.3215-2014	Смывы	-	-	Отбор проб	-
		Вода			Отбор проб	-
		Стоки				
		Почва				
		Овоши				
		Смывы с изделий медицинского назначения, в т. ч. эндоскопов				
		Смывы со стерилизующей аппаратуры (биотесты)				
390.	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства, растворы	-	-	Массовая доля перекиси водорода	0-40 %
391.	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства, растворы	-	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Массовая доля активного хлора	0-60 %
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
392.	Инструкции по применению, методические указания по применению на конкретный вид дезинфицирующих	Дезинфицирующие средства, растворы	-	-	Массовая доля перекиси водорода	0-40 %
					Массовая доля ЧАС (четвертичные аммониевые соли)	0-30 %
					Массовая доля N, N-	0-30 %

1	2	3	4	5	6	7
	средств				бис (3-амино-пропилодециламина) Массовая доля альдегида Массовая доля активного хлора/Содержание активного хлора Внешний вид	
393.	Приказ № 254 МЗ СССР от 03.09.91	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	—
394.	МУ 3.1.1029-01 п. 8.4, п. 9	Природные биотопы; жилые и общественные здания	-	-	Мелкие млекопитающие (заселенность)	Наличие/отсутствие
395.	МУ 3.1.1128-02 п. 4.8	Природные биотопы; жилые и общественные здания	-	-	Мелкие млекопитающие (заселенность)	Наличие/отсутствие
396.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР (1975 г.)	Природные биотопы; жилые и общественные здания	-	-	Мелкие млекопитающие (заселенность)	Наличие/отсутствие
397.	МУ 3.1.2565-09	Природные биотопы; жилые и общественные здания	-	-	Мелкие млекопитающие (заселенность)	Наличие/отсутствие
398.	МУ 3.1.3012-12 п. 6.3.4, п. 6.3.6 Медицинская	Природные биотопы. Вода водоемов. Жилые общественные здания	-	-	Членистоногие Клещи, наличие личинок малярийных комаров водоемов	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	дезинсекция : основные принципы, средства и методы / В.П. Дремова, В.П. Путинцева, П.Е. Ходаков с. 11- 116 В.П. Дремова. Н.А. Алепо. Тараканы. С. 40-44 Г.И. Плешанова, А.С. Плешанов Практический определитель синантропных насекомых Восточной Сибири.				Кровососущие насекомые	Наличие/отсутствие
					Акарицидные и иксодовые клещи (заклецовленность)	Наличие/отсутствие
					Имаго, личинки, куколки насекомых (низшие, двукрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые и др.)	Наличие/отсутствие
					Видовая принадлежность	Соответствует / не соответствует
					Определение биологического возраста самок малярийных комаров	Соответствует / не соответствует
399.	МУ 3.1.3.2600-10	Природные биотопы. Вода водоемов. Жилые общественные здания	-	-	Личинки и куколки малярийных и немалярийных комаров и других насекомых	Наличие/отсутствие
					Клещи, наличие личинок малярийных комаров водоемов	Наличие/отсутствие
					Кровососущие насекомые	Наличие/отсутствие
					Определение биологического возраста самок малярийных комаров	Соответствует / не соответствует
					Членистоногие	Наличие/отсутствие
400.	МУ 3.2.974-00	Природные биотопы; вода водоемов	-	-	Клещи, наличие личинок малярийных комаров водоемов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Кровососущие насекомые	Наличие/отсутствие
					Определение биологического возраста самок малярийных комаров	Соответствует / не соответствует
401.	МУ 3.2.2568-09 п. 5.2	Природные биотопы; вода водоемов	-	-	Личинки и куколки немалярийных комаров	Наличие/отсутствие
402.	СанПин 2.6.1.3164-14 п. 8.5. п. 8.6.	Промышленные объекты, использующие рентгеновские дефектоскопы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
403.	СанПин 2.6.1.3287-15 п. 5.3	Промышленные объекты, использующие радиоизотопные приборы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
404.	СанПин 2.6.1.3289-15 п.п. 5.3.1-5.3.3 п.п. 5.5.-5.7.	Объекты имеющие установки, содержащих источники, генерирующие рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
405.	СанПин 2.6.1.3488-17 п.п. 5.4.-5.6.	Объекты, имеющие лучевые досмотровые установки	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
406.	МУ 2.6.1.2135-06 п. 10. Приложение, раздел 3	Учреждения, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радиоуклидными источниками	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		ионизирующего излучения				
407.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	38.32.22.110 -130 38.32.23.110 -190 38.32.24.110 -190 38.32.25.110 -190 38.32.29.100 -490	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения; Плотность потока альфа-излучения; Плотность потока бета-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч 0-3000 мкР/ч
408.	МУК 2.6.1.2152-06 п. 1.1, п. 1.2	Металлолом	38.32.22.110 -130 38.32.23.110 -190 38.32.24.110 -190 38.32.25.110 -190 38.32.29.100 -490	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения; Плотность потока альфа-излучения; Плотность потока бета-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч 0-3000 мкР/ч 0,1-1*10 ⁵ мин ⁻¹ см ⁻² 0,1-1*10 ⁵ мин ⁻¹ см ⁻²
409.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения, имеющие рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
410.	МУ 2.6.1.2838-11 п. 5	Жилые дома, общественные и производственные	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения;	0,05 – 10000 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		здания и сооружения.			Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0-3000 мкР/ч
	п. 6				ЭРОА радона	$1,0 - 1,0 \cdot 10^6 \text{ Бк/м}^3$
					ЭРОА торона	$0,5 - 1,0 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$
					Расчетный показатель: Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	
411.	МР 2.6.1.0091-14	Минеральные удобрения и агрохимикаты	20.15.00.000	3102-3105	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
					Удельная активность природных радионуклидов:	
					Радия-226;	2,0 -3600 Бк/кг
					Тория-232;	1,2 – 4600 Бк/кг
					Калия-40	7,5 – 3800 Бк/кг
					Расчетный показатель: Эффективная удельная активность природных радионуклидов	—
412.	МР 2.6.1.0092-14	Изделия на основе природных материалов	23.42.10.110 -170 23.42.10.190 23.41.11.110 -130 23.41.13.110 23.41.13.190	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 – 10000 мкЗв/ч
	п. 5.2				Удельная активность природных радионуклидов:	
					Радия-226;	2,0 -3600 Бк/кг
					Тория-232;	1,2 – 4600 Бк/кг
					Калия-40	7,5 – 3800 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
413.	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные материалы, строительные изделия и отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства	23.20.11.110 -130 23.20.11.190 23.20.12.110 -130 23.20.12.190 23.20.13.110 -130 23.20.13.190 23.31.10.110 -120 23.32.11.110 -130 23.51.12.110 -150 23.51.12.190 23.52.20.110 -140 23.70.11.110 -140 23.70.12.110 -130 08.12.11.110 -130	6902	Расчетный показатель: Эффективная удельная активность природных радионуклидов Удельная активность природных радионуклидов: Радия-226; Тория-232; Калия-40 Расчетный показатель: Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	— —
414.	МР ВНИИФТРИ-1996	Пробы окружающей среды, продукты питания	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901	Активность стронция-90	0,5-150 Бк

1	2	3	4	5	6	7
415.	МР ВНИИФТРИ - 1993	Пробы окружающей среды, продукты питания, минеральное сырьё с повышенным содержанием БРН, лесоматериалы, строительные материалы, и древесное сырьё	10.11.00.000 - 10.80.00.000	1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов: Радия-226; Тория-232; Калия-40; Удельная активность Цезия-137	 2,0 -3600 Бк/кг 1,2 – 4600 Бк/кг 7,5 – 3800 Бк/кг 2 – 5000 Бк/кг
416.	ГОСТ 34129	Производственная среда; Рабочие места	-	-	Шум (постоянный и не постоянный): Эквивалентный уровень звука Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц Корректированный по С пиковый уровень звука Шум (постоянный и не постоянный):	22-139 дБ
417.	ГОСТ 12.1.003 п. 7,	Рабочие места	-	-	Шум (постоянный и не постоянный):	22-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	прил. А				Эквивалентный уровень звука Расчетный показатель: эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день Уровень звукового давления в полосах частот Корректированный по С пиковый уровень звука	
418.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум (постоянный и не постоянный): Максимальный уровень звука Уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах частот Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
419.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум (постоянный и не постоянный): Максимальный уровень звука Уровень звука Уровни звукового давления в октавных или 1/3-октавных полосах частот. Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
420.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки и	-	-	Шум (постоянный и не постоянный):	22-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		помещения жилых и общественных зданий			Максимальный уровень звука Уровень звука Уровень звукового давления в октавной полосе частот Эквивалентный уровень звука	
421.	ГОСТ 20444	Улицы, автомобильные и железные дороги, открытые линии метрополитена	-	-	Шум (постоянный и непостоянный): Максимальный уровень звука Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
422.	ГОСТ 22283	Авиационный шум на территориях жилой застройки	-	-	Шум (постоянный и непостоянный): Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
423.	СН 4396-87	Места зрителей концертных и других залов, открытые танцевальные площадки	-	-	Шум (постоянный и непостоянный): Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
424.	МУ 2537-82 п. 3.3.6.	Городской пассажирский транспорт	-	-	Шум (постоянный и не постоянный): Уровни шума в октавных полосах (от 31,5 до 8000 Гц)»	22-139 дБ
425.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места	-	-	Вибрация локальная: Полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения (Полная вибрация) Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения» Вибрационная экспозиция за смену	0,002 – 178 м/с ²
426.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места с применением ручных машин; Устройства ручного управления машиной; Обрабатываемые детали	-	-	Вибрация локальная: Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения Полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения (Полная вибрация) Вибрационная экспозиция за смену	0,002 – 178 м/с ²
427.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация общая: Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения эквивалентное	0,00063 – 178 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
					виброускорение	
428.	ГОСТ Р 53964	Здания (на грунте вблизи зданий)	-	-	Вибрация обща: Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	0,00063 – 178 м/с ²
429.	ГОСТ 31191.1(ИСО 2631-1:1997) п.п. 1-6	Транспортные средства; Здания; Площадка поблизости от работающего оборудования; Источники общей вибрации передаваемой через опорные поверхности	-	-	Вибрация обща: Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	0,00063 – 178 м/с ²
430.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003) п.п. 1-4	Внутри зданий	-	-	Вибрация обща: Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	0,00063 – 178 м/с ²
431.	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация обща: Среднеквадратичное виброускорение в октавных полосах частот Эквивалентное корректированное виброускорение Максимальное среднеквадратичное корректированное виброускорение	0,00063 – 178 м/с ² 56-165 дБ

1	2	3	4	5	6	7
432.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Вибрация общая: Среднеквадратичные значения виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения Вибрация локальная: Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения Вибрация общая: Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	0,00063 – 178 м/с² 56-165 дБ
433.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация общая: Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения Вибрация общая: Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	0,00063 – 178 м/с² 56-165 дБ
434.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности); Помещения зданий и сооружений	-	-	Освещение (световая среда): Коэффициент пульсации освещенности Освещение (световая среда): Яркость Яркость рабочей поверхности средняя яркость	1,0-100 %
435.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, Дорожные покрытия улиц, дорог и площадей; фасады зданий и сооружений;	-	-	Освещение (световая среда): Яркость Яркость рабочей поверхности средняя яркость	10,0-200000 кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
		Рекламные установки			поверхности	
436.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещение (световая среда):	1,0 -20000 лк
					Освещенность	
					Освещенность рабочей поверхности	
					Яркость рабочей поверхности	10,0-200000 кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности;	1,0-100 %
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
					Ультрафиолетовое излучение: Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне: УФ-А;	
						10-60000 мВт/м ²
437.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Яркость рабочей поверхности;	10,0-200000 кд/м ²
					неравномерность распределения яркости	10,0-200000 кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности;	1,0-100 %
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	-
					Ультрафиолетовое излучение: Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне: УФ-А;	
						10-60000 мВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
438.	СП 52.13330.2011	Здания и сооружения различного назначения; Места производства работ вне зданий; Площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий; Железнодорожные пути; Площадки предприятий; Наружное освещение населенных пунктов, автотранспортных тоннелей	-	-	УФ-В; УФ-С Освещенность Яркость рабочей поверхности; Коэффициент пульсации освещенности Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Аварийное освещение	10-60000 мВт/м ² 10-200000 мВт/м ² 1,0-20000 лк 10,0-200000 кд/м ² 1,0-100 % - 1,0-20000 лк
439.	МУ 2.3.975-00 п. 5	Помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов			Ультрафиолетовое излучение: Интенсивность ультрафиолетового облучения диапазона УФ-А; УФ-В; УФ-С	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² 10-200000 мВт/м ²
440.	МУ 11-16/03-06 п.п. 3-5	Электрические источники излучения			Ультрафиолетовое излучение: Интенсивность ультрафиолетового облучения диапазона УФ-А; УФ-В; УФ-С	10-60000 мВт/м ² 10-60000 мВт/м ² 10-200000 мВт/м ²
441.	СанПиН 2.2.4.3359-	Рабочие места	-	-	Интенсивность	

1	2	3	4	5	6	7
16					ультрафиолетового излучения (облучения) в области:	
					УФ-А;	10-60000 мВт/м ²
					УФ-В;	10-60000 мВт/м ²
					УФ-С;	10-200000 мВт/м ²
					УФ-В + УФ-С (расчетный показатель)	-
442.	ГОСТ 30494 приложения А приложение Б п. 6	Обслуживаемые зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха;	минус 40 - 85 °С
					Температура поверхностей	0 - 300 °С
					Относительная влажность воздуха	3-97 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС)	0 - 85 °С
443.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7	Рабочие места производственных помещений	-	-	Интенсивность теплового облучения	1-2000 Вт/м ²
					Температура воздуха;	минус 40 - 85 °С
					Температура поверхностей	0 - 300 °С
					Относительная влажность воздуха	3-97 %
444.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
445.	МУ 4425-87 п.п. 2.16-2.21 п.п. 2.9-2.13,	Системы промышленной вентиляции	-	-	Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС)	0 - 85 °С
					Интенсивность теплового облучения	1-2000 Вт/м ²
					Скорость воздушного потока вентиляционных систем	0,1-5, 0 м/с
446.	ГОСТ 12.1.045 ССБТ п. 2	Электроустановки высокого напряжения постоянного тока Электроустановки электризации диэлектрических материалов	-	-	Температура воздуха;	минус 40 - 85 °С
					Относительная влажность воздуха	3-97 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Электромагнитные излучения: Напряженность электростатического поля	0,3-200 кВ/м
447.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц:	
					Напряженность электрического поля	5-100000 В/м
					Напряженность магнитного поля	0,1-1800 А/м
					Индукция магнитного поля	62,5 нТл до 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 12.1.002 п. 2	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц	5-100000 В/м
449.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 прил. 1	Помещения жилых и общественных зданий; Селитебная территория	-	-	Напряженность магнитного поля 50 Гц	0,1-1800 А/м
450.	МУ 4109-86 п. 3	Высоковольтная линия электропередач	-	-	Электромагнитные излучения промышленной частоты 50 Гц: Напряженность электрического поля	0,1-1800 А/м
451.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения	-	-	Концентрация ионов отрицательной полярности	100 – 1000000 ион/см ³
					Концентрация ионов положительной полярности	100 – 1000000 ион/см ³
					Расчетный показатель: Коэффициент Униполярности	—
452.	МУ 4.3.1517-03 п. 2.7-2.16	Аэроионизирующее оборудование	-	-	Концентрация ионов отрицательной полярности	100 – 1000000 ион/см ³
					Концентрация ионов положительной полярности	100 – 1000000 ион/см ³
453.	СанПиН 2.2.4.1294- 03 п. 3	Производственные общественные помещения	-	-	Концентрация ионов отрицательной полярности	100 – 1000000 ион/см ³
					Концентрация ионов положительной полярности	100 – 1000000 ион/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель: Коэффициент Униполярности	—
454.	Р 2.2.2006 -2005	Производственная среда Рабочие места	-	-	Тяжесть труда:	
	прил. 15 п. 1				Расчетный показатель: Физическая динамическая нагрузка	—
	прил. 15 п. 2				Расчетный показатель: Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	—
	прил. 15 п. 3				Расчетный показатель: Стереотипные рабочие движения	—
	прил. 15 п. 4				Расчетный показатель: Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий	—
	прил. 15 п. 5				Расчетный показатель: Рабочая поза	—
	прил. 15 п. 6				Расчетный показатель: Наклоны корпуса	—
	прил. 15 п. 7				Расчетный показатель: Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом	—
	прил. 15 п. 8				Расчетный показатель: Общая оценка тяжести трудоового процесса	—
					Напряженность труда:	

1	2	3	4	5	6	7
	прил. 16 п. 1				Расчетный показатель: Интеллектуальные нагрузки	—
	прил. 16 п. 2				Расчетный показатель: Сенсорные нагрузки	—
	прил. 16 п. 3				Расчетный показатель: Эмоциональные нагрузки	—
	прил. 16 п. 4				Расчетный показатель: Монотонность нагрузок	—
	прил. 16 п. 5				Расчетный показатель: Режим работы	—
	прил. 16 п. 6				Расчетный показатель: Общая оценка напряженности трудового процесса	—
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А						
455.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец	10.12.10.110 -150 10.12.10.190 10.12.40.110 -115 10.12.40.119 -125 10.12.40.129	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
456.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009	B. cereus	от 1,5*10 ¹ до 1,5*10 ³ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	2103-2106 2201-2203 0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Молочнокислы е микроорганизм ы	$3 \cdot 10^5$ - $1,1 \cdot 10^{11}$ КОЕ/см ³
458.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000 -40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	Молочнокислы е микроорганизм ы	$3 \cdot 10^5$ - $1,1 \cdot 10^{11}$ КОЕ/см ³
459.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые			Плесневые грибы/Плесени	$5 \cdot 10^1$ - $5 \cdot 10^2$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^5$ КОЕ/г(см ³)
460.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000 -40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	Плесневые грибы/Плесени	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^5$ КОЕ/г(см ³)
461.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,5 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7$ КОЕ/г(см ³)
462.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203		
463.	ГОСТ 29185 п. 5.3, п. 5.4, пп. 9.2-9.6, п. 10	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
464.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110 -140 10.51.11.190 10.51.12.110 -130 10.51.12.190 10.51.21.000 -22.000 10.51.30.000 -40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
465.	ГОСТ 30425 п. 6. п. 7.1. – 7.6.	Консервы	10.13.15.000 10.20.25.000 10.39.25.120	-	Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/ промышленно-нестерильно

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.7.1, п. 7.7.2, п. 7.7.3, п. 7.7.5, п. 7.7.6, п. 7.7.7, п. 7.7.8, п. 7.8, п. 7.9, п. 8.		10.39.12.000 10.39.15.000 10.39.16.000 10.39.17.120 10.51.51.000 10.86.10.210 -213 10.86.10.220 10.86.240- 242 10.86.10.244			
466.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $3,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^5$ КОЕ/г(см ³)
467.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	1901	Плесени	$5,0 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/г(см ³)
468.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07.19.190	2206	Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см ³)
469.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,5 \cdot 10^1$ до $3 \cdot 10^5$ КОЕ/см ³
					Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/см ³
					Плесени	$5 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
					E. coli	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе

1	2	3	4	5	6	7
				0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203		(объеме)
470.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10.110 -150 10.12.10.190 10.12.40.110 -115 10.12.40.119 -125 10.12.40.129	0207	Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
471.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709	Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
472.	ГОСТ 31746 п. 8.1 п. 9.	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709	S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
473.	ГОСТ 31747 п. 9.1	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
474.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	1101-1106 1601-1605 1701-1709	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
475.	ГОСТ 32064 п 4.1	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены /не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
476.	ГОСТ 32149 п. 9	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.12.10.110 -150 10.12.10.190 10.12.40.110 -115 10.12.40.119 -125 10.12.40.129	0207 0407 0408	Сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 7				Количество мезофильных аэробных и факультативно	от $1,5 \cdot 10^2$ до $3 \cdot 10^6$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.12.000		анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (копиформы)	
	п.10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	
	п. 11				<i>S. aureus</i>	
477.	ГОСТ 32901 п. 8.4,	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно Анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,5 \cdot 10^1$ - $3 \cdot 10^6$ КОЕ/г(см ³)
			-140			
			10.51.11.190			
			10.51.12.110			
			-130			
			10.51.12.190			
			10.51.21.000			
	п. 8.5.		-22.000		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (копиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
			10.51.30.000			
			-40.000			
			10.51.52.000		Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/промышленно нестерильно
	п. 8.8.		10.52.10.000			
478.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11.11.000	0201-0210 1601-1602	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,5 \cdot 10^1$ - $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.6.1		10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.11.000		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
			- 10.13.114.00 0			
479.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12.10.110 -150 10.12.10.190 10.12.40.110 -115 10.12.40.119 -125 10.12.40.129	0207	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
480.	ГОСТ Р 54674 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10.110 -150 10.12.10.190 10.12.40.110 -115 10.12.40.119 -125 10.12.40.129	0207	S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
481.	МУК 4.2.577-96 п. 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.10.000	1901	Бактерии рода Enterococcus	от 10^3 * 10^3 КОЕ/г(см ³)
	п. 7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,5 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^7$, КОЕ/г(см ³)
	п. 7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.3.				E. coli	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.4.				Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.5.				S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.7				B. cereus	от $1 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.8.				Дрожжи	от $1,5 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.8				Плесени	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.10.				Бифидобактерии	$1 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.12.	Готовые изделия с кремом	10.72.19.120	1905	Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/ промышленно нестерильно
482.	МУК 4.2.762-99 п.4.3				Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п.4.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,5 \cdot 10^2$ до $3 \cdot 10^6$ КОЕ/г
	п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.4				<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п. 4.5				Плесени	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2$ КОЕ/г
					Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^2$ КОЕ/г
483.	МУК 4.2.999-2000	Кисломолочные продукты	10.51.52.000	0403	Бифидобактерии	$1 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8$ КОЕ/г(см ³)
484.	МУК 4.2.1122-2002 п. 6.	Продукты пищевые	10.11.00.000 - 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
485.	МУ 3.1.1.2438-2009 Приложение 2 п.1.1-1.3, п. 3	Продукты пищевые, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	-	-	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	Приложение 2 п.1.1-1.3, п. 3	Смывы с объектов окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов			Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/не обнаружены
486.	Инструкции № 1400/1751 от 27.06.2000 п. 2.3.3 п. 2.3.4,	Смывы на мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятиях, занятых изготовлением животноводческой	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от $1,0$ до $3 \cdot 10^3$ КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.3.5	продукции (кроме специализированных продуктов детского питания)			Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Протей	обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
487.	МУК 4.2.3016-2012 п. 6.1, п. 6.2 п.7.1, п.7.2 п. 7.3	Плодоовощная продукция, плодово-ягодная и растительная продукция	10.39.21.000	0701-0709 0803-0810	Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
488.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно-профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы,	-	-	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
		масокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых изделий.				
	п. 4.1	Почвы, грунты			Отбор проб	—
	п. 5. п. 6.1.	Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты			Отбор проб	-
	п.4.5.	Почвы, грунты			Личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 4.2. п. 10.2.	Почвы, грунты Смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно-профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы, масокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых			Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2.	изделий. Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты				
	п. 4.7.	Почвы, грунты			Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 10.4	Смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно-профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы, мясокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых изделий. Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты				
489.	ГОСТ 18963 п. 4.1 п. 4.2.1-4.2.13	Вода питьевая	-	-	Бактерии группы кишечной палочки	от 3 до 3*10 ² КОЕ/л
					Общее количество бактерий/Общее	от 1 до 3*10 ² КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
490.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4.3.4 п. 8.5.2.5 Приложение 2	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения (в том числе систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения и вода плавательных бассейнов)	-	-	микробное число Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги	от 1 до 3*10 ² КОЕ/1мл от 0,3 до 5*10 ² КОЕ/100мл от 0,3 до 5*10 ² КОЕ/100мл от 1 до 60 КОЕ/20 мл от 1,1 до 16,1 БОЕ/100мл
491.	МУК 4.2.1884-2004 Приложение 5- п. 2.10-	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	-	-	Энтерококки Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella /Патогенные возбудители кишечных инфекций (сальмонелла) Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Общее микробное число Staphylococcus aureus Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0,6 до 10 ⁴ КОЕ/100мл обнаружены/ не обнаружены в нормируемом объеме от 90 до 5*10 ⁷ КОЕ/100 мл от 90 до 5*10 ⁷ КОЕ/100мл от 1 до 5*10 ² БОЕ/100мл от 1 до 3*10 ² КОЕ/1мл от 1 до 1*10 ² КОЕ/100 от 1 до 60 КОЕ/20 мл
	п. 2.7.3.1					
	п. 2.7.3.2					
	п. 2.9					
	Приложение 1					
	Приложение 7					
	Приложение 2					

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3.				Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
492.	МУК 4.2.2870-2011 п. 5.2.3.2	Объекты окружающей среды	-	-	Холерный вибрион (<i>V. cholerae</i>)	обнаружены/не обнаружены
493.	МУК 4.2.2218-2007 п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 6.1 (РИБ, МФА)	Объекты окружающей среды	-	-	Холерный вибрион (<i>V. cholerae</i>)	обнаружены/не обнаружены
494.	МУ 2.1.4.1184 прил. 5, 7, 8, 9, 10	Вода питьевая, вода расфасованная в емкости	11.07.00.000	2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Общее микробное число при температуре 37°C	от 1 до 3*10 ³ КОЕ/1мл
					Общее микробное число при температуре 22°C	от 1 до 3*10 ³ КОЕ/1мл
					Общие колиформные бактерии	от 0,3 до 5*10 ² КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 0,3 до 5*10 ² КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0,3 до 5*10 ² КОЕ/100мл
					Споры сульфидредуцирующих клостридий	от 1 до 3*10 ³ КОЕ/100мл
					Патогенные бактерии кишечной группы сальмонеллы, шигеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	обнаружены/не обнаружены в 1000 мл
					Отбор проб	-
495.	МУ 2.1.5.800-99 Приложения 6, 7, 8.	Сточные воды: хозяйственно- бытовые, ливневые, производственные.	-	-	Общие колиформные бактерии	от 90 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	от 90 КОЕ/100мл
					Колифаги	от 3,3 /100 мл
					Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
496.	МУ 4.2.2723- 2010	Пищевые продукты и объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены в нормируемой массе/ объеме
	п. 9				Отбор проб	-
	п. 10.					
497.	МР № 96/225 от 07.04.97 г.	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Общие колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	п. 4.1.2.		11.07.11.111			
	п. 4.1.2.3.		11.07.11.112			
	п. 4.1.2.4		11.07.11.113		Фекальные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	п. 4.1.2.5				Синегнойная палочка	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	п. 4.1.2.6				Общее количество бактерии /КМАФАнМ	от 3*10 ¹ до 3*10 ³ КОЕ/см ³
498.	Инструкция по применению № 072-0210 глава 4 п. 12	Вода минеральная	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201	БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме

1	2	3	4	5	6	7
	глава 4 п. 11				КМАФАнМ	от $3 \cdot 10^1$ до $3 \cdot 10^3$ КОЕ/см ³
	глава 4 п. 13.				Синетнойная палочка	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	глава 4 п. 14.				Salmonella	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
499.	ИМУ 1150-74 п.Л, 1а, 6	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Возбудители кишечных инфекций: патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
500.	МУК 4.2.2314-2008 п. 5.1.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе систем горячего и нецентрализованного водоснабжения, вода, расфасованная в ёмкости; Вода бассейнов	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/Цисты лямблий	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Отбор проб	—
501.	МР № ФЦ/4022 п. 10 п. 7 п. 8	Почва	-		Общее микробное число	от $1 \cdot 10^1$ до $3 \cdot 10^8$ КОЕ/г
					Индекс бактерий группы кишечной палочки ОКБ (БГКП) Расчетный показатель: индекс БГКП	от 1 до $1 \cdot 10^6$ (клеток)/г
					Индекс Энтерококки Расчетный показатель: индекс энтерококков	от 1 до $1 \cdot 10^6$ КОЕ/г(клеток)/г

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9				СL perfringens (Клостридии перфрингенс) Расчетный показатель: тип	от 1 до $1 \cdot 10^{-6}$ г
	п. 11				Патогенные энтеробактерии в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п.п. 4, 6				Отбор и подготовка проб	-
502.	МУК 4.2.1035-2001 п. 10	Дез. камеры (биотесты)	-	-	Staphilococcus aureus шт. 906	рост/ отсутствие роста
503.	МУ 15/6-5-91 п. 4	Стерилизующая аппаратура (биотесты)	-	-	Спores Bacillus licheniformis шт. G	рост/отсутствие роста
					Спores Bacillus steaothermophilus ВКМВ- 71	рост/ отсутствие роста
					Отбор проб	—
504.	МУ 143-9/316- 17 п. 3 п.3.1.2, п.3.1.1.	Лечебная грязь	-	-	Общее микробное число	от $3 \cdot 10^2$ КОЕ/г
					Общие колиформные бактерии (ЖКП) Расчетный показатель: тип	от 0,1 до 10 г
					Сульфитвосстанавливаю- щие клостридии (Cl. perfringens) Расчетный показатель: тип	от 0,001 до 1,0 г
					Энтерококки	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.1.3					

1	2	3	4	5	6	7
505. МУ 3182-84	п. 3.1.2	Смывы с аптечной посуды, вспомогательного материала, инвентаря, оборудования, рук и одежды персонала аптек, смывы с поверхностей в аптеках, вода дистиллированная			Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.4				Патогенные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.1.4				R. aeruginosa	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п. 2				Отбор проб	—
					Общее микробное число	от 10 до $3,0 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
505. МУ 3182-84	п. 3.5	Воздух в аптеках			Золотистый стафилококк	от 4 до $1,2 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжеподобные грибы	от 10 до $3,0 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до $1,5 \cdot 10^3$ КОЕ/10см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены
					Плесневые и дрожжеподобные грибы	от 10 до $1,5 \cdot 10^3$ КОЕ/10см
					Золотистый стафилококк	обнаружен/не обнаружен
					Синетнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Протей	обнаружен/не обнаружен
					Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
506.	МУ 3.5.1937-2004 п.8.2	Эндоскопы и инструменты к ним			Бактерии группы кишечной палочки <i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Ps. aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
					Грибы рода <i>Candida</i>	обнаружены/не обнаружены
	п. 8.3.3				Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					Стерильность	рост микроорганизмов/отсутств ие роста
					Отбор проб	—
507.	МР 3923-85 МЗ СССР	Смывы с объектов внешней среды лечебно – профилактических организаций	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
508.	МУ 2657-82 п. 5	Смывы с объектов окружающей среды, предприятий общественного питания, торговли, детских учреждений, коммунальных объектов	-	-	Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены
					Стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
					Общая бактериальная обсеменённость	от 10 до 3 * 10 ³ КОЕ /см ³
	п.2.7, п.2.8, п.3				Отбор проб	-
509.	МУК 4.2.2316-2008	Питательные среды	-	-	Чувствительность, скорость роста/ Вскожность	удовлетворительная/неудов летворительная

1	2	3	4	5	6	7
					Дифференцирующие свойства	удовлетворительные/неудовлетворительные
					Ингибирующие свойства	удовлетворительные/неудовлетворительные
510.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	-	-	Специфичность	удовлетворительные/неудовлетворительные
					Производительность	удовлетворительные/неудовлетворительные
					Биохимические свойства	удовлетворительные/неудовлетворительные
					Селективность	удовлетворительные/неудовлетворительные
511.	МУ 2.1.4.1057-2001	Питательные среды	-	-	Дифференцирующие свойства	удовлетворительные/неудовлетворительные
	п. 11.4.2.4.				Ингибирующие свойства	удовлетворительные/неудовлетворительные
	п. 11.4.2.6.				Чувствительность, скорость роста/ Вскожность	удовлетворительные/неудовлетворительные
	п. 11.4.2.3.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
	п. 6.3.	Смывы по контролю дезинфекции в бассейнах и банях			Отбор проб	-
512.	МУ 287-113	Смывы с поверхностей изделий медицинского назначения (контроль дезинфекции).	-	-	Стерильность	рост микроорганизмов/ отсутствие роста
	приложение 6				Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены
	приложение 3				S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					P. aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
		Смывы с объектов в ЛПУ и аптеках, в том числе смывы с рук персонала, операционного пола,			Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
		эндоскопов и пеленок				
		Смывы с изделий медицинского назначения, в т. ч. эндоскопов			Отбор проб	—
		Смывы со стерилизующей аппаратуры (биотесты)			Отбор проб	—
513.	МУК 4.2.2942-2011 п.3.1.	Воздух лечебно-профилактических организаций			Общее микробное число	от 10 до $1,3 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
					Зоопистый стафилококк	от 4 до $1,2 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжеподобные грибы	от 10 до $1,3 \cdot 10^3$ КОЕ/м ³
	п. 4	Изделия медицинского назначения на стерильность, смывы с рук персонала, операционного поля.			Стерильность	рост микроорганизмов/отсутствие роста
	п.3.2.5.	Смывы с объектов внешней среды, лечебно-профилактических организаций			Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
	п. 3.2.7				Синетнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	п. 3.2.6				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	п. 3.2.1.- 3.2.3. п. 4				Отбор проб	—
514.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	-	-	Отбор проб	—
515.	ГОСТ 4288 п. 2.1.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
516.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, слоеные и диетические изделия.	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
517.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия, готовая продукция и полуфабрикаты	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
518.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
519.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат кислого сусли, колер	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
520.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
521.	ГОСТ 8285	Тошленые животные жиры	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
522.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
523.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровавые колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паплетты	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
524.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
525. ГОСТ 12786	Пиво	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—	
526. ГОСТ 13586.3	Заготавливаемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—	
527. ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—	
528. ГОСТ 26312.1	Крупы	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—	
529. ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—	
530. ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты	-	-	Подготовка проб для микробиологического анализа	—	

1	2	3	4	5	6	7
531.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	-	Отбор проб в потребительской таре и подготовка проб к анализу	—
532.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	-	-	Отбор проб в потребительской таре и подготовка проб к анализу	—
533.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	-	-	Отбор проб для микробиологического анализа	—
534.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
535.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
536.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	-	-	Отбор проб	—
537.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса	-	-	Отбор проб	—


1	2	3	4	5	6	7
		и пищевых субпродуктов птицы				
538.	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	-	-	Отбор проб	—
539.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
540.	ГОСТ 31762 п. 4.1.	Майонезы и майонезные соусы	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
541.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб для микробиологических испытаний	—
542.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
543.	ГОСТ 32035 п. 4.	Водки и особые водки	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
544.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый- сырец, этиловый ректификованный и этиловый питевой 95%- ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
545.	ГОСТ 32189 п. 5.1.	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
546.	ГОСТ 32190	Распительные масла	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
547.	ГОСТ 50396.0	Мясо птицы,	-	-	Методы отбора проб и	—

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			подготовка к микробиологическим исследованиям	
548.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	—
549.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	-	Методы подготовки проб для микробиологических анализов	—
550.	ГОСТ Р 55361 п. 5.1.	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—
551.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	-	Отбор проб	—
552.	ГОСТ Р ИСО 17604	Поверхности туши	-	-	Отбор проб для микробиологического анализа	—
553.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, лед водоемов и водотоков, и атмосферные осадки (дождь, снег, град)	-	-	Отбор проб	—
554.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и	-	-	Отбор проб в потребительской таре	—

1	2	3	4	5	6	7
		железнодорожные цистерны				
555.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	-	-	Общие требования к отбору проб	—
556.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	—
557.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавающих бассейнов	-	-	Отбор проб для микробиологическог о анализа	—
558.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	-	Отбор проб	—
559.	СанПиН 3.2.3215- 2014	Смывы	-	-	Отбор проб	—
		Вода			Отбор проб	—
		Стоки			Отбор проб	—
		Почва			Отбор проб	—
		Овоши			Отбор проб	—
		Смывы с изделий медицинского назначения, в т. ч эндоскопов			Отбор проб	—
		Смывы со стерилизующей аппаратуры (биотесты)			Отбор проб	—
560.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода	-	-	Отбор проб	—
561.	МУК 4.2.2217-07	Вода	-	-	Отбор проб	—
562.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	—
563.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	—
564.	ГОСТ 27753.1	Тепличный грунт	-	-	Отбор проб	—


1	2	3	4	5	6	7
565.	ГОСТ 28168	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
566.	ГОСТ Р 53123	Почва земельных участков	-	-	Отбор проб	-
567.	Р 2.2.2006-2005 п.5.2	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
568.	Приказ № 254 МЗ СССР от 03.09.91	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-

Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановическом районах»



Е.А. Порошкина

Прошито, пронумеровано 154
(*еще не проверено*) листов



Руководитель экспертной группы:

С.В. Шведов

Члены экспертной группы:

Т.А. Корзун

А.Ю. Ещенко

Лазынов Т.М.