


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации 26 АПР 2019
 № RA.RU.21AT64
 от «22» ноября 2017 г.
 на 372 листах, лист 1

М.П.

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
 Адрес юридического лица: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;
 Адреса мест осуществления деятельности:
 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;
 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б;
 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 63;
 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60;
 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60 пом. 1002;
 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 4-а;
 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 22-а;
 682030, Хабаровский край, п. Чегдомын, ул. Парковая, 2;
 682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5;
 682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35;
 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22;
 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 36.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б						
Санитарно - гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
1.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11	0201 0202	Внешний вид и цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует упругая/жесткая соответствует/не соответствует
			10.12	0203 0204		
			10.13	0206 0210		
			10.86.10.600	1601 1602		
			10.89.12.111	0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция	соответствует/не соответствует
2.	ГОСТ 7269					

1	2	3	4	5	6	7
					Запах Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует прозрачное/мутное
3.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует плотные/дряблые слегка влажные/липкие прозрачный/мутный
4.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	(1-9) баллы (1-9) баллы (1-9) баллы (1-9) баллы
5.	ГОСТ 31720				Внешний вид и цвет Консистенция и текстура Посторонние включения Запах и вкус и флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует/не соответствует
6.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус Масса нетто Массовая доля составных ча- стей	(0-5)баллы (0-5)баллы (0-5)баллы (100-2000 вкл)г (0,1-100)%
7.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	(1-5) баллы
8.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	(1-5) баллы (1-2) баллы (1-10) баллы
10.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет	(1-5) баллы

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция, рисунок Запах и вкус	(1-10) баллы (1-20) баллы
11.	ГОСТ 22935-2				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах Плавление	однородная/неоднородная соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует водянистая/сметаннообразная
12.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует/не соответствует
13.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
14.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	однородный/неоднородный наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно- крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Ми- неральные примеси Признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
16.	ГОСТ ИСО 7304				Состояние поверхности Жесткость	соответствует/не соответствует
17.	ГОСТ 27558				Цвет	соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
					Запах, вкус и хруст	соответствует
18.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	соответствует/не соответствует (1-20) мин
19.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	прозрачное/непрозрачное соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
20.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус	прозрачный/мутный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
21.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	прозрачное/мутное соответствует/не соответствует (1-150)мм (1-10) мин
22.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	(0-2) баллы (0-4) баллы (0-4) баллы (0-3) баллы
23.	ГОСТ 33817				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус Наличие посторонних включе- ний	(0-40) баллы (0-4) баллы (0-3) баллы наличие/отсутствие
24.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800,	0409 1701 1704 1803 1804 1805	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
25.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.810 10.86.10.890	1806 1905		прозрачное/непрозрачное
26.	ГОСТ Р 54644 с 01.01.2019 ГОСТ 19792				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	жидкий/закристаллизованный соответствует/не соответствует
27.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
28.	ГОСТ Р 50364				Внешний вид Цвет Аромат Вкус	порошкообразный/без комков соответствует/не соответствует
29.	ГОСТ 32572				Внешний вид и цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует
30.	ГОСТ 32776				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	соответствует/не соответствует
31.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	соответствует/не соответствует
32.	ГОСТ 28875					
33.	ГОСТ 17594	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.3 10.84.2 10.84.22 10.84.23	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
					Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует
34.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1514 1506 1515 1507 1517 1512	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
35.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	прозрачное/мутное соответствует/не соответствует
36.	ГОСТ 7194	Флодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001	Качество клубней	соответствует/не соответствует
37.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
38.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 28741		10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	2002 2004-2009 2103	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
40.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	соответствует/не соответствует
41.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
42.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
43.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
44.	ГОСТ 34325				Внешний вид (состояние пло- дов) Запах и вкус Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
45.	ГОСТ 34314				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
46.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
47.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	соответствует/не соответствует
48.	ГОСТ 34307				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состо- яние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
50.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состо- яние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
51.	ГОСТ 7176				Внешний вид (зрелость, состо- яние плодов)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Запах и вкус	
52.	ГОСТ 33932				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
53.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
54.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует
55.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ 34298				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
57.	ГОСТ 26313				отбор проб	-
58.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует
59.	ГОСТ 34340				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
60.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	(0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы
61.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует
62.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная		-	Запах Окраска (цвет)	(0-5) балл бесцветный/окрашенный
63.	РД 52.24.496	Вода поверхностная		-	Запах	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 32686 п. 8.2 п. 8.7.1 способ А п. 8.8 п. 8.9. п. 8.10 п.8.12	Упаковка (бутылки из полиэтилентерефталата)	22.22	3919-3923	Внешний вид Герметичность Стойкость к горячей воде Химическая стойкость Прочность на удар при свободном падении Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Поверхность чистая, прозрачная, гладкая - Устойчив/неустойчив Устойчив/неустойчив - (0-5)балл Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
65.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	31 20.16 16 17 22.23	9401-9404 3901-3926 7001-7008 7201-7229 7304-7322	Интенсивность запаха Пробоподготовка	(0-5)балл -
66.	ГОСТ 29188.0	Средства для ухода за волосами (шампуни, ополаскиватели) Мыло Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты) Средства гигиены полости рта	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19 20.42	3301 - 3307 3401 19	Цвет Внешний вид Запах Однородность	Свойственный/не свойственный Свойственный/не свойственный Свойственный/не свойственный Однородно/не однородно
67.	ГОСТ 31678	Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты)	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19	3301 - 3307 3401 19	Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
68.	ГОСТ 790 п.3	Мыло	20.41 20.42	3301 4014	Органолептические показатели (цвет, запах, консистенция) Качественное число Массовая доля жирных кислот Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля свободного углекислого натрия Массовая доля содопродуктов Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	Свойственный/не свойственный - - 0,03-0,20% - - -
69.	ГОСТ Р 52354	Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-	32.91.12 13.99.19	3306 5601	Внешний вид образца и вытяжки	-

1	2	3	4	5	6	7
		гигиенического назначения)		9619 00	Запах образца Поверхностная впитываемость рН водной вытяжки	(0-3)балл (0-5)мл (1-10)ед
70.	СТ РК ИСО 13302	Упаковка Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	13.92.21 16.24 22.22 17.12 24.1 20.16	3900 4002 6910 4008 7013 4811	Привкус	Обнаружен/не обнаружен
71.	ГОСТ Р 50962	Упаковка Посуда и столовые приборы из полимерных материалов	13.92.21 16.24 17.12 20.16 22.22 24.1	3900 4002 4008 4811 6910 7013	Миграция красителя Химическая стойкость Стойкость к горячей воде Стойкость к загрязнению Стойкость рисунка флексграфической печати к липкой ленте Стойкость внутренней поверхности к упаковываемой продукции Герметичность Изменение цвета водной вытяжки, Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам Запах Привкус Прочность	Обнаружен/не обнаружен Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Герметично/негерметично Наличие/отсутствие Устойчив/не устойчив (0-5) балл Наличие/отсутствие -
72.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6 п.7 п.8	Игрушки	32.4	9503 9504	Запах Запах водной вытяжки Привкус Внешний вид Характер поверхности Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота	(0-5) балл (0-5) балл Наличие/отсутствие - Ровная, гладкая Устойчив/не устойчив
73.	ГОСТ 25779 п.3.82.2				Пробоподготовка	-
74.	ГОСТ 24788		16.24 17.12 20.16 22.22 24.1	7418 7615- 7616 8211 8215	Стойкость к коррозии	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 27002	Упаковка Посуда из коррозионностойкой стали	13.92.21 20.16 16.24 22.22 17.12 24.1	3900 7013 4002 7418 8211 8215 7615-7616	Стойкость к коррозии	Устойчив/не устойчив
76.	ГОСТ Р 53547	Упаковка Посуда керамическая, фарфоровая, фаянсовая, стеклокерамическая, стеклянная	-	-	Кислотостойкость	Устойчив/не устойчив
77.	ГОСТ 30407	Столовые приборы из стекла	20.16	7013	Кислотостойкость	Устойчив/не устойчив
78.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая, фарфоровая, фаянсовая	23.4; 26.21.11- 26.21.12	6911 6912	Термостойкость	Устойчив/не устойчив
Физико-химический метод						
79.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11	0201 0202	Подготовка проб	-
80.	ГОСТ 9794		10.12	0203 0204	Общий фосфор	(0,04-0,25)%
81.	ГОСТ 32009		10.13	0206 0210	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,01-1,5)%
82.	ГОСТ 23231		10.86.10.600	1601 1602		(0,0012-0,0240)%
83.	ГОСТ 31787		10.89.12.111	0407 0408	Нитриты	(0-0,012)%
84.	ГОСТ 29299					(0,001-0,006)%
85.	ГОСТ 8558.1					(0,001-0,006)%
86.	ГОСТ 4288				Подготовка проб	-
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%
					Кислотность	(0,1-5,0) градус
					Массовая доля влаги	(1,0 -85,0)%
87.	ГОСТ 9793				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
88.	ГОСТ 33319					(от 0,25)%
89.	ГОСТ 9957					(от 0,1)%
90.	ГОСТ ISO 1841-2				Крахмал	(0,03-15,4)%
91.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
92.	ГОСТ 10574				Азот	(0,1-10,0)
93.	ГОСТ 23042				Массовая доля белка	(1,0-55,0)%
94.	ГОСТ 32008				Массовая доля костных включений	(0,1-св.0,6)%
95.	ГОСТ 25011 п.2				Общая зола	(0-20)%
96.	ГОСТ 31466					
97.	ГОСТ 31727					

1	2	3	4	5	6	7		
98.	ГОСТ 23392	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0403 0404	0402 0406 0405	Свежесть	(0,3-18,0)% прозрачный/мутный	
99.	ГОСТ Р 51478					рН	(4,00-6,88)ед. рН	
100.	ГОСТ 31930					Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(1,0-90,0)%	
101.	ГОСТ 34135					Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%	
102.	ГОСТ 3623					Пероксидаза	наличие/отсутствие	
103.	ГОСТ 26809.1					Фосфатаза	наличие/отсутствие	
104.	ГОСТ 26809.2					Подготовка проб	-	
105.	ГОСТ 5867					Подготовка проб	-	
106.	ГОСТ 29247					Массовая доля жира	(0,1-40,0)%	
107.	ГОСТ 30648.1					Группа чистоты	(1-3)группа	
108.	ГОСТ Р ИСО 2446						Масса нетто	(100-2000)г
109.	ГОСТ 8218						Объем упаковочной единицы	(100-2000)см3
110.	ГОСТ 3622						Сода	(наличие/отсутствие)
111.	ГОСТ 24065						Перекись водорода	(от 0,001)%
112.	ГОСТ 24067					Массовая доля белка	(10,0-55,0)%	
113.	ГОСТ 25179						(1,0-50,0)%	
114.	ГОСТ 30648.2						(0,10-100,00)%	
115.	ГОСТ Р 53951						(1,0-40,0)%	
116.	ГОСТ 23327						(5,0-55,0)%	
117.	ГОСТ Р 54662					Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-20,0)%	
118.	ГОСТ 29246						(1,0-60,0)%	
119.	ГОСТ 30305.1						(1,0-90,0)%	
120.	ГОСТ 30648.3						(0,5-99,0)%	
121.	ГОСТ Р 54668						Массовая доля сахаров	(1,0-70,0)%
122.	ГОСТ 29248					(1,0-70,0)%		
123.	ГОСТ 30648.7 п.5	(1,0-50,0)% (2,0-50,0)% (1,0-250) ⁰ Т						
124.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9							
125.	ГОСТ 30305.3							
						Кислотность		

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ 30648.4					(1,0-250) ⁰ Т
127.	ГОСТ 31976					(5,00-30,0)моль/г
128.	ГОСТ Р 54669					(2-250) ⁰ Т
129.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (рН)	(3-8)ед. рН
130.	ГОСТ 32892					(3-8)ед. рН
131.	ГОСТ Р 55331				Кальций	(0,100-1,500)%
132.	ГОСТ Р 51453				Перекисное число	(0,0-1,0) мэкв/кг
133.	ГОСТ ISO 2962				Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
134.	ГОСТ 31980					(0,100-3,000)%
135.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб	-
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	(1,0-60,0)
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ⁰ К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ⁰ Т
					Термоустойчивость	(20-100)мм
136.	ГОСТ Р 52253				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
137.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
138.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
139.	ГОСТ Р 54759 п.7				Плотность	(1015-1040)кг/м ³
140.	ГОСТ Р 54758				Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00)%
141.	ГОСТ Р 54756				Подготовка проб	-
142.	ГОСТ Р 55063				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
					Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
					Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0)%

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	(0,1-6,0)см3
144.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Подготовка проб	-
					Азот летучих оснований	(0,3-18,0)%
					Аммиак	наличие/отсутствие
					Сероводород	наличие/отсутствие
					Массовая доля воды	(1,0-90,0)%
					Массовая доля белковых веществ	(1,00-60,00)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,1-20,0)%
					Общая кислотность	(0,3-1,2)%
					Массовая доля жира	(0,5-70,0)%
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,01-0,25)%
145.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	(1-70)%
146.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
147.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	(0,5-60,0)%
148.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	(0,3-1,2)%
149.	ГОСТ 31339				Массовая доля глазури	(1,0-90,0)%
150.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%
151.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0)ед рН
152.	ГОСТ Р 55503				Ортофосфаты	(0,5-20,0) ⁰ / ₀₀
					Полифосфаты	(1-20) ⁰ / ₀₀
153.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	(40,0-95,0)%
154.	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,5-10,0) град
155.	ГОСТ 27493					(0,5-10,0) град
156.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(2,0-20,0)%
157.	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	(0,1-10,0)%
158.	ГОСТ 9404				Влажность	(0,5-20,0)%
159.	ГОСТ 21094					(0,5-50,0)%
160.	ГОСТ 26312.7					(0,5-20,0)%
161.	ГОСТ 20239				Металломагнитная примесь	(0,1-100) мг/кг
162.	ГОСТ Р 51411				Общая зола	(0,01-10,00)%

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ 31964	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Подготовка проб	-
					Влажность	(0,5-20,0)%
					Кислотность	(0,2-10,0)%
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	(0,05-0,5)%
					Массовая доля общей золы	(0,05-0,5)%
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(90-100)%
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0,4-10,0)%
					Металломагнитная примесь	(0,1-5,0)мг/кг
164.	ГОСТ 10846				Массовая доля белка	(1,0-15,0)%
165.	ГОСТ 5668				Массовая доля жира	(0,5-40,0)%
166.	ГОСТ 6687.2				Массовая доля сухих веществ	(1,0-15,0)%
167.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(0,1-10,0)см3 КОН
168.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0,00-95,0)%
169.	ГОСТ 12258				Давление CO ₂	(0-600)кПа
170.	ГОСТ 23268.2					(0,02-0,6) МПа
171.	ГОСТ 32037					(0,25-0,87)%
172.	ГОСТ 32038				Массовая концентрация альдегидов	(0,25-0,87)%
173.	ГОСТ 12280					(1,0-70,0)мг/100см3 безводного спирта
174.	ГОСТ 12787					Массовая доля спирта (0,000-7,710)%
					Экстрактивность начального сусла	(8,0-22,0)%
175.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0)см ³ NaOH на 100 см ³
176.	ГОСТ 1278				Цвет	(0,1-4,0) см ³ р-ра йода
177.	ГОСТ 31711					0,1моль/дм ³ на 100 см ³ воды
178.	ГОСТ 13192					(2,0-100) единицы ЕВС
179.	ГОСТ 13195				Массовая концентрация сахаров	(более 1,0)г/дм ³
180.	ГОСТ 13194				Массовая концентрация железа	(0,25-10,0)мг/дм3
					Массовая концентрация метилового спирта	(0,25-2,0)г/дм3
181.	ГОСТ 13193				Массовая концентрация летучих кислот	(5,0-300,0) мг/дм3 безводного спирта
182.	ГОСТ 32001					(0,04-5,0) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	(25,0-700,0)мг/см ³ безводного спирта
184.	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	(3,5-300,0) мг/см ³ безводного спирта
185.	ГОСТ 32080				Крепость	(0-100)%
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0)г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5)г/100см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см ³
186.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	(0,0001-1,1599) г/дм ³
187.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	(1,0-420,0)г/дм ³
188.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-10,0)г/дм ³
189.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	(0,1-30,0)%
190.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,0-500)мг/дм ³
191.	ГОСТ 32113				Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм ³
192.	ГОСТ 31764				Активная кислотность (рН)	(3,8-4,8)ед.рН
193.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5)мг
194.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция	(более 1)мг
					Массовая концентрация ионов магния	(более 1)мг
195.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0)мг/дм ³ (0,005-0,03)мг
196.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005)мг
197.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5)мг
198.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10)мг/дм ³
199.	ГОСТ 23268.17 п.2				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20)мг/дм ³
200.	ГОСТ 32036				Объемная доля этилового	(70-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					спирта	
					Чистота	положительный/отрицательный
					Окисляемость	наличие/отсутствие
					Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм ³
201.	ГОСТ 5896	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7	0409	Массовая доля спирта	(0,5-5,0)%
202.	ГОСТ 31902		10.71	1701	Массовая доля жира	(0-60) %
203.	ГОСТ 5898		10.72,	1704	Кислотность	(0,3-2,0) градус
			10.81	1803	Щелочность	(0,3-2,0) градус
			10.82	1804	Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
204.	ГОСТ 5900		10.86.10.800,	1805	Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
			10.86.10.810	1806	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
205.	ГОСТ 5901		10.86.10.890	1905	Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,100)%
					Металломагнитная примесь	(0,00003-0,0010)%
206.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля общего сахара	(1,0-100,0)%
207.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
208.	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля золы	(0,005-2,000)%
209.	ГОСТ 12575 п.4				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,10)%
210.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	13,0-25,0 включ.)%
211.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00)%
		Концентраты пищевые, чай, кофе			Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00)%
212.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	(0,10-1,00)%
					Массовая доля сухих веществ	(99,00-100,00)%
213.	ГОСТ 34232				Диастазное число	(3,0-40,0)ед.Готе
214.	ГОСТ 15113.0		10.83	0901	Подготовка проб	-
215.	ГОСТ ИСО 1572		10.89.19.230	0902	Массовая доля сухих веществ	(0,3-10,0)%
216.	ГОСТ ИСО 1576		10.89.19.231		Массовая доля водорастворимой золы	(0,2-10,0)%
			10.89.19.232		Общее содержание золы	(0,2-10,0)%
217.	ГОСТ ИСО 1575		10.89.19.233		Масса нетто	(0,1-3000)г
218.	ГОСТ 15113.1		10.89.19.235		Примеси	(0,5-50,0)%
219.	ГОСТ 15113.2 п.3				Массовая доля влаги	(0,1-50,0)%
220.	ГОСТ 15113.4					

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 15113.5 п2				Кислотность	(0,05-20,00)%
222.	ГОСТ 15113.6 п.3				Массовая доля сахарозы	(1,00-100,00)%
223.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-25,0)%
224.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	(0,5-16,0)%
225.	ГОСТ 15113.9 п.3а				Массовая доля жира	(0,5-40,0) %
226.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.3 10.84.23	0905 0910 0906 2501 0907 0909 0908	Массовая доля йода	(20-60)мкг/г
227.	ГОСТ ИСО 928				Массовая доля общей золы	(0,1-10,0)%
228.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	(0,05-5,00)%
229.	ГОСТ 5474				Массовая доля золы	(0,01-10,0)%
230.	ГОСТ 5478	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки). Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Число омыления	(100-400)мгКОН/г
231.	ГОСТ 5479				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%
232.	ГОСТ 5480				Массовая доля мыла	(0,001-10,000)%
233.	ГОСТ 5477				Цветное число	(1-100) мг
234.	ГОСТ 11812 п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	(5,0-95,0)% (0-5,0)%
235.	ГОСТ Р 50456				Цвет	однородный/неоднородный свойственный/не свойственные мягкий/твердый
236.	ГОСТ 32189				Запах и вкус	
					Консистенция	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
					Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
					Массовая доля жира	(40-85)% (95-100)%
					Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
237.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
238.	ГОСТ 26597				Кислотное число	(0,3-68)у.к.мг КОН/г
239.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
240.	ГОСТ Р 51487				Переокисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг
241.	ГОСТ 26593				Переокисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг
242.	ГОСТ 31735				Общий фосфор	(2,0-2300)мг/кг
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ в	(0,005-6,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на стеароолеолецитин	
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора	(0,0005-0,53)%
243.	ГОСТ 31762				Внешний вид и цвет Запах и вкус	отсутствие/наличие посторонних включений свойственные/не свойственные
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Стойкость эмульсии	(70-100)%
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/О ₂ кг
					pH	(3,6-6,9) ед pH
244.	ГОСТ 10856				Массовая доля влаги	(0,5-90,0)%
245.	ГОСТ 30306 п. 6.21				Синильная кислота	наличие/отсутствие
246.	ГОСТ 34130	Плодоовощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813	Внешний вид (форма, цвет) Запах, вкус, консистенция	соответствует/ не соответствует
					Массовая доля компонентов	(1-99)%
					Металломагнитная примесь	(1-99)%
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие
					Массовая доля минеральных примесей	наличие/отсутствие
					Массовая доля влаги	(0,2 св. 10)%
247.	ГОСТ 28561 заменен в части ГОСТ 33977				Массовая доля влаги, сухих веществ	(0,2-св 10)%
248.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	(5,0-20,0)%
249.	ГОСТ 34128				Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,2-80)%
250.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	(0,2-10,0)%
251.	ГОСТ 8756.11 п.6				Прозрачность	прозрачный/мутный
252.	ГОСТ 8756.13				Массовая доля сахаров	(3,0-80,0)%
253.	ГОСТ 12231				Массовая доля составных частей	(1,0-99,0)%
254.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля диоксида серы	(0,001-1,0)%

1	2	3	4	5	6	7
255.	ГОСТ ИСО 2448			2001	Содержание этилового спирта	(0,07-5,0)%
256.	ГОСТ ИСО 750			2002	Титруемая кислотность	(0,1-20,0)моль Н ⁺ на 100 см ³
257.	ГОСТ Р 51434-99 с 01.01.2019 ГОСТ 34127			2004		
				2005		
				2006		
258.	ГОСТ 34127			2007	Титруемая кислотность	(0,1-35,0)%
259.	МУ 5048-89			2008	Подготовка проб	
				2009	Массовая концентрация нитратов	(29,2-7459) мг/кг
260.	ГОСТ 26186			2103	Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%
261.	ГОСТ 33437					(0,01-10,0)г/дм ³
262.	ГОСТ 26188				Показатель pH	(1-14)ед pH
263.	ГОСТ ИСО 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85)%
264.	ГОСТ 34128					(2,0-80,0)%
265.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	(2,0-25,0)%
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0-12,1)%
266.	ГОСТ 29270 п. 5				Массовая концентрация нитратов	(36-9188) мг/кг
267.	ГОСТ 33276				Относительная плотность	(1,0000-1,4000)%
268.	ГОСТ 33946				Массовая доля золы	(0,1-1,5)%
269.	ГОСТ Р 51938				Массовая доля сахарозы	-
270.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	(0,5-90,0)%
271.	ГОСТ 8756.21					(0,1- св. 8,0)%
272.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0)%
	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0,001-10,0)%
					Щелочность общей золы	(0,1-10,0)см3HCL
					Щелочность водорастворимой золы	(0,1-10,0)см3HCL
273.	ГОСТ 26323				Примеси растительного происхождения	(1-90)%
274.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650-	2102	Массовая доля влаги	(0,1-90,0)%
275.	МУК 4.1.3217-2014			2103	Массовая доля общего фосфора в пересчете на P ₂ O ₅	(100-600 и св) мкг
				2106		
276.	МУ 4237-86			1108	Белок	(1,0-25,0)%
				3501	Жир	(0,5-90,0)%
					Углеводы	«-»

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112		Пищевая и энергетическая ценность	«-»
277.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
278.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	(св 5-1000вкл) г
279.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	(1,3200-1,6500)
					Степень термического окисления	(0-св 1)%
					Проба на пероксидазу	наличие/отсутствие
					Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие
280.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-90,0)%
281.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	(0,5-90,0)%
282.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля сахаров	(0,5-90,0)%
283.	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля белка	(1,0-30,0)%
284.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля сухих веществ	(0-99,99)%
					Массовая доля жира	(0,5-60,0)%
285.	Р 4.1.1672-03	БАДы	10.89.19.210	06-14	Массовая доля азота	(0,50-20,00)%
					Редуцирующие вещества	(0,5-50,0)%
					Общий сахар	(0,5-50,0)%
					Сахароза	(0,5-50,0)%
					Витамин С	(5-100)мкг/см ³
					Массовая доля фосфора	(0-свыше 300) мг/100г
					Массовая доля кальция	(0-свыше 100) мг/100г
					Массовая доля магния	(0-свыше 100) мг/100г
					Йод	(0,1-10,0)мг/кг
Спектрофотометрический метод						
286.	ГОСТ Р 57164 п. 6 п. 5.8.1 п. 5.8.2	Вода: природная; питьевая; расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность Запах при 20°С и 60°С Вкус и привкус	(1-40) ЕМФ (0,58-23,2) мг/дм ³ (0-5) балл (0-5) балл
287.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения			Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
288.	ГОСТ 4386 п. 1				Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
289.	ГОСТ 4974 п. 6				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
290.	ГОСТ 31863				Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
291.	ГОСТ 31940 п. 6				Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
292.	ГОСТ 31868	Вода: питьевая;			Цветность	(1-70) градусы цветности

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)				
293.	ГОСТ 33045 п. 5 п. 6 п. 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	без учета разбавления (0,1- 3,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-300) мг/дм ³ без учета разбавления (0,003- 0,3) мг/дм ³ при разбавлении (0,003-30) мг/дм ³ без учета разбавления (0,1- 2,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-200) мг/дм ³
294.	РД 52.24.488-2006	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная; сточная очищенная	36.00.1 36.00.11	-	Фенольный индекс	(2-30) мкг/дм ³
295.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода: питьевая; поверхностная; сточная			Железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
296.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; поверхностная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Фосфаты	без учета разбавления (0,05- 1,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,05-80) мг/дм ³
297.	ПНД Ф 14.1:2:53-96	Вода:	36.00.1	2201 90 000 0	Цианиды	(0,05-1,0) мг/дм ³
298.	ПНД Ф 14.1:2:61-96	природная; сточная			Марганец	без учета разбавления (0,005- 5,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,005-10) мг/дм ³
299.	ПНД Ф 14.1:2:159-2000				Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
300.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода:	36.00.1	2201 90 000 0	Цветность	без учета разбавления (1-70)

1	2	3	4	5	6	7	
		питьевая; природная; сточная	36.00.11			градусы цветности при разбавлении (1-500) мг/дм³	
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	без учета разбавления (1-40) ЕМФ при разбавлении (1-100) ЕМФ	
302.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72)мг/м³	
303.	РД 52.04.791-2014				Аммиак	(0,02-5,0)мг/м³	
304.	РД 52.04.795-2014				Сероводород	(0,006-0,1)мг/м³	
305.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,20)мг/м³	
306.	РД 52.04.831-2015				Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03-1,8)мг/м³	
307.	МУ 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремния диоксид	(0,1-3,0)мг/м³	
308.	МУ 5886-91				Кремния диоксид	(0,05-30,0)мг/м³	
309.	МУ 4588-88				Кислота серная	(0,5-5,0)мг/м³	
310.	МУ 2563-82				Ацетальдегид	(0,4-6,4)мг/м³	
311.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0)мг/м³	
312.	МУ 4833-88				Масла минеральные нефтяные	(2,5-50)мг/м³	
313.	МУ 1643-77				Сероводород	(5-40)мг/м³	
314.	МУ 4916-88		-	-	Додецилбензолсульфонат натрия	(1-10)мг/м³	
315.	МУ 2769-83				Тетрахлорэтилен	(1-40)мг/м³	
316.	МУ 1461-76				Фенол	-	
317.	МУ 1644-77				Хлор	(0,5-12)мг/м³	
318.	МУ 4574-88				Гидроксид натрия	(0,25-5,0)мг/м³	
					Карбонат натрия	(1-20)мг/м³	
319.	МУ 3141-84				Этилен	(12-120)мг/м³	
					Окись этилена	(0,25-10)мг/м³	
					Пропилен	(8-128)мг/м³	
320.	МУ 1645-77				Водорода хлорид	(1-7)мг/м³	
321.	МУ 4945-88				Кремния диоксид	(0,5-12,5)мг/м³	
					Водород фтористый	(0,1-5)мг/м³	
322.	МУ 4743-88				Карбамид(мочевина)	(2,5-25)мг/м³	
323.	МУ 1611-77				Алюминий	Пко 0,04 мг/м³	
324.	МУ 1648-77				Ацетон	(2-20)мг/м³	
325.	МУ 1650-77				Бензол	(0,8-50)мг/м³	
					Толуол	(2,5-50)мг/м³	
					(о-,п-,м-) Ксилол	(12-100)мг/м³	
326.	Инструкция № 880-71	Упаковка.	17	39	40	Цветность	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки. Полимерные и другие синтетические материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	20.16 -20.17 22.22 - 32.3 32.4 22.29.23		Мутность Гексаметилендиамин Этиленгликоль Бромируемость Окисляемость Химическая стойкость Запах Вкус, привкус Осадок	Наличие/отсутствие (0,05 -2,0)мг/дм ³ (0,8-1,0)мг/дм ³ (0,25 - 5,0) мгBr ₂ /дм ³ (0,25 - 5,0) мгO ₂ /дм ³ Устойчив/неустойчив (0-5) балл Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
327.	МУ № 1656-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Игрушки. Мебельная продукция. Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами. Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны.	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501	Гексаметилендиамин	(0,5 – 1,0)мг/м ³
328.	ГОСТ ISO 17226-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков (изделия из кожи). Средства индивидуальной защиты. Продукция легкой промышленности.	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6401 3304 6501 8215 6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Массовая доля свободного формальдегида	(10-75)мкг/г
329.	ГОСТ 25617 п.18	Продукция, предназначенная для детей и подростков (изделия из	20.17 20.3 -20.4	6401 8215 6501 3304	Массовая доля свободного формальдегида	(10-75)мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		кожи). Средства индивидуальной защиты. Продукция легкой промышленности.	20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211		
330.	РД 52.04.793-2014	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	20.17	6401 8215	Хлористый водород	(0,06-2,0)мг/м ³
331.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2 п. 5.3.2 п. 5.3.3.5	Игрушки. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукция легкой промышленности. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель. Атмосферный воздух.	20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Водород цианистый	(0,007-0,8)мг/м ³
					Акрилонитрил	(0,025-0,3)мг/м ³
					Фенол	(0,0024-5,0)мг/м ³
332.	РД 52.04.796-2014				Сероуглерод	(0,02-0,4) мг/м ³
333.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	(0,001- 0,01) мг/м ³
334.	РД 52.04.794-2014				Диоксид серы	(0,04- 5,0) мг/м ³
335.	ГОСТ 30255	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16-17 20 22- 23 31	7001-7008 7201-7229 7300-7304 9401-9404	Формальдегид Фенол Аммиак	(0,003-3,0)мг/м ³ (0,003-4,0)мг/м ³ (0,04-6,0)мг/м ³
336.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны.	-	-	Аммиак	(5,0-20,0)мг/м ³
337.	МУ 1695-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Игрушки.	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14	6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914	Толуилنديзоцианат	(0,002-1,0)мг/м ³

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
347.	ГОСТ 33833				Изоамиловый спирт	30-300 мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	0,03-0,120мг/м ³
348.	ГОСТ 30536				Уксусный альдегид	(0,50-10,00)%
					Метилацетат	(0,50-10,00)%
					Этилацетат	(0,50-10,00)%
					Метанол	(0,0001-0,0500)%
					2-Пропанол	(0,50-10,00)%
					Этиловый спирт	(0,50-10,00)%
					1-Пропанол	(0,50-10,00)%
					Изобутиловый спирт	(0,50-10,00)%
					1-Бутанол	(0,50-10,00)%
					Изоамиловый спирт	(0,50-10,00)%
349.	ГОСТ 30418	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.41 10.42	1506-1507 1512-1517	Жирно-кислотный состав:	
					Масляная (C4:0)	(0-100)%
					Капроновая (C6:0)	(0-100)%
					Каприловая (C8:0)	(0-100)%
					Каприновая (C10:0)	(0-100)%
					Лауриновая (C12:0)	(0-100)%
					Миристиновая (C14:0)	(0-100)%
					Миристолеиновая (C14:1)	(0-100)%
					Пальмитиновая (C16:0)	(0-100)%
					Пальмитолеиновая (C16:1)	(0-100)%
					Стеариновая (C18:0)	(0-100)%
					Олеиновая (C18:1)	(0-100)%
					Линолевая (C18:2)	(0-100)%
					Линоленовая (C18:3)	(0-100)%
					Арахидовая (C20:0)	(0-100)%
					Бегеновая (C22:0)	(0-100)%
350.	ГОСТ 30623				Жирно-кислотный состав:	
					Масляная (C4:0)	(0-100)%
					Капроновая (C6:0)	(0-100)%
					Каприловая (C8:0)	(0-100)%
					Каприновая (C10:0)	(0-100)%
					Лауриновая (C12:0)	(0-100)%
					Миристиновая (C14:0)	(0-100)%
					Миристолеиновая (C14:1)	(0-100)%
					Пальмитиновая (C16:0)	(0-100)%
					Пальмитолеиновая (C16:1)	(0-100)%
					Стеариновая (C18:0)	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Олеиновая (C18:1) Линолевая (C18:2) Линоленовая (C18:3) Арахидовая (C20:0) Бегеновая (C22:0)	(0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%
354.	МУ 2142-1980	Продукция пищевая и продовольственное сырье, в том числе детское питание. БАДы	10.1	0201-0210	α- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.2	0302-0307	β- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.3	0401-0409	γ- ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.4	1001-1008	ДДТ	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.5	1601-1605	ДДЭ	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.6	1101-1102	ДДД	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.7	1107-1108	Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.8	1701-1704	Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм ³
			10.86	1803-1806	α- ГХЦГ	(0,001-1,0) мг/кг
355.	ГОСТ 30349			1902-1905	β- ГХЦГ	(0,001-1,0) мг/кг
				2501	γ- ГХЦГ	(0,001-1,0) мг/кг
				3501	ДДТ	(0,007-1,0) мг/кг
				0701-0713	ДДЭ	(0,007-1,0) мг/кг
				0801-0813	ДДД	(0,007-1,0) мг/кг
				0901-0910	Гептахлор	(0,007-1,0) мг/кг
				1504-1507	Альдрин	(0,007-1,0) мг/кг
				1512-1517	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	(0,002-0,1) мг/дм ³
356.	МУ 1541-76			2001-2009	Диазинон	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
				2102-2103	Карбофос (малатион)	(от 0,004 до 0,04) мг/кг
				2106	Гетерофос	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
357.	ГОСТ 30710 п.5				Налед	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
					Дихлорфос	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
					Трихлорфон	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
					Фенитротин	(от 0,002 до 0,04)мг/кг
					Диметоат	(от 0,01 до 0,2) мг/кг
					Паратион-метил (метафос)	(от 0,004 до 0,04) мг/кг
					Фозалон	(от 0,002-0,04) мг/кг
358.	ГОСТ Р 57849				Пробоподготовка	-
359.	МУК 4.4.1.011-93				НДМА	(0,01-0,06) мг/кг
					НДЭА	(0,01-0,06) мг/кг
360.	МУ 2473-81				амбуш	(0,01-0,04)мг/кг
					децис (дельтаметрин)	(0,01-0,04)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					рипкорд сумицидин (фенвалерат)	(0,01-0,04)мг/кг (0,01-0,04)мг/кг
361.	ГОСТ 31951 п.6	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; подземных и поверхностных водисточников	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Бромформ Бромдихлорметан Хлороформ (трихлорметан) Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) Дибромхлорметан	(0,0010-0,045) мг/дм ³ (0,0008-0,035) мг/дм ³ (0,0006-0,025) мг/дм ³ (0,0006-0,025) мг/дм ³ (0,001-0,040) мг/дм ³
362.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96	Вода : питьевая, природная, сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Хлороформ (трихлорметан) Четыреххлористый углерод (тетрахлорол метан)	(0,0001-0,20) мг/дм ³ (0,002-0,20) мг/дм ³ (0,0001-0,030) мг/дм ³ (0,0002-0,030) мг/дм ³
363.	ПНД Ф 14.1:2:4:201-03	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Ацетон Метанол	(0,3-6,0)мг/дм ³ (0,5-6,0)мг/дм ³
364.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Бензол Толуол Этилбензол о-Ксилол м-Ксилол п-Ксилол Стирол	(0,005-40,0) мг/дм ³ (0,005-40,0) мг/дм ³ (0,0025-40,0) мг/дм ³ (0,0025-40,0) мг/дм ³ (0,0025-40,0) мг/дм ³ (0,0025-40,0) мг/дм ³ (0,005-40,0) мг/дм ³
365.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водо-снабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	(0,0001-0,10) мг/дм ³
366.	ГОСТ 31858	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	α- ГХЦГ β- ГХЦГ γ- ГХЦГ Альдрин ДДТ ДДЭ ДДД Гексахлорбензол Гептахлор	(0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,1-6,0)мкг/дм ³ (0,02-1,2)мкг/дм ³
367.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Воды: питьевые (в т.ч. расфасованные в ёмкости);	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры)	(0,00001-0,05)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		природные (поверхностные, подземные, в. т.ч. источников водоснабжения); сточные	11.07.11.120		ДДТ ДДД ДДЭ Гексахлорбензол Гептахлор Альдрин	(0,00001-0,05)мг/дм ³ (0,00001-0,05)мг/дм ³ (0,00001-0,05)мг/дм ³ (0,00001-0,05)мг/дм ³ (0,00001-0,05)мг/дм ³ (0,00001-0,05)мг/дм ³
368.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Метанол Ацетон Изопропанол	(0,3-10)мг/м ³ (0,07-4)мг/м ³ (0,3-10)мг/м ³
369.	ГОСТ Р 53217	Почва	-	-	Гексахлорбензол α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ Гептахлор Альдрин ДДТ ДДД ДДЭ	(0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг (0,1-4,0)мкг/кг
370.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п. 6.6. ; п. 5.1.2.; п. 6.1. п.3 п. 4.1.3.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	13.12 13.19 17 22.2 32.2 14.14 14.3 15.2 32.4	6101 - 6105 6401 6911 7013 7615 9501	Н-нитрозоамины Н-нитрозообразующие Изменение рН водной вытяжки Агидол-2 Пробоподготовка Органолептические показатели: Запах Привкус Мутность Осадок	(0,2-2,0)мг/дм ³ (0,2-2,0)мг/дм ³ (3,0 - 9,0)ед. рН (0,2- 2,0)мг/дм ³ - (1-5) балл Обнаружен/не обнаружен Обнаружен/не обнаружен Обнаружен/не обнаружен
371.	ГОСТ Р 51999	Изделия парфюмерные жидкие	20.41-20.44	3301 - 3307 3401 19 3203- 3204	Метанол	(0,005-0,01)%
372.	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно-косметические жидкие	20.41 - 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля этилового спирта	(5-90)%
373.	МУ 3999-85	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16-17 20 31 20.16 22-23	7001-7008 7201-7229 7304-7300 9401-9404	Этиленгликоль	(0,005 - 0,1)мг/м ³
374.	МУК 4.1.3166-14	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	08.12 08.92 13.2	6101- 6109 6111 6401	Гептан Ацетальдегид Ацетон	(0,005-0,1)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7	
		Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода, расфасованная в емкости	13.9 14-17 20.16 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.3 - 32.5 20.42 36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	6501 6506 6802 6806 6902 6911-6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501 2201 90 000 0	Метилацетат Этилацетат Метанол Изопропанол Акрилонитрил н-Пропанол Бутилацетат Изобутанол н-Бутанол Бензол Толуол Этилбензол м-Ксилол о-Ксилол п-Ксилол Изопропилбензол Стирол α-Метилстирол	(0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,01-0,1)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,05-1,0)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³ (0,005-0,1)мг/дм ³	
375.	МУК 4.1.3170-14	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки. Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911- 6912 6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616	8211 8215 3304 9501	Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Спирт изобутиловый Бутилацетат	(0,005-0,12)мг/м ³ (0,08-0,6)мг/м ³ (0,02-0,12)мг/м ³ (0,02-0,12)мг/м ³ (0,08-0,6)мг/м ³ (0,02-0,12)мг/м ³ (0,08-0,6)мг/м ³ (0,08-0,6)мг/м ³ (0,08-0,6)мг/м ³ (0,02-0,12)мг/м ³ (0,02-0,12)мг/м ³
376.	МУК 4.1.3171-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки. Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 9501		Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Метанол Этанол Метилакрилат Этилакрилат	(0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,020-0,6)мг/дм ³ (0,020-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения) Средства медицинские и продукция медицинского назначения	20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6806 6902 6911- 6912 6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304	Метилметакрилат Изобутилакрилат Бутилакрилат Бутилметакрилат Толуол Стирол α -Метилстирол	(0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³ (0,005-0,6)мг/дм ³
377.	МУК 4.1.620-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков Товары легкой промышленности; Упаковка. Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Средства индивидуальной защиты	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911- 6912 6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501	Метилакрилат	(0,008-0,09)мг/м ³
378.	MP 2915-82	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты	08.12 20.42 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23	6101- 6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215	Винилацетат	(0,1-0,2)мг/л

1	2	3	4	5	6	7
			32.3- 32.5	6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911- 6912 7013- 7014 7018 -7019		
379.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005.	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков	17 22.22 20.16 -20.17 22.29.23	39 40	Цветность Мутность Гексаметилендиамин Этиленгликоль Эпихлоргидрин Внешний вид Цвет Запах Вкус Прозрачность Муть Осадок Привкус	(5 -20) град (0,8-1,0) мг/дм ³ (0,0025 - 0,1) мг/дм ³ (0,8-1,0)мг/дм ³ (0,004- 2,0) мг/дм ³ - (0-5) балл - - - - -
380.	МУК 2.3.3.052-96 п.5, 6 п.8.5.	Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначения Продукция, предназначенная для детей и подростков Товары легкой промышленности Упаковка. Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского	14-17 32.4 32.5 20.42 08.12 08.92 13.2 13.9 20.16 - 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 4.2 -4.3	3802 3304 5911 9501 4304 4016 4303 9033 6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014	Пробоподготовка Запах (вкус, привкус) Этилбензол Стирол Метилметакрилат Нитрил акриловой кислоты	- (0-5) балл (0,001-0,2)мг/дм ³ (0,002-0,2)мг/дм ³ (0,002-0,2)мг/дм ³ 0,002-0,2)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		назначени		7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215		
381.	МУК 4.1.646-96	Игрушки Продукция, предназначенная для детей и подростков	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 23 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 7607 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 6914 6911 -6912 7013 -7014 7018 -7019	Метиленхлорид (дихлорметан)	(0,001-0,2)мг/м ³
382.	МУ 4395-87 п.7.4	Упаковка Средства индивидуальной защиты. Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 3304 6111 9501 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215	Эпихлоргидрин	(0,004-2,0)мг/дм ³
383.	МУ 2715-83	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14 30.92 15.20 17.23 58.11.1	4900 8712 6101-6117 8715 6401-6406	Эпихлоргидрин	(0,1-1)мг/м ³
384.	МУК 4.1.3167-14	Полимерные и полимерсодержащие	08.12 08.92	6101-6109 6111	Гексан Гептан	(0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		строительные материалы и мебель Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки. Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616	Бензол Толуол Этилбензол Ксилолы Изопропилбензол (кумол) Стирол α -Метилстирол Бензальдегид	(0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³ (0,001-0,012)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³ (0,005-0,06)мг/м ³
385.	МУК 4.1.3169-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки. Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 7616 6401 8211 6501 8215 6506 3304 6802 9501 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612	Диметилфталат Диметилтерефталат Диэтилфталат Дибутилфталат Диоктилфталат	(0,010-1,2)мг/дм ³ (0,005-1,2)мг/дм ³ (0,005-1,2)мг/дм ³ (0,004-1,2)мг/дм ³ (0,010-1,2)мг/дм ³
386.	МУК 4.1.3168-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки. Упаковка	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17	6101-6109 6111 8211 6401 8215	Диметилфталат Диметилтерефталат Диэтилфталат Дибутилфталат Диоктилфталат	(0,005-0,2)мг/м ³ (0,005-0,2)мг/м ³ (0,005-0,2)мг/м ³ (0,005-0,2)мг/м ³ (0,005-0,2)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные и полимер- содержащие строительные материалы и мебель	20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6501 3304 6506 9501 6802 7616 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612		
Тонкослойная хроматография						
387.	МУ 4077-86 п.3.4. п.5.5.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616	Пробоподготовка Ацетофенон	- (0,01-0,02)мг/л
Хромато-масс-спектрометрический метод						
388.	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401-0406	кампестерин. <u>β-ситостерин</u> <u>стигмастерин</u> <u>брассикастерин</u>	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
389.	MP 01.035-08	Товары бытовой химии (стеклоомывающие жидкости)	20.41-20.44	3203- 3204 3307	Метанол	(0,1-5,0)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
390.	МУК 4.1.739-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 23 08.92 20.42 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 32.3 -32.5	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911 -6912 7013 -7014 7018 -7019	Хлорбензол	(0,005-0,2)мг/дм ³
391.	МУК 4.1.737-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Продукция легкой промышленности	08.12 23 08.92 22.2 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.22 -22.23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911 -6912 7013 -7014 7018 -7019	Фенол	(0,0005-0,01)мг/дм ³
392.	МУК 4.1.663-97	Продукция, предназначенная для детей и подростков; вода питьевая	14 15.20 17.23 30.92 58.11.1	4900 6101-6117 6401-6406 8712 8715	Дихлорбензол	(0,001-0,2)мг/м ³
393.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух			Этенилбензол Толуол Этилбензол Бензол Гексан Ксилол Бутанол Хлорбензол Трихлорметан Изоропропилбензол 1,2 – Дихлорэтан 1-Метиэтенилбензол	(0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³ (0,0005-100) мг/м ³
394.	ГОСТ ISO 16000-6	Воздух замкнутых помещений Полимерные и	08.12	6101- 6109	Ацетон Этилацетат	(0,003-3,0) мг/м ³ (0,003-3,0) мг/м ³

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07	1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	мг/кг Афлатоксин В1 Афлатоксин В1 Гистамин Домоевая кислота Зеараленон Дезоксиниваленол Охратоксин А Фумонизин В1 Фумонизин В2 5-оксиметилфурфурол 5-оксиметилфурфурол Патулин Аскорбиновая кислота Кофеин Кофеин Аскорбиновая кислота (вит С) Никотиновая кислота (В3 или РР) Никотинамид (В2 или РР) Рибофлавин (В2) Тиамин гидрохлорид (В1) Пиридоксин гидрохлорид (В6)	(0,003-0,02)мг/кг (0,07 -50)мкг/кг (5-50)мг/кг (0,5-200)мкг/г (0,1-10,0)мг/кг (0,2-4)мг/кг (0,0001-0,016)мг/кг (от 0,01)мг/кг, (от 0,04)мг/кг (1-85)мг/кг (1-50)мг/дм ³ (млн ⁻¹) (10) мкг/дм ³ (5-1000)мг/дм ³ (0,5-25)мг/дм ³ - (12-50·10 ³)мг/кг (12-50·10 ³)мг/кг (12-50·10 ³)мг/кг (12-50·10 ³)мг/кг (12-50·10 ³)мг/кг (12-50·10 ³)мг/кг
400.	М 04-32-2004					
401.	ГОСТ 31789					
402.	МУК 4.1.2229-07					
403.	ГОСТ 31691					
404.	ГОСТ Р 51116					
405.	МУК 4.1.2204-07					
406.	МУК 4.1.1962-05					
407.	ГОСТ 31768					
408.	ГОСТ 31644					
409.	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1-93)					
410.	ГОСТ 31643					
411.	ГОСТ ISO 20481					
412.	ГОСТ 30059					
413.	М-02-902-146-08					
414.	ГОСТ 31941	Вода: питьевая;природная	36.00.1 36.00.11	-	2,4-Д	(0,0002-0,01)мг/дм ³
415.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	32.40 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 - 22.23 23 36.00.1 32.3 36.00.11 14.14 20.42 14.19 15 14.2 - 14.3 32.4 - 32.5 11.07.11.120	9503-9504 6401 7607 6501 6914 6506 9501 6802 3304 6806 8215 6902 8211 6911 - 6912	Бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм ³ (0,002-0,5)мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				7612 7013 - 7014 7616 7018 - 7019 2201 90 000 0		
416.	МУК 4.1.1273-03	Игрушки Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	32.40	9503 9504	Бенз(а)пирен	(0,0005-10)мкг/м ³ (0,02-5000)мкг/м ³
417.	МУК 4.1.1478-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	08.12 23 08.92 20.42 13.2 13.9 13.92 14 -17 20.16 -20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 - 22.23 32.3 - 32.5	6101- 6109 9501 6111 7607 6401 7612 6501 7616 6506 8211 6802 8215 6806 3304 6902 7018 - 7019 6911- 6912 6914 7013 - 7014	Фенол	(0,0015 - 0,02)мг/м ³
418.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:2.3:3.39-2003	Почва	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0)мг/кг
Ионная хроматография						
419.	ГОСТ 31867	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); вода дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Фториды Хлориды Нитриты Нитраты Фосфаты Сульфаты	(0,3-20) мг/дм ³ (0,5-50) мг/дм ³ (0,5-50) мг/дм ³ (0,5-50) мг/дм ³ (0,5-20) мг/дм ³ (0,5-50) мг/дм ³
420.	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	Вода: питьевая; природная; сточная	36.00.1 36.00.11	-	Фториды Хлориды Нитриты	без учета разбавления (0,1- 75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000) мг/дм ³ без учета разбавления (0,1- 75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000) мг/дм ³ без учета разбавления (0,1- 75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000)

1	2	3	4	5	6	7	
						мг/дм ³	
					Нитраты	без учета разбавления (0,1-75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000) мг/дм ³	
					Фосфаты	без учета разбавления (0,1-75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000) мг/дм ³	
					Сульфаты	без учета разбавления (0,1-75) мг/дм ³ при разбавлении (0,1-1000) мг/дм ³	
Метод иммуноферментного анализа							
421.	МУК 5-1-14/1005	Пищевая продукция и продовольственное сырье (мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания; мед)	10.1	0201	0202	Тетрациклиновая группа	(от 6)мкг/кг - мясо и мясные продукты
			10.5	0203	0204		(от 15)мкг/кг - молоко и молочная продукция
			10.86	0206	0210		
				1601	1602	Левомецетин (хлорамфеникол)	(от 12,5)мкг/кг - мясо и мясные продукты
				0407	0408		(от150)мкг/кг - молоко и молочная продукция
							(0,075-0,075)мкг/кг- мед
				0401	0402	Стрептомицин	(от 20)мкг/кг
				0403	0404	Нитрофураны	(от 100)нг/кг
				0405	0406	Тетрациклиновая группа	(0,005-0,05)мг/кг - молоко и молочная продукция
				0409			(0,01-0,1)мг/кг - мясо и мясные продукты
422.	МУК 4.1.2158-07					Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,0001-0,1)мкг/кг
423.	МУК 4.1.1912-04					Пенициллин	(0,2-2,1)мкг/кг
424.	ГОСТ 32219					Бацитрацин	(от 0,009)мг/кг - мясо и птица
425.	МУК 4.1.3379-16						(от 0,011)мг/кг - молоко и молочная продукция, яйцо и

1	2	3	4	5	6	7
426.	МУК 4.1.2420-08 п.2	Мед	-	0409	Меламин	яйцепродукты (1,0-100)мг/кг (2-20)мг/кг
427.	ФР.1.31.2017.25524 (№362D)				Наличие сухого молока в молочных продуктах	(0,5-200)мг/см ³
428.	ГОСТ Р 54655				Тетрациклиновая группа	(7,5-600)мкг/кг
429.	МР 01.015-07	Рыба и нерыбные продукты моря	10.20.32.110	0307	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,075-0,750)мкг/кг
430.	МР 01.016-07				Сакситоксин (паралитический яд моллюсков)	(50-800)мкг/ кг
					Окадаиковая кислота (диарейный яд моллюсков)	(100-1000)мкг/ кг
Атомно-абсорбционная спектроскопия						
431.	ГОСТ 34427	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы Парфюмерно-косметические средства Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты) Товары бытовой химии Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика Средства гигиены полости рта Мыло	10.1-10.8 10.86 20.41- 20.42 22.19.71 20.53 17.22.12.120	0201-0210 2501 0302-0307 3501 0401-0409 2106 1001-1008 9619 1601-1605 3307 1101-1102 3405 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 3301-3307 3203-3204 3401-3402	Ртуть	(0,0025-5)мг/кг
432.	М 01-51-2012 (Метод Б)	Вода: природная (в том числе поверхностная), питьевая (в том числе расфасованных в емкости) , минеральная, сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Ртуть	(0,01-5,0)мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

433.	М 03-06-2004	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Ртуть	(0,00002-2)мг/м ³
434.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013)	Почва	-	-	Ртуть	(0,005- 10)мг/кг
435.	ПНДФ 14. 1:2:4.243-07	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 7616 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612	Ртуть	(0,00001-0,001) мг/дм ³

Метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой

436.	ПНД Ф 14.1:2:4.135	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная. Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 23.2 20 24	2201 90 000 0 3901-3926 7201-8113 00	Алюминий	(0,010-50) мг/дм ³
					Барий	(0,0010-5,0)мг/дм ³
					Бериллий	(0,00010-10)мг/дм ³
					Бор	(0,010-15) мг/дм ³
					Ванадий	(0,0010-50)мг/дм ³
					Висмут	(0,010-10)мг/дм ³
					Вольфрам	(0,010-10)мг/дм ³
					Железо (суммарно общее)	(0,050-50)мг/дм ³
					Кадмий	(0,00010-10)мг/дм ³
					Калий	(0,050-500)мг/дм ³
					Кальций	(0,010-50)мг/дм ³
					Кобальт	(0,0010-10)мг/дм ³
					Кремний	(0,050-5,0)мг/дм ³
					Литий	(0,010-10)мг/дм ³
					Магний	(0,050-50)мг/дм ³
					Марганец	(0,0010-10)мг/дм ³
					Медь	(0,0010-50)мг/дм ³
					Молибден	(0,0010-10)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Натрий	(0,50-500)мг/дм ³
					Никель	(0,0010-10)мг/дм ³
					Олово	(0,0050-5,0)мг/дм ³
					Свинец	(0,0010-10)мг/дм ³
					Селен	(0,0050-10)мг/дм ³
					Серебро	(0,0050-50)мг/дм ³
					Стронций	(0,0010-10)мг/дм ³
					Сурьма	(0,0050-50)мг/дм ³
					Титан	(0,0010-50)мг/дм ³
					Хром	(0,0010-50)мг/дм ³
					Цинк	(0,0050-50)мг/дм ³
437.	ГОСТ Р ИСО 15202-3, ч 3	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Хром	(3,3-11) мкг/л
					Медь	(15-50) мкг/л
					Свинец	(10-33) мкг/л
					Марганец	(1,0-3,1) мкг/л
					Никель	(10-34) мкг/л
438.	ПНДФ 16.1:2.3:3.50-08	Почвы Отходы Компосты Кеки Осадки сточных вод	-	-	Свинец	(0,5-100) мг/кг
					Кадмий	(0,2-100)мг/кг
					Медь	(0,4-100)мг/кг
					Цинк	(1,0-100)мг/кг
					Мышьяк	(0,5-100)мг/кг
					Кобальт	(0,4-100)мг/кг
					Никель	(0,4-100)мг/кг
					Ванадий	(0,5-100)мг/кг
					Хром	(0,2-100)мг/кг
					Марганец	(5 до 100)мг/кг
					Алюминий	(0,2-100)мг/кг
					Титан	(0,5-100)мг/кг
439.	ГОСТ 31870	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014	Титан Барий Олово Бор Литий Железо Кремний Бериллий Марганец Алюминий Хром	(0,001-50)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,005-5,0)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,05-50)мг/дм ³ (0,05-5,0)мг/дм ³ (0,0001-10)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		продукция медицинского назначения Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения) Вода дистиллированная	32.3 -32.5 20.41 -20.42 22.19.71 2053 17.22.12.120	7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 9501 3301-3307 9619 3203- 3204 3401- 3402 3405	Кобальт Медь Никель Мышьяк Кадмий Цинк Сурьма Серебро Селен Ванадий Висмут Вольфрам Калий Кальций Магний Молибден Натрий Свинец Стронций	(0,001-10)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,0001-10)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-10)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,05-10)мг/дм ³ (0,05 -10)мг/дм ³ (0,05-500)мг/дм ³ (0,01-10)мг/дм ³ (0,05-50)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,1-500)мг/дм ³ (0,003-10)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³
440.	ГОСТ Р 57165 (ИСО 11885)	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости, минеральная) Дистиллированная вода Природная вода (поверхностная, в том числе морская, и подземная) Сточная вода (в том числе очищенная) Лед Атмосферные осадки	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Барий Олово Бор Литий Железо Кремний Бериллий Марганец Алюминий Хром Кобальт Медь Никель Мышьяк Кадмий Цинк Сурьма Серебро Селен Ванадий Висмут Вольфрам	(0,001-50)мг/дм ³ (0,005-5,0)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,05-50)мг/дм ³ (0,05-5,0)мг/дм ³ (0,0001-10)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,0001-10)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-50)мг/дм ³ (0,005-10)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,05-10)мг/дм ³ (0,05 -10)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7	
					Калий Кальций Магний Молибден Натрий Свинец Стронций Титан	(0,05-500)мг/дм ³ (0,01-50)мг/дм ³ (0,05-50)мг/дм ³ (0,001-10)мг/дм ³ (0,1-500)мг/дм ³ (0,003-10)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³ (0,001-50)мг/дм ³	
Инверсионно - вольтамперометрический метод							
441.	МУ 31-09/04	Вода: питьевая, природная, минеральная и сточная, Водные вытяжки материалов различного состава	36.00.1	2201 90 000 0	Мышьяк	(0,0020-0,50)мг/дм3	
442.	МУ 31-08/04		36.00.11		Йод	(0,0007-2,2)мг/дм3	
443.	МУК 4.1.742-99		11.07.11.120		Цинк Свинец Медь Кадмий	(0,0025-0,025) мг/дм3 (0,0025-0,025) мг/дм3 (0,0025-0,025) мг/дм3 (0,00025-0,025) мг/дм3	
444.	МУ 31-05/04	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы Парфюмерно-косметические средства Товары бытовой химии Средства гигиены полости рта Мыло	10.1-10.8	0201-0210	2106	Мышьяк	(0,005-5)мг/кг
445.	ГОСТ 31628		10.86	0302-0307	9619	Мышьяк	(0,001-10,0)мг/кг
446.	МУ 31-07/04		20.41- 20.42	0401-0409	3203	Йод	(0,02-2000)мг/кг
447.	ГОСТ 31660		22.19.71	1001-1008	3204		(0,005-100)мг/кг
448.	МУ 31-04/04		20.53	1601-1605	3307	Свинец	(0,01 до 6,0)мг/кг
			17.22.12.120	1101-1102	3401	Кадмий	(0,0015-1)мг/кг
				1107-1108	3402	Цинк	(0,5-100)мг/кг
				1701-1704	3405	Медь	(0,05-30,0)мг/кг
					1803-1806	3501	Свинец
449.	ГОСТ 33824			1902-1905	2501	Кадмий	(0,003-50)мг/кг
450.	ГОСТ 26932		2201-2208		Свинец	(0,020-50)мг/кг	
451.	МУК 4.1.1501	Продукция пищевая и продовольственное сырье	0701-0713			Свинец	(0,01 до 6,0)мг/кг
			0801-0813			Кадмий	(0,0015-1)мг/кг
			0901-0910			Цинк	(0,5-100)мг/кг
			1504-1507			Медь	(0,05-30,0) мг/кг
			1512-1517				
			2001-2009				
			2102-2103				
			3301-3307				
Потенциометрический, ионометрический метод							
452.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная; сточная Упаковка	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 08.12 08.92	2201 90 000 0 6101 - 6109 6111 6401 6501	Водородный показатель (рН)	(1-14) единиц рН	

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда из коррозионностойкой стали Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)	13.2 13.9 14 -17 20.16 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 - 22.23 23 32.3 - 32.5	6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215		
453.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄) рН воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	отсутствие/наличие розовой окраски (0-14) единиц рН (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
454.	ГОСТ 6709				рН воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-14) единиц рН (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м (0-5,0) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,2) мг/дм ³ (0-0,5) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,8) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,2) мг/дм ³ (0-0,08) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С	(0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
					Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-0,08) мг/дм ³
					Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(0-1,0) мг/дм ³
456.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8-350)мг/кг
457.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	рН солевой вытяжки	(3,0-9,0)ед. рН
458.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 п.4.7.1	Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты	14.2 14.3 15.2 32.5	6101 6103 6401 6506	рН водной вытяжки	(3,0-9,0)ед. рН
459.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда из коррозионностойкой стали Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14- 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.3 - 32.5	6101 - 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215	рН водной вытяжки	(1,0-14,0)ед. рН
460.	ГОСТ 29188.2	Средства для ухода за волосами Изделия парфюмерные жидкие Мыло Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика Средства гигиены полости рта	20.41 - 20.42	3301 - 3307 3401 19	рН водной вытяжки	(3,0-9,0)ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
461.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41 - 20.41.44	3203- 3204 3307 3405 3401- 3402	рН водной вытяжки	(3,0-11,5)ед. рН
462.	РД 52.24.495-2017	Средства индивидуальной защиты	14.12 22	4033 4303	рН водной вытяжки	(4,0-10,0)ед. рН
463.	ГОСТ 32165	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14 15.20	5201-5205	рН водной вытяжки кожаной ткани меха	(3,0-9,0)ед. рН
Люминесцентный, флуоресцентный метод						
464.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Нефтепродукты	без учета разбавления (0,005-10) мг/дм ³ при разбавлении (0,005-50) мг/дм ³
465.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000		08.12 08.92 13.2 13.9 14-17 20.16 -20.17 20.3 - 20.4 20.20 20.42	6101 - 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 3802 5911 4304	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	питьевая вода: без учета разбавления (0,025-1,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,025-10) мг/дм ³
466.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		22	4016		природная и сточная вода: без учета разбавления (0,025-1,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,025-100) мг/дм ³
467.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02		32.50 32.99	4303 9033	Фенолы общие и летучие	(0,0005-25) мг/дм ³
		Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты			Формальдегид	без учета разбавления (0,02-0,5) мг/дм ³ при разбавлении (0,02-50) мг/дм ³
468.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20)мг/кг
469.	ГОСТ 22567.6	Товары бытовой химии	20.41-20.44	3203- 3204 3307	Определение поверхностно-активных веществ	(0,025-10)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
Токсикологический (Альтернативный метод)						
470.	МУ 1.1.037-95	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты	08.12 08.92 15 13.2 13.9 14 16 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 23 22.22 22.23 32.3 32.4 32.5 20.42	6101-6109 7607 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 6912 9501 6914 3304 7013 8215 7014 8211 7018 7616 7019 7612	Индекс токсичности	(0-200)%
471.	ГОСТ 32075	Продукция, предназначенная для детей и подростков; Продукция легкой промышленности	14 30.92 15.20 17.23 58.11.1	4900 8715 6101-6117 6401-6406 8712	Индекс токсичности	(0-200)%
472.	МР № 29 ФЦ/2688-2003	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности	13.12 14.14 13.19 14.3 17 15.2 22.2 32.4 32.2	6101 - 6105 6401 9501 6911 7013 7615	Индекс токсичности	(0-200)%
473.	МР № 1.1.0121-18	Продукция парфюмерно- косметическая	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19 20.42	3301 - 3307 3401 19	Индекс токсичности	(0-200)%
474.	ГОСТ 32893	Продукция парфюмерно- косметическая	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19 20.42	3301 - 3307 3401 19	Индекс токсичности	(0-200)%

1	2	3	4	5	6	7
475.	MP № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.3 2053 20.41-20.41.31 20.42-20.42.19 20.41-20.41.44 22.19.71 17.22.12.120	3208-3215 3301-3307 9619 3405 3203 3402 3204 3401 3307	Индекс токсичности	(0-200)%
476.	MP № ФЦ/1504	Спирт, водка	11.01.10.110 -11.01.10.112 11.01.10.140	2207-2208	Индекс токсичности	(0-200)%
477.	ГОСТ ISO 10993-5	Изделия медицинские и продукция медицинского назначения	14.12 17 20.16 20.41 20.20	6100 6401 6506 7017 3307 3405 3203-3204 3401-3402	Индекс токсичности	(0-200)%
478.	ФР.1.31.2009.06301 (ПНД Ф 16.1:2.2.3:3.13-09)	Почва, почвогрунт; вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Индекс токсичности	(0-200)%
479.	MP № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода: питьевая, источников водоснабжения	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Индекс токсичности	(0-200)%
Титриметрический метод						
480.	ГОСТ 4245 п.2 п.3	Вода: питьевая, питьевая, расфасованная в емкости	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	(10-350) мг/дм ³ (0,25-10) мг/дм ³
481.	ГОСТ 18190-п.2, 3	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков Средства медицинские и продукция медицинского назначения	14.12 15.2 22 32.50 32.99	3802 5911 4304 4016 4303 9033	Хлор активный остаточный (суммарное содержание) Хлор активный остаточный свободный Хлор активный остаточный связанный Озон остаточный	(0,3-1,7) мг/дм ³ (0,01-0,6) мг/дм ³ (0,01-1,2) мг/дм ³ (0,05-0,3) мг/дм ³
482.	ГОСТ 18301					
483.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая;	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Жесткость	(0,1-50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120			
484.	ГОСТ 31957	Вода: питьевая; сточная расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Щелочность	без учета разбавления (0,1- 10) ммоль/дм ³ при разбавлении (0,1-100) ммоль/дм ³
					Гидрокарбонаты	без учета разбавления (6,1- 610) мг/дм ³ при разбавлении (6,1-6100) мг/дм ³
					Карбонаты	без учета разбавления (6,0- 600) мг/дм ³ при разбавлении (6,0-6000) мг/дм ³
485.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода: природная; сточная	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	без учета разбавления (10- 250) мг/дм ³ при разбавлении (10-5000) мг/дм ³
486.	РД 52.24.419-2005	Вода: расфасованная в емкости; Поверхностные воды суши; сточная очищенная	36.00.1 11.07.11.120	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
487.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода: питьевая; поверхностная; сточная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Хлориды	(10-10000) мг/дм ³
488.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97			-	Хлор активный (суммарное содержание)	(0,05-1000) мг/дм ³
489.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная		-	БПК-5	без учета разбавления (0,5- 300) мгО ₂ /дм ³ при разбавлении (0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
490.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
491.	МУ 4055	Вода источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201 90 000 0	Свободная углекислота	(1,0-4000) мгСО ₂ /дм ³
492.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Перекись водорода	(0,1-25,0)%

1	2	3	4	5	6	7
493.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля активного хлора Массовая концентрация активного хлора	(0,20 – 8,0)% (3,0 – 200,0) г/дм ³
494.	Руководство Р 4.2.2643-10 п.4.2	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Активный хлор Перекись водорода Четвертичные аммониевые соли Производные гуанидина Третичный алкиламина - N,N- бис3аминопропилдодециламин	(0-100)% (0,1–25,0)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%
495.	ГОСТ 29188.4	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.4 20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1-100)%
496.	ГОСТ 29188.5	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.4 20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля общей щелочи	-
497.	ГОСТ 31649	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Карбонильное число Кислотное число	(0-8) мгКОН/г (0-15) мгКОН/г
Визуальный метод						
498.	ГОСТ 29188.3	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19	3301 - 3307 3401 19	Коллоидная стабильность Термостабильность	Не более 0,5 см Не более 0,5 см
499.	ГОСТ Р ИСО 16000-11 п. 5	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16- 17 20 22- 23 31	7001-7008 7201-7229 7304-7300 9401-9404	Подготовка образцов для испы- таний	-
500.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1 п. 3.6.-3.7.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	14 15.20 17.23 30.92 58.11.1 13.20 13.91-13.99	4900 8712 6101-6117 8715 6401-6406 6101-6117 6207-6213 6301- 6302	Запах Подготовка образцов для испы- таний	(0-5)балл -
Гравиметрический метод						
501.	ГОСТ 4389 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Сульфаты	(2,0-500) мг/дм ³
502.	ГОСТ 18164	водоснабжения	11.07.11.120		Сухой остаток	(1,0-1500) мг/дм ³
503.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240- 2007	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11		Сульфаты	(20-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
504.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	(поверхностная и подземная); сточная			Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
505.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010				Сухой остаток	(1-35000) мг/дм ³
506.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50)мг/м ³ разовая (0,007-0,69)мг/м ³ - суточная
507.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250)мг/м ³
508.	МУК 4.1.3487-17	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	(0,04-250,0)мг/м ³
509.	ГОСТ 3816 п.3	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	25 14160 54 6350 14.20 13.20-13.20.50 15.20-15.20.40	4104- 4105 9113 4107 4202 5208-5213 9404 5512-5516 5602-5603 6101-6117	Гигроскопичность	-
510.	ГОСТ Р 57876	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	25 14160 54 6350 14.20 13.20-13.20.50 15.20-15.20.40	4104- 4105 9113 4107 4202 5208-5213 9404 5512-5516 5602-5603 6101-6117	Гигроскопичность	-
Физические факторы						
511.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) °С
Экспресс-метод						
512.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору Элан	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	(0-10)мг/м ³
					Азота (II) оксид	(0-50)мг/м ³
					Сера диоксид	(0-20)мг/м ³
					Углерода оксид	(0-50)мг/м ³
513.	Руководство по эксплуатации	Атмосферный воздух	-	-	Бензин Аммиак	(0,75-50,00)мг/м ³ (0,02-10,00)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	КПГУ.413322.02 РЭ (к газоанализатору ГАНК 4)				Сероводород Метилмеркаптан Пыль Углеводороды C ₁ —C ₅ Углеводороды C ₆ —C ₁₀ Углеводороды C ₁₂ —C ₁₉	(0,004-5,000)мг/м ³ (0,003-0,400)мг/м ³ (0,075-1,00)мг/м ³ (25-3500)мг/м ³ (30-150)мг/м ³ (0,5-50,0)мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин Аммиак Сероводород Пыль Метилмеркаптан Углеводороды C ₁ —C ₅ Углеводороды C ₆ —C ₁₀ Углеводороды C ₁₂ —C ₁₉	(50-2000)мг/м ³ (10-400)мг/м ³ (5-200)мг/м ³ (1-40)мг/м ³ (0,4-16,0)мг/м ³ (3500-35000)мг/м ³ (150-6000)мг/м ³ (50-2000)мг/м ³
514.	МВИ -4215-002- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин Аммиак Сероводород	(0,75-50,00)мг/м ³ (0,02-10,00)мг/м ³ (0,004-5,000)мг/м ³
515.	МВИ-4215-006- 56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль	(0,075-1,000)мг/м ³
516.	МИ-4215-026-56591409- 2014	Атмосферный воздух	-	-	Метилмеркаптан	(0,003-0,400)мг/м ³
517.	МВИ -4215-007- 565914009-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды C ₁ —C ₅ Углеводороды C ₆ —C ₁₀ Углеводороды C ₁₂ —C ₁₉	(25-3500)мг/м ³ (30-150)мг/м ³ (0,5-50,0)мг/м ³
518.	МВИ- 4215-004А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-40)мг/м ³
519.	МВИ -4215-001А- 56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилмеркаптан Сероводород Аммиак	(0,4-16,0)мг/м ³ (5-200)мг/м ³ (10-400)мг/м ³
520.	МИ-4215-013-56591409- 2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды C ₁ —C ₅ Углеводороды C ₆ —C ₁₀ Углеводороды C ₁₂ —C ₁₉ Бензин	(3500-35000)мг/м ³ (150-6000)мг/м ³ (50-2000)мг/м ³ (50-2000)мг/м ³
521.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны кроме воздуха подземных горных выработок.	-	-	Влажность Кислород Углеводороды нефти	(0,25-70)мг/м ³ (1-25)% об (100-2000)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7

					Уайт-спирит	(50-4000)мг/м ³
					Винилхлорид	(2-300)мг/м ³
					Акролеин	(0,2-2,0)мг/м ³
					Бензин	(50-1200)мг/м ³
					Хлористый водород	(1-10)мг/м ³
					Хлор	(0-200)мг/м ³
					Сольвент	(20-500)мг/м ³
					Озон	(0,1-15)мг/м ³
					Диоксид углерода	0,03-2,0 % (об)
					Метилмеркаптан	(0,25-10)мг/м ³ (1-50)мг/м ³
					Этилмеркаптан	(0,25-10)мг/м ³ (1-50)мг/м ³

Лаборатория радиационного контроля и физических факторов

Радиологические исследования

522.	ГОСТ 32161 п.4, п.5	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12	0401 - 0406	Удельная активность	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	2105	цезия-137	
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	1504 1501 2104 2103 1502		
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
523.	МИ НТЦ «РАДЭК» от 03.05.2011 г.	Вода питьевая источников нецентрализованного и центра- лизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность: цезия-137 радоны-222	(3-5*10 ⁴) Бк/кг (7-5*10 ⁴) Бк/кг
		Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10			
	Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг	
	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг	
	Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг	

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	1501 2104 2103 1502		
	Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
				Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг	
	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
				Удельная активность естественных радионуклидов:		
				радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг	
				торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг	
				калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг	
				Удельная активность стронция – 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг	
	Строительные материалы Щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства, зола, шлаки Полимерные и полимерсодер- жащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, использу- емые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной	08.12 08.92	6401 6506 2505-	Удельная активность естественных радионуклидов:		
		13.2 13.9	02524	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг	
		13.92 14	3208-3209	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг	
		14.12 15	2619-2621	калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг	
		16 17	2701 - 2715	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
		20.16 20.17	6802 6806	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг	
		20.3 20.4	6902 6911			
		20.20 22.2	6912			
		22.22 22.23	6914			
		23 32.4	7013			
		32.2-32.5	7014			
		14.14	7018			
		14.19	7019			
		14.2	7607			
		14.3	7612			

1	2	3	4	5	6	7
		основе для изготовления мебели	15.2 13.12 13.19	7616 7615 3407 9503		
524.	ГОСТ 30108	Строительные материалы Щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства, золы, шлаки Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, используемые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14 14.12 15 16 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	6401 6506 2505- 02524 3208-3209 2619-2621 2701 - 2715 6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7616 7615 3407 9503	Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232 калий-40 Удельная активность цезия-137	 (7-5*10 ⁴) Бк/кг (8-5*10 ⁴) Бк/кг (40-5*10 ⁴) Бк/кг (3-5*10 ⁴) Бк/кг
525.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137 Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232 калий-40	(3-5*10 ⁴) Бк/кг (7-5*10 ⁴) Бк/кг (8-5*10 ⁴) Бк/кг (40-5*10 ⁴) Бк/кг
526.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (флора, атмосферный воздух, осадки)	- -	- -	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
527.	МУпо санитарному контролю за				Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде. Инструктивно-методические указания по работе санитарно-эпидемиологических станций в области радиационной гигиены №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ п.2.3				Суммарная объемная бета-активность	$(0,5-1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
528.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и пищевое сырье кроме мяса и мясной продукции, продуктов их переработки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушенной и вяленой	см. выше	см. выше	Удельная активность стронция - 90	$(0,5-1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
529.	ГОСТ 32163					
530.	МУ 2.6.1.1981-05 п.5, приложение 4	Вода сточная очищенная, неочищенная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Удельная суммарная α - активность	$(0,02-500)$ Бк/кг
531.	МУ ФГУП «ВИМС» от 13.01.2009 г. п. 5.3.	Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	11.07.11.120		Удельная суммарная β - активность	$(0,10-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
532.	СанПиН 2.6.1.1281-03 п. 5.5.	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700)$ $c^{-1} \cdot cm^{-2}$
533.	МУ 2.6.1.1193-03 п.3, п.4, п.5				Снимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700)$ $c^{-1} \cdot cm^{-2}$
534.	Дозиметры- радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуа-				Неснимаемое загрязнение альфа-	$(0,1-700)$

1	2	3	4	5	6	7
	тации НПП Доза				частицами	$\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
535.	МУ 2.6.5.032-2017	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других поверхностей Металлолом	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700)$
536.	СанПиН 2.6.1.993-00					$\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
537.	МУК 2.6.1.1087-02 п. 5, п. 6				Неснимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
538.	МИ НТЦ "НИТОН", М. 1993 г.	Жилые и общественные здания; лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование; земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения; рабочая зона.	-	-	Активность эквивалентная	$(1-10^6) \text{ Бк/м}^3$
539.	МУ 2.6.1.2838-11				равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	
540.	МУ 2.6.1.2398-08				Плотность потока радона с поверхности грунта	$(3-10^5) \text{ мБк/(с} \cdot \text{м}^2)$
541.	МИ НТЦ «РАДЭК» МРКИ 01-2017.				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
542.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1985 г					
543.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
544.	Руководство по эксплуатации рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ 1123					
545.	СП 2. 6.1.3241-14 п. 3.7-3.8, п. 4.3.1, п.4.3.6, п. 4.3.8- 4.3.9, п. 6.6, п.7.7					
546.	МУ 2.6.1.2500-09 п.5.1, п.5.4-5.7					
547.	МУ 2.6.1.2712-10 п. 9.2, п. 10					

1	2	3	4	5	6	7
548.	СанПиН 2.6.1.1202-03 п. 2.3, п.4.7, п.4.9, п.4.17, п.5.8-5.9, п. 5.11	Объекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено- диагностические, ускорители и др)	-	-	Мощность дозы рентгеновского тзлучения	(0,05-10 ³)мкЗв/ч
549.	СанПиН 2.6.1.3287-15				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10 ³)мкЗв/ч
550.	МУ 2.6.1.3386-16					
551.	СанПиН 2.6.1.3164-14					
552.	СанПиН 2.6.1.2573-10					
553.	СанПиН 2.6.1.3289-15					
554.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
555.	СанПиН 2.6.1.3106-13					
556.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно профилактические учреждения и аптеки, помещения и оборудование	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-10 ³)мкЗв/ч
557.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
Физические факторы						
558.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц-L _{p,Zl.eq.8h} , дБ; Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену- L _{p,Zl.eq.8h} , дБ; Максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно)	(22-139) дБ (G)
					Ультразвук воздушный: Эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
					Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					освещенности	
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(1-2000) Мвт/м ²
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	от 0 °С до + 50 °С
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
559.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение:	
560.	МУ 5309-90				Энергетическая экспозиция	(10 ⁻⁸ – 2*10 ⁻³) Дж/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					Энергетическая облученность	$(10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/м}^2$
561.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Световая среда: Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
562.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Коэффициент естественной освещенности	(1-200000) лк (0,1-100) %
563.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения Дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
564.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Уровни яркости Коэффициент естественной освещенности Коэффициент пульсации освещенности Энергетическая освещенность	(1-200000) лк (10-200000) кд/м ² (0,1-100) % (1-100) % (10-4000) мВт/м ²
565.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
566.	МУК 4.3.2756-10				Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
567.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Относительная влажность	(10-98) %
568.	СанПиН 2.5.2-703-98	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	от 0 °С до + 50 °С (0,1-20) м/с (10-98) % (0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м (0,5-1500) В/м (0,05-50) А/м (026-1000000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
569.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места	-	-	Вибрация: Общая	(62-163) дБ
570.	ГОСТ 31319				Постоянная, непостоянная	
571.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, жилые и общественные помещения морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
572.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Корректированные по частоте средние квадратические значения	
573.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места; здания жилого, общественного и производственного назначения			Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
574.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Вибрация: Локальная	(62-163) дБ
					Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
575.	МУК 4.3.3213-14	Морские и речные суда всех типов и назначений	-	-	Вибрация: Общая, локальная	(62-163) дБ
576.	МУ 3911-85	Рабочие места			Постоянная, непостоянная	
577.	ГОСТ 23718				Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
578.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный	(20-140) дБ (А)
579.	ГОСТ 12.1.020				Уровень звука	
					Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Максимальный уровень звука	
580.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания,	-	-	Инфразвук: Уровни звукового давления (Lp) в	(22-139) дБ (G)

1	2	3	4	5	6	7
		СЗЗ			октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц Общий (линейный) уровень звукового давления Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления	
581.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука Пиковый уровень	(20-140) дБ (А) (22-150) дБ (С)
582.	ГОСТ 31296.2	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
583.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-		
584.	ГОСТ 20296	Самолеты и вертолеты гражданской авиации				
585.	ГОСТ 12.1.020	Речные и морские суда				
586.	МУК 4.3.3212-14					
587.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
588.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки				
589.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
590.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					50 Гц	
591.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещение жилых и общественных зданий, селитебная территория	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
592.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
593.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
594.	МУК 4.3.1677-03	Рабочие места; жилые, общественные, административные			Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
595.	МУК 4.3.1167-02	и производственные здания, территория жилой и нежилой застройки			Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
596.	МУК 4.3.3214-14	Рабочие места, жилые, общественные помещения в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					Плотность магнитного потока в	(0,0625-10) мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц- 400 кГц	(5-500) нТл
597.	ГОСТ Р 50949 МУК 4.1/4.3.2038-05	Средства отображения информации индивидуального пользования, являющиеся оконечными устройствами отображения средств информации и вычислительной техники и дисплеи портативных компьютеров Игрушки	32.4	-	Световая среда: Яркость Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Вибрация: Общая, локальная, импульсная	(10-200000) кд/м2 (20-140) дБ (А) (62-163) дБ
598.	АБКЖ 442268.002 РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта по осям X, Y, Z	-	-	Вибрация	140 дБ
599.	РЭ версия 1.10	здания жилого, общественного и производственного назначения	-	-	Измерение напряжения в сети	(2-1000) В
600.	БВЕК.4381-006-18446736-001 РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта	-	-	Шум	94 дБ
601.	ГОСТ Р МЭК 60942					114 дБ
602.	GLM 150I250 VF БВЕК.438150-005 РЭ	Здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Измерение расстояния	(0,05-150) м
603.	РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания СЗЗ, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	Шум	(20-140) дБ (А)
		рабочие места			Инфразвук	(22-139) дБ (G)
		Жилые и общественные здания, рабочие места			Ультразвук воздушный	(22-139) дБ
					Вибрация	(62-163) дБ
604.	РЭ 4381-007-98301696-08	Жилые и общественные здания СЗЗ, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	Шум	(20-140) дБ (А)
		рабочие места			Инфразвук	(22-139) дБ (G)
		Жилые и общественные здания, рабочие места			Ультразвук воздушный	(22-139) дБ
					Вибрация	(62-163) дБ
605.	РЭ 4277-002-76596538-05	Рабочие места; жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
606.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Рабочие места; жилые и общественные здания	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) °С
					Относительная влажность	(10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
607.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-04	Дорожные покрытия Рабочие места Жилые и общественные здания	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
608.	СФАТ.412125.001 РЭ	Дорожные покрытия Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
609.	СФАТ.412125.002 РЭ				Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
610.	БВЕК 431440.07 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
611.	БВЕК 431440.08.04 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
		Рабочие места			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
612.	БВЕК 431440.09.03 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
613.	ПТМБ.41153.003 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой и нежилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
614.	БВЕК 710000.01 РЭ	Рабочие места	-	-	Энергетическая экспозиция	(10 ⁻⁸ – 2*10 ⁻³) Дж/м ²
					Энергетическая облученность	(10 ⁻⁷ – 2*10 ⁻²) Вт/м ²
Вирусологическая лаборатория						
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)						
615.	МУК 4.2.2304-07, п.9	Пищевые продукты и	10.1.000000	10.11.11.110	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
616.	ГОСТ Р 53214	продовольственное сырьё:	10.11.00000	10.11.12.000		
617.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, научно-производственной компании «Синтол»: - по применению наборов реагентов для выделения и выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания и растительном сырье, - по применению наборов реагентов для идентификации линии ГМО растительного	Мясопродукты	10.12.00000	10.11.13.000-		
			10.13.00000	10.11.16.000		
			10.13.14.000	10.11.20.000		
				10.11.31.110		
				10.11.31.140		
				10.11.31.15.0		
				10.11.32.000-		
				10.11.36.000		
				10.11.39.000		
				10.12.10.000		
				10.12.20.000		
				10.12.30.300		
				10.12.40.000		
				10.12.50.200		
				10.86.10.600		
				10.13.14.210		
				10.13.14.411-		
				10.13.14.414		

1	2	3	4	5	6	7
	происхождения (соя, кукуруза, рис и т.д.), - по применению наборов реагентов для количественного определения ДНК генетически модифицированной сои и кукурузы в продуктах питания и кормах для животных			10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
		Молокопродукты	10.5 10.51 10.51.12 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.40.330 10.51.5 10.51.56 10.86, 10.86.1, 10.86.10 10.86.10.100, 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.130- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.140- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190- 10.86.10.197 10.86.10.199	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
		Рыбопродукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12000 10.89.19.00 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110- 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.6, 10.61 10.61.1 10.61.2 10.61.21 10.61.21.110- 10.61.21.117 10.61.21.120 10.61.22 10.61.22.110- 10.61.22.113 10.61.22.120 10.61.22.150 10.61.24	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.3 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.32 10.61.32.110- 10.61.32.117 10.61.33 10.62			
		Кондитерские изделия (в т.ч. мучные), шоколад	10.7, 10.71, 10.71.12 10.71.12.110- 10.71.12.115 10.71.12.120- 10.71.12.125 10.71.12.129, 10.71.12.190 10.72, 10.72.1, 10.72.12 10.72.12.110- 10.72.12.115 10.72.12.120, 10.72.12.130 10.72.12.140, 10.72.12.150 10.72.12.160, 10.81 10.82 10.81.12, 10.81.12.110 10.81.12.120, 10.82.13, 10.82.14 10.82.2, 10.82.22.110- 10.82.22.115 10.82.22.120- 10.82.22.122 10.82.22.130- 10.82.22.136 10.82.22.140- 10.82.22.149	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Флодоовощная продукция	10.86.00000	10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, харак-	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900	терной для ГМО растительного происхождения	
	Масличное сырьё и жировые продукты, в т.ч. соя и продукты её переработки	10.4 10.41 10.41.1 10.41.5 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%	
	Напитки, соки	10.86 10.86.10.300	2201-2208	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%	
	БАДы	10.89.19.210	1504101000	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%	
	Продукты для беременных и кормящих женщин	10.86.10.530	-	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%	
	Продукты детского питания	10.86.10 10.86.10.100, 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.130- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.140- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190-	0401-0406	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%	

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.197 10.86.10.199			
		Фасованные кулинарные изделия, концентраты пищевые, супы и каши быстрого приготовления	10.85.1 10.85.11- 10.85.14 10.85.19	2102 2103 2106 1108 3501	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Консервы мясорастительные, рыботорастительные	10.13.15.119	1602313000	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
618.	ГОСТ 31719	Продукты пищевые и корма: мясо и мясные продукты, птица и продукты ее переработки (в т.ч. яичный порошок), рыба и продукты ее переработки, консервы, молочные продукты, соусы, пасты, майонезы, мука, белковые пищевые добавки и изоляты и т.д.	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.5 10.51 10.86 10.6 10.2.000000- 10.7.000000 10.61 10.4 10.85.1 10.13.15.119	10.11.11.10 0401-0406 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.12.10.000 10.13.14.210 03.22.20.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 1001-1006 1101 120600 1517 2102	Идентификация ДНК животных и растений	Обнаружено/ не обнаружено
619.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора и научно-производственной компании «Синтол» по применению наборов реагентов для качественного выделения и амплификации ДНК животных, рыбы, птицы, растений					
620.	МУ 1.3.2569-09	Эпидемиологически значимые объекты внешней среды (вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоёмов, бассейнов и пр.)	36.00.11	220110	РНК полиомиелитных и неполиомиелитных энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
621.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению наборов реагентов: - для выделения и амплификации РНК энтеровирусов, - для амплификации РНК полиовирусов I, II, III типов (Sabin) и энтеровирусов группы C					
622.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ				РНК ротавируса, норовируса, астровируса, ДНК аденовируса,	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Роспотребнадзора по применению наборов реагентов для выделения и амплификации РНК, ДНК рота-, норо-, астро-, аденовирусов, шигелл, сальмонелл, кампилобактера, эшерихии колли				шигеллы, сальмонеллы, кампилобактера, эшерихии колли	
623.	Инструкция ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению набора реагентов для качественного выделения и амплификации РНК вируса гепатита А				РНК вируса гепатита А	Обнаружено/ не обнаружено
624.	МУК 4.2.2217-07 п.6, 7, 9, 10	Вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоемов, бассейнов, соскобы биопленок, смывы с поверхностей.	36.00.11	220110	ДНК Legionella pneumophila	Обнаружено/ не обнаружено
625.	Инструкция ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению набора реагентов для качественного и количественного выделения и амплификации ДНК Legionella pneumophila					
Иммуноферментный метод (ИФА)						
626.	МУК 4.2.2029-05, п.4, 5, 9	Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.11	2201 10	Обнаружение антигена вируса гепатита А, антигена ротавируса человека	Обнаружено/ не обнаружено
627.	Инструкции Росздравнадзора по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А, антигена ротавируса	Вода нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов Вода сточная очищенная и неочищенная Вода плавательных бассейнов Вода расфасованная в ёмкости				

1	2	3	4	5	6	7
	человека					
Вирусологический метод						
628.	МУК 4.2.2357-08, п. 7	Вода централизованных систем водоснабжения Вода нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов Вода сточная очищенная и неочищенная Вода плавательных бассейнов Вода расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201 10	Выделение и идентификация энтеровирусов (полио и неполиомиелитных)	Обнаружено/ не обнаружено
629.	Рекомендации по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде, ВОЗ, Женева, 2003г					
680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
630.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.000000	0201-0210 0301-0308	Общие требования по микробиологическим исследованиям	-
631.	ГОСТ 26669		10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000	0401-0408 0712-0714 0801-0806 0811	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
632.	ГОСТ ISO 11133		10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.5.000000 10.51.000000 10.52.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000	0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2201-2203 2206 00	Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000			
633.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000	0207	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-
634.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты	10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000		Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб	-
635.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.11.39.000 10.12.00000-		Подготовка проб	-
636.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000		Подготовка проб	-
637.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190		Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15.199 10.86.10.600			
638.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Приготовление реактивов, питательных сред	-
639.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
640.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116	1602 1604-1605 2001-2005	Приготовление реактивов, красок, индикаторов, питательных сред	-
641.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую тару из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	2006 00 2007-2009	Определение внешнего вида, герметичности упаковки	-
642.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000	0201 0203 0204 1602 1604 1605 2106	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990			
643.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	1602 1604 1605 2106	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
644.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полукопсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	0201 0203 0204 0305-0308 0904-0910 1601 00 1602 1604-1605 2103-2104 2106	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
645.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	1601 00 1602 1604-1605 2106	E. coli	обнаружено/не обнаружено
646.	МР № 24 ФЦ/513-2004	Продукты пищевые и	10.1.000000	0201-0204	Колиформы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье (кроме кисломолочных продуктов, заквасок, бактериальных концентратов и бактериальных препаратов молочных бактерий)	10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0206-0210 0302-0308 0407-0408 0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811 0813 0902-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 2103 2104 2105 00 2106 2201 2203 00	E. coli	
647.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000	0201-0204 0206-0210 0302-0304 0306-0308 0401 0404-0406 1601 00 2009 2106	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000			
648.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.00000 11.07.00000			
649.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
650.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
651.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7		
652.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено		
653.	ГОСТ 33924	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000		Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁷ кое/см ³ (г)		
654.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.21.000		Подготовка проб	-		
	ГОСТ 32901 п.8.4		10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-		
			ГОСТ 32901 п.8.5		10.51.40.000 10.51.5.0000	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено	
	ГОСТ 32901 п.8.8		10.51.51.000 10.51.52.000		Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-		
			ГОСТ ISO 6785		10.51.53.000	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено	
656.	ГОСТ 33566		10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100		Дрожжи Плесени	-		
657.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)		Мясо и мясные продукты		10.1.000000 10.11.00000	0201-0204 0206 0208 0210 1601	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено
658.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)		Все виды мяса и мясные продукты		10.12.00000 10.13.00000		Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
659.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000	1602 1604-1605 2009	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/не обнаружено		
			10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150		Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/не обнаружено		
			10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000		Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено		

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513		Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
660.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
661.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
662.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
663.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста, томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	2002 2009 50 2103 20 000 0	Плесени по Говарду	-
664.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания,	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136	1602 1604-1605 0712-0714 1904 2009 2106	<i>B. cereus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- обнаружено/не обнаружено
665.	ГОСТ ISO 21871	полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные)	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000		группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
666.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000	1602 1604-1605 2009 2106	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.210			
667.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	0403 0406	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁴ кое/см ³ (г)
668.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000	0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 21032104 2106	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	- обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900			
669.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000			
670.	МУК 4.2.2884-11 п. 10-11	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.100 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	0403-0407 0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106	Дрожжи Плесени	-
671.	Инструкция № 1135-73 раздел II	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода шигелла Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
672.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и	10.12.00000	0207	Количество мезофильных	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д» из мяса птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643		аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
673.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
674.	ГОСТ Р 54674				S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
675.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
676.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
677.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
678.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	0407-0408	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
679.	МУК 4.2.2046-06	Рыба морская, нерыбные объекты промысла и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	0302-0308 1604-1605	V. parahaemolyticus	-
680.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0- 300 кое/100 см ³ (мембранный метод)
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.-				Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
	6.4.1.2. п.6.4.1.3.		11.07.19.159 11.07.19.190		Плесни	
681.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи Плесени	-
682.	МУК 4.2.577-96 п.5., п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	0401 20 110 1 0401 20 910 1 0402 29 110 0 0403 90 510 1 0403 90 530 1 0406 10 500 1	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.3.				E. coli	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B. cereus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Дрожжи Плесени	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.10., МУК 4.2.577-96 п.7.11.				Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Промышленная стерильность	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
683.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
684.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
685.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания,	10.86.10.400 10.86.10.900	-	Подготовка проб	-
	ГОСТ 26972 п. 4.1.				Количество мезофильных	-

1	2	3	4	5	6	7
		специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930		аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	ГОСТ 26972 п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 26972 п. 4.3.				Дрожжи Плесени	-
686.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
687.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	-	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-300 кое/мл
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
688.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
689.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
690.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
691.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	-	Общее число микроорганизмов при температуре 37°C	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22°C	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоколиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
					Колиформы	обнаружено/не обнаружено
692.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	-	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.3.1.				<i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.6.1.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
693.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	-	Общие колиформные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	-
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
694.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
695.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	-	<i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено
					Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
696.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120	2201	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0-300 кое/мл
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.19.110		БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
	Инструкция № 072-0210				Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
697.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
698.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
699.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
700.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
701.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
702.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
703.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
704.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
705.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
706.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	-
	Инструкция № 01-19/9-11 п. 4.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
707.	МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
708.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
709.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
710.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.2.	Инъекционные растворы до	-	-	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизации			БГКП	обнаружено/не обнаружено
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	-
711.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Общее число аэробных бактерий	-
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
712.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	-	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Метод импенданса	
713.	МУК 4.2.2578-10 п. 6.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0401-0408 0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811 0813	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0904-0910 1517 0601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2202 2203 00 2206 00		
Иммунофлуоресцентный метод						
714.	MP 11-3/278-09	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000	0201-0204 0206-0208 0210 0302-0308 0401-0408 0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811 0813 0904-0910 1517	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

			10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2202 2203 00 2206 00		

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 63

Бактериологическая лаборатория

Бактериологический метод

715.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
716.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка и обработка проб	-
					Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	-

Паразитологический метод

717.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.				Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.				Подготовка проб	-
718.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.1.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	0701-0709 0803-0810	Подготовка проб	-
	МУК 4.2 .3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
719.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	0301-0307	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено
720.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710	0201-0204 0206-0208	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.2.				Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160			
721.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид				обнаружено/не обнаружено	
	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших				обнаружено/не обнаружено	
722.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
723.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.-5.1.3.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
724.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2959-11 п. 13.1.2., 13.1.3.1., 13.2., 13.3.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
725.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
					Консистенция	упругая/жесткая
					Запах	соответствует/не соответствует
					Свежесть по продуктам распада белков	(1,0-30,0) мг КОН
					Кислотность полуфабрикатов	(0,3-10)°Т
726.	ГОСТ 7269				Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
					Консистенция	соответствует/не соответствует
					Запах	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
727.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует плотные/дряблые слегка влажные/липкие прозрачный/мутный
728.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	(0-5)баллы (0-5)баллы (0-5)баллы
729.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	(1-5) баллы
730.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус Герметичность Группа чистоты	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
731.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	(1-5) баллы (1-2) баллы (1-10) баллы
732.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	(1-5) баллы (1-10) баллы (1-20) баллы
733.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
734.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция , Запах и вкус Внутренне состояние банки Наличие посторонних примесей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
735.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	однородный/неоднородный наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
736.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно- крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Мине- ральные примеси Признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
737.	ГОСТ 27558	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	10.71	1902	Цвет	соответствует/не соответствует
738.	ГОСТ 26312.2		10.72	1904	Запах, вкус и хруст	
			10.73	1905	Запах, цвет, вкус	соответствует/не соответствует
			10.86.10.400		Развариваемость	(1-20) мин
			10.86.10.700			
739.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11	2201-2208	Внешний вид (прозрачность)	прозрачное/непрозрачное
			11.01		Цвет	соответствует/не соответствует
			11.02		Аромат	соответствует/не соответствует
			11.03		Вкус	соответствует/не соответствует
740.	ГОСТ 23268.1		11.04		Прозрачность	прозрачный/мутный
			11.05		Цвет	соответствует/не соответствует
			11.06		Аромат	соответствует/не соответствует
			11.07		Вкус	соответствует/не соответствует
			10.86.10.300		Объем воды	
741.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность)	прозрачное/мутное
					Аромат вкуса	соответствует/не соответствует
					Высота пены и пеностойкость	(1-150)мм
742.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность)	(0-2) баллы
					Цвет	
					Аромат (букет)	(0-4) баллы
					Вкус	(0-4) баллы
					Пенистые и игристые свойства	(0-3) баллы
743.	ГОСТ 33817-2016				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет)	(0-40) баллы
					Аромат	(0-4) баллы
					Вкус	(0-4) баллы
744.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания.	10.7	0409	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
			10.71	1701	Консистенция	
			10.72,	1704	Запах и вкус	
745.	ГОСТ 12576	Мед, продукты пчеловодства	10.72.1,	1803	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
			10.81	1804	Запах и вкус	
			10.82	1805	Чистота раствора	прозрачное/непрозрачное
746.	ГОСТ 19792-2017		10.86.10.800,	1806	Внешний вид (консистенция)	жидкий/закристаллизованный
			10.86.10.810	1905	Аромат, вкус	соответствует/не соответствует
			10.86.10.890			
747.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83	0901	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
			10.89.19.230	0902	Консистенция	
			10.89.19.231		Запах и вкус	
748.	ГОСТ 32775		10.89.19.232		Внешний вид и цвет	порошкообразный/без комков
			10.89.19.233		Аромат, вкус	соответствует/не соответствует
			10.89.19.235			

1	2	3	4	5	6	7
749.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет)	соответствует/не соответствует
750.	ГОСТ 17594		10.84.2		Запах и вкус	
751.	ГОСТ 33770		10.84.22 10.84.23 10.84.3		Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует
752.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Внешний вид (прозрачность)	прозрачное/мутное
753.	ГОСТ 5472		10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140		Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
					Прозрачность Запах Цвет	прозрачное/мутное соответствует/не соответствует
754.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32,	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009 2103	Качество клубней	соответствует/не соответствует
755.	ГОСТ 8756.1		10.39		Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
756.	ГОСТ 8756.18		10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180		Консистенция	
757.	ГОСТ 28741		10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213		Внешний вид	соответствует/не соответствует
758.	ГОСТ 32285		10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247		Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
759.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
760.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
761.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
762.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус Посторонние примеси	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ 34325				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
764.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
765.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	соответствует/не соответствует
766.	ГОСТ 34307				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	соответствует/не соответствует
767.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
768.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
769.	ГОСТ 7176				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
770.	ГОСТ 33932				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
771.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состоя- ние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
772.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует
773.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	соответствует/не соответствует
774.	ГОСТ 34298				Внешний вид Окраска Плотность мякоти	соответствует/не соответствует
775.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
776.	ГОСТ 34340-2017				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов)	соответствует/не соответствует
777.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800-	2102	Внешний вид	(0-5) баллы
			10.13.14.832	2103	(форма, поверхность)	
			10.20.34.110	2106	Цвет (цвет на разрезе)	(0-5) баллы
			10.82.23.250	1108	Консистенция, текстура	(0-5) баллы
			10.85	3501	Пропеченность (пористость, состояние мякиша)	(0-5) баллы
			10.86.10.650-		Запах и вкус	(0-5) баллы
			10.86.10.653			
			10.89.13.111			
			10.89.13.112			
778.	МУ 1-40/3805					Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус
Физико-химический метод						
779.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1	0201	0202	Подготовка проб
			10.12	0203	0204	
			10.13	0206	0210	
780.	ГОСТ 32009		10.11	1601	1602	Массовая доля общего фосфора
781.	ГОСТ 23231		10.86.10.600	0407	0408	Остаточная активность кислой фосфатазы
782.	ГОСТ 8558.1 п.8		10.89.12.111			Нитриты
	ГОСТ 4288					Подготовка проб
783.						Массовая доля влаги
						Кислотность
						Массовая доля хлеба
784.	ГОСТ 9793					Массовая доля влаги
785.	ГОСТ 9957					Массовая доля хлористого натрия
786.	ГОСТ 10574					Крахмал
787.	ГОСТ 23042					Массовая доля жира
788.	ГОСТ 32008					Массовая доля азота
789.	ГОСТ 25011 п.2					Массовая доля белка
790.	ГОСТ 31727					Общая зола
791.	ГОСТ 23392					Количество летучих жирных кислот, продукты первичного распада белков в бульоне

1	2	3	4	5	6	7
792.	ГОСТ Р 51478	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404 0405 0406	рН	(4,00-6,88)ед. рН
793.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(1,0-90,0)%
794.	ГОСТ 31469				Подготовка проб Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля белковых веществ Массовая доля хлористого натрия Массовая доля сахара	- (5,0-50,0)% (25,0-99,5) % (4,00-98,00)г на 100г образца (0,1-7,0)% (2-50) %
795.	ГОСТ 3623				Пероксидаза Фосфатаза	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
796.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
797.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
798.	ГОСТ 30648.1				Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
799.	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
800.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	(1-3)группа
801.	ГОСТ 24065				Сода	(наличие/отсутствие)
802.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	(от 0,001)%
803.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля белка	(1,0-50,0)%
804.	ГОСТ Р 53951				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%
805.	ГОСТ 23327				Массовая доля белка	(1,0-40,0)%
806.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
807.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-20,0)%
808.	ГОСТ 30305.1				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-60,0)%
809.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-90,0)%
810.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0)%
811.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахаров	(1,0-70,0)%

1	2	3	4	5	6	7
812.	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахаров	(1,0-70,0)%
813.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9				Массовая доля сахаров	(1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
814.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	(1,0-250) ⁰ Т
815.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	(1,0-250) ⁰ Т
816.	ГОСТ 31976				Кислотность	(5,00-30,0)моль/г
817.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(2-250) ⁰ Т
818.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (рН)	(3-8)ед. рН -
819.	ГОСТ 32892				Активная кислотность (рН)	(3-8)ед. рН
820.	ГОСТ Р 55331				Кальций	(0,100-1,500)%
821.	ГОСТ 31980				Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
822.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб	
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	(1,0-60,0)
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ⁰ К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ⁰ Т
823.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
824.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
825.	ГОСТ Р 54758				Плотность	(1015-1040)кг/м ³
826.	ГОСТ Р 55063				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
					Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
827.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	(0,1-6,0)см3

1	2	3	4	5	6	7
828.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0)%
829.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Подготовка проб Переокисное число Азот летучих оснований Аммиак Сероводород Массовая доля воды Массовая доля белковых веществ Массовая доля хлористого натрия Общая кислотность Массовая доля жира Массовая доля сорбиновой Посторонние примеси	- (0,3-18,0)% наличие/отсутствие наличие/отсутствие (1,0-90,0)% (1,00-60,00)% (0,1-20,0)% (0,3-1,2)% (0,5-70,0)% (0,01-0,25)% наличие/отсутствие
830.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	(1-70)%
831.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
832.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	(0,5-60,0)%
833.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	(0,3-1,2)%
834.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%
835.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0)ед рН
836.	ГОСТ Р 55503				Ортофосфаты Полифосфаты	(0,5-20,0) % (1-20) %
837.	ГОСТ 31413-2010				Массовая доля воды, льда, снега Массовая доля посторонних примесей	(1,0-90,0)% наличие/отсутствие
838.	ГОСТ 26185				Массовая доля воды	(1,0-90,0)%
839.	МУ 4274-87 дополнение к СанПиН 42-123-4083-86				Гистамин	(10-200) мг/кг
840.	ГОСТ 31339				Массовая доля глазури	(1,0-90,0)%
841.	ГОСТ 27001				Массовая доля бензойнокислого натрия	(от 0,01) %
842.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-	10.6	1101	Пористость	(40,0-95,0)%
843.	ГОСТ 5670	крупяной промышленности,	10.61	1102	Кислотность	(0,5-10,0) град
844.	ГОСТ 27493	хлебоулучные изделия, в том числе	10.62	1107	Кислотность	(0,5-10,0) град
845.	ГОСТ 26971	для детского питания	10.7	1108	кислотность	(0,5-10,0) град
846.	ГОСТ 5672		10.71	1001-1006	Массовая доля сахара	(2,0-20,0)%
847.	ГОСТ 5698		10.72	1008	Массовая доля поваренной соли	(0,1-10,0)%
848.	ГОСТ 9404		10.73	1902	Влажность	(0,5-20,0)%

1	2	3	4	5	6	7
849.	ГОСТ 21094		10.86.10.400	1904	Влажность	(0,5-50,0)%
850.	ГОСТ 26312.7		10.86.10.700	1905	Влажность	(0,5-20,0)%
851.	ГОСТ 27494				зольность	(0,01-10,00)%
852.	ГОСТ 26312.5				зольность	(0,01-10,00)%
853.	ГОСТ 31964				Подготовка проб	-
					Влажность	(0,5-20,0)%
					Кислотность	(0,2-10,0)%
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	(0,05-0,5)%
					Массовая доля общей золы	(0,01-10,00)%
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(90-100)%
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0,4-10,0)%
854.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0	2201	Массовая доля сухих веществ	(1,0-15,0)%
855.	ГОСТ 6687.4		11.01	2202	Кислотность	(0,1-10,0)см3 КОН
856.	ГОСТ 6687.7		11.02	2203	Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
			11.03	2204		
857.	ГОСТ 12787 п.1		11.04	2205	Объемная доля спирта	(0,000-7,710)%
			11.05	2206	Экстрактивность начального сусла	(8,0-22,0)%
858.	ГОСТ 12788		11.06	2207	Кислотность	(1,3-6,0)см3 NaOH на 100 см3
	ГОСТ 12789		11.07	2208	Цвет	(0,1-4,0) см3 р-ра йода 0,1моль/дм3 на 100 см3 воды
859.			10.86.10.300			
860.	ГОСТ 13192				Массовая концентрация сахаров	более 1,0 г/дм3
861.	ГОСТ 13195-73				Массовая концентрация железа	(0,25-10,0)мг/дм3
862.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	(0,04-5,0) г/дм3
	ГОСТ 32080				Крепость	(0-100)%
863.					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см3
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5)г/100см3
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см3
864.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	(0,0001-1,1599) г/дм3
865.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	(1,0-420,0)г/дм3
866.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация	(0,2-10,0)г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
867.	ГОСТ 32095				титруемых кислот	
868.	ГОСТ 32115				Объемная доля этилового спирта	(0,1-30,0)%
869.	ГОСТ 31764				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,0-500)мг/дм ³
870.	ГОСТ 23268.3				Активная кислотность (рН)	(3,8-4,8) ед.рН
871.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция	более 1 мг
	п.3				Массовая концентрация ионов магния	от 1 мг
872.	ГОСТ 23268.8 п. 2				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005-0,03) мг
	п. 3				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг
873.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг
874.	ГОСТ 23268.11				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм ³
875.	ГОСТ 23268.12				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/дм ³
876.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Крепость	(0-100) %
877.	ГОСТ 32035				Щелочность	(0,5-3,5) см ³
878.	ГОСТ 6687.6				Стойкость	(от 1) суток
879.	ГОСТ 5896				Массовая доля спирта	(0,5-5,0)%
880.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(2-60) %
881.	ГОСТ 5898				Кислотность	(0,3-2,0) градус
					Щелочность	(0,3-2,0) градус
882.	ГОСТ 5900	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
					Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
883.	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
					Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,100)%
884.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля общего сахара	(1,0-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
885.	ГОСТ 10114				Намокаемость	(5-95) %
886.	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля золы	(0,005-2,000)%
887.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0 включ.)%
888.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
889.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	(0,10-1,00)%
					Массовая доля сухих веществ	(99,00-100,00)%
890.	ГОСТ 32169		Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг		
891.	ГОСТ ISO 1572	Концентраты пищевые , чай	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Массовая доля сухих веществ	(0,3-10,0)%
892.	ГОСТ ISO 1576				Массовая доля водорастворимой золы	(0,2-10,0)%
893.	ГОСТ ISO 1575				Общее содержание золы	(0,2-10,0)%
894.	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(от 0,001) %
					Массовая доля отдельных компонентов.	(от 0,01) %
896.	ГОСТ 15113.2				Масса нетто	(0,1-3000)г
					Примеси	(0,5-50,0)%
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	(0,1-50,0)%
897.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	(0,05-20,00)%
898.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	(1,00-100,00)%
899.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля сахарозы	(0,2-25,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-16,0)%
900.	ГОСТ 15113.7 п.2					
					Массовая доля золы	(0,5-40,0) %
901.	ГОСТ 15113.8					
902.	ГОСТ 15113.9 п.3а		Массовая доля жира	(0,5-40,0) %		
903.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1	0905	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
904.	ГОСТ ISO 928		10.84.2	0906		
		10.84.22	0907	Массовая доля общей золы	(0,1-10,0)%	

1	2	3	4	5	6	7
905.	ГОСТ Р 54729		10.84.23 10.84.3	0908 0909 0910 2501	Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
906.	ГОСТ 11812 п.1	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4	1206 00	Массовая доля влаги и летучих веществ	(5,0-95,0)%
907.	ГОСТ Р 50456		10.41	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
908.	ГОСТ 32189		10.42	1504	Цвет	однородный/неоднородный
			10.62.14	1506	Запах и вкус	свойственный/не свойственные
			10.84.12.130	1507	Консистенция	мягкий/твердый
			10.84.12.140	1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
				1514	Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
				1515	Массовая доля жира	(40-85)%
				1517	Массовая доля поваренной соли	(95-100)%
						(0-1,5) %
					Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
					Кислотное число	(0,3-68)у.к.мг КОН/г
909.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
910.	ГОСТ 26597				Перекисное число	(0,1-50,0) ммоль/кг
911.	ГОСТ Р 51410				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
912.	ГОСТ Р 51487				Внешний вид и цвет	отсутствие/наличие
913.	ГОСТ 26593				Запах и вкус	посторонних включений
914.	ГОСТ 31762				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Стойкость эмульсии	(70-100)%
915.	ГОСТ 28414	Флодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и	10.3, 10.32, 10.39	0701 0702	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/О2кг
					рН	(3,6-6,9) ед рН
916.	ГОСТ 34130				никель	(0,5-20) мг/кг
					Внешний вид (форма, цвет)	соответствует/ не соответствует
					Запах, вкус, консистенция	

1	2	3	4	5	6	7
		овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2103	Массовая доля компонентов Металломагнитная примесь Загрязненность вредителями хлебных запасов Количество плодов в 1 кг Массовая доля минеральных примесей Массовая доля влаги массовая доля влаги, сухих веществ Прозрачность Массовая доля сахаров Массовая доля составных частей Содержание этилового спирта Титруемая кислотность Титруемая кислотность Массовая доля хлоридов активная кислотность pH Витамин С Витамин С Относительная плотность Массовая доля растворимых сухих веществ Массовая концентрация нитратов Массовая концентрация нитратов Относительная плотность Массовая доля сахарозы Массовая доля жира	(1-99)% (1-99)% наличие/отсутствие (от 13) шт наличие/отсутствие (0,2 св. 10)% (0,2-св 10)% прозрачный/мутный (3,0-80,0)% (1,0-99,0)% (0,07-5,0)% (0,1-20,0)моль Н+ на 100 см3 (0,1-20,0)моль Н+ на 100 см3 (0,2-10,0)% (1-14)ед pH От 0,001 % От 0,001 % (2,0-25,0)% (4,0-12,1)% (36-7459) мг/кг (29,2-7459) мг/кг (1,0000-1,4000)% - (0,5-90,0)%
917.	ГОСТ 33977					
918.	ГОСТ 8756.11 п.6					
919.	ГОСТ 8756.13					
920.	ГОСТ 12231					
921.	ГОСТ ИСО 2448					
922.	ГОСТ ИСО 750					
923.	ГОСТ 34127-2017					
924.	ГОСТ 26186					
925.	ГОСТ 26188					
926.	ГОСТ 7047					
927.	ГОСТ 24556					
928.	ГОСТ 29030					
929.	ГОСТ 29270 п. 5					
930.	МУ 5048-89					
931.	ГОСТ 33276					
932.	ГОСТ Р 51938					
933.	ГОСТ 26183					

1	2	3	4	5	6	7
934.	ГОСТ 8756.21	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая доля жира	(0,1- св. 8,0)%
935.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0,001-10,0)%
					Щелочность общей золы	(0,1-10,0)см3HCL
					Щелочность водорастворимой золы	(0,1-10,0)см3HCL
936.	ГОСТ Р 51464				Массовая доля влаги	(0,1-90,0)%
937.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	(100-600 и св) мкг
938.	МУ 4237				Белок	(1,0-25,0)%
					Жир	(0,5-90,0)%
					Углеводы	-
					Пищевая и энергетическая ценность	-
939.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-
940.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	(0-св 1)%
					Степень термического окисления	(0-св 1)%
					Проба на пероксидазу	наличие/отсутствие
					Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие
941.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-90,0)%
942.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	(0,5-90,0)%
943.	ГОСТ Р 54607.6	Массовая доля сахаров	(0,5-90,0)%			
944.	ГОСТ Р 54607.7	Массовая доля белка	(1,0-30,0)%			
945.	ГОСТ Р 54607.8	Массовая доля сухих веществ	(0-99,99)%			
		Массовая доля жира	(0,5-60,0)%			
946.	Р 4.1.1672-03	БАДы	10.89.19.210	06-14	Массовая доля азота	(0,50-20,00)%
					Редуцирующие вещества	(0,5-50,0)%
					Общий сахар	(0,5-50,0)%
					Сахароза	(0,5-50,0)%
					Витамин С	(5-100)мкг/см3
					Массовая доля фосфора	(0-свыше 30,0) мг/100г
					Массовая доля кальция	(0-свыше 100) мг/100г
					Массовая доля магния	(0-свыше 100) мг/100г
					Йод	(0,1-10,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
955.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	-	Приемка, подготовка проб и методы испытания	-
956.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	-	-	Правила приемки и методы анализа	-
957.	ГОСТ 31370	Продукция винодельческая	-	-	Правила приемки и методы анализа	-
958.	МУК 4.3.2900	вода горячая систем централизованного водоснабжения	-	-	температура	(+ 20 ... + 200)°C
Спектрофотометрический метод						
959.	ГОСТ Р 57164	вода питьевая (в т.ч.расфасованная в емкости) , вода бассейнов вода природная (в т.ч. источников водоснабжения); вода дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	0701 22 16-24 2201 90 000 0	запах вкус привкус мутность	(0-5) балл (0-5) балл (от 0,58) мг/дм ³
960.	ГОСТ 4011				железо	(0,1 – 2,00) мг/дм ³
961.	ГОСТ 4152				мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм ³
962.	ГОСТ 4386-89 (вариант А)				фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
963.	ГОСТ 18308				молибден	(от 2,5) мкг/дм ³
964.	ГОСТ 4974				марганец	(0,01 – 5,0)мг/дм ³
965.	ГОСТ 18165 (метод Б)				алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
966.	ГОСТ 33045 метод А метод Б метод Д				аммиак и ионы аммония (суммарно) нитриты нитраты	(0,1 – 3,0) мг/дм ³ (0,003 – 0,3)мг/дм ³ (0,1 – 2,0) мг/дм ³
967.	ГОСТ 31868				цветность	(5 – 70) °
968.	ГОСТ 31940				сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
969.	ГОСТ 31956				хром	(0,025 – 25)мг/дм ³
970.	ГОСТ 18309				ортофосфаты , полифосфаты	(0,005– 0,8)мг/дм ³
971.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000				Алюминий	(0,04 – 0,56)мг/дм ³
972.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				сульфаты	(10 – 1000)мг/дм ³
973.	ПНД Ф 14.1:2.47-96				Молибден	(0,001 – 4,0)мг/дм ³
974.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,005 – 10,0)мг/дм ³
975.	ПНД Ф 14.1:2.46-96				Никель	(0,005 – 10,0) мг/дм ³
976.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97				фосфаты	(0,05 – 80,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
977.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностных источников, подземных источников	-	-	железо	(0,05 – 10) мг/дм ³
978.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06				массовая концентрация кремневой кислоты (в пересчете на кремний)	(0,5-16,0) мг/дм ³
979.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002				Массовая концентрация фторидов	(0,1-5,0) мг/дм ³
Титриметрический метод						
980.	ГОСТ 18190	Вода природная Вода питьевая , поверх- ностных источников, вода бассей- нов, сточная	-	-	хлор остаточный связанный	От 0,3 мг/дм ³
					хлор остаточный свободный	(0,1-0,6) мг/дм ³
981.	ГОСТ 4245				хлориды	(0,01 – 10) мг/дм ³
982.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				хлориды	(10 – 10000) мг/дм ³
983.	ГОСТ 18301				остаточный озон	От 0,05 мг/дм ³
984.	ГОСТ 18164				общая минерализация (сухой остаток)	(50-1500) мг/дм ³
985.	ГОСТ 31954				жесткость общая	(0,1 – 10) °Ж
986.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				водородный показатель (рН)	(0 – 14) ед рН
987.	ГОСТ 31957				щелочность свободная и общая	(0,1 – 100) ммоль/дм ³
					карбонат-ионы	(6-6000) мг/дм ³
					гидрокарбонат-ионы	(6,1-6100) мг/дм ³
988.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				окисляемость перманганатная	(0,25 – 100)мг/дм ³
989.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009				взвешенные вещества	(0,5 – 5000)мг/дм ³
990.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				жесткость общая	(0,1 – 8,0)ммоль/дм ³
991.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм ³
992.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	«Активный хлор»	(0,05 – 5,0) мг/дм ³			
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии						
993.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), стоячая	-	-	Бенз(а)пирен	(0,000002 –0,0005) мг/дм ³
Атомно-абсорбционная спектроскопия						
994.	ПНД Ф 14.1:1:2:4.139-98	Вода питьевая, природная, стоячая	-	-	Никель	(0,015-1,0) (0,15-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	(0,01-10) (0,1-100) мг/дм ³
					Цинк	(0,004-0,2) (0,04-500) мг/дм ³
					Хром	(0,02-10) (0,2- 500) мг/дм ³
					Марганец	(0,01-5,0) (0,1-20) мг/дм ³
					Железо	(0,01-15) (0,1-50) мг/дм ³
					Серебро	(0,01-10) (0,1-10) мг/дм ³
					Кадмий	(0,005-0,5) (0,05-5,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,02-0,5) (0,1-5,0) мг/дм ³
995.	ГОСТ 31870	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), стоячая	-	-	Барий	(0,01 – 0,2) мг/дм ³
					Бериллий	(0,0001 – 0,002) мг/дм ³
					Ванадий	(0,005 – 0,05) мг/дм ³
					Кобальт	(0,001 – 0,05) мг/дм ³
					Марганец	(0,001 – 0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,001 – 0,05) мг/дм ³
					Молибден	(0,001 – 0,2) мг/дм ³
					Олово	(0,005 – 0,02) мг/дм ³
					Селен	(0,002 – 0,05) мг/дм ³
					Серебро	(0,0005 – 0,01) мг/дм ³
					Свинец	(0,001 – 0,05) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001 – 0,01) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005 – 0,3) мг/дм ³
					Никель	(0,001 – 5) мг/дм ³
996.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая (в т.ч.расфасованная	-	-	Барий	(0,01 – 20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения)			Бериллий	(0,0001 – 0,2) мг/дм ³
					Ванадий	(0,005 – 5) мг/дм ³
					Кобальт	(0,002– 5) мг/дм ³
					Марганец	(0,001 – 5) мг/дм ³
					Медь	(0,001 – 5) мг/дм ³
					Молибден	(0,001 – 20)мг/дм ³
					Олово	(0,005 – 10)мг/дм ³
					Селен	(0,002 – 5) мг/дм ³
					Серебро	(0,0005 – 5)мг/дм ³
					Свинец	(0,002 – 5,0)мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001 – 5,0) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005 – 5,0)мг/дм ³
					Никель	(0,005 –5,0)мг/дм ³
997.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая, природная, морская	-	-	свинец	(0,001 – 1,0)мг/дм ³
					медь	(0,001 – 1,0)мг/дм ³
					цинк	(0,01 – 10,0)мг/дм ³
					кадмий	(0,0005 – 1,0)мг/дм ³
998.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06	вода питьевая, минеральная питьевая, природная	-	-	Мышьяк	(0,002 – 2,0)мг/дм ³
					Ртуть	(0,0001 – 0,005) мг/дм ³
999.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностных источников, подземных источников	-	-	Массовая концентрация фторидов	(0,1-5,0) мг/дм ³
Люминесцентный, флуоресцентный						
1000.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), сточная			Фенолы (общие и летучие)	(0,0005 – 25)мг/дм ³
1001.	ГОСТ 31857				Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	(0,01 – 2) мг/дм ³
1002.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002				Формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм ³
1003.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				Нефтепродукты	(0,005 – 50)мг/дм ³
1004.	ГОСТ 31949				Бор	(0,05 – 5,0)мг/дм ³
1005.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				АПВ	(0,025-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

Потенциометрический, ионометрический метод						
1006.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	рН воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-14) единиц рН (0,3*10⁻⁴-1,0) См/м (0-5,0) мг/дм³ (0-0,02) мг/дм³ (0-0,2) мг/дм³ (0-0,5) мг/дм³ (0-0,02) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,8) мг/дм³ (0-0,02) мг/дм³ (0-0,05) мг/дм³ (0-0,2) мг/дм³ (0-0,08) мг/дм³
1007.	ГОСТ Р 58144				Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO₄) рН воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	отсутствие/наличие розовой окраски (0-14) единиц рН (0,3*10⁻⁴-1,0) См/м
1008.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(0,3*10⁻⁴-1,0) См/м (0-0,08) мг/дм³ (0-1,0) мг/дм³
1009.	МУ 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	
1010.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	(1 – 20) мг/м ³
1011.	МУ 1638-77				Азота диоксид	(3 – 50,0) мг/м ³
1012.	МУ 1637-77				Аммиак	(5,0 – 50,0) мг/м ³
1013.	МУ 4588-88				Кислота серная Серы диоксид	(0,5 – 5) мг/м³ (5 – 50) мг/м³
1014.	МУ 1689-77				Бутилацетат Этилацетат	(5 – 75) мг/м³ (5 – 75) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1015.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Водорода хлорид	(3 – 20) мг/м ³
1016.	МУ 1611-77				Алюминий	(0,04 – 0,8) мг/м ³
1017.	ФР.1.34.2005.01729				Мышьяк	(0,005 – 0,5) мг/м ³
					Медь	(0,2 – 50) мг/м ³
					Цинк	(0,02 – 10) мг/м ³
					Свинец	(0,001 – 0,2) мг/м ³
					Никель	0,0002-0,5
					Кобальт	0,005-0,5
					Ртуть	0,001-0,02
					Кадмий	(0,005 – 0,5) мг/м ³
1018.	МУ 1633-77				Хромовый ангидрид	(0,002 – 0,0075) мг/м ³
1019.	МУ 5907-91				Железо	(0,2 – 15) мг/м ³
1020.	МУ 2013-79				Свинец	(0,01 – 0,1) мг/м ³
1021.	МУ 1617-77				Марганец	(0,08 – 1,2) мг/м ³
1022.	МУ 1623-77				Никель	(0,003 – 0,03) мг/м ³
1023.	МУ 4592-88				Кислота уксусная	(2,5 – 25) мг/м ³
1024.	МУ 4833-88				Масла минеральные нефтяные	(2,5 – 50) мг/м ³
1025.	МУ 5836-91				Аэрозоль промышленных масел	(2,5 – 25) мг/м ³
1026.	МУ 1639-77				Озон	(0,05 – 0,25) мг/м ³
1027.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1 – 250) мг/м ³
1028.	МУ 1643-77				Сероводород	(5 – 40) мг/м ³
1029.	МУК 4.1.2470-09				Сероводород	(5 – 40) мг/м ³
1030.	МУ 4872-88				СМС (ПАВ-додецилбензолсульфонат натрия)	(0,25 – 3,5) мг/м ³
1031.	МУ 1461-76				Фенол	(0,12 – 6) мг/м ³
1032.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25 – 3) мг/м ³
1033.	МУ 1644-77				Хлор	(0,5 – 12) мг/м ³
1034.	МУ 5937-91				Щелочи едкие	(0,2 – 3,5) мг/м ³
1035.	МУ 1705 -77				Четыреххлористый углерод	(10,0 – 100) мг/м ³
1036.	МУ 1631-77				Фосфорный ангидрид	(0,03 – 0,3) мг/м ³
1037.	МУ 1657-77				Гидразин	(0,04 – 0,4) мг/м ³
1038.	МУ 2602-82				Этилмеркаптан	(0,2 – 3,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1039.	МУ 4586-88				Перекись водорода	(0,4 – 12) мг/м ³
1040.	МУ 4945-88				Марганец	(0,05 – 1,25) мг/м3
					Железа оксид	(1,5 – 15) мг/м3
					Хрома оксиды	(0,003 – 0,06)мг/м3
					Свинец	(0,005 – 0,12)мг/м3
					Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации	(0,5 – 12,5) мг/м3
					Никель	(0,025 – 1,25)мг/м3
Экспресс-метод						
1041.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Сумма углеводородов нефти	от 50 мг/м3
					Уайт-спирит	от 100 мг/м3
					Акролеин	от 0,1 мг/м3
					Формальдегид	от 0,25 мг/м3
					Бензин	от 50 мг/м3
					Сероводород	от 4,3 мг/м3
					Серы диоксид	от 5,3 мг/м3
					Ацетон	от 100 мг/м3
					Аммиак	от 2 мг/м3
					Бензол	от 10 мг/м3
					Озон	от 0,1 мг/м3
					Ксилол	от 20,0 мг/м3
					Четыреххлористый углерод	от 0,01 мг/м3
					Хлороформ	от 10 мг/м3
					Хлор	от 0,5 мг/м3
					Трихлорэтилен	от 2,5 мг/м3
					Толуол	от 25 мг/м3
1042.	МУ 2391-81				Кремния диоксид	(10– 100) %
1043.	М 02-14-2007	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	(0,02 – 500)мкг/м ³
1044.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 п.5.2.1.6 п.5.2.1.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух жилых общественных зданий и	-	-	Азота диоксид	(0,02 – 1,40)мг/м ³
					Азот (II) оксид	(0,016 – 0,94)мг/м ³
					Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м ³
					Взвешенные вещества	(0,26 – 50,0)мг/м ³ (разовая) (0,007 – 0,69)мг/м ³ (суточная)
					Дигидросульфид	(0,004 – 0,12)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.7.4 п.5.2.5.2 п.5.3.3.5				Хром Кобальт Марганец Никель Гидроксibenзол (фенол)	(0,01 – 1,5)мг/м3 (0,01 – 1,5) мг/м3 (0,01 – 1,5)мг/м3 (0,01 – 1,5) мг/м3 (0,004 – 0,2)мг/м3
1045.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
1046.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м ³
1047.	РД 52.04.798-2015				Хлор	(0,018-3,5) мг/м ³
1048.	ПНД Ф 13.2:3.51-06				Кадмий Свинец Медь Цинк Ртуть Мышьяк	(0,0002 – 0,003) мг/м3 (0,0002 – 0,003)мг/м3 (0,0005 – 0,01)мг/м3 (0,002 – 0,03)мг/м3 (0,0002-0,003)мг/м3 (0,002 – 0,03)мг/м3
1049.	Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны, воздух жилой зоны, Воздух закрытых помещений			Оксид углерода Диоксид серы Оксид азота Диоксид азота	(0-50) мг/м3 (0-20) мг/м3 (0-50) мг/м3 (0-10) мг/м3
1050.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Содержание активного хлора	(0,2-св.8,0) % Порошки (3,0-200) г/дм ³ Жидкости (0,1-25,0) %
1051.	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства	-	-	Содержание перекиси водорода	(0,1–25,0)%
1052.	ГОСТ 25263				Массовая доля активного хлора	(0-50)%
1053.	ГОСТ Р 54562				Массовая доля активного хлора	(0-50)%
1054.	ГОСТ 14193				Массовая доля активного хлора	(0-50)%
1055.	ГОСТ 11086				Массовая доля активного хлора	(0-50)%
1056.	МУ 4.1.001-15	Смывы	-	-	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	(0-50)%
1057.	МУ 5126-89				Свинец	0,2-1,0 мг/см ²
1058.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013	Почва, грунты, донные отложения, осадки	-	-	Марганец (подвижная форма)	(10 – 500) мг/кг
1059.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06	сточных вод			Медь (подвижная форма)	(1,0 – 100) мг/кг
					Никель (подвижная форма)	(0,5 – 150) мг/кг
					Кадмий (подвижная форма)	(0,10 – 5) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(0,5 – 50) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк (подвижная форма)	(1,0 – 500) мг/кг
					Мышьяк (подвижная форма)	(0,10 – 50) мг/кг
					Ртуть (подвижная форма)	(0,10 – 10) мг/кг
					Кобальт (подвижная форма)	(0,5 – 50) мг/кг
1060.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				Нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г
1061.	ГОСТ 26951				Нитраты	(0-10) ед рНи
1062.	ГОСТ 26426				Сульфат-ион	(от 1) ммоль
1063.	ГОСТ 26425				Хлорид-ион	(от 0,001) ммоль
1064.	ГОСТ 26423				рН водной вытяжки	(1,0 – 14,0) ед. рН
1065.	ГОСТ 26483				рН солевой вытяжки	(1,0 – 14,0) ед. рН
1066.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.39-03				Бенз(а)пирен	(0,005 – 2,0) мг/кг
Радиологические исследования						
1067.	ГОСТ 32161 п.4, п. 5	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 01.47.22	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7

			10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
1068.	УСК «Гамма Плюс» 2008, Москва, Амплитуда	Вода питьевая источников нецентрализованного и центра- лизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность: радоны-222	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Флодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11-	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	1202 2101 - 2105		
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
					Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
		Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
					торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг
					Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
		Строительные материалы	08.12 08.92	6401 6506 2505-	Удельная активность	
		Щебень, гравий, песок, кирпичное	13.2 13.9	02524	естественных радионуклидов:	
		сырье, отходы промышленного	13.92 14	3208-3209	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		производства, золы, шлаки	14.12 15	2619-2621	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг
		Полимерные и полимерсодер-	16 17	2701 - 2715	калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг
		жащие строительные материалы	20.16 20.17	6802 6806	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Минеральное сырьё, материалы	20.3 20.4	6902 6911	Удельная активность стронция -	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
		на минеральной основе	20.20 22.2	6912	90	
		Материалы и реагенты, использу-	22.22 22.23	6914		
		емые в хозяйственно питьевом	23 32.4	7013		
		водоснабжении	32.2-32.5	7014		
		Лаки, краски	14.14	7018		
		Игрушки и наборы для детского	14.19	7019		
		творчества	14.2	7607		
		Материалы на минеральной	14.3	7612		
		основе для изготовления	15.2	7616		
		мебели	13.12	7615		
			13.19	3407		
				9503		
1069.	ГОСТ 30108	Строительные материалы	08.12 08.92	6401 6506 2505-	Удельная активность	
		Щебень, гравий, песок, кирпичное	13.2 13.9	02524	естественных радионуклидов:	
		сырье, отходы промышленного	13.92 14	3208-3209	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		производства, золы, шлаки	14.12 15	2619-2621	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, используемые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	16 20.16 20.3 20.20 22.22 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	17 20.17 20.4 22.2 22.23 2701 - 2715 6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7616 7615 3407 9503	калий-40 Удельная активность цезия-137	(40-5*10 ⁴)Бк/кг (3-5*10 ⁴)Бк/кг
1070.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137 Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232 калий-40	(3-5*10 ⁴)Бк/кг (7-5*10 ⁴)Бк/кг (8-5*10 ⁴)Бк/кг (40-5*10 ⁴)Бк/кг
1071. 1072.	МР 2.6.1.0028-11 МУпо санитарному контролю за содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде. №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ п.2.3	Объекты окружающей среды (флора, атмосферный воздух, осадки)	-	-	Суммарная объемная бета-активность	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
1073. 1074.	МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ 32163	Пищевые продукты и пищевое сырье кроме мяса и мясной продукции, продуктов их переработки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушеной и вяленой	-	-	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
1075. 1076.	МУ 2.6.1.1981-05 п.5, приложение 4 МУ ФГУП «ВИМС» от 13.01.2009 г.	Вода сточная очищенная, неочищенная Вода купально-плавательных бассейнов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная суммарная α - активность Удельная суммарная β - активность	(0,02-500)Бк/кг (0,10-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.3.	Вода питьевая источников цент- рализованного и нецентрализо- ванного водоснабжения Вода для хозяйственно- питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская				
1077.	СанПиН 2.6.1.1281-03 п.5.5	Контроль загрязнения радиоак- тивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закры- тыми источниками ионизирую- щих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа- частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
1078.	МУ 2.6.1.1193-03 п.3, п. 4, п. 5				Снимаемое загрязнение бета- частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
1079.	Дозиметры- радиометры поисковые МКС/СРП- 08А Руководство по эксплуа- тации НПП Доза				Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Неснимаемое загрязнение бета- частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
1080.	МУ 2.6.5.032-2017	Контроль загрязнения радиоак- тивными нуклидами поверхнос- тей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других поверхностей Металлолом	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
1081.	СанПиН 2.6.1.993-00				Неснимаемое загрязнение бета- частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
1082.	МУК 2.6.1.1087-02 п.5, п.6				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
1083.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 1993г.	Жилые и общественные здания; лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование; земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения; рабочая зона.	-	-	Активность эквивалентная	$(1-10^6) \text{ Бк/м}^3$
1084.	МУ 2.6.1.2838-11				равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	
1085.	МУ 2.6.1.2398-08				Плотность потока радона с поверхности грунта	$(3-10^5) \text{ мБк/}(\text{с} \cdot \text{м}^2)$
1086.	МИ НТЦ «РАДЭК» МРКИ 01-2017.				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
1087.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и насе-ленных пунктах пешеходным методом. утв. МЗ СССР					

1	2	3	4	5	6	7
	1995 г					
1088.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
1089.	Руководство по эксплуатации рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ 1123					
1090.	СП 2. 6.1.3241-14 п. 3.7-3.8, п. 4.3.1, п.4.3.6, п. 4.3.8- 4.3.9, п. 6.6, п.7.7.					
1091.	МУ 2.6.1.2500-09 п.5.1, п.5.4-5.7					
1092.	МУ 2.6.1.2712-10 п.9.2, п.10					
1093.	СанПиН 2.6.1.1202-03 п. 2.3, п.4.7, п.4.9, п.4.17, п.5.8-5.9, п. 5.11					
1094.	СанПиН 2.6.1.2525-09					
1095.	СанПиН 2.6.1.3287-15					
1096.	МУ 2.6.1.3386-16	Объекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено-диагностические, ускорители и др)	-	-	Мощность дозы рентгеновского тзлучения	(0,05-10 ³)мкЗв/ч
1097.	СанПиН 2.6.1.3164-14				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10 ³)мкЗв/ч
1098.	СанПиН 2.6.1.2573-10					
1099.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
1100.	СанПиН 2.6.1.3106-13	Лечебно профилактические учреждения и аптеки, помещения и оборудование	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-10 ³)мкЗв/ч
1101.	МУ 2.6.1.1982-05				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
1102.	СанПиН 2.6.1.1192-03					
Физические факторы						
1103.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц-L _{p,ZI.eq.8h} , дБ; Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену-L _{p,ZI.eq.8h} , дБ;	(22-139) дБ (G)

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно)	
					Ультразвук воздушный: Эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
					Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
					Напряженность электрического	(1-1500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
1104.	ГОСТ 33393	Рабочие места			Световая среда: Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
1105.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия			Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
1106.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения Дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
1107.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
1108.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
1109.	МУК 4.3.2756-10				Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1110.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Относительная влажность	(10-98) %
1111.	СанПиН 2.5.2-703-98	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(10-98) %
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
1112.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места	-	-	Вибрация: Общая	(62-163) дБ
1113.	ГОСТ 31319				Постоянная, непостоянная	
1114.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, жилые и общественные помещения морских и речных судов всех типов и назначений			Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
1115.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Эквивалентные	(62-163) дБ
1116.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места; здания жилого, общественного и производственного назначения			корректированные значения виброускорения	
1117.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Вибрация: Локальная	
					Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	(62-163) дБ
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
					Эквивалентные	
					корректированные значения виброускорения	
1118.	МУК 4.3.3213-14	Морские и речные суда всех типов и назначений	-	-	Вибрация: Общая, локальная	(62-163) дБ
1119.	МУ 3911-85	Рабочие места			Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	

1	2	3	4	5	6	7
1120.	ГОСТ 23718				Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
1121.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1122.	ГОСТ 12.1.020					
1123.	МУК 4.3.2194-07					
		Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ			Инфразвук: Уровни звукового давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц Общий (линейный) уровень звукового давления Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления	(22-139) дБ (G)
1124.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
					Пиковый уровень	(22-150) дБ (С)
1125.	ГОСТ 31296.2	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
1126.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ			полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	
1127.	ГОСТ 20296	Самолеты и вертолеты гражданской авиации				
1128.	ГОСТ 12.1.020	Речные и морские суда				
1129.	МУК 4.3.3212-14					
1130.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1131.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки				
1132.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
1133.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
1134.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещение жилых и общественных зданий, селитебная территория	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
1135.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
1136.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
1137.	МУК 4.3.1677-03	Рабочие места; жилые, общественные, административные и производственные здания, территория жилой и нежилой застройки			Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
1138.	МУК 4.3.1167-02					

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
1139.	МУК 4.3.3214-14	Рабочие места, жилые, общественные помещения в местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений	-	-	Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц	(0,5-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц	(0,05-50) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(026-1000000) мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(0,0625-10) мкТл
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(5-500) нТл
1140.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования, являющиеся оконечными устройствами отображения средств информации и вычислительной техники и дисплеи портативных компьютеров	-	-	Световая среда: Яркость	(10-200000) кд/м ²
1141.	Алгоритм – 01-001 РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Шум	(25-138) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
1142.	БВЕК.438150-005РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Шум Инфразвук	(20-140) дБ(А) (22-139) дБ(Г)
		рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный	(22-139) дБ
		Жилые и общественные здания, рабочие места	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
1143.	ПКДУ.411000.001.03РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места	-	-	Вибрация	(64-164) дБ
1144.	SV30A-001РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта	-	-	Шум	94 дБ 114 дБ
1145.	АБКЖ.442268.02РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта по осям X, Y, Z	-	-	Вибрация	140 дБ
1146.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность	от 0 °С до + 50 °С (10-98) %
		Рабочие места, жилые и общественные здания, дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Уровни яркости Коэффициент пульсации освещенности	(1-200000) лк (1-200000) кд/м² (1-100) %
1147.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	от -30°С до +60°С (5-98) % (0,1-20) м/с
1148.	СВМТ.201112.003РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Уровни яркости Коэффициент пульсации освещенности	(1-200000) лк (1-200000) кд/м² (1-100) %
1149.	ИЭ «АРГУС-07»	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Коэффициент пульсации освещенности	(1-20000) лк (1-100) %
1150.	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(5-1000) В/м от 62,5 нТл до 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (5-1000) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,5-40) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц от 62,5 нТл до 5 мкТл диапазон (2-400) кГц (5-500) нТл
1151.	МГФК.411173.004 РЭ	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1)мкТл диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
1152.	БВЕК431440.07 РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	50 В/м -50 кВ/м 10 мкТл – 5 мТл
1153.	ГНКБ.411153.002 РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 40 ГГц	(0,5-1500) В/м (0,05-8) А/м (0,066-600000) мкВт/ см ²
1154.	2.728.032 ПС	здания жилого, общественного и производственного назначения	-	-	Напряжение переменного тока	(0-600) В
1155.	РЭ СММ-10 версия 1.10		-	-	Напряжение переменного тока	(0,4-600) В
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60 пом. 1002						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
1156.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000	0201-0210 0301-0308	Общие требования по микробиологическим	-

1	2	3	4	5	6	7
1157.	ГОСТ 26669		10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0401-0408 0712-0714 0801-0806 0811 0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2201-2203 2206 00	исследованиям Подготовка проб для микробиологических анализов	-
1158.	ГОСТ ISO 11133				Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-
1159.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000	0207	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600 10.82.00000 10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500		микробиологических исследований Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб Подготовка проб Подготовка проб Подготовка проб	- - - -
1160.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты				
1161.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1162.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
1163.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.			Подготовка проб	-
1164.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские		1905	Приготовление реактивов, питательных сред	-
1165.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
1166.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов		1602 1604-1605 2001-2005 2006 00 2007-2009	Подготовка проб	-
1167.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Приготовление реактивов, красок, индикаторов, питательных сред	-
1168.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую тару из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов			Определение внешнего вида, герметичности упаковки	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000			
1169.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.85.000000 10.86.000000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	0201 0203 0204 1602 1604 1605 2106	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1170.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.89.11.000 10.89.000000	1602 1604 1605 2106	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1171.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	0201 0203 0204 0305-0308 0904-0910 1601 00 1602 1604-1605 2103-2104 2106	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено
1172.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	1601 00 1602 1604-1605 2106	E. coli	обнаружено/не обнаружено
1173.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000	0201-0204 0206-0210 0302-0304 0306-0308 0401 0404-0406 1601 00 2009 2106	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.00000 10.89.19000			
1174.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1175.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1176.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
1177.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1178.	ГОСТ 33924	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000		Бифидобактерии	0-9,9*10 ⁿ кое/см ³ (г)
1179.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.2.0000		Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4		10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100		палочек (БГКП) Промышленная стерильность (КМАФАнМ) Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы Дрожжи Плесени	- обнаружено/не обнаружено -
1180.	ГОСТ ISO 6785					
1181.	ГОСТ 33566					
1182.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000	0201-0204 0206	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено
1183.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.12.00000 10.13.00000	0208 0210 1601	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1184.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513	1602 1604-1605 2009	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Мезофильные клостридии <i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
1185.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
1186.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
1187.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
1188.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.15.110-	1602	<i>B. cereus</i>	-
1189.	ГОСТ ISO 21871	в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	1604-1605 0712-0714 1904 2009 2106	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.</i> <i>subtilis</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.</i> <i>cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
1190.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые,	10.13.15.110-	1602	Молочнокислые	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(ISO 15214:1998)	в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	1604-1605 2009 2106	микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
1191.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340- 10.51.40.345	0403 0406	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142			
1192.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 21032104 2106	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	- обнаружено/не обнаружено
1193.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
1194.	Инструкция № 1135-73 раздел II	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода шигелла Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1195.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1196.	ГОСТ Р 54374		10.12.20.000 10.12.4.0000		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1197.	ГОСТ Р 54674		10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300		S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1198.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.86.10.643		Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
1199.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
1200.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1201.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	0407-0408	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
1202.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	0302-0308 1604-1605	<i>V. parahaemolyticus</i>	-
1203.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0-300 кое/100 см ³ (мембранный метод)
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1. ГОСТ 30712 п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	-
1204.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени	
1205.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	0401 20 110 1 0401 20 910 1 0402 29 110 0 0403 90 510 1 0403 90 530 1 0406 10 500 1	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.3.				E. coli	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B. cereus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Дрожжи Плесени	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.9, МУК 4.2.577-96 п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.10., МУК 4.2.577-96 п.7.11.				Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Промышленная стерильность	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
1206.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1207.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
1208.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	ГОСТ 26972 п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 26972 п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 26972 п. 4.3.				Дрожжи	-

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени	
1209.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1210.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0-300 кое/мл
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
1211.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
1212.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1213.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1214.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	-
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	-
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
					Колиформы	обнаружено/не обнаружено
1215.	МУК 4.2.1884-04	Вода (поверхностных водоемов, в	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.7. МУК 4.2.1884-04 п. 2.9. МУК 4.2.1884-04 п. 2.10. МУК 4.2.1884-04 приложение 5 МУК 4.2.1884-04 приложение 4 МУК 4.2.1884-04 приложение 7	т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Термотолерантные бактерии Колифаги Патогенные бактерии (сальмонеллы) Энтерококк E.coli S. aureus Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1216.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)				
1217.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии Термотолерантные бактерии Колифаги Патогенные бактерии (сальмонеллы)	- - - обнаружено/не обнаружено
1218.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ) БГКП (колиформные бактерии) БГКП (колиформные бактерии) фекальные Ps.aeruginosa	0-300 кое/мл обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1219.	Инструкция № 072-0210					
1220.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5. МУК 4.2.2942-11 п. 5.1. МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3. МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4. МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения) Контроль эффективности обработки рук Воздух Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	- - - - -	- - - - -	Стерильность Патогенные и условно- патогенные бактерии Общее количество микроорганизмов S.aureus Стафилококки	стерильно/нестерильно обнаружено/не обнаружено - - обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
1221.	МУ 287-113 от 30.12.98 г приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98 г приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
1222.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
1223.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
1224.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
1225.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
1226.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, МУ 4.2.2723-10 п. 10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1227.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
1228.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
1229.	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
1230.	МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
1231.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
1232.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
1233.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
1234.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1235.	МУ 143-9/316	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ	-
					Титр ЛКП	-
					Титр клостридий	-
					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1236.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
1237.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	-

Паразитологический метод

1238.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1239.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1240.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	0301-0307	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено
1241.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	0201-0204 0206-0208	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.2.				Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено
1242.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособные цисты	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					патогенных кишечных простейших	
1243.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г. -	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1244.	МУК 4.2.2314-08 п. 4. МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.-5.1.3.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	- обнаружено/не обнаружено
682640, Хабаровский край, г.Амурск, пр-т Мира, 22 а						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Физико-химический метод						
1245.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11	0201 0202	Подготовка проб	-
1246.	ГОСТ 32009		10.12	0203 0204	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
1247.	ГОСТ 8558.1 п. 8		10.13	0206 0210	Нитриты	(0,0002-0,012)%
1248.	ГОСТ 4288		10.86.10.600 10.89.12.111	1601 1602 0407 0408	Подготовка проб	-
					Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%
					Кислотность	(0,1-5,0) градус
					Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
					Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
1249.	ГОСТ 9793				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
1250.	ГОСТ 9957				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
1251.	ГОСТ 23042				Общая зола	(0-20)%
1252.	ГОСТ 31727				pH	(4,00-6,88)ед pH
1253.	ГОСТ Р 51478				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(1,0-90,0)%
1254.	ГОСТ 31930				Подготовка проб	-
1255.	ГОСТ 31469				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
					Массовая доля сахара	(1,0-70,0)%
1256.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403 0406 0404 0405	Показатели Пероксидаза Фосфатаза	- наличие/отсутствие наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1257.	ГОСТ 26809.1				Подготовка проб	-
1258.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
1259.	ГОСТ 24065				Сода	наличие/отсутствие
1260.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	(от 0,001)%
1261.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-20,0)%
1262.	ГОСТ 30648.3					(0,1-20,0)%
1263.	ГОСТ Р 54668					(0,5-99,0)%
1264.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	(1,0-250)°Т
1265.	ГОСТ 30648.4					(1,0-250)°Т
1266.	ГОСТ Р 54669					(2-250) ⁰ Т
1267.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (рН)	(3-8)ед. рН
1268.	ГОСТ 32892					(3-8)ед. рН
1269.	ГОСТ 31980				Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
1270.	ГОСТ Р 55063				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
1271.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
1272.	ГОСТ 20221				Подготовка проб	-
1273.	ГОСТ 26808				Массовая доля воды	(1,0-90,0)%
1274.	ГОСТ 27082				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-20,0)%
1275.	ГОСТ 27207				Общая кислотность	(0,3-1,2)%
1276.	ГОСТ 28972				Отстой в масле	(1-70)%
1277.	ГОСТ Р 55503				Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
1278.	ГОСТ 31339				Общая кислотность	(0,5-1,2)%
1279.	ГОСТ 31413				Массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%
1280.	ГОСТ 27001				Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0) ед. рН
					Ортофосфаты	(0,5-20,0) ⁰ / ₁₀₀
					Полифосфаты	(1-20) ⁰ / ₁₀₀
					Массовая доля глазури	(1,0-90,0)%
					Массовая доля воды, льда, снега	(1,0-90,0)%
					Массовая доля посторонних примесей	(1,0-50,0)%
					Массовая доля бензойноокислого	(от 0,01) %

1	2	3	4	5	6	7
					натрия	
1281.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6	1101	Пористость	(40,0-95,0)%
1282.	ГОСТ 5670		10.61	1102	Кислотность	(0,5-10,0) град
1283.	ГОСТ 27493		10.62	1107		(0,5-10,0) град
1284.	ГОСТ 5672		10.7	1108	Массовая доля сахара	(2,0-20,0)%
1285.	ГОСТ 5698		10.71	1001-1006	Массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%
1286.	ГОСТ 9404		10.72	1008	Влажность	(0,1-20,0)%
1287.	ГОСТ 21094		10.73	1902		(0,5-50,0)%
1288.	ГОСТ 27494		10.86.10.400	1904		
			10.86.10.700	1905	Зольность	(0,020-0,200)%
1289.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0	2201	Массовая доля сухих веществ	(1,0-15,0)%
1290.	ГОСТ 6687.4		11.01	2202	Кислотность	(0,1-10,0) см ³ КОН
1291.	ГОСТ 6687.7		11.02	2203	Массовая доля спирта	(0,00-95,0)%
1292.	ГОСТ 12787		11.03	2204	Массовая доля спирта	(0,000-7,710)%
			11.04	2205	Экстрактивность начального сусла	(8,0-22,0)%
			11.05	2206		
			11.06	2207	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH на 100 см ³
1293.	ГОСТ 12788		11.07	2208	Цвет	(0,1-4,0) см ³ р-ра йода
1294.	ГОСТ 12789		10.86.10.300			0,1моль/дм ³ на 100 см ³ воды
						(2,0-100) единицы ЕВС
1295.	ГОСТ 31711				Крепость	(0-100)%
1296.	ГОСТ 32080				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0)г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5)г/100см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см ³
1297.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	(0,0001-1,1599) г/дм ³
1298.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	(1,0-420,0)г/дм ³
1299.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	(0,1-30,0)%
1300.	ГОСТ 23268				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5)мг
1301.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция	(более 1)мг
					Массовая концентрация ионов магния	(более 1)мг
1302.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10)мг/дм ³
1303.	ГОСТ 23268.17				Массовая концентрация хлорид-	(>20)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.2				ионов	
1304.	ГОСТ 32035				Крепость	(0-100)%
					Щелочность	(0,5-3,5) см ³
1305.	ГОСТ 31902	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7	0409	Массовая доля жира	(0-60) %
1306.	ГОСТ 5898		10.71	1701	Кислотность	NaOH/100см ³ .
			10.72,	1704	Щелочность	(0,3-2,0) градус
			10.81	1803	Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
1307.	ГОСТ 5900		10.82	1804	Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
			10.86.10.800,	1805	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
1308.	ГОСТ 5901		10.86.10.810	1806	Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,100)%
			10.86.10.890	1905	Массовая доля общего сахара	(1,0-100,0)%
1309.	ГОСТ 5903 п.6					
1310.	ГОСТ ИСО 1572	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83	0901	Массовая доля сухих веществ	(0,3-10,0)%
1311.	ГОСТ ИСО 1576		10.89.19.230	0902	Массовая доля водорастворимой золы	(0,2-10,0)%
			10.89.19.231		Общее содержание золы	(0,2-10,0)%
1312.	ГОСТ ИСО 1575		10.89.19.232		Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(от 0,001) %
1313.	ГОСТ Р ИСО 9768		10.89.19.233		Массовая доля отдельных компонентов	(от 0,01) %
			10.89.19.235		Масса нетто	(0,1-3000)г
1314.	ГОСТ 15113.1				Примеси	(0,5-50,0)%
1315.	ГОСТ 15113.2				Загрязненность вредителями хлебных запасов	(0,1-50,0)%
					Массовая доля влаги	(0,05-20,00)%
1316.	ГОСТ 15113.4				Кислотность	(1,00-100,00)%
1317.	ГОСТ 15113.5				Массовая доля хлористого натрия	(0,2-25,0)%
1318.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля золы	(0,5-16,0)%
1319.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля жира	(0,5-40,0) %
1320.	ГОСТ 15113.9 п.3а					
1321.	ГОСТ Р 51575	Поваренная соль	10.84.1	0905	Массовая доля йода	(20-60)мкг/г
			10.84.2	0906		
			10.84.22	0907		
			10.84.23	0908		
			10.84.3	0909		
				0910		

1	2	3	4	5	6	7	
				2501			
1322.	ГОСТ 31933 п.7	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4	1206 00	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г	
1323.	ГОСТ 26597		10.41	1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г	
1324.	ГОСТ Р 51410		10.42	1504	Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К	
1325.	ГОСТ Р 51487		10.62.14	1506	Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг	
1326.	ГОСТ 26593		10.84.12.130	1507	Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг	
1327.	ГОСТ 31762		10.84.12.140	1512	1514	Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
				1515	1515	Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
		1517			Кислотность	(0,05-10,0)%	
					Стойкость эмульсии	(70-100)%	
					Перекисное число	(0,1-45,0)ммоль/О ₂ кг	
					pH	(3,6-6,9) ед pH	
1328.	ГОСТ 28561	Плодоовощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания Орехи	10.3	0701-0710	Массовая доля влаги, сухих веществ	(0,2-св 10)%	
1329.	ГОСТ 12231		10.32	0712	Массовая доля составных частей	(1,0-99,0)%	
1330.	ГОСТ ИСО 750		10.39	0713			Титруемая кислотность
1331.	ГОСТ 34127-2017		10.84.12.120	0801	Витамин С	От 0,001 %	
1332.	ГОСТ 7047 йодатный метод		10.84.12.170	0802			Витамин С
1333.	ГОСТ 24556 п.2		10.84.12.18	0803	Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%	
1334.	ГОСТ 26186		10.86.10.200	0804			Показатель pH
1335.	ГОСТ 26188		10.86.10.210-	0805	Относительная плотность	(2,0-25,0)%	
1336.	ГОСТ 29030		10.86.10.213	0806			Массовая доля растворимых сухих веществ
			10.86.10.219	0807			
			10.86.10.240	0808			
			10.86.10.243	0809			
1337.	ГОСТ 29270 п. 5		10.86.10.247	0810	Массовая концентрация нитратов	(29,2-7459) мг/кг	
				0811			
				0813			
				2001			
				2002			
				2004			
				2005			
				2006			
				2007			
				2008			
2009							
2103							
1338.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том	10.13.14.800-	2102	Массовая доля влаги	(0,1-90,0)%	
1339.	ГОСТ 30615		10.13.14.832	2103	Массовая доля общего фосфора	(100-600 и св) мкг	

1	2	3	4	5	6	7			
1340.	МУ 4237-86	числе для детского питания	10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2106 1108	Белок	(1,0-25,0)%			
					Жир	(0,5-90,0)%			
					Углеводы	-			
					Пищевая и энергетическая ценность	-			
1341.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-			
1342.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-			
1343.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	(0-св 1)%			
					Степень термического окисления	(0-св 1)%			
					Проба на пероксидазу	наличие/отсутствие			
					Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие			
1344.	ГОСТ Р 54607.4			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-90,0)%				
1345.	ГОСТ Р 54607.5			Массовая доля жира	(0,5-90,0)%				
1346.	ГОСТ Р 54607.6			Массовая доля сахаров	(0,5-90,0)%				
1347.	ГОСТ Р 54607.7			Массовая доля белка	(1,0-30,0)%				
1348.	ГОСТ Р 54607.8			Массовая доля сухих веществ	(0-99,99)%				
1349.	ГОСТ 26929			Подготовка проб	-				
1350.	МУК 4.1.1106-02			Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11-10.13 10.20 10.3 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07		Массовая концентрация йода	(10-450) мг/кг	
Спектрофотометрический метод									
1351.	ГОСТ 57164	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 36.00.12 11.07.11.120 20.13.4 20.13.21				2201 90 000 0	Мутность	(0,58-4,64) мг/дм ³ (1-8)ЕМФ
1352.	ГОСТ 4011 п. 2							Железо общее	(0,1-2,0)мг/дм ³
1353.	ГОСТ 4386 п. 1							Фториды	(0,05-1,0)мг/дм ³
1354.	ГОСТ 4974 п. 6.4							Марганец	(0,01-5,0)мг/дм ³
1355.	ГОСТ 31940 п. 6							Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
1356.	ПНД Ф 14.1:2:4.213	Вода: питьевая, природная, сточная						Мутность	(0,1 – 5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
1357.	ГОСТ 31868	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная			Цветность	(5-70) град
1358.	ГОСТ 33045 п. 5 п. 6 п. 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная, сточная			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3) мг/дм ³ (0,003-0,3) мг/дм ³ (0,1-2) мг/дм ³
1359.	ГОСТ 18165 (Метод Б)				Нитриты Нитраты	
1360.	ГОСТ 31956				Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
1361.	ПНД Ф 14.1.2:4.215-06				Хром	(0,025 – 25) мг/дм ³
1362.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97				Массовая концентрация кремневой кислоты (в пересчете на кремний)	(0,5-16,0) мг/дм ³
1363.	ГОСТ 4974				Фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³
1364.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000				Марганец	(0,01-5) мг/дм ³
1365.	МУ 5126-89	Смывы Воздух рабочей зоны			Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
1366.	МУ 2.2.5.2810-2010				Свинец	(0,2-1,0) мг/см ²
1367.	МУК 4.1.2473-09		-	-	Отбор проб	
1368.	МУ 1638-77				Азота диоксид	(1 – 20) мг/м ³
1369.	МУ 1637-77				Азота диоксид	(3 – 50 ,0) мг/м ³
1370.	МУ 4588-88				Аммиак	(5,0 – 50,0)мг/м ³
1371.	МУ 1689-77				Кислота серная	(0,5 – 5) мг/м ³
1372.	МУ 1645-77				Серы диоксид	(5 – 50) мг/м ³
1373.	МУ 5907-91				Водорода хлорид	(3 – 20) мг/м ³
1374.	МУ 2013-79				Железо	(0,2 – 15) мг/м ³
1375.	МУ 1617-77				Свинец	(0,01 – 0,1) мг/м ³
1376.	МУК 4.1.2470-09				Марганец	(0,08 – 1,2)мг/м ³
1377.	МУ 1461-76				Сероводород	(5 – 40) мг/м ³
1378.	МУК 4.1.2469-09				Фенол	(0,12 – 6) мг/м ³
1379.	МУ 1644-77				Формальдегид	(0,25 – 3) мг/м ³
1380.	МУ 5937-91				Хлор	(0,5 – 12) мг/м ³
					Щелочи едкие	(0,2 – 3,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1381.	МУ 4945-88				Марганец	(0,05 – 1,25)мг/м3
					Железа оксид	(1,5 – 15) мг/м3
					Хрома оксиды	(0,003 – 0,06)мг/м3
					Свинец	(0,005 – 0,12)мг/м3
					С оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации	(0,05-12,5) мг/м3
1382.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 п.5.2.1.6 п.5.2.1.1 п.5.2.6 п.5.3.3.5	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Азота диоксид	(0,02 – 1,40)мг/м ³
					Азот (II) оксид	(0,016 – 0,94)мг/м ³
					Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	(0,004 – 0,2)мг/м3
1383.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
					Оксид железа (III)	(1,5-15) мг/м ³
					Оксид железа	(1,5-15) мг/м3
					Свинец	(0,005 – 0,12) мг/м3
Потенциометрический, ионометрический метод						
1384.	ГОСТ 29270	Плодоовощная продукция			Нитраты	(36-7459) мг/кг
1385.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Водородный показатель (рН)	(1-14)ед. рН
1386.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄)	отсутствие/наличие розовой окраски
					рН воды	(0-14) единиц рН
					Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	(0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
1387.	ГОСТ 6709				рН воды	(0-14) единиц рН
					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	(0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
					Остаток после выпаривания	0-5,0) мг/дм ³
					Аммиак и аммонийные соли	(0-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Нитраты	(0-0,2) мг/дм ³
					Сульфаты	(0-0,5) мг/дм ³
					Хлориды	(0-0,02) мг/дм ³
					Алюминий	(0-0,05) мг/дм ³
					Железо	(0-0,05) мг/дм ³
					Кальций	(0-0,8) мг/дм ³
					Медь	(0-0,02) мг/дм ³
					Свинец	(0-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0-0,2) мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-0,08) мг/дм ³
1388.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-0,08) мг/дм ³
					Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(0-0,08) мг/дм ³
1389.	ГОСТ 26951	Почва	71.20.1.000		Нитраты	(2,8–350)мг/кг
1390.	ГОСТ 26483				рН солевой вытяжки	(3,0-9,0)ед. рН
1391.	ГОСТ 26423				рН водной вытяжки	(1.0 – 14,0) ед.рН
Люминесцентный, флуоресцентный метод						
1392.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Нефтепродукты	(0,005-50)мг/дм ³
1393.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10)мг/дм ³ - питьевая
						(0,025-100)мг/дм ³ -природная и сточная
1394.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002				Фенолы общие и летучие	(0,0005-25)мг/дм ³
1395.	ГОСТ 31949	Вода: питьевая, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бор	(0,05-5,0)мг/дм ³
1396.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва			Нефтепродукты	(0,005-20) мг/кг
Титриметрический метод						
1397.	ГОСТ 4245, п.2 п.3	Вода:питьевая, питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.11.000 36.00.12.000 11.07.11.120	2201 90 000 0	Хлориды	(от 10 и выше)мг/дм ³ до 10 мг/дм ³
1398.	ГОСТ 18190				Вода: питьевая; расфасованная в емкости;	Хлор активный остаточный (суммарное содержание)

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов и аквапарков	11.07.11.121		Хлор активный остаточный свободный	от 0,3 мг/дм ³
					Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³
1399.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Жесткость	(0,1-10,0) °Ж
1400.	ГОСТ 31957	Вода: питьевая; сточная расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Щелочность	(0,1-100)ммоль/дм ³
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100)мг/дм ³
					Карбонаты	(6,0-6000)мг/дм ³
1401.	ГОСТ 23268.5	Вода: лечебная, лечебно-столовая, природная столовая питьевая минеральная			Кальций	от 1 мг/дм ³
					Магний	от 1 мг/дм ³
1402.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода: природная; сточная			Хлориды	(10-5000)мг/дм ³
1403.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97				Кальций	(1-2000) мг/дм ³
1404.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода: питьевая; поверхностная; сточная			Хлориды	(10-10000) мг/дм ³
1405.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				Хлор активный (суммарное содержание)	(0,05-5,0)мг/дм ³
1406.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
1407.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Перекись водорода	(0,1-25,0)%
1408.	МУ 4.1.001-15				Массовая доля ЧАС(четвертичных аммонийных соединений)	(0-50)%
1409.	ГОСТ Р 57001				Массовая доля активного хлора	(0,20 – 8,0)%
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) г/дм ³
Гравиметрический метод						
1410.	ГОСТ 4389 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников	36.00.1	2201 90 000 0	Сульфаты	(2,0-500) мг/дм ³
1411.	ГОСТ 18164		36.00.11		Сухой остаток	(1,0-1500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1412.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	водоснабжения	11.07.11.120		Сухой остаток	(1-35000) мг/дм³
1413.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода: питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная			Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
1414.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны			Пыль	(1-250)мг/м³
Инверсионная вольтамперометрия						
1415.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.1	2201 90 000 0	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм3
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм3
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм3
					Цинк	(0,010-10)мг/дм3
1416.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06				Мышьяк	(0,0020-2,0) мг/дм3
					Ртуть	(0,0010-0,0050) мг/дм3
1417.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Кадмий	(0,1-15)мг/кг
					Свинец	(0,5-50)мг/кг
					Медь	(1-100)мг/кг
					Цинк	(1-500)мг/кг
					Мышьяк	(0,1-50)мг/кг
					Ртуть	(0,1-10)мг/кг
Экспресс-метод						
1418.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Углеводороды нефти	(100-1500) мг/м3
					Бензин	(50-4000) мг/м3
					Диоксид серы	(2-130)мг/м3
					Оксид углерода	(2-120) мг/м3
Физические факторы						
1419.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-				

1	2	3	4	5	6	7
						10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
1420.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1421.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1422.	ГОСТ 12.1.005	Здания жилые и общественные	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность	от 0 °С до + 50 °С (0,1-20) м/с (10-98) %
1423.	МУК 4.3.2756-10					
1424.	ГОСТ 30494					
1425.	МУ 1844-78	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1426.	ГОСТ 12.1.020					
1427.	МУК 4.3.2194-07					
1428.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
					Пиковый уровень	(22-150) дБ (С)
1429.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1430.	ГОСТ 20296	Самолеты и вертолеты гражданской авиации				

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	
1431.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1432.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Рабочие места, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Скорость движения воздуха Температура воздуха Относительная влажность	(0,1-20) м/с (от 0 до + 50) °С (10-98) %
1433.	РЭ «ТКА-Люкс» СИ № ГР 20040-05	Рабочие места, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1434.	РЭ «Алгоритм-01» СИ № ГР 39166-08	Жилые и общественные здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и не жилой застройки	-	-	Шум: Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень	(25-138) дБ (А) (25-138) дБ (А) (25-138) дБ (А) (25-138) дБ (А) (22-150) дБ (С)
1435.	РЭ «SVAN 943» СИ № ГР 22072-01	Жилые и общественные здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и не жилой застройки	-	-	Шум: Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень	(24-139) дБ (А) (24-139) дБ (А) (24-139) дБ (А) (24-139) дБ (А) (24-142) дБ (С)
1436.	БВЕК 431440.08.04 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) Тл
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
1437.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000	0201-0210 0301-0308	Общие требования по микробиологическим исследованиям	-
1438.	ГОСТ 26669		10.12.00000	0401-0408	Подготовка проб для	-

1	2	3	4	5	6	7
1439.	ГОСТ ISO 11133		10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0712-0714 0801-0806 0811 0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2201-2203 2206 00	микробиологических анализов Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-
1440.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000	0207	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
1441.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты	10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000		Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб	-
1442.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.11.39.000 10.12.00000		Подготовка проб	-
1443.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000		Подготовка проб	-
1444.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600		Подготовка проб	-
1445.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Приготовление реактивов, питательных сред	-
1446.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
1447.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000	0201 0203 0204 1602 1604 1605 2106	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990			
1448.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	1602 1604 1605 2106	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
1449.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	0201 0203 0204 0305-0308 0904-0910 1601 00 1602 1604-1605 2103-2104 2106	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено
1450.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	1601 00 1602 1604-1605 2106	E. coli	обнаружено/не обнаружено
1451.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000	0201-0204 0206-0210	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	0302-0304 0306-0308 0401 0404-0406 1601 00 2009 2106		
1452.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
1453.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
1454.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000	0201-0204 0206 0208	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1455.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900	0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	2203 00		
1456.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1457.	ГОСТ 33924	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000		Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁸ кое/см ³ (г)
1458.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.22.000		Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4		10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32901 п.8.5		10.51.5.0000 10.51.51.000		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32901 п.8.8		10.51.52.000 10.51.53.000		Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-
1459.	ГОСТ ISO 6785		10.51.54.000 10.51.55.000		Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1460.	ГОСТ 33566		10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100		Дрожжи Плесени	-
1461.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000	0201-0204 0206 0208 0210 1601	Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1462.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.13.00000		E. coli	обнаружено/не обнаружено
1463.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110-	1602 1604-1605 0712-0714 1904 2009 2106	B. cereus	-
1464.	ГОСТ ISO 21871					

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
1465.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые,	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660-	1602 1604-1605 2009 2106	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
1466.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	0403 0406	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁸ кое/см ³ (г)
1467.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье,	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000	0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 21032104	Дрожжи Плесени	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.6.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.8.000000 10.82.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	2106		
1468.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье,	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.8.000000 10.81.000000 10.82.000000 10.83.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.86.000000 10.89.12.000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	2203 00		
1469.	Инструкция № 1135-73 раздел II	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода шигелла Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1470.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1471.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1472.	ГОСТ Р 54674				S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
1473.	ГОСТ 7702.2.6.				Сульфитредуцирующие клюстридии	обнаружено/не обнаружено
1474.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1475.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1476.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	0407-0408	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1477.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120	0302-0308 1604-1605	V. parahaemolyticus	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120			
1478.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0-300 кое/100 см ³ (мембранный метод)
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.				Дрожжи	-
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.2.				Плесневые грибы	-
1479.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи Плесени	-
1480.	МУК 4.2.577-96 п.5., МУК 4.2.577-96 п.6. МУК 4.2.577-96 п.7.1.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	0401 20 110 1 0401 20 910 1 0402 29 110 0 0403 90 510 1 0403 90 530 1 0406 10 500 1	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.3.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				E. coli	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				B. cereus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.9,				Дрожжи Плесени	-
					Ацидофильные	0- 9,9*10 ³ кое/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.577-96 п.7.11. МУК 4.2.577-96 п.7.10., МУК 4.2.577-96 п.7.11. МУК 4.2.577-96 п.7.12. МУК 4.2.577-96 п.7.13.				микроорганизмы	
					Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г)
					Промышленная стерильность	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено
1481.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1482.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
1483.	ГОСТ 26972 п.3. ГОСТ 26972 п. 4.1. ГОСТ 26972 п. 4.2. ГОСТ 26972 п. 4.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Дрожжи Плесени	- - обнаружено/не обнаружено -
1484.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1485.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1. МУК 4.2.1018-01 п. 8.2. МУК 4.2.1018-01 п. 8.5. МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общие колиформные бактерии Термотолерантные бактерии Колифаги Споры сульфитредуцирующих кlostридий	0 -300 кое/мл (мембранный метод) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1486.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
1487.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1488.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1489.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0 -300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0 -300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
Колиформы	обнаружено/не обнаружено					
1490.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7. МУК 4.2.1884-04 п. 2.9. МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
	S. aureus	обнаружено/не обнаружено				
	МУ 4.2.2218-07	Вода бассейнов и аквапарков приложение 7			Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено
1492.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
1493.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00	22.01.10.000	Общее число мезофильных,	0- 300 кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.02.10.000	мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
1494.	Инструкция № 072-0210				Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1495.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
1496.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
1497.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
1498.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
1499.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
1500.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1501.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, МУ 4.2.2723-10 п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1502.	МУ № 2657 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
1503.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
1504.	МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
1505.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
1506.	Инструкция по санитарно- бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
1507.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
1508.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	-
Паразитологический метод						
1509.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1510.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1511.	МУК 3.2.988-00 п. 2. МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	0301-0307	Подготовка проб Жизнеспособные личинки паразитов	- обнаружено/не обнаружено
1512.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1 МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.2.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	0201-0204 0206-0208	Личинки трихинелл Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1513.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1. МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	- обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1514.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1515.	МУК 4.2.2314-08 п. 4. МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2 МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3	Вода (питьевая, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	- обнаружено/не обнаружено
682711, Хабаровский край, п.Солнечный, пер. Ленина, 4а Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Физико-химический метод						
1516.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки,	10.1 10.11	0201 0202 0203 0204	Массовая доля общего фосфора	0,01-1,5%
1517.	ГОСТ 8558.1	в том числе для детского питания	10.12	0206 0210	Нитриты	(0,00002-0,012)%

1	2	3	4	5	6	7
1518.	ГОСТ 9793		10.13 10.89.12.111	1601 1602 0407 0408	Массовая доля влаги	(1,0 -85,0)%
1519.	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
1520.	ГОСТ 10574				Крахмал	(0,03-15,4)%
1521.	ГОСТ 31727				Общая зола	(0-20)%
1522.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(1,0-90,0)%
1523.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Фосфатаза	наличие/отсутствие
1524.	ГОСТ 26809.1				Пероксидаза	наличие/отсутствие
1525.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
1526.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
1527.	ГОСТ 29247				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99%
1528.	ГОСТ 29246				Кислотность	(1,0-250) ⁰ T (2-250) ⁰ T
1529.	ГОСТ 30305.1				Активная кислотность (рН)	3-8 ед.рН
1530.	ГОСТ Р 54668				Подготовка проб	-
1531.	ГОСТ 30305.3				Аммиак	наличие/отсутствие
1532.	ГОСТ Р 54669				Сероводород	наличие/отсутствие
1533.	ГОСТ 30648.5				Массовая доля воды	(1,0-90,0)%
1534.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Массовая доля белковых веществ	(1,00-60,00)%
1535.	ГОСТ 20221				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-20,0)%
1536.	ГОСТ 26808				Общая кислотность	(0,3-1,2)%
1537.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	(0,5-70,0)%
1538.	ГОСТ 27082				Отстой в масле	(1-70)%
1539.	ГОСТ 27207				Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
					Массовая доля жира	(0,5-60,0)%
					Общая кислотность	(0,3-1,2)%
					Массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%

1	2	3	4	5	6	7
1540.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6	1101	Пористость	(40,0-95,0)%
1541.	ГОСТ 5670		10.61	1102	Кислотность	(0,5-10,0) град
1542.	ГОСТ 27493		10.62	1107		(0,5-10,0) град
1543.	ГОСТ 5672		10.7	1108	Массовая доля сахара	(2,0-20,0)%
1544.	ГОСТ 9404		10.71	1001-1006	Влажность	(0,5-20,0)%
1545.	ГОСТ 21094		10.72	1008	Влажность	(0,5-50,0)%
1546.	ГОСТ 31964	10.73	1902	Кислотность	(0,2-10,0)%	
		10.86.10.400	1904	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	(0,05-0,5)%	
		10.86.10.700	1905	Массовая доля общей золы	(0,05-0,5)%	
1547.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0	2201	Массовая доля сухих веществ	(1,0-15,0)%
1548.	ГОСТ 6687.4		11.01	2202	Кислотность	(0,1-10,0)см3 КОН
1549.	ГОСТ 12788		11.02	2203	Кислотность	(1,3-6,0)см ³ NaOH на 100 см ³
1550.	ГОСТ 12789		11.03	2204	Цвет	(0,1-4,0) см ³ р-ра йода
1551.	ГОСТ 31711		11.04	2205		0,1моль/дм3 на 100 см ³ воды
1552.	ГОСТ 32000		11.05	2206	Цвет	(2,0-100) единицы ЕВС
1553.	ГОСТ 32114		11.06	2207		
1554.	ГОСТ 32115		11.07	2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	(1,0-420,0)г/дм3
1555.	ГОСТ 31764		10.86.10.300		Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-10,0)г/дм3
1556.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,0-500)мг/дм3
1557.	ГОСТ 23268.5 п.2				Активная кислотность (рН)	(3,8-4,8) ед.рН
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5) мг
1558.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация ионов кальция	(более 1) мг
					Массовая концентрация ионов магния	(более 1) мг
1559.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0) мг/дм ³ (0,005-0,03) мг
1560.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг
1561.	ГОСТ 23268.12				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг
				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7
1562.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Массовая концентрация хлорид-ионов	(≥20) мг/дм ³
1563.	ГОСТ 31902	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7	0409	Массовая доля жира	(0-60) %
1564.	ГОСТ 5898		10.71	1701	Кислотность	NaOH/100см3
			10.72,	1704	Щелочность	-
			10.81	1803	Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
1565.	ГОСТ 5900		10.82	1804	Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
1566.	ГОСТ 5901		10.86.10.800	1805	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
1567.	ГОСТ 5903 п.6		10.86.10.810	1806	Массовая доля общего сахара	(1,0-100,0)%
1568.	ГОСТ 12574 п.5		10.86.10.890	1905	Массовая доля золы	(0,005-2,000)%
1569.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
1570.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	(0,10-1,00)%
					Массовая доля сухих веществ	(99,00-100,00)%
1571.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905 0906 0907 0908 0909 0910 2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1572.	ГОСТ 5474	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.4	1206 00	Массовая доля золы	(0,01-10,0)%
1573.	ГОСТ 11812п.1		10.41	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(5,0-95,0)% (0-5,0)%
1574.	ГОСТ Р 50456		10.42	1504	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
1575.	ГОСТ 32189		10.62.14	1506	Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
			10.84.12.130	1507	Массовая доля жира	(40-85)% (95-100)%
			10.84.12.140	1512	Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
				1514 1515 1517	Переокисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1576.	ГОСТ Р 51487					

1	2	3	4	5	6	7
1577.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1578.	ГОСТ 31762-12				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/О2кг
					pH	(3,6-6,9) ед pH
1579.	ГОСТ 8756.9	Плодоовощная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей в том числе для детского питания	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 2001 2002 2004 -2009 2103	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
1580.	ГОСТ 8756 п.6				Прозрачность	прозрачный/мутный
1581.	ГОСТ 12231				Массовая доля составных частей	(1,0-99,0)%
1582.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	(0,5-90,0)%
1583.	ГОСТ 26323				Примеси растительного происхождения	(1-90)%
1584.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	(0,1- св. 8,0)%
1585.	ГОСТ ИСО 750				Тетруемая кислотность	(0,1-20,0)моль Н+ на 100 см3
1586.	ГОСТ Р 51434				Тетруемая кислотность	(0,1-35,0)%
1587.	ГОСТ 26186				Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%
1588.	ГОСТ 26188				Активная кислотность	(1-14)ед pH
1589.	ГОСТ 7047				Витамин С	От 0,001 %
1590.	ГОСТ 24556				Витамин С	(От 0,001)%
1591.	МУ 5048-89				Массовая концентрация нитратов	29,2-7459 мг/кг
1592.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая доля влаги	(0,1-90,0)%
1593.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	(100-600 и св) мкг
1594.	МУ 4237-86				Белок	(1,0-25,0)%
					Жир	(0,5-90,0)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112		Углеводы	«-»
					Пищевая и энергетическая ценность	«-»
1595.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
1596.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	(св 5-1000вкл) г
					Качество фритюрного жира	(1,3200-1,6500)
1597.	ГОСТ Р 54607.3				Степень термического окисления	(0-св 1)%
					Проба на пероксидазу	наличие/отсутствие
					Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие
1598.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-90,0)%
1599.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	(0,5-90,0)%
1600.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля сахаров	(0,5-90,0)%
					Массовая доля сухих веществ	(0-99,99)%
1601.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля жира	(0,5-60,0)%
Инверсионная вольтамперометрия						
1602.	ФР 1.34.2005.01733-06		10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85	2102 2103 2106 1108 3501	Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
					Цинк	(0,01-100) мг/кг
					Медь	(0,001-20,0) мг/кг
					Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
1603.	ФР.1.34.2005.01730-08	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы	10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112		Ртуть	(0,002-0,9) мг/кг
					Мышьяк	(0,002-5,0) мг/кг
Спектрофотометрический метод						
1604.	ГОСТ Р 57164	Вода:	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность	(от 1) ЕМФ (от 0,58) мг/дм ³
1605.	ГОСТ 31956	питьевая;			Хром	(0,025-25) мг/дм ³
1606.	ГОСТ 4011- п. 2	расфасованная в емкости;			Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
1607.	ГОСТ 4386- п. 1	источников водоснабжения			Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
1608.	ГОСТ 4974п. 6 (метод А,				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	вариант 1)					
1609.	ГОСТ 31940 п. 6				Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
1610.	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
1611.	ГОСТ 4388				Медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
1612.	ГОСТ 18165				Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1613.	ГОСТ 18308				Молибден	от 2,5 мкг/дм ³
1614.	ГОСТ 31868				Цветность	от 1 град
1615.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	(0,1-300) мг/дм ³ (0,003-30) мг/дм ³ (0,1-200) мг/дм ³
Потенциометрический, ионометрический метод						
1616.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	рН воды	(0-14) ед. рН
1617.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄) рН воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	отсутствие/наличие розовой окраски (0-14) единиц рН (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
1618.	ГОСТ 6709				рН воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь	(0-14) единиц рН - (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м 0-5,0) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ - (0-0,2) мг/дм ³ - (0-0,5) мг/дм ³ - (0-0,02) мг/дм ³ - (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,8) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-0,05) мг/дм ³ (0-0,2) мг/дм ³ (0-0,08) мг/дм ³
Люминесцентный, флуоресцентный метод						
1619.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная;	36.00.1	2201 90 000 0	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
1620.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95		36.00.11		Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
1621.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000		11.07.11.120		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10) мг/дм ³ - питьевая; (0,025-100) мг/дм ³ - природная
1622.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		Фенолы общие и летучие		(0,0005-25) мг/дм ³	
1623.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02		Формальдегид		(0,02-0,5) мг/дм ³	
Инверсионная вольтамперометрия						
1624.	ПНД Ф 14.1:2:4.69	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная;	36.00.1	2201 90 000 0	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
			36.00.11		Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
			11.07.11.120		Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,01-10) мг/дм ³
1625.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мышьяк Ртуть	0,002-2,0 мг/дм ³ 0,0001-0,005 мг/дм ³
Титриметрический метод						
1626.	ГОСТ 4245	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов, вода природная	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	от 10 мг/дм ³
1627.	ГОСТ 18190		36.00.11		Хлор активный остаточный (суммарное содержание)	от 0,3 мг/дм ³
			11.07.11.120		Хлор активный остаточный свободный	от 0,3 мг/дм ³
					Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³
1628.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков			Жесткость	от 0,1 °Ж
1629.	ГОСТ 31957	Вода: питьевая;			Щелочность Гидрокарбонаты	(0,1-100) ммоль/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Карбонаты	(6,0-6000) мг/дм³
1630.	ГОСТ 55684-2013	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Перманганатная окисляемость	(0,5-10)мгО/дм3 (0,25-100) мгО/дм3
Гравиметрический метод						
1631.	ГОСТ 4389 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1	2201 90 000 0	Сульфаты	(2,0-500) мг/дм³
1632.	ГОСТ 18164		36.00.11 11.07.11.120		Сухой остаток	(1,0-1500) мг/дм³
Экспресс-метод						
1633.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды нефти	100-2000 мг/м³
					Углерода оксид	0,5-25 мг/м³
					Оксид азота	0,25-10 мг/м³ 1-50 мг/м³
					Диоксид серы	2,0-70 мг/м³
Фотометрический метод						
1634.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1	Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	0,02-5,0 мг/м³
1635.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	0,01-0,2 мг/м³
1636.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	0,01-0,60 мг/м³
1637.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6 п.5.2.1.4 п. 5.3.3.5 п.5.2.6				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м³
					Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м³
					гидроксibenзол	0,004-0,2 мг/м³
					Взвешенные вещества	0,26-50,0 мг/м³ 0,007-0,69 мг/м³
1638.	МУ 1461-76				Фенол	0,12-6 мг/м³
1639.	МУ 4945				Марганец	0,05-1,25
1640.					Железа оксид	1,5-15
1641.	МУ 4588-88				Серная кислота	0,5-5,00

1	2	3	4	5	6	7
Гравиметрический метод						
1642.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	1-250 мг/м ³
Потенциометрический, ионометрическим методом						
1643.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. pH
1644.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. pH
Инверсионная вольтамперометрия						
1645.	ФР.1.34.2005.01734	Почва (кислоторастворимые формы)	-	-	Свинец Кадмий Медь Цинк Мышьяк Кобальт Никель Марганец Ртуть	(0,5 –150) мг/кг (0,1 – 20) мг/кг (1,0 – 300) мг/кг (1,0 – 300) мг/кг (0,1 – 30) мг/кг (0,5 – 50) мг/кг (0,5 – 150) мг/кг (10 – 500) мг/кг (0,1 -50) мг/кг
1646.	ФР.1.34.2005.01735	Почва (подвижные формы)	-	-	Свинец Кадмий Медь Цинк Мышьяк Кобальт Никель Марганец Ртуть	(0,5 – 50) мг/кг (0,1 – 15) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг (1,0 – 500) мг/кг (0,1 – 50) мг/кг (0,5 – 50) мг/кг (0,5 – 150) мг/кг (10 – 500) мг/кг (0,1 -10) мг/кг
Люминесцентный, флуоресцентный метод						
1647.	ПНД Ф 16.1.2.21-98 (М 03-03-2012)	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005 -20) мг/г
Титриметрический метод						
1648.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля перекиси водорода	-
1649.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая концентрация активного хлора	(0,20 – св. 8,0) %
					массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных	(3,0 – 200,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

					соединений)	
1650.	МУ 4.1.001-15	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	-
Физические факторы						
1651.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
1652.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
1653.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия	-	-	Световая среда:	
1654.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
1655.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата:	от 0 °С до + 50 °С (0,1-20) м/с (10-98) %
1656.	МУК 4.3.2756-10	Здания жилые и общественные			Температура воздуха	
1657.	ГОСТ 30494				Скорость движения воздуха Относительная влажность	
1658.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
1659.	ГОСТ 12.1.020	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ			Постоянный, непостоянный Уровень звука	
1660.	МУК 4.3.2194-07				Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	
1661.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1662.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1663.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1664.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1665.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещение жилых и общественных зданий, селитебная территория	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
1666.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
1667.	МУК 4.3.2900	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) °С
1668.	БВЕК.4381-006-18446736-011РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта	-	-	Шум	114 дБ; 94дБ
1669.	SVAN-959-001РЭ	Здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Шум	От 25 дБА до 140 дБА,
		Рабочие места, жилые и общественные здания			вибрация	от 12 дБ в режиме 1/1 октавных полос от 56 дБ до 260 дБ виброускорение, относительно 10-6 мм/с.
1670.	РЭ «ТКА-ПКМ» (модель 20) СИ № ГР 24248-04	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Относительная влажность	(10-98) %
					температура воздуха	(0-50)°С
1671.	РЭ «ТКА-ПКМ» (модель 60)	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	относительная влажность	(10-98) %
					температура воздуха:	(0-50) °С
					скорости движения воздуха	(0,1-20) м/с
1672.	БВЕК 43 1440.07 РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	электрическое и магнитное поле промышленной частоты	(49-51) Гц
1673.	МГФК МГФК 410000.001 РЭ	Рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	(-0,3÷180) кВ/м
1674.	РЭ «ТКА-ПКМ» (модель 08)	Рабочие места, здания и сооружения	-	-	освещенность	(10÷200 000) лк
					коэффициента пульсации освещенности	(1÷100) %
1675.	МГФК.411173.004РЭ	Рабочие места	-	-	электрическое и магнитное поле	в полосе 1: (8-100) В/м (0,08-1,0) мкТл; в полосе 2: (0,8-10,0) В/м (8-100) н

1	2	3	4	5	6	7

Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
1676.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000	0201-0210	Общие требования по микробиологическим исследованиям	-
			10.11.000000	0301-0308		
1677.	ГОСТ 26669		10.12.000000	0401-0408	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
			10.13.000000	0712-0714		
			10.2.000000	0801-0806		
			10.20.000000	0811		
1678.	ГОСТ ISO 11133		10.3.000000	0813	Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-
			10.31.000000	0901-0910		
			10.32.000000	1517		
			10.39.000000	1601 00		
			10.4.000000	1602		
			10.41.000000	1604-1605		
			10.42.000000	1701-1702		
			10.5.000000	1704		
			10.51.000000	1806		
			10.52.000000	1901-1905		
			10.6.000000	2001-2009		
			10.61.000000	2103-2104		
			10.62.000000	2105 00		
			10.7.000000	2106		
			10.71.000000	2201-2203		
			10.72.000000	2206 00		
			10.73.000000			
			10.8.000000			
			10.81.000000			
			10.82.000000			
			10.83.000000			
			10.84.000000			
			10.85.000000			
			10.86.000000			
			10.89.12.000			
			10.86.10.900			
			10.89.19.000			
			10.89.19.210			
			10.91.10.210-			
			10.91.10.230			
			11.03.000000			
			11.05.000000			

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.00000			
1679.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000	0207	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-
1680.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты	10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000		Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб	-
1681.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.11.39.000 10.12.00000		Подготовка проб	-
1682.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000		Подготовка проб	-
1683.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600			
1684.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Приготовление реактивов, питательных сред	-
1685.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
1686.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000	0201 0203 0204 1602 1604 1605 2106	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990			
1687.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	1602 1604 1605 2106	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
1688.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	0201 0203 0204 0305-0308 0904-0910 1601 00 1602 1604-1605 2103-2104 2106	Сульфитредуцирующие кловтридии	обнаружено/не обнаружено
1689.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910	1601 00 1602 1604-1605 2106	E. coli	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210			
1690.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.5.000000 10.51.000000 10.52.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.85.000000 10.86.000000 10.89.190000	0201-0204 0206-0210 0302-0304 0306-0308 0401 0404-0406 1601 00 2009 2106	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1691.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.6.000000 10.61.000000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
1692.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
1693.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000	0201-0204 0206 0208	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1694.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000	0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
1695.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1696.	ГОСТ 33924	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000		Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁸ кое/см ³ (г)
1697.	ГОСТ 32901 п.6 ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100		Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.5 ГОСТ 32901 п.8.8				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
					Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-
1698.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1699.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	-
1700.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000	0201-0204 0206	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено
1701.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.12.00000 10.13.00000	0208 0210 1601	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1702.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	1602 1604-1605 0712-0714 1904 2009 2106	B. cereus	-
1703.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
1704.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода шигелла Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1705.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1706.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1707.	ГОСТ Р 54674				S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
1708.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клубридии	обнаружено/не обнаружено
1709.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1710.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1711.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки	10.89.12.000	0407-0408	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7	
	ГОСТ 32149 п.7	яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-	
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено	
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено	
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено	
	ГОСТ 32149 п. 11				S. aureus	обнаружено/не обнаружено	
1712.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	0302-0308 1604-1605	V. parahaemolyticus	-	
1713.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-	
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0- 300 кое/100 см ³ (мембранный метод)	
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено	
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.-.6.4.1.2.				Дрожжи	-	
					Плесневые грибы	-	
1714.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-	
					Дрожжи Плесени	-	
1715.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139	0401 20 110 1 0401 20 910 1 0402 29 110 0 0403 90 510 1 0403 90 530 1 0406 10 500 1	Подготовка проб	-	
	МУК 4.2.577-96 п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-	
	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.577-96 п.7.3. МУК 4.2.577-96 п.7.4.		10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199		E. coli Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы S. aureus Enterococcus B. cereus Дрожжи Плесени Ацидофильные микроорганизмы Бифидобактерии Промышленная стерильность Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено - 0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г) 0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г) - обнаружено/не обнаружено
1716.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
1717.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
1718.	ГОСТ 26972 п.3. ГОСТ 26972 п. 4.1. ГОСТ 26972 п. 4.2. ГОСТ 26972 п. 4.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Дрожжи Плесени	- - обнаружено/не обнаружено -
1719.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1720.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1. МУК 4.2.1018-01	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общие колиформные бактерии	0-300 кое/мл обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.2.	водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)			Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
1721.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
1722.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1723.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1724.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
			Колиформы	обнаружено/не обнаружено		
1725.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	-
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
				S. aureus	обнаружено/не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
1726.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено
1727.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
1728.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0-300 кое/мл
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1729.	Инструкция № 072-0210					
1730.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
1731.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98	Контроль качества стерилизации	-	-	Эффективность дезинфекции с	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	г. приложение 5	и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)			использованием биологических тест-объектов	
1732.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
1733.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
1734.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
1735.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
1736.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1737.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
1738.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
1739.	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	-
	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 4.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
1740.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
1741.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
1742.	Инструкция по санитарно-	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88					
1743.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
1744.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
1745.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	-
					Индекс энтерококков	-
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	-
Паразитологический метод						
1746.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка к исследованию	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.3.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.					
1747.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово- ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	- обнаружено/не обнаружено
1748.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	0301-0307	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено
1749.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	0201-0204 0206-0208	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.2.				Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено
1750.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7

	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.	водоснабжения)			Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1751.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1752.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.-5.1.3.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	- обнаружено/не обнаружено

682030, Хабаровский край, п.Чегдомын, ул. Парковая, 2.

Санитарно – гигиеническая лаборатория

Органолептический метод

1753.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111		Внешний вид и цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует упругая/жесткая соответствует/не соответствует
1754.	ГОСТ 7269			0201 0202 0203 0204 0206 0210	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует прозрачное/мутное
1755.	ГОСТ Р 51944			1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует плотные/дряблые слегка влажные/липкие прозрачный/мутный
1756.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	(1-9) баллы (1-9) баллы (1-9) баллы (1-9) баллы
1757.	ГОСТ 28283		10.5 10.51 10.86.10.100,	0401 0402 0403 0404	Запах и вкус	(1-5) баллы
1758.	ГОСТ 33632	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания			Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	(1-5) баллы (1-2) баллы (1-10) баллы

1	2	3	4	5	6	7
1759.	ГОСТ 33630			0405 0406	Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	(1-5) баллы (1-10) баллы (1-20) баллы
1760.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1761.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно- крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905-	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
1762.	ГОСТ ИСО 7304				Состояние поверхности Жесткость	соответствует/не соответствует
1763.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	соответствует/не соответствует
1764.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	соответствует/не соответствует (1-20) мин
1765.	ГОСТ 6687.5		11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	прозрачное/непрозрачное соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1766.	ГОСТ 23268.1	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция			Прозрачность Цвет Аромат Вкус	прозрачный/мутный соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1767.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	прозрачное/мутное соответствует/не соответствует (1-150)мм (1-10) мин
1768.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	(0-2) баллы (0-4) баллы (0-4) баллы (0-3) баллы
1769.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.81 10.82	0409 1701 1704 1803	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	(0-40) баллы (0-4) баллы (0-3) баллы наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1770.	ГОСТ 12576		10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	соответствует/не соответствует
1771.	ГОСТ 19792-2017				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	жидкий/закристаллизованный соответствует/не соответствует
1772.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1773.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1774.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	прозрачное/мутное соответствует/не соответствует
1775.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания.	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.220 10.86.10.240- 10.86.10.243 10.86.10.245- 10.86.10.247	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009 2103	Качество клубней	соответствует/не соответствует
1776.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1777.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	соответствует/не соответствует
1778.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	соответствует/не соответствует
1779.	ГОСТ 34325				Внешний вид (состояние пло- дов) Запах и вкус Посторонние примеси	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
1780.	ГОСТ 34314				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1781.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	соответствует/не соответствует
1782.	ГОСТ 33932				Внешний вид (состояние пло-	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					дов) Запах и вкус	
1783.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1784.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1785.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1786.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	(0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы (0-5) баллы
1787.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
Физико-химический метод						
1788.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1, 10.11, 10.12, 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210	Подготовка проб	-
1789.	ГОСТ 29299				Нитриты	(0,001-0,006)%
1790.	ГОСТ 8558.1					(0,001-0,006)%
1791.	ГОСТ 4288			1601 1602 0407 0408	Подготовка проб	-
1792.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	(1,0-90,0)%
1793.	ГОСТ 33319				Кислотность	(0,1-5,0) градус
1794.	ГОСТ 9957				Массовая доля влаги	(1,0 -85,0)%
1795.	ГОСТ Р 51480					(1,0 -85,0)%
1796.	ГОСТ 23392				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
1797.	ГОСТ 31930				Свежесть	(0,3-18,0)% прозрачный/мутный
					Массовая доля влаги, выделившейся при	(1,0-90,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					размораживании	
1798.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51, 10.86.10.100,	0401	Пероксидаза	наличие/отсутствие
				0402	Фосфатаза	наличие/отсутствие
1799.	ГОСТ 26809.1			0403	Подготовка проб	-
1800.	ГОСТ 26809.2			0404		-
1801.	ГОСТ 5867			0405	Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
1802.	ГОСТ 30648.1			0406		(0,1-40,0)%
1803.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	(1-3)группа
1804.	ГОСТ 24065				Сода	(наличие/отсутствие)
1805.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-20,0)%
1806.	ГОСТ 30648.3					(1,0-50,0)%
1807.	ГОСТ Р 54668					(0,5-99,0)%
1808.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	(1,0-250) ⁰ Т
1809.	ГОСТ 30648.4					(1,0-250) ⁰ Т
1810.	ГОСТ Р 54669					(2-250) ⁰ Т
1811.	ГОСТ 32892					(3-8)ед. рН
1812.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб	-
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	(1,0-60,0)
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
			Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%		
1813.	ГОСТ Р 54045		Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%		
1814.	ГОСТ Р 54761		Плотность	(1015-1040)кг/м ³		
1815.	ГОСТ Р 54758		Подготовка проб	-		
1816.	ГОСТ Р 55063		Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%		
			Массовая доля жира	(7,0-39,0)%		
			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%		
1817.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302	Подготовка проб	-
0303	0304			Массовая доля воды	(1,0-90,0)%	
0305	0306			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-20,0)%	
0307				Общая кислотность	(0,3-1,2)%	
				Содержание влаги после снятия глазури	(1,0-90,0)%	
1818.	ГОСТ 31339			1604 1605		

1	2	3	4	5	6	7
1819.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6,	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	(40,0-95,0)%
1820.	ГОСТ 5670		10.61,		Кислотность	(0,5-10,0) град
1821.	ГОСТ 9404		10.62		Влажность	(0,5-20,0)%
1822.	ГОСТ 21094		10.7			(0,5-50,0)%
1823.	ГОСТ 26312.7		10.71.			(0,5-20,0)%
1824.	ГОСТ 26312.3		10.72		Зараженность вредителями хлебных запасов	(наличие/отсутствие)
1825.	ГОСТ 26312.4		10.73		Сорная примесь	(наличие/отсутствие)
	ГОСТ 31964		10.86.10.400		Вредная примесь	(наличие/отсутствие)
10.86.10.700			Минеральная примесь		(наличие/отсутствие)	
1826.					Доброкачественное ядро	(наличие/отсутствие)
		Подготовка проб		-		
		Влажность		(0,5-20,0)%		
		Кислотность		(0,2-10,0)%		
	Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(90-100)%				
1827.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, пивоваренная продукция	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	(1,0-15,0)%	
	1828.			ГОСТ 6687.4	Кислотность	(0,1-10,0)см3 КОН
1829.	ГОСТ 12788			Кислотность	(1,3-6,0)см3 NaOH на 100 см3	
1830.	ГОСТ 12789			Цвет	(0,1-4,0) см3 р-ра йода	
	1831.				ГОСТ 31711	0,1моль/дм3 на 100 см3 воды
1832.					ГОСТ 32113	(2,0-100) единицы ЕВС
1833.	ГОСТ 31764			Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм3	
	ГОСТ 23268.3			Активная кислотность (рН)	(3,8-4,8) ед.рН	
1835.	ГОСТ 23268.5			Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5) мг	
	п.2			Массовая концентрация ионов кальция	(более 1) мг	
				Массовая концентрация ионов магния	(более 1) мг	
1836.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3			Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0) мг/дм3 (0,005-0,03) мг	
1837.	ГОСТ 23268.9 п.2			Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг	
1838.	ГОСТ 23268.11			Массовая концентрация ионов	(от 0,5) мг	

1	2	3	4	5	6	7
1839.	ГОСТ 23268.12	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	железа	
1840.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлорид-ионов	(1-10) мг/дм ³
1841.	ГОСТ 5898				Кислотность	NaOH/100см3
1842.	ГОСТ 5900	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905 0906 0907 0908 0909 0910 2501	Щелочность	-
1843.	ГОСТ 5904				Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
1844.	ГОСТ10114				Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
					Подготовка проб	
1845.	ГОСТ Р 51575				Намокаемость	-
1846.	ГОСТ Р 54729	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
					Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
1847.	ГОСТ 5474				Массовая доля золы	(0,01-10,0)%
1848.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1849.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1850.	ГОСТ 31762	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания.	10.3 10.32 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200	0701-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002	Внешний вид и цвет	отсутствие/наличие посторонних включений
					Запах и вкус	свойственные/не свойственные
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Кислотное число	(0,1-45,0) ммоль/О2кг
					рН	(3,6-6,9) ед рН
1937.	ГОСТ 1750				Количество плодов в 1кг	(>20) шт
1938.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля влаги	(0,2-св 10)%
1939.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля мякоти	(5,0-20,0) %
1940.	ГОСТ 8756.11 п.6				Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
1941.	ГОСТ Р 51434				Прозрачность	прозрачный/мутный

1	2	3	4	5	6	7
1942.	ГОСТ 26186		10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240- 10.86.10.243 10.86.10.247	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2103	Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%
1943.	ГОСТ 26188				Показатель pH	(1-14) ед pH
1944.	ГОСТ ИСО 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0-12,1)%
1945.	ГОСТ 29270 п. 5				Массовая концентрация нитратов	(36-9188) мг/кг
1946.	МУ 4237-86				Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112
		Жир	(0,5-90,0)%			
		Углеводы	-			
		Пищевая и энергетическая ценность	-			
		Спектрофотометрический метод				
1947.	ГОСТ Р 57164	Вода: природная; питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность	(1-40) ЕМФ (0,58-23,2) мг/дм3
1948.	ГОСТ 4011 п. 2				Запах при 20°С и при 60°С	(0-5) балл
1949.	ГОСТ 4386 п. 1				Вкус, привкус	(0-5) балл
1950.	ГОСТ 4974 п. 6 (метод А, вариант 1)				Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм3
		Фториды	(0,05-1,0) мг/дм3			
1951.	ГОСТ 31868	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
					Цветность	(5-70)град.
					1952.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9
Нитриты	(0,003-30) мг/дм3					
Нитраты	(0,1-200) мг/дм3					

1	2	3	4	5	6	7
		сточная				
1953.	ГОСТ 18165	Вода питьевая			Алюминий	(0,04-0,56 мг/дм ³)
1954.	ГОСТ 31940	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Сульфаты	(2,0-50,0 мг/дм ³)
1955.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода сточная,поверхностных водоемов			Сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
1956.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная,поверхностных водоемов			Железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
Потенциометрический, ионометрический метод						
1957.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Водородный показатель (рН)	(1-14) ед. рН
1958.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄) рН воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	отсутствие/наличие розовой окраски (0-14) единиц рН (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м
1959.	ГОСТ 6709				рН воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий	(0-14) единиц рН (0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м (0-5,0) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,2) мг/дм ³ (0-0,5) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(0-0,05) мг/дм ³ (0-0,8) мг/дм ³ (0-0,02) мг/дм ³ (0-0,05) мг/дм ³ (0-0,2) мг/дм ³ (0-0,08) мг/дм ³
1960.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(0,3*10 ⁻⁴ -1,0) См/м (0-0,08) мг/дм ³ (0-1,0) мг/дм ³
Органолептический метод						
1961.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная	-	-	Запах Окраска (цвет)	(0-5) балл -
1962.	РД 52.24.496-2018	Вода поверхностная			Запах	(0-5) балл
Титриметрический метод						
1963.	ГОСТ 4245	Вода: питьевая;	-	-	Хлориды	от 10 мг/дм ³ - п. 2; до 10 мг/дм ³ - п. 3
1964.	ГОСТ 18190	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов	-	-	Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³
1965.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Жесткость	от 0,1 °Ж
1966.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода: природная; сточная	36.00.1		Хлориды	(10-5000) мг/дм ³
1967.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода: расфасованная в емкости; природная; сточная очищенная	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
1968.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная (поверхностная и	-	-	БПК-5	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		подземная); сточная				
1969.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм³
Гравиметрический метод						
1970.	ГОСТ 18164	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения сточная,природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Сухой остаток	(1,0-1500) мг/дм³
1971.	ПНД Ф14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	(50-25000) мг/дм³
1972.	ПНД Ф 14.1:2.110-97				Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
Физические факторы						
1973.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) °С
Экспресс-метод						
1974.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору Элан №4504	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	0-10 мг/м³
					Сера диоксид	0-20 мг/м³
					Углерода оксид	0-50 мг/м³
Фотометрический метод						
1975.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5 п. 5.2.1.1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Фенол Аммиак	0,004-0,2 мг/м³ 5-20 мг/м³
1976.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	0,01-0,22 мг/м³
Потенциометрический, ионометрическим метод						
1977.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	рН солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. рН
Титриметрический метод						
1978.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Перекись водорода	(0,1–25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1979.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля активного хлора	(0,20 – св. 8,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) г/дм ³
Дозиметрический метод						
1980.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1	Территория жилой застройки Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочая зона.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
1981.	МУ2.6.1.2398-08 п.5					
1982.	МУ2.6.1.2838-11 п.5					
1983.	МУК 2.6.1.1087-02 п.5, п. 6	Металлолом			Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
Физические факторы						
1984.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
1985.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1986.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1987.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата:	
1988.	МУК 4.3.2756-10				Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С

1	2	3	4	5	6	7
1989.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Скорость движения воздуха Относительная влажность	(0,1-20) м/с (10-98) %
1990.	МУ 1844-78	Рабочие места Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
1991.	ГОСТ 12.1.020					
1992.	МУК 4.3.2194-07					
1993.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука Пиковый уровень	(20-140) дБ (А) (22-150) дБ (С)
1994.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
1995.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000	0201-0210	Общие требования по микробиологическим исследованиям	-
1996.	ГОСТ 26669		10.11.000000	0301-0308	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
			10.12.000000	0401-0408		
			10.13.000000	0712-0714		
			10.2.000000	0801-0806		
			10.20.000000	0811	Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-
1997.	ГОСТ ISO 11133		10.3.000000	0813		
		10.31.000000	0901-0910			
		10.32.000000	1517			

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2103-2104 2105 00 2106 2201-2203 2206 00		
1998.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000	0207	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб Подготовка проб	- - -
1999.	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты				
2000.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы				

1	2	3	4	5	6	7
2001.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000		Подготовка проб	-
2002.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600		Подготовка проб	-
2003.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	1905	Приготовление реактивов, питательных сред	-
2004.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
2005.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	1602 1604-1605 2001-2005 2006 00 2007-2009	Приготовление реактивов, красок, индикаторов, питательных сред	-
2006.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме			Определение внешнего вида,	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочной продукции), расфасованные в потребительскую тару из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов			герметичности упаковки	
2007.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	0201 0203 0204 1602 1604 1605 2106	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
2008.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	1602 1604 1605 2106	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2009.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	0201 0203 0204 0305-0308 0904-0910 1601 00 1602 1604-1605 2103-2104 2106	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
2010.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	1601 00 1602 1604-1605 2106	E. coli	обнаружено/не обнаружено
2011.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000	0201-0204 0206-0210 0302-0304 0306-0308 0401 0404-0406 1601 00 2009 2106	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

			10.86.00000 10.89.19000			
2012.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2013.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
2014.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные,	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	0201-0204 0206 0208 0210	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2015.	ГОСТ 31746	(кроме молока и молочных продуктов) Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	0302-0308 0407-0408 0712-0714 08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
2016.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
2017.	ГОСТ 33924	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.22.000 10.51.3.0000		Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁸ кое/см ³ (г)
2018.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4				Количество мезофильных аэробных	-

1	2	3	4	5	6	7

			10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100		и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-
2019.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2020.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	-
2021.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	0201-0204 0206 0208 0210 1601	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2022.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2023.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510-	1602 1604-1605 2009	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии C. botulinum Мезофильные клостридии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.513		<i>C. perfringens</i>	обнаружено
2024.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
2025.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
2026.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
2027.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	1602 1604-1605 0712-0714 1904 2009 2106	<i>B. cereus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	- обнаружено/не обнаружено
2028.	ГОСТ ISO 21871	в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов				

1	2	3	4	5	6	7
2029.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	1602 1604-1605 2009 2106	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2030.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340-	0403 0406	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ³ кое/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142			
2031.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	0410 00 000 0 0712-0714 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1517 1601 00 1602 1604-1605 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2009 21032104 2106	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	- обнаружено/не обнаружено
2032.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000	0201-0204 0206 0208 0210 0302-0308 0407-0408 0712-0714	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	08010806 0811 0813 0904-0910 4408 1517 1601 00 1602 1604-1605 1701-1702 1704 1804 00 000 0 1806 1901-1902 1904-1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2103-2104 2105 00 2106 2203 00		
2033.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено
2034.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
2035.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2036.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643		S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
2037.	ГОСТ 7702.2.6.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
2038.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
2039.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2040.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	0407-0408	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
2041.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	0302-0308 1604-1605	V. parahaemolyticus	-
2042.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0 -300 кое/100 см ³ (мембранный метод)
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.-6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	-
2043.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок,	10.62.13.190	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	-

1	2	3	4	5	6	7
		жидкий сахар)			микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Дрожжи Плесени	
2044.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	0401 20 110 1 0401 20 910 1 0402 29 110 0 0403 90 510 1 0403 90 530 1 0406 10 500 1	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.3.				E. coli	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B. cereus	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Дрожжи Плесени	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г)
	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Промышленная стерильность	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
2045.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
2046.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
2047.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	ГОСТ 26972 п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26972 п. 4.2.	профилактического питания	10.86.10.990 10.86.10.930		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 26972 п. 4.3.				Дрожжи Плесени	-
2048.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
2049.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0 -300 кое/мл
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
2050.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
2051.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2052.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2053.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
					Колиформы	обнаружено/не обнаружено
2054.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	-
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
		Вода бассейнов и аквапарков			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2055.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			<i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено
2056.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2057.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00	22.01.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0- 300 кое/мл
			11.07.11.000	22.02.10.000		
			11.07.11.110-11.07.11.113			
			11.07.11.120-11.07.19.110			
2058.	Инструкция № 072-0210				БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ps.aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
2059.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
2060.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест- объектов	обнаружено/не обнаружено
2061.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2062.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2063.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2064.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2065.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2066.	МУ № 2657 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
2067.	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	-
	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 4.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
2068.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
2069.	Инструкция по санитарно- бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
2070.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	-
2071.	ГФ XIII	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	-

1	2	3	4	5	6	7
	ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15				Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
	2072.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб
2073.	ФЦ /4022 от 24.12.2004	Подготовка проб				-
Индекс БГКП		-				
Индекс энтерококков		-				
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы		обнаружено/не обнаружено				
Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)		-				
Паразитологический метод						
2074.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.	Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.				Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
2075.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2076.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	0301-0307	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено
2077.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726	0201-0204 0206-0208	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.2.				Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.727 10.13.15.160			
2078.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид				обнаружено/не обнаружено	
	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших				обнаружено/не обнаружено	
2079.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2080.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий				обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2-5.1.3				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.-5.1.3.					
682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Физико-химический метод						
2081.	ГОСТ 29299	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	Нитриты	(0,001-0,006) %
2082.	ГОСТ 30615	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.22.20 03.12.20 10.20.12 10.20.13 10.20.16	03.11.12, 03.12.12. 03.21.12 03.22.10.	Фосфорная кислота и пищевые фосфаты: фосфаты, полифосфаты, добавленный фосфат по отдельности или в	от 100 мкг
2083.	МУК 4.1.3217-14					

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.11 10.20.14 10.20.15 10.20.22 10.20.21 10.20.24 10.20.23 10.20.42 10.20.25 10.20.26 10.20.34		комбинации в пересчете на P ₂ O ₅ Сорбиновая кислота	(0,0- 3,0) мг/дм ³
2084.	ГОСТ 7636 п. 2, п.3, п. 4, п. 5, п. 11					
2085.	Р 4.1.1672-03 п. 1.2, п. 4, п. 5.3					
2086.	ГОСТ 29270 п. 5	Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90 01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	Нитраты	от 30,0 мг/кг
2087.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля сухих веществ	(2-80,0) % (0 – 85,0)% (0 – 85,0)%
2088.	ГОСТ ISO 2173					
2089.	МУ 122-5/72 п. 1, п.2.2.5, п. 2.3.1.2, п. 2.5, 2.7, п.2.8, п. 2.10, п. 3					
2090.	ГОСТ 32167 п.1 – п. 6	Мед, продукты пчеловодства	10.89.19.170, 10.89.19.180,	0409	Массовая доля сахаров	(70,00-96,00) % (1,00-26,00) %
2091.	ГОСТ 31774				Вода	(13,0- 25,0) %
2092.	ГОСТ 31902 п. 1.- п. 6, п. 9	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Массовая доля жира	(0-60,0) %
2093.	ГОСТ 31774	Мед, продукты пчеловодства	10.89.19.170, 10.89.19.180,	-	Массовая доля воды	(0-85,0) %
2094.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6, п. 7	Продукция общественного питания	-	-	Степень термического окисления	(3-5) бал
2095.	ГОСТ 15113.9 п. 5, п. 6	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Определение жира	(0-85,0) % (0-40,0) %
2096.	ГОСТ 26829 п. 5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.111	03.22.10.390		(0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120			
2097.	ГОСТ 8756.21 п. 4	Плоды и овощи	10.3-10.32, 10.39	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	Определение жира	(0-85,0) %
2098.	ГОСТ 15113.6 п. 3	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Массовая доля сахара	(0-85,0) %
2099.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	нитраты	(2,8 – 350,0) мг/кг
2100.	ГОСТ 26423				pH	(3,0- 9,0) ед. pH
2101.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснаб- жения, нецентрализованного водо- снабжения, для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, природная (поверхностная и подземная); морская, очищенная, зон рекреации, плавательных бассейнов, расфасованная в емкости, дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
2102.	ГОСТ Р 57164				Мутность	От 0,58 мг/дм ³ От 1 ЕМФ
					Запах	-
					Притвкус, вкус	(0-5) балл
2103.	ГОСТ 31868				Цветность	(1-50) Градусы (5-500) Градусы
2104.	РД 52.24.497-2005				Аммиак Нитриты Нитраты	(0,05-7,5) мг/дм ³ (0,3-4,0) мг/дм ³ (0,003-15,0) мг/дм ³ (0,010-0,250) мг/дм ³ (0,1-225,0) мг/дм ³ (0,1-10,0) мг/дм ³
2105.	ГОСТ 33045 п.5,6,9					
2106.	ГОСТ 6709					
2107.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95					
2108.	ГОСТ 4011 п. 2				Железо	(0,1-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2109.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96					(0,05-10,0) мг/дм3
2110.	ГОСТ 4974				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
2111.	ГОСТ 31940 п. 6				Сульфаты	(2,0-50,0) мг/дм3 (10-1000) мг/дм ³ (2,0-40,0) мг/дм3
2112.	ГОСТ 4389п. 2					
2113.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Фториды	(0,05-7,5) мг/дм3
2114.	ГОСТ 4386				Медь	(0,02 - 0,5) мг/дм3
2115.	ГОСТ 4388-72 п.2					
2116.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄) рН воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	не более 0,5 мг/дм3 (5,0 - 7,0) ед. рН не более 5,1·10 См/м
2117.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(0-100) °С
2118.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			марганец в сварочных аэрозолях	(0,009-0,13)мг/м ³
2119.	МУ 201379				свинец и его неорганические соединения	(0,02-0,2) мг/м ³
2120.	МУ 4588-88				кислота серная	(0,05-0,5) мг/м ³
					Диоксид серы	(0,04-0,4) мг/м ³
2121.	МУ 1637-77	Воздух помещений Атмосферный воздух населенных мест			аммиак	(0,025-0,25)мг/м ³
2122.	РД 52.04.791-2014				фенол	(0,008-0,33) мг/м ³
2123.	РД 52.04.823-2015					
					формальдегид	(0,025-0,49)мг/м ³
2124.	МР от 20.09.1983	Смывы на свинец			(0,02-0,2) мг/м ³	
		Свинец и его соединения			(0,02-0,2)мг/м ³	
2125.	ГОСТ 12.1.014	азота диоксид			(0-10) мг/м ³	
		сероводород			(2-120)мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7
					аммиак	(2-100) мг/м ³
					диоксид серы	(0-20) мг/м ³
					толуол	(25-1600) мг/м ³
					формальдегид	(1-100)мг/м ³
					хлор	(0,5-200)мг/м ³
					Углеводороды нефти	(50-4000) мг/м ³
					бензин	(50-4000) мг/м ³
					Оксид углерода	(0-50) мг/м ³
2126.	Руководство по эксплуатации «Элан-СО-50»	Воздух помещений Атмосферный воздух населенных мест	-	-	углерода оксид	(0-50) мг/м ³
2163.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 п.5.8.1 п.5.8.2	Вода: природная; питьевая; расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность Запах при 20 ⁰ С и при 60 ⁰ С Вкус и привкус	(от 1) ЕМФ (от 0,58) мг/дм ³ (0-5) балл (0-5) балл
2164.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	0,1-5,0 мг/дм (по каолину); 1,0-100,0 ЕМФ
2165.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	03.11.20 03.22.20 03.12.20	03.11.12, 03.12.12. 03.21.12 03.22.10.	свинец кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг
2166.	ФР.1.31.2008.01730	Детское питание.	10.1-10.92, 11.05-11.07,	10.11-10.13, 10.41- 10.47,10.52, 10.81,10-86, 01.11- 10.61, 3.11,03.12,03. 22,	мышьяк ртуть	(0,002-5,0) мг/кг (0,002-0,9) мг/кг
2167.	ФР.1.31.2008.01726 ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Питьевые, природные, морские и очищенные сточные воды	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	свинец кадмий	(0,001-1,0) мг/кг (0,0005-1,0) мг/кг
2168.	ФР.1.31.2008.01727 ПНД Ф 14.1:2:4.221-06				мышьяк ртуть	(0,002-0,1) мг/кг (0,0001-0,005) мг/кг
2169.	ФР.1.31.2008.01735 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06	почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	свинец кадмий мышьяк ртуть	(0,5-50,0) мг/кг (0,10-15,0) мг/кг (0,1-50,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2170.	ФР.1.31.2008.01734 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06				свинец кадмий мышьяк ртуть	(0,5-150,0) мг/кг (0,10-20,0) мг/кг (0,1-30,0) мг/кг (0,1-50,0) мг/кг
2171.	Руководство по эксплуатации Элан- СО-200/SO ₂	Атмосферный воздух			углерода оксид Диоксид серы	(0-200) мг/м ³ (0-20) мг/м ³
2172.	МУК 4.1. 3487	атмосферный воздух и воздух рабочей зоны	-	-	Измерение концентрации угольной пыли	0,04-250,0мг/м ³
2173.	ГОСТ 18165-89	Вода: централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснаб- жения, нецентрализованного водо- снабжения, для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, природная (поверхностная и подземная); морская, очищенная, зон рекреации, плавательных бассейнов, расфасованная в емкости, дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
2174.	ГОСТ 31863-2012		Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3		
Титриметрический метод						
2176.	ГОСТ Р 55480	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	Крахмал	от 2,2 мг
2177.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные и растительные	10.41.5-10.41.6	10.41.2 10.41.5 10.62.14	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г (0,2-30,0) мг КОН/г
2178.	ГОСТ Р 54607.3	Продукция общественного питания	-	-		
2179.	ГОСТ 31762 п.4.8	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130	-	Кислотность	(0,05- 10,0) %.

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.12.140			
2180.	ГОСТ 30648.4 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100-	-		
2181.	ГОСТ 30648.3 п.4		10.86.10.139			
2182.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные для детского питания	10.86.10.210-	-		
2183.	ГОСТ 30305.1 п.4		10.86.10.242			
2184.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	10.51.56.330 10.51.56.360		
2185.	ГОСТ 5898 п.3, п.4	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Кислотность и щелочность	(0,05- 10,0)%.
2186.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки	11.01-11.07	-	Кислотность	(1,0-5,0) см3 NaOH/100см3
2187.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05	-		(1,3-6,0) см3 NaOH/100см3
2188.	ГОСТ 15113.5 п.2,п.3	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-		(1,0-25,0) см3 NaOH/100см3
2189.	ГОСТ 3624 п. 3	Молоко и молочные продукты Йогурты	10.51.11 10.51.12	01.41-01.45, 01-49		(2,0-250,0) еГ
2190.	ГОСТ Р 54669 п. 7		10.51.21 10.51.22		(0,3-70,0) %	
2191.	ГОСТ Р 51331 п.7.2, п.7.3, п.7.10		10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10			
2192.	ГОСТ 5903 п. 5	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Сахар	(5,0-60,0) %
2193.	ГОСТ 5672	Хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	Сахар	(2,0-20,0) %
2194.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100- 10.86.10.139	-	Витамин С (аскорбиновая кислота)	(100 – 950) млн ⁻¹
2195.	ГОСТ 26186 п. 3				Хлористый натрий	(0-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
2196.	ГОСТ 9957 п. 2					
2197.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые	10.32.18	-	кислотность	(0,2-2,1) %
2198.	ГОСТ 27493					
2199.	ГОСТ 31964 п. 7.1- п. 7.7.	Макаронные изделия	10.73	10.73.11		(0,05-10,0) %
2200.	ГОСТ 26312.6					
2201.	ГОСТ 5670					
2202.	ГОСТ 31762 п. 4.1-п. 4.5, п. 4.8					
2203.	ГОСТ 27082 п. 4	Консервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390		
2204.	ГОСТ 5698 п. 2					
		Хлеб и хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	кислотность	(30,0-45,0)%
2205.	ГОСТ 15113.7 п. 2	Концентраты пищевые	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	поваренная соль	(1,0-40,0)%
2206.	ГОСТ 32189 п. 5.2, п. 5.5. -п. 5.8, п. 5.10, п.5.14, п. 5.20, п.5.21, п.5.25	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10	кислотность	(0-1,5) %
2207.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из морепродуктов Водоросли	10.20.25.110	03.22.10.390	Консерванты	(20-60) мкг/кг
2208.	ГОСТ Р 54607.3 п. 1, п.				Массовая доля йода	

1	2	3	4	5	6	7
	2, п. 3, п. 4, п. 5, п.6, п. 7	морские, травы морские	10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120			
2209.	ГОСТ Р 51575					
2210.	ГОСТ 26185 п. 1, п. 2, п. 3					
2211.	ГОСТ 52179	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10	Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
2212.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, - для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, морская очищенная, зон рекреации, плавательных бассейнов, расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Общая жесткость	(0,1-0,4) %
2213.	ГОСТ 31957 п. 5				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм3
2214.	ГОСТ 31957 п. 5				Карбонаты и гидрокарбонаты	(6,0-6000,0) мг/дм3
2215.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мг/дм3
2216.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)				Хлориды	от 10 мг/дм3 (10-10000) мг/дм3 (1,0-50,0) мг/дм3 (1,0-50,0) мг/дм3
2217.	ГОСТ 4245 п. 2				Остаточный активный хлор	-
2218.	РД 52.24.407-2006				Остаточный свободный хлор	(0,15-0,5) мг/дм3
2219.	ГОСТ 18190				Остаточный связанный хлор	(0,8-1,2) мг/дм3
2220.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
2221.	ГОСТ 26425 п. 1	Почва	-	-	Хлориды	(0-360,0) моль/дм3
2222.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля активного хлора Массовая концентрация активного хлора	(0,20 – 8,0)% (3,0 – 200,0) г/дм3
2223.	Руководство Р 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	pH Массовая концентрация активных веществ	(1,0–14,0)ед. pH (0,1–25,0)%
Гравиметрический метод						
2224.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.2	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31	Влажность	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.32 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79.110 01.11.79.120 01.11.79.190 01.12.10.110 01.12.10.120		
2225.	ГОСТ 29031	Пищевая продукция и продовольственное сырьё	-	-	Нерастворимые сухие вещества	(2,0 - 80,0) %
2226.	ГОСТ 26808 п. 2	Консервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390	Массовая доля сухих веществ	(1,5 - 75,0) %
2227.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые	10.86.10.243	-	-	(2,0-25,0) %
2228.	ГОСТ 28561 п. 2	Флодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90 01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	Влажность и сухие вещества	(1,5 - 45,0)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19			
2229.	ГОСТ ISO 6734	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49	Влажность	(1,0 - 50,0)%
2230.	ГОСТ 3626					
2231.	ГОСТ Р 54668					
2232.	ГОСТ ISO 6731					
2233.	ГОСТ Р 55063	Сыр			Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0)%
2234.	ГОСТ Р 51479	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	Влажность	(8,0-99,5)%
2235.	ГОСТ 9793					
2236.	ГОСТ 31930					
2237.	ГОСТ 31469 п. 6					
2238.	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Зола	(0-20,0) %
2239.	ГОСТ 5900				Влажность	(1,0 - 40,0)%
2240.	ГОСТ Р 54642					
2241.	ГОСТ 27494	Мука	10.61.32.120 10.61.32.121 10.61.32.122 10.61.32.123 10.61.32.124 10.61.32.125 10.61.32.126 10.61.32.129	10.13.16.110 10.20.41	Зола	(0-20,0) %
2242.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.2	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31 01.11.32	Зола	(0-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79.110 01.11.79.120 01.11.79.190 01.12.10.110 01.12.10.120		
2243.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Зола	(3,0-16,0) % (5,0-15,0) %
2244.	ГОСТ Р 52610					
2245.	ГОСТ 6884	Жиры и масла животные и растительные	10.41.5-10.41.6	10.41.2 10.41.5 10.62.14		
2246.	ГОСТ 31727	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13		
2247.	ГОСТ 25555.4	Флодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34,	Золы и щелочности	(3,0-16,0) % (5,0-15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19	01.13.41- 01.13.44		
2248.	ГОСТ Р 51432	Соки	10.32.1		Зола	(1,0-15,0) г/дм3
2249.	ГОСТ 10856	Семена масличные		01.11.81 01.11.84 01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.11.99	Влажность	(0-15,0) %
2250.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный	10.41.21-10.41.29	01.11. 10.41.21 10.41.51 01.11.81 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.59 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	Влажность	(50,0-75,0) %
2251.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода: централизованных систем	36.00.1	2201 90 000 0	Определение массовой концентрации сухого	(50,0-25000) мг/дм3
2252.	ГОСТ 18164		36.00.11			(10,0-5000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2253.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, морская очищенная, зон рекреации, плавательных бассейнов, аквапарков, расфасованная в емкости, Поверхностные, подземные воды, дистиллированная	11.07.11.120		остатка	
2254.	РД 52.24.468-2005				Определение взвешенных веществ	(5,0-50) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³
2255.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09				Сульфаты	(5,0-2500) мг/дм ³
2256.	ГОСТ 4389 п. 2					
2257.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390	Массовая доля отстоя в масле	(0-10,0)%
2258.	ГОСТ 31339	Массовая доля глазури в рыбе	10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15.110 10.20.15.120	03.11-03.20	Влажность	(0-8,0) %
2259.	ГОСТ 9404	Мука	10.61.32.120-	10.13.16.110	Влажность	(1,0 - 40,0%) (1,0 - 25,0%)
2260.	ГОСТ 13586.5	Зерно	10.61.32.126 10.61.32.129	10.20.41 01.11.11		
2261.	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочная продукция	10.61.2	01.11.12	Пористость	(50,0-80,0) %
2262.	ГОСТ 21094		10.7	01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71- 01.11.75 01.11.79.110	Влажность	(1,0 - 40,0%)

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.79.120 01.11.79.190 01.12.10.11001.12.1 0.120 10.71.11 10.72.11 10.72.19		
2263.	РД 52.04.186-89 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,125-50) мг/м ³ (0,007-0,69) мг/м ³
2264.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250) мг/м ³
2265.	МУК 4.1. 3487-17	Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	(0,04-250,0) мг/м ³
Бутирометрический метод						
2266.	ГОСТ 5668 п. 4, п. 5	Хлеб и хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	Жир	(1,0-8,0) %
2267.	ГОСТ 5867п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49		(1,0-40,0) %
2268.	ГОСТ 30648.1 п. 4					
2269.	ГОСТ Р ИСО 2446					
2270.	ГОСТ 32189 п. 5.2- п. 5.12	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10		(0-5,0) %
2271.	МУ №122-5/72	Кулинарная продукция, готовые блюда	-	-	Углеводы Энергетическая ценность (калорийность)	-
2272.	МУ 4237-86					

1	2	3	4	5	6	7

Органолептический метод						
2273.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная	-	-	Запах Окраска (цвет)	(0-5) балл -
2274.	РД 52.24.496-2018	Вода поверхностная	36.00.1	-	Запах	(0-5) балл
2275.	МУ №122-5/72	Мясные и рыбные кулинарные изделия Фритюрный жир	10.11.11 10.11.31	10.11-10.13	Пероксидаза	(3,0-5,0) балл
2276.	ГОСТ Р 54607.3		10.11.12 10.11.32	03.11.12,	Фосфатаза	
			10.11.13 10.11.33	03.12.12.	Содержание вторичных	
			10.11.35 10.11.20	03.21.12	продуктов окисления	
			10.11.39 10.12.10	03.22.10		
			10.12.20 10.12.40			
			10.11.39 10.11.50			
			10.11.30 01.47.23			
			01.47.21 10.13.14			
2277.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11	0201 0202	Внешний вид и цвет	-
			10.12	0203 0204	Консистенция	
			10.13	0206 0210	Запах	
2278.	ГОСТ 7269		10.86.10.600	1601 1602	Внешний вид и цвет	-
			10.89.12.111	0407 0408	Консистенция	
					Запах	
					Состояние жира	
					Прозрачность и аромат бульона	
2279.	ГОСТ Р 51944	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания			Внешний вид и цвет	-
					Запах	
					Консистенция	
					Состояние мышц на разрезе	
					Прозрачность и аромат бульона	
2280.	ГОСТ 9959				Внешний вид	-
					Цвет и вид на разрезе	
					Консистенция	
2281.	ГОСТ 31720	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания			Запах и вкус	
					Внешний вид и цвет	-
					Консистенция и текстура	
					Посторонние включения	
					Запах и вкус и флейвор	
2282.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет	-
					Консистенция	
					Запах и вкус	
2283.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5	0401- 0406	Запах и вкус	-
2284.	ГОСТ 29245		10.51		Консистенция и цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.100		Запах и вкус	
2285.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	-
2286.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-
2287.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
2288.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2289.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
2290.	ГОСТ 5667				Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Мине- ральные примеси Признаки болезней и плесени Состояние поверхности Жесткость	-
2291.	ГОСТ ИСО 7304	Зерно, продукция мукомольно- крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Цвет Запах, вкус и хруст	-
2292.	ГОСТ 27558				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
2293.	ГОСТ 26312.2				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
2294.	ГОСТ 6687.5				Прозрачность Цвет Аромат Вкус	-
2295.	ГОСТ 23268.1	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Аромат Вкус	-
2296.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат Высота пены и пеностойкость	-
2297.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	
2298.	ГОСТ 33817-2016				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-
2299.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания.	10.7 10.71 10.72,	0409 1701 1704	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2300.	ГОСТ 12576	Мед, продукты пчеловодства	10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
2301.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
2302.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2303.	ГОСТ Р 50364				Внешний вид Цвет Аромат Вкус	-
2304.	ГОСТ 32572				Внешний вид и цвет Аромат Вкус	-
2305.	ГОСТ 32776				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
2306.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
2307.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
2308.	ГОСТ 17594				Внешний вид Запах и вкус	-
2309.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-
2310.	ГОСТ 5472	Семена масличные			Прозрачность Запах Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
				1514 1515 1517		
2311.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701	Качество клубней	-
2312.	ГОСТ 8756.1			0702 -0704 0706-0710 0712 0713	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2313.	ГОСТ 8756.18			0801-0811 0813 2001	Внешний вид	-
2314.	ГОСТ 28741			2002 2004-2009 2103	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2315.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
2316.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	-
2317.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2318.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2319.	ГОСТ 34325				Внешний вид (состояние пло- дов) Запах и вкус Посторонние примеси	-
2320.	ГОСТ 34314				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2321.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	- -
2322.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	
2323.	ГОСТ 34307				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	-
2324.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состоя-	-

1	2	3	4	5	6	7
					ние плодов) Запах и вкус	
2325.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
2326.	ГОСТ 7176				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
2327.	ГОСТ 33932				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
2328.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	-
2329.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	-
2330.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
2331.	ГОСТ 34298				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
2332.	ГОСТ 26313				Внешний вид Окраска Плотность мякоти Степень зрелости	-
2333.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	-
2334.	ГОСТ 34340				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
2335.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
2336.	МУ 1-40/3805		10.89.13.111 10.89.13.112		Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
Радиологические исследования						
2337.	ГОСТ 32161 п.4, п. 5	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Флодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44	0701 - 0714 0801 - 0813	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0901 - 0910 1202 2101 - 2105		
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7

			10.82.12 10.84.12 10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
2338.	МР ФТУП «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003	Вода питьевая источников нецентрализованного и центра- лизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1	2201 90 000 0	Удельная активность:	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
			36.00.11 11.07.11.120		цезия-137 радоны-222	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	2101 - 2105		
	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
	Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	

1	2	3	4	5	6	7	
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
		Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
					Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг	
		Почва	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг	
					Удельная активность естественных радионуклидов:		
					радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг	
					торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг	
					калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг	
					Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг	
		Строительные материалы Щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства, золы, шлаки Полимерные и полимерсодер- жащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, использу-емые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	08.12	08.92	6401 6506 2505-	Удельная активность естественных радионуклидов:	
			13.2	13.9	02524		
			13.92	14	3208-3209	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
			14.12	15	2619-2621	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг
			16	17	2701 - 2715	калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг
			20.16	20.17	6802 6806	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴)Бк/кг
			20.3	20.4	6902 6911		
			20.20	22.2	6912	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10 ⁶)Бк/кг
			22.22	22.23	6914		
			23	32.4	7013		
			32.2-32.5		7014		
			14.14		7018		
			14.19		7019		
			14.2		7607		
		14.3		7612			
		15.2		7616			
		13.12		7615			
		13.19		3407			
				9503			
2339.	ГОСТ 30108	Строительные материалы	08.12	08.92	6401 6506 2505-	Удельная активность	
		Щебень, гравий, песок, кирпичное	13.2	13.9	02524	естественных радионуклидов:	
		сырье, отходы промышленного	13.92	14	3208-3209	радий-226	(7-5*10 ⁴)Бк/кг
		производства, золы, шлаки	14.12	15	2619-2621	торий-232	(8-5*10 ⁴)Бк/кг
		Полимерные и полимерсодер-	16	17	2701 - 2715	калий-40	(40-5*10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		жалие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7616 7615 3407 9503	Удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
2340.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	$(7-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
2341.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и пищевое сырьё кроме мяса и мясной продукции, продуктов их переработки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушенной и вяленой	-	-	Удельная активность стронция - 90	$(0,5-1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
2342.	ГОСТ 32163					
2343.	МУ 2.6.1.1981-05 п.5, приложение 4	Вода сточная очищенная, неочищенная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Удельная суммарная α - активность	$(0,02-500)$ Бк/кг
2344.	МР ФТУП «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003	Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	11.07.11.120		Удельная суммарная β - активность	$(0,10-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
2345.	СанПиН 2.6.1.1281-03 п.5.5	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
2346.	МУ 2.6.1.1193-03 п.3, п. 4, п. 5				Снимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
2347.	Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП Доза				Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
2348.	МУ 2.6.5.032-2017	Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других поверхностей Металлолом	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
2349.	СанПиН 2.6.1.993-00				Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-700) $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
2350.	МУК 2.6.1.1087-02 п.5, п.6				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
					Активность эквивалентная	(1-10 ⁶)Бк/м ³
2351.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 2014	Жилые и общественные здания; лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование; земельные участки; территория жилой застройки производственные помещения; рабочая зона.	-	-	равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	
2352.	МУ 2.6.1.2838-11				Плотность потока радона с поверхности грунта	(3-10 ⁵)мБк/(с*м ²)
2353.	МУ 2.6.1.2398-08				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
2354.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1995 г					
2355.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
2356.	СП 2. 6.1.3241-14 п.3.7-3.8, п.4.3.1, п.4.3.6, п.4.3.8-4.3.9, п.6.6, п.7.7					

1	2	3	4	5	6	7
2357.	МУ 2.6.1.2838-11					
2358.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
2359.	СанПиН 2.6.1.1202-03 п. 2.3, п.4.7, п.4.9, п.4.17, п.5.8-5.9, п. 5.11					
2360.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно профилактические учреждения и аптеки, помещения и оборудование	-	-		
2361.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
Физические факторы						
2360.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
2361.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Световая среда: Коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					освещенности	
2362.	ГОСТ 24940	Рабочие места, здания и сооружения, дорожные покрытия	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
2363.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
2364.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата:	
2365.	МУК 4.3.2756-10				Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
2366.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(10-98) %
2367.	СанПиН 2.5.2-703-98	Рабочие места	-	-	Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность	(10-98) %
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
2368.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
2369.	ГОСТ 12.1.020				Постоянный, непостоянный	
2370.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ			Уровень звука	
					Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Максимальный уровень звука	
					Эквивалентный уровень звука	
2371.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
					Постоянный, непостоянный	

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука Пиковый уровень	
2372.	ГОСТ 31296.2	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда	-	-	Шум: Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБ (С) (20-140) дБ (А)
2373.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, СЗЗ				
2374.	ГОСТ 12.1.020	Речные и морские суда				
2375.	МУК 4.3.3212-14					
2376.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
2377.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
2378.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещение жилых и общественных зданий, селитебная территория	-	-	Электромагнитные излучения: Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
2379.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
2380.	МУК 4.3.3214-14	Рабочие места, жилые, общественные помещения в	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
		местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений			поля промышленной частоты 50 Гц Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,1-1800) А/м (5-1000) В/м (0,5-40) В/м (0,0625-10) мкТл (5-500) нТл
2381.	Руководство по эксплуатации прибора ВЕ-МЕТР-АТ-004 (БВЕК 43 1440.09.03РЭ)	Рабочие места Общественные здания Жилые здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м;
		Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
2382.	БВЕК43 1440.09.02 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	(0,1-1800) А/м диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
2383.	БВЕК 43 1440.09.03 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
2384.	РЭ версия 1.10	здания жилого, общественного и производственного назначения	-	-	Измерение напряжения в сети	(2-1000) В
2385.	РЭ к SVAN	Жилые, общественны здания и сооружения, рабочие места	-	-	Шум	(24-140) дБ (А)
2386.	РЭ к Алгоритм					
2387.	РЭ к УПИ	Здания и сооружения, рабочие места, территория жилой и нежилой застройки	-	-	Измерение расстояния	(0,05-10) м
2388.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Жилые, общественны здания и сооружения, рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
		рабочие места			Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
2389.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-04	Жилые, общественны здания и сооружения, рабочие места			Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура воздуха	(от 0 до +50)°C
2390.	БВЕК 431440.0915 РЭ	Рабочие места Общественные здания Жилые здания Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
		Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
2391.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Общие требования по микробиологическим	-

1	2	3	4	5	6	7

					исследованиям	
2392.	ГОСТ 26669		10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
2393.	ГОСТ ISO 11133		10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800	Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
2394.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-
2395.	ГОСТ 4288	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса и мясные продукты	10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000	Общие требования к проведению микробиологического анализа. Подготовка проб	-
2396.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000	10.12.20.000 10.12.30.300	Подготовка проб	-
2397.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000	10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
2398.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600		Подготовка проб	-
2399.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Приготовление реактивов, питательных сред	-
2400.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
2401.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118-	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	Подготовка проб	-
2402.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150	10.13.15.119 10.13.15.121-	Приготовление реактивов, красок, индикаторов, питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
2403.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую тару из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900	Определение внешнего вида, герметичности упаковки	-
2404.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2405.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2406.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч.	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2407.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421	E. coli	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2408.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170		

1	2	3	4	5	6	7
				10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000- 01.13.80.000		
2409.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.00000	10.13.14.125		
			10.7.000000	10.13.14.130		
			10.71.00000	10.13.14.210		
			10.72.00000	10.13.14.411-		
			10.73.00000	10.13.14.414		
			10.8.000000	10.13.14.421		
			10.81.00000	10.13.14.422		
			10.82.00000	10.13.14.429		
			10.83.00000	10.13.14.431		
			10.84.00000	10.13.14.432		
			10.85.00000	10.13.14.434		
			10.86.00000	10.13.14.511-		
			10.89.12.000	10.13.14.516		
			10.89.19.000	10.13.14.521-		
			10.89.19.210	10.13.14.526		
			11.03.00000	10.13.14.611-		
			11.05.00000	10.13.14.613		
			11.07.00000	10.13.14.615		
				10.13.14.617		
				10.13.14.620		
				10.13.14.711-		
				10.13.14.713		
				10.13.14.715-		
				10.13.14.718		
				10.13.14.721-		
				10.13.14.723		
				10.13.14.725-		
				10.13.14.728		
				10.13.14.800		
				10.11.11.130		
				10.11.31.130		
				10.11.12.140		
				10.11.32.130		
				10.11.13.140		
				10.11.33.130		
				10.11.15.140		
				10.11.35.140		
				10.11.16.130		
				10.11.36.120		
				10.11.20.170		
				10.11.31.150		
				10.11.32.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110- 10.20.23.130 10.20.24.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000- 01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210- 10.91.10.230		
2410.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
2411.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
2412.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521-	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
2413.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000	10.51.11.000 10.51.12.000	S. aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2414.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.1.0000	10.51.21.000	Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁸ кое/см ³ (г)
			10.51.11.000	10.51.22.110		
			10.51.12.000	10.51.22.120		
2415.	ГОСТ 33924		10.51.2.0000	10.51.22.130		
			10.51.21.000	10.51.22.140		
			10.51.22.000	10.51.30.110		
2416.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.3.0000	10.51.30.120	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4		10.51.30.000	10.51.30.500	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
			10.51.4.0000	10.51.40.110		
			10.51.40.000	10.51.40.120	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32901 п.8.5		10.51.5.0000	10.51.40.130	Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-
			10.51.51.000	10.51.40.140		
			10.51.52.000	10.51.40.150	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32901 п.8.8		10.51.53.000	10.51.40.160		
			10.51.54.000	10.51.40.170	Дрожжи	-
2417.	ГОСТ ISO 6785		10.51.55.000	10.51.40.180	Плесени	
			10.51.56.000	10.51.40.190		
2418.	ГОСТ 33566		10.52.00000	10.51.40.210		
			10.86.10.100	10.51.40.310		
				10.51.40.320		
				10.51.40.330		
				10.51.40.340		
				10.51.40.350		
				10.51.40.360		
				10.51.51.110		
				10.51.51.130		
				10.51.52.100		
				10.51.56.110		
				10.51.56.310		
				10.51.56.320		
				10.51.56.330		
				10.51.56.360		
				10.51.56.410		
				10.51.56.420		
				10.51.56.430		
				10.51.56.440		
				10.51.56.490		
				10.52.10.110		
				10.52.10.120		
				10.52.10.130		
				10.52.10.140		
				10.52.10.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		
2419.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено
2420.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.12.00000 10.13.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
2421.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660-	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139- 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513		Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
2422.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
2423.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
2424.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
2425.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста, томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	-	Плесени по Говарду	-
2426.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	<i>B. cereus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	- обнаружено/не обнаружено;
2427.	ГОСТ ISO 21871	диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000	10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.86.10.900		
2428.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
2429.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г)
2430.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	- обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
2431.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.83.00000	10.13.14.432		
			10.84.00000	10.13.14.434		
			10.85.00000	10.13.14.511-		
			10.86.00000	10.13.14.516		
			10.89.12.000	10.13.14.521-		
			10.86.10.900	10.13.14.526		
			10.89.19.000	10.13.14.611-		
			10.89.19.210	10.13.14.613		
			10.91.10.210-	10.13.14.615		
			10.91.10.230	10.13.14.617		
			11.03.00000	10.13.14.620		
			11.05.00000	10.13.14.711-		
			11.07.00000	10.13.14.718		
				10.13.14.721-		
				10.13.14.723		
				10.13.14.725-		
				10.13.14.728		
				10.13.14.730		
				10.13.14.800		
				10.13.15.160		
				10.42.10.000		
				10.71.11.000		
				10.72.11.000		
				10.72.19.000		
				10.11.11.130		
				10.11.31.130		
				10.11.12.140		
				10.11.32.130		
				10.11.13.140		
				10.11.33.130		
				10.11.15.140		
				10.11.35.140		
				10.11.16.130		
				10.11.36.120		
				10.11.20.170		
				10.11.31.150		
				10.11.32.150		
				10.11.35.160		
				10.11.36.140		
				10.12.10.170		
				10.12.20.170		
				10.11.33.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2432.	Инструкция № 1135-73 раздел II	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода шигелла Бактерии рода эшерихия	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2433.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в	10.12.00000 10.12.1.0000	10.11.11.110 10.11.12.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	-

1	2	3	4	5	6	7
		т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки Сульфитредуцирующие клостридии Бактерии рода Proteus Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2434.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
2435.	ГОСТ Р 54674					
2436.	ГОСТ 7702.2.6					
2437.	ГОСТ 7702.2.7					
2438.	ГОСТ 31468					
2439.	ГОСТ 32149 п.6 ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 9				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
2440.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	V. parahaemolyticus	-
2441.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0 -300кое/100 см ³ (мембранный метод)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2. ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.-6.4.1.2.		11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Дрожжи Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено - -
2442.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи Плесени	- - -
2443.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6. МУК 4.2.577-96 п.7.1. МУК 4.2.577-96 п.7.2. МУК 4.2.577-96 п.7.3. МУК 4.2.577-96 п.7.4. МУК 4.2.577-96 п.7.5. МУК 4.2.577-96 п.7.6. МУК 4.2.577-96 п.7.7. МУК 4.2.577-96 п.7.8. МУК 4.2.577-96 п.7.9, п.7.11. МУК 4.2.577-96 п.7.10., п.7.11. МУК 4.2.577-96 п.7.12. МУК 4.2.577-96 п.7.13.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) E. coli Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы S. aureus Enterococcus B. cereus Дрожжи Плесени Ацидофильные микроорганизмы Бифидобактерии Промышленная стерильность Сульфитредуцирующие клостридии	- - обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено - 0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г) 0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г) - обнаружено/не обнаружено
2444.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
2445.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	-
2446.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	ГОСТ 26972 п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 26972 п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 26972 п. 4.3.				Дрожжи Плесени	-
2447.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
2448.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	0 -300 кое/мл
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
2449.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
2450.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2451.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2452.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
					Колиформы	обнаружено/не обнаружено
2453.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.3.1.				<i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.6.1.				Колифаги	- обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2454.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	-
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2455.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено
2456.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2457.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0- 300 кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.120 11.07.19.110		БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
2458.	Инструкция № 072-0210 – 10				Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2459.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
2460.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
2461.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2462.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2463.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2464.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
2465.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2466.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
2467.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
2468.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	-
	Инструкция № 01-19/9-11 п. 4.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
2469.	МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
2470.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
2471.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
2472.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2473.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	95.00.00.000 95.03.00.400 95.03.00.700 34.00.00.000	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2474.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
2475.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
Индекс БГКП					-	
Индекс энтерококков					-	
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы					обнаружено/не обнаружено	
Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)					-	
Паразитологический метод						
2476.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.				Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
2477.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.3016-12 п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2478.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2479.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 8.			10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено
2480.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водоемов (в	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.1. МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.	т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)			Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2481.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
2482.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.		11.07.11.122 71.20.11.000		Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
2483.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2959-11 п. 13.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
2484.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Общие требования по микробиологическим исследованиям	-
2485.	ГОСТ 26669		10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
2486.	ГОСТ ISO 11133		10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000	10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000	Приготовление, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.5.000000	10.12.30.300		
			10.51.00000	10.12.40.000		
			10.52.00000	10.12.50.200		
			10.6.000000	10.13.14.210		
			10.61.00000	10.13.14.411-		
			10.62.00000	10.13.14.414		
			10.7.000000	10.13.14.421		
			10.71.00000	10.13.14.422		
			10.72.00000	10.13.14.429		
			10.73.00000	10.13.14.431		
			10.8.000000	10.13.14.432		
			10.81.00000	10.13.14.434		
			10.82.00000	10.13.14.511-		
			10.83.00000	10.13.14.516		
			10.84.00000	10.13.14.521-		
			10.85.00000	10.13.14.526		
			10.86.00000	10.13.14.611-		
			10.89.12.000	10.13.14.613		
			10.86.10.900	10.13.14.615		
			10.89.19.000	10.13.14.617		
			10.89.19.210	10.13.14.620		
			10.91.10.210-	10.13.14.711-		
			10.91.10.230	10.13.14.718		
			11.03.00000	10.13.14.721-		
			11.05.00000	10.13.14.723		
			11.07.00000	10.13.14.725-		
				10.13.14.728		
				10.13.14.730		
				10.13.14.800		
				10.13.15.160		
				10.42.10.000		
				10.71.11.000		
				10.72.11.000		
				10.72.19.000		
				10.11.11.130		
				10.11.31.130		
				10.11.12.140		
				10.11.32.130		
				10.11.13.140		
				10.11.33.130		
				10.11.15.140		
				10.11.35.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
2487.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000	Подготовка проб, исходной суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований	-
2488.	ГОСТ 4288	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные	10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000	10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150	Общие требования к проведению микробиологического анализа.	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделия и продукты из мяса и мясные продукты	10.11.31.000- 10.11.36.000	10.11.32.000- 10.11.36.000	Подготовка проб	
2489.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.11.39.000 10.12.00000	10.11.39.000 10.12.10.000	Подготовка проб	-
2490.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000	10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200	Подготовка проб	-
2491.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.86.10.600	Подготовка проб	-
2492.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Приготовление реактивов, питательных сред	-
2493.	ГОСТ 5904 п.3.				Подготовка проб	-
2494.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118-	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	Подготовка проб	-
2495.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150	10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124	Приготовление реактивов, красок, индикаторов, питательных сред	-
2496.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую тару из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121-	10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124-	Определение внешнего вида, герметичности упаковки	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.34.129 10.32.1.0000	10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900		
2497.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
2498.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000	Enterococcus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2499.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2500.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615	E. coli	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2501.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.5.000000 10.51.000000 10.52.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.85.000000 10.86.000000 10.89.190000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000- 01.13.80.000		
2502.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.8.000000 10.81.000000 10.82.000000 10.83.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.86.000000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170		

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110- 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000- 01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210- 10.91.10.230		

1	2	3	4	5	6	7
2503.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
2504.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
2505.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
2506.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000	S. aureus	-
2507.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000	10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130	Бифидобактерии	0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г)
2508.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.21.000	10.51.22.140	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4		10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000	10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32901 п.8.5		10.51.40.000 10.51.5.0000	10.51.40.120 10.51.40.130	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32901 п.8.8		10.51.51.000 10.51.52.000	10.51.40.140 10.51.40.150	Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	-
			10.51.53.000	10.51.40.160	Патогенные микроорганизмы,	обнаружено/не обнаружено
2509.	ГОСТ ISO 6785					

1	2	3	4	5	6	7
2510.	ГОСТ 33566		10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100	в т. ч. сальмонеллы Дрожжи Плесени	-
2511.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/не обнаружено
2512.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.12.00000 10.13.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		(полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			<i>C. botulinum</i>	
2515.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии <i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
2516.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
2517.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста, томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	-	Плесени по Говарду	-
2518.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	<i>B. cereus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	- обнаружено/не обнаружено
2519.	ГОСТ ISO 21871	диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930	10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.86.10.900	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.000 10.89.19.210			
2520.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2521.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200	Молочнокислые микроорганизмы	0- 9,9*10 ⁶ кое/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.310- 10.51.40.315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900		
2522.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.8.000000 10.82.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122- 10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	- обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
2523.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.000000 10.12.000000 10.13.000000 10.2.000000 10.20.000000 10.3.000000 10.31.000000 10.32.000000 10.39.000000 10.4.000000 10.41.000000 10.42.000000 10.6.000000 10.61.000000 10.62.000000 10.7.000000 10.71.000000 10.72.000000 10.73.000000 10.8.000000 10.81.000000 10.82.000000 10.83.000000 10.84.000000 10.85.000000 10.86.000000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2524.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
2525.	ГОСТ Р 54374		10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000	10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
2526.	ГОСТ Р 54674		10.12.50.200 10.12.50.300	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
2527.	ГОСТ 7702.2.6.		10.86.10.643	10.11.39.000 10.12.10.000	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
2528.	ГОСТ 7702.2.7			10.12.20.000	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
2529.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.600		
2530.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	ГОСТ 32149 п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 32149 п. 11				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
2531.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	V. parahaemolyticus	-
2532.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 30712 п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	0-300/ 100 см ³ (мембранный метод)
	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 30712 п.6.4.1.1.-6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	-
2533.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи Плесени	-
2534.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96 п.7.1.				Количество мезофильных	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199		аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) E. coli Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы S. aureus Enterococcus B. cereus Дрожжи Плесени Ацидофильные микроорганизмы Бифидобактерии Промышленная стерильность Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено - 0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г) 0- 9,9*10 ⁵ кое/см ³ (г) - обнаружено/не обнаружено
2535.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи Плесени	- -
2536.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	-	Подготовка проб	-
2537.	ГОСТ 26972 п.3. ГОСТ 26972 п. 4.1. ГОСТ 26972 п. 4.2. ГОСТ 26972 п. 4.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Дрожжи Плесени	- обнаружено/не обнаружено -
2538.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
2539.	МУК 4.2.1018-01	Вода (питьевая)	36.00.1.00.00	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных	0-300 кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.1.	централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.11.000		аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
2540.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
2541.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2542.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
2543.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	-
2544.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Колиформы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.3.1.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11 п. 10.6.1.				<i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2959-11 п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2545.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	-
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2546.	МУ 4.2.2218-07	Вода бассейнов и аквапарков	36.00.12.000	36.00.12.000	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено
2547.	МУ 2.1.5.800-99				Общие колиформные бактерии	-
					Термотолерантные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
2548.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0- 300 кое/мл
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено
2549.	Инструкция № 072-0210 - 10				Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2550.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.4.				S.aureus	-
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
2551.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
2552.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2553.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2554.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2555.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
2556.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2557.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 2657-82 п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	-
2558.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
2559.	Инструкция № 01-19/9- 11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	-
	Инструкция № 01-19/9-				БГКП	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2560.	11 п. 4. МР 2.3.2.2327-08 п.7.1.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
2561.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
2562.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
2563.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	-
					Общее число грибов	-
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2564.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	95.00.00.000 95.03.00.400 95.03.00.700 34.00.00.000	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2565.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7	
2566.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-	
					Индекс БГКП	-	
					Индекс энтерококков	-	
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено	
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	-	
Паразитологический метод							
2567.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-	
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-	
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-	
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено	
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-	
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено	
	2568.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово- ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000	Подготовка проб	-
		МУК 4.2 .3016-12 п. 7.1. - 7.4.		10.32.18.111		Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
10.32.19.111							
10.32.19.121							
10.32.19.140-							
10.32.19.142							
10.39.21.000							
10.39.25.130-							

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.25.139	01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100		
2569.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110	Подготовка проб	-
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.			03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110	Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2570.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 8.			10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено
2571.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2572.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2573.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено
2574.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7

	МУК 4.2.2959-11 п. 13.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Метод инверсионной вольтамперометрии

2574.	ГОСТ 26929 п.4	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия	10.6, 10.61, 10.61.1,	110100	Пробоподготовка	
2575.	ФР 1.34.2005.01733-2008		10.61.2	1102100000	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
			10.61.21	110311	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
			10.61.21.110-	110412		
			10.61.21.117	1104191000		
			10.61.21.120,	110419		
			10.61.22	1104195000		
			10.61.22.110-	1905		
			10.61.22.113	190531		
			10.61.22.120,	190532		
			10.61.3,	1905401000		
			10.61.31.110	1905903000		
			10.61.31.111,			
			10.61.32			
			10.61.32.110-			
			10.61.32.117			
			10.61.33,			
			10.61.33.110			
			10.61.33.111			
			10.7, 10.71.11			
			10.71.11.110-			
			10.71.11.112			
			10.71.11.119			
			10.71.11.120-			
			10.71.11.122			
			10.71.11.130,			
			10.71.11.140			
			10.71.11.150,			
			10.71.11.160			
			10.72.12.112,			
			10.72.12.120			
			10.72.12.130, 10.73			
			10.73.11.110,			

1	2	3	4	5	6	7
			10.73.11.120 10.73.11.130, 10.73.11.140 10.73.11.150, 10.73.11.160 10.73.11.190, 10.86.10.700			
		Молоко и молочные продукты	10.5, 10.51, 10.51.1, 10.51.11 10.51.11.110- 10.51.11.112 10.51.11.119- 10.51.11.122 10.51.11.129- 10.51.11.130 10.51.11.140- 10.51.11.142 10.51.11.149, 10.51.11.150 10.51.2, 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3, 10.51.30, 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.5, 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113	0401 040110 040120 040130 0402 040210 0402291100 0403 040310 040390 0404 0404100400	Свинец Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13, 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122	0302 0302120000 0302400000 0303 0303110000 0303190000 0303319000 0303320000 0304 030410 0304101300	Свинец Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2576.	ГОСТ 29270 п. 1,2,3,5		10.20.14, 10.20.14.110 10.20.14.120, 10.20.15 10.20.15.120 10.20.15.130, 10.20.16 10.20.16.120, 10.20.26 10.20.26.110 10.20.26.112 10.20.3, 10.20.31 10.20.32.110, 10.20.33.110, 10.86.10.500	0304109700 0307 0307491800 1212200001		
		Сахар и кондитерские изделия	10.81 10.81.12 10.81.12.110 10.81.12.120 10.82 10.82.2 10.82.22.110- 10.82.22.115 10.82.22.120- 10.82.22.122 10.82.22.130 10.82.22.140 10.82.22.149 10.82.23 10.82.23.110 10.82.23.120 10.82.23.160 10.82.23.170 10.82.23.210 10.82.23.240 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	1701 170112 170112100 1704903000 1704907500 180690 1806903100 1806903900	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
		Плодовоовощная продукция	01.13 01.13.12	0710100000 071080	Свинец Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2577.	МУ 5048-89 п.2		01.13.21 01.13.32 01.13.34 01.13.4	0710807000 080510 080520 080610 0807110000 080810 080820 0809301000 0809400500 0810401000	Нитраты	(29,2-7459) мг/кг (36-7459) мг/кг
2578.	МУК 4.1.742-99	Напитки	10.86.10.300	220110	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
			10.86.10.310	2201101100	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
			11.0, 11.01,	2202100000		
			11.01.10.110	2203000100		
			11.01.10.111	2204		
			11.01.10.120-	220410		
			11.01.10.140	2204101100		
			11.02	2205		
			11.02.11.111	220510		
			11.03.10.130	2208201200		
11.04.10.110	2208601100					
11.05	2208701000					
11.05.10.110						
11.07						
11.07.1						
11.07.11						
11.07.11.110-						
11.07.11.113						
11.07.11.120-						
11.07.11.122						
11.07.19						
11.07.19.121						
11.07.19.130						
		Другие продукты	10.62.11.111	1108120000	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
			10.62.11.112	1108130000	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
2579.	ГОСТ 8756.0	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.3	2009419100	Подготовка проб	-
2580.	ГОСТ 26671		10.32 10.32.1	2009611009	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
			10.32.19	2009719100		
			10.32.2 10.32.21	2009803609		
			10.32.22	2009809600		

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.86.10.230- 10.86.10.233	200990410 2006003100 2007101010 2007999100 200980		
		Масло-жировая продукция	10.4 10.41 10.41.1 10.41.5 10.41.54 10.42.10 10.42.10.110- 10.42.10.112 10.84.12.130	150710 1509101000 151211910	Свинец Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг
Спектрофотометрический метод						
2581.	ГОСТ 23268.18 п.1,3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	2201	11.07.11	Фторид-ионы	-
2582.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Нитрит-ионы	-
2583.	ГОСТ 23268.9 п.2				Нитрат-ионы	-
2584.	ГОСТ 23268.11				Ионы железа	-
2585.	ГОСТ Р 57164	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; бассейнов; природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность	От 0,58 мг/дм ³ От 1 ЕМФ
2586.	ГОСТ 4011 п. 2				Запах при 20°C и 60°C	(0-5) балл
2587.	ГОСТ 4386 п. 1				Вкус и привкус	(0-5) балл
2588.	ГОСТ 4974 п. 6 (метод А, вариант 1)				Железо общее	0,1-2 мг/ дм ³
2589.	ГОСТ 31940 п. 6				Фториды	0,05-0,25 мг
2590.	ГОСТ 31868				Марганец	0,01-5 мг/ дм ³
2591.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9				Сульфаты	2-50 мг/ дм ³
					Цветность	(0-70) градусов
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3) мг/дм ³ 0,005-0,03 мг
					Нитриты	(0,003-3) мг/дм ³
					Нитраты	(0,1-6) мг/дм ³
2592.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 п. 1,2,3,4,5,6,8				Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм ³
2593.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Мышьяк	0,0020-2 мг/дм ³
					Свинец (Pb, суммарно)	0,001-1 мг/дм ³
					Цинк (Zn ²⁺)	0,01-10 мг/дм ³
					Кадмий (Cd, суммарно)	0,0005-1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

					Медь (Cu, суммарно)	0,001-1 мг/дм ³
2594.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель (рН)	(1,0-14,0) ед. рН
2595.	ГОСТ 26951	Почва и грунт	-	-	Нитраты	(2,8 – 350) мг/кг
2596.	ГОСТ 26483-85				рН водяной вытяжки	(1,0-14,0) ед. рН
2597.	ГОСТ 26423					
2598.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3 46-06				Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,5 – 100) мг/кг (0,10 – 20) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг
2599.	Руководство по эксплуатации газоанализатора АНКAT-7664 Микро-09	Атмосферный воздух населенных мест Воздух жилых и общественных зданий Территория жилой застройки Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
					Сера диоксид	(0-20) мг/м ³
					Углерода оксид	(0-50,0) мг/м ³

Титриметрический метод:						
2600.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9	Молоко и молочная продукция Консервы молочные	10.5, 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110	0401 0401101000 0401201100 040310	Массовая доля сахаров	1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
2601.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахаров	1% - 50%
2602.	ГОСТ Р 33569		10.51.11.111 10.51.11.119 10.51.11.120 10.51.11.129 10.51.2 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51		Массовая доля хлористого натрия (соли)	(0,5-3,0)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51.110- 10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110			
2603.	ГОСТ 7636 п. 3.5	Рыбная продукция	10.2 10.20.1 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122	0303 0303190000 0303391000 030420 0306138000 0307 0307109000 0307491800 121220000	Массовая доля поваренной соли	От 1%
2604.	ГОСТ 5670	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания) Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников. Полуфабрикаты	10.6	1101	Кислотность мякиша	(0,5-10,0) град
2605.	ГОСТ 5672		10.61	1102	Массовая доля сахара	2% - 20%
2606.	ГОСТ 31964 п. 7.4		10.62 10.7 10.71-10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Кислотность	(0,5-10,0) град
2607.	ГОСТ 23268.17 п. 2	Минеральные воды промышленного розлива	11.07 11.07.1 11.07.11	2201 2202	Массовая концентрация хлорид-ионов	(2-40) мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
2608.	ГОСТ 23268.12	(в т.ч. искусственно минерализованные)	11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120- 11.07.11.122		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг/дм ³
2609.	ГОСТ 5903п. 6.2	Кондитерские изделия	-	-	Массовая доля сахара	От 13,7 мг
2610.	ГОСТ 9957п. 1,2	Полуфабрикаты мясные	-	-	Массовая доля соли поваренной	0,1% - 7,0%
2611.	ГОСТ Р 54667 п. 1,2,3,4,5,6,9	Молочная продукция	-	-	Массовая доля сахара	1% - 50%
2612.	ГОСТ 4245п. 1,2	Вода:	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	От 10 мг/дм ³
2613.	ГОСТ 18190	питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная(поверхностная и подземная) аквапарков;	36.00.11 11.07.11.120		Хлор активный остаточный (суммарное содержание) Хлор активный остаточный свободный Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм ³ от 0,3 мг/дм ³ от 0,3 мг/дм ³
2614.	ГОСТ 31954п. 4				Жесткость	от 0,1 °Ж
2615.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
Гравиметрический метод:						
2616.	ГОСТ Р 54668п. 1 -8.1, 8.2	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86 10.100	0401 0401101000 0401201100 040310	Массовая доля СОМО	0,5% - 95%
2617.	ГОСТ 29246	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты			Массовая доля влаги Массовая доля жира в сухом веществе	0,5% - 95% 2%-23%
2618.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8					
2619.	ГОСТ Р 51494	Рыба живая, охлажденная (в т.ч. для изготовления продуктов детского питания), мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские)	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604-1605	Содержание влаги после снятия глазури	(1,0-90,0)%

1	2	3	4	5	6	7
2620.	ГОСТ 9404	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания) Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.	10.6	1101	Влажность	(0,5-20,0)%
2621.	ГОСТ 21094		10.61	1102	Пористость мякиша	(40,0-95,0)%
2622.	ГОСТ 5669		10.62	1107		
			10.7	1108		
			10.71-10.73	1001-1006		
		10.86.10.400	1008			
			10.86.10.700	1902		
				1904		
				1905		
2623.	ГОСТ 31743		-	-	Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную форму	(0,4-10,0)%
2624.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
2625.	ГОСТ 23042п. 1,2,3,4,5,6,7				Массовая доля жира	(0,5-40,0)%
2626.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
2627.	ГОСТ 3626	Кулинарные изделия из картофеля и овощей, крупы, творога, птицы, рыбы, мяса, яиц, муки; мягкое мороженое вода питьевая;	-	-	Сухие вещества	(1,0- 50,0)%
2628.	МУ 4237-86				Химический состав и энергетическая ценность готовых блюд	-
2629.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	-
Бутирометрический метод						
2630.	ГОСТ 5867п. 1,2	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы	10.5	04.01-04.06	Массовая доля жира	1,0% - 9,5%
2631.	ГОСТ 29247		10.51		Массовая доля жира	2% - 23%
			10.86.10.100			
2632.	ГОСТ 5668п. 5	Хлеб, булочные, сдобные,	10.51.30.110		Массовая доля жира	(0,57-22,66)%

1	2	3	4	5	6	7

		бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников	10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112 10.51.40.120 - - 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110			
Органолептический метод						
2633.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5, 10.51 10.51.1	0401 0401101000 0401201100 040310	Подготовка проб	-
2634.	ГОСТ 28283		10.51.11		Вкус и запах	(1-5)баллы
2635.	ГОСТ 31450		10.51.11.110		Цвет	соответствует/не соответствует
2636.	ГОСТ 31452		10.51.11.111			
2637.	ГОСТ 31451		10.51.11.119		Консистенция	соответствует/не соответствует
2638.	ГОСТ 31454		10.51.11.120			
2639.	ГОСТ 31455		10.51.11.129		Внешний вид	(1-5)баллы
2640.	ГОСТ 31456		10.51.2			
2641.	ГОСТ 31981		10.51.21.110		0406102001	Вкус и запах Цвет Консистенция Внешний вид
2642.	ГОСТ 31453	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные	10.51.22			
2643.	РСТ РСФСР 371-89		10.51.22.110- 10.51.22.112			
			10.51.3 10.51.30, 10.51.30.100 10.51.30.110			
			10.51.4 10.51.40			

1	2	3	4	5	6	7
		белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты	10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112			
2644.	ГОСТ 10382	Молоко, сливки, пахта, сыворотка, какао, кофе, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы	10.51.40.120		Подготовка проб	-
2645.	ГОСТ 29245		10.51.40.130			
2646.	ГОСТ 31688		10.51.40.170		вкус и запах	(1-5)баллы
2647.	ГОСТ Р 53947 с 01.09.2017 ГОСТ 33923-2016		10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113		цвет	соответствует/не соответствует
2648.	ГОСТ Р 54661 отменен с 01.09.2017 в связи с введением ГОСТ 33922-2016		10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140, 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110		консистенция	соответствует/не соответствует
2649.	ГОСТ Р 54666 отменен с 01.09.2018 в связи с введением ГОСТ 34254-2017				внешний вид	соответствует/не соответствует
2650.	ГОСТ 10382	Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)		040210	Вкус и запах	(1-5)баллы
2651.	ГОСТ Р 52791				Цвет	соответствует/не соответствует
2652.	ГОСТ Р 54661 отменен с 01.09.2017 в связи с введением ГОСТ 33922-2016				Консистенция	соответствует/не соответствует
2653.	ГОСТ 29245				Внешний вид	соответствует/не соответствует
2654.	ГОСТ Р 52686	Сыры, сырные продукты (свертываемые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы		040690	вкус и запах	(1-5)баллы
2655.	ГОСТ 31690				цвет	соответствует/не соответствует
2656.	ГОСТ Р 52972-не действует, вместо ГОСТ 32260-2013				консистенция	соответствует/не соответствует
2657.	ГОСТ 32260				внешний вид	соответствует/не соответствует
2658.	ГОСТ 31339	Рыба живая, охлажденная (в т.ч. для изготовления продуктов детского питания), мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Нерыбные объекты промысла	10.2	0303 0303190000 0303391000 030420 0306138000 0307	внешний вид	соответствует/не соответствует
2659.	ГОСТ 7631		10.20.1 10.20.11		консистенция	соответствует/не соответствует
2660.	ГОСТ 31412		10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122		запах	(1-5)баллы
2661.	ГОСТ 7631				посторонние примеси	наличие/отсутствие
2662.	ГОСТ 31412					

1	2	3	4	5	6	7
2663.	ГОСТ 31413	(моллюски, ракообразные, водоросли морские)	10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.120	0307109000 0307491800 121220000		
2664.	ГОСТ 7631	Рыба сушеная	10.20.13	0305	внешний вид	соответствует/не соответствует
2665.	ГОСТ 31412	Вяленая, копченая, - - - - соленая,маринованная и другая рыба готовая к употреблению. Икра, молоки рыбные и продукты их переработки.	10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15 10.20.15.110 10.20.15.120 10.20.15.130 10.20.16 10.20.16.120 10.20.23 10.20.23.120 10.20.23.122 10.20.24 10.20.24.110- 10.20.24.113 10.20.26 10.20.26.110 10.20.26.112 10.20.3 10.20.31 10.20.31.110 10.20.32 10.20.32.110	0305303000 0305309090 0305410000 0305420000 1604309010	консистенция мяса	соответствует/не соответствует
					вкус и запах	(1-5)баллы
2666.	ГОСТ 27558	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур	10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.32 10.61.32.111 10.61.32.113- 10.61.32.117 10.61.32.119 10.61.33 10.7	1006 100810000 1104 110412 1104129000 1104191000 110419 1104195000 1905 190531 190532 1905401000	цвет	соответствует/не соответствует
2667.	ГОСТ 26312.2	(мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания)			Цвет, запах, вкус, развариваемость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2668.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.	10.71.11 10.71.11.110- 10.71.11.112 10.71.11.119 10.71.11.120- 10.71.11.122 10.71.11.130 10.71.11.140 10.71.11.150	1905903000 1905	цвет состояние мякиша (пропеченность, промесс, пористость) вкус запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2669.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников	10.71.11.160 10.71.11.200 10.72.11 10.72.11.100 10.72.11.110 10.72.11.120 10.72.11.130 10.72.11.140 10.72.11.150 10.72.11.190 10.73 10.73.11.110 10.73.11.120 10.73.11.130 10.73.11.140 10.73.11.150 10.73.11.160 10.73.11.190	1902	цвет поверхность излом вкус запах состояние изделия после варки	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует Не менее 100%
2670.	ГОСТ 23268.1	Минеральные воды промышленного розлива (в т.ч. искусственно минерализованные); вода дистиллированная	11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120- 11.07.11.122	2201 2202	внешний вид цвет вкус и запах прозрачность	прозрачное/непрозрачное соответствует/не соответствует
2671.	МУ 1-40/3805	Полуфабрикаты мясные, из мяса птицы, рыбные, творожные, овощные, мучные, мучные кондитерские, хлебобулочные, в т.ч. охлажденные	10.13.14 10.13.14.111- 10.13.14.114 10.13.14.421 10.13.14.800	2102	внешний вид	(0-5) баллы
2672.	ГОСТ 9959			2103 2106 1108 3501	запах цвет	(0-5) баллы (0-5) баллы
2673.	МУ 1-40/3805	Кулинарные изделия из картофеля и овощей, крупы, творога, птицы,	10.85 10.85.1		внешний вид запах	(0-5) баллы (0-5) баллы

1	2	3	4	5	6	7

		рыбы, мяса, яиц, муки; мягкое мороженое	10.85.11 10.85.12 10.85.13		цвет	(0-5) баллы
Потенциометрический метод						
2674.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Вещества, восстанавливающие перманганат калия	- - - - - - - -
2675.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	до 0,10 мСм/м до 0,08 мг/дм ³ до 1,0 мг/дм ³
2676.	МУК 4.3.2900	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения			Температура горячей воды	Не ниже 60°С и не выше 75°С
2677.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO ₄) pH воды Удельная электрическая проводимость при 20° С или 25° С	Розовая окраска 5,0-7,0 4,3*10-4См/м при 20°С 5,1*10-4См/м при 25°С

682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.36

Бактериологическая лаборатория

Бактериологический метод

2677.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.000	Общее число мезофильных аэробных и факультативно	0 -300 кое/мл

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)			анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.				Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
2678.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2679.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	0-300 кое/мл
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	0-300 кое/мл
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
2680.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10.				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2681.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	0- 300 кое/мл
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2682.	Инструкция №071-0210-10				Ps. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
2683.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/не обнаружено
2684.						
2685.						
2686.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
Паразитологический метод						
2687.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
2688.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежееотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100		
2689.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120	Подготовка проб Жизнеспособные личинки паразитов	- обнаружено/не обнаружено
	МУК 3.2.988-00 п. 3. - 4.					

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2690.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2747-10 п. 8.			Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено	
2691.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид				обнаружено/не обнаружено	
	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших				обнаружено/не обнаружено	
2692.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	МУК 4.2.2314-08 п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено

Руководитель испытательного лабораторного центра

Р.Н. Чагай



Промерено 372
(т два) листа



Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

[Handwritten signatures]
сш -
[Handwritten signature]

Т.Н.Бодрова

Е.М. Малков

О.Г.Синюхаева

А.А.Меньков

Гордиевских П.А.