



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ДИТБАК А.Т.

подпись 27 АПР 2018 инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AO41 от «__» _____ 2018 г.
на 15 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
наименование испытательной лаборатории (центра)
центр стандартизации, метрологии и испытаний в РСО-Алания» (ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»)
наименование испытательной лаборатории (центра)
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32095 ГОСТ 3639	Продукция винодельческая:	11.02.12 11.02.11.00 11.03.10.130	2204 2205 2206	Объемная доля этилового спирта	(1-90) %
2	ГОСТ 13192	игристые, газированные, плодовые (фруктовые), ароматизированные; виноматериалы; напитки винные, медовые, сидры; коньяки, коньячные напитки;	11.01.10.140	2208	Массовая концентрация сахаров	(1-80) г/дм ³
3	ГОСТ 32114 п. 4		11.01.10.120 11.03.10		Массовая концентрация титруемых кислот	(3,5-8) г/дм ³
4	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-200) г/дм ³
5	ГОСТ 32081				Относительная плотность	0,8-1,4
6	ГОСТ 32000				Массовая концентрация общего, приведенного и остаточного экстракта	(0,1-30,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 32115	дистиллят коньячный, винный; спирт плодовый (фрукто- вый); кальвадосы; соки плодово-ягодные спиртованные и пр.			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2-300) мг/дм ³
8	ГОСТ 13195				Железо	(1-30) мг/дм ³
9	ГОСТ 32113				Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,01-2) г/дм ³
10	ГОСТ 13194				Массовая концентрация метилового спирта	(0,001-2) г/дм ³
11	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³
12	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	(5-50) мг/100см ³
13	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	(50-270) мг/100см ³
14	ГОСТ 14352				Массовая концентрация фурфурола	(1-50) мг/100 см ³
15	ГОСТ 12258				Давление двуокиси углерода в бу- тылках	(150-400) кПа
16	ГОСТ 26181				Массовая концентрация сорбиновой кислоты	(5-300) мг/дм ³
17	ГОСТ 23943				Полнота налива	(50-1000) см ³
18	ГОСТ 32061				Упаковка, маркировка	Соответствует/ не соответствует
19	Технологическая ин- струкция по обра-				Розливостойкость,	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ботке виноградных виноматериалов с целью обеспечения их розливостойкости и методы испытаний виноматериалов на склонность к помутнениям физико-химического характера (утв. Минсельхозпродом РФ 05.05.1998г)	Продукция винодельческая: вина виноградные, игристые, газированные, плодовые (фруктовые), ароматизированные; виноматериалы; напитки винные, медовые, сидры; коньяки, коньячные напитки; дистиллят	11.02.12 11.02.11.00 11.03.10.130 11.01.10.140 11.01.10.120 11.03.10	2204 2205 2206 2208	Склонность к помутнениям физико-химического характера	Соответствует/ не соответствует
20	ГОСТ 26927 ГОСТ Р 51823	коньячный, винный; виноградный			Массовая концентрация ртути	(0,0001-0,001) мг/дм ³
21	ГОСТ 26930 ГОСТ Р 51823	спирт плодовый (фруктовый); кальвадосы;			Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,01) мг/дм ³
22	ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51823 ГОСТ Р 51301	соки плодово-ягодные спиртованные и пр.			Массовая концентрация свинца	(0,001-1) мг/дм ³
23	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51823 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация кадмия	(0,001-1) мг/дм ³
24	ГОСТ 3639	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	220710000	Объемная доля этилового спирта	(80-98) %
					Проба на чистоту серной кислоты	Выдерживает/ не выдерживает
					Проба на окисляемость	(10-20) мин.
25	ГОСТ 30536				Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 30536	Спирт этиловый ректификованный из пище- вого сырья	11.01.10.112	220710000	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изо- бутиловый спирт, 1-бутанол, и изо- амиловый спирт) в пересчете на без- водный спирт	(0,5-10) мг/дм ³
27	ГОСТ 30536				Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³
28	ГОСТ 30536				Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,001-0,05) %
29	ГОСТ 30536				Массовая концентрация свободных кислот (без CO ₂) в пересчете на без- водный спирт	(7-22) мг/дм ³
30	ГОСТ 32070				Массовая концентрация фурфурола	(0,9-15) мг/дм ³
31	ГОСТ 32036 ГОСТ 3639	Спирт этиловый – сырец из пищевого сырья	20.14.74	2207200000	Объемная доля этилового спирта	(80-98) %
32	ГОСТ 32036 (п.6.7.4)				Массовая концентрация альдегидов (уксусный, кротоновый) в пересчете на безводный спирт	(2-10) мг/дм ³
33	ГОСТ 32036 (п.6.8.4)				Массовая концентрация компонентов сивушного масла (2-пропанол, 2- бутанол, 1-пропанол, изобутанол, 1- бутанол, изоамилол, 2-фенилэтанол) в пересчете на безводный спирт)	(2-15) мг/дм ³
34	ГОСТ 32035 (п.5.3.1; п.5.3.2)	Водки и водки особые	11.01.10.111	220860 1100	Крепость	(25-50) %
35	ГОСТ 32035 (п.5.4)				Щелочность	(1,5-3,5) см ³
36	ГОСТ 30536				Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 30536	Водки и водки особые	11.01.10.111	220860 1100	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³
38	ГОСТ 30536				Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³
39	ГОСТ 30536				Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,001-0,050)
40	ГОСТ 30536				Массовая концентрация фурфурола	(5-300) мг/дм ³
41	ГОСТ 32035				Полнота налива	(50-1000) см ³
42	ГОСТ 32098				Упаковка, маркировка	Соответствует/ не соответствует
43	ГОСТ 26927 ГОСТ Р 51823				Массовая концентрация ртути	(0,0001-0,001) мг/дм ³
44	ГОСТ 26930 ГОСТ Р 51823				Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,01) мг/дм ³
45	ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51823 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/дм ³
46	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51823 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация кадмия	(0,001-1,0) мг/дм ³
47	ГОСТ 32080 (п.5.3)	Изделия ликероводочные и ликеры	11.01.10.120	2208905609	Крепость	(3-50) %
	(п.5.4)				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47) г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32080 (п.5.5.1) (п.5.6)	Изделия ликероводочные и ликеры	11.01.10.120	2208905609	Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³
					Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	(0,1-1,3) г/100 см ³
48	ГОСТ 32037				Массовая доля двуокиси углерода	(0,2-1) %
49	ГОСТ 32080 (п.5.1)				Полнота налива	(50-1000) см ³
50	ГОСТ 32098				Упаковка, маркировка	Соответствует/ не соответствует
51	ГОСТ 26927				Массовая концентрация ртути	(0,0001-0,001) мг/дм ³
52	ГОСТ Р 51823				Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,01) мг/дм ³
53	ГОСТ 26930				Массовая концентрация свинца	(0,001-1) мг/дм ³
54	ГОСТ Р 51823				Массовая концентрация кадмия	(0,001-1) мг/дм ³
55	ГОСТ 3639	Этиловый спирт абсолютный денатурированный	20.14.75	2207200000	Объемная доля этилового спирта	(50-99,8) %
56	ГОСТ 31497 (5.1)				Денатурирующая добавка: денатоним бензоат (битрекс)	(0,00050-0,01500) %
57	ГОСТ Р 52363				Денатурирующая добавка: кротонный альдегид	(0,10-0,40) %
58	ГОСТ 32036 ГОСТ 31497	Денатурированный топливный абсолютный биоэтанол	19.20.21.500	2207200000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
59	ГОСТ 32036				Объемная доля этилового спирта	(80-99,8) %
60	ГОСТ 31497 (п.5.1)				Денатурирующая добавка: бензоат (битрекс),	(0,00050-0,01500) %

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ 31497				Денатурирующая добавка: кротональдегид	(0,10-0,4) %
62	ГОСТ 17071 (п.3.2)	Масло сивушное	15.92.12.130	2207200000	Внешний вид, цвет	Соответствует/ не соответствует
	(п.3.4)				Плотность при 20°C	(0,5-0,9) г/дм ³
	(п.3.5)				Показатель преломления	1,2-1,5
63	ГОСТ Р 55983	Фракция головная этилового спирта. Концентрат головных примесей этилового спирта	20.14.75	2207200000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	Соответствует/ не соответствует
64	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	(20-95) %
65	ГОСТ Р 52363				Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,03-15) %
66	ГОСТ Р 52363				Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт	(0,5-15) г/дм ³
67	ГОСТ Р 52363				Массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт	(5-50) г/дм ³
68	ГОСТ Р 52363				Массовая концентрация эфиров в пересчете на безводный спирт	(7-60) г/дм ³
69	ГОСТ 30060 ГОСТ 6687.5	Продукция пивоваренной промышленности: пиво, напитки пивные; напитки безалкогольные слабоалкогольные, сиропы, квасы	11.05.10.110	2203000100	Высота пены	(0-100) мм
			11.05.10.12011.0 5.10.130	2201000000	Пеностойкость	(0-10) мин.
			11.05.10.14011.0 5.10.150	2206310000	Объем продукции (полнота налива)	(50-1000) см ³
			11.05.10.160 11.07; 11.07.1 11.07.19. 11.07.19.121 11.07.19.130- 11.07.19.140 11.07.19.160	2206390000		

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 30060 ГОСТ 6687.5 ГОСТ 12787 ГОСТ 32095 ГОСТ 6687.7	Продукция пивоваренной промышленности: пиво, напитки пивные; напитки безалкогольные слабоалкогольные, сиропы, квасы	11.05.10.110 11.05.10.1201 1.05.10.130 11.05.10.1401 1.05.10.150 11.05.10.160 11.07; 11.07.1 11.07.19. 11.07.19.121 11.07.19.130- 11.07.19.140 11.07.19.160	2203000100 2201000000 2206310000 2206390000	Объемная доля спирта	(0,5-13) %
71	ГОСТ 12788 ГОСТ 6687.4 ГОСТ 32114		Кислотность Массовая концентрация титруемых кислот	(1-5) к. ед.		
72	ГОСТ 13192		Массовая концентрация сахара	(1-15) %		
73	ГОСТ 6687.2 ГОСТ 12787		Массовая доля сухих веществ	(2-20) %		
74	ГОСТ 31764		pH	(3-8) ед. pH		
75	ГОСТ 12789		Цвет	(0,2-2,5) ед.цвета		
76			Массовая доля двуокиси углерода	(0,1-0,6) %		
77	ГОСТ 8756.9		Массовая доля осадка	(0,5-5) %		
78	ГОСТ 6687.6		Стойкость	Соответствует/ не соответствует		
79	ГОСТ 13586.3	Зерновые культуры: рожь, пшеница, тритикале, кукуруза	01.11.1 01.11.32 01.11.49.120 01.11.2	1002000000 1001100000 1005900000 1008901000	Отбор проб	-
80	ГОСТ 10967		Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/ не соответствует		
81	ГОСТ 13586.5		Влажность, влага	(5-30) % (3-15)%		
82	ГОСТ 10845		Крахмал	(10-80) %		
83	ГОСТ 30483 ГОСТ 33538		Металломагнитная примесь	(1-10) %		
			Сорная примесь	(1-10) %		
			Зерновая примесь	(1-10) %		
84	ГОСТ 10968		Энергия прорастания	Соответствует/ не соответствует		
85	ГОСТ 26927				Массовая концентрация ртути	(0,003-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
86	ГОСТ 26930 ГОСТ 31628	Зерновые культуры: рожь, пшеница, тритикале, кукуруза	01.11.1 01.11.32	1002000000 1001100000	Массовая концентрация мышьяка	(0,02-2) мг/кг
87	ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51301		01.11.49.120 01.11.2	1005900000 1008901000	Массовая концентрация свинца	(0,02-50) мг/кг
88	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация кадмия	(0,002-50) мг/кг
89	ГОСТ 5667 ГОСТ 5904	Хлебобулочные и кондитерские изделия	10.7 10.71.11 10.71.12 10.72.19 10.72.1	1902000000 1905000000	Отбор проб	-
90	ГОСТ 5667 ГОСТ 5897				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	Соответствует/ не соответствует
					Масса	(5-800) г
91	ГОСТ 31807				Посторонние включения	Наличие/ отсутствие
					Хруст от минеральной примеси	Наличие/ отсутствие
					Признаки болезней и плесени	-
92	ГОСТ 21094				Влажность	(19-55) %
93	ГОСТ 5669				Пористость	(40-55) %
94	ГОСТ 5670 ГОСТ 5898				Кислотность	(2-15) г. к.
95	ГОСТ 5672 ГОСТ 5903				Массовая доля сахара	(5-60) %
96	ГОСТ 5668 ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(2-60) %
97	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	(0,5-50) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5-85) %
98	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы	(0,02-0,2) %
99	ГОСТ 5898				Щелочность	(0,2-1) градус
100	ГОСТ 26927				Массовая концентрация ртути	(0,003-0,1) мг/кг
	ГОСТ 26930 ГОСТ 31628				Массовая концентрация мышьяка	(0,001-2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51301	Хлебобулочные и кондитерские изделия	10.7	1902000000	Массовая концентрация свинца	(0,02-50) мг/кг
	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51301		10.71.11 10.71.12 10.72.19 10.72.1	1905000000	Массовая концентрация кадмия	(0,002-50) мг/кг
101	ГОСТ 32786 ГОСТ 21713 ГОСТ 7177 ГОСТ 1721 ГОСТ 7176 ГОСТ Р 55909 ГОСТ 13907	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды	01.13.12.120 01.24.10 01.13.32 01.13.34 01.13.33 01.13.41 01.13.42	0701000000 0702000000 0707000500 0706000000 0801000000 0808301000 0805400000	Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, размер, зрелость	Соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 29270 МУ 5048		01.13.43.110 01.13.51	0803000000 0809200000	Нитраты, нитриты	
103	ГОСТ 26927		10.31.11 10.39.21.120	0810500000	Массовая концентрация ртути	0,003-0,1 мг/кг
	ГОСТ 26930 ГОСТ 31628				Массовая концентрация мышьяк	0,02-3,0 мг/кг
	ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация свинца	0,02-50 мг/кг
	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация кадмия	0,002-50 мг/кг
104	ГОСТ 8756.1 ГОСТ Р 54678 ГОСТ Р 54648 ГОСТ Р 53972 ГОСТ 31713 ГОСТ 31712 ГОСТ 32102 ГОСТ 32103 ГОСТ 32104	Консервы овощные, фруктовые, ягодные Соки фруктовые и овощные Соки концентрированные	10.32.21 10.32.19 10.32.19.130 10.32.19.131 10.32.21 10.32.22 10.39.17 10.39.22.110 10.39.22.120 10.39.1	2001000000	Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
105	ГОСТ ISO 2173		10.39.22.110 10.39.22.120 10.39.17.111		Массовая доля растворимых сухих веществ	(5-70) %
106	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	(0,05-1) %
107	ГОСТ ISO 750				Титруемая кислотность	(0,1-5) моль/100 см ³
108	ГОСТ 8756.1				Массовая доля фруктов или овощей	(0-100) %
109	ГОСТ Р 54648				Посторонние примеси	Наличие/ отсутствие
110	ГОСТ 25555.3				Массовая доля минеральных примесей	Наличие/ отсутствие
111	ГОСТ 29270				Нитраты	(5-5000) мг/кг
112	ГОСТ 26927				Массовая концентрация ртути	(0,003-0,1) мг/кг
	ГОСТ 26930 ГОСТ 31628 ГОСТ 26932 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация мышьяка	(0,02-3,0) мг/кг
	ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация свинца	(0,004-50) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,001-5,0) мг/кг
113	ГОСТ 23268.1	Вода минеральная, лечебная, лечебно-столовая, питьевая, искусственно минерализованная	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.120 11.07.11.122 11.07.19.110	2201000000 2201900000	Органолептические показатели	Соответствует/ не соответствует
114	ГОСТ 23268.2				Массовая доля двуокиси углерода	(0,2-1) %
115	ГОСТ 31954				Жесткость	(0,1-0,4) °Ж
116	ГОСТ 31957				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
117	ГОСТ 26927				Массовая концентрация ртути	(0,003-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
117	ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51301 ГОСТ 26933 ГОСТ Р 51301				Массовая концентрация свинца	(0,004-50) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,001-5,0) мг/кг
118	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2201900000	рН	(4-8) ед. рН
119	ГОСТ 31809	Барда кормовая	10.91.10.180	2303000000	Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/ не соответствует
120	ГОСТ 32044.1				Массовая доля сырого протеина	(1-20) %
121	ГОСТ Р 54731 (п.6.2- п.6.4; п.6.6; 6.8- п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные	10.89.13.111 10.89.13.112	2102103900 2102109000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	Соответствует/ не соответствует
					Массовая доля сухого вещества	(5-98) %
					Массовая доля влаги	(2-95) %
					Подъемная сила	(50-60) мин.
					Стойкость	(30-90) мин.
					Кислотность	(50-300) мг/100г
					рН	(3-8) ед. рН
122	ГОСТ 12290	Картон фильтровальный	17.12.43.120	4805	Отбор проб	-
					Внешний вид (структура),	Соответствует/ не соответствует
					Толщина	(1-150) мм
123	ГОСТ 32131 (п.6.1)	Бутылки стеклянные	23.13.11.111	7010	Отбор проб	-
124	ГОСТ 13905				Водостойкость	(0,1-0,5) см ³

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 10117.2-2001				Тип, параметры	Соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 32131 (п.5.1.6)				Основные размеры	(1-500) мм
					Вместимость	(0-10) мл
126	ГОСТ 32686 п.8.2 п.8.7 п.8.3	«ПЭТФ» бутылка	22.22.14	3923301090	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
	Герметичность				Соответствует/ не соответствует	
	Внешние и внутренние размеры				(1-500) мм	
127	ГОСТ 32736 (п.8.2; п.8.3; п.8.5)	Упаковка Тетра Пак	914000	8422300008	Внешний вид,	Соответствует/ не соответствует
					Размеры	(1-500) мм
					Герметичность	Соответствует/ не соответствует
128	ГОСТ 32179 ГОСТ 5541 ГОСТ 32626	Укупорочные средства (колпачки термоусадочные, алюминиевые, с дозатором, пробки полимерные, проб- ки корковые)	16.29.21 16.29.22 22.22.19 22.29.29 25.29.13	3923 4503 8309	Отбор проб	-
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Геометрические размеры	(1-500) мм
129	Визуально, инстру- ментально ОСТ 29.1-2001)	Этикетка, контрэтикетка и кольеретки	17.29.11.110	4821	Отбор проб	-
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Геометрические размеры	(1-500) мм
130	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	17.21.13	4819	Отбор проб	-
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
131	ГОСТ 33781				Основные параметры	Соответствует/ не соответствует
					Размеры	(1-500) мм

1	2	3	4	5	6	7
132	ГОСТ 33222	Сахар	10.81.12	170100000	Органолептические показатели: цвет, внешний вид, вкус и запах.	Соответствует/ не соответствует
					Чистота раствора	Соответствует/ не соответствует
					Массовая доля сахарозы	(95-99,99) %
133	ГОСТ 12571	Мёд натуральный	01.49.21		Органолептические показатели: аромат, вкус, наличие пылевых зерен	Соответствует/ не соответствует
134	ГОСТ 19792 ГОСТ Р 54644					
135	ГОСТ 2184 (п.7.12) ГОСТ 10678 (п.1) ГОСТ 908 (п.3.1.3) ГОСТ 21205 (п.1.4) ГОСТ 32779 (п.3.1.3)				Кислоты:	20.13.24.122
		серная	20.13.24.149	2809200000		
		ортофосфорная	20.14.34.231	2918		
		лимонная	2014.34.221	2916		
		метавинная				
136	ГОСТ 11078 (п.1.2)	Едкий натр технический	20.13.25.111	2815110000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
137	ГОСТ Р 54562 (п.3.2.1)	Известь хлорная	20.13.32.110 23.52.10.120	2828100000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
138	ГОСТ 2081 (п.3.2.2)	Карбамид	20.15.31.	3102101000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
139	ГОСТ 1625(п.3.2.2)	Формалин	24.14.61.112	2912110000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
140	ГОСТ 5100	Сода кальцинированная	20.13.43.110	2836200000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
141	ГОСТ 6217 (п.2.1) (п.4.4)	Уголь активированный древесный	20.59.54.130	4402900000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Адсорбционная активность	(30-70) %
142	ГОСТ 10873 (п.1.1)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония)	20.15.32	3102210000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
143	ГОСТ 3773 (п.1.1)	Аммоний хлористый	20.15.20.110	2621161104 2827100000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

Директор ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»

М.П.

должность, полномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.И. Мамсуров

инициалы, фамилия уполномоченного лица