

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общества с ограниченной ответственности «Аналитический испытательный центр «ТЕСТ»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Российская Федерация, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая 23/6
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 4386	Вода питьевая	36.00.11	2201	Фториды	(0,1-190) мг/дм ³
2	ГОСТ 4388				Медь	(0,02-2) мг/дм ³
3	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
4	ГОСТ 18190				Хлор остаточный свободный	(0,05-1,5) мг/дм ³
5	ГОСТ 4011				Железо общее	(0,1-2) мг/дм ³
6	ГОСТ 4974	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; вода природная (подземная и поверхностная)	36.00.11	2201	Марганец	(0,01-5,0)мг/дм ³
7	ГОСТ 18309				Полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³
8	РД 52.24.488	Природные воды	36.00.11	2201	Фенолы	(2,0-30,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.19.110	2201 2202	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Объем воды в бутылках	(0,2-2,0) дм ³
10	ГОСТ 23268.2				Двуокись углерода	(5-5000) мг/дм ³
11	ГОСТ 23268.3				Гидрокарбонат-ионы	(50-6000) мг/дм ³
12	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ион	(4-1·10 ⁴) мг/дм ³
13	ГОСТ 23268.5				Ионы кальция	(10-800) мг/дм ³
					Ионы магния	(10-400) мг/дм ³
14	ГОСТ 23268.6				Ионы натрия	(10-6·10 ³) мг/дм ³
15	ГОСТ 23268.7				Ионы калия	(1-6000) мг/дм ³
16	ГОСТ 23268.8				Нитрит-ионы	(0,5-3) мг/дм ³
17	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	(0,05-4) мг/дм ³
18	ГОСТ 23268.11				Ионы железа	(5-20) мг/дм ³
19	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-20) мг/дм ³
20	ГОСТ 23268.16 п.2				Йодид-ионы	(0,2-30) мг/дм ³
21	ГОСТ 23268.17				Хлорид-ионы	(20-6000) мг/дм ³
22	ГОСТ 23268.18 п.2				Фторид-ионы	(0,005-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
23	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Вода питьевая, природная	36.00.11	2201	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
24	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00	Остаток после выпаривания	(0-10) мг/дм ³
					Аммиак и аммонийные соли	(0-0,1) мг/дм ³
					Нитраты	(0-0,5) мг/дм ³
					Сульфаты	(0-1,0) мг/дм ³
					Хлориды	(0-0,1) мг/дм ³
					Алюминий	(0-0,1) мг/дм ³
					Железо	(0-0,1) мг/дм ³
					Кальций	(0-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0-0,1) мг/дм ³
					Свинец	(0-0,1) мг/дм ³
					Цинк	(0-0,5) мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	(0-0,1) мг/дм ³
					Водородный показатель	(1-14) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	(1*10 ⁻⁴ -1*10 ⁻³) См/м

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18.190	3306	Массовая доля фторидов	(0-5) %
26	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная	20.42.14 20.42.12	3304	Массовая доля воды, летучих и сухих веществ	(1-50) %
					Степень компактности	Выдерживает/ не выдерживает
					Водородный показатель	(1-14) ед. рН
27	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42.12 20.42.15	3304	Водородный показатель	(1-14) ед. рН
28	ГОСТ 31697	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе	20.42.15	3304	Стойкость к воде	(0-20) мин
					Кроющая способность	-
29	ГОСТ 31695	Гели косметические	20.42.12	3304 3305	Кроющая способность	-
30	ГОСТ 31692	Продукция косметическая для бритья	20.42.19	3307	Пенное число	(0-800) мм
					Устойчивость пены	(0-1)
					Массовая доля жирных кислот	(1-90) %
31	ГОСТ 31678	Продукция парфюмерная жидкая	20.42.11	3303	Массовая доля душистых веществ (п.6.7.4)	(0,01-5) %

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 31693	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42.13	-	Условная вязкость	(0-300) сек
					Водородный показатель	(1-14) ед. pH
					Внешний вид пленки	-
					Адгезия	(1-4) балл
					Время высыхания	(0-20) мин
33	ГОСТ 32853	Продукция парфюмерная твердая и сухая	20.42.19	3307	Стойкость запаха	Стойкий / не стойкий
34	ГОСТ 7983	Пасты зубные	20.42.18	3306	Массовая доля фторидов	(0-5)%
35	ГОСТ 29188.5	Косметические изделия	20.42.1	3303 3304	Общей щелочи, свободной и связанной щелочи	(0-30) %
36	ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно- косметическая в аэрозольной упаковке	20.42.19	3307	Прочность и герметичность	Выдерживает / не выдерживает испытание
					Работоспособность клапана	Выдерживает / не выдерживает испытание
					Избыточное давление	(0-1,2)МПа
					Степень извлечения содержимого	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке			Массовая доля пропиллента (п.8.6)	(0-100) %
					Нелетучие вещества	(0-40)%
					Время высыхания	(10-200) сек
					Пенное число	(0-800) мм
					Устойчивость пены	(0-1)
37	ГОСТ 23361	Средства пеномоющие	20.41.20 20.41.32 20.41.32.110	3402	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
38	ГОСТ 22567.5	Поверхностно-активные вещества	-	3402	Водородный показатель	(1-14) ед.рН
39	ГОСТ 790	Мыло твердое хозяйственное и туалетное	20.41.31 20.41.31.110 20.41.31.210	3401	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Форма	-
					Массовая доля жирных кислот	(10-95) г
					Массовая доля свободной углекислой соды, углекислого натрия	(0-10) %

1	2	3	4	5	6	7
		Мыло твердое хозяйственное и туалетное			Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла	(25-60) °C
					Массовая доля хлористого натрия	(0,05-2) %
					Массовая доли суммы неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира	(0,2-10) %
					Массовая доля свободной едкой щелочи	(0,01-1) %
					Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	(0-20)%
					Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла (метод Кауфмана)	(0-100) гJ ₂ / 100 г
40	ГОСТ 7482	Глицерин дистиллированный	20.41.10	1520 00	Цвет	-
					Цветное число	(0-10) мг J ₂ / 100 см ³
					Прозрачность	Прозрачный - мутный
					Запах	-
					Массовая доля чистого глицерина	(30-100) %
					Реакция глицерина	(0,1-10) см ³
					Массовая доля золы	(0,001-20) %
					Сернокислые соеди- нения (сульфаты)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Глицерин дистиллированный			Коэффициент омыления (сложные эфиры)	(0,1-10) мг КОН/г
					Плотность	(1,200-1,300) г/см ³
					Углеводы	Обнаружено / не обнаружено
					Относительная плотность	(1,2300-1,2600) ед
					Хлориды	Обнаружено / не обнаружено
					Железо	Обнаружено / не обнаружено
					Акролеин и другие восстанавливающие вещества	Обнаружено / не обнаружено
					Белковые вещества	Обнаружено / не обнаружено
					Мышьяк	(0-1) мг/кг
					Массовая доля нелетучего органического остатка	(0,1-10) %
					Жирные кислоты и смолы	Обнаружено / не обнаружено
41	ГОСТ 6823	Натуральный глицерин	20.41.10.110	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,1-20) см ³
42	ГОСТ 32169	Мед натуральный	01.49.21 01.49.21.110	0409	Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. pH
					Свободная кислотность	(0-90) мэкв/кг
43	ГОСТ 31770				Удельная электрическая проводимость	(0,1-3) мСм/см

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ 31773	Мед натуральный			Оптическая активность	(-100,00 - +100,00) град
45	ГОСТ 31766	Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды	01.48.21	0409	Аромат	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. pH
					Доминирующие пыльцевые зерна	(1-60) %
					Массовая доля золы	(0,01-2) %
					Отношение эфирного числа к кислотному числу	(3-5)
					Наличие фальсифицирующих примесей	Обнаружено/ не обнаружено
					Кислотное число	(1-40) мгКОН/
					Число омыления	(40-150) мгКОН/г
					Эфирное число	(1-100) мгКОН/г
					Йодное число	(0-70)%
					Механические примеси	(0-10) %

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 31775	Восковое сырье (пасечные вытопки и заводскую мерву)	01.49.26	1521 90	Цвет	-
					Структура	-
					Массовая доля воды	(1-20) %
					Пораженность восковой молью	Обнаружено / не обнаружено
					Массовая доля воска	(10-70) %
					Посторонние примеси	Обнаружено / не обнаружено
47	ГОСТ Р 54377	Пчелиный воск	01.49.26.111	1521	Цвет	-
					Структура на изломе	-
					Запах	-
					Внешний вид	-
					Температура каплепадения	(40-70) °C
					Подлинность	Соответствие / не соответствие
48	ГОСТ 21180	Вощина	-	-	Цвет	-
					Запах	-
					Число листов в 1 кг вошины	(5-30) шт
					Механические повреждения	Обнаружено / не обнаружено
					Влага на поверхности листа	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ 28886	Прополис (пчелиный клей)	01.49.24.170	-	Йодное число	(0-40)%
					Окисляемость	(1-40) с
50	ГОСТ 28887	Пыльца цветочная	01.49.24.140	-	Внешний вид	
					Консистенция	
					Цвет	
					Запах	
					Вкус	
					Массовая доля влаги	(1-15) %
					Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. рН
					Массовая доля сырой зола	(0,1-10) %
					Массовая доля флаво- ноидных соединений	(0,1-10) %
					Механические примеси	(0-10) %
					Пораженность пле- сенью, вредителями	Обнаружено / не обнаружено
					Массовая доля сырого протеина	(0,1-50) %
					Массовая доля мине- ральных примесей	(0-20)%
					Окисляемость	(1-40) с

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 28888	Молочко маточное пчелиное	01.49.24.150	-	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля сухих веществ	(10-50) %
					Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. pH
					Массовая доля сахарозы	(0,1-30) %
					Признаки брожения	Обнаружено/ не обнаружено
					Механические примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Массовая доля сырого протеина	(10-60) %
					Массовая доля воска	(0,1-10) %
					Окисляемость	(1-40) с
					Флюоресценция	-
					Массовая доля деценовых кислот	(1-10) %

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 31767	Маточное пчелиное адсорбированное молочко	-	-	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля влаги	(1-25) %
					Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. pH
					Массовая доля сырого протеина	(10-60) %
					Массовая доля воска	(0,1-10) %
					Окисляемость	(1-40) с
					Флюоресценция	Соответствие / несоответствие
53	ГОСТ 31776	Перга	01.49.24.130		Массовая доля деценовых кислот	(1-10) %
					Внешний вид	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Массовая доля воды	(1-30) %

1	2	3	4	5	6	7
		Перга			Концентрация водородных ионов	(1-14) ед. pH
					Массовая доля флавоноидных соединений (в пересчете на рутин)	(0,1-15) %
					Механические примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Массовая доля сырого протеина	(10-40) %
					Поражение восковой молью	Обнаружено / не обнаружено
					Массовая доля воска	(0,1-10) %
					Окисляемость	(1-40) с
54	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	10.82	1704	Внешний вид	-
			10.71.12	1801	Цвет	-
			10.72.12	1804	Вкус	-
			10.72.19	1805	Запах, аромат	-
			10.82.21	1806	Размеры изделий, форма	-
			10.82.22		Количество изделий в 1 кг	-
			10.82.23		Массовая доля составных частей (п.5.1)	(0-100) %
			10.86.10.590			

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.			Массовая доля сахара	(1-100) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-70) %
56	ГОСТ 5898 п.2,4,5				Кислотность	(0,1-50) град
					Щелочность	(0,1-10) град
57	ГОСТ 5896				Определение спирта	(0-50) %
58	ГОСТ 5902				Степени измельчения	(0-100) %
59	ГОСТ Р 54052				Степени измельчения	(0-100) %
60	ГОСТ 31902 п.7, 8				Массовая доля жира	(0-60)%
61	ГОСТ 31681 п.7	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях с добавлением молока и (или) продуктов его переработки	10.82	1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-50)%
62	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	(0-60) %
63	ГОСТ 31723				Сухой обезжиренный остаток какао	(0-50) %
64	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктово-ягодного сырья	-	-	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,1) %
65	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.72	1905	Намокаемость	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ 6502	Халва	10.82.23	1704	Массовая доля лузги	(0-25) %
67	ГОСТ 32050 п.7	Карамель	10.82.23	1704	Синтетические красители	(0,0004-0,0015) %
68	ГОСТ 31896	Жидкий сахар	10.62.13	-	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Массовая доля сухих веществ	(0 – 95) %
					Массовая доля сахарозы	(0-100) %
					pH	(1-14) ед. pH
69	ГОСТ Р 52305	Сахар-песок, сахар-рафинад	10.81	1701	Внешний вид	-
			10.81.1	1702	Цвет	-
			10.81.12	2106	Запах	-
70	ГОСТ 12579	Сахар-песок, сахар-рафинад	10.82.13		Гранулометрический состав	(0-100) %
71	ГОСТ 12577				Продолжительность растворения в воде	(0-10) мин
72	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	(0-40) %

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ 30561	Свекловичная меласса	10.81.14.110	1703	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Массовая доля сахаров	(10-45) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1-25) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,1 – 99) %
					Водородный показатель	(1-14) ед. рН
74	ГОСТ Р 54902	Меласса тростникового сахара-сырца	10.81.14.120	1703 10	Внешний вид	
					Цвет	
					Запах	
					Массовая доля сухих веществ	(0,1 – 99) %
75	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	10.83.12.120	2101 2106	Качество упаковки	-
					Массовая доля отдельных компонентов	(0-100) %
76	ГОСТ 15113.3				Готовность к употреблению	-
77	ГОСТ 15113.5				Кислотность	(0-40)%
78	ГОСТ 15113.7 п. 2				Поваренная соль	(0-20)%

1	2	3	4	5	6	7
79	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад	10.81.12	1701	Массовая доля сахарозы	(0-20)%
80	ГОСТ 15113.9 п.3	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит жир и жиросодержащие компоненты	10.42.10	2106	Массовая доля жира	(0-30)%
81	ГОСТ Р 52416	Пищевые концентраты (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)	-	2101 0901	Массовая доля золы	(0,5-16)%
82	ГОСТ Р 50364	Растворимые кофейные напитки	10.83.1	2101 0901	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Аромат	-
					Вкус	-
83	ГОСТ 32775	Жареный кофе	10.83.11.120	0901 21	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Аромат	-
					Вкус	-

на 55 листах, лист 19

1	2	3	4	5	6	7
		Жареный кофе			Экстрактивные вещества	(1-50)%
					Степень помола	(0-100)%
84	ГОСТ ISO 11294				Потеря массы при температуре 103°C	(0,1-50)%
85	ГОСТ ISO 1572	Чай черный, зеленый, растворимый. Пищевые продукты и БАД на основе чая			Массовая доля сухих веществ	(1-50) %
86	ГОСТ ISO 1578				Щелочность водорастворимой золы	(0-10) %
87	ГОСТ ISO 15598				Грубые волокна	(1-40) %
88	ГОСТ Р ИСО 14502-1				Полифенолы	(0-50) %
89	ГОСТ Р 55327	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения	10.83	0902	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Аромат	-
					Вкус настоя	-
					Растворимость в воде	(1-300) с
90	ГОСТ 1936	Чай черный, зеленый, желтый байховый, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83 10.83.13	0902	Массовая доля мелочи	(0-100) %
					Масса нетто	(0-300) г
					Размеры	-
					Массовая доля листовой части	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый	10.83.13	0902	Массовая доля влаги	(1-50) %
92	ГОСТ Р ИСО 7514				Массовая доля золы	(1-25) %
93	ГОСТ ISO 10727				Кофеин	(0,1-40) %
94	ГОСТ 6484	Кислота стеариновая (стеарин)	20.14.32.181	3823	Прозрачность	-
					Механические примеси	Обнаружено / не обнаружено
95	ГОСТ 29039	Кислота олеиновая	20.14.31.120	3823	Температура застывания	(0-50)°C
					Кислотное число	(0,1-50) мгКОН/г
96	ГОСТ 8285	Жиры животные	10.11.50.112 10.11.50.120	0209 1501	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Неомыляемые вещества	(0,1-3) %
					Температура застывания	(0-50)°C
					Кислотность	(0,1-70) %
					Массовая доля воды и летучие вещества	(0,01-70) %

1	2	3	4	5	6	7
		Жиры животные			Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0-5) %
					Степень окислительной порчи	Свежий / испорченный
					Перекисное число	(0-20) ммоль активного кислорода/кг
97	ГОСТ 1045				Расслоение	(0-10) %
98	ГОСТ 5479 п.3	Масла и жиры животные и растительные. Косметические средства и БАД на основе масел и жира.	10.41	1505	Неомыляемые вещества	(0,1-2) %
			10.41.24	1506		
99	ГОСТ 5485		10.41.26	1507	Минеральные кислоты	Обнаружено / не обнаружено
			10.41.29	1510		
100	ГОСТ 5484		10.41.59	1511	Температура застывания	(0-50) °C
			20.14.32.181	1512		
101	ГОСТ Р ИСО 6884		13.10.10.120	1513	Массовая доля золы	(0,01-10)%
102	ГОСТ 13496.18 п.2			1515	Кислотное число	(0,1-30) мгКОН/г
				1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-50) %
103	ГОСТ Р 50456			1518		
				1804	Фосфорсодержащие вещества	(2-2300) мг/мг
104	ГОСТ 31753	Масла и жиры животные и растительные.		2106		
105	ГОСТ 5480	Косметические средства и			Содержание мыла	(0-30)%

1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ 5483	БАД на основе масел и жира.			Растворимость	Прозрачный / не прозрачный
107	ГОСТ 5486				Термопроба	Отрицательная / положительная
108	ГОСТ 30306				Качественная реакция на синильную кислоту	Обнаружено / не обнаружено
109	ГОСТ 30089				Эруковая кислота	(0-70) %
110	ГОСТ 1129	Масло подсолнечное	10.41.54 10.41.24	1512	Холодный тест	Выдерживает / не выдерживает
111	ГОСТ 10766	Масло кокосовое	10.41.58	1513	Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
					Консистенция	-
					Температура плавления	(20-50) °С
112	ГОСТ 32189	Мargarины, спреды, топленные смеси, жиры	10.42	1517	Консистенция	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-10) %

1	2	3	4	5	6	7
		Маргарины, спреды, топленные смеси, жиры			Кислотность	(0,5-3,0)° К
					Массовая доля жира (п.5.11, 5.14)	(5,0-95,0) %
					Температура застывания	(0-50)°С
					Температура плавления	(20-50)°С
					Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
					Массовая доля консервантов	(0,05-0,20) %
					рН	(1-14) ед.рН
113	ГОСТ 27988	Масличное сырье и продукты их переработки. БАД на основе масличного сырья	01.11.99.190	1204 2106	Цвет	-
					Запах	-
114	ГОСТ 10853				Зараженность вредителями	Обнаружено / не обнаружено, I-III степень зараженности
115	ГОСТ 10854				Примеси	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ 177	Водорода перекись	20.13.63.000	2847 00	Внешний вид	-
					Массовая доля перекиси водорода	(0-40) %
					Массовая доля кислот	(0,1-20) г/дм ³
					Нелетучий остаток	(0-2) г/дм ³
					Мышьяк	Выдерживает / не выдерживает
117	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы	03.11.63	1212	Общего азота	(0-50) %
		морские и продукты их	03.21.43	2106		
		переработки	10.86.10.590			
		БАД на основе морских водорослей, членистоногих				
118	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10	2309	Перекисное число	(0,5-300) ммоль активного кислорода/кг
119	ГОСТ 11293	Желатин	20.59.60.110	3503	Внешний вид	-
			20.59.60.111		Запах	-
			20.59.60.112		Вкус	-
			20.59.60.113		Цвет	-
					Размер частиц	(1-15) мм
					Массовая доля золы	(0-10) %
					Посторонние примеси	(0-10) %

1	2	3	4	5	6	7
		Желатин			Прозрачность	(10-60) %
					Массовая доля мелких частиц	(10-60) %
					Массовая доля влаги	(0,1-30)%
					Мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы	(0-1·10 ⁶) КОЕ в 1 г
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено / не обнаружено
					Желатинразжижающие бактерии	(0-1·10 ³) КОЕ в 1 г
120	ГОСТ 25183.2				Массовая доля мелких частиц	(10-60) %
121	ГОСТ 25183.10				Массовая доля влаги	(0,1-30)%
122	ГОСТ 25183.3				Продолжительность растворения	(5-30) мин
123	ГОСТ 25183.9				Водородный показатель pH	(1-14) ед. pH
124	ГОСТ 25183.4				Вязкость	(1-40)мПа с

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 27558	Отруби. Пищевые продукты и БАД на основе отрубей	10.61.40	2106	Запах	-
					Цвет	-
					Вкус	-
126	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
127	ГОСТ 26312.5 п.6.4				Зольность	(0-20) %
128	ГОСТ 27493				Кислотность	(0-20) °
129	ГОСТ 9404				Массовая доля влаги	(0-50) %
130	ГОСТ 27560				Крупность	(0-100) %
131	ГОСТ 26312.2	Крупа. Пищевые продукты и БАД на основе круп	10.61.32	1904	Запах	-
			10.61.33	2106	Цвет	-
					Вкус	-
					Развариваемость	(1-60) мин
132	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
133	ГОСТ 26312.4				Крупность крупы	(0-100) %

на 55 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
		Крупа. Пищевые продукты и БАД на основе круп			Примеси	(0-100) %
					Недодир	(0-100) %
					Доброкачественность ядра	(0-100) %
134	ГОСТ 26312.6				Кислотность	(0-50) °
135	ГОСТ 26312.7				Массовая доля влаги	(0-50) %
136	ГОСТ 26971				Кислотность	(2,5-8,0) °
137	ГОСТ 6292				Содержание ядер крупы	(0-100) %
138	ГОСТ 13586.6 п.1	Зерно, семена и продукты их переработки	01.11	1003	Зараженность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
		На их основе пищевые продукты и БАД		1004		
139	ГОСТ 31700			1005	Кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
				1006		
				1008		
				1103		
			1104			
140	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма.	01.11	2106	Т-2 токсин	Обнаружено / не обнаружено
					Охратоксин А	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 18995.1	Продукты химические Реактивы	20.59.52.194	3822	Плотность	(0-1) г/см ³
142	ГОСТ 18995.2				Показатель преломления	(1,32-1,70) ед.
143	ГОСТ 18995.3				Удельное вращение	(от -90 до + 90) град.
144	ГОСТ 18995.4				Температура плавления	(0-400) °С
145	ГОСТ 18995.5				Температура кристаллизации	(от -20 до +150) °С
146	ГОСТ 27026				Нелетучий остаток	(0,01-1) %
147	ГОСТ 27184				Остаток после прокаливания	(0,01-1) %
148	ГОСТ 14870				Массовая доля воды	(0,01-10) %
149	ГОСТ 4453	Уголь активный	20.59.54	3802	Внешний вид	-
					Массовая доля водорастворимой золы	(0-50) %
					рН водной вытяжки	(1-14) ед. рН
					Степень измельченности	(0-100) %
150	ГОСТ 12596				Массовая доля золы	(0-10) %
151	ГОСТ 12597				Массовая доля влаги	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
152	ГОСТ 14922	Аэросил	20.13.24.150	2811 22	Внешний вид	-
					pH	(1-14) ед.pH
					Массовая доля влаги	(0-10)%
					Потеря в массе при прокаливании	(0-10)%
					Насыпная плотность	(0-200) г/дм ³
153	ГОСТ 908	Кислота лимонная	20.14.34.231	2918140000	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Структура	-
					Массовая доля сульфатной золы	(0-1) %
					Массовая доля воды	(3-10) %
					Массовая доля сульфатов	(0-5)%
					Массовая доля оксалатов	(0-5)%

на 55 листах, лист 30

1	2	3	4	5	6	7			
		Кислота лимонная			Массовая доля лимонной кислоты	(80-105) %			
					Механические примеси	Обнаружено / не обнаружено			
					Испытание на ферроцианиды	Выдерживает / не выдерживает			
					Испытание на легкообугливаемые вещества	Выдерживает / не выдерживает			
154	ГОСТ 31726							Внешний вид	-
								Вкус	-
								Запах	-
								Цвет	-
								Массовая доля сульфатной золы	(0-1) %
								Массовая доля лимонной кислоты	(80-105) %
								Испытание на ферроцианиды	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
		Кислота лимонная			Испытание на легкообугливаемые вещества	Выдерживает / не выдерживает
155	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62.11.110 10.62.11.150	1108	Запах	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Количество крапин	(0-100) шт
					Массовая доля влаги	(0-100) %
					Массовая доля золы	(0-2) %
					Кислотность	(0-30) см ³ /100г
					Сернистый ангидрид	(0-2)%
					Примеси других видов крахмала	(0-50) %
156	ЛСР-004210/08	Магния аспарагинат	20.14.64	2942	Посторонние примеси	-
157	НД 42-13827				Посторонние примеси	-
					Хлориды	-

на 55 листах, лист 52

1	2	3	4	5	6	7
158	ЛСР-004211/08	Калия аспарагинат	20.14.64	2942	Посторонние примеси	-
159	НД 42-13826				Посторонние примеси	-
					Хлориды	-
					Аммоний	-
160	ЛСР-004222/09	Цианокобаламин	21.10.51.125	2936 27	Описание	-
					Подлинность	-
					Количественное определение	(0-10)%
					Остаточные органические растворители	(ниже предела обнаружения- 12000) ppm
					Потеря в массе при высушивании	(0-20) %
161	ЛСР-004576/08	Капсулы твердые желатиновые	21.20.10	9602	Подлинность	-
					Размеры	(0-100) мм
162	ГОСТ 55909	Чеснок	01.13.42.000	0703 20	Внешний вид	-
					Запах	
					Вкус	
					Примеси	(0-20) %

на 55 листах, лист 33

1	2	3	4	5	6	7
		Чеснок			Зараженность вредителями запасов	Обнаружено / не обнаружено
					Размеры	(0-30) см
					Отклонения от внешнего вида	(0-100) %
163	ГОСТ 14618.1 п.2	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Продукция косметическая на основе масел эфирных.	20.53.10 20.42	3302 3301	Массовая доля хлора	(0-100)%
164	ГОСТ 14618.2 п.5				Карбонильные соединения	(0-300) мг КОН/г
165	ГОСТ 14618.3 п.3				Переокиси	(0-20) %
166	ГОСТ 14618.7				Органические кислоты	(0-60) %
					Ангидриды кислот	(0-50) %
167	ГОСТ 14618.8 п.7				Спирты	(1-20) %
168	ГОСТ 14618.11				Остаток после выпаривания	(0-50)%
					Вещества, перегоняемые с насыщенным паром (летучие)	(0-50)%
		Нерастворимый вещества	(0-100)%			

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ 14618.12	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Продукция косметическая на основе масел эфирных			Температура застывания	(0-70)%
					Температура плавления	(0-400)°C
170	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур. Пищевые продукты и БАД основанные на эфиромасличных культур	01.11.91 01.28.14 01.28.30.110	0909	Влажность	(0,5-30) %
171	ГОСТ 17082.3				Эфиромасличная примесь	(0,5-20) %
					Сорная примесь	(0,5-20) %
					Запах	-
172	ГОСТ 17082.4				Зараженность вредителями	Обнаружено / не обнаружено
173	ГОСТ 17082.5 п.2,3,4	Эфирное масло	(0,05 – 40) %			
174	ГОСТ 17594	Лист лавровый	10.84.23.160 10.84.23.164	0910 9955	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Минеральная примесь	(0-20) %
					Органическая примесь	(0-20) %
					Массовая доля влажности	(0,5-20) %

1	2	3	4	5	6	7
175	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	01.28.19	0909 0910 0907	Крупность помола	(0-100) %
					Легковесные зерна	(0-20) %
176	ГОСТ 28879	Пряности и приправы.	10.84 01.28.14	0909 0910 0907	Массовая доля влаги	(0,1-20) %
177	ГОСТ 30145	Масла эфирные и продукты эфиромасляничного производства	20.53.10.110 01.28.30.110	3301	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
178	ГОСТ 30144				Массовая доля сложных эфиров	(0-100)%
					Число омыления	(1-300) мг КОН/г
					Эфирное число	(0-100)%
179	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые	24.63.10.160	3302 1090	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
180	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья	10.84.11	2209	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		Уксусы из пищевого сырья			Вкус	-
					Органические кислоты	(0-100)%
					Остаточный спирт	(0-10) %
					Герметичность упаковки	-
					Полнота налива	-
181	ГОСТ 13685	Соль поваренная	08.93.10.120 10.84.30	2501	Йодистого калия	(0-10) %
					Общая щелочность	(0-100) г/дм ³
					Массовая доля тиосульфата натрия	(0-0,04)%
182	ГОСТ Р 51575				Массовая доля тиосульфата натрия	(0-0,04)%
					Массовая доля йода	(0-1)%
183	ГОСТ 26932 п.6	Соль поваренная, морская	08.93.10.120 10.84.30	2501	Свинец	(0-15) мг/мг
184	ГОСТ 26933 п.6				Кадмий	(0-15) мг/мг
185	ГОСТ Р 54538	Кальция цитрат	24.66.48.150	3824902500	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Кальция цитрата	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		Кальция цитрат			Массовая доля фторидов	(0-100)мг/кг
					Тест на кальций-ионы	Выдерживает / не выдерживает испытание
					Тест на цитрат-ионы	Выдерживает / не выдерживает испытание
					Массовая доля потерь при высушивании	(5-20) %
186	ГОСТ Р 51095	Премиксы	10.91.10.170	2936	Внешний вид	-
					Цвет	-
187	ГОСТ 26573.2				Марганец	(50-10 ⁴) г/т
					Железо	(250-10 ⁴) г/т
					Медь	(60-2500) г/т
					Цинк	(125 -10 ⁴) г/т
188	ГОСТ Р 54635	Продукты пищевые функциональные		2106	Витамин А	(5-10) млн. в степени -1
189	ГОСТ Р 54634				Витамин Е	(5-500) млн. в степени -1

1	2	3	4	5	6	7
190	ГОСТ 13496.9 п.4	Комбикорма	10.91.10.180	2309	Металломагнитные примеси	(0-10)мг/кг
191	ГОСТ 31485				Перекисное число	(0,5-300) ммольО ² /кг
192	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное	01.28.30.110	3301	Сорная примесь	(0,5-25) %
					Массовая доля посторонней влаги	(0-10) %
					Влажность	(5-70) %
					Примеси других эфиромасличных примесей	(0,5-25) %
193	ГОСТ ISO 709	Масла эфирные.	24.63	3301	Эфирное число	-
194	ГОСТ ISO 4715				Остаток после выпаривания	(0-50)%
195	ГОСТ ISO 1271				Карбонильное число	(0-300) мг КОН/г
196	ГОСТ ISO 1242				Кислотное число	(0-20) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ 16599	Ванилин	10.89.19	2912	Растворимость	-
					Массовая доля золы	(0-20) %
198	ГОСТ 29245	Молоко и молочные продукты Пищевые продукты и БАД на основе молока и молочных продуктов	10.51.2 10.51.56.220 10.86.10.590	0401 0402 0403 2106	Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
199	ГОСТ 30648.2				Массовая доля азота	(0,1-100) %
200	ГОСТ 3624				Кислотность	(1-150) град
201	ГОСТ 31685	Этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01.10.720	2207	Сухой остаток	(1-20) мг/дм ³
202	ГОСТ Р 57251	Технический этиловый спирт, ректификованный спирт, вырабатываемый из непищевого растительного сырья	20.14.74.120	2207	Сухой остаток	-

1	2	3	4	5	6	7
203	ГОСТ 32039	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01.10.720 11.01.10	2207 2208 60	Массовая концент- рация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концент- рация сивушного масла в пересчете на безводный спирт	(0,5-40) мг/дм ³
					Массовая концент- рация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт	(0,5-100) мг/дм ³
					Объемная доля мети- лового спирта в перес- чете на безводный спирт	(0,001-1) %
					Массовая концент- рация этилового эфира в пересчете на безводный спирт	(0,5-20) мг/дм ³
					Кротоновый альдегид	(0,5-20) мг/дм ³
					Спирты C ₃ + C ₄	(0,5-20) мг/дм ³
					Кетоны	(0,5-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
204	ГОСТ Р 51999	Ректификованный и денатурированный синтетический технический этиловый спирт	20.14.74.120	-	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	(0,5-20) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,001-1) %
					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт	(0,5-30) мг/дм ³
					Кротоновый альдегид	(0,5-20) мг/дм ³
					Спирты C ₃ + C ₄	(0,5-20) мг/дм ³
					Денатониум бензоат (битрекс)	(0-2) %

1	2	3	4	5	6	7
205	ГОСТ 31811	Этиловый спирт, полученный из пищевого или непищевого сырья	20.14.75.000	2207 10	Кротоновый альдегид	(0,10-0,40) %
206	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.1	-	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
207	ГОСТ 32114				Титруемые кислоты	(0,1-1,3) г/100 см ³
208	ГОСТ 32081				Плотность	0,789-0,998 г/см ³
209	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия	11.01.10.120	-	Концентрация общего экстракта	(0-80) г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0-5) г/100 см ³
					Титруемые кислоты	(0,1-1,3) г/100 см ³
					Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
210	ГОСТ 32070	Водка и этиловый спирт из пищевого сырья	11.01.10.720 11.01.10	2207 2208 60	Летучие кислоты	(0,9-15) мг/дм ³
					Фурфурол	(0,9-15) мг/дм ³
211	Р 4.1.1672	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90	Фосфор	(0-50)%
					Бензойная кислота	(0-100) %
					Состав эфирных масел	

1	2	3	4	5	6	7
212	ГОСТ 24027.1	Лекарственное растительное сырье	02.30.40.140	-	Микроскопия	-
213	ГОСТ 24027.2				Дубильные веществ на танин	(0-60) %
					Экстрактивные вещества	(0-50) %
					Эфирное масло	(0-30) %
214	ГОСТ 22840	Экстракт солодкового корня	10.89.15.112	1302 12	Внешние признаки	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Массовая доля общей зола	(0-50)%
					Нерастворимые вещества в горячей воде	(0-20)%
215	ГОСТ 4227	Панты марала	01.49.19.140	-	Массовая доля зола	(0-50)%
216	ГОСТ 14102	Трава пастушьей сумки	02.30.40.140	-	Экстрактивные вещества	(0-50) %
217	ГОСТ 6716	Корневища лапчатки	02.30.40.140	-	Дубильные веществ на танин	(0-60) %
					Качественная реакция	-

1	2	3	4	5	6	7
218	ГОСТ 3318	Плоды черемухи обыкновенной	02.30.40.140	-	Дубильные веществ на танин	(0-60) %
219	ГОСТ 21908	Трава душицы	02.30.40.140	-	Флавоноиды	(0-40)%
220	ГОСТ 15161	Трава зверобоя	02.30.40.140	-	Флавоноиды	(0-40)%
					Качественная реакция	-
221	ГОСТ 3852	Плоды боярышника	02.30.40.140	-	Флавоноиды	(0-40)%
					Качественная реакция	-
222	ГОСТ 1994	Плоды шиповника	02.30.40.140	-	Аскорбиновая кислота	(0-10)%
					Свободные органические кислоты	(0-10)%
223	ГОСТ 3322	Плоды черники	01.25.19.170	0810 40	Качественная реакция	-
224	ГОСТ 15946	Трава череды	02.30.40.140		Полисахариды	(0-20)%
					Качественная реакция	-
225	ТУ 64-4-75	Семена конского каштана обыкновенного	01.25.32	0802 41	Эсцин	(0-20)%
226	МУ 08-47/185	Биологически активные добавки, премиксы.	10.89.19.210 10.91.10	2106 2309	β-каротин	(0-100) %
					Рутин	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Цвет	-
					Внешний вид	-
					Масса нетто или объема	(5-2000) г
					Фракционный состав	(0-100) %
					Развариваемость	(1-60) мин
231	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Минеральные примеси	(0-10) %
232	ГОСТ 33977				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
233	ГОСТ Р 51437				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
234	ГОСТ 29030				Растворимые сухие вещества	(0-100) %
					Относительная плотность	(1,0-1,2) ед.
235	ГОСТ 6687.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
236	ГОСТ 34128				Растворимые сухие вещества	(0-100) %
237	ГОСТ Р 51433				Растворимые сухие вещества	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
238	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Редуцирующие сахара	(0-100) %
					Общий сахар	(0-100) %
					Массовая доля сахарозы	(0-100) %
239	ГОСТ 8756.9				Осадок	(0-50) %
240	ГОСТ 8756.10				Мякоть	(0-100) %
241	ГОСТ 34127				Кислотность	(0,1-35) %
242	ГОСТ Р 51431				Относительная плотность	(1,0-1,2) ед.
243	ГОСТ 26188				pH	(0-14) ед.pH
244	ГОСТ 26186				Хлориды	(0-30) %
245	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0-100) %
					Щелочность золы	(0-100) см ³ /100г
246	ГОСТ 25555.5				Диоксид серы	(0,001-1) %
247	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	(0-70) %
248	ГОСТ 28038				Патулин	(0,025-0,06) %
249	ГОСТ 31669				Сахара	(0-650) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей			Растворимость	-
					Прозрачность	-
251	ГОСТ 32709				Антоцианины	(5-5000) мг/дм ³
252	ГОСТ 21948	Хмель-сырец и хмель прессованный	01.28.2	1210	Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Внешний вид	-
					Массовая доля составных частей	(0-100) %
					Примеси	(0-100) %
					Массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100) %
					Массовая доля золы	(0-100) %
253	ГОСТ 26889	Пищевые продукты	-	-	Массовая доля белка	(0-50) %
					Массовая доля азота	(0-50) %
254	ГОСТ 32161				Цезий Cs-137	(0-1·10 ³) Бк/кг
255	ГОСТ 32163				Стронций Sr-90	(0-1·10 ³) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
256	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено / не обнаружено
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(0-1·10 ⁶) КОЕ в 1 г (мл)
					Плесневые грибы	(0-1·10 ⁴) КОЕ в 1 г (мл)
					Дрожжи	(0-1·10 ⁴) КОЕ в 1 г (мл)
257	МУК 4.1.991	Пищевые продукты и сырье	-	-	Медь	(0,01-5) мг/кг
					Цинк	(1-10) мг/кг
258	ГОСТ Р 53101	Средства лекарственные	21.20.10	3004	Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
259	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая	24.42.25	7607	Внешний вид	-
					Размеры упаковки	-
					Масса лакокрасочного покрытия на фольге	(0-20) г/м ²
					Наличие технологической смазки на поверхности	Обнаружено / не обнаружено
					Адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности упаковки	(A-D)

1	2	3	4	5	6	7
260	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная	-	-	Внешний вид	-
					Усадка при прогреве	(0-20) %
261	ГОСТ 12290	Картон фильтровальный	17.12.43	4823	Внешний вид	-
					Размеры упаковки	-
262	ГОСТ 33781	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.12.3 17.12.7	4819	Внешний вид	-
					Размеры упаковки	-
263	ГОСТ 32686	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3907	Внешний вид	-
					Контроль полной и номинальной вместимости	(50-250) мл
					Размеры упаковки	-
					Герметичность	-
					Стойкость	-
					Прочность на удар	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
264	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	17.29	4819	Внешний вид	-
					Размеры упаковки	-
265	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмассы	-	3926	Внешний вид	-
266	ГОСТ 33756	Упаковка потребительская полимерная	-	3923	Внешний вид	-
					Контроль полной и номинальной вместимости	(50-250) мл
					Размеры упаковки	В соответствие с НД
					Герметичность	-
					Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м ³
					Стойкость	-
267	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	3920	Внешний вид	-
					Стойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
268	ГОСТ 22648	Пластмассы	-	-	Запах водной вытяжки	-
					Привкус водной вытяжки	-
269	ГОСТ 17035				Размеры упаковки	-
					Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м ³
270	ГОСТ 25737				Винилхлорид	(0-10) мг/дм ³
271	ГОСТ 4650				Водопоглощение	(0-100) %
272	ГОСТ 13199	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-	-	Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м ³
273	ОСТ 10-343	Колпачки алюминиевые	-	-	Внешний вид	-
					Размеры упаковки	-
					Герметичность	-
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м ³
					Масса	(1-250) г
					Стойкость	-

на 55 листах, лист 5						
1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ ISO 8106	Упаковка стеклянная	23.13.11	8309	Контроль полной и номинальной вместимости	(50-250) мл
275	ГОСТ 32674				Размеры упаковки	В соответствие с НД
276	ГОСТ 24980				Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м³
277	ГОСТ 27015	Бумага и картон	17.12	-	Размеры упаковки	-
278	ГОСТ 21102				Размеры упаковки	-
279	ГОСТ Р ИСО 536				Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м³
280	ГОСТ 27015				Масса	(1-250) г
					Плотность упаковки	(0,1-10) г/м³
281	ГОСТ ISO 287				Влажность	(0-10) %
282	ГОСТ 31209	Контейнеры для крови и ее компонентов	29.20.21	9018	Восстановительные примеси	(0-10) мл 0,02 н. раствора Na ₂ S ₂ O ₃
					pH	(1-14) ед.
					Ультрафиолетовое поглощение	-

1	2	3	4	5	6	7
283	ГОСТ 33917	Крахмальная патока	10.62.13.150	1702	Вкус	-
					Запах	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
					Видимые посторонние механические примеси	Обнаружено / не обнаружено
					Цвет йодной пробы	-
					Массовая доля сухих веществ	(30-86) %
					Массовая доля редуцирующих веществ (п 6.10)	(20-60) %
					Массовая доля золы общей	(0-10) %
					Водородный показатель, pH	(0-14) ед.рН
					Кислотность	(1-30) см ³ КОН/100 г
					Диоксид серы	(0-60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.13.13.110 10.89.19.290	0210	Массовая доля влаги	(1-85) %
285	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты БАД на основе мяса и мясных продуктов	10.11.1 10.13.13.110 10.89.11 10.89.19.290	0210 2104	Массовая доля жира	(0,2-50) %

Директор

должность уполномоченного лица

Насонова

подпись уполномоченного лица

И.А. Насонова

инициалы, фамилия уполномоченного лица