

23.09.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске)

наименование испытательной лаборатории (центра)

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская 15/1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физико-химические и органолептические методы исследований						
1	МУК 4.1.1090-02 Методические указания. Определение йода в воде	Воды, поверхностные, артезианские, минеральные, питьевые, в том числе расфасованные в ёмкости	—	—	йодид-ион	(0,01-1,00) мг/дм ³
2	РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргентометрическим методом	Воды природные и очищенные сточные			массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм ³
3	ГОСТ Р ИСО 9768-2011 Чай. Метод определения водорастворимых экстрактивных веществ	Чай	10.8	0901-0910	массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	
4	ГОСТ Р 50396.0-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	Мясо птицы, пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, пищевой жир-сырец птицы	—	—	Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 г Инструкция о порядке расследования учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях	Вода, пищевые продукты, полуфабрикаты, смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук персонала. Биологический материал	—	—	Бактерии рода Шигелла	«Обнаружены» или «не обнаружены»
					Бактерии рода Сальмонелла	«Обнаружены» или «не обнаружены»
					Бактерии рода Эшерихия	«Обнаружены» или «не обнаружены»
					Бактерии рода Протеус	«Обнаружены» или «не обнаружены»
					Коагулазоположительный стафилококк	«Обнаружены» или «не обнаружены»
					Патогенные галофилы, в т. ч. V. parahaemolyticus	«Обнаружены» или «не обнаружены»

Главный врач Филиала

Должность уполномоченного лица

В.Н. Матко

Подпись уполномоченного лица

В.Н. Матко

Инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

