Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п. _____ Литвак А. Г.
подпись инициалы, фамилия

27 АПР 2018

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21МК09
от «20»февраля 2015 г.
На 79 листах, лист 1

Область аккредитации
Московской испытательной лаборатории
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д.23

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33303-2015	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11.11;01.11.12; 01.11.20;01.11.31-01.11.33; 01.11.41-01.11.42; 01.11.49;01.11.49.110; 01.11.49.120; 01.11.61-01.11.62; 01.11.69;01.11.71-01.11.75;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0813; 0901-0910; 1001-1008;	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 13496.0-2016	Комбикорма ,комбикормовое сырье				

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.79;01.11.81-01.11.83; 01.12.10;01.13.11-01.13.17; 01.13.19;01.13.21;01.13.29; 01.13.31-01.13.34;01.13.39; 01.13.43-01.13.44;01.13.49; 01.13.51;01.13.80;01.13.90; 01.21.11;01.21.12; 01.22.11-01.22.14;01.22.19; 01.23.11-01.23.14;01.23.19; 01.24.10;01.24.21-01.24.29; 01.25.11-01.25.13;01.25.19; 01.25.31-01.25.35;01.25.39; 01.25.90.110;01.25.90.120; 01.25.90.130;01.25.90.140; 01.26.11;01.26.20; 01.27.12-01.27.14; 01.27.19;01.28.11-01.28.20; 01.41.20;01.45.21-01.45.22; 01.47.21-01.47.22; 01.49.21.110;01.49.22; 01.49.24.140;01.49.24.190; 01.49.26.111; 03.11.20.111-03.11.20.117; 03.11.20.119-03.11.20.127; 03.11.20.129-03.11.20.132; 03.11.20.139-03.11.20.143; 03.11.20.149-03.11.20.172; 03.11.20.179; 03.11.20.190-03.11.20.199; 03.11.41;03.11.42; 03.11.63.110;03.11.63.120; 03.11.63.130;03.11.63.140;	1101-1108; 1201-1202; 1501-1502; 1504;1506; 1507-1518; 1601-1604; 1605;2008; 2009;2102; 2105;2106; 2201;2207; 2208;3501; 3503		
3.	ГОСТ Р 54904-2012	Пищевые продукты (молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты); продовольственное сырье			**Остаточное содержание сульфаниламидов:**	
					Сульфапиридин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфадиазин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфатиазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфамеразин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфаметазин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфахлорпиридазин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфахиноксалин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфаэтоксипиридазин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфагуанидин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфаметаксазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфаметоксипиридазин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфамоксол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфаниламид	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Сульфадиметоксин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Триметоприм	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Остаточное содержание нитроимидазолов:	
					Диметридазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Ронидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Ипронидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Гидроксиипрони	(1,0-1000,0)мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.63.190; 03.12.20.111-03.12.20.116; 03.12.20.119-03.12.20.126; 03.12.20.129-03.12.20.147; 03.12.20.149-03.12.20.159; 03.12.20.190;03.21.20.110; 03.21.20.120;03.21.20.130; 03.21.20.190;03.21.30; 03.21.41;03.22.20.110; 03.22.20.120;03.22.20.130; 03.22.20.140;03.22.20.150; 03.22.20.160;03.22.20.170; 03.22.20.180;03.22.20.210; 03.22.20.220;03.22.20.230; 03.22.20.240;03.22.20.250; 03.22.20.260;03.22.20.270; 03.22.20.280;03.22.20.310; 03.22.20.320;03.22.20.330; 03.22.20.340;03.22.20.350; 03.22.20.360;03.22.20.370; 03.22.20.380;03.22.20.390; 10.11.11-10.11.16;10.11.20; 10.11.31-10.11.36;10.11.39; 10.11.50.111;10.11.50.121; 10.11.50.131;10.11.50.141; 10.12.10;10.12.20;10.12.30; 10.12.40;10.12.40.120; 10.12.50.200; 10.13.11-10.13.13; 10.13.14.610;10.13.14.620; 10.13.14.700;10.13.14.800;		дазол	
					Метронидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Гидроксиметронидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Гидроксиметилметронидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Тернидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Тинидазол	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Остаточное содержание пенициллинов:	
					Бензилпенициллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Феноксиметилпенициллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Ампициллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Оксациллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Амоксициллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Диклоксациллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
					Клоксациллин	(1,0-1000,0)мкг/кг
4.	ГОСТ 32797-2014	Пищевые продукты (мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, молоко, рыба, мед); продовольственное сырье			**Остаточное содержание хинолонов:**	
					Энрофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Офлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Ломефлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Норфлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Флюмеквин	(1-2000) мкг/кг
					Марбофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Пипемидовая кислота	(1-2000) мкг/кг
					Оксалиновая	(1-2000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.900;10.13.15.110; 10.13.15.120-10.13.15.136; 10.13.15.139;10.13.15.140; 10.13.15.150;10.13.15.160; 10.13.15.170;10.13.15.180; 10.13.15.190; 10.20.11.110-10.20.11.112; 10.20.11.120-10.20.11.122; 10.20.11.130; 10.20.12-10.20.16; 10.20.21-10.20.25; 10.20.26.110; 10.20.31-10.20.34; 10.31.1;10.32.1;10.32.2; 10.39.1;10.39.2; 10.41.1-10.41.2; 10.41.5-10.41.6; 10.42.10.110;10.42.10.120; 10.42.10.130;10.42.10.140; 10.51.11.110;10.51.11.111; 10.51.11.112;10.51.11.119; 10.51.11.120-10.51.11.122; 10.51.11.129;10.51.11.130; 10.51.11.140-10.51.11.142; 10.51.11.149;10.51.11.150; 10.51.11.190; 10.51.12.110-10.51.12.113; 10.51.12.119-10.51.12.120; 10.51.12.190; 10.51.21-10.51.22;10.51.30; 10.51.40;10.51.40.170; 10.51.40.300;		кислота	
					Данофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Дифлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Налидиксовая кислота	(1-2000) мкг/кг
					Сарафлоксацин	(1-2000) мкг/кг
					Ципрофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
5.	ГОСТ 32798-2014	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, мед, рыба);продовольственное сырье			**Остаточное содержание аминогликозидов**	
					Гентамицин	(20-80) мкг/кг
					Канамицин	(40-160) мкг/кг
					Амикацин	(100-400)мкг/кг
					Гигромицин,	(100-400)мкг/кг
					Спектиномицин	(100-400)мкг/кг
					Дигидрострептомицин	(100- 800)мкг/кг
					Стрептомицина	(100- 800)мкг/кг
					Неомицин	(200-800) мкг/кг
					Паромомицин	(200-800) мкг/кг
					Апрамицин	(400-1600) мкг/кг
6.	ГОСТ 34141-2017	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, молоко, молочные продукты, в том числе сыр, рыбу, нерыбные объекты, мед, корма, кормовые добавки			Мышьяк	(0,01-500,00) мг/кг
					Кадмий	(0,005-100,000) мг/кг
					Ртуть	(0,010-20,000) мг/кг
					Ртуть	(0,002-20,000) мг/кг
					Свинец	(0,01-500,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51.110-10.51.51.113; 10.51.52.100;10.51.52.110; 10.51.52.200;10.51.53.110; 10.51.55.110;10.51.56; 10.52.10;10.61.1-10.61.4; 10.62;10.62.14;10.83.12; 10.83.14;10.89.19.140; 10.89.19.230;10.84.2; 10.85;10.89;10.89.12.111; 10.89.12.120;10.89.12.140; 10.89.13.110			
7.	ФР.1.31.2016.23967	Пищевые продукты, корма и кормовые добавки			Мышьяк	(0,01-500)мг/кг
					Кадмий	(0,005-100)мг/кг
					Ртуть	(0,002-20)мг/кг
					Свинец	(0,01-500)мг/кг
8.	ГОСТ 31983-2012	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье			**Содержание полихлорированных бифенилов:**	
					диоксиноподобные ПХБ	(2,0-2500,0) нг/кг
					маркерные ПХБ:	(1,0-1500,0) мкг/кг
9.	ГОСТ 31745-2012	Продукты пищевые и продовольственное сырье			**Массовые доли полициклических ароматических углеводородов:**	
					Нафталин	(0,1-5,0) мкг/кг
					Аценафтилен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Флуорен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Аценафтен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Фенантрен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Антрацен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Флуорантен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Пирен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Хризен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(а)антрацен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(b)флуорантен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(k)флуорантен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(а)пирен	(0,1-5,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Дибенз(a,h)антрацен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(g,h,i)перилен	(0,1-5,0) мкг/кг
					Бенз(b)хризен	(0,1-5,0) мкг/кг
10.	МВИ.МН 806-98	Пищевые продукты, пищевые и биологически активные добавки			Бензойная кислота	(20-4000)мг/кг
					Сорбиновая кислота	(50-2000)мг/кг
11.	ГОСТ 30711-2001	Продукты пищевые (кроме молочных)			Афлатоксин В1	(0,003-0,02)мг/кг
		Молочные продукты			Афлатоксин В1	(0,0005-0,003)мг/кг
		Продукты пищевые			Афлатоксин М1	(0,0005-0,005)мг/кг
12.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»	Образцы биологического происхождения	-	-	Суммарная альфа-активность	-
13.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным Обеспечением «Прогресс»	Образцы биологического происхождения	-	-	Суммарная активность гамма-излучающих радионуклидов	(0-10^7)Бк (Бк/кг)
14.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным	Образцы биологического происхождения	-	-	Удельная активность бета-излучающих	(0,1-6х10^4)Бк (Бк/кг)

1	2	3	4	5	6	7
	обеспечением «Прогресс» Методика измерения активности радионуклидов				радионуклидов	
15.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»	Образцы биологического происхождения	-	-	Подготовка проб для измерения содержания Cz-137	-
		Образцы биологического происхождения	-	-	Подготовка проб для измерения содержания Sr-90	-
16.	ГОСТ 33615-2015	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, молоко, рыба, мед	10.11.11-10.11.16;10.12.1; 10.12.2; 01.47.2; 01.47.21; 10.89.12; 10.89.12.111;10.89.12.119; 10.89.12.120;10.89.12.130; 10.89.12.140-10.89.12.143; 01.49.22;01.49.21; 01.49.21.110	0201;0203; 0204;0205; 0207; 0407; 0407-11; 0408 0408 11; 0408 19 810; 0401;3502; 0409	Остаточное содержание метаболита фуразолидона	(0,7-62,5) мкг/кг;
		Сухое молоко	10.51.21;10.51.22.110; 10.51.22.111;10.51.21.110; 10.51.21.120;10.51.22.112; 10.51.56.220	0402 10	Остаточное содержание метаболита фуразолидона	(7,0-625,0) мкг/кг
17.	ГОСТ 9959-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.11.16 10.13.14.610	0201-0205	Внешний вид	-
					Цвет и состояние поверхности	-
					Цвет, вид и рисунок	-

1	2	3	4	5	6	7
					на разрезе	
					Запах (аромат)	-
					Вкус и сочность	-
					Консистенция	-
18.	ГОСТ 10574-2016 (п.6)	Мясные и мясосодержащие продукты			Крахмал (качественный метод)	-
19.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.11.16 10.13.14.610 10.12.1 10.12.2 10.12.50.200		Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%-
20.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011	Молоко и молочные продукты	10.51.11;10.51.12; 10.51.21;10.51.22.110; 10.51.22.111;10.51.22.112; 10.51.56.200;10.51.56.220	0401 0402 99 0403 10 0403 90 0404 0405 10 0405 20 0406	Внешний вид	-
					Запах и аромат	
					Консистенция	
21.	ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011				Внешний вид	
					Запах и аромат	
					Консистенция	
22.	ГОСТ 25101-2015	Молоко			Точка замерзания молока	(от-0,6 до -0,4) ^{0}C
23.	ГОСТ 25179-2014 п.5	Непастеризованное молоко			Массовая доля общего азота и массовая доля белка	(2,2-4,0)%
		Сырое и питьевое молоко				(2,5-4,0)%
		Сухое молоко				(10,0-55,0)%
24.	ФР.1.31.2017.25524	Сухое молоко			Массовая концентрация сухого молока	(0,5-200,0) мг/см^3

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ Р 54759-2011 (пункт 7)	Продукты переработки молока (составные и молокосодержащие продукты)			Массовая доля крахмала	-
26.	ГОСТ 33490-2015	Молоко и молочная продукция			**Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе:**	
					Холестерин	-
					Брассикастерин	-
					Кампестерин	-
					Стигмастерин	-
					β-ситостерин	-
27.	ГОСТ 32892-2014				Активная кислотность	(3-8) ед. pH
28.	ГОСТ 31504-2012				**Массовая доля консервантов:**	
					Бензойная кислота	Бензойная кислота
					Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
					Пропионовая кислота	(1-500) мг/кг
					Массовая концентрация синтетических красителей:	
					Индигокармин	(10-200) мг/дм^3
					Желтый	(10-200) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					"Солнечный закат"	
					Азорубин	(10-200) мг/дм^3
					Тартразин	(10-200) мг/дм^3
					Понсо 4R	(10-200) мг/дм3
29.	ГОСТ 28283-2015	Молоко (сырое и термически обработанное коровье молоко)			Запах и вкус	-
30.	ГОСТ 31450-2013	Молоко питьевое (упакованное в потребительскую тару после термической обработки или термообработанное в потребительской таре)			Внешний вид	-
					Консистенция	
					Цвет	
31.	ГОСТ Р 55282-2012	Молоко сырое	01.41.20.110; 01.41.20.120; 01.41.20.130; 01.41.20.190; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22; 01.49.22.110; 01.49.22.120; 01.49.22.190		Массовая доля мочевины	-
32.	ГОСТ 31452-2012 (пункт 5.1.2)	Сметана	10.51.52.200	0403	Внешний вид и консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
33.	ГОСТ 31453-2013 (пункт 5.1.2)	Творог	10.51.40.300	0406 10 500	Внешний вид и консистенция	-
					Вкус и запах	-
					Цвет	-
34.	ГОСТ 31454-2012 (пункт 5.1.2)	Кефир	10.51.52.140	0403 90 510 0403 90 530	Вкус и запах	-
					Цвет	-
					Консистенция и внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 32261-2013 (пункт 5.13;5.1.5;7.5)	Масло сливочное	10.51.30.110-10.51.30.113	0405 10	Вкус и запах	-
					Консистенция и внешний вид	-
					Цвет	-
					Термоустойчивость	(0,7-1,0)единиц
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот:	
					Пальмитиновой (С16:0)к лауриновой(С12:0)	-
					Стеариновой(С18:0) к лауриновой (С12:0)	-
					Олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)	-
					Линолевой (С18:2)к миристиновой (С14:0)	-
36.	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные (сгущенные, сухие, молокосодержащие)	10.51.5 10.51.56.200 10.51.56.220	0402 0402 10 0403	Массовая доля жира	-
37.	ГОСТ 31688-2012	Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Внешний вид и консистенция	-
					Вкус и запах	
					Цвет	
38.	ГОСТ 30648.1-99(пункт4)	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401 20 110 1 0401 20 910	Массовая доля жира	-
39.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая для общего белка	-

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 30648.3-99(пункт4)			1 0403 90 510 1	Массовая доля влаги и сухих веществ	-
41.	ГОСТ 30648.4-99			0403 90 530 1	Кислотность	-
42.	ГОСТ 30648.5-99			0406 10 500 1	Активная кислотность	(3,0-8,0) pH
43.	ГОСТ 30648.6-99				Индекс растворимости	-
44.	ГОСТ 33630-2015	Сыры (полутвердые, мягкие, рассольные) сыры плавленые (ломтевые, пастообразные, в т.ч. сладкие)	10.51.40.100;10.51.40.110; 10.51.40.120;10.51.40.140; 10.51.40.170;10.51.40.210	0406 10 0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Внешний вид, цвет и рисунок	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
45.	ГОСТ 32260-2013 (пункт 5.1.3)	Сыры полутвердые			Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Рисунок	-
					Цвет	-
46.	ГОСТ 32263-2013 (пункт 4.1.4)	Сыры мягкие			Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Консистенция	-
					Рисунок	-
					Цвет	-
47.	ГОСТ ISO 2962-2016	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля общего фосфора	-
48.	ГОСТ 31762-2012 (п.п.4.2; 4.3; 4.6; 4.13; 4.18; 4.21)	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 1	Консистенция	-
					Внешний вид и цвет	-
					Запах и вкус	-
					Массовая доля	(1,0-95,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					влаги	
					Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0)%
					pH	(0-14)единиц pH
49.	ГОСТ 32189-2013 п. 5.20	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.110-10.42.10.113; 10.42.10.141;10.42.10.142; 10.42.10.143;10.42.10.150	1517 10	Массовая доля поваренной соли	(0,0-1,5)%
50.	ГОСТ 33632-2015	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30.400 10.51.30.100 10.51.30.200	0405 0405 20	Вкус и запах	-
					Консистенция и внешний вид	-
					Цвет	-
51.	ГОСТ 32262-2013	Масло топленое и жир молочный			Вкус и запах	-
					Консистенция и внешний вид	-
					Цвет	-
52.	ГОСТ 5472-50	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Запах	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
53.	ГОСТ 1129-2013	Масло подсолнечное	10.41.54	1512 11 910	Вкус	-
54.	ГОСТ Р 57024-2016	Рыба	03.11.20.111-03.11.20.117; 03.11.20.119-03.11.20.127; 03.11.20.129-03.11.20.132; 03.11.20.139-03.11.20.143; 03.11.20.149-03.11.20.172; 03.11.20.179; 03.11.20.190-03.11.20.199;	0302-0308 0511 91 1504 1604	**Остаточное содержание производных бензоилмочевины:** Дифлубензурон (ДФБ)	(0,5-20,0) мкг/кг
					Тефлубензурон	(1-20) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.41;03.11.42; 03.11.63.110;03.11.63.120; 03.11.63.130;03.11.63.140; 03.11.63.190; 03.12.20.111-03.12.20.116; 03.12.20.119-03.12.20.126; 03.12.20.129-03.12.20.147; 03.12.20.149-03.12.20.159; 03.12.20.190;03.21.20.110; 03.21.20.120;03.21.20.130; 03.21.20.190;03.21.30; 03.21.41;03.22.20.110; 03.22.20.120;03.22.20.130; 03.22.20.140;03.22.20.150; 03.22.20.160;03.22.20.170; 03.22.20.180;03.22.20.210; 03.22.20.220;03.22.20.230; 03.22.20.240;03.22.20.250; 03.22.20.260;03.22.20.270; 03.22.20.280;03.22.20.310; 03.22.20.320;03.22.20.330; 03.22.20.340;03.22.20.350; 03.22.20.360;03.22.20.370; 03.22.20.380;03.22.20.390; 10.20;10.20.13;10.20.14; 10.20.15.130;10.20.11.110; 10.20.11.120;10.20.11.130; 10.20.3;10.20.32;10.20.33; 10.20.11-10.20.16; 10.20.21-10.20.26; 10.20.31-10.20.33		(ТФБ)	
					Эмамектин (Эма)	(5-200) мкг/кг
55.	МУ 2142-80	Комбикорма; рыба; мясо; мясопродукты; внутренние органы; молоко и молочные продукты; животный жир; сливочное и растительное масло; яйца и яйцепродукты.			**Хлорорганические пестициды:**	
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг
					Линдан	(0,005-2,0) мг/кг
					ГХЦГ (α,β,γ –ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
56.	ГОСТ 31789-2012	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			**Биагенные амины:**	
					Гистамин	от 0,5 мг/кг
					Путресцин	от 0,5 мг/кг
					Кадаверин	от 0,5 мг/кг
					Спермин	от 0,5 мг/кг
					Тирамин	от 0,5 мг/кг
					Спермидин	от 0,5 мг/кг
57.	ГОСТ Р 56962-2016	Рыба, нерыбные продукты(ракообразные, моллюски) и продукция из них			**Остаточное содержание трифенил метановых красителей:**	
					Малахитовый зеленый	(0,5-6,0) мкг/кг
					Кристаллический фиолетовый	(0,5-6,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Бриллиантовый зеленый	(0,5-6,0) мкг/кг
58.	ГОСТ Р 57025-2016 (тест -система 1)				**Остаточное содержание трифенилметановых красителей:**	
					Малахитовый зеленый	от 0,25 мкг/кг
					Лейкомалахитовый зеленый	от 0,25 мкг/кг
					Кристаллический фиолетовый	от 0,25 мкг/кг
					Бриллиантовый зеленый	от 0,25 мкг/кг
	ГОСТ Р 57025-2016 (тест-система 2)				**Остаточное содержание трифенил метановых красителей:**	
					Малахитовый зеленый	от 1,0 мкг/кг
					Лейкомалахитовый зеленый	от 1,0 мкг/кг
					Кристаллический фиолетовый	от 1,0 мкг/кг
					Бриллиантовый зеленый	от 1,0 мкг/кг
59.	ГОСТ Р 55503-2013				Соединения фосфора	-
60.	ГОСТ 31792-2012	Рыба, морские беспозвоночные и			Содержание диоксинов	от 0,5 до 1000 нг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки.			Содержание диоксинподобных полихлорированных бифенилов	от 0,5 до 500 нг/кг
61.	ГОСТ 26808-86 (пункт 2)	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110-10.20.25.115; 10.20.25.119;10.20.25.120; 10.20.34.120-10.20.34.129; 10.20.34.130	1604 1605	Массовая доля сухих веществ	-
62.	ГОСТ 26808-2017 (пункт 4)					
63.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы морские и продукты их переработки	03.11.63.110;03.11.63.120; 03.11.63.130;03.11.63.140; 03.11.63.190	1212	Массовая доля воды	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля посторонних примесей, песка и металлопримесей	-
64.	ГОСТ 27001-86 П.2,3	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20;10.20.13; 10.20.14;10.20.15.130; 10.20.11.110;10.20.11.120; 10.20.11.130;10.20.26.110; 10.20.31.110;10.20.31.120; 10.20.32.110;10.20.32.120; 10.20.32.130;10.20.32.140	1604 31 1604 32 1605	Консерванты	-
65.	ГОСТ 19792-2017	Мед натуральный	01.49.21 01.49.21.110	0409	Цвет	-
66.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках №13-7-2/365 Приложение п.2,5,7,8				Аромат	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Определение цветочной пыльцы	-
					Механические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
					Определение оксиметилфур фурола	-
67.	ГОСТ 31769-2012				Частота встречаемости пыльцевых зерен	-
68.	ГОСТ Р 54386-2011 п.7,10				Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
					Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,500)%
69.	ГОСТ 31770-2012				Удельная электрическая проводимость	(0,10-3,00) мСм·см $^{-1}$
70.	ГОСТ 32168-2013(п.6.7)				Качественные реакции на падь	-
71.	ГОСТ Р 54347-2011	Томатопродукты (томатная паста, пюре, томатные соусы, томатный сок)	01.21.12;01.22.11-01.22.14; 01.22.19;01.23.11-01.23.14; 01.24.10;01.24.21-01.24.29; 01.25.11;01.13.11–01.13.16; 01.13.19;01.13.21;01.13.29; 01.13.32–01.13.34;01.13.39; 01.13.41-01.13.44; 01.13.49;01.13.51; 01.13.52;01.13.71; 10.32.1;10.39.1;10.39.25	2001-2009	Содержание крахмала	от 0,1%
72.	ГОСТ 13496.15-2016 п.8,9 (кроме п.п.9.2)	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты , смеси кормовые	01.11.1, 01.11.2 01.11.3, 01.11.4 01.11.8-01.11.9 10.91 10.91.10.110 10.91.10.120 10.91.10.130	1001;1002; 0708;0713; 1003;1004; 1005;1006; 1007;1008; 1109;1213; 1213 00 000;	Массовая доля сырого жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		и комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур)	10.91.10.150 10.91.10.180-10.91.10.189 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.230 10.91.10.290 10.41.41 10.62.14.130	1214; 121410 000 ; 2301; 230110 000 ; 2301 20 000; 2302;2303; 2304;2305; 2304 00 000; 2305 00 000; 2306;2308 0; 2309; 2309 10		
73.	ГОСТ Р 56383-2015	Корма травяные искусственно высушенные	10.91.10;10.91.10.150; 10.91.10.151;10.91.10.152; 10.91.10.153;10.91.10.160; 10.91.10.170;10.91.10.210; 10.91.10.220;10.91.10.230; 10.91.10.240;10.91.10.290; 10.92.10.110;10.92.10.120; 10.91.10.150;10.91.10.210; 10.91.10.220;10.91.10	2308 2309	Цвет	-
74.	ГОСТ 24596.6-2015 п.8	Фосфаты кормовые	08.91.11.110 20.13.42.130	-	Массовая доля влаги	(0,05-5,0)%
75.	ГОСТ 24596.2-2015 п.7				Массовая доля фосфора	(25-60)%
76.	ГОСТ 24596.4-2015				Массовая доля кальция	-
77.	ГОСТ 24596.5-2015				Активность водородных ионов	(0-14) ед.pH
78.	ГОСТ Р 57244-2016	Кормогризин	-	-	Внешний вид и	-

1	2	3	4	5	6	7
					плесень	
79.	ГОСТ Р 57221-2016 П.5;п.6;п.7;п.8;п.19;п.20; п.21	Дрожжи кормовые и другие белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.91.10.151	2102 20 900	Внешний вид, цвет, запах	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля сырого протеина	-
					Общая бактериальная обсемененность	(1,0-9,9)10^n КОЕ/г(см^3)
					Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
					Количество дрожжевых клеток	(1,0-9,9)10^n КОЕ/г(см^3)
80.	ГОСТ 31867-2012	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости); вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00.1 36.00.11.000	2201	**Концентрация неорганических анионов:**	
					Хлорид-ионы	(0,5-50) мг/дм3
					Сульфат-ионы	(0,5-50) мг/дм3
					Нитрат-ионы	(0,5-50) мг/дм3
					Нитрит-ионы	(0,5-50) мг/дм3
					Фосфат-ионы	(0,5-20) мг/дм3
					Фторид-ионы	(0,3-20) мг/дм3
81.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года)	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования	36.00.1 36.00.11.000	2201	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм^3
82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 (издания 2014 года)	Питьевые, природные, сточные воды			2,4-Д (2,4-дихлорфенокси	(0,0001-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					уксусная кислота)	
83.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издания 2016года)	Природные и очищенные сточные воды			Жесткость общая	(0,1-8,0) ммоль/дм^3
84.	ГОСТ ISO 11133-2016	Питательные среды	20.59.52.140	-	Качество питательных сред и дистиллированной воды	-
85.	ГОСТ ISO 7218-2015 Пункт 10	Пищевые продукты и корма	10.11.11 - 10.11.16 10.11.20 10.11.31 – 10.11.36 10.11.39 10.13.11 – 10.13.14 10.85.11	0201-0210 0410 1601 1602	Подсчет колоний дрожжей и плесеней	-
86.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб для микробиологических анализов	-
87.	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	Пищевые продукты и корма для животных			Vibrio parahaemoliticus	Обнаружено/не обнаружено
88.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты; мясо и продукты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16 10.13.14.610 10.12.1 10.12.2 10.12.50.200	0201-0205	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
89.	ГОСТ 32901-2014 (пункт 8.7)	Молоко и молочная продукция	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22.110	0401 0402 99 0403 10	Состав заквасочной микрофлоры	-

1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 33566-2015		10.51.22.111 10.51.22.112 10.51.56.200 10.51.56.220	0403 90 0404 0405 10 0405 20 0406	Дрожжи и плесневые грибы	(1,0-9,9)10^n КОЕ/г(см^3)
91.	ГОСТ 30347-2016				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
92.	ГОСТ 23454-2016 (пункт 7)	Молоко			**Ингибирующие вещества:**	
					Массовая концентрация пенициллина	от 0,004 мг/дм3
					Массовая концентрация стрептомицина	от10 мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрациклина	от 1 мг/дм^3
					Массовая концентрация левомицетина	от5,0 мг/дм3
					Массовая доля активного хлора	от 0,06%;
					Массовая доля перекиси водорода	от 0,005%;
					Массовая доля надуксусной кислоты	от 0,005%
					Массовая доля сульфонола	от 0,15%;
					Массовая доля формалина	от 0,004%,

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23454-2016 (пункт 8)				Массовая концентрация пенициллина	от 0,002 мг/дм^3
					Массовая концентрация стрептомицина	от 0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрациклина	от 0,07 мг/дм
					Массовая концентрация левомицетина	от 3,5 мг/дм
					Массовая доля активного хлора	от 0,1%
					Массовая доля перекиси водорода	от 0,015%
					Массовая доля надуксусной кислоты	от 0,009%
					Массовая доля сульфонола	от 0,12%
					Массовая доля формалина	от 0,002%
93.	Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975	Корма животного происхождения	10.91.10.180	1214, 2301, 2302, 2304, 2305, 2306. 2308, 2309	Общее количество микробных клеток	(1,0-9,9)10^n КОЕ/г(см^3)
		Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки				
94.	ГОСТ Р 57232-2016	Препарат ферментный	21.20.10.118	3507	Безвредность в тест-	-

1	2	3	4	5	6	7
		амилосубтилин ГЗх			дозе	
95.	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.00 г.	Патологический материал животных(труп, доля печени с желчным пузырем, сердце, селезенка, пораженный участок тонкого отдела кишечника, голова, трубчатая кость);фекалии; помет птиц	-	-	Колибактериоз (Патогенные штаммы Escherichia coli)	Обнаружено/ не обнаружено
96.	Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.	Животные, пушные звери и птицы Патологический материал (труп мелких животных и птиц; от трупов части паренхиматозных органов, головной мозг, кровь из сердца, абортированные плоды, истечения из шейки матки, содержимое абсцессов, синовиальная жидкость из воспаленных суставов)	-	-	Стафилококкоз (Staphylococcus aureus)	Обнаружено/ не обнаружено
97.	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и	Молоко и секрет вымени коров	-	-	Мастит Staphylococcus spp.	Обнаружено/ не обнаружено
					Streptococcus spp	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год				Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Corynebacterium bovis	Обнаружено/ не обнаружено
					Corynebacterium renale	Обнаружено/ не обнаружено
					Mycoplasma	Обнаружено/ не обнаружено
					Nocardia asteroids	Обнаружено/ не обнаружено
					Candida albicans	Обнаружено/ не обнаружено
98.	Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.	Патологический материал животных (труп, голова, трубчатая кость, сердце, селезенка, доля печени с желчным пузырем, брыжеечные лимфатические узлы, пораженный участок тонкого отдела кишечника);фекалии; помет птиц	-	-	Смешаная кишечная инфекция: Escherichia,	Обнаружено/ не обнаружено
					Citrobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Proteus,	Обнаружено/ не обнаружено
					Morganella	Обнаружено/ не обнаружено
					Klebsiella	Обнаружено/ не обнаружено
					Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
99.	Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ	Животные Патологический материал (головной и костный мозг, кровь сердца, селезенка,	-	-	Стрептококкоз (Streptococcus spp.)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.	печень, суставная жидкость, содержимое абсцессов, сперма, молоко, истечения из шейки матки, головной мозг и кровь сердца абортированного плода)				
100.	Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утв. ГУВ Госагропром СССР N 433-614.08.86 г.	Подмор пчел	01.49.19.471	0106 41 000	Сальмонеллез (Salmonella spp)	Обнаружено/ не обнаружено
101.	Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ N 19-7-2/8305.05.94 г.				Цитробактериоз (Citrobacter spp.)	Обнаружено/ не обнаружено
102.	Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора	Смывы, отпечатки, соскобы с объектов ветеринарного надзора	-	-	БГКП: Escherichia	Обнаружено/ не обнаружено
					Citrobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Enterobacter	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus epidermatis	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus saprophiticus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					спорообразующие аэробы рода Bacillus	Обнаружено/ не обнаружено
103.	ГОСТ Р 54378-2011 (пункт 9.1)	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.11.20.111-03.11.20.117; 03.11.20.119-03.11.20.127; 03.11.20.129-03.11.20.132; 03.11.20.139-03.11.20.143; 03.11.20.149-03.11.20.172; 03.11.20.179; 03.11.20.190-03.11.20.199; 03.11.41;03.11.42; 03.11.63.110;03.11.63.120; 03.11.63.130;03.11.63.140; 03.11.63.190; 03.12.20.111-03.12.20.116; 03.12.20.119-03.12.20.126; 03.12.20.129-03.12.20.147; 03.12.20.149-03.12.20.159; 03.22.20.110;03.12.20.190; 03.21.20.110;03.21.20.120;	0302-0308 0511 91 1504 1604	Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			03.21.20.130;03.21.20.190; 03.21.30;03.21.41; 03.22.20.120;03.22.20.130; 03.22.20.140;03.22.20.150; 03.22.20.160;03.22.20.170; 03.22.20.180;03.22.20.210; 03.22.20.220;03.22.20.230; 03.22.20.240;03.22.20.250; 03.22.20.260;03.22.20.270; 03.22.20.280;03.22.20.310; 03.22.20.320;03.22.20.330; 03.22.20.340;03.22.20.350; 03.22.20.360;03.22.20.370; 03.22.20.380;03.22.20.390; 10.20;10.20.13;10.20.14; 10.20.15.130;10.20.11.110; 10.20.11.120;10.20.11.130; 10.20.3;10.20.32;10.20.33; 10.20.11-10.20.16; 10.20.21-10.20.26; 10.20.31-10.20.33			

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 31474 – 2012	Мясо и мясные продукты	10.12.10; 10.11.11-10.11.16; 10.11.31-10.11.39; 10.11.20	0201-0208	Растительные компоненты белкового происхождения	-
105.	ГОСТ 31479-2012				Гистологическая идентификация состава	-
106.	ГОСТ 31500–2012				Растительные компоненты углеводного происхождения	-
107.	ГОСТ Р 54368-2011				Растительные компоненты	-
108.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные культуры микроорганизмов из биологических объектов и объектов внешней среды	21.10.60.194	3002 90 500	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
109.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка и плазма крови крупного рогатого скота	-	-	Хламидиоз (антитела к Chlamydophila abortus)	Обнаружено/ не обнаружено
110.	ГОСТ 25382-82 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88)				Лейкоз (антитела к вирусу лейкоза КРС)	Обнаружено/ не обнаружено
111.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота	-	-	Блютанг (антитела к вирусу блютанга)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»)					
112.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом (IDvet).	Сыворотка крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, оленей	-	-		
113.	ГОСТ 34105-2017	Сыворотка крови животных	-	-	Бруцеллез (антитела к роду Brucella)	Обнаружено/ не обнаружено
114.	Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»)	Сыворотка, плазма крови и молоко крупного рогатого скота	-	-	Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)	Обнаружено/ не обнаружено
115.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА (IDEXX)		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
116.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка и плазма крови крупного рогатого скота	-	-	Болезнь Шмалленберга (антитела к вирусу Шмалленберга)	Обнаружено/ не обнаружено
117.	Чума свиней. Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).	Сыворотка крови свиней			Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
118.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови и плазма свиней			Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
119.	Репродуктивно-респираторный синдром свиней. Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).	Сыворотка крови свиней	-	-	Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
120.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА (IDEXX).					
121.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови и плазма свиней	-	-	Болезнь Ауески (антитела к вирусу болезни Ауески)	Обнаружено/ не обнаружено
122.	Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит свиней. Инструкция по	Сыворотка крови свиней	-	-	Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антитела к вирусу	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ».				трансмиссивного гастроэнтерита свиней)	
123.	Цирковирус свиней. Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».	Сыворотка крови свиней	-	-	Цирковирус (антитела к цирковирусу свиней второго типа ЦВС-2)	Обнаружено/ не обнаружено
124.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови мелкого рогатого скота	-	-	Висна-Маеди (антитела к вирусам висна-маеди и артрита-энцефалита коз)	Обнаружено/ не обнаружено
125.	Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis serum Ab test	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Бруцеллез (антитела к Brucella bovis))	Обнаружено/ не обнаружено
126.	Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucella ovis Ab	Сыворотка крови мелкого рогатого скота	-	-	Бруцеллез (антитела к Brucella ovis)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	test kit					
127.	Инструкция по применению Набора для выявления и дифференциации антител к S и R-формам возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Бруцеллез (антитела к S и R формам возбудителей бруцеллеза)	Обнаружено/ не обнаружено
128.	Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)	Сыворотка крови плотоядных	-	-	Бруцеллез (антитела к Brucella canis)	Обнаружено/ не обнаружено
129.	Инструкция по применению набора для выявления антител вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)	Сыворотка крови птицы	-	-	Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)	Обнаружено/ не обнаружено
130.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА	Сыворотка крови кур				

1	2	3	4	5	6	7
	(IDEXX).					
131.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови кур	-	-	Инфекционный бронхит кур (антитела к вирусу инфекционного бронхита кур)	Обнаружено/ не обнаружено
132.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА (BioChek).					
133.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови кур	-	-	Инфекционный бурсальная болезнь (Болезнь Гамборо) (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)	Обнаружено/ не обнаружено
134.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА (BioChek).		-	-	Инфекционный ларинготрахеит кур (антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур)	Обнаружено/ не обнаружено
135.	Инструкция по применению тест-системы для выявления	Сыворотка крови кур, индейки	-	-	Пневмовирус (антитела к пневмовирусу)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	антител к пневмовиру методом ИФА (IDEXX).					
136.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови кур, индейки	-	-	Микоплазмоз (антитела к возбудителям Mycoplasma gallisepticum; Mycoplasma synoviae)	Обнаружено/ не обнаружено
137.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА (IDEXX).					
138.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка и плазма крови крупного рогатого скота	-	-	Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)	Обнаружено/ не обнаружено
139.	Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (ООО «Ветбиохим»)	Сыворотка крови свиней	-	-	Парвовирусная инфекция (антитела к парвовирусной болезни свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
140.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу везикулярной	Сыворотка крови свиней	-	-	Везикулярная болезнь свиней (антитела к вирусу везикулярной	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	болезни свиней (ВБС) иммуноферментным методом «ВБС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»)				болезни свиней)	
141.	Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных, утв. Управлением ветеринарии от 12.10.1987 г.	-	-	-	Перевиваемые культуры клеток	-
142.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка, плазма крови и молоко крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота	-	-	Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)	Обнаружено/ не обнаружено
143.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)	Сыворотка крови лошадей	-	-	Инфекционная анемия лошадей (антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей)	Обнаружено/ не обнаружено
144.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС	Сыворотка, плазма крови и молоко крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота	-	-	Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	методом ИФА (IDEXX).				paratuberculosis)	
145.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка и плазма крови крупного рогатого скота	-	-	Туберкулез (антитела к возбудителю туберкулеза КРС (Mycobacterium bovis)	Обнаружено/ не обнаружено
146.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА (IDEXX).	Сыворотка крови и плазма свиней	-	-	Актинобациллярная плевропневмония (антитела к Actinobacillus pleuropneumoniae)	Обнаружено/ не обнаружено
147.	ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Продукты свиноводства (мясо, шкуры), изделия свиного происхождения (фарш, полуфабрикаты, сосиски, колбасы)	-	-	Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
148.	ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «ХЛА-КОМ» для диагностики хламидиоза животных и птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии	Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, урогенитального тракта, у птиц – клоаки); помет птиц; патологический материал животных и птиц, аборт-плод, сперма, пробы эякулята,	-	-	Хламидиоз (Генетический материал (ДНК) микроорганизмов Clamydiaceae)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Роспотребнадзора)	моча животных				
149.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Смывы со слизистых оболочек, патологический материал, помет от птицы.	-	-	Орнитоз (Генетический материал (ДНК) возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)	Обнаружено/ не обнаружено
150.	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Сыворотка, фекалии, вагинальный секрет, сперма, патологический материал свиней	-	-	Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
151.	Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Фекалии и патологический материал животных	-	-	Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)	Обнаружено/ не обнаружено
152.	ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-	Кровь, сыворотка крови, патологический	-	-	Болезнь Шмаленберга	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	материал, околоплодная жидкость от крупного и мелкого рогатого скота.			(Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)	
153.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)	Кровь, сыворотка крови, патологический материал животных	-	-	Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)	Обнаружено/ не обнаружено
154.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin	Цельная кровь, фрагменты пораженных кожных покровов, патологический материал, смывы со слизистых оболочек, молоко, сперма	-	-	Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. («ВЕТ ФАКТОР»)				virus))	
155.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)	Кровь, фрагменты тканей и органов, лимфоузлы.	-	-	Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса Блютанга (Bluetongue virus))	Обнаружено/ не обнаружено
156.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита	Носоглоточные смывы, селезенка, легкие, плацента, лимфоузлы, сперма, фекалии.	-	-	Артериит лошадей (Генетический материал (РНК) вируса артериита лошадей (Equine arteritis	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)				virus))	
157.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)	Цельная кровь, плазма, сыворотка крови, смывы со слизистых оболочек, мясо, шпик, полуфабрикаты, фарш, колбасы, шкуры.	-	-	Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))	Обнаружено/ не обнаружено
158.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора	Мясная продукция, субпродукты, корма,	-	-	Грипп птиц Генетический	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)	помет, мазки со слизистой глотки и трахеи, фрагменты внутренних органов (трахея, легкие, селезенка, мозг, воздухоносные мешки, кишечник), куриные эмбрионы, яйца			материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)	
159.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)	Смывы со слизистых оболочек, фекалии, патологический материал, кровь.	-	-	Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus))	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(«ВЕТ ФАКТОР»)					
160.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)	Назальные и конъюнктивальные смывы, синовиальная жидкость суставов, цельная кровь, эмбрионы, патологический материал от птицы	-	-	Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae))	Обнаружено/ не обнаружено
161.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме	Смывы со слизистых оболочек, синовиальная жидкость суставов, желток, аллантоисная жидкость эмбрионов, патологический материал, цельная кровь, сперма, культуры клеток и сыворотки	-	-	Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)					
162.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)	Содержимое везикул, пустул, папулы и оспенные корки, фрагменты тканей, кожных покровов, легких, лимфатических узлов	-	-	Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК) вируса оспы овец и коз (Variola ovium))	Обнаружено/ не обнаружено
163.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с	Цельная кровь, фекалии, патологический материал от животных и птиц, продукты питания, корма животного и растительного происхождения	-	-	Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)					
164.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)	Смывы со слизистых оболочек, патологический материал, цельная кровь, сыворотка крови животных и птиц, сперма, моча, животных.	-	-	Хламидиоз (Генетический материал (ДНК) хламидий (Chlamydia spp.))	Обнаружено/ не обнаружено
165.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)	Цельная кровь, плазма, сыворотка крови, смывы со слизистых оболочек	-	-	Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)	Обнаружено/ не обнаружено
166.	ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	01.11.11;01.11.12; 01.11.20;01.11.31-01.11.33; 01.11.41-01.11.42; 01.11.49;01.11.49.110; 01.11.49.120; 01.11.61-01.11.62; 01.11.69;01.11.71-01.11.75;	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008	ГМО	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
167.	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	01.11.79;01.11.81-01.11.83; 01.12.10;01.13.11-01.13.17; 01.13.19;01.13.21;01.13.29; 01.13.31-01.13.34;01.13.39; 01.13.43-01.13.44;01.13.49; 01.13.51;01.13.80;01.13.90; 01.21.11;01.21.12; 01.22.11-01.22.14;01.22.19; 01.23.11-01.23.14;01.23.19; 01.24.10;01.24.21-01.24.29; 01.25.11-01.25.13;01.25.19; 01.25.31-01.25.35;01.25.39; 01.25.90.110;01.25.90.120; 01.25.90.130;01.25.90.140; 01.26.11;01.26.20; 01.27.12-01.27.14; 01.27.19;01.28.11-01.28.20; 01.41.20;01.45.21-01.45.22; 01.47.21-01.47.22; 01.49.21.110;01.49.22; 01.49.24.140;01.49.24.190; 01.49.26.111; 03.11.20.111-03.11.20.117; 03.11.20.119-03.11.20.127; 03.11.20.129-03.11.20.132; 03.11.20.139-03.11.20.143; 03.11.20.149-03.11.20.172; 03.11.20.179; 03.11.20.190-03.11.20.199; 03.11.41;03.11.42; 03.11.63.110;03.11.63.120; 03.11.63.130;03.11.63.140;	1101-1108 1201-1202 1501-1502 1504 1506 1507-1518 1601-1604 1605 2008 2009 2102 2105 2106 2201 2207 2208 3501 3503	Количественное определение ГМО	(0,1-10)% ДНК ГМ сои (0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы
168.	МУК 4.2.3309-15				Идентификация и количественное определение ГМО	(0,1-10)% ДНК ГМ сои (0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы
169.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ДНК сои, кукурузы и рапса	Обнаружено/не обнаружено
170.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье,	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ДНК гороха, люцерны и пшеницы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)		03.11.63.190; 03.12.20.111-03.12.20.116; 03.12.20.119-03.12.20.126; 03.12.20.129-03.12.20.147; 03.12.20.149-03.12.20.159; 03.12.20.190;03.21.20.110; 03.21.20.120;03.21.20.130;			
171.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	03.21.20.190;03.21.30; 03.21.41;03.22.20.110; 03.22.20.120;03.22.20.130; 03.22.20.140;03.22.20.150; 03.22.20.160;03.22.20.170; 03.22.20.180;03.22.20.210; 03.22.20.220;03.22.20.230;		ДНК вируса мозаики цветной капусты	Обнаружено/не обнаружено
172.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	03.22.20.240;03.22.20.250; 03.22.20.260;03.22.20.270; 03.22.20.280;03.22.20.310; 03.22.20.320;03.22.20.330; 03.22.20.340;03.22.20.350; 03.22.20.360;03.22.20.370; 03.22.20.380;03.22.20.390; 10.11.11-10.11.16;10.11.20; 10.11.31-10.11.36;10.11.39; 10.11.50.111;10.11.50.121; 10.11.50.131;10.11.50.141; 10.12.10;10.12.20;10.12.30;		Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS (скрининг)	Обнаружено/ не обнаружено
173.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	10.12.40;10.12.40.120; 10.12.50.200; 10.13.11-10.13.13; 10.13.14.610;10.13.14.620; 10.13.14.700;10.13.14.800; 10.13.14.900;10.13.15.110;		Регуляторные последовательности SsuAra и E9 (скрининг)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)		10.13.15.120-10.13.15.136; 10.13.15.139;10.13.15.140; 10.13.15.150;10.13.15.160; 10.13.15.170;10.13.15.180; 10.13.15.190; 10.20.11.110-10.20.11.112; 10.20.11.120-10.20.11.122; 10.20.11.130;			
174.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	10.20.12-10.20.16; 10.20.21-10.20.25; 10.20.26.110; 10.20.31-10.20.34; 10.31.1;10.32.1;10.32.2; 10.39.1;10.39.2; 10.41.1-10.41.2; 10.41.5-10.41.6; 10.42.10.110;10.42.10.120; 10.42.10.130;10.42.10.140; 10.51.11.110;10.51.11.111; 10.51.11.112;10.51.11.119; 10.51.11.120-10.51.11.122; 10.51.11.129;10.51.11.130;		ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS	Обнаружено/ не обнаружено
175.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	10.51.11.140-10.51.11.142; 10.51.11.149;10.51.11.150; 10.51.11.190; 10.51.12.110-10.51.12.113; 10.51.12.119-10.51.12.120; 10.51.12.190; 10.51.21-10.51.22;10.51.30; 10.51.40;10.51.40.170; 10.51.40.300; 10.51.51.110-10.51.51.113;		ДНК гороха и терминатор E9 в геноме ГМО растительного происхождения	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	времени (ПЦР-РВ) "Горох/Е9" (Синтол)		10.51.52.100;10.51.52.110; 10.51.52.200;10.51.53.110; 10.51.55.110;10.51.56; 10.52.10;10.61.1-10.61.4; 10.62;10.62.14;10.83.12; 10.83.14;10.89.19.140; 10.89.19.230;10.84.2; 10.85;10.89;10.89.12.111; 10.89.12.120;10.89.12.140; 10.89.13.110			
176.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ГМ картофель	Обнаружено/ не обнаружено
177.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
178.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
179.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)					
180.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
181.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)					
182.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
183.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя А2704-12 идентификация» (Синтол)					
184.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя А5547-127 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
185.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)					
186.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
187.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)					
188.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
189.	Инструкция по применению набора реагентов для	Пищевые продукты, семена, корма для животных и			Линия FG72 генетически модифицированной	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)	растительные образцы, отобранные из окружающей среды			(ГМ) сои	
190.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, A2704-12, A5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линии: GTS40-3-2; A2704-12; A5547-127; BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)					
191.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линии: MON89788; MON87701; SYHTOH2; FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои	Обнаружено/ не обнаружено
192.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2,	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линии: GTS40-3-2; A2704-12; A5547-127; MON89788; MON87701; BPS-CV127-9; SYHTOH2; FG72 генетически	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	A2704-12, A5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)				модифицированной (ГМ) сои	
193.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои

1	2	3	4	5	6	7
194.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои
195.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои

1	2	3	4	5	6	7
	методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 количество» (Синтол)					
196.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои
197.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои

1	2	3	4	5	6	7
	события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 количество» (Синтол)					
198.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии BPS-CV 127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои

1	2	3	4	5	6	7
199.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои
200.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение линии FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои	(0,1-10)% ДНК ГМ сои

1	2	3	4	5	6	7
	методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 количество» (Синтол)					
201.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) ТС1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза ТС1507 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия ТС1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
202.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически				Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)					
203.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
204.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и				Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация» (Синтол)					
205.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация» (Синтол)					
206.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Т25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Т25 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия Т25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
207.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)					
208.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
209.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)					
210.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
211.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из			Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)	окружающей среды				
212.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
213.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено
214.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)					
215.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			8 линий кукурузы: MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272)	Обнаружено/ не обнаружено
216.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			4 линии кукурузы: MON88017, MIR162, 5307 и MON89034)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
217.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810	(0,5-10)% ДНК ГМ кукурузы
218.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии NK603	(0,098-5)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
219.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии Bt11	(0,098-5)% ДНК ГМ кукурузы
220.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии T25	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Т25 количество» (Синтол)					
221.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии GA21	(0,1-4,3)% ДНК ГМ кукурузы
222.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
	методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 количество» (Синтол)					
223.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON863	(0,098-9,85)% ДНК ГМ кукурузы
224.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON88017	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
	генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)					
225.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии 3272	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы
226.	Инструкция по применению набора	Пищевые продукты, семена, корма для			Идентификация и количественное	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)	животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR162	
227.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии 5307	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы

1	2	3	4	5	6	7
	реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)					
228.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			Идентификация и количественное определение генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON89034	(0,1-10)% ДНК ГМ кукурузы
229.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT»	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты			ДНК лошади (Equus caballus)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Синтол)					
230.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты			ДНК барана (Ovis aries)	Обнаружено/ не обнаружено
231.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты			ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo)	Обнаружено/ не обнаружено

Директор ФГБУ ЦНМВЛ Рыбин Р.Н.

И.о. руководителя Московской испытательной лаборатории Сысоева М.М.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 29 (семьдесят девять) листа (ов)

Руководитель экспертной группы Т.Ю.Самсонова

Технический эксперт Г.Б.Федутинова

ДОРОШ...Н...О А.А.