

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

230418

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ 07/455

от "04" апреля 20 18 г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория приемо-сдаточного пункта "Хмелевка" (ХАЛ ПСП "Хмелевка")

наименование испытательной лаборатории (центра)

Акционерного общества "Белкамнефть" имени А.А. Волкова (АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, в северной части деревни Хмелевка, насосная станция (лит. XII)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.200 06.10.10.300	—	Плотность	(830,0 – 920,0) кг/м ³

Заведующий химико-аналитической лабораторией

Е.В. Суханова

Генеральный директор

Д.В. Арсибеков

М.П.

