

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.



ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

161117

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ 01/178073 от «07» ноября 2017 г.

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»)

456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

адрес места осуществления деятельности:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 30364.0	Продукты яичные	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ Р 54004	Продукты пищевые	-	-	-	-
3.	ГОСТ 19792	Мёд натуральный	01.49.21	0409000000	Общая кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих сахаров	-
					Массовая доля общих сахаров	-
					Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля воды	(13,0 – 25,0) %
					Диастазное число	-
					Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
					Оксиметилфурфурол	-
4.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты, в т.ч мясо птицы	10.13	1601-1603 0201-0210	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная, вода очищенная сточная	-	-	Кальций	(1 - 100) мг/дм ³
6.	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлориды	(10 - 250) мг/дм ³
7.	ПНД Ф 14.1:2.98-97				Жесткость	(0,1 - 8) мг-экв/дм ³
8.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 80,0) мг/дм ³
9.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
10.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная, вода очищенная сточная	-	-	Взвешенные вещества	-
					Общее содержание приме- сей	-
11.	ГОСТ Р 54944	Физические факторы (рабочие места, производственная зона), в жилых и общественных зданиях, на селитеб- ной территории	-	-	Световая среда: Естественная освещенность	(1 - 50000) лк
					Искусственная освещен- ность	(1 - 10000) лк
12.	ГОСТ Р 54945				Световая среда: Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %
13.	СанПиН 2.2.4.1191-03 с изменением №1 Сан- ПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09	Физические факторы (рабочие места, производственная зона)	-	-	Электромагнитные поля: Напряженность электроста- тического поля	(0,3 - 100) кВ
14.	ГОСТ 29184, п.4.2	Пищевая продукция	10.1-10.8 11.05 11.06 11.07	0201-0210 0301-0307 0401-0408 0701-0713 0801-0813 0901-0903 1101-1108 1202-1207 1601-1605 1701-1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Семейство Enterobacteriaceae	-
15.	ГОСТ Р 51331	Кисломолочные продукты	10.51.52	0401-0406	Лактобактерии	-
					Бифидумбактерии	-
16.	ГОСТ 9958	Изделия колбасные и продукты из мяса	10.11 10.13.14	0201-0210	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганиз- мов (КМАФАнМ)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					Бактерии группы протей	-
					Коагулазоположительные стафилококки	-
					Сульфитвосстанавливающие клостридии	-
17.	ГФ XII часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные средства и сырье	21.2	3003 3004	Аэробные бактерии и грибы	-
					Энтеробактерии и другие грамотрицательные микроорганизмы	-
					E.coli	-
					Salmonella	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Staphylococcus aureus	-

Руководитель Испытательного лабораторного центра



А.П. Украинский