экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
N
от «__» _____ 2017г
на 7 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе"

наименование испытательной лаборатории (центра)

1-357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, 9
2-357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ленинская, 42
3-357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Комсомольский, 8
4-357910, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл. Ленина, 15
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний),	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
	1-357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, 9					
1	**Исследования продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия**					
1.1	**Пищевая продукция и продовольственное сырье**					
1.1.1	ГОСТ 32224-2013	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки,включая консервы	10.13.14	0201, 0203	Размеры костных включений	не установлен
	ГОСТ 23392-78		10.13.15		Жир	не установлен
	МУК 4.4.1.011-93				Нитрозоамины Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг

1.1.3	МУК 4.4.1.011-93	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. консервы	10.20.1 10.20.2	0302, 0303, 0305	Нитрозоамины Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг
	ГОСТ 1368-2003				Длина и масса	не установлен
1.1.5	ГОСТ 12571-2013	Продукция сахарной промышленности	10.81.1	1701, 1702	Сахароза	не установлен
	ГОСТ 32169-2013	Продукция пчеловодства	01.49.21	409000000	pH и свободная кислотность	(3 ÷ 6,9) ед. pH
	ГОСТ Р 54644-2011				Внешний вид, аромат, вкус	не установлен
1.1.6	ГОСТ Р 51440-99	Плодоовощная продукция. Овощи, картофель, бахчевые, орехи, грибы, фрукты, ягоды и продукты из них, в т.ч. консервы. Кофе, чай, специи, пряности и пряные травы, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды. Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч для детского питания	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	Патулин	от 0,025 мг/дм³
	ГОСТ 29032-91				5-оксиметил-фурфурол	от 2,0 мг/кг
	ГОСТ 8756.18-70				Органолептические показатели	не установлен
	ГОСТ 29030-91				Влага, сухие вещества	не установлен
	ГОСТ Р 51938-2002 ГОСТ Р 51240-98				Сахар	не установлен
	ГОСТ Р 51129-98 ГОСТ Р 51239-98 ГОСТ Р 51128-98 ГОСТ Р 51940-2002				Массовая доля титруемых кислот	не установлен
	ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013				Цвет, запах, вкус, внешний вид, консистенция	не установлен
1.1.7	ГОСТ 1129-2013	Масличное сырье и жировые продукты	10.41.2 10.41.5	1507-1514	Анизидиновое число	не установлен
	МУК 4.4.1.011-93				Нитрозоамины Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг

1.1.8	ГОСТ 6687.8-87	Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные, искусственно-минерализованные	11.07.11, 11.07.19.110	2201, 2202	Минерализация (сухой остаток)	не установлен
	ГОСТ Р 51440-99	Продукция ликеро-водочной, спиртовой промышленности, производства пива, безалкогольных напитков	11.07.19 11.05.01	220600	патулин	от 0,025 мг/дм³
	МУК 4.4.1.011-93			220300	Нитрозоамины Сумма НДПА и НДЭА	от 0,001 мг/кг
1.1.9	ГОСТ 28001-88	Другие продукты	10.84.30, 10.32.1	2501 00 91, 2009	Зеараленон	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ Р 51440-99				патулин	от 0,025 мг/дм³
1.1.10	ГОСТ 7047-55	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	210690	Витамины (А, Е, В1, В2, В6, В12,С,)	не установлен
	ГОСТ 25999-83				В1	от 0,008*10-³ %
					В2	от 0,005*10-³ %
	ГОСТ 24556-89 «Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых				С	от 1 *10-³ %
1.1.11	ГОСТ Р 51440-99	Продукты для питания беременных и кормящих женщин	10.89.19.290.	210690	патулин	от 0,025 мг/дм³
	ГОСТ 29032-91				5-оксиметил-фурфурол	от 2,0 мг/кг
1.1.12	ГОСТ Р 51440-99	Продукты детского питания	10.86.10.200	2009	Патулин	от 0,025 мг/дм³
1.1.13	МУ 1-40/3805-91 ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Органолептические показатели	не установлен
2.2	**Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)**					
2.2.2	ГОСТ 12.1.012-04	Физические факторы			**Вибрация:**общая и локальная в октавных полосах со	(60 — 170) дБ
	ГОСТ 23941-2002				Уровень звука	(24 — 140) дБ
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				Эквивалентный уровень звука	(24 — 140) дБ
					Максимальный уровень звука	(24 — 140) дБ

	СанПиН 2.2.4.1191-03				**Электромагнитные излучения:** Напряженность ЭМП промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 ÷ 100) кВ/м
					Напряженность ЭМП от ПЭВМ: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5,0÷1000) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(62,5÷5000) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5,0÷1000) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400кГц	(5÷500) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3 ÷ 180) кВ/м
2.3	**Жилые и общественные здания**					
2.3.2	СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Физические факторы			**Вибрация:** Вибрация: общая и локальная в октавных полосах со среднегеометрическими частотами	(60 ÷ 170) дБ
					корректированные и эквивалентные корректированные	(60 ÷ 170) дБ
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				**Шум:** Уровни звукового давления в октавных	(24 ÷ 140) дБ
					Уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
					Максимальный уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
2.4	**Территория жилой застройки**					
2.4.2	ГОСТ 23941-2002	Физические факторы			**Шум:** Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами	(24 ÷ 140) дБ

	СН 2.2.4/2.1.8.562-96				Уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
					Максимальный уровень звука	(24 ÷ 140) дБ
2-357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ленинская, 42						
2.2	**Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)**					
2.2.2	ГОСТ Р 54944-2012 МУК 4.3.2812-10 СП 52.13330.2011	Физические факторы			**Световая среда:** Освещенность Яркость	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2
	СанПиН 2.2.4.548-96 МУК 4.3.2756-10				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	 (0÷50) 0 С (10÷98) % (0,1÷20) м/с
2.2.3	МУ 2.6.1.2838-11 Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05÷ 10^7) мкЗв/ч
2.3	**Жилые и общественные здания**					
2.3.1	ГОСТ Р 54944-2012 СП 52.13330.2011	Физические факторы			**Световая среда:** Освещенность Яркость	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2
	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 30494-2011				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность	 (0÷50) 0 С (10÷98) %
2.4	**Территория жилой застройки**					
2.4.1	МУ 2.6.1.2398-08 Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 ÷ 10^7) мкЗв/ч
3-357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, пер. Комсомольский, 8						
2.2	**Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)**					
2.2.2	ГОСТ Р 54944-2012 МУК 4.3.2812-10 СП 52.13330.2011	Физические факторы			**Световая среда:** Освещенность Яркость	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2

	СанПиН 2.2.4.548-96 МУК 4.3.2756-10				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность	 (0÷50) 0 С (10÷98) %
2.3	**Жилые и общественные здания**					
2.3.1	ГОСТ Р 54944-2012 СП 52.13330.2011	**Физические факторы**			**Световая среда:** Освещенность Яркость	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2
	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 30494-2011				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность	 (0÷50) 0 С (10÷98) %
4-357910, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, пл. Ленина, 15						
2.2	**Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)**					
2.2.2	ГОСТ Р 54944-2012 МУК 4.3.2812-10 СП 52.13330.2011	Физические факторы			**Световая среда:** Освещенность Яркость Коэффициент естественной освещенности	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2 не установлен
	СанПиН 2.2.4.548-96 МУК 4.3.2756-10				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	 (0÷50) 0 С (10÷98) % (0,1÷20) м/с
2.2.3	МУ 2.6.1.2838-11 Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05÷ 10^7) мкЗв/ч
2.3	**Жилые и общественные здания**					
2.3.1	ГОСТ Р 54944-2012 МУК 4.3.2812-10 СП 52.13330.2011	Физические факторы			**Световая среда:** Освещенность Яркость Коэффициент естественной освещенности	 (1÷200000) лк (10÷200000) кд/м2 не установлен

	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 30494-2011				**Микроклимат:** Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	 (0÷50) 0 С (10÷98) % (0,1÷20) м/с
2.4	**Территория жилой застройки**					
2.4.1	МУ 2.6.1.2398-08 Паспорт прибора ДБГ-01Н	Радиационно-гигиенические показатели			Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 ÷ 10^7) мкЗв/ч

Руководитель ИЛЦ **Э.О. Лутновская**

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Георгиевском районе» **С.В. Донской**

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» **Н.И. Соломащенко**