

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А. Г.
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.511011
от « » 20 г.
на 8 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле
Адрес юридического лица: 426033 Удмуртская Республика город Ижевск улица Кирова дом 46
Адрес места осуществления деятельности: 427960 Удмуртская Республика город Сарапул улица Азина дом 29

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 57164	Вода природная, питьевая, расфасованная в емкости	01.11	Из:	мутность	от 0,58 мг/дм ³
	п.6		01.12	02		от 1 ЕМФ
	п.5		01.13	03	Вкус, привкус, запах при 20	-
			01.21	04	запах при 60	
	п.4			07	Отбор проб	-
2	ГОСТ 33554	Воздух кабин, отделения водителя, пассажирского помещения, салона транспортных средств	01.23	08	Формальдегид	2-250 мг/м ³
	(приложение Б).		01.24	11	Диоксид азота	1-200 мг/м ³
			01.25	15	Оксид углерода	0-200 мг/м ³
			0128	16	Углеводороды предельные	0,10-2,0
	(приложение В)				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты, мясо птицы	01.41	17	Массовая доля влаги	-
4	ГОСТ 32951 п.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	01.47	18	Массовая доля составных частей,	-
	п.7.1		01.49	19	Отбор проб	
5	ГОСТ 32750 п.6.22	Мясные полуфабрикаты для детского питания	10.11	20	Массовая доля фарша	-
	п.6.23		10.12	21	Толщина тестовой оболочки, толщина	-
			10.13	22	теста в месте заделки	
6	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.20	25	Массовая доля составных частей	-
			10.31			
7	ГОСТ 32967 п.7.27	Мясные полуфабрикаты для детского питания	10.32		Массовая доля начинки (фарша)	-
	п.7.28		10.39			
			10.4		Толщина тестовой оболочки, толщина	-
			10.41		теста в месте заделки	
8	ГОСТ 33815 п.8	Продукция винодельческая	10.42		Массовая концентрация общего экстракта	0,1-25,0 г/дм ³
	п.9.5		10.5			
			10.51		Массовая концентрация приведенного	-
			10.52		экстракта	
9	ГОСТ Р 54607.4 (п 7.1, 7.2)	Продукция общественного питания	10.61		Массовая доля влаги, сухих веществ	-
			10.62			
10	ГОСТ Р 54607.5 (п 7.1, 7.3)	Продукция общественного питания	10.7		Массовая доля жира	-
			10.71			
11	ГОСТ 15810 п.7.6 п.7.7	Пряничные изделия	10.72		Плотность,	-
			10.73		Намокаемость	
			10.8			
12	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырьё	10.81		Кадмий	0,001-50 мг/кг(дм ³)
			10.82		Свинец	0,004-50 мг/кг(дм ³)
13	ГОСТ Р 55982 п.6.6	Кислота уксусная	10.84		массовая доля органических кислот	-
	п.6.2; п.6.3		10.85		Внешний вид, цвет, запах	-
14	Р 4.2.2643—10 п.4.2.1 НД на продукцию	Дезинфицирующие средства	10.89		Массовая доля активного хлора (%)	-
			11.0			
15	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания	11.01		Массовая доля белка	-

1	2	3	4	5	6	7
16	ИНФА.421522.002 РЭ	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа (другие типы вод)	11.02 11.03		Удельная электропроводимость	10 ⁻⁴ -10 См/м
17	ГОСТ Р 54607.3 п 6.2	Продукция общественного питания	11.04 11.05 11.06		Степень термического окисления фритюрного жира	-
	п 7.1				Качественная реакция на пероксидазу	-
18	ГОСТ Р 56968 п.6.4	Уксусы	11.07		Растворимость в дистиллированной воде	-
	п.6.1; п 6.2				Внешний вид, вкус, цвет и запах	
19	ГОСТ 33394 п.6.17	Полуфабрикаты мясные			Толщина тестовой оболочки	-
20	ГОСТ Р 55292	Напитки пивные			Объемная доля спирта	-
21	ГОСТ 31494	Квасы			Объемная доля спирта	-
22	ГОСТ 28188	Напитки безалкогольные			Объемная доля спирта	-
23	ГОСТ 31981	Йогурты и молочные продукты			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
24	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты			Массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
25	ГОСТ Р 52686	Сыры и сырные продукты			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
26	ГОСТ Р 53512	Сыры и сырные продукты			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
27	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока			Внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет	-
28	ГОСТ 33630	Сыры полутвердые, мягкие, рассольные, плавленые			Внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет	-
29	ГОСТ ISO 973	Перец душистый в зернах и молотый			Запах, вкус, отсутствие плесени, насекомых, посторонние примеси	-
30	ГОСТ ISO 2254	Гвоздика целая и молотая			Запах, вкус, отсутствие плесени, насекомых, посторонние примеси	-
31	ГОСТ ISO 1003	Имбирь			Форма, внешний вид, вкус, зараженность вредителями, посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ ISO 6539	Корица	—	—	Запах, вкус, цвет, отсутствие плесени, насекомых, посторонние примеси	-
33	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные			Внешний вид, прозрачность, наличие посторонних включений	-
34	ГОСТ 32252	Молоко питьевое для детей старше 3-х лет			Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция	-
35	ГОСТ 7269	Мясо, мясные субпродукты			Внешний вид, цвет, консистенция, состояние жира, запах, состояние сухожилий, прозрачность и цвет бульона	-
36	ГОСТ Р 56632	Изделия хлебобулочные, соломка			Внешний вид: форма, размер, поверхность, цвет, внутреннее состояние, хрупкость, вкус, запах	-
37	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Внешний вид, запах, аромат, консистенция	-
38	ГОСТ 24027.1	Сырье лекарственное растительное			Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
39	ГОСТ 31806	Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные и замороженные			Внешний вид (форма, поверхность, цвет), консистенция, запах	-
40	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные, их смеси и фруктовые десерты			Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-
41	ГОСТ Р 33392	Помещения			Показатель дискомфорта	0-90
42	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленные, пищевые, коммунальные, детские, транспортные и т.д.)			Температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения,	от -40 до +85°C от -40 до +85°C 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3		—	—	эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука,	☐ Диапазон измерений (с микрофоном 50 мВ/Па): 22 - 145 дБА (СКЗ)(4 поддиапазона с шагом 15 дБ) ☐ Линейный рабочий диапазон: 80 дБ
	п.4.3				общая вибрация, локальная вибрация,	с датчиком AP2038P): Fk 72 – 183 дБ Wk 66 – 183 дБ Wd 63 – 183 дБ 63 – 183 дБ
	п. 5.3				инфразвук, общий уровень звукового давления инфразвука, эквивалентный уровень звукового давления,	Частотный диапазон: 1,6 Гц - 20 Гц
	п. 7.3				напряженность электрического поля, уровень магнитного поля, напряженность магнитного поля, плотность потока энергии, напряженность электростатического поля,	- 5 В/м - 1000 В/м - 50мА/м - 4А/м - 0,5 В/м - 40 В/м - 50мА/м - 8 А/м
	п. 10.2				средняя освещенность, объединенный показатель дискомфорта, коэффициент естественной освещенности	Освещенность от 10 до 200 000 лк

1	2	3	4	5	6	7
43	МУ 1844-78	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленные, пищевые, коммунальные, детские, транспортные и т.д.)	—	—	Уровни шума - постоянный, непостоянный уровни звука - уровень звука в дБА - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука - Частотная коррекция: А, С, Лин (1 Гц - 20 кГц)	☐ Диапазон измерений (с микрофоном 50 мВ/Па): 22 - 145 дБА (СКЗ)(4 поддиапазона с шагом 15 дБ) ☐ Линейный рабочий диапазон: 80 дБ
44	МУК 4.3.3212-14	Суда внутреннего водного транспорта			Уровни шума - постоянный, непостоянный уровни звука - уровень звука в дБА - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука - Частотная коррекция: А, С, Лин (1 Гц - 20 кГц)	☐ Диапазон измерений (с микрофоном 50 мВ/Па): 22 - 145 дБА (СКЗ)(4 поддиапазона с шагом 15 дБ) ☐ Линейный рабочий диапазон: 80 дБ
45	МУК 4.3.3213-14	Суда внутреннего водного транспорта			Вибрация постоянная и непостоянная, -общая и локальная: спектральная характеристика в октавных полосах частот дБ, корректирование по частоте - среднеквадратичные или эквивалентные скорректированные значения - виброскорости и виброускорения	Диапазон измерения (с датчиком АР2038Р): - Fk 72 – 183 дБ - Wk 66 – 183 дБ - Wd 63 – 183 дБ

1	2	3	4	5	6	7
			—	—	-Общая вибрация : Wd (Общая транспортная вибрация X Y) Wk (Общая вибрация Z) -Дополнительные: Wb, Wc, We, Wj, Wm (ИСО 8041) Линейные: Fk (0,4 – 100 Гц), Fm (0,8 – 100 Гц) - 1/1 октавы 1 Гц – 125 Гц - 1/3 октавы 0,8 Гц – 160 Гц	63 – 183 дБ
46	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	-
47	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	-
	п.8.5.1; п.8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), БГКП	
	п.8.7				Микроскопический препарат	
	п.8.8				Промышленная стерильность	
48	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи, плесневые грибы	-
49	ГФ XIII издание ОФС 1.2.4.0002.15 п.12	Вода очищенная, вода для инъекций			Микробиологическая чистота	-
50	ГФ XIII издание ОФС 1.2.4.0003.15 п.2.3	Лекарственные средства			стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

51	МУ 3.1.2943-11 (п.3.4) Инструкции изготовителей по применению диагностических наборов	Сыворотка крови	—	—	антитела класса Ig G против: - Clostridium tetani (возбудитель столбняка)	-
52	МУК 4.2.3222-14 (п.5.8)	Препараты крови: Тонкий мазок Толстая капля			Малярийный плазмодий	—
53	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения			Отбор проб	-
54	ГОСТ 33770 (п.3.1, п 3.2)	Пищевая соль			Отбор проб	-
55	ГОСТ 33303	Пищевые продукты и продовольственное сырье для определения микотоксинов.			Отбор проб	-
56	ГОСТ 32036 (п.п.1-5)	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый пищевой 95%- ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Отбор проб	-
57	МУ 2.1.7.730-99 (п.5)	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений.			Отбор проб	-
58	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Отбор проб	-
59	МУК 4.2.3016-2012 (п 3., п. 4)	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция для санитарно- паразитологических исследований			Отбор проб	-
60	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания			Отбор проб	-

Главный врач



А.С. Колчин