Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д. .НАК РЕНКО

подпись инициалы, фамилия

26 ОКТ 2017

М.П. Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.512449 от «21» июня 2013 г.
на 31 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Южноуральске и городе Пласт, Увельском районе»)

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д.41 «А»;

457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д. 2

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
457040 Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Мира 41 «А»						
1.	ГОСТ 12569	Пищевая продукция	10	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 12786					
3.	ГОСТ 13341					
4.	ГОСТ 13685					
5.	ГОСТ 13907					
6.	ГОСТ 13908					
7.	ГОСТ 16270					
8.	ГОСТ 1721					
9.	ГОСТ 1722					
10.	ГОСТ 1723					
11.	ГОСТ 1724					
12.	ГОСТ 1725					
13.	ГОСТ 1726					

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 19215					
15.	ГОСТ 20450		-	-	Отбор проб	-
16.	ГОСТ 21237					
17.	ГОСТ 21405					
18.	ГОСТ 21713					
19.	ГОСТ 21714					
20.	ГОСТ 21715					
21.	ГОСТ 21833					
22.	ГОСТ 21920					
23.	ГОСТ 21922					
24.	ГОСТ 32786					
25.	ГОСТ 26312.1					
26.	ГОСТ 26313					
27.	ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2					
28.	ГОСТ 27573					
29.	ГОСТ 27668					
30.	ГОСТ 32896					
31.	ГОСТ 32896					
32.	ГОСТ 31710					
33.	ГОСТ 31339					
34.	ГОСТ 31454					
35.	ГОСТ 31455					
36.	ГОСТ 31457					
37.	ГОСТ 31467					
38.	ГОСТ 31667					
39.	ГОСТ 31668					
40.	ГОСТ 31680					
41.	ГОСТ 31690					
42.	ГОСТ 31711					
43.	ГОСТ 31785					
44.	ГОСТ 31904					
45.	ГОСТ 31964					
46.	ГОСТ 31981					
47.	ГОСТ 32035					
48.	ГОСТ 32125					
49.	ГОСТ 32189					

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ 32190					
51.	ГОСТ 32245					-
52.	ГОСТ 32259		-	-	Отбор проб	
53.	ГОСТ 32260					
54.	ГОСТ 32261					
55.	ГОСТ 32262					
56.	ГОСТ 32263					
57.	ГОСТ 32284					
58.	ГОСТ 4427					
59.	ГОСТ 4428					
60.	ГОСТ 4429					
61.	ГОСТ 51448					
62.	ГОСТ 55063					
63.	ГОСТ 5667					
64.	ГОСТ 5904					
65.	ГОСТ 6687.0					
66.	ГОСТ 6828					
67.	ГОСТ 6882					
68.	ГОСТ 7176					
69.	ГОСТ 7177					
70.	ГОСТ 7178					
71.	ГОСТ 7631					
72.	ГОСТ 7968					
73.	ГОСТ 7975					
74.	ГОСТ 7977					
75.	ГОСТ 8756.0					
76.	ГОСТ 9792					
77.	ГОСТ Р 51447					
78.	ГОСТ 32190					
79.	ГОСТ 32189					
80.	ГОСТ 31964					-
81.	ГОСТ Р 53067					
82.	ГОСТ 32901					
83.	ГОСТ Р 53512					
84.	ГОСТ 31762					
85.	ГОСТ 31467					
86.	ГОСТ 31720					

1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ 31904		-	-	Отбор проб	
88.	ГОСТ Р 54356					
89.	ГОСТ 12569					
90.	ГОСТ Р 55333					
91.	ГОСТ Р 55365					
92.	ГОСТ Р 55455					
93.	ГОСТ Р 55759					
94.	ГОСТ Р 55885					
95.	ГОСТ Р ИСО 1839					
96.	ГОСТ Р ИСО 24333					
97.	ГОСТ Р ИСО 707					
98.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-		
99.	ГОСТ 17.4.4.02					
100.	ГОСТ 28168					
101.	ГОСТ 31861	Вода	-	-		
102.	ГОСТ Р 56237					
103.	ГОСТ 31942					
104.	МУК 4.2.2029					
105.	ГОСТ 8267	Щебень	-	-		
106.	МВИ НТЦ «Нитон» (Св-во № 40090.6К816)	Поверхность земли и строительные конструкций				
107.	МВИ НТЦ «Нитон» (Св-во № 40090.6К817)	Воздух жилых и служебных помещений				
108.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевая продукция	10	0201-0410, 0701-1214 1601-2206	Мощность доз гамма-излучения Удельная активность Цезия-137 Удельная активность Стронция-90	(0,1 - 999,9) мкЗв/ч (0 – 100000) Бк/кг (0 – 10000) Бк/кг
109.	МР «ВИМС» 1997г. св-во №40073.3Г178/01.00294-2010	Природные воды (пресные и минеральные)	36		Суммарная удельная альфа-активность	(0,02-5*10^2) Бк/кг
					Суммарная удельная бета-активность	(0,1-3000) Бк/кг
110.	ФР.1.38.2014.18455 (МВИ НПП «Доза» 2005г, св-во № SARC 13.1.001-05/97)	Вода			Суммарная удельная альфа-активность	(0,01-1000) Бк/кг
	ФР.1.38.2014.18454				Суммарная удельная бета-	(0,1-5000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МВИ НПП «Доза» 2005г (св-во № SARC 13.1.001-05/97)				активность	
111.	МВИ ВНИИФТРИ (Св-во № 40090.8К212)	Вода			Удельная активность радона	(8-50000)Бк/кг
112.	ФР.1.38.2014.18453	Пищевая продукция, вода, почва, воздух	10 36		Плотность потока радона (ППР) Удельная активность радона в воде Цезий-137 ОА радона в воздухе	(2- 10000)мБк/с*м^2 (8- 10000)Бк/кг (3-10000) Бк/кг (15- 10000) Бк/м^3
113.	ФР.1.40.2017.25774 Рекомендация ВНИИФТРИ,1998г	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания	-		Объемная активность (ОА) радона, ЭРОА радона	(20-20000) Бк/м^3 (10-10000) Бк/м^3
114.	МУ 2.6.1. 1087-02 с дополнением МУ 2.6.1.2152-06	Металлолом	-		Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения, Плотность потока альфа-частиц, Плотность потока бета - частиц	(0,1 -1,0) мкЗв/ч (0,1-700) см$^{-2}$с$^{-1}$ (0,1-700) см$^{-2}$с$^{-1}$
115.	ФР.1.38.2014.18453 МИ ВНИИФТРИ, 1997г	Пищевые продукты продовольственное сырье	10	-	Удельная активность Цезия -137	(3-10000) Бк/кг
116.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	16		Удельная активность Цезия -137 Удельная активность Стронция-90	(3-10000) Бк/кг (1-1000) Бк/кг
117.	ГОСТ 30108	Строительные материалы естественного и искусственного происхождения, твердые строительные и промышленные отходы, почва	52.46		удельная активность природных радионуклидов: ^{232}Th, ^{226}Ra, ^{40}K Эффективная удельная активность (Аэф) природных радионуклидов	 (7 -1000)Бк/кг (8 -1000)Бк/кг (40-1000)Бк/кг (3-1000)Бк/кг
118.	ГОСТ 32161	Пищевая продукция	10	0201-0410, 0701-1214 1601-2206	Цезий-137	(3-10000) Бк/кг
119.	ГОСТ 32163				Стронций-90	(1-1000) Бк/кг
120.	ГОСТ 31864	Вода питьевая и	36	-	Суммарная удельная альфа-	(0,01-1000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		природная			активность	
121.	ГОСТ 31319	Рабочие места, производственная зона	-	-	Общая вибрация: Значение виброускорения в октавных полосах Корректированное значение виброускорения Эквивалентное корректированное значение виброускорения	 (80 - 175) дБ (47- 186) дБ (80 - 175) дБ (47- 186) дБ (80 - 175) дБ (47- 186) дБ
122.	ГОСТ 31192.2		-	-	Локальная вибрация: Значение виброускорения в октавных полосах Корректированное значение виброускорения Эквивалентное корректированное значение виброускорения	 (80 - 175) дБ (47- 186) дБ (80 - 175) дБ (47- 186) дБ (80 - 175) дБ (47- 186) дБ
123.	МУК 4.3.2812-10		-	-	Освещенность от искусственного освещения	(1 – 200000) лк (10 – 200000) лк
					Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1 – 100) %
					Яркость	(10 – 200000) кд/м^2
124.	МУК 2.2.4.706-98				Освещенность от искусственного освещения	(1 – 200000) лк (10 – 200000) лк
					Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1 – 100) %
125.	МУК 4.3.2756-10		-	-	Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Интенсивность теплового излучения Индекс ТНС	 [(-40) – 85]^{0}С (0.1 – 20) м/с (3 – 97) % (0-1000)Вт/м2 (0 – 85)^{0}С
126.	МУК 4.3.2194-07	Селитебные территории, жилые и общественные	-	-	Шум: Уровень звука	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		здания			Эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
127.	ГОСТ 23337				Шум: Уровень звука	 (20 – 140) дБА (22 -139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
					Максимальный уровень звука	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20 – 140) дБА (22 -139) дБА
128.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места	-	-	Освещенность от искусственного освещения	(1 – 200000) лк (10 – 200000) лк
					Отношение яркостей	1:1 -1:1000
					Яркость экрана	(10 – 200000) кд/м^2
					Уровень звука	(20 -140) дБА (22 -139) дБА
129.	ГОСТ Р 50949				Неравномерность яркости	(1 -100) %
					Яркость	(10 – 200000) кд/м^2
130.	ГОСТ 24940	Рабочие места, производственная зона, селитебные территории, жилые и общественные здания	-	-	Освещенность от общего (комбинированного) освещения	(1 – 200000) лк (10 – 200000) лк
					Коэффициент естественного освещения	(1-100) %
131.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания	-	-	Микроклимат: Температура воздуха, Скорость движения воздуха, Относительная влажность воздуха, Результирующая температура	 [(-40) – 85]^{0}С (0.1 – 20) м/с (3 – 97) % (0-85) ^{0}С
132.	МУ № 4109-86	Селитебные территории, жилые и общественные здания			Электромагнитное поле: Напряженность электрического поля с частотой 50Гц	 (0.005 – 1000)кВ/м
133.	ГОСТ 24940-2016	Жилые, общественные и			Искусственная освещенность;	(1 - 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		производственные здания и сооружения			Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
134.	ГОСТ 31191.2	Рабочие места, производственная зона, селитебные территории, жилые и общественные здания	-	-	Значение виброускорения в среднегеометрических полосах частот	(80 - 175) дБ
135.	ГОСТ 31191.1					(47- 186) дБ
					Корректированное значение виброускорения	(80 - 175) дБ
						(47- 186) дБ
					Эквивалентный уровень корректированного значения виброускорения	(80 - 175) дБ
						(47- 186) дБ
136.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень корректированного значения виброускорения	(80 - 175) дБ
						(47- 186) дБ
					Корректированный уровень виброускорения	(80 - 175) дБ
						(47- 186) дБ
137.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места, производственная зона	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20 -140) дБ
						(22-139) дБ
457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса, д.2						
1.	ГОСТ 26929	Пищевая продукция	10		Пробоподготовка для определения токсичных элементов	-
2.	ГОСТ 26927				Ртуть	(0,0025-5,0) мг/кг
3.	МУ 5178-90				Общая ртуть	(0,005-5,0) мг/кг
4.	ГОСТ 26930				Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
5.	ГОСТ 30178				Массовая доля свинца	(0,003-1,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,001-1,0) мг/кг
					Массовая доля меди	(0,003-30)мг/кг
					Массовая доля железа	(0,03-200,0) мг/кг
					Массовая доля цинка	(0,06-3,0) мг/кг
6.	МУК 01-19/47-11-92				Массовая доля хрома	(0,01-1,0) мг/кг
					Массовая доля никеля	(0,02-10)мг/кг
7.	ГОСТ 30711				Афлатоксин B_1	(0,0005-0,02) мг/кг
					Афлатоксин M_1	(0,0005 – 0,005) мг/кг
8.	МУ 5177-90				Дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2-3,0) мг/кг
					зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
9.	МУ 3184-84				Т-2 токсин	(0,05-3) мг/кг
10.	МУ 3245-85				Охратоксин А	(5-25) нг

1	2	3	4	5	6	7
11.	МУ 4.4.1.011-93				Летучие нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА	от 0,001 мг/кг
12.	МУ 1541-76	Пищевая продукция, почва, вода	10 85.14 36		2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	(0,01-1,0) мг/кг
13.	МУ 1218-75	Пищевая продукция	10		Ртутьорганические пестициды	(0,01-1,0) мг/кг
14.	МУ 2142-80	Пищевая продукция, вода, почва	10 85.14 36		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол и др.	(0,005-2,0) мг/кг
15.	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция	10.5		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,008-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол и др.	(0,005-2,0) мг/кг
16.	ГОСТ 30349 П.5.4.1	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,01-1,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-1,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,01-1,0) мг/кг
					Гексахлорбензол и др.	(0,01-1,0) мг/кг
17.	ГОСТ 32122	Масло растительное	10.4	1507 10 1508 10 1509 10 1509 10 1000 1510 00 1000 1511 10 1512 11	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
					Алдрин	(0,001-0,2) мг/кг
					Гептахлор	(0,001-0,2) мг/кг
					Гексахлорбензол и др.	(0,001-0,2) мг/кг
18.	ГОСТ 27559	Зерно и продукты его переработки	10.6	1204 00 100 1205 10 1206 00 1000 1207 20 1207 40 1207 50 1207 91 1207 99 9100	Вредные примеси	обнаружено/ не обнаружено
					Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
19.	ГОСТ 13586.6				Загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
20.	ГОСТ 31933				Кислотное число	(0,1-10,0) ммоль/кг
21.	ГОСТ 26593				Перекисное число	
22.	ГОСТ 29270	Плодоовощная продукция	10.3		Нитраты	(36,0-9000) мг/кг
23.	МУ 5048				Нитраты	(50-3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 29299	Пищевая продукция	10		М.д. нитрита натрия	(20-200) мг/кг
25.	ГОСТ 7047				Витамин С (аскорбиновая кислота)	(25-50) мг
26.	МУ 4237-86				Калорийность	-
					Белок	-
					Жир	-
					Углеводы	-
27.	ГОСТ 31467	Мясо, включая полуфабрикаты свежие охлажденные, замороженные, всех видов убойных и диких животных и птицы, субпродукты убойных животных охлажденные замороженные, колбасные изделия и копчености, консервы мясные и мясорастительные, в т.ч. для питания дошкольников и школьников. Жиры животные пищевые	10.1 10.11 10.13 10.12	0201 10 000 0201 30 000 0202 10 000 0202 30 100 0203 11 0203 11 100 0203 12 110 0203 19 110 0203 19 130 0203 19 550 0203 21 0203 21 100 0203 22 0203 22 110 0203 0204 23 0000	Подготовка проб	-
28.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид	-
					запах	
					цвет	
					консистенция	
					вид на разрезе	
					вкус	
29.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	(0,7-80) %
30.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	(0,7-80) %
31.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	(0,5-70) %
32.	ГОСТ 9957				Массовая доля соли	(0,2-29,2)%
33.	ГОСТ 10574				Массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %
34.	ГОСТ 23231				Остаточная активность кислой фосфатазы	обнаружено/ не обнаружено
35.	ГОСТ Р 51478				Водородные ионы (pH)	(1,0-14,0) ед.pH
36.	ГОСТ 25555.3				Посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
37.	ГОСТ 23392				Свежесть	обнаружено/ не обнаружено
38.	ГОСТ 20235.0				Свежесть	обнаружено/ не обнаружено
39.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы	(0-10) %
40.	ГОСТ Р 50457				Кислотное число	(0,5-1,0) мг КОН/г
					Кислотность	(4,0-10,0) мгКОН/г (10,0-30,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
				0204 30 0000 2204 41 0000 0204 42 0204 43 0204 50 0204 43 1000 0204 50 1100 0204 50 3100 0204 50 3900 0204 50 5100 0204 50 7100 0204 50 7900 0205 00 2000 0205 00 8000 0207 11 0207 11 100 0207 12 0207 13 0207 13 200 0207 13 300 0207 13 600 0207 13 910 0207 14 0207 14 100	Перекисное число	(0,2-3,0) ммоль

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты	10.5	0401101 000 0401109 000 0412011 01 0412011 09 0403 10 0404 10	Вкус Запах Внешний вид Цвет Консистенция Герметичность упаковки состояние внутренней поверхности металлических банок масса нетто	- - - - - - - -
42.	ГОСТ 29245			04 03 10 3900 0406 10 200 0402 10 0403101 100 0403101 300 0403101 900	Вкус Запах Внешний вид Цвет Консистенция Герметичность упаковки состояние внутренней поверхности металлических банок масса нетто	- - - - - - - -
43.	ГОСТ Р 52253			0403105 100 0403105 300 0403105 900 0403109 100 0403109 300	Вкус Запах Внешний вид Цвет Консистенция Герметичность упаковки состояние внутренней поверхности металлических банок масса нетто	- - - - - - - -
44.	ГОСТ 32261			0403109 900 0403901 100 0403901 300 0403901 900 0403903 100	Вкус Запах Внешний вид Цвет Консистенция Герметичность упаковки состояние внутренней поверхности металлических банок масса нетто	- - - - - - - -
45.	ГОСТ 32899			0403903	Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
				300	Запах	-
				0403903	Внешний вид	-
				900	Цвет	-
				0403905	Консистенция	-
				100	Герметичность упаковки	-
				0403905	состояние внутренней	-
				101	поверхности металлических банок	-
				0403905	масса нетто	
				102		
46.	ГОСТ 32262			0403905	Вкус	-
				109	Запах	-
				0403905	Внешний вид	-
				301	Цвет	-
				0403905	Консистенция	-
				302	Герметичность упаковки	-
				0403905	состояние внутренней	-
				309	поверхности металлических банок	-
				0406 10	масса нетто	
				0406 20		
47.	ГОСТ 32260			0406 30	Вкус	-
				0406 40	Запах	-
				0406 90	Внешний вид	-
				0406 90	Цвет	-
				3100	Консистенция	-
				0405 10	Герметичность упаковки	-
				0405 20	состояние внутренней	-
				1517101	поверхности металлических банок	-
				000	масса нетто	
				1517109		
				000		
48.	ГОСТ 3653			1517901	Пастеризация	обнаружено/не обнаружено
				000	пероксидаза	
49.	ГОСТ Р 54758			2105 00	Плотность	(1015-1040) кг/м3
50.	ГОСТ Р 53951			1000	Массовая доля белка	(0,10 -100,00) %
51.	ГОСТ 5867			2105 00	Массовая доля жира	(0,5-70) %
				9100	Массовая доля жира в сухом веществе	(0,5-70) %
52.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	(0,7-50,0) %
					Массовая доля жира в сухом веществе	(0,7-50,0) %
53.	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира	(0,5-70) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира в сухом веществе	(0,5-70) %
54.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги	(0,5-20) %
55.	ГОСТ Р 52686				Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(1,0-80) %
56.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахара	(0,02-5,0) %
57.	ГОСТ 30305.2				Массовая доля сахара	(0,02-5,0) %
58.	ГОСТ 31690				Массовая доля сахарозы	(1,0-20) %
59.	ГОСТ Р 52100	Спред, топленая смесь	10.42		Перекисное число в жире, выделенном из продукта	(0,1-40) моль/кг
60.	ГОСТ 32157	Рыба, нерыбные объекты и продукты их переработки, в т.ч. для питания беременных и кормящих женщин, детей.	10.2	0301 10 1000 0301 10 9000 0301 91 0301 99 0301 99 1100 0302 11 0302 19 0000 0302 21 0302 22 0000 0302 23 0000 0302 29 0303 11 0000 0303 19 0000 0303 21 0303 21 8000 0303 22 0000 0303 29 0000 0303 31 1604 12	Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары Масса нетто массовая доля составных частей	- - - - - - - - - -
61.	ГОСТ Р 51493				Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары Масса нетто массовая доля составных частей	- - - - - - - - - -
62.	ГОСТ Р 51494				Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
				1604 13 1100 1604 14 1100 1604 20 1605 20 1604 12	Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары Масса нетто массовая доля составных частей	- - - - -
63.	ГОСТ Р 51495			1604 13 1604 14 1600 1604 20 0305 51 0305 49 8090 1604 30 1000 1604 30 9010 1605 90	Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары Масса нетто массовая доля составных частей	- - - - - - - - -
64.	ГОСТ Р 51496				Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары Масса нетто массовая доля составных частей	- - - - - - - - -
65.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Посторонние примеси Наличие костей Герметичность и состояние внутренней поверхности тары	- - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
					Масса нетто	-
					массовая доля составных частей	
66.	ГОСТ 26664				Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Посторонние примеси	-
					Наличие костей	-
					Герметичность и состояние внутренней поверхности тары	-
						-
					Масса нетто	-
					массовая доля составных частей	
67.	ГОСТ 27207				Массовая доля соли	(0,3-36) %
68.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	(1-90) %
69.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
70.	ГОСТ 27082				Кислотность	(0,3-1,2) %
71.	ГОСТ 10967	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина)	10.6	1204 00 100 1205 10 1206 00 1000 1207 20 1207 40 1207 50 1207 91 1207 99	Цвет	-
					Вкус	
					запах	
72.	ГОСТ 29305				Массовая доля влаги	(0,5-50) %
73.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями	-
74.	ГОСТ Р 51411				Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
75.	ГОСТ 10847				Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
76.	ГОСТ 27988	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)	10.4	9100 1002 00 0000 1003 00 1004 00 0000 1104 12 1104 19 1000 1104 19 3000 1104 19	Запах	-
					цвет	-
77.	ГОСТ 10856				М.д. влаги	(0,06-1,0) %
78.	ГОСТ 10853				Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
79.	ГОСТ 26312.2	Продукты переработки зерна (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности и т.д.) в т.ч.продукты для	10.6		Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Хруст	-
					развариваемость	
80.	ГОСТ 27558				Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания дошкольников и школьников		5000 1104 22 1101 00	Вкус Цвет Хруст	- - -
81.	ГОСТ 9404			1500 1103 19	Массовая доля влаги	(1,0-30) %
82.	ГОСТ 26312.7			1000 1102 90	Массовая доля влаги	(1,0-30) %
83.	ГОСТ 27494			3000 1102 90	Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
84.	ГОСТ 26312.5			9009 1006 10	Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
85.	ГОСТ 31463			1006 10 2100	Качество и количество сырой клейковины Кислотность	- (0,3-50) град.
86.	ГОСТ 27493			1006 10 1000	Кислотность	(0,3-50) град.
87.	ГОСТ 26312.6			1006 10 2300	Кислотность Крупность помола:	(0,3-50) град. -
88.	ГОСТ 26971			1008 10 000	остаток на сите проход через сито	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
89.	ГОСТ 27560			1008 20	Минеральная примесь Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
90.	ГОСТ 26312.4					
91.	ГОСТ 27559					

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 26312.3			000 1101 00 1101 00 1100 1101 00 9000 1102 10 0000 1102 20 1102 90 5000 1103 11 1105 11 1000 1103 13 1103 19 1103 19 4000 1103 19 5000 1901 20 0000 1901 20 0000 1905 90 6000 1902 30 1000 1905 90 9000 1905 10 0000 1905 10 000 1905 30 590 1905 40 100	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
93.	ГОСТ 5667	Хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия в т.ч. для питания	10.7		Внешний вид Форма Поверхность	- - -

1	2	3	4	5	6	7
		дошкольников и школьников, бараночные, сухарные изделия			Цвет внутреннее состояние	-
					Хрупкость	-
					Пропеченность	-
					Промесс	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Масса изделия где диапазон	-
					Посторонние включения	-
					хруст от минеральной примеси	-
					набухаемость	
94.	ГОСТ 21094				Массовая доля влаги	(0,35-25) %
95.	ГОСТ 5898				Кислотность	(0,2-50) град.
96.	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,2-50) град.
97.	ГОСТ 5698				Массовая доля соли	(0,14-5,0) %
98.	ГОСТ 5669				Пористость	-
99.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	(1,0-20) %
100.	ГОСТ 5668				Массовая доля жира	(0,7-50) %
101.	ГОСТ 5897	Сахаристые кондитерские изделия. Жевательная резинка. Какао продукты. Шоколад и изделия. Конфеты. Мучные кондитерские, изделия (торты, пирожные, восточные сладости) в т.ч. для питания дошкольников и школьников	10.71	1704 10 1100 1704 10 1900 1704 90 3000 1704 90 6100 1704 90 7100 1704 90 7500 1905 10 0000 1905 20 9000 1905 31 9100 1905 31	Внешний вид	-
					Запах	
					Цвет	
					Вкус	
					Форма	
					Консистенция	
					Толщина пласта выпеченного полуфабриката	
					Структура	
					Массовая доля начинки	
					вид на изломе	
102.	ГОСТ 5903				Массовая доля сахара, массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
103.	ГОСТ 5901				М.д. золы	(0,05-1,0) %
104.	ГОСТ 5900				М.д. влаги	(0,5-75) %
105.	ГОСТ Р 51561				М.д. влаги	(0,5-75) %
106.	ГОСТ 5898				Кислотность	(0,2-20) град.
					Щелочность	(0,2-20) град.

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 10114			1905 32 1701 11 1701 11 10 1701 12 1701 12 100 1701 91 00 1701 99 100	Намокаемость	-
108.	ГОСТ 13908	Свежие, замороженные или охлажденные овощи и фрукты. Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы. Орехи. Овощи и фрукты маринованные, квашенные, моченные. Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные. Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания.	10.3	0707 00 050 0706 10 000 0704 10 0000 0706 90 9001 0707 00 0704 20 0000 0704 90 100 0702 00 000 0701 10 0000 0701 90 5000 0710 10 0000 0710 21 0000 0709 20 0000 0709 30 0000 0709 40 0000 0712 20	Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - - -
109.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - - -
110.	ГОСТ Р 55909				Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	-
111.	ГОСТ Р 51783				Внешний вид Запах Вкус	- - -

1	2	3	4	5	6	7
				0000 0712 90 0500 0712 90 3000 0712 31	Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - -
112.	ГОСТ Р 51808			0000 0712 90 5000 0712 90 9000 2001 10 0000 2001 90 2001 90	Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - - - -
113.	ГОСТ Р 51809			3000 2002 10 2001100 000 2001905 000 2001906 500 2001970	Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - - - -
114.	ГОСТ Р 55906			00 2001999 00 2002101 000 2002109 000 2004901 000	Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - - - -
115.	ГОСТ 32285			2004903 000 2004905 000 2005202 000 2005208 000 2005400	Внешний вид Запах Вкус Цвет Консистенция Растворимость в воде Посторонние примеси прозрачность	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
116.	ГОСТ Р 53956			00 2005510 000 2005590 000 2006003 100 2006003 500 2006003 800 2007101 09 2007109 1 2007911 000 2007913 000 2007919 000	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
117.	ГОСТ 1683				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
118.	ГОСТ 32065				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
119.	ГОСТ 6882				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
120.	ГОСТ 32896				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
121.	ГОСТ 7694				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
122.	ГОСТ 18077				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
123.	ГОСТ 1016				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
124.	ГОСТ 15979				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	
					прозрачность	
125.	ГОСТ 18611				Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
126.	ГОСТ Р 51926				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
127.	ГОСТ Р 54648				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
128.	ГОСТ Р 54677				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
129.	ГОСТ Р 54681				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	

1	2	3	4	5	6	7
					прозрачность	
130.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Растворимость в воде	-
					Посторонние примеси	-
					прозрачность	
131.	ГОСТ 8756.4				Минеральные примеси (песок)	(1,0-100) %
132.	ГОСТ 27572				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
133.	ГОСТ 29030				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
134.	ГОСТ 29031				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
135.	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
136.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
137.	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
138.	ГОСТ 28561				Массовая доля сухих веществ	(2,0-80) %
					Массовая доля влаги	(1,0-100) %
139.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей растительного происхождения	(1,0-100) %
140.	ГОСТ 13340.2				Массовая доля минеральных примесей	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля примесей растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
141.	ГОСТ 1750				Массовая доля минеральных примесей	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металлических примесей	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля примесей растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
142.	ГОСТ ISO 750				Массовая доля титруемых кислот	(0,1-45) %
143.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля титруемых кислот	(40-300) ммоль/дм3
144.	ГОСТ 25555.3				Массовая доля минеральных примесей	обнаружено/ не обнаружено
145.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
					Щелочность	(1,0-10,0) г/дм^3
146.	ГОСТ Р 51436				Общая щелочность золы	(1,0-10,0) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ Р 51432				Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
148.	ГОСТ 26186				Массовая доля соли	-
149.	ГОСТ 26188				pH	(1-14) ед.pH
150.	ГОСТ 8756.13				Массовая доля сахара	(3-80) %
151.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	(5-20) %
152.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	(5-20) %
153.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	-
154.	ГОСТ 26183				Энергетическая ценность	-
155.	ГОСТ 8756.21				Энергетическая ценность	-
156.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла, продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб	10.4	1507 10 1000 1508 10 1000 1509 10 1000 1509 10 1000 1510 00 1000	Внешний вид Консистенция Запах Цвет Вкус прозрачность	- - - - -
157.	ГОСТ 11812			1511 10 0000	Влага и летучие вещества	(0,06-50) %
158.	ГОСТ Р 50456			1512 11 0000	Влага и летучие вещества	(0,06-50) %
159.	ГОСТ 8285			1513 11 0000	Влага и летучие вещества	(0,06-50) %
160.	ГОСТ Р 50457			1514 11 0000	Кислотность	(0,5-3,0) $^{\circ}$К
161.	ГОСТ 8285			1515 11 0000	Кислотность	(1-20) $см^3$/100 $см^3$
162.	ГОСТ 31933			1515 19 9000 1517 10	Кислотное число	(0,1-75) мг КОН/г
163.	ГОСТ 6687.5	Напитки безалкогольные, алкогольная продукция	11	2201109 000 2201900 000 2202100 000	Внешний вид Запах Цвет Вкус Аромат (букет)	- - - -
164.	ГОСТ 30060			2202901 001 2202901 009 2106903 000	Внешний вид Запах Цвет Вкус Аромат (букет)	- - - - -
165.	ГОСТ 33817			2106905 100 2106905	Внешний вид Запах Цвет Вкус	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
				500 2106905 900 2106909 200 2208 90 690 2208 90 780 2203 00 2203 00 010 0 2203 00 090 0 2203 00 100 0 2201900 000 2201101 900; 2201101 100; 2201109 000; 2201900 000	Аромат (букет)	-
166.	ГОСТ 6687.2				Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
167.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	(1-20) $см^3$/100 $см^3$
168.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0-100) %
169.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	(0-7,71) %
170.	ГОСТ 13192				Массовая концентрация сахаров	(1,0- 300) г/$дм^3$
171.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-16,75) г/$дм^3$
172.	ГОСТ 12787				Объемная доля спирта	(0-7,71) %
					Экстрактивность начального сусла	
173.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$
174.	ГОСТ 12789				Цвет	(0,1-4,0) $см^3$
175.	ГОСТ 31764				pH	(3,8-4,8) ед.pH
176.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/$дм^3$
177.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	-
178.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые, желатин, пряности, соль поваренная, крахмалы и др.	10.84		Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					вкус	
179.	ГОСТ 25183.9				pH	(1-14) ед.pH
180.	ГОСТ 11293				Массовая доля влаги	(1,0-50) %
					Массовая доля золы	(0,05-30) %
					Сернистая кислота	-
					Массовая доля мелких частиц	-
181.	ГОСТ 25183.3				Продолжительность растворения	-
182.	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	-
183.	ГОСТ 15113.2				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
184.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	(0,07-40,0) %
					Массовая доля титруемой кислотности	
185.	ГОСТ 15113.7				Массовая доля соли	(0,3-36) %
186.	ГОСТ 28875				Массовая доля влаги	(0,7-25) %
					Массовая доля золы	(1,0-30) %
					Массовая доля примесей растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металломагнитных примесей	обнаружено/ не обнаружено
					Крупность помола	-
					Органолептические показатели	-
187.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	(1,0-50) %
188.	ГОСТ 18164				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
189.	ГОСТ Р 51575				Массовая доля йода в соли, йодированной йодидом калия	(20-60) мкг/кг
190.	ГОСТ 7698				Массовая доля влаги	(1,0-50) %
					Массовая доля золы	(0,07-5,0) %
					Кислотность	(1,4-50) $см^3$
					Массовая доля сернистого ангидрида	(0,5-50) %
191.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.86		Внешний вид	-
					запах	-
					цвет	-
					консистенция	-
					вкус	-
192.	ГОСТ 32951				Массовая доля составных частей	-
					Температура в толще продукта	(-35+45) ^{0} С
193.	ГОСТ 4288				Массовая доля сухих веществ и влаги	(0-100) %
					Массовая доля наполнителя	обнаружено/не обнаружено
					Кислотность	(0,3-10) $^\circ$ Т
194.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (pH)	(3-11) ед.pH
195.	ГОСТ 30390				Пищевая ценность	-
196.	МУ 31-07/04	Биологически активные	10.89	2106909	Йод	(0,3-36) %

1	2	3	4	5	6	7
197.	МУК 4.1.1481-03	добавки к пище		803 2106909 809	Йод	(0,3-36) %
198.	ГОСТ 6709 п.3.3	Вода дистиллированная очищенная	20.13		Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0-5) мг/дм3 свыше 5мг/дм3
	п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	обнаружено/не обнаружено
	п.3.6				Массовая концентрация нитратов	обнаружено/не обнаружено
	п.3.7				Массовая концентрация сульфатов	обнаружено/не обнаружено
	п.3.8				Массовая концентрация хлоридов	обнаружено/не обнаружено
	п.3.16				pH воды	(1-14) ед.pH
	п.3.10				Массовая концентрация железа	обнаружено/не обнаружено
	п.3.11				Массовая концентрация кальция	обнаружено/не обнаружено
	п.3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	(0-0,08) мг/дм3
199.	ФР.1.34.2005.01904 РД 52.24.495-2005				Удельная электрическая проводимость при 20^0 С	(0,0001-10,0) См/м
200.	ГОСТ Р 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	86.90		Удельная электрическая проводимость при 25^0 С	(0,0001-0,1) мСм/м
	п.6.2				Массовая концентрация вещества, восстанавливающих KMnO4	(0-0,08) мг/дм3
	п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	(0-1,00) мг/дм3 (1,00-10,0) мг/дм3
201.	ГОСТ 23268.1	Вода искусственно-минерализованная, вода минеральная природная (столовая),	15.98		Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
202.	ГОСТ 23268.3				Гидрокарбонат-ионы	(50-500) мг/дм3
203.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ионы	(4-1000) мг/дм3
204.	ГОСТ 23268.5				Ионы кальция и магния	(10-500) мг/дм3
205.	ГОСТ232667.6				Ионы натрия	(1-8) мг
206.	ГОСТ 23268.7				Ионы калия	(0,1-2) мг
207.	ГОСТ 23268.8				Нитрит-ионы	(0,005-0,03) мг в пробе
208.	ГОСТ 23268.9				Нитрат-ионы	(0,005-5,0) мг в пробе
209.	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	(0,05-4,0) мг/$дм^3$
210.	ГОСТ 23268.11				Ионы железа	(5-100) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
211.	ГОСТ 23268.14				Ионы мышьяка	(0,1-4,0) мг/дм^3
212.	ГОСТ232667.17				Хлорид-ионы	(20-500) мг/дм3
213.	ГОСТ 23268.18				Фторид-ионов	(0,05-2,5) мг / дм3
214.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10) мгО/дм3 (10-30) мгО/дм3
215.	ГОСТ 3351	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода горячая, вода источников централизованного, нецентрализованного, водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, открытых водоемов 1 категории	36		Запах	(1-5) балл
					Мутность	(1-100) ЕМФ
					Вкус	(1-5) балл
216.	ГОСТ 18164	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода горячая, вода источников централизованного, нецентрализованного, водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода открытых водоемов 1 категории			Сухой остаток	(0-1000) мг/дм3 1000 мг/дм3
217.	ГОСТ 18190				Суммарный остаточный хлор	(0-3,0) мг/дм^3
					Свободный остаточный хлор	(0-3,0) мг/дм^3
					Хлораминовый хлор	(0-3,0) мг/дм^3
218.	ПНДФ 12.16.1-10	Воды сточные, очищенные сточные	37		Температура	(0-100) град.
					Запах	(0-5) балл
					Окраска (цвет)	-
219.	РД 52.24.496-2005	Поверхностные	36		Температура	(0-100) град.

1	2	3	4	5	6	7
		водоемы			Запах	(0-5) балл
220.	ПНД Ф14.1:2:4.154-99	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода горячая, вода источников централизованного, нецентрализованного, водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода открытых водоемов, сточная вода	36 37		Перманганатная окисляемость	(0,25-100) дм^3
221.	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97				pH	(1-14) ед pH
222.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04				Цветность	(1-500) градусов цветности
223.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	(0,1-5) мг/дм^3 (1-100) ЕМФ
224.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
225.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06				Кремнекислота (в пересчете на кремний)	(0,5-16) мг/дм^3
226.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				Массовая концентрация активного хлора	(0,05-5) мг/дм^3
227.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм^3
228.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10				Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4) мг/дм^3
229.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Массовая концентрация общего железа	(0,05-10) мг/дм^3
230.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм^3
231.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3) мг/дм^3
232.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				Массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм^3
233.	ПНД Ф 14.1:2:4.112--97				Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм^3
234.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,1-5) мг/дм^3
235.	ПНД Ф 14.1:2.62-96				Нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/ дм^3
236.	ПНД Ф 14.1:2.116-97					(0,3-50,0) мг/дм^3
237.	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	Природная вода, очищенная сточная вода	36 37		Общая жесткость	(0,1-50) мг-экв/ дм^3
238.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода)	(4 – 80) мг/дм^3
239.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97				Массовая концентрация взвешенных веществ	(3-5000) мг/дм^3
240.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				Массовая концентрация растворенного кислорода	(1-15) мг/дм^3
241.	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000				Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,02-0,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
242.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природная вода, сточная вода	36 37		Массовая концентрация сульфат-ионов	(10-1000) мг/дм^3
243.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная	36 37		Биохимическая потребность в кислороде (БПК)	(0,5-1000) мг O_2/ дм^3
244.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36 37		Массовая концентрация никеля	(0,015-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,01-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,004-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома	(0,02-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца	(0,01-20)мг/дм^3
					Массовая концентрация железа	(0,01-15)мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,005-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,02-5,0) мг/дм^3
245.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06				Массовая концентрация железа	(0,05-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля	(0,05-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома	(0,05-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,02-10,0) мг/дм^3
246.	ФР.1.31.2015.21096	Почва земельных участков, песок, грунты Валовое содержание	85.14		Мышьяк	0,001-0,01) мг
247.	ПНДФ 16.1:2.2:2.3.36-02				Марганец	(200-2000) мг/кг
248.	РД 52.18.191-89				Свинец	(1-20) мкг/см^3
					Кадмий	(0,05-20) мкг/см^3
					Медь	(0,2-5,0) мкг/см^3
					Цинк	(0,05-1,0) мкг/см^3
					Никель	(0,3-5,0) мкг/см^3
249.	ГОСТ 26951	Подвижные формы			Нитраты	(2,80-109) мг/кг
250.	СанПиН 42-128-4433-87				Хром 3-х валентный	(2-200) мг/кг
251.	ГОСТ 26483	Водорастворимые формы			Водородный показатель	(0,1-14) ед.pH
252.	Руководство Р 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства	20.20		Массовая доля перекиси водорода	(0,5-50) %
					Массовая доля активного хлора	(0,1-60) %

1	2	3	4	5	6	7
253.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты, продовольственное сырье (кроме детского питание, мяса, мяса птицы, яйца и продуктов их переработки)	10		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(10-1*10^n) КОЕ/г, КОЕ/ $см^3$
254.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, яйца и продукты их переработки	10.12		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(10-1*10^n) КОЕ/г КОЕ/ $см^3$
255.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, продовольственное сырье (кроме молочной продукции)	10		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	не обнаружено/ обнаружено
256.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, яйца и продукты их переработки	10.12		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	не обнаружено/ обнаружено
257.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51		Коагулазоположительные стафилококки, S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
258.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, продовольственное сырье (кроме молока и молочной продукции)	10		Коагулазоположительные стафилококки, S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
259.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, яйца и продукты их переработки	10.12		S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
260.	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, яйца и продукты их переработки	10.12		Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружено/ обнаружено
261.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, продовольственное сырье (кроме мяса птицы, яйца и продукты их переработки)	10		Сульфитредуцирующие бактерии/ Сульфитредуцирующие бактерии родаClostridium	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено
263.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		Бактерии рода Proteus	не обнаружено/ обнаружено
264.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		Дрожжи, Плесневые грибы	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
265.	ГОСТ 28805				Плесени	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
266.	ГОСТ ISO 21527					
267.	МУК 4.2.2046-06	Рыбная пищевая продукция, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	10.2		V. parahaemolyticus	не обнаружено/ обнаружено
268.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		E.coli	не обнаружено/ обнаружено
269.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо и мясные продукты	10.13		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
	п.8.6				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.11				Род Proteus	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.3				Salmonella	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.4				Listeria monocytogenes	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.7				Escherichia coli	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.8				Staphylococcus aureus	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.12				Yersinia enterocolitica	не обнаружено/ обнаружено
	п.8.8				Коагулазоположительные стафилококки	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 32149	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
					Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
					Бактерии рода Proteus	не обнаружено/ обнаружено
					S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
271.	ГОСТ 32901 П.5,6,8.4	Молоко, продукты переработки молока	10.51		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов,	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
	П.5,6,8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
272.	ГОСТ 23453 п.4,5	Молоко	10.51		Соматические клетки	(500тыс-1 млн) соматических клеток в 1 $см^3$
273.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
274.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты	10.51		Бифидобактерии	(0-1*10^n) КОЕ/г? КОЕ/$см^3$
275.	МУК 4.2.999-00				Бифидобактерии	(0-1*10^n) КОЕ/ $см^3$
276.	ГОСТ 30425 п.7.9	Консервы	10.20		Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
	п.7.8				Плесневые грибы	не обнаружено/ обнаружено
	п.7.8				Дрожжи	не обнаружено/ обнаружено
277.	ГОСТ 30712-2001 П.6.1	Продукты безалкогольной промышленности, пиво	11.05		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
	П.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
	П.6.4				Дрожжи	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
	П.6.4				Плесневые грибы	(1,0-9,9) *10^n КОЕ/г, КОЕ / $см^3$
278.	МР от 24.05.1984г.	Пищевые продукты, продовольственное сырье, вода	10		Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
279.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
280.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
281.	ГОСТ 32010				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
282.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, продовольственное сырье, клинический материал, смывы, вода, воздух, почва	10 85.14 36 20.11 20.15		Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
283.	ГОСТ 30031	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10		L.monocytogenes	не обнаружено/ обнаружено
284.	МУК 4.2.1122-02				L.monocytogenes	не обнаружено/ обнаружено
285.	МУ 3.1.1.2438-09	Пищевые продукты, продовольственное сырье, смывы, вода, почва, клинический материал	10 36 20.15 71.20		Бактерии рода Yersinia	не обнаружено/ обнаружено
286.	МР 11-3/8-09				Бактерии рода Yersinia	не обнаружено/ обнаружено
287.	МР 96/225-97 П.4.1.2.6	Минеральная вода	11.07		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/см^3
	П.4.1.2.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
	П.4.1.2.5				Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/ обнаружено
288.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №8 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10	Вода расфасованная в емкости	11.07		Общее микробное число	(0-1*10^n) КОЕ/ мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/ обнаружено
					Колифаги	не обнаружено/ обнаружено
289.	ОНД от 15.12.1995	Воздух производственных помещений	20.11		Общее микробное число	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Дрожжи	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3

1	2	3	4	5	6	7
290.	И 1400/1751 от 22.06.2000	Смывы с объектов внешней среды	71.20		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
					S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
					Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
291.	МУ 2657 от 31.12.1982 П.5.2.1 П.5.2.3	Смывы с объектов внешней среды	71.20		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
					S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
292.	И 5319-91	Смывы с объектов внешней среды, воздух производственных помещений	71.20		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/с $м^3$
					Бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено/ обнаружено
					Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ/$см^3$
					Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружено/ обнаружено
293.	МР 2.3.2.2327-08 П.7.1	Смывы с объектов окружающей среды, воздух производственных помещений	71.20		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0-1*10^9) КОЕ/с $м^3$
	П.7.1	Смывы с объектов окружающей среды	71.20		Бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено/ обнаружено
	П.7.2	Воздух производственных помещений	20.11		Дрожжи	(0-1*10^n) КОЕ
	П.7.2				Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ
294.	МУ 2.1.4.1057-01 П.6.3 П.6.3	Смывы с объектов окружающей среды	71.20		Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Термотолерантные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
295.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов	36		Отбор проб	-
296.	МУК 4.2.1018-01 п 8.1 п 8.2,8.3 п 8.2,8.3 п 8.5 п 8.4				Общее микробное число	(0-1*10^n) КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Колифаги	(0-1*10^n) БОЕ / 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
297.	МУК 4.2.1884-04 Приложение1 п 2.8 п 2.8 п 2.9 п.2.10 приложение 2 приложение 7 приложение 4	Вода поверхностных водоемов, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода поверхностных водоемов	36		Общее микробное число	(0-1*10^n) КОЕ/ мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Колифаги	(0-1*10^n) БОЕ / 100 мл
					Патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено/ обнаружено
					S.aureus	не обнаружено/ обнаружено
					E.coli	не обнаружено/ обнаружено
298.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 приложение 6 приложение 8 приложение 7	Сточная вода	37		Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено
					Колифаги	(0-1*10^n) БОЕ / 100 мл
					Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
299.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1 п.3.1 п.3.1	Воздух помещений лечебных организаций	20.11		Общее количество микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					S.aureus	(0-1*10^n) КОЕ / м^3
					Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Дрожжи	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
	п. 3.1 п.3.2.5 п.3.2.5	Смывы с объектов внешней среды, в т.ч. с рук персонала	71.20		Семейство Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
					Синегнойная палочка	не обнаружено/ обнаружено
					Стафилококки	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.2.6 п.3.2.7 п.3.2.4 п.4	Материалы и изделия медицинского назначения (инструменты, одежда, перевязочный материал, оборудование и др.)	24.42		Стерильность	стерилен/не стерилен
300.	Р 3.5.1904-04 п.9.2 п.9.2	Воздух помещений	20.11		Общее микробное число	(0-1*10^n) КОЕ/ $м^3$
					Стафилококки в т.ч. S.aureus	(0-1*10^n) КОЕ/$м^3$
301.	МУ 15-6/12	Смывы с объектов внешней среды	71.20		Бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено/ обнаружено
302.	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения в т.ч. контроль стерилизаторов	24.42		Стерильность	стерилен/не стерилен
303.	МУ 15/6-5	Контроль стерилизующей аппаратуры (паровые, воздушные стерилизаторы)	24.42		Стерильность	стерилен/не стерилен
304.	МУК 4.2.1035-01	Дез.камеры	29.23		Стерильность	стерилен/не стерилен
305.	МУК 4.2.734-99 п..1.2 п.1.2	Воздух производственных помещений	20.11		Условно-патогенные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
	п.2	Смывы с объектов окружающей среды	71.20		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/с $м^3$
	п.2				Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ/с $м^3$
	п.2				Дрожжи	(0-1*10^n) КОЕ/с $м^3$
306.	МУ 3182-81 п3.1.1	Дистиллированная вода, смывы с объектов окружающей среды	20.13		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/с $м^3$
					Бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено/ обнаружено
	п.3.2.2,4.3				Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/ обнаружено
	п.5				Пирогенобразующие микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	дополнение от1984г п.2.12 п.2.12 п.2.12 п.2.12	Воздух производственных помещений	20.11		Общее количество микроорганизмов	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Staphylococcus aureus	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Плесневые грибы	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
					Дрожжи	(0-1*10^n) КОЕ/ м^3
307.	МУК 4.2.2316-08 п.7.5 п.7.6 п.7.7 п.7.3 п.6.13	Питательные среды для бактериологических исследований	20.59		Дифференцирующие свойства	-
					Ингибирующие свойства	-
					Сохранение жизнеспособности микроорганизмов	-
					Стабильность основных биологических свойств	-
					Стерильность	стерилен/не стерилен
308.	ФЦ / 4022 от 24.12.2004 п.7 п.8 п.11 п.11 п.11	Почва			Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
					Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено/ обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено
					Шигеллы	не обнаружено/ обнаружено
309.	МУ 4.2.2039-05	Биоматериал			Отбор материала	
310.	МУ 04-723/3				Семейство Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено
311.	МУК 4.2.3065-13 (МУ 4.2.698-98)				Род Corynebacterium	не обнаружено/ обнаружено
312.	МР3.1.2.0072-13 (И МЗ СССР 1984)				Bordetella	не обнаружено/ обнаружено
313.	МУК 4.2.1887-04				Род Streptococcus	не обнаружено/ обнаружено
					Род Enterococcus	не обнаружено/ обнаружено
					Haemophilus influenzae	не обнаружено/ обнаружено
					Род Neisseria	не обнаружено/ обнаружено
					Род Moraxella	не обнаружено/ обнаружено
314.	МР МЗ РФ от 06.04.2001				Род Staphylococcus	не обнаружено/ обнаружено
315.	Приложение №3, приказ МЗ СССР №720				Род Staphylococcus	не обнаружено/ обнаружено
316.	Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.1985 п.2.1 п.2.2 п.2.2				Род Staphylococcus	не обнаружено/ обнаружено
					Род Streptococcus	не обнаружено/ обнаружено
					Род Enterococcus	не обнаружено/ обнаружено
					Род Neisseria	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.3 п.2.4 п.2.5 п.2.6 п.2.7 п.3.1				Род Haemophilus	не обнаружено/ обнаружено
					Род Corynebacterium	не обнаружено/ обнаружено
					Семейство Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено
					Род Pseudomonas	не обнаружено/ обнаружено
					микроскопия	-
317.	МУК 4.2.1890-04				Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	-
318.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоемов, вода питьевая, хозяйственно-бытовые сточные воды	36 37		Холерный вибрион (Vibrio cholerae)	не обнаружено/ обнаружено
319.	МУК 4.2.2870-11				Холерный вибрион (Vibrio cholerae)	не обнаружено/ обнаружено
320.	МУ 3.1.7.1189-03	Материал от людей			Антитела к бруцеллезному антигену	не обнаружено/ обнаружено
321.	МУК 4.2.3010 - 12				Антитела к бруцеллезному антигену	не обнаружено/ обнаружено
322.	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные, молюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их перера--ботки	10.20		Личинки гельминтов в живом виде	не обнаружено/ обнаружено
323.	МУК 4.2.3016-12 (МУК 4.2.1881-04)	Овощи, фрукты и продукты их переработки	10.3		Яйца, личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты патогенных простейших	не обнаружено/ обнаружено
324.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, горячего водоснабжения, расфасованная в емкости, купально-плавательных бассейнов	36		Яйца, личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты	не обнаружено/ обнаружено
325.	МУК 4.2.1884-04	Вода источников	36		Яйца, личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного, нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водных объектов			Цисты	не обнаружено/ обнаружено
326.	МУК 4.2.2661-10	Вода сточная, смывы с поверхностей объектов окружающей среды, почва	37 71.20 85.14		Яйца, личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты	не обнаружено/ обнаружено
327.	МУК 4.2.3145-13 (МУК 4.2.735-99)	Материал от людей	-	-	Возбудители аскаридоза	не обнаружено/ обнаружено
					Возбудитель лямблиоза	не обнаружено/ обнаружено
					Возбудители тениозов	не обнаружено/ обнаружено
					Возбудители токсокароза	не обнаружено/ обнаружено
					Возбудитель энтеробиоза	не обнаружено/ обнаружено
					Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты патогенных простейших	не обнаружено/ обнаружено
328.	РД.52.04.186 – 89	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	20.11		Отбор проб	-
	п.5.2.1.6				Азота оксид	(0,016-0,94) мг/м^3
	п.5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м^3
	п.5.2.7.1				Серы диоксид	(0,025-1) мг/м^3
	п.5.2.5.2				Марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м^3
	п.5.2.5.2				Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.5.2				Свинец	(0,06-1,5)мкг/м^3
	п.5.2.5.7				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м^3
	п.5.2.5.2				Цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.5.11				Цинк	(0,00025-0,005) мкг/м^3
	п.5.2.5.2				Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3
	п.5.2.5.2				Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.5.10				Хром	(0,0004-0,0015) мкг/м^3
	п.5.2.5.2				Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.5.2				Железо	(0,01-1,5) мкг/м^3
	п.5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
	п.5.2.6				Взвешенные вещества (пыль)	(0,26-50) мг/м^3
	п.6.5				Углерода оксид	(0-100) мг/м^3
	п.5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
	п.5.3.3.7				Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.3.2 п.5.2.3.3 п.5.2.7.4				Фторид водорода Твердые фториды Сероводород	(0,002-0,7)мг/м^3 (0,002-0,7) мг/м^3 (0,004-0,12) мг/м^3
329.	ГОСТ 17.2.4.05	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	20.11		Взвешенные вещества	(0,04- 10) мг/м^3
330.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	20.11		Отбор проб	-
331.	Р 2.2.2006-05					
332.	МУ 4945-88				Азота оксид и диоксид	(0,65-42,0) мг/м^3
333.	МУК 4.1.2473-09				Азота оксид и диоксид	(1,0-20,0) мг/м^3
334.	МУ 1637-77				Аммиак	(5,0-50,0) мг/м^3
335.	МУК 4.1.2471-09				Ангидрид сернистый	(5,0-125,0) мг/м^3
336.	МУ 4945-88				Гидрофторид	(0,1-5,0) мг/м^3
337.	МУ 4945-88				Фториды	(0,1-20,0) мг/м^3
338.	МУ 4945-88				Железо	(1,5-15,0) мг/м^3
339.	МУК 4.1.2468-09				Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(1-250) мг/м^3
340.	ГОСТ Р 54578				Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	
341.	МУ 4945-88				Медь	(0,02-5,0) мг/м^3
342.	МУ 5887-91				Кремния диоксид	(0,5-15,0) мг/м^3
343.	МУ 5886-91				Кремния диоксид	(0,05-30,0) мг/м^3
344.	МУ 5836-91				Масло минеральное нефтяное	(2,5-25) мг/м^3
345.	МУ 4833-88				Масло минеральное нефтяное	(2,5-50) мг/м^3
346.	МУ 1617-77				Марганец	(0,08-6,0) мг/м^3
347.	МУ 4945-88				Марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
348.	МУ 4945-88				Озон	(0,05-1,32) мг/м^3
349.	МУ 1639-77				Озон	(0,05-1,32) мг/м^3
350.	РД 52.04.186-89				Углерода оксид	(0,2-30,0) мг/м^3
351.	МУ 1644-77				Хлор	(0,5-3,0) мг/м^3
352.	МУ 1634-77				Цинк	(0,1-1,5) мг/м^3
353.	МУК 4.1.2471-09				Серы диоксид	(5,0-125,0) мг/м^3
354.	МУ 2013-79				Свинец	(0,0024-0,024) мг/м^3
355.	МУ 4945-88				Свинец	(0,005-0,12) мг/м^3
356.	ГОСТ 31456 п.5. П.5	Простокваша	10.51		Консистенция Внешний вид Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
	П.5 П.5.				цвет	
357.	ГОСТ 31452 п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2.	Сметана	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
358.	ГОСТ 31453 п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2.	Творог	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
359.	ГОСТ 31451 п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2. п.5.1.2.	Сливки питьевые	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
360.	ГОСТ 31449 п.4.2. п.4.2. п.4.2. п.4.2.	Молоко коровье сырое	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
361.	ГОСТ 31658 п.1.2.2 п.1.2.3. п.1.2.4. п.1.2.5.	Молоко обезжиренное сырое	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
362.	ГОСТ 31470 п.4.2. п.4.2. п.4.4.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.51		Консистенция Внешний вид Запах цвет	-
363.	ГОСТ 32124 п.1.1.2 п.1.1.3.	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72		Внешний вид Запах цвет	-
364.	ГОСТ 31805 п.1.2. п.1.3.	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	10.72		Внешний вид запах	-
365.	ГОСТ Р 52196 п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4.	Изделия колбасные вареные	10.13		Внешний вид консистенция форма и размер запах цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ Р 55336 п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4.	Консервы мясные паштетные	10.13		Внешний вид консистенция Посторонние примеси запах цвет	-
367.	ГОСТ Р 55333 п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4. п.4.1.4.	Консервы мясорастительные	10.13		Внешний вид консистенция форма и размер запах цвет	-
368.	ГОСТ 7631 п.1.1.2 п.1.1.2 п.1.1.3 п.1.1.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20		Внешний вид Запах цвет	-
369.	ГОСТ 32366 п.1.1. п.1.2. п.1.3. п.1.4.	Рыба мороженая. ТУ	10.20		Внешний вид внешний вид рыбы после размораживания наружные повреждения консистенция запах	-
370.	ГОСТ Р 54540 п.1.2. п.1.3. п.1.4.	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51		Цвет Консистенция запах	-
371.	ГОСТ Р 53956	Фрукты быстрозамороженные (целые и нарезанные)	10.39		Внешний вид Консистенция запах	-
372.	ГОСТ Р 52675 п.1.2. п.1.3. п.1.4.	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13		Внешний вид Цвет запах	-
373.	ГОСТ 11482 п.3.3.4. п.3.3.5. п.3.3.6.	Рыба холодного копчения	10.20		Внешний вид Консистенция запах	-
374.	ГОСТ 32189 п.5. п.2.	Продукты переработки растительных масел и	10.41		Консистенция Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.	животных жиров (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры)			запах	
375.	ГОСТ 31762 п.4.2. п.4.2.2. п.4.2.3. п.4.2.4.	Майонезы и соусы майонезные	10.84		Внешний вид консистенция Цвет запах	-
376.	ГОСТ 32189 п.5.2.3. п.5.2.3. п.5.2.1. п.5.2.2.	Маргарин, жир	10.42		Консистенция Цвет запах прозрачность	-
377.	ГОСТ 31964 п.1.2. п.1.3. п.1.4.	Изделия макаронные	10.73		Запах Цвет форма	-
378.	ГОСТ Р 55063 п.1.2. п.1.3. п.1.4.	Сыры	10.51		Внешний вид Запах цвет pH	- (3-8) ед.pH
379.	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы	10.13		Массовая доля кальция	(10-400) %
380.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.84		pH	(0-14) ед.pH
381.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05		pH	(3,8-4,8) ед.pH
382.	ГОСТ 32189	Маргарины	10.42		pH	(1-14) ед.pH
383.	ГОСТ 31902	Мучные и сахаристые кондитерские изделия, полуфабрикаты, в т.ч. для детей дошкольного и школьного возраста	10.71		Массовая доля жира	(0-60)%
384.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.84		Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
385.	ГОСТ Р 54669	Молоко и молочные продукты	10.51		Кислотность	(2-250) ^{0}Т
386.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.41		Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
387.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51		Массовая доля жира Массовая доля NaCL	(7,0-39,0)% (0,1-7,0)%
388.	ГОСТ 31470 п.5.	Мясо птицы,	10.13		Общая кислотность	(0,3-10)^{o} Т

1	2	3	4	5	6	7
	П.8. П.9	субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,2-40,0) моль (1/2O_2/кг)
389.	ГОСТ 32114	Напитки безалкогольные	11.05		Титруемая кислотность	-
390.	ГОСТ 32008 п.8.	Мясо и мясные продукты	10.13		Массовая доля азота	-
391.	ГОСТ 32189	Маргарины	10.42		Массовая доля жира	(40-60)%
					Кислотность	(0,5-3,0)°К
					М.д. соли	(0-1,5)%
392.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.84		Показатели окислительной порчи: Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) моль активного кислорода/кг
					Кислотность	(0,05-10,0)%
393.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая	10.84		Массовая доля сульфат -иона	(0,10-1,60)%
394.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	10.84		Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90)%
395.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	10.84		Массовая доля влаги	(0,05-5,00)%
396.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20		Массовая доля глазури	-
397.	ГОСТ 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51		Определение массовой доли влаги и сухого вещества	(3,0- 70,0)%
398.	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы	10.13		Метод определения размеров и массовой доли костных включений	от 0,1 %
399.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73		Влажность	(0-100) %
					Зола, нерастворимая в 10% растворе HCl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
400.	ГОСТ 32189	Продукты переработки растительных масел и	10.41		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%

1	2	3	4	5	6	7
		животных жиров (спреды, топленые смеси, жиры, маргарины)			Массовая доля жира	(40-85)% (95-100)%
401.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.84		Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(1,0-95,0)%
402.	ГОСТ 31902	Мучные и сахаристые кондитерские изделия, полуфабрикаты, в т.ч. для детей дошкольного и школьного возраста	10.71		Массовая доля жира	(0-60)%
403.	ГОСТ 31470 п.3.1 П.3.2.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.13		Бензидиновый тест на активность пероксидазы	-
					Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	-
					Свежесть	-
404.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73		Сохранность формы сваренных изделий	-
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	-
					Металломагнитные примеси	
405.	ГОСТ 32220	Питьевая вода, расфасованная в емкости	36		Отбор проб	-
406.	М 01-28-2007	Природная, питьевая и очищенная сточная вода	36 37		Массовая концентрация молибдена	(0,025-0,25) мг/дм^3 (0,25-25) мг/дм^3
407.	ПНД Ф14.1:2:4.190-2003	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода)	(5-16000) мг О/дм^3
408.	ГОСТ 4245	Питьевая вода	36		Хлориды	(10-1000) мг/дм^3 (100-1000) мг/дм^3
409.	ГОСТ 4386	Питьевая вода	36		Фториды	(0,05-10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
410.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Питьевая вода, вода расфасованная в емкости, вода подземная и поверхностная	36		Сульфаты	(2-50) мг/дм^3
411.	ГОСТ 4152	Питьевая вода	36		Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/дм^3
412.	ГОСТ 4011	Питьевая вода	36		Массовая концентрация общего железа	(0,1-10,0) мг/дм^3
413.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода	36 37		Массовая концентрация общего железа	(0,05-20,0) мг/дм^3
414.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Питьевая, поверхностная и сточная вода	36 37		Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-30,0) мг/дм^3
415.	РД 52.24.432-2005	Поверхностные воды суши	36		Массовая концентрация кремния	(0,1-50,0) мг/дм^3
416.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Природная, питьевая, сточная вода	36 37		Массовая концентрация цианидов	(0,01-100,0) мг/дм^3
417.	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	Питьевые природные	36		Магний	(0,04-1000) мг/дм^3
					Кальций	(0,2-1000) мг/дм^3
		Сточные воды	37		Магний	(0,04-1000) мг/дм^3
					Кальций	(1-1500) мг/дм^3
418.	ГОСТ 31858	Вода питьевая	36		ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					Алдрин	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм^3
419.	ГОСТ 31957 (метод А.1) П.5 П.5.5.5	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода, расфасованная в емкости (кроме газированной), вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	36 37		Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм^3
					Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1 – 6100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
420.	РД 52.24.495-2000	Поверхностные воды суши, очищенные сточные воды	36 37		Удельная электрическая проводимость	(0,0005-1,0) См/м
421.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13		Удельная электрическая проводимость при 20^0 С	(0,0001-10) См/м
422.	ПНД Ф14.1:2:4.181-02	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Массовая концентрация алюминия	(0,01-50,0) мг/дм^3
423.	ПНД Ф14.1:2:4.36-95	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм^3 (5,0-500) мг/дм^3
424.	ПНД Ф14.1:2:4.187-02	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм^3 (0,5-50) мг/дм^3
425.	ПНД Ф14.1:2:4.182-02	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	(0,0005-25) мг/дм^3
426.	ПНД Ф14.1:2:4.158-2000	Природная и сточная вода	36 37		Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,025-100) мг/дм^3
427.	ПНД Ф14.1:2:4.128-98	Природная, питьевая и сточная вода	36 37		Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм^3
428.	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36		Массовая концентрация бериллия	(0,1-50) мкг/дм^3
429.	ГОСТ 31954	Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36 37		Жесткость	(0,1-50,0) ммоль/дм^3
430.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная питьевая, лечебная, лечебно-столовая и природная столовая.	11.07		Определения массовой доли растворенной двуокиси углерода	-

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ 31940 (метод 2)	Пйтьевая вода, вода расфасованная в емкости, вода подземная и поверхностная	36		Сульфаты	(10-2500) мг/дм^3
432.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная и очищенная сточная	36 37		Массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм^3
433.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Природная, очищенная сточная вода	36 37		Общая жесткость	(0,1-50,0)ммоль/ дм^3
434.	ПНДФ 14.1:2:3.95-97	Природная, очищенная сточная вода	36 37		Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм^3
435.	ПДК № 2264-80	Валовое содержание	85.14		Мышьяк	(0,001-0,01) мг
436.	М-МВИ-80-2008 П.4 П.5	Почва, грунт, донные отложения (валовое содержание, подвижные формы)	85.14		Массовая доля цинка Массовая доля хрома Массовая доля свинца Массовая доля никеля Массовая доля меди Массовая доля марганца Массовая доля кадмия Массовая доля железа	(1,0-5,0*10^3) мг/кг (5,0*10^3-5,0*10^6) мг/кг
437.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почвы, донные отложения, осадки сточных вод и отходы (валовое содержание)	85.14		Массовая доля кадмия Массовая доля марганца Массовая доля меди Массовая доля никеля Массовая доля свинца Массовая доля хрома Массовая доля цинка	(1-100) млн$^{-1}$ (100-1500) млн$^{-1}$ (200-2000) млн$^{-1}$ Свыше 2000 млн$^{-1}$ (20-500) млн$^{-1}$ (500-10000) млн$^{-1}$ (50-500) млн$^{-1}$ (500-10000) млн$^{-1}$ (10-500) млн$^{-1}$ (500-10000) млн$^{-1}$ (5-100) млн$^{-1}$ (100-5000) млн$^{-1}$ (20-500) млн$^{-1}$ (500-10000) млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
438.	РД 52.18.191-89	Почва (кислоторастворимые формы)	85.14		Медь	(20.0 -100,0) млн$^{-1}$
					Свинец	(20.0 -100,0) млн$^{-1}$
					Цинк	(20.0 -100,0) млн$^{-1}$
					Никель	(20.0 -100,0) млн$^{-1}$
					Кадмий	(1.0 -10,0) млн$^{-1}$
439.	СанПиН 42-128-4433-87	Почва (подвижные формы)	85.14		Хром 3-х валентный	(2-200) мг/кг
440.	ПДК № 3210-85	Почва (подвижные формы)	85.14		Медь	(2-25) мг/кг
					Никель	(3,36-42) мг/кг
					Цинк	(18,4-25) мг/кг
441.	ГОСТ 26951	Подвижные формы	85.14		Нитраты	(2,80-109) мг/кг азота нитратов
442.	ГОСТ 26483	Водорастворимые формы	85.14		pH солевой вытяжки	(0,1-14) ед.pH
443.	ПНДФ16.1:2.21-98	Почва и образцы грунта (песка)	85.14		Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20) мг/г
444.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	20.11		Серная кислота и сульфаты	(0,005-3,00) мг/м^3
445.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы. Субпродукты и п/ф птичьи	10.13		Протей	Обнаружено/не обнаружено в X г
446.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые	10		B.cereus	(0-1*10^n) КОЕ/г
447.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	10		Дрожжи и плесени	(0-1*10^n) КОЕ/г
448.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы	10		КМАФАнМ БГКП (колиформные бактерии) Сальмонеллы Протей Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в X г
449.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты, п/ф из мяса птицы.	10.13		Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в X г
450.	ГОСТ ISO 29185	Пищевые продукты	10		Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в X г
451.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	10		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(0-1*10^n) КОЕ/г Обнаружено/не обнаружено в X г
452.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10		Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в X г

1	2	3	4	5	6	7
453.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10		Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в Х г
454.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	10		Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Х г
455.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	10		Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г
456.	МУК 4.2.3065-13	Биоматериал			Возбудитель дифтерии	Обнаружено/не обнаружено
457.	МР 4.2.0078/1-13	Питательные среды			Гнойные бактериальные менингиты	Обнаружено/не обнаружено
458.	МР 3.1.2.0072-13	Биоматериал			Возбудители коклюша, паракоклюша	Обнаружено/не обнаружено
459.	МУК 4.2.3019-12	Смывы, пищевые продукты, овощи	71.20 10 10.3		Возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculoccus), возбудитель кишечного иерсиниоза (Yersinia enterocolitica)	Обнаружено/не обнаружено
460.	МУК 4.2.3016-12	Овощи и фрукты	10.3		Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено
461.	МУК 4.2.3245-13	Биоматериал			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено

Руководитель ИЛЦ В.В.Лакирев