

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
М.П. Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации
Подпись _____ расшифровка подписи _____
2017 г. 23 10 17

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОССТУ.0001.516007

от « ____ » _____ 20 ____ г.
на 18 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»

(филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Астраханской области)

414051, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Котельная 5-я/ул. Литейная 9-я, д. 9/2а

Раздел 1. Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	10.61.21. 10.61.22	1101 00 110 0 1101 00 150 0 1101 00 900 0 1102 20 900 0 1102 90 100 0 1102 90 300 0 1102 90 500 0 1102 90 700 0	Зараженность вредителями М.д. сорной и вредной примеси	обнаружена, не обнаружена количество живых вредителей в перерасчете на 1 кг крупы. от 0,1 до 2,5%

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26927-86 ГОСТ 30711-01 МУ № 3184-84 МЗ СССР ГОСТ Р 51116-97 МУ № 5177-90 МЗ СССР М 04-40-2005 МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах г.питания , корма и внешней среде. МУ 2142-80 ч. 11 стр. 22 МУ 3022-84 ч. 26.2. стр. 544	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты).	10.61.31. 10.61.32. 10.73.11.	1103 11 100 0 1103 13 900 0 1103 19 200 0 1103 19 400 0 1103 19 500 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 30 900 0	Токсичные элементы Мышьяк Микотоксины Т-2 токсин Дезоксиниваленол Зеараленон Пестициды: Хлороорганически е пестициды: ДДТ, ДДЭ, ДДД, ГХ ЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) 2,4-Д Ртутьорганические пестициды	от 2,5 мг/кг до 0,05 мг/кг 0,05-0,1 мг/кг 0,2-4,0 мг/кг 0,005-0,1 мг/кг 0,001-0,1 мг/кг 0,006-0,1 мг/кг до 0,02 мг/кг от 10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	ГКСЭН 01-19/47-11-92 ГОСТ 26930-86 МУ 5178-90 МЗ СССР ГОСТ 26927-87 ГОСТ 30711-2001 МУ № 3184-84 МЗСССР МУ 5177-90 МЗСССР ГОСТ Р 51116-97 МУ 5177-90 МЗСССР М 04-40-2005 ГОСТ 13586.4.-83 ГОСТ Р 51916-02 Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению фузариозного зерна Госагропрома и минхлебопродукта СССР 20.11. ГОСТ 30483-97 Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна, ячменя и ржи. Минхлебопродукт, 02.06.92	Зерновые и зернобобовые культуры.	01.11.12. 01.11.32. 01.11.31. 01.11.33. 01.11.20. 01.12.10. 10.61.11. 01.12.10. 01.11.49. 01.11.42. 01.11.49.	1001 99 000 0 1002 90 000 0 1003 90 000 0 1004 90 000 0 1005 90 000 0 1006 10 920 0 1006 10 940 0 1006 20 960 0 1006 10 980 0 1008 10 000 9 1008 29 000 0 1008 60 000 0 1008 90 000 0	Токсичные элементы: мышьяк ртуть Микотоксины: Т-2 токсин дезоксиниваленол зеараленон загрязненность и зараженность вредителями Зерна с признаками фузариоза Вредная примесь (спорынья, горчак ползучий, софора листофвостая, термопсис	от 2,5 мг/кг 0,005-0,03 мг/кг до 0,05 мг/кг 0,05-0,1 мг/кг 0,005-0,1 мг/кг 0,05-0,1 мг/кг 0,005-0,1 мг/кг 0,2-4,0 мг/кг Долгоносики – от 1 до 10; Клещи от 1 до 90 экз. кг. 0,1-5,0

1	2	3	4	5	6	7
	МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах г.питания , корма и внешней среде. МУ 2142-80 Ч.11 стр. 22 МУ 3022-84 Ч.16.2. стр. 544 Ч.6 стр. 245, Ч.6 стр. 249				ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая, головневые (мараные, синегузочный зерна) Розовоокрашенные зерна (для ржи заготавливаемой) Пестициды: хлорорганические пестициды Пестициды: Хлорорганические пестициды: ДДТ, ДДЭ, ДДД, ГХ ЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры) гекасахлорбензол 2,4-Д Ртутьорганические пестициды.	
1.1.3	ГОСТ 26930-86 МУ 5178-90 МЗ ССР ГОСТ 26927-86 ГОСТ 30711-2001 М 04-32-2004	Масличные культуры	10.11.82. 01.11.91. 01.11.93. 01.11.95. 01.16.11. 01.11.94. 01.11.92.	1202 41 000 0 1204 00 900 0 1205 90 000 9 1206 00 990 0 1207 29 000 0 1207 40 900 0 1207 50 900 0	Токсичные элементы: Мышьяк Ртуть Микотоксины: Афлатоксин В1	0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 2142-80 ч. 11 стр. 22 МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах г.питания , корма и внешней среде.		01.11.99.	1207 91 900 0	Пестициды: Хлорорганические пестициды: ДДТ,ДДЭ,ДДД,ГХ ЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	
1.1.4	ГОСТ 26930-86 МУ 5178-90 ГОСТ 26927-86 МУ 5048-89 ГОСТ 30711-2001 М 04-32-2004 МУ 4082-86 МЗ СССР ГОСТ 30349-96	Свежемороженые овощи, картофель, бахчевые культуры, ягоды, фрукты, грибы, орехи.	01.13.51. 01.13.51. 01.13.34. 01.13.43. 01.13.42. 01.13.44. 01.13.12. 01.13.14. 01.13.41. 01.13.49. 01.13.32. 01.11.62. 01.11.61.	0701 90 500 0 0701 90 900 0 0702 00 000 4 0702 00 000 5 0702 00 000 6 0703 10 190 0 0703 20 000 0 0703 90 000 0 0704 90 100 1 0704 90 100 9 0704 90 900 0 0705 11 000 0 0705 19 000 0 0706 10 000 1 0706 10 000 9 0706 90 100 0 0706 90 300 0 0706 90 900 1 0706 90 900 9 0707 00 050 2 0707 00 050 3 0707 00 050 4 0707 00 050 5 0707 00 900 0 0708 10 000 0 0708 20 000 0	Токсичные элементы: Мышьяк Ртуть Нитраты Микотоксины: Афлотоксин В1 (для орехов) Хлорорганические пестициды: ДДТ,ДДЭ,ДДД, ГХЦГ (альфа-,бета- ,гамма-изомеры)	от 2,5 мг/кг 0,01 мкг 24-9000 мг/кг 0,003-0,02 мг/кг 0,001-0,005 мг/кг 0,001-0,1 мг/кг 0,006-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.69.	0708 90 000 0		
			01.13.33.	0709 30 000 0		
			01.13.90.	0709 40 000 0		
				0709 51 000 0		
			01.13.39.	0709 93 100 0		
				0709 93 900 0		
				0709 99 600 0		
			10.31.11.	0710 10 000 0		
			10.39.11.	0710 30 000 0		
				0710 40 000 0		
				0710 80 610 0		
				0710 80 690 0		
				0710 80 700 0		
				0710 80 950 0		
				0710 90 000 0		
			10.39.13.	0712 20 000 0		
				0712 31 000 0		
				0712 39 000 0		
			10.31.12.	0712 90 050 0		
				0712 90 190 0		
			10.39.13.	0712 90 300 0		
				0712 90 500 0		
				0712 90 900 0		
				0713 10 900 0		
			01.11.75.	0713 32 000 0		
			01.11.71.	0713 33 900 0		
				0713 39 000 9		
			01.11.79.	0713 90 000 9		
			01.25.39.	0801 31 000 0		
				0801 32 000 0		
			01.25.31.	0802 11 100 0		
				0802 12 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
1.1.4				0802 11 900 0 0802 12 100 0 0802 31 000 0 0802 32 000 0 0802 51 000 0 01.25.35. 0802 52 000 0 0802 90 850 0 0803 90 100 0 01.25.34. 0803 90 900 0 01.25.39. 0804 10 000 0 01.22.12. 0805 10 200 0 0805 10 800 0 01.22.13. 0805 21 000 0 01.23.13. 0805 29 000 0 0805 50 100 0 0806 10 000 0 0806 10 900 0 01.23.12. 0806 20 900 0 01.21.11. 0807 11 000 0 01.21.12. 0807 19 000 0 10.39.25. 0808 10 800 3 01.13.21. 0808 10 800 5 01.13.29. 0808 10 800 6 01.24.10. 0808 30 900 0 0808 40 000 0 0809 10 000 0 01.24.21. 0809 21 000 0 01.24.22. 0809 29 000 0 01.24.23. 0809 30 100 0 01.24.24. 0809 30 900 0 0809 40 050 0 01.24.26. 0809 40 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
			01.24.25. 01.24.27. 01.24.28. 01.25.13. 01.25.12. 01.25.12. 01.25.19. 01.25.11. 10.39.25. 01.25.90. 01.24.29. 01.25.90. 10.39.21. 10.39.25.	0810 10 000 0 0810 20 100 0 0810 20 900 0 0810 30 100 0 0810 30 300 0 0810 30 900 0 0810 50 000 0 0813 10 000 0 0810 70 000 0 0810 90 750 0 0811 10 900 0 0811 20 310 0 0811 20 390 0 0811 20 510 0 0811 20 590 0 0811 20 900 0 0813 10 000 0 0813 20 000 0 0813 30 000 0 0813 40 100 0 0813 40 300 0 0813 40 950 0 0813 50 190 0 0813 50 990 0		
1.1.5	ГОСТ 26930-86 ГОСТ 307711-01 М 04-32-2004 МУ 3184-84 МЗ СССР	Продукция хлебопекарной промышленности. Изделия макаронные	10.72.11. 10.72.19. 10.71.11.	1905 10 000 0 1905 40 100 0 1905 40 900 0 1905 90 300 0 1905 90 450 0 1905 90 900 0	Токсичные элементы: Мышьяк Ртуть Микотоксины Афлатоксин В1 Т-2 токсин	от 2,5 мг/кг 0,003-0,02 мг/кг до 0,05 мг/кг 0,005-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 5177-90 МЗ СССР ГОСТ Р 51116-97 МУ 5177-90 МЗ СССР М 04-40-2005 МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах г.питания , корма и внешней среде. МУ 2142-80 ч. 11 стр.22 МУ 3022-84 ч.16.2 стр 544 Ч.6 стр. 245 ч.6 стр.249				Дезоксиниваленол Зеараленон Пестициды: Хлорорганические пестициды: ДДТ, ДДЭ, ДДД, ГХЦГ(альфа-, бета- ,гамма-изомеры), гексахлорбензол 2,4-Д ртутьорганические пестициды	0,005-0,1 мг/кг до 0,02 мг/кг от 10 мкг/кг
1.1.6	ГОСТ 30711-01 МУ 04-32-2004 МУ 5177-90 МЗ СССР ГОСТ Р 51116-97 ГКСЭН 01-19/47-11-92 ГОСТ 26930-86 МУ 5178-90 МЗ СССР ГОСТ 26927-86 МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде	Изделия кондитерские, сахаристые. Изделия кондитерские мучные.	10.82.23. 10.72.12.	1704 10 100 0 1704 10 900 1 1704 90 300 0 1905 20 300 0 1905 20 900 0 1905 31 110 0 1905 31 990 0	Микотоксины: Афлатоксин В1 Дезоксиваленол Токсичные элементы: Мышьяк Ртуть Пестициды: Хлорорганические пестициды: ДДТ, ДДЭ, ДДД, ГХЦГ(альфа-, бета- ,гамма-изомеры)	0,003-0,02 мг/кг от 2,5 мг/кг

Раздел 2. Продукция, подвергаемая испытаниям для целей добровольного подтверждения соответствия

2.1. Сельскохозяйственная и пищевая продукция

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 ГОСТ 27669-88 ГОСТ 26312.7-84 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27494-87 ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ Р 51411-99 ГОСТ 20239-74 ГОСТ 27493-87 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 27839-88 ГОСТ Р 52020-2008 ГОСТ 27839-88 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 26312.4-84	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно- крупяной промышленности).	10.61.21. 10.61.22 10.61.31. 10.61.32. 10.73.11.	1101 00 110 0 1101 00 150 0 1101 00 900 0 1102 20 900 0 1102 90 100 0 1102 90 300 0 1102 90 500 0 1102 90 700 0 1103 11 100 0 1103 13 900 0 1103 19 200 0 1103 19 400 0 1103 19 500 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 30 900 0	Запах, цвет, вкус, хруст М.д. влажности М.д. золы Металло-магнитная примесь Кислотность Определение крупности: остаток на сите, проход через сито Количество клейковины Качество клейковины М.д. минеральных примесей М.д. доброкачественного ядра	 10-15% 0.05% 0,2 град. по остатку 2,0 - 1,0 по проходу 4,0 - 6,0 0-150,7 ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 276-60 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5784-60				М.д. испорченных ядер (для крупы) М.д. мучки	
2.1.2	ГОСТ 10967.90 ГОСТ 13586.5.83 ГОСТ 29143-91 ГОСТ 29144-91 ГОСТ 10840-64 ГОСТ 10843-76 ГОСТ 10845-98 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 10987-76 ГОСТ 10987-76 ГОСТ 30044-93 ГОСТ 13586.1-68 ГОСТ Р 53020-08 ГОСТ Р 51411-99 ГОСТ 10847-74 ГОСТ 10844-74 ГОСТ Р 52466-05 ГОСТ 10846-91 ГОСТ 30483-97	Зерновые и зернобобовые культуры.	01.11.12. 01.11.32. 01.11.31. 01.11.33. 01.11.20. 01.12.10. 10.61.11. 01.12.10. 01.11.49. 01.11.42. 01.11.49.	1001 99 000 0 1002 90 000 0 1003 90 000 0 1004 90 000 0 1005 90 000 0 1006 10 920 0 1006 10 940 0 1006 20 960 0 1006 10 980 0 1008 10 000 9 1008 29 000 0 1008 60 000 0 1008 90 000 0	Вид, запах, цвет Влажность Натура Пленчатость М.д. крахмала М.д. сорной примеси М.д. зерновой примеси М.д. особо учитываемой примеси. Стекловидность М.д. количества клейковины Качество клейковины Зольность Кислотность Белок М.д. испорченных зерен	5-45 % От 5 до 10 г. Не более 1,0 % Не более 5% 0-<105 единиц не более 0.05% Не более 0,2 град.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 29033-91 ГОСТ 12136-77 ГОСТ 27676-88				Крупность М.д. жира Экстрактивность ячменя Число падения	Не более 10 с
2.1.3	ГОСТ 27988-88 ГОСТ 17082.4-88 ГОСТ 17081-97 ГОСТ 9158-76 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 10857-64 ГОСТ 10855-64 ГОСТ 10853-88 ГОСТ 10854-88 ГОСТ 17082.3-95 ГОСТ 10855-64 ГОСТ 10858-77 ГОСТ 26597-89 ГОСТ 30417-96 ГОСТ 30417-96	Масличные культуры.	10.11.82. 01.11.91. 01.11.93. 01.11.95. 01.16.11. 01.11.94. 01.11.92. 01.11.99.	1202 41 000 0 1204 00 900 0 1205 90 000 9 1206 00 990 0 1207 29 000 0 1207 40 900 0 1207 50 900 0 1207 91 900 0	Запах, цвет Чистота семян (для конопли) Влажность Масличность Лужистость (для подсолнечника) Зараженность и поврежденность вредителями Сорная масличная и особо учитываемая примесь М.д. вредной примеси Кислотное число масла (для подсолнечника) М.д. витамина А М.д. витамин Е	не более 0,5%

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4	ГОСТ: 1721-85 1723-86 1725-85 4427-82 4429-82 5531-70 6714-74 6829-89 7176-85 7178-85 7967-87 7975-68 13907-86 16270-70 1722-85 1724-85 1726-85 4428-82 5312-90 6014-68 6828-89 6830-89 7177-80 7194-81 7968-89 7977-87 13908-68 16524-70 16525-70 16831-71 16833-71	Свежие и свежемороженные овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты ягоды, грибы, орехи.	01.13.51. 01.13.51. 01.13.34. 01.13.43. 01.13.42. 01.13.44. 01.13.12. 01.13.14. 01.13.41. 01.13.49. 01.13.32. 01.11.62. 01.11.61. 01.11.69.	0701 90 500 0 0701 90 900 0 0702 00 000 4 0702 00 000 5 0702 00 000 6 0703 10 190 0 0703 20 000 0 0703 90 000 0 0704 90 100 1 0704 90 100 9 0704 90 900 0 0705 11 000 0 0705 19 000 0 0706 10 000 1 0706 10 000 9 0706 90 100 0 0706 90 300 0 0706 90 900 1 0706 90 900 9 0707 00 050 2 0707 00 050 3 0707 00 050 4 0707 00 050 5 0707 00 900 0 0708 10 000 0 0708 20 000 0 0708 90 000 0	Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, степень зрелости Физико-химические показатели в соответствии с требованиями НД: размер, наличие примесей, повреждений и болезней, сахаристость, загрязненность, содержание зеленой массы, увядших корнеплодов , корнеплодов с сильными механическими повреждениями. цветущих корнеплодов.	

1	2	3	4	5	6	7
	16835-81		01.13.33.	0709 30 000 0		
	17421-82		01.13.90.	0709 40 000 0		
	20450-75			0709 51 000 0		
	21405-75		01.13.39.	0709 93 100 0		
	21714-76			0709 93 900 0		
	21832-76			0709 99 600 0		
	21920-76		10.31.11.	0710 10 000 0		
	21922-76		10.39.11.	0710 30 000 0		
	25896-83			0710 40 000 0		
	27198-87			0710 80 610 0		
	27572-87			0710 80 690 0		
	28472-90			0710 80 700 0		
	P 51782-2001			0710 80 950 0		
	P 51808-2001			0710 90 000 0		
	P 51810-2001		10.39.13.	0712 20 000 0		
	P 52647-2006			0712 31 000 0		
	16830-71			0712 39 000 0		
	16832-71		10.31.12.	0712 90 050 0		
	16834-81			0712 90 190 0		
	17111-88		10.39.13.	0712 90 300 0		
	19215-73			0712 90 500 0		
	21122-75			0712 90 900 0		
	21713-76			0713 10 900 0		
	21715-76		01.11.75.	0713 32 000 0		
	21833-76		01.11.71.	0713 33 900 0		
	21921-76			0713 39 000 9		
	24433-80		01.11.79.	0713 90 000 9		
	26832-86		01.25.39.	0801 31 000 0		
	27569-87			0801 32 000 0		
	27573-87		01.25.31.	0802 11 100 0		
	P 51603-2000			0802 12 900 0		
	P 51783-2001			0802 11 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
	P 51809-2001 P 51811-2001 P 53036-2008		01.25.35.	0802 12 100 0 0802 31 000 0 0802 32 000 0 0802 51 000 0 0802 52 000 0 0802 90 850 0 0803 90 100 0 0803 90 900 0 0804 10 000 0 0805 10 200 0 0805 10 800 0 0805 21 000 0 0805 29 000 0 0805 50 100 0 0806 10 000 0 0806 10 900 0 0806 20 900 0 0807 11 000 0 0807 19 000 0 0808 10 800 3 0808 10 800 5 0808 10 800 6 0808 30 900 0 0808 40 000 0 0809 10 000 0 0809 21 000 0 0809 29 000 0 0809 30 100 0 0809 30 900 0 0809 40 050 0 0809 40 900 0 0810 10 000 0		
			01.25.34.			
			01.25.39.			
			01.22.12.			
			01.22.13.			
			01.23.13.			
			01.23.12.			
			01.21.11.			
			01.21.12.			
			10.39.25.			
			01.13.21.			
			01.13.29.			
			01.24.10.			
			01.24.21.			
			01.24.22.			
			01.24.23.			
			01.24.24.			
			01.24.26.			
			01.24.25.			

1	2	3	4	5	6	7
			01.24.27. 01.24.28. 01.25.13. 01.25.12. 01.25.12. 01.25.19. 01.25.11. 10.39.25. 01.25.90. 01.24.29. 01.25.90. 10.39.21. 10.39.25.	0810 20 100 0 0810 20 900 0 0810 30 100 0 0810 30 300 0 0810 30 900 0 0810 50 000 0 0813 10 000 0 0810 70 000 0 0810 90 750 0 0811 10 900 0 0811 20 310 0 0811 20 390 0 0811 20 510 0 0811 20 590 0 0811 20 900 0 0813 10 000 0 0813 20 000 0 0813 30 000 0 0813 40 100 0 0813 40 300 0 0813 40 950 0 0813 50 190 0 0813 50 990 0		
2.1.5	ГОСТ Р 52462-2005 ГОСТ Р 51865-2002 ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 21094-75	Продукция хлебопекарной промышленности	10.72.11. 10.72.19. 10.71.11.	1905 10 000 0 1905 40 100 0 1905 40 900 0 1905 90 300 0 1905 90 450 0 1905 90 900 0	Цвет, поверхность, илом форма Вкус, запах, состояние изделий после варки М.д. жира М.д. сахара Влажность	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ 20239-74 ГОСТ Р 52377-05 ГОСТ 5901-87 ГОСТ Р 51865-2002 ГОСТ Р 52377-2005 ГОСТ 5669-96 ГОСТ 27560-87 ГОСТ 10114-80 ГОСТ 5698-51				Кислотность Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков Металломагнитная примесь, Зола не растворима в 10% растворе соляной кислоты. Пористость Крупность помола М.д. намокаемости М.д. поваренной соли	
2.1.6	ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5897-90 ГОСТ 5899-85 ГОСТ 5900-73 ГОСТ 5901-87 ГОСТ 5902-80	Изделия кондитерские, сахаристые. Изделия кондитерские мучные.	10.82.23. 10.72.12.	1704 10 100 0 1704 10 900 1 1704 90 300 0 1905 20 300 0 1905 20 900 0 1905 31 110 0 1905 31 990 0 1905 32 050 0 1905 32 1900	Внешний вид, вкус, запах, цвет, размеры и количество изделий, масса Массовая доля жира Влага и сухие вещества Массовая доля золы Металломагнитная примесь Зола, нерастворимая в НСИ Плотность	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5898-87 ГОСТ 26811-86				Степень измельчения пористых изделий Массовая доля общего сахара и сахарозы Кислотность и щелочность Массовая доля общей сернистой кислоты	

Руководитель испытательной
лаборатории
ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр»
(филиал ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр»
по Астраханской области)

должность уполномоченного лица




подпись уполномоченного лица

В.А. Шляхов

инициалы, фамилия уполномоченного
лица

Пронумеровано и
прошнуровано

18/Вселемздр (листа).



Руководитель
экспертной группы

[Signature]

М. Т. Сазонов

Член экспертной
группы

[Signature]

И. А. Васильева

[Signature]

[Signature]
Горанов