



ПРИКАЗ
от «28» мая 2020 г.
№ РК-1-3/24

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательного центра

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

RA.RU.21ПШ72

наименование испытательной лаборатории (центра)

356630, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Урожайная, 22 а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26809.1 п. 4; п. 5; п. 6	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20.110	0401 10	Отбор проб	-
			10.51.40.300	0401 20		
2	ГОСТ 3622 п. 3.1.; п. 3.2.; п. 3.5; п. 4		10.51.56.430	0401 40	Отбор проб	-
			10.51.56.431	0401 50		
3	ГОСТ 13928 п. 2.			0406 10	Отбор проб	-
4	ГОСТ 32901 п. 5.5.; п. 5.8.				Отбор проб	-
5	ГОСТ Р 54669 п. 7.				Кислотность	(9 - 250) ° Т
6	ГОСТ Р 54668 п. 7.				Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
7	ГОСТ 5867 п. 2.2.1.; п. 2.2.2.				Массовая доля жира	(1,0 - 40,0) %
8	ГОСТ Р 54761 п. 6.1.				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ Р 54758 п. 6.				Плотность	(940 - 1036) кг/м³
10	ГОСТ 8218 п. 3.				Группа чистоты	1 - 3
11	ГОСТ 23327 п. 6.				Массовая доля белка	(0,40 - 4,00) %
12	ГОСТ 25179 п. 5.4.					(2,20 - 4,00) %
13	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сыворогочных белков	(0,40 - 4,00) %
14	ГОСТ 24065 раздел 2				Сода	Присутствие/Отсутствие
15	ГОСТ 24066				Аммиак	Присутствие/Отсутствие
16	ГОСТ 24067				Перекись водорода	Присутствие/Отсутствие
17	ГОСТ 30711 раздел 3				Афлатоксин М 1	(0,0005 - 0,005) мг/кг
18	ГОСТ 23452 раздел 8				Хлорорганические пестициды (α-, β-, γ - изомеры ГХЦП)	(0,05 - 5,0) мг/кг
19	ГОСТ 33824 МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986 п. 7.5; п. 8.				Хлорорганические пестициды (4,4 ДДТ, ДДЭ, ДДД)	(0,05 - 5,0) мг/кг
					Токсичный элемент (кадмий)/Кадмий	(0,0015 - 1,0) мг/кг
					Токсичный элемент (свинец)/Свинец	(0,01 - 6,0) мг/кг
20	ГОСТ 31628 МУ 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119 п. 7.5; п. 8.				Токсичный элемент (мышьяк)/ Массовая концентрация мышьяка	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Соматические клетки	(500 - 1500) тыс/см³
21	ГОСТ 23453 п. 5 п. 6					(90 - 1500) тыс/см³
22	ГОСТ ISO 6785 п. 9.2-9.5				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ Не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 32219 п. 5.4.1				Антибиотики бета-лактамный тип/Пенициллин	Менее 0,003 мг/кг/ Более 0,003 мг/кг
					Тетрациклиновая группа/ Тетрациклин	Менее 0,01 мг/кг/ Более 0,01 мг/кг
					Стрептомицин	Менее 0,15 мг/кг/ Более 0,15 мг/кг
					Левомицетин (хлорамфеникол)/ Левомицетин	Менее 0,0003 мг/кг/ Более 0,0003 мг/кг
24	ГОСТ 31502 п. 5.2.				Антибиотики/ Антибиотики (пенициллин, тетрациклин, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол))	Обнаружены/ Не обнаружены
25	ГОСТ 32901 п. 8.4. п. 8.5.1; п. 8.5.3				КМАФАнМ	(1,0x10 ¹ - 9,9x10 ⁹) кое/г(см ³)
					БГКП	Обнаружены/ Не обнаружены
26	ГОСТ 30347 п. 8.				Staphylococcus aureus/ S. aureus	Обнаружен/ Не обнаружен
27	ГОСТ 19792 п. 7.1.	Мёд натуральный пчелиный	01.49.21.110	0409 00 000 0	Отбор проб	-
28	ГОСТ 31766 п. 6.4				Цвет	Описание
29	ГОСТ 32169 п. 10				Свободная кислотность	(10 - 80) мэкв/кг
30	ГОСТ 31774 п. 7.1.				Массовая доля воды (влаги)	(13,0 - 25,0) %
31	ГОСТ 32167 п. 6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00) %;
					Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 34232 п. 7. п. 10.				Диагностическое число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
33	ГОСТ 31768 п. 3.4.				Массовая доля нерастворимых веществ	(0 - 0,5) %
34	ГОСТ 31766 п. 6.2				ГМФ/ Гидроксиметилфурфураль	Положительная/ Отрицательная
35	ГОСТ 31654 п. 7.1.				Доминирующие пылевые зерна	(30 - 45) %
36	ГОСТ 31654 п. 7.2.1 п. 7.2.3 п. 7.4.	Яйца куриные пищевые	01.47.21 01.47.21.000	0407 21 000 0	Отбор проб	-
					Чистота скорлупы яиц	Описание
					Плотность и цвет белка	Описание
					Высота воздушной камеры	(0 - 15) мм
					Состояние и положение желтка	Описание
					Целостность скорлупы	Описание
37	ГОСТ 31654 п. 7.3.				Масса яиц	(10-700) г
38	ГОСТ 32149 п. 7. п. 8 п. 9.2.	Пищевые продукты переработки яиц	10.89	0408	КМАФАнМ БГКП	(1,0x10 ¹ - 9,9x10 ⁶) кое/г(см ³) Обнаружены/ Не обнаружены
39	ГОСТ 31339 п. 5.				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ Не обнаружены
40	ГОСТ 7631 п. 6.1.; п. 6.6.	Рыба, нерыбные объекты, продукты их переработки (рыбная продукция)	03.22.1 03.22.2 10.20.13.110 10.20.13.120 10.20.13.122	0301	Отбор проб	-
41	МУК 3.2.988-00-п. 3.2.				Внешний вид, цвет, запах	Описание по типу продукции
					Санитарно-паразитарная чистота (личинки в живом виде: нематод, цестод, трематод, скребней)	Обнаружены/ Не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
42	МУ 08-47/167 ФР.1.31.2005.01452 п. 8.5.; п. 9.				Токсичный элемент (ртуть)/ Массовая концентрация ртути	(0,004 - 0,2) мг/кг
43	ГОСТ Р 51447 п. 4.	Мясо	10.11.11	0201	Отбор проб	-
44	ГОСТ 7269 п. 4.		10.11.12.130 10.11.31	0202 0203	Отбор проб	-
45	ГОСТ 7269 п. 5.		10.11.32.120		Свежесть мяса	Свежее/ Сомнительной свежести/ Несвежее
46	ГОСТ 32031 п. 8; п. 9; п. 10.1-10.6; п. 11-13	Пищевые продукты	01.41.20.110 10.51.40.300	0401 10 0401 20	Listeria monocytogenes	Обнаружена/ Не обнаружена
47	ГОСТ 10444.15 п. 6.		03.22.1 03.22.2 10.20.13.110 10.20.13.120 10.20.13.122 10.11.11 10.11.12.130 10.11.31 10.11.32.120	0401 40 0401 50 0406 10 0301 0201 0202 0203		
48	ГОСТ 31904 п. 5.	Пищевые продукты кроме молока	03.22.1	0301	Отбор проб	-
49	ГОСТ 31659 (ISO 6579 : 2002) п. 8.		03.22.2 10.20.13.110 10.20.13.120 10.20.13.122 10.11.11 10.11.12.130 10.11.31 10.11.32.120	0201 0202 0203	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ Не обнаружены
50	ГОСТ 31747 п. 9.				БГКП	Обнаружены/ Не обнаружены
51	ГОСТ 31746 п. 8.				Staphylococcus aureus/ S. aureus	Обнаружен/ Не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 13586.3 п. 5.	Зерно зерновых (злаковых)	01.11.12 01.11.12.111 01.11.12.121 01.11.31.110 01.11.31.210	1001 1003	Отбор проб	-
53	ГОСТ 10967 п. 4.				Запах, цвет	Описание
54	ГОСТ 13586.5 п. 8.1.; п. 8.2.				Влажность	(10 - 20) %
55	ГОСТ 13496.20 п. 10				Пестициды: ДДТ, ДДЕ, ДДД	(0,01 - 5,0) мг/кг
					Пестициды: ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-гамма	(0,05 - 5,0) мг/кг
56	ГОСТ 31674 п. 5.1.3.				Общая токсичность	Токсичный/ Нетоксичный/ Отрицательно/ Положительно
57	ГОСТ 13586.6 п. 1.4.				Заражённость вредителями	Обнаружены/ Не обнаружены
58	МУК 4.1.1501-03 п. 8.4.				Токсичный элемент кадмий/ Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Токсичный элемент свинец/ Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
59	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 г. Издание «Колос», Москва, 1976 п. 2.2. п. 2.5. п. 2.6.				Сальмонеллы	Обнаружены/ Не обнаружены
					Энтеропатогенные типы кишечной палочки	Обнаружены/ Не обнаружены
					Анаэробы	Обнаружены/ Не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 31646 п. 6.				Фузариозные зёрна	Обнаружены/ Не обнаружены
61	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки. Утв. Зам. Начальника ГУВ 21.03.86 г. п. 2.				Энтерококки	Обнаружены/ Не обнаружены
62	МУК 4.2.2413-08 п. 5.1.1.	Кровь, селезёнка, печень, лимфоузлы, ухо	-	-	Сибирская язва/ возбудитель Bac. anthracis (микроскопический)	Обнаружен(а)/ Не обнаружен(а)
	п. 5.2.				Сибирская язва/возбудитель Bac. Anthracis (бактериологический)	Обнаружен(а)/ Не обнаружен(а)
	п. 5.3.				Сибирская язва/возбудитель Bac. Anthracis (биологический)	Обнаружен(а)/ Не обнаружен(а)
63	МУК 4.2.2413-08 п. 5.4.1.	Патологический материал	-	-	Сибирезвённый антиген (РП)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
64	Наставление по исследованию кожаного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации. Утверждено ГУВ МСХ СССР 25.05.1971	Коженное сырьё, меховое сырьё	-	-	Сибирская язва/ Специфические антитела к возбудителю Bac. Anthracis (РП)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная/ Обнаружены/ Не обнаружены
65	ГОСТ 26072 разделы 2,3,4	Лимфатические узлы: заглоточные, подчелюстные, бронхиальные,	-	-	Туберкулёз/ Возбудитель туберкулёза	Обнаружен/ Не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
		средостенные, брыжеечные				
66	Наставление по диагностике туберкулёза животных. Утверждено ДВ МСХ РФ 18.11.2002 г. п. 6.2 - 6.4	Лимфатические узлы: заглотовые, подчелюстные, бронхиальные, средостенные, брыжеечные	-	-	Туберкулёз/ Возбудитель туберкулёза	Обнаружен/ Не обнаружен
67	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец. Утверждена ГУВ МСХ СССР 05.03.1971 г. с изменениями от 13.05.1976 г. и 06.03.1979 г. п. 31 - 35	Слизь влагалищная и препуциальная	-	-	Кампилобактериоз/ Возбудитель кампилобактериоза	Обнаружен/ Не обнаружен
68	ГОСТ 33675 п. 7, п. 8, п. 10	Кровь, молоко, содержимое бурс, патологический материал (селезёнка, печень, лимфоузлы)	-	-	Бруцеллёз/ Возбудитель бруцеллёза	Обнаружен/ Не обнаружен
69	Наставление по диагностике бруцеллёза животных №13-5-02/0850. Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ-РФ 29.09.2003 г. п. 4.2.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, собаки, лошади, свиньи	-	-	Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РА)/ Бруцеллёз (РА)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр ME)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.3.				Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РСК, РДСК)/ Бруцеллёр (РСК, РДСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная/ Самозадержка (титр)
	п. 4.4.				Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РИД)/ Бруцеллёр (РИД)	Положительная/ Отрицательная
	п. 4.5.				Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (РБП)/ Бруцеллёр (РБП)	Положительная/ Отрицательная
	п. 4.6.				Специфические антитела к бруцеллёзному антигену (КР)/ Бруцеллёр (КР)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
70	МУ по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3. Утверждены ГУВ Госагропрома СССР 16.05.1988 г. п. 3.1.	Молоко	-	-	Качество дезинфекции	Удовлетворительное/ Неудовлетворительное
71	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Смывы с животноводческих объектов, оборудования производственных помещений	-	-	Общее количество микробных клеток	(1x10 ¹ - 1x10 ⁶) кое/мл(см ²)
		Смывы с животноводческих объектов, оборудования производственных помещений, цехов мясокомбинатов,				

1	2	3	4	5	6	7
	№ 432-3. Утверждены ГУВ Госагропрома СССР 19.07.1988 г. п. 4.3.	молочно-товарных ферм, рынков				
	п. 4.4.					
	п. 4.5.					
	п. 5.					
72	МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных № 13-7-2/643. Утверждены ДВ Минсельхозпрода России 30.06.1999 г. п. 2.7. п. 2.8.	Сыворотка крови животных: крупный и мелкий рогатый скот, собаки, лошади, свиньи	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (РСК)/ Хламидиоз (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
73	Инструкция по применению «Набора антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных».	Сыворотка крови животных: крупный и мелкий рогатый скот, собаки, лошади, свиньи	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (РДСК)/ Хламидиоз (РДСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
					Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (РСК)/ Хламидиоз (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)

1	2	3	4	5	6	7
	Утверждена 03.03.2008 г. п. 10					
	п. 11				Специфические антитела к возбудителю хламидиоза (РДСК)/ Хламидиоз (РДСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
74	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-2/150. Утверждены Департаментом ветеринарии МСХ Российской Федерации 06.09.1994 г. п. 4.2.	Сыворотка крови животных: лошади, ослы, мулы	-	-	Специфические антитела к возбудителю случайной болезни (РСК)/ Случайная болезнь (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
75	Наставление по диагностике сапа № 13-7-2/537. Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ 26.02.1996 г. п. 3.1.	Сыворотка крови животных: лошади, верблюды	-	-	Специфические антитела к возбудителю сапа (РА)/ Сап (РА)	Положительная/ Отрицательная
	п. 3.2.				Специфические антитела к возбудителю сапа (РСК)/ Сап (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)

1	2	3	4	5	6	7
76	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. Утверждены ГУВ Госагропрома СССР 13.02.1987 г. п. 8.2.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи	-	-	Специфические антитела к возбудителю листериоза (РСК)/ Листериоз (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
77	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой <i>Brucella ovvis</i> , (инфекционный эпидидимит баранов). Утверждено ГУВ МСХ СССР 13.11.1991 г. п. 4.3.	Сыворотка крови животных: мелкий рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов (РДСК)/ Инфекционная болезнь овец, вызываемая Бруцелла овис/ Инфекционный эпидидимит баранов (РДСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
78	ГОСТ 26073 п. 4.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю паратуберкулёза (РСК)/ Паратуберкулёз (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)
79	Наставление по диагностике паратуберкулёза (паратуберкулёзного энтерита) животных № 13-5-02/0050. Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ 05.04.2001 г. п. 4.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю паратуберкулёза (РСК)/ Паратуберкулёз (РСК)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная (титр)

1	2	3	4	5	6	7
80	МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота № 13-7-2/555. Утверждены Департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.1996 г. п. 3.	Слизь преуциальная и влагалищная	-	-	Трихомоноз/ Возбудитель <i>Trichomonas foetus</i> (микроскопический)	Обнаружен/ Не обнаружен
	п. 4.				Трихомоноз/возбудитель <i>Trichomonas foetus</i> (культуральный)	Обнаружен/ Не обнаружен
81	ГОСТ 25581	Сыворотка крови: птица	-	-	Специфические антитела к вирусу гриппа птиц (РТГА)/ Грипп птиц (РТГА)	Обнаружен(ы)/ Не обнаружен(ы)/ Титр антител
					Напряженность иммунитета к гриппу птиц (РТГА)/ Титр антител	Обнаружен/ Не обнаружен/ Титр антител
82	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в РТГА. Утверждена 30.06.2006 г.	Сыворотка крови: птица	-	-	Грипп птиц (РТГА)/ Напряженность иммунитета к гриппу птиц (РТГА)/ Титр антител	Обнаружен/ Не обнаружен/ Титр антител
83	ГОСТ 25382 п. 2.3.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю лейкоза КРС (РИД)/ Лейкоз (РИД)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
84	МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. № 13-7-2/2130. Утверждены ДВ МСХ РФ 23.08.2000 г. п. 2.1.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю лейкоза КРС (РИД)/ Лейкоз (РИД)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
85	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота. Утверждена 07.05.2010 г.	Сыворотка крови животных: крупный рогатый скот	-	-	Специфические антитела к возбудителю лейкоза КРС (РИД)/ Лейкоз (РИД)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
86	ГОСТ 27145 п. 2.7.3.	Сыворотка крови животных: лошади	-	-	Специфические антитела к вирусу ИНАН (РДП)/ ИНАН (РДП)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
87	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в РДП. Утверждена 24.03.2009 г.	Сыворотка крови животных: лошади	-	-	Специфические антитела к вирусу ИНАН (РДП)/ ИНАН (РДП)	Положительная/ Сомнительная/ Отрицательная
88	ГОСТ Р 54627 п. 8.2., п. 9.2., п. 9.3.	Фекалий	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/ Не обнаружены



Начальник
ГБУ СК «Ипатовская райСББЖ»

А.В. Ключка

