



ПРИКАЗ

от «12» мая 2020 г.

№ ПК1-443

Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Приморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
(наименование испытательной лаборатории (центра))

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22.K301

690014, РОССИЯ, Приморский край, Владивосток, ул. Крылова, 10

(адрес места осуществления деятельности)

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбор проб.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках, кроме зерна сои и семян арахиса	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	отбор проб	---
2.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки, кроме посевного зерна			отбор проб	---
3.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Зерно бобовых культур, кроме зерна бобовых культур, предназначенного для посева			отбор проб	---
4.	ГОСТ 13586.4 п. 3.1	Зерно зерновых и зернобобовых культур, предназначенное для продовольственных, кормовых и технических целей, кроме определения зараженности зерна бобовых культур в явной и скрытой формах			зараженность зерна насекомыми и клещами в явной форме	обнаружено/не обнаружено экз./кг.
5.	ГОСТ 13586.4 п. 3.2				зараженность кукурузы в початках	обнаружено/не обнаружено экз./кг.
6.	ГОСТ 13586.4 п. 3.3				зараженность зерна вредителями в скрытой форме	обнаружено/не обнаружено (0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено I-V степень
8.	ГОСТ 10967 п. 4.1.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, заготавливаемые государственной заготовительной системой и поставляемые на продовольственные и кормовые цели	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12 11.06	1001-1008 0713 1107	запах	соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ 10967 п. 4.2.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, заготавливаемые государственной заготовительной системой и поставляемые на продовольственные и кормовые цели	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12 11.06	1001-1008 0713 1107	цвет	соответствует/не соответствует
10.	ГОСТ 13586.5	Зерно зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	влажность	(0-40)%
11.	ГОСТ 29143 (ИСО 712)	Зерно и зернопродукты. (пшеница, рис (сырец, шелушенный, шлифованный), ячмень, просо, рожь, овес в виде зерна, продуктов размола, крупки или муки). Не применим к кукурузе.	01.11.1- 01.11.4 01.12, 10.61	1001-1008 1101-1104	влажность	(0-40)%
12.	ГОСТ 30483 п.3.1	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, солод	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12 11.06	1001-1008 0713 1107	зерновая примесь	(0-100) %
					сорная примесь	(0-100) %
					крупная сорная примесь	(0-100) %
					испорченные зерна/испорченные ядра	(0-100) %
					поврежденные зерна/поврежденные ядра	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30483 п.3.1	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, солод	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12 11.06	1001-1008 0713 1107	проход сита/ проход через сито вредная примесь особо учитываемая примесь головневые (маранье, синегузонные) зерна семена донника семена луковичек дикого чеснока галька семена зернобобовых культур поврежденных зерновками семена зернобобовых культур поврежденных листоверткам красные зерна пожелтевшие зерна зеленые стекловидные зерна глютинозные зерна меловые зерна мелкие зерна крупность проход сита	(0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-30) мг/кг
13.	ГОСТ 30483 п. 3.2	Зерно риса	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12 11.06	1001-1008 0713 1107		
14.	ГОСТ 30483 п.3.4	Зерно пшеницы, ржи, ячменя (в том числе пивоваренного), гречихи, овса, сорго, солода, кукурузы, гороха, чечевицы тарелочной, бобов кормовых.				
15.	ГОСТ 30483 п.3.5	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, солод			металломагнитная примесь	(0-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 10847- п. 4.2	Зерно для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	Зольность в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность размолотого зерна
17.	ГОСТ 10940	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	типовой состав	(0-100) % I-VI 1-5
18.	ГОСТ 10987	Зерно пшеницы и риса	01.11.1 01.12	1001, 1006	стекловидность	(0-100) %
19.	ГОСТ 13496.11	Зерновые культуры	01.11.1- 01.11.4	1001-1005 1008 60	споры головневых грибов	(0,01-20,0) %
20.	ГОСТ 10968	Зерно, предназначенное для получения солода	01.11.1- 01.11.4	1001-1008	энергия прорастания	(0-100) %
21.	ГОСТ 10842	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	1201-1207	способность прорастания	(0-100) %
22.	ГОСТ ISO 520 п.6.1	Зерно зерновых и бобовых культур, за исключением семенного зерна	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	масса 1000 семян масличных культур при фактической влажности семян масса 1000 семян на сухое вещество	(1,0-1000,0) г
23.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов	01.11.1	1001	фузариозные зерна	(0-100) %
24.	ГОСТ 10840	Зерно пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса и других зерновых культур	01.11.1- 01.11.4	1001-1004 1008	натура	(150-900) гр/дл
25.	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, овса и риса	01.11.3 01.11.4 01.12	1004 1006 1008	плечатость	(10-40) %

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 10844	Зерно для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11.1-01.11.4 01.12	1001-1008	кислотность	(0,2-20,0) град. кислотности
27.	ГОСТ ISO 3093	Зерно и мука из мягкой пшеницы, ржи, а также в зерно и мука из твердой пшеницы	01.11.1 01.11.32 10.61.21.11 0	1001 1002 1101	число падения	(60-900) с
28.	ГОСТ Р 51411 (ИСО 2171)	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения (не применим к крахмалу и производным крахмала, а также к зерну и продуктам его переработки, предназначенным для кормовых целей, и семенам зерновых и бобовых культур для посева)	01.11.1-01.11.4 01.11.7 01.12 10.61	1001-1008 0713 1101-1104 2302	зольность (общая зола) пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность пробы
29.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки (мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби)	01.11.1-01.11.4 01.12 10.61	1001-1008 1101-1104 2302	кислотное число жира (кчж)	(2 - 200) мг КОН на 1 г жира
30.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11.1-01.11.4 01.11.7 01.12 10.61	1001-1008 0713 1101-1104 2302	белок в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность зерна или продуктов его переработки
					белок при фактической влажности	(0,3-60,0) %
31.	ГОСТ Р 54478 п. 9.2	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11.1	1001	количество сырой клейковины	(1,0-40,0) %
32.	ГОСТ Р 54478 п. 9.4				качество сырой клейковины	(0-150,7) ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ Р 51413 (ISO 7305)	Продукты переработки зерна (мука, манная крупа из мягкой и твердой пшеницы, макаронны, зерно кукурузы, кукурузная крупа и мука, мука ржи, овсяные хлопья)	01.11.2 10.61 10.73	1101-1104 1902	кислотное число жира	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность пробы
34.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно (рис, овес, гречиха; крупа рисовая, овсяная, гречневая; мука рисовая, овсяная, гречневая) для продуктов детского питания	01.11.33 01.11.49 01.12 10.61 01.11.33 01.11.49 01.12 10.61	1004 1006 1008 10 1102-1104 1004 1006 1008 10 1102-1104	кислотность	(1,0 -2,5) град.кислотности (для зерна риса, рисовой крупы и муки); (2,5 - 6,0) град.кислотности (для гречихи, гречневой крупы и муки); (2,5 -8,0) град.кислотности (для овса, овсяной крупы и муки); (6,0 - 12,0) град.кислотности (для толокна)
35.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки (пшеница, рожь, тритикале, мука пшеничная, ржаная, тритикалевая)	01.11.1 01.11.32 01.11.49.12 0	1001 1002 1008 60000 1101-1103	число падения	(60-900) с
36.	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1)	Пшеница, мука пшеничная, смесь пшеничных крупок и пшеницы после помола	01.11.1 10.61.21	1001 1101	содержание сырой клейковины/ сырая клейковина	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61.3	1103-1104	отбор проб	
38.	ГОСТ 26312.2				цвет	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					развариваемость	(1-40) мин. (гречневая крупа, овсяные хлопья)
39.	ГОСТ 26312.3				зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено (0-500) экз/кг
40.	ГОСТ 26312.7				влажность	(5,0-45,0) %
41.	ГОСТ 26312.4				сорная примесь	(0-100) %
					минеральная примесь	(0-100) %
					цветковые пленки	(0-100) %
					вредная примесь	(0-100) %
					испорченные ядра	(0-100) %
					необрушенные зерна	(0-100) %
					нешелушенные зерна	(0-100) %
					битые ядра/колотые ядра	(0-100) %
					дробленый горох	(0-100) %
					мучка	(0-100) %
					сечка	(0-100) %
					пожелтевшие ядра	(0-100) %
					меловые ядра	(0-100) %
					обработанные зерна ржи и ячменя	(0-100) %
					примесь семян гелиотропа опушенноплодного и триходесмы седой	(0-100) %
					крупа с остатками оболочек и зародыша (суммарно)	(0-100) %
					целые необработанные зерна зерна кукурузы	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.3	1103-1104	красные ядра ядра с красными полосками глютинозные ядра недодир (ячменная и перловая крупа) зародыш доброкачественное ядро крупиность/номер	(0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) %
42.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.3	1103-1104	зольность пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность размолотой крупы (0,2-20,0) град. кислотности
43.	ГОСТ 26312.6	Крупа (овсяные хлопья)	10.61.33.11 1	1104 129000	кислотность по болтушке	соответствует/не соответствует
44.	ГОСТ 29294 п. 6.3	Солод ячменный пивоваренный, солод пшеничный пивоваренный	11.06.10.11 0 11.06.10.13 0	1107	запах	соответствует/не соответствует
45.	ГОСТ 29294 п. 6.5				вкус	соответствует/не соответствует
					количество мучнистых зерен	(0-100) %
					количество стекловидных зерен	(0-100) %
					количество темных зерен	(0-100) %
					количество карамельных зерен	(0-100) %
46.	ГОСТ 29294 п. 6.6				массовая доля влаги	(1,0-45,0) %
47.	ГОСТ Р 52061 п. 6.3	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	11.06.10.12 0	1107	запах	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
48.	ГОСТ Р 52061 п. 6.2				цвет	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52061 п. 6.2	Солод ржаной сухой неферментированный и ферментированный	11.06.10.12. 0	1107	внешний вид	соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ Р 52061 п. 6.5				массовая доля влаги	(1,0-45,0) %
50.	ГОСТ Р 52061 п. 6.6				качество помола	(0-100) %
51.	ГОСТ Р 52061 п. 6.7.2				содержание минеральной примеси	(0-100) %
52.	ГОСТ 27668	Мука, отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 2302	отбор проб	---
53.	ГОСТ 27558				цвет	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					Наличие минеральной примеси /хруст	соответствует/не соответствует
54.	ГОСТ 27559				зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружена/не обнаружена
					загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружена/не обнаружена
55.	ГОСТ 9404				влажность/массовая доля влаги	(0,0-45,0) %
56.	ГОСТ 27560				крупность/ крупность помола	(0,00-100) %
57.	ГОСТ 27494 п.6.4 (озоление муки и отрубей без применения ускорителя (основной метод); п.6.5.2 (озоление с азотной кислотой)				зольность/массовая доля зола в пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность муки, отрубей
58.	ГОСТ 27493				кислотность/ кислотность по болтушке/	(0,2-20,0) град. кислотности

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная, мука ржаная хлебопекарная	10.61.21 10.61.22	1101 1102 90 700	белизна	(0-100) усл.ед.
60.	ГОСТ 27669 п. 4.1.3-4.5	Мука пшеничная	10.61.21	1101	пробная лабораторная выпечка хлеба	---
61.	ГОСТ 27839 п. 9.2				количество клейковины/ массовая доля сырой клейковины	(1,0-40,0) % неотмываемая/ крошащаяся
62.	ГОСТ 27839 п. 9.4				качество клейковины/ качество сырой клейковины	(0-150,7) ед.идк
63.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531) п. 8.3.1				содержание сырой клейковины	(1,0-60,0) %
64.	ГОСТ 28797 (ИСО 6645)				содержание сухой клейковины	(0,1-40,0) %
65.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.22.12 0	1102 20	массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность муки
66.	ГОСТ 20239 п. 3.1.2, 3.2.2	Мука, крупа, отруби	10.61	1101-1104 2302	металломагнитная примесь	(0-10) мг/кг
67.	ГОСТ 5667	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	отбор проб форма поверхность цвет запах вкус масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-2000) г

1	2	3	4	5	6	7
68.	ГОСТ 5668 п. 2	Хлебобулочные изделия (хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка)	10.71 10.72	1905	массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в продукте (0,1-25,0) град.
69.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия с пониженной влажностью			кислотность	
70.	ГОСТ 5669				пористость мякиша/ пористость	(20-100) %
71.	ГОСТ 21094				влажность мякиша/ влажность	(5-70) %
72.	ГОСТ 7128 п. 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	1905	влажность	(5-70) %
73.	ГОСТ 8494 п. 3.1	Изделия сухарные	10.72.11	1905	отбор проб	---
74.	ГОСТ 8494 п. 3.3				количество сухарей в 1 кг	(20-300) шт.
75.	ГОСТ 8494 п. 3.4				внешний вид	соответствует/не соответствует
					цвет	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ 8494 п. 3.6				количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0-100) %
77.	ГОСТ 8494 п. 3.7				влажность	(3-30) %
78.	ГОСТ 8494 п. 3.11				набухаемость	набухшие/не набухшие

1	2	3	4	5	6	7
79.	ГОСТ 686 п.3.1	Сушари армейские	10.72.11	1905	отбор проб	
80.	ГОСТ 686 п.3.5					количество лома и горбушек
81.	ГОСТ 686 п.3.7					кислотность
82.	ГОСТ 686 п.3.8					намокаемость
83.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	10.73 01.25.39	1902	отбор проб	---
84.	ГОСТ 31964 п.7.1					цвет
85.	ГОСТ 31964 п.7.2					форма
86.	ГОСТ 31964 п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.4					запах
87.	ГОСТ 31964 п.7.4					вкус
88.	ГОСТ 31964 п.7.5					влажность
						кислотность
						зола, нерастворимая в 10 % р-ре HCl
89.	ГОСТ 31964 п.7.8					сухое вещество, перешедшее в варочную воду
90.	ГОСТ 31964 п.7.9					металломагнитная примесь
						(0-100) %
						расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность сухарей (4-8) мин.

						соответствует/не соответствует
						соответствует/не соответствует
						соответствует/не соответствует
						соответствует/не соответствует
						соответствует/не соответствует
						(2-50) %
						(0,1-25,0) град.
						расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в испытуемом образце (1-20) %
						(0-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 31964 п. 7.10	Изделия макаронные	10.73 01.25.39	1902	зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
92.	ГОСТ 31749 п. 6.2	Изделия макаронные быстрого приготовления (макаронные изделия)	10.73 01.25.39	1902	загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено
93.	ГОСТ 31749 п. 8.1	быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием			отбор проб	---
94.	ГОСТ 31749 п. 8.12	дополнительного сырья и высушенные в масле)			вкус	соответствует/не соответствует
95.	ГОСТ Р 52377 п. 5	Исследования макаронные	10.73 01.25.39	1902	запах	соответствует/не соответствует
96.	ГОСТ Р 52377 п. 7.1				кислотное число жира	(0,1 -10,0) мг кон/г
97.	ГОСТ Р 52377 п. 7.2				отбор проб	---
98.	ГОСТ Р 52377 п. 7.4				цвет	соответствует/не соответствует
99.	ГОСТ Р 52377 п. 7.5				состояние поверхности	соответствует/не соответствует
100.	ГОСТ Р 52377 п. 7.6				излом	соответствует/не соответствует
					форма	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					влажность	(2-50) %
					кислотность	(0,1-25,0) град.
					зола, нерастворимая в 10 % растворе HCL	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в испытуемом образце

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ Р 52377 п. 7.9	Изделия макаронные	10.73 01.25.39	1902	металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено (0-20) мг/кг
102.	ГОСТ Р 52377 п. 7.10				зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
103.	ГОСТ 31852 (ISO 6756) п. 6.3-6.6 Приложение А	Орехи кедровые очищенные	01.25.3	0802905000	цвет	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					посторонние включения	соответствует
					испорченные ядра	(0-100) %
					разбитые ядра	(0-100) %
					ссохшиеся ядра	(0-100) %
					ядра других видов и происхождения	(0-100) %
104.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDARD FFV-46) п. 9.2	Киви	01.25.11	08105000000	отбор проб	---
105.	ГОСТ 31823 п. 10.3				внешний вид	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					внутреннее строение	соответствует/не соответствует
					масса плодов	(50-200) гр
					степень зрелости	однородная/неоднородная
					массовая доля фракций	(0-100) %
106.	ГОСТ 6828 п. 3.1	Земляника свежая	01.25.13	0810100000	отбор проб	---

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 6828 п. 3.2.1	Земляника свежая	01.25.13	0810100000	внешний вид	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
108.	ГОСТ 6828 п. 3.2.2				вкус	соответствует/не соответствует
					зрелость	однородная/неоднородная
					окраска ягод	однородная/неоднородная
		Персики свежие	01.24.25	080930	размер	(5-100) мм
					массовая доля фракций	(0-100) %
109.	ГОСТ 21833 п. 3.2, 3.3				отбор проб	---
110.	ГОСТ 21833 п. 3.4				внешний вид	соответствует/не соответствует
					зрелость	однородная/ неоднородная
		Айва свежая	01.24.22	0808400000	повреждения вредителями и болезнями	соответствует/не соответствует
					массовая доля фракций	(0-100) %
111.	ГОСТ 21833 п. 3.5				размер по наибольшему поперечному диаметру	(20-100) мм
112.	ГОСТ 21715 п. 9.2 п. 9.3				отбор проб	---
113.	ГОСТ 21715 п. 10.4 п. 10.5 п. 10.6				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
114.	ГОСТ 21715 п. 10.7				массовая доля фракций	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ 16270. п. 2.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания	01.24.10	080810	отбор проб	---
116.	ГОСТ 16270 п. 2а.3				внешний вид	соответствует/не соответствует
					зрелость	соответствует/не соответствует
					массовая доля фракций	соответствует/не соответствует (0-100) %
117.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5	Тыква продовольственная свежая	01.13.39.13 0	070993	отбор проб	---
118.	ГОСТ 7975 п. 8.4				массовая доля фракций	(0-100) %
119.	ГОСТ 7975 п. 8.5				внешний вид	соответствует/не соответствует
120.	ГОСТ 7975 п. 8.5 п. 8.6				степень зрелости	соответствует/не соответствует
121.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDARD FFV-41) п. 8.3	Кабачки свежие	01.13.39.11 0	0709931000	отбор проб	---
122.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDARD FFV-41) п. 9.3.4				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
123.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDARD FFV-41) п. 9.3.2 п. 9.3.3 п. 9.3.5-9.3.8				массовая доля фракций	(0-100) %
124.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21) п. 8.4	Лук-порей свежий	01.13.44	0703900000	отбор проб	---
125.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21) п. 9.3.7				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
126.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21) п. 9.3.7 - п. 9.3.11				массовая доля фракций	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
127.	ГОСТ-1726 п. 3.1 - 3.3	Огурцы свежие	01.13.32	0707000000	отбор проб внешний вид	---
					внутреннее строение	соответствует/не соответствует
					вкус	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					содержание плодов более установленных размеров по длине	соответствует/не соответствует
					содержание плодов с потергостью, загрязненных, с незначительными потемнениями от нажимов, но не мятых, с парпинами на кожице	соответствует/не соответствует
					содержание плодов загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых, с грубыми кожистыми семенами, с посторонними запахами	соответствует/не соответствует
128.	ГОСТ 7194 п. 2.1	Картофель свежий	01.13.51	0701	отбор проб	---
129.	ГОСТ 7194 п. 2.5.2 п. 2.3.1. п. 2.3.2.1				внешний вид	соответствует/не соответствует
130.	ГОСТ 7194 п. 2.4 п. 2.5.5				массовая доля фракций	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 7177 (UNECE STANDARD FFV-37) п. 6.2.2	Арбузы свежие	01.13.21	-0807110000	отбор проб	---
132.	ГОСТ 7177 (UNECE STANDARD FFV-37) п. 7.2.4				внешний вид запах вкус состояние плодов массовая доля фракций	соответствует/не соответствует (0-100) %
133.	ГОСТ 7177 (UNECE STANDARD FFV-37) п. 7.2.7 п. 7.2.8 п. 7.3					
134.	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23) п. 6.2	Дыни свежие	01.13.29	0807	отбор проб	---
135.	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23) п. 7.2.4				внешний вид запах вкус состояние плодов массовая доля фракций	соответствует/не соответствует (0-100) %
136.	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23) п. 7.2.6, п. 7.2.7 п. 7.2.8 п. 7.3					
137.	ГОСТ 21714 п. 3.2, 3.3	Груши свежие	01.24.21	080830	отбор проб	---
138.	ГОСТ 21714 п. 3.4 п. 3.5				внешний вид зрелость массовая доля фракций внешний вид зрелость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-100) % соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
139.	ГОСТ 21713 п.п. 3.4 п.п. 3.5				зараженность вредителями массовая доля фракций	(0-100) % (0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 1721 п. 3.1	Морковь свежая столовая	01.13.4	070610000	отбор проб	---
141.	ГОСТ 1721 п. 3.2				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
142.	ГОСТ 1722 п. 3.1	Свекла свежая столовая	01.13.5	0706909001	массовая доля фракций отбор проб	(0-100) % ---
143.	ГОСТ 1722 п. 3.2				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ 1724 п. 3.1	Капуста белокочанная свежая	01.13.12.12 0	0704901001	массовая доля фракций	(0-100) %
145.	ГОСТ 1724 п. 3.2				отбор проб	---
146.	ГОСТ Р 51603 п. 6.2, 6.3	Бананы свежие	01.22.12	0803	внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
147.	ГОСТ Р 51603 п. 7.2				отбор проб	---
148.	ГОСТ 27573 п. 8.3	Плоды граната свежие	01.25.90.12 0	0810900000	массовая доля фракций отбор проб	(0-100) % ---
149.	ГОСТ 27573 п. 9.5				внешний вид запах вкус	соответствует/не соответствует
150.	ГОСТ 27573 п. 9.5-9.7				массовая доля фракций	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 16525 п. 2.5, 2.6	Орехи каштана	01.25.32	0802410000 0802420000	отбор проб	
152.	ГОСТ 16525 п. 3.1				внешний вид	соответствует/не соответствует
153.	ГОСТ 16525 п. 3.2				масса ореха	соответствует/не соответствует
154.	ГОСТ 16525 п. 3.3				консистенция ядра окраска ядра в разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
155.	ГОСТ 16525 п. 3.4	Грибы белые свежие	01.13.8	070959	вкус ядра	соответствует/не соответствует
156.	ГОСТ 16525 п. 3.5-3.8				запах ядра	соответствует/не соответствует
					влажность ядра орехов	(0-70)%
					массовая доля фракций	(0-100) %
157.	ГОСТ Р 54643	Грибы белые свежие	01.13.8	070959	внешний вид	соответствует/не соответствует
					окраска	соответствует/не соответствует
					плотность мякоти	соответствует/не соответствует
					степень зрелости	соответствует/не соответствует
158.	ГОСТ Р 54643 п. 7.2-7.4				массовая доля фракций	(0-100) %
159.	ГОСТ Р 54643 п. 7.5				содержание примесей	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
160.	ГОСТ 26323 п. 5-6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокиосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.39	0712 0813	содержание примесей растительного происхождения	(0-100) %
161.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей			нитраты	(0-9033) мг/кг
162.	ГОСТ ISO 6497	Продукция комбикормовой промышленности	10.91 10.92 10.20.4 10.13.16 01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0	2301-2309 1213, 1214 1001-1008 0713	отбор проб	---
163.	ГОСТ 13496.0				отбор проб	---
164.	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, комбикормовое сырье			кислотное число жира	(0,1 - 200) мг кон/г
165.	ГОСТ 13496.8	Продукция комбикормовой промышленности			крупность размола	(0-100) %
					содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	(0,00-100,0) %
166.	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна	10.91 10.92 10.20.4 10.13.16 01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0	2301-2309 1213, 1214 1001-1008 0713	содержание сырого протеина/ сырой протеин/ массовая доля сырого протеина	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в испытуемом образце
					содержание протеина в сухом веществе/ протеин в сухом веществе /массовая доля протеина в сухом	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета:

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна	10.91 10.92 10.20.4 10.13.16 01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0	2301-2309 1213, 1214 1001-1008 0713	веществе содержание сырого азота / сырой азот/ массовая доля сырого азота/ содержание азота в сухом веществе/ азот в сухом веществе/ массовая доля азота в сухом веществе	массовая доля влаги в испытуемом образце расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в испытуемом образце
167.	ГОСТ 31640	Продукция комбикормовой промышленности			массовая доля сухого вещества/содержание сухого вещества	(5,0-95,0) %
168.	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кроме дрожжей кормовых			массовая доля сырой золы/ содержание сырой золы/ массовая доля сырой золы на сухое вещество/ содержание сырой золы на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность в испытуемой пробе влажность
169.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур			содержание сырого жира/ жир в пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги в пробе
170.	ГОСТ 31675	Корма растительного происхождения, комбикорма, жмыхи, шроты, комбикормовое сырье, кроме кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей			сырая клетчатка в сухом веществе/ клетчатка/ массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля гигроскопической влаги
171.	ГОСТ 13496.9 п. 4	Продукция комбикормовой промышленности			металломагнитная примесь	(0,1-100,0) мг/кг
172.	ГОСТ 13496.13				запах	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13496.13	Продукция комбикормовой промышленности	10.91	2301-2309	зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
173.	ГОСТ Р 51899 п. 5.2	Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы и др.	10.92 10.20.4 10.13.16	1213, 1214 1001-1008 0713	цвет	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51899 п. 5.9		01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0		внешний вид	соответствует/не соответствует
174.	ГОСТ Р 54951 (ISO 6496) п.п. 8.1 п.п. 8.2	Все виды кормов для животных			разбухаемость гранул	(10-60) мин.
					массовая доля влаги	(0-40) %
175.	ГОСТ 26573.3	Премиксы			крупность	(0-100) %
176.	ГОСТ 31484 п.п. 6.1	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы			металломагнитная примесь	(0,0-200,0) мг/кг
177.	ГОСТ 32045 (ISO 5985)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			содержания золы, не растворимой в соляной кислоте	метод а – (0,02-1) %; метод б – (1-5) %
178.	ГОСТ 13496.12	Продукция комбикормовой промышленности			общая кислотность	(0,1-10) градус неймана (н)
179.	ГОСТ 13496.10				содержание спор головневых грибов	(0,005-0,1) %
180.	ГОСТ 13496.5				содержание спорыньи	(0,05-0,25)%

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ 13496.19 п. 7	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91 10.92 10.20.4 10.13.16 01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0	2301-2309 1213, 1214 1001-1008 0713	нитраты	воздушно-сухие корма с высоким содержанием нитратов: (251-30900) мг/кг воздушно-сухие корма со средним и низким содержанием нитратов: (16,2-6166) мг/кг корма с влажностью 50%: (9,7-3412) мг/кг корма с влажностью 70%: (9,1-3548) мг/кг, корма с влажностью 80%: (29,2-9033) мг/кг корма с влажностью 90%: (29,7-9188) мг/кг
182.	ГОСТ 31481	Продукция комбикормовой промышленности	10.91 10.92 10.20.4 10.13.16 01.11.1- 01.11.5 01.11.7 10.41.41 10.62.14.13 0	2301-2309 1213, 1214 1001-1008 0713	альфа-ГХЦГ гамма-ГХЦГ/ линдан ДДД ДДЭ ДДТ	(0,001-0,1) мг/кг (0,001-0,1) мг/кг (0,007-0,2) мг/кг (0,007-0,1) мг/кг (0,007-0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 31934 п. 6.1	Пшеничный глютен, получаемый при комплексной переработке зерна пшеницы	10.62.11.16 1	2303	отбор проб	---
184.	ГОСТ 31934 п. 6.2				внешний вид	соответствует/не соответствует
					цвет	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
185.	ГОСТ 31934 п. 6.3				массовая доля влаги	0-40 %
186.	ГОСТ 31934 п. 6.4				массовая доля общей золы на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля сухих веществ
187.	ГОСТ 31934 п. 6.5				массовая доля золы, нерастворимой в 10 % -ной соляной кислоте на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги
188.	ГОСТ 31934 п. 6.6				массовая доля протеина на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги
189.	ГОСТ Р 55489 п. 6.3	Кукурузный глютен, получаемый при переработке зерна кукурузы и предназначенный для использования в качестве высокобелковой добавки в составе комбикормов и кормовых рационов для сельскохозяйственных животных и птицы	10.62.11.16 2	2303	внешний вид	соответствует/не соответствует
190.	п. 6.13				посторонние примеси	(1,0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи и шроты пищевые/кормовые, порошок горчичный	10.41.4 10.62.14.13 0 10.84.12.16 0	2304-2306 2103301000	отбор проб содержание сырого жира/ жир в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность испытуемого продукта
192.	ГОСТ 13979.2					
193.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян			цвет	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
					темные включения	(0-100) мг/кг
194.	ГОСТ 13979.5				массовая доля мелочи/проход через сито	(0-100) %
195.	ГОСТ 13979.6				массовая доля металломагнитных примесей	(0-100) %
		Жмыхи и шроты при переработке соевых семян			массовая доля золы/ массовая доля золы в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1-20,0) %
					массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%, в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1-10,0) %
196.	ГОСТ 13979.9				активность уреазы	(0,01-3,00) рН ед. рН
197.	ГОСТ 13979.1				массовая доля влаги	(0-40) %

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 80 п. 5.3	Жмых подсолнечный, получаемый при прессовании на шнековых прессах предварительно обработанных семян подсолнечника с целью извлечения из них масла	10.41.4 10.62.14.13 0 10.84.12.16 0	2304-2306 2103301000	посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
199.	ГОСТ 10471 п. 5.4	Шрот льняной, получаемый при экстракции масла из предварительно обработанных семян льна			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
200.	ГОСТ 10974 п. 5.5	Льняной жмых, получаемый при отжиме масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян льна			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
201.	ГОСТ 11048 п. 5.5	Рапсовый жмых, получаемый при отжиме растительного масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян рапса			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
202.	ГОСТ 11049 п. 2	Кукурузный шрот, полученный после экстракции масла из кукурузных зародышей	10.41.4 10.62.14.13 0 10.84.12.16 0	2304-2306 2103301000	посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
203.	ГОСТ 11203 п. 7	Кунжутный (сезамовый) жмых, получаемый при отжиме масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян кунжута	0		посторонние примеси (камешки, стекло, земля и др.)	обнаружены/не обнаружены
204.	ГОСТ 11246 п. 6.4	Подсолнечный шрот, получаемый по схеме форпрессование- экстракция из предварительно обработанных семян подсолнечника			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
205.	ГОСТ 17290 п. 2.1a	Клещевинный кормовой шрот, получаемый при экстракции масла из предварительно обработанных семян клешевины и клешевиного жмыха и обезвреженный специальной обработкой			посторонние примеси (камешки, стекло, земля и др.)	обнаружены/не обнаружены
206.	ГОСТ 27149 п. 5.5	Соевый кормовой жмых, получаемый прессованием при переработке предварительно обработанных семян сои			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены
207.	ГОСТ 30257 п. 5.5	Шрот рапсовый тостированный			посторонние примеси	обнаружены/не обнаружены
208.	ГОСТ Р 53799 п. 7.5	Шрот соевый кормовой тостированный			посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
209.	ГОСТ 13456 п. 3.1	Жом сушеный	10.81.2	2303	отбор проб	---
210.	ГОСТ 13456 п. 3.3.2.1				массовая доля влаги	(0-40) %
211.	ГОСТ 13456 п. 3.5				массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля влаги
212.	ГОСТ 13456 п. 3.6				массовая доля механических примесей	обнаружено/не обнаружено
213.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур	01.11.1- 01.11.4 01.11.7- 01.11.9 01.12.10.12	1001-1008 1201,1202 1204-1207 1209 29 0713 0909	отбор проб	---
214.	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	0 01.28.14		чистота семян отход семян	(0-100) % (0-100) %
215.	ГОСТ 12038	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника)			всхожесть	(0-100) %
216.	ГОСТ 12039 п. 2, 3, 4	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового,			жизнеспособность	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12039 п. 2, 3, 4	клещевины, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синеи, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	01.11.1- 01.11.4 01.11.7- 01.11.9 01.12.10.12 0 01.28.14	1001-1008 1201,1202 1204-1207 1209 29 0713 0909	жизнеспособность	(0-100) %
217.	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника)			влажность	(0-40) %
218.	ГОСТ 12042	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур			масса 1000 семян	(1,0-500,0) г
219.	ГОСТ 12043	Семена пшеницы, ячменя, овса, ржи, кукурузы, гороха, вики, чечевицы, люпина, люцерны, райграса, пырея, свеклы, подсолнечника и некоторых видов семейства капустных			подлинность	(0-100) %
220.	ГОСТ 12045 п. 6, 7	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур			заселенность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
221.	ГОСТ 22617.0	Семена свеклы сахарной	01.13.72	1209100000	отбор проб	---
222.	ГОСТ 22617.1				чистота семян	(0-100) %
					отход семян	(0-100) %
					выравненность по	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22617.1	Семена свеклы сахарной	01.13.72.	1209100000	размерам	
223.	ГОСТ 22617.2				односемянность	(0-100) %
					всхожесть	(0-100) %
					одноростковость	(0-100) %
224.	ГОСТ 22617.3				доброкачественность	(0-100) %
225.	ГОСТ 22617.4				влажность	(0-40) %
					масса 1000 семян	(1,0-500,0) г
					масса одной посевной единицы	(0-300) кг
226.	ГОСТ 30088 п.5.2 п.п. 5.2.3.1	Лук-севок, лук-выборок	01.13.60.12 1	0703000000	Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено
227.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.2 п.п. 3.1.2				Внешний вид	соответствует/не соответствует
228.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.3				Определение чистоты	(0-100) %
229.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.4				Размер	(1-100) мм
230.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.5				Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено
231.	ГОСТ 30106 п. 5.2 п.п. 5.2.3.1	Чеснок семенной	01.13.60	0703200000	Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено
232.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.2				Определение внешнего вида	соответствует/не соответствует
233.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.3				Определение чистоты	(0-100) %
234.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.4				Размер	(1-100) мм
235.	ГОСТ 30088 п.п. 5.2.3.5				Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
236.	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур	01.28.14	0909	чистота семян	(0-100) %
237.	ГОСТ 30556				отход семян	(0-100) %
238.	ГОСТ 30360				всхожесть	(0-100) %
239.	ГОСТ 30361				энергия прорастания	Обнаружено/не обнаружено
240.	ГОСТ 17082.1				зараженность болезнями	наличие/ отсутствие
241.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур	01.28.14	0909	заселенность вредителями	---
242.	ГОСТ 17082.4				отбор проб	(0,0-40,0) %
243.	ГОСТ 17082.3				влажность/ массовая доля влаги	соответствует/не соответствует
					запах	соответствует
					зараженность вредителями/ зараженность клещом/ зараженность семейдом	обнаружено/не обнаружено, I-III степень, (0-100%)
244.	ГОСТ 17082.5	Плоды эфиромасличных культур Промышленное сырье		1201-1207	крупная сорная примесь	(0-100) %
245.	ГОСТ 10852				расколотые плоды/ расколотые плоды (полуплодиков)	(0-100) %
246.	ГОСТ 29142 (ИСО 542)				эфиромасличная примесь данного растения	(0-100) %
247.	ГОСТ 10853				эфиромасличная примесь других растений	(0-100) %
248.	ГОСТ 10856				сорная примесь	(0-100) %
		Семена масличных культур, соя, арахис	01.11.8 01.11.9		массовая доля эфирного масла	(0,5-30,0) %
					отбор проб	---
					отбор проб	---
					зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
					влажность/ массовая доля влаги	(0-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, соя, арахис	01.11.8- 01.11.9	1201-1207	влажность/ массовая доля влаги цвет	(0-40,0) %
249.	ГОСТ 27988					соответствует/не соответствует
					запах	соответствует/не соответствует
250.	ГОСТ 10854				сорная примесь	соответствует
					масличная примесь	(0-100) %
					сорная и масличная примеси (суммарно)	(0-100) %
					крупная сорная примесь	(0-100) %
					испорченные семена	(0-100) %
					поврежденные семена	(0-100) %
					семена, поврежденные растительным клопом	(0-100) %
					вредная примесь	(0-100) %
					семена клещевины	(0-100) %
					особо учитываемая примесь	(0-100) %
					семена белены	(0-100) %
					галька	(0-100) %
					металломагнитная примесь	(0-100) %
251.	ГОСТ 10855				лузжистость	(10-40) %
252.	ГОСТ 10857 п. 4-6	Семена масличные			масличность	расчетный показатель, необходимый для проведения расчета: влажность подсушенных и измельченных семян
253.	ГОСТ 10858 п. 3,4	Семена масличных культур Промышленное сырье			кислотное число масла	(0,8-25) мг кон/г

1	2	3	4	5	6	7
254.	МУ 5048 п. 1	Продукция- растениеводства	01.13 01.19 01.21-01.25	0701-0709 0714 0806-0808	отбор проб	---
255.	МУ 5048 п. 2				нитраты	(20-9500) мг/кг
256.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) Приложение А	Пищевые продукты, а также корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды	01.11-01.13 01.19 01.21-01.25 10.61 10.91 11.06	0701-0710 0713-0714 0806, 0807 1001-1008 1101-1107 1201-1208 1212 91 1214 2302-2309	идентификация ГМО	обнаружена / не обнаружена
257.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) Приложение В				идентификация ГМО	обнаружена / не обнаружена
258.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) Приложение С				ДНК из ГМО	ДНК сои линии GTS 40-3-2 (0,1-10) %
259.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) Приложение D				ДНК из ГМО	ДНК кукурузы линии MON 810 (0,5-10) %
260.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276)	Пищевые продукты, а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ДНК из ГМО	обнаружен/не обнаружен
261.	МУК 4.2.1913-04	Пищевая продукция			ГМИ растительного происхождения	обнаружен/не обнаружен
262.	МУК 4.2.2304 п.п. 9.2	Пищевые продукты			ГМО растительного происхождения	обнаружен/не обнаружен
263.	МУК 4.2.2304 п.п. 9.3.1				количество ГМО ДНК сои ДНК кукурузы	(0,01-10) %
264.	МУК 4.2.2304 п.п. 9.5.2, п.п. 9.5.3				выделения ДНК "Сорб- ГМО»	обнаружен/не обнаружен

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 30349	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры, продукты переработки плодов и овощей	01.11.6 01.13, 01.19 10.31.12 10.31.13	0701-0710 0712-0714 0807 1212 91 1214	ГХЦП (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты альдрин кельтан гептахлор малатион/ карбофос паратион-метил / паратион/ метафос диазинон / базудин фозалон диметоат / фосфамид	(0,001 - 1,0) мг/кг (0,007 - 1,0) мг/кг (0,007 - 1,0) мг/кг (0,005 - 1,0) мг/кг (0,005 - 1,0) мг/кг (0,004-0,04) мг/кг (0,004-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг
271.	ГОСТ 30710					
272.	ФР.1.31.2010.07610	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры	01.11.6 01.13 01.19	0701-0710 0714 0807 1212 91	дельтаметрин диазинон диметоат лямбда-цигалотрин малатион паратион-метил перметрин пиримифос-метил фозалон	(0,0025-0,025) мг/кг (0,1-0,8) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,0025-0,06) мг/кг (0,1-0,8) мг/кг (0,0025-0,0125) мг/кг (0,01-0,6) мг/кг (0,1-0,6) мг/кг (0,02-0,6) мг/кг
		Плодовые, ягодные культуры и виноградники	01.21-01.25	0803-0806 0808-0810	дельтаметрин диметоат лямбда-цигалотрин малатион паратион-метил перметрин пиримифос-метил фенвалерат фенитротин фозалон хлорпирифос ддт и его метаболиты гептахлор дельтаметрин диазинон	(0,005-0,125) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,015-0,18) мг/кг (0,25-0,8) мг/кг (0,005-0,6) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,25-0,8) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг (0,1-1,25) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,01-0,125) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,005-0,125) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг
		Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	ддт и его метаболиты гептахлор дельтаметрин диазинон	(0,005-0,06) мг/кг (0,01-0,125) мг/кг (0,005-0,06) мг/кг (0,005-0,125) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2010.07610	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.12	1001-1008 0713	диметоат дихлорфос ГХЦГ (α,β, γ-изомеры) лямбда-цигалотрин малатион паратион-метил перметрин пиримифос-метил фенвалерат фенитроцион фозалон хлорпирифос квинклобак	(0,005-0,125) мг/кг (0,1-0,6) мг/кг (0,1-1,25) мг/кг (0,005-0,6) мг/кг (0,1-1,25) мг/кг (0,005-0,25) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг (0,05-0,6) мг/кг (0,01-0,125) мг/кг (0,1-1,25) мг/кг (0,1-0,6) мг/кг (0,005-0,125) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг
273.	МУК 4.1.2079	Зерно риса	01.12	1006		
274.	МУ 3222	Продукция мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, солод, зерновые, зернобобовые, масличные культуры	01.11-01.13 10.61 10.91 11.06	0713 1001-1108 1101-1104 1201-1208 2302-2309	паратион-метил / паратион/метафос малатион/карбофос фосмет /фталофос трихлорфон/хлорофос/неговон/диптерекс 0-(2, 4-дихлор-фенил)-s-пропил-о-этилтиофосфат (этафос) афлатоксин В1 афлатоксин В1 охратоксин А фумонизин дезоксиниваленол зеараленон Т-2 токсин зеараленон охратоксин А	(0,01 - 0,5) мг/кг (0,01 - 0,5) мг/кг (0,01 - 0,5) мг/кг (0,01 - 0,5) мг/кг (0,01 - 0,5) мг/кг (0,003-0,02) мг/кг (0,001-0,05) мг/кг (0,00125-0,02) мг/кг (0,222-6,00) мг/кг (0,0015-0,005) мг/кг (0,05-0,4) мг/кг (0,05-0,4) мг/кг (0,1-10) мг/кг (0,0005-0,02) мг/кг
275.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты				
276.	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства				
277.	МР 17ФЦ/3738					
278.	МР 17ФЦ/3737	Зерновые культуры, корма, орехи				
279.	ГОСТ 31691	Зерно, продукты его переработки, корма				
280.	ФР.1.31.2012.13727	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорм				


1	2	3	4	5	6	7
281.	ГОСТ Р 54639	Продукты пищевые, корма для животных	01.11-01.13	0713 1001-1108	ртуть	(0,0025-5) мг/кг
282.	МУК 4.1.986	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.61 10.91 11.06	1101-1104 1201-1208	кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
283.	МУ 3184			2302-2309	свинец	(0,02-10,0) мг/кг
284.	ГОСТ 32164				Т-2 токсин	(0,03-0,10) мг/кг
285.	ГОСТ 32161	Продукция мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, солод, зерновые, зернобобовые, масличные культуры			отбор проб	---
286.	ГОСТ 32161 ГОСТ 32163				содержание цезия Cs- ¹³⁷ / активность (удельная)	(3-5x10 ⁷) Бк
287.	ФР.1.31.2008.04629				активность цезия Cs- ¹³⁷	
288.	ФР.1.31.2008.04630	Пищевые продукты	10.61.1 10.61.2 10.61.3	1101 1102 1103	содержание стронция Sr- ⁹⁰ / активность (удельная)	(0,1-1x10 ⁶) Бк
289.	ФР.1.31.2008.04631	Мука, макаронные изделия, бараночные, сухарные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сою, пряности, орехи, семечки, крупу, хлопья			активность стронция Sr- ⁹⁰	
290.	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) п. 3.2	Пищевые продукты	10.61	1101-1104 1208	афлатоксин В1	(0,0025-0,01) мкг
291.	МУК 2.6.1.1194				зеараленон	(0,1-0,8) мг/кг
					дезоксиниваленон	(0,35-2,0) мг/кг
292.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11 01.28.1 10.61 11.06 01.11	1001-1008 1101-1107 1201-1208 1001-1008	мышьяк	(0,002-20,0) мг/кг
					отбор проб	---
					содержание цезия Cs- ¹³⁷ / активность (удельная)	(3-5x10 ⁷) Бк
					активность цезия Cs- ¹³⁷	
					содержание стронция Sr- ⁹⁰ / активность (удельная)	(0,1-1x10 ⁶) Бк
					активность стронция Sr- ⁹⁰	
					массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
293.	ГОСТ 28420. п. 1 п. 3	Зерновые и зернобобовые культуры (зерно и семена), семена масличных, солод, эфирномасличных культур, крупа, мука	01.28.1 10.61 11.06	1101-1107 1201-1208	зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено (0- 500) шт/ кг
294.	ГОСТ 12430				отбор проб	---
295.	МР ВНИИКР 20-2015	Зерновые, зернобобовые масличные и эфиромасличные	01.11 01.28.1 10.61 11.06 10.91	1001-1008 1101-1107 1201-1208 2302 2309	азиатский подвид непарного шелкопряда <i>lymantria dispar asiatica</i> <i>vplukovskij</i> галловый клещ фукусии <i>asulops fuchsiae keifer</i> череда дваждыперистая <i>bidens bipinnata</i> L. бразильская бобовая зерновка <i>zabrotes</i> <i>subfasciatus (boheman)</i>	обнаружено /не обнаружено
296.	МР ВНИИКР 21-2015	мука, крупа, корма, комбикорма, сырые комбикормовой промышленности				обнаружено /не обнаружено
297.	МР ВНИИКР 56-2015					(обнаружено /не обнаружено
298.	МР ВНИИКР 26-2015					обнаружено /не обнаружено
299.	Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Москва, 1961 г.				карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции: наличие или отсутствие в подкарантинной продукции, карантинных и некарантинных объектов: видовой состав семян растений сорняков.	обнаружено /не обнаружено
300.	СТО ВНИИКР 7.009-2012				амброзия полыннолистная <i>ambrosia artemisiifolia</i> L.	обнаружено /не обнаружено
301.	СТО ВНИИКР 7.010-2014				амброзия трехраздельная <i>ambrosia trifida</i> L.	обнаружено /не обнаружено
302.	СТО ВНИИКР 7.011-2014				амброзия многолетняя <i>ambrosia psilostachya</i> dc.	обнаружено /не обнаружено
303.	МР ВНИИКР № 48-2013				ценхрус малоцветковый <i>cenchrus pauciflorus</i> benth. и близкие к нему виды	обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
304.	МР ВНИИКР № 29-2014	Зерновые, зернобобовые, масличные и эфиромасличные культуры, мука, крупа, корма, комбикорма, сырье комбикормовой промышленности	01.11	1001-1008	паслен трехцветковый solanum triflorum nutt.	обнаружено /не обнаружено
305.	МР ВНИИКР № 74-2015		01.28.1 10.61 11.06	1101-1107 1201-1208 2302	череда волосистая bidens pilosa l.	обнаружено /не обнаружено
306.	МР ВНИИКР № 12-2013		10.91	2309	горчак ползучий ascortilon gerens (l.) dc	обнаружено /не обнаружено
307.	ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Атлас вредителей хлебных запасов. Москва 2015 г.				карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции: наличие или отсутствие в подкарантинной продукции, карантинных и некарантинных объектов: вредителей растений.	обнаружено /не обнаружено
308.	Вредные организмы, имеющие карантинное, фитосанитарное значение для РФ. Справочник, Воронеж, 2009 г. под редакцией С.А.Данкверта, М.И.Маслова, У.Ш.Магомедова				карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции: наличие или отсутствие в подкарантинной продукции, карантинных и некарантинных объектов: вредителей растений, видовой состав семян растений сорняков.	обнаружено /не обнаружено
309.	Карантин растений. Москва 2002 г., Васютин А.С., Каюмов М.К., Мальцев В.Ф.				карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции: наличие или отсутствие в подкарантинной продукции, карантинных и некарантинных объектов: видовой состав семян растений сорняков.	обнаружено /не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
310.	МР ВНИИКР-№ 70-2014	Зерновые, зернобобовые масличные и эфиромасличные	01.11 01.28.1 10.61 11.06 10.91	1001-1008 1101-1107 1201-1208 2302 2309	полиграф уссурийский polygraphus proximus blandford черный сосновый усач monochamus gallorogivialis большой черный еловый усач monochamus urussovi малый черный усач monochamus sutor черный бархатно- пятнистый усач monochamus saltuarius черный крапчатый усач monochamus impluviatus черный блестящий усач monochamus nitens	обнаружено /не обнаружено обнаружено /не обнаружено обнаружено /не обнаружено обнаружено /не обнаружено
311.	МР ВНИИКР-№ 10-2014	мука, крупа, корма, комбикорма, сырье комбикормовой промышленности				

Директор Приморского филиала
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»



Ю.П. Никоненко

Пробито пронумеровано
41 (сорок один) лист



Руководитель экспертной группы (эксперт пол аккредитации) Е.А. Трюхан
Член экспертной группы (технический эксперт) Н.Л. Ситникова
Член экспертной группы (технический эксперт) В.А. Белоусова