




Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

230919

к заявлению о сокращении области аккредитации

от " " 20 г.

на 21 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

федерального государственного бюджетного учреждения

«Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 11

650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Павленко, д. 3

650051, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 11						
1.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молочосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого	01.41.2 01.45.2 10.51.1- 10.52.10 10.86.10.100	0401-0404	Отбор проб	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 31743	Макаронные изделия из пшеничной муки и воды с добавлением или без добавления дополнительного сырья и/или пищевых добавок	10.73	1902	Определение сорта	Не установлен
3.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11 11.06 01.19.10.130 01.11.72.110 10.41.42 10.61.2- 10.61.32	1001-1008 1101-1109	Массовая доля жира	Не установлен
4.	ГОСТ 29294	Солод пивоваренный ячменный и пшеничный	11.06	1107	Внешний вид, цвет, запах, вкус Массовая доля влаги Массовая доля экстракта в сухом веществе солода Продолжительность осахаривания Цвет лабораторного сусла Кислотность лабораторного сусла Количество мучнистых, стекловидных и темных зерен	Не установлен (5-45) % Не установлен От 5 мин. От 0,01 ц.ед. От 0,1 к.ед. Не установлен
5.	ГОСТ Р 52061	Солод ржаной сухой			Внешний вид, цвет, Запах, вкус Массовая доля влаги	Не установлен (5-95) %

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Качество помола	Не установлен
					Содержание примесей	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля экстракта в светлом и темном солоде	(0-100) %
					Продолжительность осахаривания	От 5 мин.
					Кислотность	От 1,0 к.ед
6.	ГОСТ 17082.4	Плоды эфиромасличных культур	10.84	0904-0910	Запах	Не установлен
7.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур			Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
8.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур			Содержание расколотых плодов, сорной и эфиромасличных примесей	Не установлен
9.	ГОСТ Р 51410	Семена масличных культур	01.11.9- 01.11.99 01.26.9 01.11.8	1201-1207	Влажность, массовая доля влаги	(5-95) %
					Кислотное число масла, Кислотность масла, Кислотное число масла, извлекаемого из семян, кислотность общего количества масла, извлекаемого из семян	(0,01 – 25) мг КОН
10.	ГОСТ 18294	Питьевая вода, вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	10.86.10.300 10.86.10.310	2201-2202	Концентрация бериллия	(0,1-50,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 31940 метод 2, метод 3	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, применим так же для подземных и поверхностных вод			Массовая концентрация сульфатов	Метод 2 (10 – 2500) мг/дм ³ , Метод 3 (2–50) мг/дм ³
12.	ГОСТ 18309	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода			Массовая концентрация полифосфатов (массовая концентрация ортофосфатов, массовая концентрация фосфора, полифосфаты, ортофосфаты)	от 0,010 мг/дм ³
13.	ГОСТ 4386	Питьевые воды			Массовая концентрация фторидов	п. 1 (0,05–1,0) мг/дм ³ п. 2 (0,04 – 0,60) мг/дм ³ п. 3 (0,10–190) мг/дм ³
14.	ГОСТ 23268.4	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1	2201-2202	Массовая концентрация сульфат-ионов	от 0,2 мг сульфат-ионов в пробе
15.	ГОСТ 23268.5 п. 2, п. 3	питьевые минеральные воды			Массовая концентрация ионов кальция	от 1 мг ионов кальция в пробе
16.	ГОСТ 23268.9				Массовая концентрация ионов магния	от 1 мг ионов магния в пробе
					Содержание нитрат-ионов	Колориметрический метод (0,001 – 5) мг нитрат-ионов в пробе Потенциометрический метод (10 - 70) мг/дм ³
17.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа (III)	от 0,5 мг ионов железа (II) и железа (III) при совместном
					Массовая концентрация ионов железа (II)	присутствии в одной пробе

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 23268.15 п. 2				Массовая концентрация бромид-ионов	(0,05-0,1) мг/дм ³
19.	ГОСТ 23268.16				Массовая концентрация йодид-ионов	п. 2 (0,02 - 2) мг ионов в пробе п. 3 (0,02 - 2) мг ионов в пробе
20.	ГОСТ 23268.18				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,005 - 50) мг ионов в пробе
21.	ГОСТ 26754	Молоко	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.86.10.110	0401	Температура	(0-100) °C
22.	ГОСТ 8285 п. 2.9	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.13.15.170	1518	Массовая доля неомыляемых веществ	От 0,1%
23.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13.15.110- 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34 10.31.1 10.39 10.86.10.210 -10.86.10.683	2001-2009	Внешний вид упаковки, герметичность упаковки, состояние внутренней поверхности потребительской упаковки)	Не установлен
24.	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.13.1- 10.13.15 10.86.10.600	1601-1605	Массовая доля крахмала в процентах от массы продукта	(0,1-15,0)%

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	10.11.1-10.13.15 10.86.10.600-10.86.10.660	0201-0210 1601-1602	Перекисное число	(0,1 – 40) ммоль ½ O₂/кг
26.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918)	Мясо, мясные продукты	10.13.1-10.13.15 10.86.10.600	1601-1605	Содержание нитрита	От 0,001 мг/кг
27.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	10.51.53	3501	Активная кислотность	Для казеина сычужного (5,0 – 8,0) ед. рН Для казеина кислотного (3,0 – 6,0) ед. рН Для казеината (5,5 – 7,0) ед. рН
28.	ГОСТ Р 51456	Сливочное масло	10.42 10.51.30	0405	Активная кислотность (активная кислотность (рН) плазмы)	Для сливочного масла, масляных паст, сливочно-растительных спредов (3,0 – 9,0) ед. рН
29.	ГОСТ Р 51331	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51.1-10.51.5 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0403-0406	Массовая доля жира	(0,05 – 10,0) %
30.	ГОСТ ISO 6734/IDF 015	Молоко сгущенное с сахаром	10.51.51.113 10.51.51.139	0402	Титруемая кислотность	От 0,5 °Т
					Массовая доля сухих веществ	(0-80)%
					Общее содержание сухих веществ	Не установлен
31.	ГОСТ Р 54045	Сыры, плавленые сыры и сырные продукты	10.51.40.10	0406	Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов (кроме хрящевых рыб)	03.11-03.12 03.21-03.22	0301-0308	Масса рыбы, длина рыбы, длина и ширина рыбы	Не установлен
33.	ГОСТ Р 51497	Рыба морская и океаническая живая и охлажденная, каракатица живая и охлажденная, ракообразные живые, охлажденные или вареные				
34.	ГОСТ 19182	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы	10.20.25.120	1604-1605	Буферность	Не установлен
35.	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбную продукцию (рыба холодного копчения и соленая)	03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	Массовая доля аммиака	Фотометрический метод от 0,05% Метод обратного титрования от 0,6%
36.	ГОСТ 1129	Масло подсолнечное	10.41.24 10.41.54	1512	Вкус	Не установлен
37.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2 10.41.5	1507-1518	Холодный тест	Положительный/отрицательный
38.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2	1501-1518	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1 – 2,0) %
					Показатель преломления (рефракция)	От 0,0001

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2 10.41.5	1507-1518	Число омыления	Не установлен
40.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2	1501-1518	Массовая доля золы	Не установлен
41.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41.2	1501-1518	Перекисное число	(0,1 – 45) ммоль/кг или ½ O ₂ /кг
42.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2 10.41.5	1507-1518	Свободные минеральные кислоты (качественная реакция)	При массовой доле кислот в масле более 0,01% присутствие/отсутствие
43.	ГОСТ 686 п. 3.5	Сухари армейские	10.72.11.120	1905	Количество лома и горбушек	Не установлен
44.	ГОСТ 31749	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73	1902	Отбор проб	Не установлен
					Вкус, запах, состояние изделия после приготовления	Не установлен
					Кислотное число жира	От 0,05 мг КОН/г
					Перекисное число жира	От 0,1 ммоль ½ O ₂ /кг
45.	ГОСТ 12578	Кусковой белый и другие виды сахара	1081	1701-1702	Массовая доля мелочи	Не установлен
46.	ГОСТ 12579	Кристаллический белый сахар, сахар-песок	1081	1701-1702	Средний размер кристаллов	От 0,1%
47.	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделий без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки	10.82	1704 1806	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколаде	Не установлен
48.	ГОСТ 31723				Массовая доля жира	Не установлен
					Массовая доля обезжиренного сухого остатка какао в шоколаде	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 31821	Плоды баклажанов культурных сортов, поставляемые для реализации в свежем виде в розничную торговлю потребителю и не предназначенные для переработки	01.13.33	0709	Отбор проб	Не установлен
					Внешний вид, запах и вкус, внутреннее строение, размеры плодов, площадь солнечных ожогов и зарубцевавшихся трещин, масса плодов, посторонние примеси, плоды с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров (или массе), плоды потерявшие, со свежими парпинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами нажимов без повреждения мякоти, плоды с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см^2, плоды с солнечными ожогами общей площадью более 4 см^2, плоды с зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 4 см^2, плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с поврежденной мякотью, с излишней внешней влажностью, без	

1	2	3	4	5	6	7
					плодоножки, плоды с пустотами, перезрелые, с волокнистой мякотью, содержание плодов с отклонениями от значенй показателей по каждой фракции	
50.	ГОСТ 31854	Лук порей культурных сортов свежий, предназначенный для поставки предприятиям общественного питания и реализации потребителю в свежем виде в розничной торговле не предназначенный для переработки	01.13.44	0703	Отбор проб	Не установлен
					Общая масса лука порея, внешний вид; степень развития растений; наличие растений, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями; с цветущей стрелкой в ножке; наличие насекомых вредителей, запах и вкус, общее количество растений лука порея, длина растения; общая длина ножки и луковицы; длина белой или белой с зеленоватым оттенком части лука порея, поперечный диаметр ножки, сортировка по каждой фракции, массовое или количественное содержание лука порея с отклонениями по каждой фракции, белая или белая с зеленоватым	

1	2	3	4	5	6	7
					оттенком часть лука порея, содержание лука порея с отклонениями по качеству в процентах от общего количества лука порея	
51.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	10.39	2001-2005	Соотношение составных частей (рассола и овощей, плодов или ягод), количество рассола, количество сока (рассола), соотношение составных частей соленых овощей, моченых плодов и ягод	Не установлен
52.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.31-10.39	0701-0714 0801-0814 2001-2009	Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ в съедобной части продукта Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта	От 0,1%
53.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32.1	2009	Содержание растворимых сухих веществ	(2 – 80) % (° Брикса)
54.	ГОСТ Р 51432	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	10.32.1- 10.32.2 10.86.10.230 -10.86.10.233 11.07.19.131 -11.07.19.132	2009	Массовая концентрация золы (массовая доля золы)	(1-15) г/дм ³
55.	ГОСТ Р 51436				Общая щелочность золы	(5 – 80) ммоль NaOH/дм ³ (ммоль NaOH/кг)
56.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	10.32.1- 10.32.2 10.86.10.230	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2 – 25) %

1	2	3	4	5	6	7
			-10.86.10.233 11.07.19.131 -11.07.19.132			
57.	ГОСТ Р 52610	Пищевые концентраты (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)	10.83.12 10.89.19.230	2101-2106	Массовая доля влаги	в обеденных и сладких блюдах (5,0 - 15,0) %, в сухих завтраках (3,0 - 11,0) %
58.	ГОСТ Р 52416				Массовая доля золы на сухую массу, массовая доля золы на сырую массу	в обеденных и сладких блюдах (3,0 - 16,0) %, в сухих завтраках (0,5 - 3,0) % в кофепродуктах - от (4,0 - 10,0) %
59.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	10.83	0902-0903	Содержание водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	Не установлен
60.	ГОСТ 13685	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	08.93 10.84.3	2501	Гранулометрический состав, массовая доля остатка на сите	Не установлен
61.	ГОСТ 7698	Крахмалкартофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый	10.62	1108 3505	Внешний вид, цвет, запах, количество крапин Массовая доля влаги Массовая доля общей золы. в пересчете на сухое вещество, массовая доля золы, не	Не установлен (1-50) % (0,003-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		и модифицированный			растворимой в 10% растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество	
62.	ГОСТ 21179	Воск пчелиный	01.49.26.111	1521	Кислотность	(От 1 до 50) см ³ (моль/дм ³ /100 г)
					Отбор проб	Не установлен
					Цвет, запах, структура в изломе	Не установлен
					Массовая доля механических примесей	Не установлен
					Наличие фальсифицирующих примесей	Наличие/отсутствие
					Кислотное число	От 0,1 мг КОН/г
63.	ГОСТ 28888 п. 6.9, п. 6.10.	Пчелиное сырое маточное молочко, заготавливаемое для переработки в пищевых целях	01.49.24.150	0410	Массовая доля деценовых кислот	Не установлен
					Массовая доля восстанавливающих сахаров, массовая доля общих сахаров после инверсии	(5-90)%
					Массовая доля сахарозы	(0,1-20)%
64.	ГОСТ 31767 п.6.8.	Маточное пчелиное адсорбированное молочко, предназначенное для использования в пищевых целях	01.49.24.150	0410	Массовая доля деценовых кислот	До 10% (0-20)%
65.	ГОСТ 31775	Восковое сырье, предназначенное для получения пчелиного воска	01.49.26.111	1521	Отбор проб	Не установлен
					Внешний вид и цвет, структура, пораженность восковой молью	Не установлен

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонние примеси, крупные комочки	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля воды	(5 - 10) %
					Массовая доля воска	Пасечные вытопки (36,0 - 60,0) % Заводская мерва (18,0 - 35,0) %
66.	ГОСТ 31762 п. 4.15	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 -10.84.12.140	2103	Стойкость эмульсии	От 3%
67.	ГОСТ 12575 п. 4, 5	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	1081	1701-1702	Массовая доля редуцирующих веществ	Не установлен
68.	ГОСТ 7636 п. 5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11-03.12 03.21-03.22 10.20 10.41.12 10.85.12 10.86.10.500 10.91.10.130	0301-0308 1604-1605	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,025-0,5) %
69.	ГОСТ 26181 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31-10.39	0701-0714 0801-0814 2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,0004-0,15) %
70.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты	10.31-10.39	0701-0714 0801-0814 2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
71.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и			Массовая доля мякоти Объемная доля мякоти	(1,0-30) % (5 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
		овощей				
		650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Павленко, д. 3				
72.	МУК 4.2.2747	Мясо и мясная продукция	10.1	0201-0210	Личинки трихинелл и цистицерки (финн)	Обнаружено/ не обнаружено
73.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.1 10.20.2 10.20.3 03.11.12	0301-306	Жизнеспособные личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
74.	МУК 3.2.988	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.20.1 10.20.2 10.20.3 03.11.12	0301-306	Паразитарная чистота: Личинки нематод Личинки цестод Метацеркарии трематод Личинки скребней	Обнаружено/ не обнаружено
75.	МУК 4.2.3016	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.3	0701-0714 0803-0810	Паразитарная чистота: Яйца гельминтов Личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
76.	МУК 4.2.999	Молочные продукты	10.51.1- 10.51.5 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0403-0406	Бифидобактерии	(1,0-9,9) x 10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
77.	МУ 3049	Молоко, жидкие молочные продукты, творог	10.1 10.5	0201-0208 0401-0404 0406 0407	Пенициллин	От 0,01 ЕД/г/мл
		Молоко, жидкие молочные продукты, творог, яйца, мясо, субпродукты			Тетрациклин	От 0,01 ЕД/г/мл
		Молоко, жидкие молочные продукты,			Стрептомицин	От 0,5 ЕД/г/мл

1	2	3	4	5	6	7
		творог, яйца				
		Мясо, субпродукты				
78.	ГОСТ Р 51331	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51.1- 10.51.5 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0403-0406	Бацитрацин Бифидобактерии (<i>Bifidobacterium</i>) Молочнокислые микроорганизмы (<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>Bulgarius</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i>)	От 0,02 ЕД/г/мл (1,0-9,9) × 10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9) × 10 ¹¹ КОЕ/г (см ³)
79.	ОСТ 10 256	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Подвижные формы фосфора (фосфор (подвижная форма))	От 8 млн ⁻¹ (мг/кг)
80.	ПНД Ф 16.1.41	Почвы, грунты	-	-	Подвижные формы калия (калий (подвижная форма))	От 40 млн ⁻¹ (мг/кг)
81.	ФР.1.31.2013.14150 М-МВИ-80-2008 п.5.	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Нефтепродукты (массовая концентрация нефтепродуктов, массовая доля нефтепродуктов)	(20,0- 50000) мг/кг
82.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственной продукции растениеводства. п. 5.	Почвы	-	-	Ртуть	(0,005-1,0*10 ⁻³) мг/кг(млн ⁻¹)
83.	ГОСТ 28268п.3.	Почвы	-	-	Ртуть	От 1,0 млн ⁻¹ (мг/кг)
84.	ГОСТ 33456	Плодовые и декоративные культуры	01.3010.130 01.30.10.140	0601 0602	Влажность устойчивого завязывания растений Тутовая пиловка (лат. <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Не установлен Обнаружено/не обнаружено
650051, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2а						
85.	ГОСТ 14050 п.4.3, 4.5	Мука известняковая	08.11.30	2509	Массовая доля влаги	(0,05-5,00)%

1	2	3	4	5	6	7
		(доломитовая)			Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния	(0,5-95)%
86.	ГОСТ 23999 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.13	Кальция фосфат кормовой	20.15.49	3103	Отбор проб	Не установлен
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	от 1%
87.	ГОСТ 24596.2 п.7	Фосфаты кормовые	20.15.49	3103	Массовая доля фосфора, растворимого в 0,4% растворе соляной кислоты	(25-60)%
88.	ГОСТ 24596.4	Фосфаты кормовые	20.15.49	3103	Массовая доля кальция	(15-40)%
89.	ГОСТ 26826 п.3.1, 3.3	Мука известняковая	08.11.30	2509	Отбор проб	Не установлен
90.	ГОСТ 24596.5	Фосфаты кормовые	20.15.49	3103	Массовая доля кальция	(0,5-95,0)%
					Показатель активности водородных ионов	(0-14) ед.рН
91.	ГОСТ 24596.6 п.8	Фосфаты кормовые	20.15.49	3103	Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
92.	ГОСТ 17681 п.1, 2.6, 2.3, 2.7, 2.11	Мука животного происхождения	10.20.22 10.13.16	0305 2301	Отбор проб	Не установлен
		Костяная мука			Массовая доля влаги	(5-95)%
		Кормовой белковый концентрат			Массовая доля жира	От 1,0%
					Массовая доля клетчатки	От 1,0%
					Массовая доля минеральных примесей (Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте)	От 1,0%
93.	Руководство по анализам кормов, 1982 г.	Корма	10.91	2309	Обменная энергия	Не установлен
94.	ГОСТ Р 51470	Казеины Казеинаты	10.51	3501	Кормовые единицы	
					Массовая доля белка	от 0,1%
95.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2009	Азот по Кьельдалю	(300-2000) мг/кг
96.	ГОСТ 28888 п.3.3, 3.11	Сырое маточное молоко	10.89	2106	Отбор проб	Не установлен
					Массовая доля сырого протеина	От 0,1%
97.	ФР.1.31.2010.07171	Лизина моногидрохлорид	21.20	2922	Массовая доля лизина моногидрохлорида	(80-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		Метионин	21.20	2922	Массовая доля метионина	(80-100)%
		Треонин	21.20	2922	Массовая доля треонина	(80-100)%
		Триптофан	21.20	2922	Массовая доля триптофана	(80-100)%
98.	Определение витамина Е в биоматериале с αα' – дипиридилом, 1984 в справочнике «Лабораторные исследования в ветеринарии» под ред. Б.И. Антонова, М. «Агропромиздат», 1991	Печень	10.11.20	0206	Содержание витамина Е	От 0,1 мкг/мл
		Молоко	10.5	0401	Содержание витамина Е	От 0,1 мкг/мл
		Яйцо	01.47.23	0407	Содержание витамина Е	От 0,1 мкг/мл
99.	ГОСТ 13456 п. 3.1 3.3.2.1, 3.5	Жом сушеный	10.81.20	2303	Отбор проб	Не установлен
					Массовая доля влаги	(5-95)%
					Массовая доля сырого протеина	от 1,0%
100.	ГОСТ Р 51421	Корма Комбикорма Комбикормовое сырье	10.91	2309	Массовая доля водорастворимых хлоридов	от 0,05%
101.	МУ 1541 (ГЖХ)	Продукты питания растительного и животного происхождения, почва, фураж	01.11 01.12 01.13 01.49 01.13.4 01.13.49 01.13.5 01.13.59 01.13.71 01.22.19 01.23 01.24 01.25 01.26 10.39	1201-1214 0701-0711 0801-0811 0201-0205 0207-0208 0210 1602 0401-0406 1510-1518	2,4-Д кислота (в виде метилового эфира)	от 0,01 мг/кг для почвы; от 0,02 мг/кг для травы, зерна; от 0,1 мг/кг для сена, сливочного масла; от 0,04 мг/кг для молока; от 0,08 мг/кг для мяса (говядины)

1	2	3	4	5	6	7
			10.82 01.13.8 01.13.80 10.39 02.30.40 10.9 10.61 10.91. 10.91.1 10.91.10 10.20.11 10.20.15 01.47.11 10.1 10.11 10.12 10.13			
102.	ГОСТ Р 54637 (ОФ ВЭЖХ)	Продукты пищевые функциональные	-	-	Определение массовой доли витамина D ₃ (холекальциферола)	(0,1 – 1,0) млн ⁻¹
103.	ГОСТ Р 54635	Продукты пищевые функциональные	-	-	Определение массовой доли витамина А (в виде ретинола, ацетата ретинола, пальмитата ретинола)	(0,5 – 10,0) млн ⁻¹
104.	ГОСТ Р 54634 (ОФ ВЭЖХ)	Продукты пищевые функциональные	-	-	Определение массовой доли витамина Е (в виде α, β, γ, δ – токоферолов, ацетата α – токоферола)	(5 – 500) млн ⁻¹
105.	ГОСТ 31979 п.7.1.1 – п. 7.1.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Обнаружение растительных жиров в жировой фазе	Не установлен
106.	Инструкция по применению набора для выявления антител к	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц (Influenza virus A)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	вирусу гриппа птиц (ВГП) иммуноферментным анализом ИФА»					
107.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к энцефаломиелииту (АЕ)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу инфекционного энцефаломиелиита птиц	Обнаружено/не обнаружено
108.	Инструкция по применению тест-системы диагностической иммуноферментной для выявления антител, направленных против белка - VP7 вируса блутанга конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA)»	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу блутанга (Bluetongue virus)	Обнаружено/не обнаружено
109.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней непрямым иммуноферментным методом	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу африканской чумы свиней	Обнаружено/не обнаружено
110.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу иммунодефицита	Сыворотка и плазма крови	-	-	Антитела к вирусу иммунодефицита кошек, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	кошек (ВИД-Тест), 2010 г					
111.	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену вирусной диареи крупного рогатого скота (ВДКРС) иммуноферментным методом «ВДКРС-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка и плазма крови, молоко	-	-	Антитела к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота (ВДКРС)	Обнаружено/не обнаружено
112.	МР «Выделение и идентификация бактерий желудочно-кишечного тракта животных» № 13-5-02/1043	Фекалии, помёт	-	-	Микроорганизмы родов Salmonella, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Serratia, Enterobacter, Hafnia, Morganella, Yersinia, Edwardsiella, Providencia, Erwina, лактобактерии, бифидобактерии	Обнаружено/не обнаружено

Директор ФГБУ «Кемеровская МЗ»

М.П.

И.В. Попов

