

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

СВЯЖСРОДА А.В.

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU. 0001.21ПО83

от «28» августа 2014г.

на 60 листах, лист 1

Область аккредитации
испытательной лаборатории Областного государственного бюджетного учреждения
«Липецкая областная ветеринарная лаборатория»
398002 г.Липецк, ул. Гагарина, 60

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Пищевая продукция						
1.1	СТ СЭВ 3832-82 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 53161-2008	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	04 0401-0406 2105 3502 3504	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 53430-2009 ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ 28283-89 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ 8756.18-70				Вкус Запах Консистенция Внешний вид Цвет Температура Посторонние запахи Привкусы Внешний вид упаковки	
	ГОСТ Р 51456-99 ГОСТ Р 51455-99				Кислотность, титруемая кислотность, активная кислотность, кислотность жировой фазы	
	ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ Р 51466-99 ГОСТ Р 52100-2003				Массовая доля золы	-
	ГОСТ Р 51331-99				Перекисное число	-
					Массовая доля влаги и сухих веществ,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					сухих обезжиренных веществ	
ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 52688-2006					Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	- -
ГОСТ Р 55063-2012					Массовая доля сахара	-
ГОСТ Р 53359-2009					pH (активная кислотность)	(0-14) ед pH
ГОСТ Р ИСО 8156- 2010 ГОСТ 8764-73 ГОСТ Р 51472-99					Индекс растворимости	- - -
ГОСТ 23452-79					Пестициды	от 0,005 мг/кг
ГОСТ Р 51301-99					Токсичные элементы свинец	- (0,02-2,0)мг/кг
ГОСТ Р 51301-99					Кадмий Медь	(0,005-1,5) мг/кг (0,1-15,0)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					Цинк	(0,2-50,00)мг/кг
ГОСТ Р 51600-2010 ГОСТ 31502-2012 ГОСТ Р 53774-2010 ГОСТ Р 53912-2010					Антибиотики: тетрациклиновая группа пенициллин стрептомицин	-
ГОСТ Р 51600-2010 ГОСТ 31502-2012					Ингибирующие вещества	-
Методика определения Афлатоксина М1					Микотоксин М1	25-500 мкг/кг
ГОСТ Р 53152-2008 М 04-15-2009					Бенз(а)пирен	От 0,1 млрд ⁻¹
ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010					Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
ГОСТ Р 53430-2009					КМАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 53430-2009				БГКП	-
	ГОСТ Р 52687-2006				Бифидобактерии	-
	ГОСТ Р 54077-2010				Соматические клетки	-
	ГОСТ Р ИСО 13366-1- 2010					-
	ГОСТ Р 52814-2007				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ Р 51921-2002				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ 10444.12-88				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ 10444.11-89				Молочнокислые микроорганизмы	-
	ГОСТ Р 52832-07				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ Р 54075-2010				Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирую щие клостридии	-
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7

1.2	ГОСТ 7269-79 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 54004-2010 ГОСТ 53597-2009 ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ 52121-2003 ГОСТ 52675-2006 (СТ СЭВ 3014-81) ГОСТ 26670-91 ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 19496-93 ГОСТ 19496-2013	Мясо и мясная продукция.	10.11 10.13	02 0201-0210 0407 0408 0410 1501 1601 1602 1603 02-0210 0407-0408 3502	Отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
					Внешний вид Запах Вкус Привкус Консистенция Масса изделия Показатели свежести Вид на разрезе	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	колбас					
	Цвет					
Качественный метод Премитест (PremiTest) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2013г.	Гризин Тетрациклиновая группа Бацитрацин					-
ГОСТ 23042-86	Массовая доля жира					-
ГОСТ 9957-73 СТБ ISO1841-1-2009	Массовая доля хлоридов					-
ГОСТ 8756.1-79	Массовая доля составных частей в консервах					-
СТБ ISO 1442-97	Массовая доля костных включений					-
ГОСТ Р 51479-1999	Массовая доля влаги и сухих веществ					-
ГОСТ 8558.1-78	Содержание нитритов					-
ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-78	Содержание нитратов					-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 23231-90	Остаточная активность кислот фосфотазы	-
ГОСТ Р 53641-2009	Перекисное число	-
ГОСТ Р 50457-92	Массовая доля общего фосфора	-
ГОСТ 9794-74	Массовая доля хлеба	-
ГОСТ Р 51482-99	Массовая доля начинки	-
ГОСТ 32009-2013	Массовая доля белка, белковых веществ	-
ГОСТ Р 52675-2006	Массовая доля золы	-
ГОСТ Р 52675-2006	Свежесть: Общая кислотность аммиак, реакция с сульфатом меди, реакция на пероксид	-
ГОСТ Р 50453-92	Токсичные элементы	-
ГОСТ Р 53642-2009		
ГОСТ 7702.1-74		
ГОСТ 31470-2012		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 51301-99	Свинец	(0,04-10,00) мг/кг
М 04-15-2009	Кадмий	(0,05-50)мг/кг
ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010	Бенз(а)пирен	От 0,1 млрд ⁻¹
ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Радионуклиды: Цезий – 137 Стронций - 90	- - -
ГОСТ Р 52816-2007	Общие правила микробиологических исследований	-
ГОСТ Р 52814-2007	БГКП	-
ГОСТ Р 51921-2002	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
ГОСТ Р 52815-2007	Listeria monocytogenes	-
	Staphylococcus aureus (коагулазоположитель)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 53913-2010 ГОСТ Р 52830-2007				ьнестафилококки)	-
	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010 ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013 ГОСТ Р ИСО 21527-2-2013				Escherichia coli	-
	ГОСТ 29185-91				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ Р ИСО 21871-2010				Сульфитредуцирующие клостридии	-
	ГОСТ 10444.11-89				Bacillus cereus	-
	ГОСТ Р 54005-2010				Молочнокислые микроорганизмы	-
	ГОСТ Р 54085-2010				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Бактерии рода Shigella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -
1.3	ГОСТ 26671-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26929-86 ГОСТ Р 52121-2003 ГОСТ Р 53669-2009 ГОСТ Р 53157-2008 ГОСТ Р 53597-2009 ГОСТ Р 54015-2010	Мясо птицы и продукты ее переработки, яйцо и яйцепродукты	10.12 10.13	0207 0407 1602	Отбор проб	-
	Качественный метод Премитест(PremiTest) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2013г.				Гризин Тетрациклиновая группа Бацитрацин	-
	ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ Р 51479-99				Массовая доля сухого вещества	- -
	ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ Р 50453-92				Массовая доля белка	- -
	ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ 23042-86				Массовая доля жира	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 54042-2010					Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	-
ГОСТ Р 53599-2009					Массовая доля костных включений	-
ГОСТ Р 53746-2009					Концентрация водородных ионов	-
ГОСТ 31469-2012					Температура	-
ГОСТ Р 53746-2009						-
ГОСТ Р 51944-2002						-
ГОСТ Р 52121-2003					Масса	-
ГОСТ Р 51944					Плотность	-
ГОСТ Р 52121-2002						-
ГОСТ 31654-2012					Массовая доля составных частей в консервах	-
ГОСТ 8756.1-79						
ГОСТ 7702.1-74					Кислотное число	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 51480-99 ГОСТ 9957-73				Массовая доля хлористого натрия	-
	ГОСТ 8558.1-78 ГОСТ 29299-92				Массовая доля нитрита натрия	-
	ГОСТ Р 51482-99 ГОСТ 32009-2013				Массовая доля общего фосфора	-
	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность кислот фосфатазы	-
					Токсичные элементы	
	ГОСТ Р 51301-99				свинец	(0,04-10,00)мг/кг
	М 04-15-2009 ГОСТ Р 53152-2008				кадмий	(0,05-50) мг/кг
					Бенз(а)пирен	от 0,1 млрд ⁻¹

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	-
	ГОСТ Р ИСО 7218- 2011					
	ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ Р 53944-2010 ГОСТ Р 54354-2011				Общие правила микробиологических исследований КМАФАнМ	- -
	ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) ГОСТ Р 53944-2010 ГОСТ Р 54354-2011				БГКП	- - - -
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 53665-2009 ГОСТ Р 53944-2010 ГОСТ Р 54354-2011					- - - - -
	ГОСТ Р 51921-2002				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - - -
					Listeria monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 52815-2007 ГОСТ Р 53944-2010					Staphylococcus aureus (коагулазоположитель- ные стафилококки)	- -
ГОСТ Р 53913-2010 (ИСО 16654:2001) ГОСТ Р 52830-2007					Escherichia coli	- - -
ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2013 ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013					Дрожжи и плесневые грибы	- -
ГОСТ 29185-91					Сульфитредуцирую- щие клостридии	-
ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ Р ИСО 21871- 2010					Bacillus cereus	- -
ГОСТ 10444.11-89					Молочнокислые микрорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

1.4	ГОСТ Р 54005-2010	Рыба, нерыбные объекты промышленности и продукты, вырабатываемые из них (кроме консервов и пресервов)	10.20	03-0307 1504 1604 1605 1603 2104	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
	ГОСТ Р 54085-2010				Бактерии рода Shigella	-
	СТБ ISO 21570 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	-
	ГОСТ 8714-72 ГОСТ ИСО 6644-97 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-88 ГОСТ 814-88 ГОСТ 815-2004 ГОСТ Р 54015-2010				Отбор проб	-
	ГОСТ 26808-86				Массовая доля сухих веществ	-
	ГОСТ 31795-2012				Массовая доля фосфора	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 27001-86	ГОСТ Р 51301-99				Консерванты: бензоат натрия	-
					Токсичные элементы	
					Свинец	(0,04-10,00) мг/кг
					Кадмий	(0,05-50) мг/кг
					Гризин тетрациклиновая группа бацитрацин	
Качественный метод Премитест (PremiTest) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2003г.	М 04-15-2009 ГОСТ Р 53152-2008				Бенз(а)пирен	От 0,1 млрд
						-
ГОСТ Р 53184-2008	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Полихлорированные бифенилы идиоксины	-
					Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54354-2011				КМАФАнМ	-
	ГОСТ Р 52816-2007				БГКП	-
	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)					-
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)					-
	ГОСТ Р 51921-2002				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ Р 52815-2007				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ 29185-91				Сульфитредуцирую щие клостридии	-
	ГОСТ 10444.12-88				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010					-
	ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013					
	ГОСТ Р 54378-2011 МУ 3.2.1756-03				Паразитарная чистота	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -
1.4	ГОСТ Р 54015-2010	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1603 1604 1605 0410-05	Отбор проб	-
	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных частей	-
	ГОСТ Р 51492-99				Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы	-
	ГОСТ 7636-85				Массовая доля жира	-
	ГОСТ 19182-89				Буферность	-
	ГОСТ 27082-89				Кислотность общая	-
	ГОСТ 7636-85				Перекисное число	-
					Токсичные элементы	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 51301-99	Свинец	(0,04-10,00) мг/кг
ГОСТ Р 53184-2008	Кадмий	(0,05-50) мг/кг
ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010	Полихлорированные бифенилы идиоксины	-
ГОСТ Р 54354-2011	Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	-
ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	КМАФАнМ	-
ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)	БГКП	-
ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
ГОСТ Р 52815-2007	Staphylococcus aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010 ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ Р ИСО 21871- 2010				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i> , <i>B. polymixa</i> и др.	-
	ГОСТ 29185-91				Спорообразующие мезофильные анаэробные микроорганизмы (клостридии) в т.ч. <i>C.perfringens</i> , <i>C.</i> <i>botulinum</i>	-
	ГОСТ 10444.11-89				Молочнокислые микроорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54378-2011 МУ 3.2.1756-03				Паразитарная чистота	-
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ISO 21571-2009				ГМО	-
1.5	ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ Р 52377-2005 ГОСТ Р 54015-2010	Продукция хлебопекарной промышленности. Изделия макаронные. Концентраты пищевые.	10.71 10.72 10.73	1902 1905 2106	Отбор проб	-
	ГОСТ Р ИСО 3972-2005 ГОСТ Р 52377-2005 ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ Р 51865-2010 ГОСТ Р 52811-2007 ГОСТ 23600-79				Внешний вид Цвет Поверхность Излом Форма Запах Вкус Состояние макаронных изделий после варки	-
	ГОСТ Р 53882-2010 ГОСТ Р 52377-2005 ГОСТ Р 52378-2005 ГОСТ 31749-2012				Влажность	-
						-
						-
						-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 7128-91					Кислотность	-
ГОСТ Р 52377-2005					-	
ГОСТ Р 52378-2005					-	
ГОСТ 31749-2012					-	
ГОСТ Р 51865-2010					-	
ГОСТ 31743-2012					-	
ГОСТ Р 51865-2002					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
ГОСТ 31743-2012					Кислотное число жира	-
ГОСТ Р 52378-2005					Перекисное число жира	-
ГОСТ Р 51487-99					-	
ГОСТ Р 52378-2005	Массовая доля жира	-				
ГОСТ Р 52610-2006	Металломагнитная примесь	-				
ГОСТ Р 52377-2005	Токсичные элементы	-				
	Свинец	(0,04-10,00) мг/кг				
ГОСТ Р 51301-99						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					Кадмий	(0,05-50) мг/кг
ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010					Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
ГОСТ Р 52816-2007					БГКП	-
ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- -
ГОСТ Р 52815-2007					Staphylococcus aureus	-
ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010 ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013					Дрожжи и плесневые грибы	- - -
ГОСТ 10444.8-88					Bacillus cereus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

1.6	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания	-	1602 1604 1902 2103 2104	ГМО	-
	СТБ ISO 21570-2014					-
	ГОСТ ИСО 21571-2009					-
	ГОСТ Р 54004-2010					-
	ГОСТ Р 50763-2007					-
	ГОСТ Р 52816-2007					-
	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)					-
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)					-
	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)					-
	ГОСТ Р 52815-2007					-
	ГОСТ Р 51921-2002				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ 10444.12-88					-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010					-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-				Listeria monocytogenes	-
					Дрожжи и плесневые грибы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

1.7	2013	Масложировая продукция	10.41 10.42	1507 – 1518 1520-1522 1804 1806 2103	Отбор проб	-
	ГОСТ Р ИСО 21527-2-2010					
	ГОСТ 29185-91					
	ГОСТ Р 53913-2010 (ИСО 16654:2001)					
	ГОСТ Р 52830-2007					
1.7	ГОСТ Р 52062-2003	Масложировая продукция	10.41 10.42	1507 – 1518 1520-1522 1804 1806 2103	Отбор проб	-
	ГОСТ Р 52179-2003					
	ГОСТ Р 53595-2009					
	ГОСТ Р 54015-2010					
	ГОСТ Р 53595-2009					
	ГОСТ Р 52179-2003				Внешний вид Запах Вкус Цвет Прозрачность Консистенция	-
	ГОСТ Р 53595-2009					
	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
	ГОСТ Р 53595-2009					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля жира	-
	ГОСТ Р 53595-2009				Кислотность, кислотное число	-
	ГОСТ Р 52179-2003				Перекисное число в жире, выделенном из маргарина	-
	ГОСТ Р 52179-2003				pH	-
	ГОСТ Р 53595-2009				Токсичные элементы	
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,00) мг/кг
					Кадмий	(0,05-50) мг/кг
	ГОСТ Р 51301-99				Медь	(0,05-30,00) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	М 04-15-2009 ГОСТ Р 53152-2008				Бенз(а)пирен	От 0,1 млрд ⁻¹
	ГОСТ Р 51600-2010				Антибиотики:	-
	ГОСТ 31502-2012				тетрациклиновая	-
	ГОСТ Р 53774-10				группа	-
	ГОСТ 32219-2013				пенициллин	-
	ГОСТ Р 53912-2010				стрептомицин	-
	ГОСТ Р 54016-2010				Радионуклиды:	-
	ГОСТ Р 54017-2010				Цезий-137	-
	ГОСТ Р 52816-2007				Стронций-90	-
	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП	-
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)					-
	ГОСТ Р 51921-2002				Listeria monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

1.8	ГОСТ 29185-91	Плодовоовощная продукция и грибы (кроме консервов)	10.31 10.32 10.39	0700 0800	Сульфитредуцирующие кlostридии	-
	ГОСТ 10444.12-88				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010				ГМО	-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013					-
1.8	ГОСТ Р ИСО 21527-2-2010	Плодовоовощная продукция и грибы (кроме консервов)	10.31 10.32 10.39	0700 0800	Отбор проб	-
	СТБ ISO 21570-2014				Внешний вид	-
	ГОСТ ИСО 21571-2009				Форма	-
	ГОСТ 10444.15-94				Размеры	-
1.8	ГОСТ Р 54015-2010	Плодовоовощная продукция и грибы (кроме консервов)	10.31 10.32 10.39	0700 0800	Запах	-
	ГОСТ Р 53216-2008				Вкус	-
	СТБ 459-93				Механические повреждения	-
	СТБ 463-93				Внешние признаки порчи	-
1.8	СТБ 392-93					-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					Консистенция Цвет Зараженность вредителями Токсичные элементы	-
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
	ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП	- - -
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)					-
	ГОСТ Р 51921-2002					-
	ГОСТ Р 52815-2007					-
	ГОСТ 10444.12-88					-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010					-
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013					-
	ГОСТ 10444.8-88					-
	ГОСТ Р ИСО 21871-2010					-
	ГОСТ 29185-91					-
	СТБ ISO 21570-2014					-
	ГОСТ ИСО 21571-2009					-
1.9	ГОСТ 27853-88	Консервы овощные,	10.39	0700	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 26671-85	фруктовые, ягодные, грибные	0800		Подготовка проб для лабораторных анализов	-
	ГОСТ 25555.0-82				Титруемая кислотность	-
	ГОСТ Р 51301-99				Токсичные элементы	
					Свинец	(0,04-10,00)мг/кг
					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
	ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП	- - -
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - -
	ГОСТ 10444.12-88				Дрожжи и плесневые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					микроорганизмы	
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- - -
1.10	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ Р 53408-2009	Продукция пчеловодства	01.49	0409	Отбор проб	-
	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 52451-2005				Внешний вид, консистенция, аромат, вкус, цвет, запах, наличие пылевых зерен	-
					Токсичные элементы	-
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,0)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
ГОСТ Р 53126-2008 ГОСТ Р 53408-2009					Массовая доля воды	- -
ГОСТ Р 53883-2010					Массовая доля редуцирующих сахаров	-
ГОСТ Р 53883-2010					Массовая доля сахарозы	-
ГОСТ Р 53883-2010 ГОСТ 32167-2013					Диастазное число	- -
ГОСТ Р 52834-2007					Гидроксиметилфур- фураль	-
ГОСТ Р 53878-2010					Определение падевого меда	-
ГОСТ Р 53883-2010 ГОСТ 32167-2013					Массовая доля механических	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					примесей	
	ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ 31766-2012				Признаки брожения	- -
	ГОСТ Р 53883-2010 ГОСТ 32167-2013 ГОСТ 28887-90 ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ 31766-2012 ГОСТ Р 53408-2003				Кислотное число	-
	ГОСТ Р 53883-2010 ГОСТ 52451-2005 ГОСТ 32167-2013				Концентрация водородных ионов (рН) Массовая доля золы	(0-14) ед рН - -
	ГОСТ 28888-90 ГОСТ Р 52680-2006 ГОСТ 31767-2012 ГОСТ Р 53408-2009				Массовая доля сырого протеина	- - - -
	ГОСТ Р 53408-2009 ГОСТ 31776-2012				Массовая доля флавоноидных соединений	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 53408-2009	Сахар, сахаристые кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.81 10.82	1701-1704 1801 1803 1805 1806 1901 1905 2008 2106	Массовая доля воска	-
	ГОСТ Р 53408-2009				Показатель окисляемости (подлинности)	-
	Качественный метод Премитест (Premi Test) ВМУ, утв. ДВРФ 24.04.2003г.				Антибиотики: гризин тетрациклин бацитрацин	
	СТБ ISO 21570 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -
	ГОСТ 26668-85 ГОСТ Р 54004-2010 ГОСТ Р 54015-2010				Отбор проб	
1.11	ГОСТ 5900-73 ГОСТ 12572-93 ГОСТ Р 53035-2001				Массовая доля влаги и сухих веществ	- - -
	ГОСТ 5902-80				Степень	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 54053-2010				измельчения и плотность пористых изделий				
					Массовая доля жира	-			
					Внешний вид				
					Вкус				
					Цвет				
	ГОСТ 21-94 ГОСТ 12576-89 ГОСТ Р 52304-2005 ГОСТ Р 53035-2008 ГОСТ Р 53396-2009				Запах	-			
					Чистота раствора				
					Токсичные элементы	-			
					Свинец	(0,04-10,00)мг/кг			
					Кадмий	(0,05-50) мг/кг			
	ГОСТ Р 51301-99				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП	- - -
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - -
	ГОСТ Р 52815-2007				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2013 ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013				Дрожжи и плесневые грибы	- -
	СТБ ISO 21570 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

1.12	ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 29294-92 ГОСТ Р 54015-2010	Солод ячменный пшноваренный; солод ржаной сухой	11.06	110710 110720	Отбор проб	-
	ГОСТ 29294-92				Внешний вид, цвет, запах, вкус, вид зерна на срезе	-
					Токсичные элементы	-
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,0)мг/кг
					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
	ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП (колиформы)	- -
	ГОСТ Р 52814-2007				Патогенные, в т.ч.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	(ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75) ГОСТ Р 52815-2007				сальмонеллы	-
	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010 ГОСТ Р ИСО 21527-1-2013 ГОСТ Р ИСО 21527-2-2013				Staphylococcus aureus	-
					Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ Р ИСО 21871-2010				Bacillus cereus	-
1.13	ГОСТ Р 53501-2009 ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ Р 51985-2002	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62	1108-1113	Отбор проб	-
					Вкус Запах Цвет Внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 32159-2013 ГОСТ Р 51985-2002				Массовая доля протеина (в кукурузном крахмале), азота	- -
					Токсичные элементы	
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,05-50) мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
	ГОСТ Р 52816-2000 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)				БГКП (колиформы)	- - -
	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- - - -
	ГОСТ Р 52815-2007				Staphylococcus aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010 ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2013 ГОСТ Р ИСО 21527- 2-2013				Дрожжи и плесневые грибы	-
	ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ Р ИСО 21871- 2010					
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				Bacillus cereus	-
					ГМО	-
1.14	ГОСТ 26668-85 ГОСТ Р 54015-2010	Продукция мукомольно- крупяной промышленности	10.61	1101-1107 1109 1208 1901 2302	Отбор проб	-
					Токсичные элементы	
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,04-10,0)мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
ГОСТ Р 54016-2010					Радионуклиды: Цезий-137	-
ГОСТ Р 54017-2010					Стронций-90	-
ГОСТ Р 52466-2005					Кислотное число жира	-
ГОСТ Р 52816-2007					БГКП	-
ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)						-
ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)						-
ГОСТ Р 52815-2007					Staphylococcus aureus	-
ГОСТ 10444.12-88					Дрожжи и плесневые грибы	-
ГОСТ Р ИСО 21527-1- 2010						-
ГОСТ Р ИСО 21527-2- 2013						-
ГОСТ Р 51278-99						-
ГОСТ 10444.8-88					Bacillus cereus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

1.15	ГОСТ Р ИСО 21871-2010					-
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	-
	ГОСТ Р 51593-2000 ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая	-	2201	Отбор проб	-
	ПНД Ф 14.1.4.251-08 ФР.1.31.2014.17406				Полихлорированные дibenзол-п- диоксины и дibenзофураны	(0,5-1000)нг/дм ³
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 2. Зерно для продовольственных и кормовых целей. Кормовая продукция

2.1	ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ ИСО 2170-97 СТ РК ИСО 13690-2000 ГОСТ Р 54015-2010 ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Отбор проб	-
	ГОСТ 28666.1-90					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					Кадмий	(0,05-50)мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90	- -
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -
2.2	ГОСТ 13496.19-93	Масличные культуры	01.11	1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	Нитраты, нитриты	-
					Токсичные элементы	
	ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,01-10) мг/кг
	ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010				Кадмий	(0,05-50) мг/кг
	ГОСТ Р 52830-2007				Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90 <i>Escherichia coli</i> , Энтеропатогенная кишечная палочка	- - -
	ГОСТ Р 52814- 2007				Бактерии рода	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)	Корма растительного происхождения: зеленые, сено, солома, сенаж, силос, мука травяная искусственной сушки; кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты, глютен	10.41 10.81 10.91	1213 1214 2302 2304 2305 2306 2308	Salmonella	-
	ГОСТ Р 53985-2010				Токсинообразующие анаэробы	-
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки) ГМО	- -
	2.3				ГОСТ 4808-87 ГОСТ 23638-90 ГОСТ 27978-88 ГОСТ Р 53511-2009 ГОСТ Р 50817-95 ГОСТ 32040-2012	Внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 10974-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 68-74 ГОСТ 606-75 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 8056-96				массовая доля влаги и сухих веществ	- -
	Посторонние примеси				- - - - - -	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 27149-95					Сырой протеин	-
ГОСТ 13979.3-68					Зола, нерастворимая в соляной кислоте	-
ГОСТ 31045-2012					Нитраты и нитриты	-
ГОСТ 13496.19-93					Цвет, запах, темные включения и мелочь	-
ГОСТ 13979.4-68					Влага и летучие вещества	-
ГОСТ 30131-96					Жир и экстрактивные вещества	-
ГОСТ 13496.15-97					Сырой протеин	-
ГОСТ 13979.3-68					Пестициды	
ГОСТ 13496.20-87						от 0,01 мг/кг
ГОСТ Р 54016-2010					Радионуклиды:	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 54017-2010					Цезий-137 Стронций-90	-
ГОСТ Р 52337-2005					Токсичность	-
ГОСТ Р ИСО 7218- 2011					Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
ГОСТ Р 52830-2007					Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	-
ГОСТ Р 52814- 2007					Бактерии рода Salmonella	-
ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)					Токсинообразующие анаэробы	-
ГОСТ Р 53985-2010					Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	-
СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009					ГМО	-
						-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

2.4	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Корма животного происхождения.	10.91	2309	Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ Р 52830-2007				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	-
	ГОСТ Р 52814- 2007				Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)				Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ Р 53985-2010				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	-
	ГОСТ Р 52815-2007				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ Р 51921-2002 ГОСТ 32031-2012				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ 7636-85				внешний вид, цвет, запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 17681-82 ГОСТ 7636-85 ГОСТ Р 50032-92					массовая доля сырого протеина	-
ГОСТ 13496.15-97					массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	-
ГОСТ 17681-82 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85					массовая доля золы	-
ГОСТ 7636-85					массовая доля золы, нерастворимой в HCl	-
ГОСТ Р 54016-2010 ГОСТ Р 54017-2010					Кислотность	-
ГОСТ 13496.20-87					Радионуклиды	-
					Пестициды	от 0,01 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

2.5	ГОСТ Р 52337-2005	Корма для непродуктивных животных, в т.ч. консервы	10.92 15.72	2309	Токсичность	-
	СТБ ISO 21570-2014				ГМО	-
	ГОСТ ИСО 21571-2009					-
	ГОСТ Р ИСО 7218-2011				Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ Р 52830-2007				Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	-
	ГОСТ Р 52814-2007				Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)				Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ Р 53985-2010				Колиформные бактерии (бактерии группы кишечной)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 52815-2007 ГОСТ 31746-2012	Кормовая продукция микробиологической промышленности	10.91	2303 2304 2305 2306 2308	палочки)	
	ГОСТ Р 51921-2002 ГОСТ 32031-2012				Staphylococcus aureus	-
	СТБ ISO 21570 ГОСТ ИСО 21571-2009				Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ Р 53642-09				ГМО	-
					Массовая доля золы	-
2.6	ГОСТ 28178-89				Крупность	
	ГОСТ 28178-89				Массовая доля сырого протеина	-
	ГОСТ 28178-89				Массовая доля влаги	-
	ГОСТ 28178-89				Массовая доля белка по Барштейну	-
	ГОСТ 28178-89				Массовая доля золы	-
	ГОСТ 27547-87 ГОСТ 28409-89				Потеря в массе при высушивании	-
	ГОСТ 20264.1-89				Остаток на сите	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 20083-74					после просеивания	
	ГОСТ 27547-87					Радионуклиды:	-
	ГОСТ 23423-89					Цезий-137	-
	ГОСТ 28409-89					Стронций-90	-
	ГОСТ Р 54016-2010					Токсичность	-
	ГОСТ Р 54017-2010					Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ Р 52337-2005					Escherichia coli, энтеропатогенная кишечная палочка	-
	ГОСТ Р ИСО 7218-2011					Бактерии рода Salmonella	-
	ГОСТ Р 52830-2007					Токсинообразующие анаэробы	-
	ГОСТ Р 52814-2007 ГОСТ 30134-97						
	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)						
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009					ГМО	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7

2.7	ГОСТ 24596.9-81	Кормовые добавки минерального происхождения	10.91	2303	Свинец	-
	ГОСТ 24596.11-96				Кадмий	-
	ГОСТ 24596.10-96				Ртуть	-
	ГОСТ 24596.8-81				Мышьяк	-
	ГОСТ Р 54016-2010				Радионуклиды: Цезий-137	-
	ГОСТ Р 54017-2010				Стронций-90	-
2.8	ГОСТ Р 52337-2005	Комбикорма, премиксы, престаартеры, белково-витаминные добавки, минеральные добавки.	10.91	2309	Токсичность	-
	ГОСТ 9268-90				Цвет, внешний вид	-
	ГОСТ 10385-88					
	ГОСТ Р 51166-98					
	ГОСТ Р 52839-2007				Массовая доля сырой клетчатки	-
	ГОСТ 24596.3-81				Массовая доля азота и сырого протеина	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ 13496.15-97					Сырого жира	-
ГОСТ Р 50817-95					-	-
ГОСТ 32040-2012					-	-
ГОСТ 28178-89					Массовая доля белка по Барштейну	-
ГОСТ 26573.3-85					Крупность размола и массовая доля не размолотых семян	-
ГОСТ 26570-95					Массовая доля кальция	-
ГОСТ 26657-97					Массовая доля фосфора	-
ГОСТ 24596.9-81					Свинец	-
ГОСТ 24596.11-96					Кадмий	-
ГОСТ 24596.10-96					Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг
ГОСТ 24596.8-81					Мышьяк	От 0,002 мг/кг
ГОСТ Р 51637-2000					Марганец	(50-10000) мг/кг
ГОСТ Р 51637-2000					Железо	(250-10000) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон измерений <*>
1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 51637-2000	Кобальт	(250-10000) мг/кг
ГОСТ 13496.20-87	Пестициды	от 0,01 мг/кг
ГОСТ 13496.19-93	Нитраты и нитриты	-
ГОСТ Р 54016-2010	Радионуклиды: Цезий-137	-
ГОСТ Р 54017-2010	Стронций-90	-
ГОСТ Р 52337-2005	Токсичность	-
ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
ГОСТ Р 52830-2007	Escherichia coli, Энтеропатогенная кишечная палочка	-
ГОСТ Р 52814-2007	Бактерии рода Salmonella	-
ГОСТ 31659-2012	Токсинообразующие анаэробы	-
ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937: 2004)	Колиформные	-
ГОСТ Р 53985-2010		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <*****>
1	2	3	4	5	6	7

					бактерии (бактерии группы кишечной палочки)	-
	ГОСТ Р 52815-2007 ГОСТ 31746-2012				Staphylococcus aureus	-
	ГОСТ Р 51921-2002 ГОСТ 32031/2012				Listeria monocytogenes	-
	СТБ ISO 21570-2014 ГОСТ ИСО 21571-2009				ГМО	- -

Раздел 3. Объекты государственного и производственного экологического контроля, контроля за соблюдением санитарных правил, мониторинга окружающей среды.

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2.4.251-08 ФР.1.31.2014.17406	Сточная вода, природная вода	-	-	Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны	(0,5-1000) мкг/дм ³
	ПНД Ф 16.1:2.2.56-08 ФР.1.31.2014.17405	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны	(1-1000) мкг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон измерений <****>
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 13.3.64-08 ФР.1.31.2014.17404	Атмосферный воздух населенных мест и в санитарно-защитной зоне предприятий Промышленные выбросы над территорией промышленной площадки (выбросы от технологических процессов, производственная среда)	-	-	Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны	(0,1-100)пг/м³
	ПНД Ф 13.1.65-08 ФР.1.31.2014.17407	Промышленные выбросы стационарных источников загрязнения	-	-	Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны	(1-1000)пг/м³

Директор ОГБУ «Липецкая облветлаборатория»

М.А. Зибров

