

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

16 ИЮЛ 2018

Приложение к аттестату аккредитации

№ ROCC RU.0001.22ПК23

от « 24 » 10 2014 г.

На 15 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАЯ ЗАРЯ»**

Адреса мест осуществления деятельности:

ПРОИЗВОДСТВО № 1, Россия, 115162, г. Москва, ул. П. Андреева, д. 23, строение 2;

ПРОИЗВОДСТВО № 2, Россия, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д. 3, строение 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ПРОИЗВОДСТВО № 1, Россия, 115162, г. Москва, ул. П. Андреева, д. 23, строение 2;						
1 1.1		Продукция парфюмерная	20.42.11.110	3303 00 100 0 3303 00 900 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1	жидкая	20.42.11.130		Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Духи, одеколоны, туалетная	20.42.11.120		Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2	вода, душистая вода, парфюмерная вода			Прозрачность	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п. 6.5					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п.6.4	Продукция парфюмерная жидкая Духи, одеколоны, туалетная вода, душистая вода, парфюмерная вода	20.42.11.110 20.42.11.130 20.42.11.120	3303 00 100 0 3303 00 900 0	Стойкость запаха	24 – 80час
	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	10-90 %
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п.6.7.1				Сумма массовых долей душистых веществ	1-35 %
1.2	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Парфюмерно-косметическая продукция жидкая для детей- духи	20.42.11	3303 00 100 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п.6.4				Стойкость запаха	1-18 час
	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	0-20 % об.
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п.6.7.1				Сумма массовых долей душистых веществ	0,2-10,0 %
2.	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Продукция косметическая жидкая (Лосьоны косметические, лосьоны после бритья, лосьоны- тоники)	20.42.15.130 20.42.15.133	3307 10 000 0 3304 99 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 29188.0, п.5.2	Продукция косметическая жидкая (Лосьоны косметические, лосьоны после бритья, лосьоны- тоники)	20.42.15.130 20.42.15.133	3307 10 000 0 3304 99 000 0	Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	1-75 % об.
	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель	1,2 - 8,5 ед. рН
3.	ГОСТ 5962, п.4.1.2	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	20.14.75.000	2207 20 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 5962, п.4.1.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 5962, п.4.1.2				Вкус, запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 3639, п.2.1 ГОСТ 32036, п.6.3				Объемная доля этилового спирта	10-100%
4.	ТУ 9182 – 448- 00008064-01, п. 5.2.1 ГОСТ 32036, п.6,2	Спирт этиловый денатурированный	20.14.75.000	2207 20 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ТУ 9182 – 448- 00008064-01, п. 5.2.1 ГОСТ 32036, п.6.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ТУ 9182 – 448- 00008064-01, п. 5.2.1 ГОСТ 32036, п. 6.2				Запах	Соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 3639, п.2.1 ГОСТ 32036, п 6.3				Объемная доля этилового спирта	10-100%
5.	ГОСТ 14618.0, п.3,2	Композиции парфюмерные	20.53.10.120	3301 12	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п.3,2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п.3,4				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п. 4				Показатель преломления при 20 °С	1,3000 - 1,7000
	ГОСТ 14618.7, п. 2, 3				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г
6	ГОСТ 14618.0, п.3.2	Растворы и настои	20.53.10.120	3301 12	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п.3.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п.3.4				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 3639, п. 2.1				Концентрация этилового спирта	1,0 -100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 14618.10, п.4				Показатель преломления при 20 °С	1,3000 - 1,7000
7	ГОСТ 14618.0, п. 3.2	Композиции-базы для парфюмерно-косметических изделий	20.53.10.120	3301 12	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0. п. 3.4				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п.4				Показатель преломления при 20°С	1,3000- 1,7000
	ГОСТ 14618.7, п.2, 3				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г
8	ГОСТ 14618.0, п. 3.2	Отдушки для косметических изделий	20.53.10.120	3301 12	Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.4				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п. 4				Показатель преломления при 20°С	1,3000 -1,7000
	ГОСТ 14618.7, п.2,3				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
9	ГОСТ 14618.0, п. 3.2 ГОСТ 30145, п.5.1	Масла эфирные натуральные Вещества душистые синтетические	20.53.10.110	3301 12 3301 13 3301 19	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0 п.3.2 ГОСТ 30145, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.4 ГОСТ 30145, п.5.1				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п.4				Показатель преломления при 20°C	1,3000 -1,7000
	ГОСТ 14618.7, п.2, 3 ГОСТ 30143				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г
	ГОСТ 14618.10, п. 2				Плотность	0,7-1,4г/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
ПРОИЗВОДСТВО № 2, Россия, 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д. 3, строение 2						
1		Продукция парфюмерная жидкая	-	-		
	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Одеколоны	20.42.11.130	3303 00 900 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п.6.5				Прозрачность	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678				Стойкость запаха	24-60 час
	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	10-90 % об.
	ГОСТ Р 51578 ГОСТ 31678, п. 6.7.1				Сумма масс- совых долей душистых веществ	1,0-30 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	ГОСТ 29188.0, п. 5.1	Продукция косметическая жидкая (Лосьоны косметические, лосьоны после бритья, лосьоны-тоники)	20.42.15.130 20.42.15.133	3307 10 000 0 3304 99 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п. 5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	1,0 - 75,0 % об.
	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель	1,2 - 8,5ед. pH
3	ГОСТ 29188.0, п. 5.1	Кремы, эмульсии, маски, кремы на гелевой основе, Кремы-гели . Кремы, эмульсии, маски, молочко	20.42.15.130 20.42.15.140 20.42.15.132 20.42.15.141	3307 10 000 0 3304 99 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п. 5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п. 5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.2,				Водородный показатель	5,0 - 9,0 ед. pH
	ГОСТ 29188.3, п.2				Коллоидная стабильность	стабилен/ не стабилен
	ГОСТ 29188.3, п.3				Термоста- бильность	стабилен/ не стабилен
	ГОСТ 29188.4				Массовая доля воды и летучих веществ	5,0- 98,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
4	ГОСТ 29188.0, п. 5.1	Гели косметические, Скрабы для тела	20.42.15.130 20.42.15.140 20.42.15.139	3304 99 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188. 2				Водородный показатель	5,0 - 9,0 ед. pH
	ГОСТ 29188. 3, п. 3				Термостабильность	стабилен/ не стабилен
5	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры	20.42.17	3305 90 900 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0. п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель	2,0 -7,0ед. pH
	ГОСТ 29188.3, п.2				Коллоидная стабильность	Стабилен/ не стабилен
	ГОСТ 29188.3, п.3				Термостабильность	Стабилен/ не стабилен
	ГОСТ 29188.4-91				Массовая доля воды и летучих веществ	5,0 - 98,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
6	ГОСТ 29188.0, п.5.1	Продукция косметическая гигиеническая моющая: шампуни, гели для душа, жидкое мыло, гели-шампуни, крем-мыло	20.42.16.110	3401 30 000 0 3305 10 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.1				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.0, п.5.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель	5,0- 8,5 ед.рН
	ГОСТ 22567.1				Определение пенообразующей способности шампуней/жидкое мыло -пенное число -устойчивость пены	100-200 мм 0,8-0,98
	ГОСТ 26878				Массовая доля хлоридов	0,1 - 6,0 %
7	ГОСТ Р 52701	Продукция косметическая для ухода за ногтями: лаки маникюрные, базовые покрытия, средства для укрепления ногтей, жидкости для снятия лака.	20.42.13.000	3304 30 000 0	Время высыхания	1-10мин
	ГОСТ Р 52701				Адгезия	1-3 балла
8	ГОСТ Р 52701	Жидкости для снятия лака.		3304 30 000 0	Водородный показатель	3,0-8,5 ед. рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
9	ГОСТ Р 52701	Косметические масла для ухода за ногтями	20.42.13	3304 30 000 0	Водородный показатель	4,0 – 9,0 ед. pH
10	ГОСТ Р 52701	Гелеобразная продукция для ухода за ногтями	20.42.13	3304 30 000 0	Водородный показатель	5,5 – 8,0 ед. pH
11	ГОСТ 5962, п.4.1.2	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	20.14.75.000	2207 20 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 5962, п.4.1.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 5962, п.4.1.2				Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 3639, п.2.1				Объемная доля этилового спирта	10-100 %об.
12	ТУ 9182-448-00008064-01, п.5.2.1 ГОСТ 32036, п.6.2	Спирт этиловый денатурированный	20.14.75.000	2207 20 000 0	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ТУ 9182-448-00008064-01, п.5.2.1 ГОСТ 32036, п. 6.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ТУ 9182-448-00008064-01, п.5.2.1 ГОСТ 32036, п.6.2				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 3639, п. 2.1				Объемная доля	10-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 32036, п. 6.3	Спирт этиловый денатурированный	20.14.75.000	2207 20 000 0	этилового спирта	
13	ГОСТ 14618.0, п. 3.2	Композиции парфюмерные	20.53.10.120	3301 12	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.4				Запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п. 4				Показатель преломления при 20°C	1,3000 -1,7000
	ГОСТ 14618.7, п. 3				Кислотное число	0,1- 110,0 мг КОН/г
14	ГОСТ 14618.0, п. 3.2	Композиции-базы для парфюмерно-косметических изделий	20.53.10.120	3301 12	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0-78, п. 3.4				Запах	Соответствует/не Соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 14618.10, п. 4	Композиции-базы для парфюмерно-косметических изделий	20.53.10.120	3301 12	Показатель преломления при 20°С	1,3000-1,7000
	ГОСТ 14618.7, п. 2, 3				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г
15	ГОСТ 14618.0, п. 3.2	Масла эфирные натуральные Вещества душистые синтетические	20.53.10.110	3301 12 3301 13 3301 19	Внешний вид,	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.4				Запах,	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.0, п. 3.2				Цвет	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 14618.10, п. 4				Показатель преломления при 20 °С	1,3000 - 1,7000
	ГОСТ 14618.7, п. 2, 3				Кислотное число	0,1-110 мг КОН/г
	ГОСТ 14618.10, п. 2				Плотность	0,7-1,8 г/см ³
16	ГОСТ Р 51985	Крахмал кукурузный	01.13.59.000	3505 10 5000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
17	ГОСТ 7482	Глицерин	20.41.10	2905 45 0009	Органолептические показатели: прозрачность	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 7482				запах	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 7482				Плотность	0,7-1,8 г/см ³
18	ГОСТ Р 52179	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	10.42.10	1517 90 9900	Вкус	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
19	ГОСТ Р 52110	Масла растительные	10.41.2	1515 9099 00	Кислотное число	1,0-50,0 мг КОН/г
20	ГОСТ 29188.2 ГОСТ 22567.5	Поверхностно-активные вещества для моющих средств: Лауретсульфат натрия	20.41.2-	3402 11 900 0	Водородный показатель	7,0 – 9,0 ед. pH
	ГОСТ 26878-86				Массовая доля хлоридов	0,01– 0,1%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
21	ГОСТ 29188.2	Консерванты для косметической продукции Катон CG (Methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone)	20.59.59.000-	3824 71	Водородный показатель	1,5 – 5,0 ед. pH
22	ГОСТ 29188.2	Превентол Д2 (Preventol D 2 -	20.59.59.000-	3824 71	Водородный показатель	3-9 ед.pH
	ГОСТ 14618.10, раздел 2	Benzylhemiformal (Benzyloxymethanol)			Плотность	1,0-1,5 г/см ³

Генеральный директор ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»

Начальник испытательно-производственной лаборатории



Н.А. Любимов

С.Е. Смушкина