




Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

12 СЕН 2019

Приложение:
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 74-20-01/16/1790-2019
от «27» августа 2019 г.
на 9 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе)
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
адрес места осуществления деятельности:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (ис- пытаний), изме- рений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 30390	Услуги общественного пи- тания	-	-	Отбор проб	
2.	ГОСТ ISO 7218, п. 8.1.1	Пищевая продукция и про- довольственное сырье			Отбор проб	
3.	ГОСТ Р 50396.0, п.5	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты птицы	-	-	Отбор проб	
4.	ГОСТ ISO 707, п.6	Молоко и молочная про- дукция	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 30712, п.3	Продукты безалкогольной промышленности, пиво	-	-	Отбор проб	
7.	ГОСТ 11293, п.4.1	Желатин	-	-	Отбор проб	
8.	ГОСТ 8285 п. 2.3 п. 2.4.2 п. 2.4.3 п. 2.5	Жиры животные топленые	10.4.1.1	1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 - 10,0) %
					Перекисное число	(1,0 - 15) ммоль (1/2O)/кг
					Кислотное число	(0,1 - 20,0) мг КОН/г
					Массовая доля свободных жирных кислот (кислотности)	(0,1 - 20,0) %
9.	ГОСТ 25555.4 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2008	Массовая доля золы	(0,1 - 5,0) %
	п.4				Щелочность общей золы	(1,0 - 50,0) %
					Щелочность водорастворимой золы	(1,0 - 50,0) %
10.	ГОСТ 31470 п. 5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	-	Общая кислотность	(0,3 - 10) °Т
	п. 6				Свежесть (качественный тест с реактивом Неселера)	отрицательный /положительный
	п. 8				Кислотное число жира	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
	п. 9				Перекисное число жира	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
	п. 11				Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы (качественный тест на углеводы)	отрицательный /положительный
11.	ГОСТ 4288 п. 2.5 п. 2.6 п. 2.8	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.85.1.1	1601	Массовая доля влаги	(0,5 - 80,0) %
					Кислотность	(0,1 - 20) °Т
					Массовая доля хлеба	(0,5 - 80,0) %
12.	Руководство по эксплуатации анализатора качества молока «Лактан 1-4 исп. 230» САП 007.00.00.0000РЭ ООО «Сибгрупприбор», св-во об атт. ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» № 2420/230-00 от 21.08.2000 г.	Молоко	01.49.22 10.51.1	-	Массовая доля белка	(1,5 - 3,5) %
					Массовая доля жира	(0 - 10) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(6 - 12) %
					Плотность	(1000 - 1040) кг/м³
13.	ГОСТ 5480 п. 1	Растительные масла	10.4.1.2 10.4.1.5	1507-1515	Определение мыла	(0,001 - 10) %

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные	10.11.50 10.41.1	1501- 1506	Кислотное число	(1,0 - 75,0) мг КОН/г
15.	ГОСТ Р 51480	Мясо, мясная продукция, мясо птицы, в т.ч. для питания детей дошкольного и школьного возраста	10.1	1601- 1603 0201- 0210	Массовая доля хлоридов	(1,0 - 7,0) %
16.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402	Массовая доля сахаров	(1,0 - 50,0) %
17.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402	Кислотность	(1 - 150) °Т
18.	ГОСТ 7047 (упрощенный метод)	Третья готовые блюда	-	-	Витамин С (аскорбиновая кислота)	(1,0 - 80,0) мг/порцию
19.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101	Кислотность	(0,3 - 50) град.
20.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05.1	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ / 100 см ³
21.	ГОСТ 10574	Продукты мясные	10.13	1601- 1603	Массовая доля крахмала	(0,7 - 15,4) %
22.	ГОСТ 27001 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005 - 2,5) %
23.	ГОСТ 27207		10.20.25.120		Массовая доля поваренной соли	(0,3 - 64,8) %
24.	ГОСТ 27082 п. 4		10.20.34.120		Общая кислотность	(0,1-2,0) %
25.	ГОСТ 29246 п. 2, 3	Консервы молочные сухие	10.51.2	0402	Массовая доля влаги	(0,5 - 25,0) %
26.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130	0402		(2,0 - 50,0) %
27.	ГОСТ 5897 п. 5.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.82	1704 1905	Массовая доля составных частей	(1,0 - 90,0) %
28.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1101	Влажность	(1,0 - 30,0) %
29.	ГОСТ 27494 п. 6.4		10.61.4		Зольность	(0,1 - 5,0) %
30.	ГОСТ 20239 п. 3.2				Металломагнитная примесь	не обнаружено в 1 кг/(0,2-5*10 ⁴) мг на 1 кг
31.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1101	Количество сырой клейковины	(15,0 - 40,0) %
32.	ГОСТ 26312.4 п. 3.6	Крупа	10.61.3	1103	Качество сырой клейковины	(0,5 - 150,7) ед. ИДК
33.	ГОСТ 26312.5				Минеральная примесь (к массе навески)	(0-100) %
34.	ГОСТ 26312.7				Зольность	(0,1 - 5,0) %
					Влажность	(0,5 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 28561 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2008	Массовая доля влаги	(1,0 – 100,0) %
36.	ГОСТ 26323 п.4				Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 100,0) %
37.	ГОСТ 8756.1 п. 3 п. 4	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.20.25.110 10.39.1-10.39.2	2001-2008	Массовая доля примесей растительного происхождения	(0,01 – 5)%
38.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604	Масса нетто	(100,0 – 5000,0) г
39.	ГОСТ 26808 п. 2		10.20.25.120 10.20.34.120		Массовая доля составных частей	(30,0 – 55,0) %
40.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	10.82.2	-	Массовая доля составных частей	(1 – 90) %
41.	ГОСТ Р 8.633	Мука, отруби, крупа	10.61.2 10.61.3 10.61.4	-	Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 90,0) %
42.	ГОСТ Р 54347	Томатопродукты	10.84.12.120	-	Влажность	(1,0 – 100,0) %
43.	ГОСТ 8756.18 п. 3	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.110 10.20.25.110 10.39.1-10.39.2	2001-2008	Крахмал (качественная реакция)	Отсутствует /присутствует
44.	ГОСТ 7269	Мясо всех видов убойных животных	10.11.1	0201-0210	Внешний вид тары	Повреждено/не повреждено
45.	ГОСТ 23392 п. 2.2				Свежесть	Свежее/ сомнительной свежести/ не свежее
46.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
47.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.3	1103		Обнаружено/не обнаружено
48.	Методика контроля качества термической обработки мясных и рубленых изделий. Утверждена зам. гл. государственного врача РСФСР 30.07.1975	Мясные рубленые изделия	10.85.11	-	Качество термической обработки	Достаточная/недостаточная

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво	11.05.1	-	Цвет	(0,1-4,0) см ³
50.	ГОСТ 31768 п. 3.3.3.4	Мёд	01.49.21	-	Гидроксиметилфурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
51.	ГОСТ 32167 п. 6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля общих сахаров	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
52.	ГОСТ Р 54386 п. 7				Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
53.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 - 80) %
54.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля титруемых кислот	(0,2 - 2,1) г/дм ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) %
55.	ГОСТ 31774	Мёд	01.49.21	-	Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
56.	ГОСТ 26829 п. 5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.120	1604	Массовая доля жира	(1 - 50) %
57.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.1	-	pH	(3,8 - 4,8) ед. pH
58.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604	Активная кислотность (pH)	(1-14) ед. pH
59.	ГОСТ 12787 п. 1 п. 1 п. 3	Пиво	11.05.1	2203	Массовая доля спирта	(0 - 7,71) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026 - 12,150) %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8,0 - 20,0) %
60.	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво	11.05.1	2203	Объемная доля спирта	(0,07 - 9,62) %
61.	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущенные и сухие	10.51.51.110 10.51.51.120 10.51.51.130 10.51.2	0402	Массовая доля жира	(1 - 40,0) %
62.	ГОСТ 31981 п. 7.9	Йогурты	10.51.52.111	0403	Массовая доля СОМО	(0,5 - 99,0) %
63.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	Сыр	10.51.40.100	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0,5 - 99,0) %
64.	ПНД Ф 12.16.1-10 п. 4	Вода сточная, в том числе очищенная, ливневая, талая	-	-	Запах 20 °С	(0 - 5) балл
65.	п. 4				Запах 60 °С	(0 - 5) балл
66.	п. 3				Температура	(0,1 - 100) °С
67.	РД 52.24.496-2005 п. 9.1	Вода поверхностная	-	-	Температура	(0,1 - 100) °С
68.	ГОСТ 31956 п. 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости,	-	-	Хром (VI)	(0,025 - 25) мг/дм ³
					Хром общий	(0,025 - 25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная			Хром (Ш)	(0,025 – 25) мг/дм ³
69.	ФР.1.31.2013.16023 ПНД Ф 14.1:2.4.112-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	Фосфат-ионы	(0,05 – 80) мг/дм ³
70.	ФР.1.31.2010.07603 ПНД Ф 14.1:2.4.262-10 (издание 2010 г.) п. 10.1.2	Вода питьевая, вода поверхностная, в том числе морская, вода сточная	-	-	Ионы аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
71.	ГОСТ 6687.8 п. 1 п. 3 п. 2 п. 5	Вода искусственно-минерализованная	11.07.11	-	Массовая доля хлористого кальция	(6 – 35) %
					Массовая доля хлористого натрия	(5 – 50) %
					Массовая доля хлористого магния	(5 – 35) %
					Массовая доля бикарбоната натрия	(5 – 50) %
72.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые	11.07.11	-	Гидрокарбонат-ионы	(100 – 7000) мг/дм ³
73.	ГОСТ 23268.5 п. 2 п. 3	лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Ионы кальция	(10 – 800) мг/дм ³
74.	ГОСТ 23268.11				Ионы магния	(20 – 900) мг/дм ³
75.	ГОСТ 23268.12				Ионы железа	(0,5 – 40,0) мг/дм ³
76.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Окисляемость перманганатная	(0,8 – 10,0) мг/дм ³
77.	ФР.1.31.2013.16025 ПНД Ф 14.1:2.4.113-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	Хлорид-ионы	(20 – 400) мг/дм ³
					Активный хлор	(0,05 – 5) мг/дм ³
78.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	36.00.11	-	Сухой остаток	(150 – 500) мг/дм ³
79.	ФР.1.34.2005.01904 РД 52.24.495-2005	Вода природная поверхностная и очищенная сточная	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,00001 – 10) См/м
80.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1 10.12.2 10.12.4	0207	КМАФАнМ	(1,0-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
81.	ГОСТ 20235.2, п.4.1.3 п.4.1.4 п.4.1.6 п.4.1.7	Мясо кроликов	10.11.39.110 10	0208	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено в Х г (см ³)
					Бактерии рода <i>Escherichia</i>	обнаружено/не обнаружено в Х г (см ³)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в Х г (см ³)
					Стрептококки	обнаружено/не обнаружено в Х г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.2.4				Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот	(30 – 150) дБ
					Общая вибрация:	
					Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот	(63 – 170) дБ
					Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения	
					Локальная вибрация:	
					Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах частот	(60 – 170) дБ
					Корректированное значение (логарифмический уровень) виброускорения	
	п. 4.2.5				Световая среда:	
					Искусственная освещенность	(1 – 10000) лк
84.	ГОСТ 12.1.003 п. 7.2.1 п. 4.3.4	Физические факторы (рабочие места, производственная зона)	-	-	Шум:	
					Эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот	
85.	МУК 4.3.2812-10 п. 4.8				Световая среда:	
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(10 – 100000) мВт/м ²
86.	Р 50.2.053-2006				Световая среда:	
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(10 – 100000) мВт/м ²
87.	СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 6.4.2	Физические факторы в жилых и общественных зданиях, на селитебной территории	-	-	Электромагнитные поля:	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 10) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
88.	МУ № 4109-86	рии			Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля про- мышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
89.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Электромагнитные поля: Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(10 – 500) мкГл

Руководитель ИЛЦ



А.В. Бирюкова