

ЭКЗЕМПЛЯР


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

подпись

А.Г. Литвак  
инициалы, фамилия

Приложение к заявлению  
о сокращении области аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21СП56  
от «05» мая 2015 г.  
на 6 листах, лист 1



# Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологическая лаборатория ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.31, корп. 1

адрес места осуществления деятельности

| N<br>п/п | Документы, устанавли-<br>вающие правила и<br>методы исследо-<br>ваний (испытаний),<br>измерений | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Код<br>ОКПД 2                                                                                                                                                                     | Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                        | Диапазон<br>определения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | ГОСТ Р 52522-2006                                                                               | Спирт этиловый ректификованный из<br>пищевого сырья, водки, особые водки,<br>сортировака, ликероводочные изделия:<br>ликеры, наливки, пунши, настойки,<br>напит-ки, аперитивы, бальзамы, коктей-<br>ли, джины; полуфабрикаты<br>ликероводочного производства:<br>спиртованные морсы, спиртованные<br>настои, ароматные спирты; спиртосо-<br>держащие отходы ликероводочного<br>производства (оттоны) | 4<br>11.01.10.111<br>11.01.10.112<br>11.01.10.120<br>11.01.10.121<br>11.01.10.122<br>11.01.10.123<br>11.01.10.125<br>11.01.10.129<br>11.01.10.130<br>11.01.10.131<br>11.01.10.132 | 5<br>2207<br>2208  | 6<br>Органолептические показатели:<br>внешний вид<br>Запах, аромат<br>Цвет<br>Вкус | 7<br>-                  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | 5            | 6                                                                                                                             | 7                                                                     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.4     | Ликероводочные изделия:<br>ликеры, наливки, гунши, настойки,<br>напитки, аперитивы, бальзамы,<br>коктейли, джины; соки плодово-<br>ягодные спиртованные,<br>полуфабрикаты ликероводочного<br>производства:<br>спиртованные морсы, спиртованные<br>настои, ароматные спирты;<br>спиртосодержащие отходы<br>ликероводочного производства<br>(оттоны), продукты переработки плодов<br>и овощей, фрукты сушеные,<br>замороженные, быстрозамороженные | 11.01.10.139<br>11.01.10.150                                                                                 | 2207<br>2208 | Отбор проб                                                                                                                    | -                                                                     |
| 3.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.01.10.111<br>11.01.10.112<br>11.01.10.120<br>11.01.10.121<br>11.01.10.122<br>11.01.10.123<br>11.01.10.125 |              | Крепость                                                                                                                      | (0 - 100) %                                                           |
| 4.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.01.10.129<br>11.01.10.130<br>11.01.10.131<br>11.01.10.132<br>11.01.10.139<br>11.01.10.150                 |              | Цвет                                                                                                                          | -                                                                     |
| 5.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Массовая концентрация общего<br>экстракта                                                                                     | (0 - 47) г/100см <sup>3</sup>                                         |
| 7.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.5.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Массовая концентрация сахара                                                                                                  | -                                                                     |
| 8.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Массовая концентрация кислот                                                                                                  | (0,1 - 1,3)<br>г/100см <sup>3</sup>                                   |
| 9.  | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Герметичность укупоривания<br>бутылок с изделием                                                                              | -                                                                     |
| 10. | ГОСТ Р 51135-2010, п.5.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Полнота налива                                                                                                                | -                                                                     |
| 11. | ГОСТ Р 52472-2005, п.4     | Водки, водки особые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.01.10.111                                                                                                 | 2208         | Отбор проб                                                                                                                    | -                                                                     |
| 12. | ГОСТ Р 52472-2005, п.5.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Полнота налива                                                                                                                | -                                                                     |
| 13. | ГОСТ Р 52472-2005, п.5.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Крепость                                                                                                                      | (0-100)%                                                              |
| 14. | ГОСТ Р 52472-2005, п.5.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Щелочность                                                                                                                    | -                                                                     |
| 15. | ГОСТ Р 52473-2005<br>п.5   | Спирт этиловый ректификованный из<br>пищевого сырья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.01.10.112                                                                                                 | 2207         | Отбор проб                                                                                                                    | -                                                                     |
| 16. | ГОСТ Р 52473-2005<br>п.6.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Проба на чистоту                                                                                                              | -                                                                     |
| 17. | ГОСТ Р 52473-2005<br>п.6.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Проба на окисляемость                                                                                                         | -                                                                     |
| 18. | ГОСТ Р 52473-2005<br>п.6.9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |              | Массовая<br>концентрация свободных<br>кислот                                                                                  | -                                                                     |
| 19. | ГОСТ Р 51698-2000          | Спирт этиловый ректификованный из<br>пищевого сырья, водки, особые водки,<br>оттоны, полученные из окрашенных<br>ликероводочных изделий и изделий с<br>ароматическими добавками                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.01.10.111<br>11.01.10.112                                                                                 | 2208<br>2207 | Массовая<br>концентрация: уксусного<br>альдегида,<br>сивушного масла,<br>сложных эфиров<br>Объемная доля метилового<br>спирта | (0,5 - 1000)<br>мг/дм <sup>3</sup> б/с<br><br>(0,0001 - 0,1) %<br>б/с |

| 1   | 2                        | 3                                                                                    | 4                                                            | 5            | 6                                                             | 7                                                                                |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | ГОСТ Р 51762-2001        | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья                                   | 11.01.10.112                                                 | 2207         | Содержание фурфурола                                          | (0,5–1000) мг/дм <sup>3</sup> б/с                                                |
| 21. | ГОСТ Р 51786-2001        | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья, водки, особые водки              | 11.01.10.111<br>11.01.10.112                                 | 2208<br>2207 | Определение подлинности по содержанию токсичных микропримесей | (0,5–1000) мг/дм <sup>3</sup> б/с<br>Для метилового спирта<br>(0,0001-0,1) % б/с |
| 22. | ГОСТ Р 52968-2008        | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья                                   | 11.01.10.112                                                 | 2207         | Массовая концентрация сухого остатка                          | (1–20) мг/дм <sup>3</sup>                                                        |
| 24. | ГОСТ Р 51653-2000        | Российский коньяк                                                                    | 11.01.10.140                                                 | 2208         | Объемная доля этилового спирта                                | (0–100) %                                                                        |
| 25. | ГОСТ Р 51144-2009        |                                                                                      |                                                              |              | Отбор проб                                                    | -                                                                                |
| 26. | ГОСТ Р 52813-2007        |                                                                                      |                                                              |              | Органолептические показатели                                  |                                                                                  |
| 27. | ГОСТ Р 54640-2011        | Сахар белый<br>Сахар-песок<br>Сахар молочный (лактоза)<br>Сахар фруктовый (фруктоза) | 10.81.12.110<br>10.51.12.120<br>10.51.54.113<br>10.62.13.121 | 1701<br>1702 | Отбор проб                                                    | -                                                                                |
| 28. | ГОСТ Р 53126-2008        | Мед натуральный                                                                      | 01.49.21                                                     | 0409         | Массовая доля воды                                            | (13–25) %                                                                        |
| 29. | ГОСТ Р 52451-2005, п.6.4 | Меды монофторные                                                                     |                                                              |              | Цвет                                                          | -                                                                                |
| 30. | ГОСТ Р 52088-2003, п.6.1 | Кофе натуральный                                                                     | 10.83.11.120                                                 | 0901         | Отбор проб                                                    | -                                                                                |
| 31. | ГОСТ Р 52088-2003, п.6.2 |                                                                                      |                                                              |              | Органолептические показатели                                  | -                                                                                |
| 32. | ГОСТ Р 53040-2008, п.6.1 | Кислота лимонная безводная E330                                                      | 20.14.34.231                                                 | 2918         | Отбор проб                                                    | -                                                                                |
| 33. | ГОСТ Р 53040-2008, п.6.2 |                                                                                      |                                                              |              | Органолептические показатели                                  | -                                                                                |
| 34. | ГОСТ Р 53040-2008, п.6.3 |                                                                                      |                                                              |              | Тест на ионы водорода                                         | -                                                                                |
| 35. | ГОСТ Р 53040-2008, п.6.5 |                                                                                      |                                                              |              | Массовая доля безводной лимонной кислоты                      | -                                                                                |
| 36. | ГОСТ 13341-77            | Овощи сушеные (цикорий)                                                              | 01.27.19.110                                                 | -            | Отбор проб                                                    | -                                                                                |


| 1   | 2                          | 3                                                                                      | 4                            | 5                    | 6                                                   | 7 |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---|
| 37. | ГОСТ 13340.1-77, п.3       |                                                                                        |                              |                      | Форма и размер частиц                               | - |
| 38. | ГОСТ 13340.1-77, п.7       |                                                                                        |                              |                      | Органолептические показатели                        | - |
| 39. | ГОСТ 13340.2-77, п.4       |                                                                                        |                              |                      | Наличие загнивших и заплесневевших овощей           | - |
| 40. | ГОСТ 28561-90, п.2         |                                                                                        |                              |                      | Массовая доля влаги                                 | - |
| 41. | ГОСТ Р 52177-2003, п.8.3   | Ароматизаторы пищевые                                                                  | -                            | 3301                 | Отбор проб                                          | - |
| 42. | ГОСТ Р 52177-2003, п. 8.5  |                                                                                        |                              |                      | Внешний вид                                         | - |
| 43. | ГОСТ Р 52177-2003, п. 8.6  |                                                                                        |                              |                      | Цвет                                                | - |
|     |                            |                                                                                        |                              |                      | Запах                                               | - |
| 44. | ГОСТ 14618.0-78, п.2       | Масла эфирные, вещества душистые, продукты эфиромасличного производства, ванилин       | 20.53.10.110<br>20.53.10.120 | 3301                 | Отбор проб                                          | - |
| 45. | ГОСТ 14618.0-78, п.3       |                                                                                        |                              |                      | Органолептические показатели                        | - |
| 46. | ГОСТ Р 54691-2011, п.8.2   | Малина и ежевика свежие                                                                | 01.25.12.000                 | 0811                 | Отбор проб                                          | - |
| 47. | ГОСТ Р 54691-2011, п.9.3.4 |                                                                                        |                              |                      | Органолептические показатели                        | - |
| 49. | ГОСТ 6829-89, п.3.1        | Смородина черная свежая                                                                | 01.25.19.110                 | 0811                 | Отбор проб                                          | - |
| 50. | ГОСТ 6829-89, п.3.2.2      |                                                                                        |                              |                      | Органолептические показатели                        | - |
| 51. | ГОСТ 28562-90              | Продукты переработки плодов и овощей, фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные | 10.39.21.110<br>10.39.21.120 | 0813<br>0806<br>0811 | Массовая доля растворимых сухих веществ             | - |
| 52. | ГОСТ Р 52827-2007, п. 6.3  |                                                                                        |                              |                      | Органолептические показатели                        | - |
| 52. | ГОСТ Р 52827-2007, п. 6.4  |                                                                                        |                              |                      | Массовая доля посторонних включений                 | - |
| 54. | ГОСТ Р 52827-2007, п. 6.5  | Орехи кедровые                                                                         | 02.30.40.130                 | 0802                 | Массовая доля разбитых, ссохшихся, испорченных ядер | - |
| 55. | ГОСТ Р 52827-2007, п. 6.6  |                                                                                        |                              |                      | Массовая доля ядер других видов                     | - |
| 56. | ГОСТ 26809-86              | Молоко, молочные и молокосодержа-                                                      | 10.51.11.111                 | 0402                 | Отбор проб                                          |   |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                    | 4            | 5    | 6                                                        | 7                                   |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 57. | ГОСТ Р 54668-2011                  | щие продукты                                                                         |              |      | Массовая доля влаги<br>Массовая доля сухого<br>вещества  | (0,5-99,0) %                        |
| 58. | ГОСТ Р 54758-2011                  |                                                                                      |              |      | Плотность                                                |                                     |
| 59. | ГОСТ Р 53359-2009                  |                                                                                      |              |      | Активная кислотность (pH)                                |                                     |
| 60. | ГОСТ Р 51593-2000                  | Вода питьевая централизованных<br>систем водоснабжения<br>Вода питьевая исправленная | -            | 2201 | Отбор проб                                               | -                                   |
| 61. | ГОСТ Р 52963-2008,<br>п.5.4        |                                                                                      | Щелочность   |      |                                                          | (0,1 – 100)<br>моль/дм <sup>3</sup> |
| 62. | ГОСТ 8047-2001                     | Картон фильтровальный                                                                | 17.12.43.121 | 4805 | Отбор проб                                               | -                                   |
| 63. | ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007             | Бутылки стеклянные для пищевых<br>жидкостей                                          | 23.13.11.111 | 7010 | Отбор проб                                               | -                                   |
| 64. | ГОСТ Р 53921-2010, п.6.3,<br>п.6.9 |                                                                                      |              |      | Внешний вид<br>Цвет                                      | -                                   |
| 65. | ГОСТ Р 53921-2010, п.7.1           |                                                                                      |              |      | Размеры пузырей, инородных<br>включений<br>Длина посечек | -                                   |
| 66. | ГОСТ Р 53921-2010, п.7.2           |                                                                                      |              |      | Овальность корпуса бутылок и<br>венчика горловины        | -                                   |
| 67. | ГОСТ Р 53921-2010, п.7.6           |                                                                                      |              |      | Водостойкость внутренней<br>поверхности                  | -                                   |
| 68. | ГОСТ Р 53921-2010, п.7.18          |                                                                                      |              |      | Масса                                                    | -                                   |
| 69. | ГОСТ 24980-2005, п.4               |                                                                                      |              |      | Полная вместимость                                       | -                                   |
| 70. | ГОСТ 24980-2005, п.5.2             |                                                                                      |              |      | Номинальная вместимость по<br>уровню наполнения          | -                                   |
| 71. | ГОСТ 24980-2005, п.5.3             |                                                                                      |              |      | Параллельность плоскости<br>торца венчика горловины      | -                                   |
| 72. | ГОСТ 24980-2005, п.6.1             |                                                                                      |              |      | плоскости дна бутылок                                    | -                                   |

| 1   | 2                        | 3                               | 4 | 5            | 6                                         | 7 |
|-----|--------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------------------------------|---|
| 73. | ГОСТ 24980-2005, п.7.1   |                                 |   |              | Высота                                    | - |
| 74. | ГОСТ 24980-2005, п.7.2   |                                 |   |              | Диаметр корпуса Диаметр венчика горловины | - |
| 75. | ГОСТ 24980-2005, п.7.3   |                                 |   |              | Толщина стенки и дна                      | - |
| 76. | ГОСТ 24980-2005, п.7.4   |                                 |   |              | Высота швов                               | - |
| 77. | ГОСТ Р ИСО 8106-2010     |                                 |   |              | Вместимость                               |   |
| 78. | ГОСТ Р 51289-99          | Ящики полимерные многооборотные | - | 3923         | Внешний вид                               | - |
|     |                          |                                 |   |              | Размеры                                   | - |
|     |                          |                                 |   |              | Степень коробления                        | - |
|     |                          |                                 |   |              | Масса                                     | - |
| 79. | ГОСТ Р 51958-2002, п.8.4 | Укупорочные средства            | - | 3923<br>8309 | Отбор проб                                | - |
| 80. | ГОСТ Р 51214-98          |                                 |   |              | Размеры                                   | - |
| 81. | ГОСТ Р 51958-2002        |                                 |   |              | Внешний вид                               | - |
|     |                          |                                 |   |              | Масса                                     | - |
|     |                          |                                 |   |              | Герметичность укупоривания                | - |
|     |                          |                                 |   |              | Объемный расход                           | - |



Начальник лаборатории  
Должность уполномоченного лица

  
Подпись уполномоченного лица

С.А. Сергеева  
инициалы, фамилия  
уполномоченного лица