



ПРИКАЗ  
от 20.08.2019 г.  
№ 126/19

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных организаций

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

наименование испытательной лаборатории (центра)

353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7 а

адрес места осуществления деятельности

353330, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 97

адрес места осуществления деятельности

353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1

адрес места осуществления деятельности

N POC RU.0001.512230

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

| № п/п                                                                        | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                                                                             | Код ОКП Д 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                                         | Определяемая характеристика (показатель)        | Диапазон определения                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                               | 3                                                                                                                                | 4           | 5                                                                       | 6                                               | 7                                                                                                  |
| 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7 а |                                                                                 |                                                                                                                                  |             |                                                                         |                                                 |                                                                                                    |
| 1.                                                                           | ГОСТ 10444.15                                                                   | Пищевые продукты                                                                                                                 | -           | 0201,0202,                                                              | КМАФАнМ                                         | (<1x10 <sup>1</sup> – 5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                                                    |
| 2.                                                                           | ГОСТ ISO 7218                                                                   | Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда, производств пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов | -           | 0203,0204,<br>0205,0206,<br>0207,0209,<br>021011,<br>021012,<br>021019, | КМАФАнМ<br>Дрожжи и плесени                     | (<1x10 <sup>1</sup> – 5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г<br>(<1x10 <sup>1</sup> – 1x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г |
| 3.                                                                           | ГОСТ 31747                                                                      | Пищевые продукты кроме молока и молочных продуктов                                                                               | -           | 6000,<br>021019,                                                        | БГКП                                            | Обнаружено/не обнаружено                                                                           |
| 4.                                                                           | ГОСТ 31746                                                                      | Продукты пищевые кроме молока и молочных продуктов                                                                               | -           | 021019,<br>7000,<br>021019,                                             | Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus | Обнаружено/не обнаружено                                                                           |
| 5.                                                                           | ГОСТ 31659                                                                      | Пищевые продукты                                                                                                                 | -           | 8100,                                                                   | Бактерии рода Salmonella                        | Обнаружено/не обнаружено                                                                           |

|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6.  | ГОСТ ISO 6785 | Молоко и молочная продукция                                                                                                | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Бактерии рода Salmonella                        | Обнаружено/не обнаружено                                            |
| 7.  | ГОСТ 32010    | Продукты пищевые                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
| 8.  | ГОСТ 32064    | Продукты пищевые, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
| 9.  | ГОСТ 30726    | Продукты пищевые                                                                                                           | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 021011, 021012, 021019, 6000, 021019, 7000, 021019,                                                                                                                                             | Бактерии вида Escherichia coli.                 | Обнаружено/не обнаружено                                            |
| 10. | ГОСТ 31708    | Пищевые продукты и корма для животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
| 11. | ГОСТ 28560    | Продукты пищевые                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
| 12. | ГОСТ 10444.12 | Продукты пищевые и корма для животных независимо от                                                                        | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Бактерии рода Shigella                          | Обнаружено/не обнаружено                                            |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Бактерии сем. Enterobacteriaceae                | Обнаружено/не обнаружено                                            |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Бактерии вида Escherichia coli.                 | Обнаружено/не обнаружено                                            |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Презумптивные бактерии Escherichia coli.        | Обнаружено/не обнаружено                                            |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia | Обнаружено/не обнаружено                                            |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            | 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Дрожжи и плесневые грибы                        | Обнаружено/не обнаружено ( $<1 \times 10^1 - 5 \times 10^2$ ) КОЕ/г |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |
|     |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                     |



|     |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 19. | ГОСТ ISO 21871                                                                      | Пищевые продукты и корма для животных              | 021019, 8100, 021019, 8900, 021020, 1000, 021020, 9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811, 0813, 0901-0910, 1202, 1501-1502, 1517, 1601-1602, 1603-1605, 1704, 1806, 1901-1905, 2010-2008, 2009, 2101-2106, 2203 | Bacillus cereus                          | (<1x10 <sup>1</sup> - 2x10 <sup>2</sup> ) КОЕ/г    |
| 20. | MP 04.3.6-99                                                                        | Хлебопекарное сырье и хлеб                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Bacillus mesentericus                    | Обнаружено/не обнаружено                           |
| 21. | ГОСТ 10444.11                                                                       | Пищевые продукты                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Отбор проб                               | -                                                  |
| 22. | ГОСТ 28566                                                                          | Все виды полных консервов                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Мезофильные молочнокислые микроорганизмы | Обнаружено/не обнаружено                           |
| 23. | ГОСТ Р 54755                                                                        | Продукты пищевые                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Энтерококки                              | (<1x10 <sup>1</sup> - 1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г    |
| 24. | ГОСТ 31744                                                                          | Продукты пищевые и корма для животных              |                                                                                                                                                                                                                                                               | Pseudomonas aeruginosa                   | Обнаружено/не обнаружено                           |
| 25. | МУ 4.2.2723-10                                                                      | Пищевые продукты                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Clostridium perfringens                  | (1,5x10 <sup>2</sup> - 1,5x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г |
|     |                                                                                     | Объекты окружающей среды                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | Сальмонеллы                              | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                      |
|     |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Отбор проб                               | Обнаружено/не обнаружено                           |
| 26. | ГОСТ Р 50454                                                                        | Мясо и мясные продукты                             | -                                                                                                                                                                                                                                                             | Колиформные бактерии                     | Обнаружено/не обнаружено                           |
| 27. | Инструкция № 5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой | Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных | -                                                                                                                                                                                                                                                             | Эшерихии                                 | Обнаружено/не обнаружено                           |
|     |                                                                                     |                                                    | 0302-0307, 1603-1605                                                                                                                                                                                                                                          | МАФАнМ                                   | (<1x10 <sup>1</sup> -5-10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г     |
|     |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Плесневые грибы, дрожжи                  | (0-100) КОЕ/г                                      |
|     |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Бактерии рода протеус                    | (0-300) КОЕ/г                                      |
|     |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Обнаружено/не обнаружено                           |

|     | продукции из рыбы и морских беспозвоночных |                                                                                                                                                                                |   |           | БГКП                                                                  | Обнаружено/не обнаружено                        |                          |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           |                                                                       | Коагулазоположительные стафилококки             | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | Сульфитредуцирующие клостридии                                        | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | Сальмонеллы                                                           | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | Споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | Парагемолитические вибрионы                                           | (0-100) КОЕ/г                                   |                          |
| 28. | ГОСТ ISO/TS 21872-1                        | Продукты пищевые и корма для животных                                                                                                                                          | - | 0302-0307 | Отбор проб                                                            | -                                               | -                        |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                                        | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | <i>Vibrio cholerae</i>                                                | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                                            |                                                                                                                                                                                |   |           | <i>Vibrio</i> spp.                                                    | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 29. | ГОСТ 31468                                 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                          | - | 0207      | Сальмонеллы                                                           | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 30. | ГОСТ ISO 10273                             | Продукты пищевые и корма для животных                                                                                                                                          | - | 0710      | Иерсинии                                                              | Обнаружено/не обнаружено                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 31. | ГОСТ 7702.2.1                              | Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. высокой степени готовности, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению (колбасные, кулинарные изделия, консервы) | - | 0207      | КМАФАнМ                                                               | (< 1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г |                          |
|     |                                            | Смывы с поверхностей объектов окружающей производственной среды                                                                                                                |   |           | КМАФАнМ                                                               | Не более 300 КОЕ/мл                             |                          |

[illegible]

|     |                  |                                                                     |   |           |                           |                                                    |  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|--|
|     |                  | сублимационной сушки из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы |   |           |                           |                                                    |  |
| 35. | ГОСТ Р 54374     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы                       | - | 0207      | БГКП                      | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
| 36. | ГОСТ Р 54674     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы               | - | 0207      | Staphylococcus aureus     | (<1,5x10 <sup>1</sup> -1,5x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г |  |
| 37. | ГОСТ 32149       | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы         | - | 0407-0408 | КМАФАнМ                   | (<1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г     |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | БГКП                      | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | Сальмонеллы               | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | Proteus                   | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | S. aureus                 | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
| 38. | ГОСТ 32901       | Молоко и молочная продукция                                         | - | 0401-0406 | КМАФАнМ                   | (<1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г     |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | БГКП                      | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | Промышленная стерильность | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | Отбор проб                | -                                                  |  |
| 39. | ГОСТ 30347       | Молоко и молочные продукты                                          | - | 0401-0406 | St. aureus                | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
| 40. | ГОСТ 33491       | Продукты кисломолочные                                              | - | 0403      | Бифидобактерии            | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                      |  |
| 41. | ГОСТ ISO 29981   | Продукты молочные                                                   | - | 0403      | Бифидобактерии            | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                      |  |
| 42. | МУК 4.2.999-2000 | Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум        | - | 0403      | Бифидобактерии            | (не менее 1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                |  |
|     |                  | Кисломолочные продукты                                              |   |           |                           |                                                    |  |
| 43. | МУК 4.2.577-96   | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты                | - | 1901      | КМАФАнМ                   | (<1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г     |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | БГКП                      | Обнаружено/не обнаружено                           |  |
|     |                  |                                                                     |   |           | Сальмонеллы               | Обнаружено/не обнаружено                           |  |

|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         |                               |                                                |                          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | <i>S. aureus</i>              | Обнаружено/не обнаружено                       | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | <i>Escherichia coli.</i>      | Обнаружено/не обнаружено                       | Обнаружено/не обнаружено |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Дрожжи и плесневые грибы      | (0-100) КОЕ/г<br>(0-200) КОЕ/г                 |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Энтерококки                   | Обнаружено/не обнаружено                       |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Ацидофильные бактерии         | (<1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г                    |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Бифидобактерии                | (<1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                    |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Промышленная стерильность     | Обнаружено/не обнаружено                       |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | <i>Bacillus cereus</i>        | (<1x10 <sup>5</sup> -2x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г |                          |
| 44. | МУК 4.2.2428-08 | Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни | - | 190110  | <i>Enterobacter sakazakii</i> | Обнаружено/не обнаружено                       |                          |
| 45. | МУК 4.2.3144-13 | Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни | - | 190110  | <i>Enterobacter sakazakii</i> | Обнаружено/не обнаружено                       |                          |
| 46. | ГОСТ 30706      | Продукты молочные для детского питания                                                                                                           | - | 1901 10 | Дрожжи и плесневые грибы      | Обнаружено/не обнаружено                       |                          |
| 47. | ГОСТ 30705      | Продукты молочные для детского питания                                                                                                           | - | 1901 10 | Отбор проб<br>КМАФАнМ         | -                                              | Обнаружено/не обнаружено |
| 48. | ГОСТ 30712      | Продукты безалкогольной промышленности                                                                                                           | - | 220290  | Отбор проб<br>КМАФАнМ<br>БГКП | (0-100) КОЕ/см3<br>Обнаружено/не обнаружено    |                          |
|     |                 |                                                                                                                                                  |   |         | Плесневые грибы, дрожжи       | (0-100) КОЕ/см3                                |                          |

|     |                  |                                                              |   |                        |                                                                                                                                    |                                                           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 49. | МУ 2.1.4.1184-03 | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости                       | - | 2201-2202              | ОМЧ при t 22 ОС,<br>t 37 ОС                                                                                                        | (0-100) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0-20) КОЕ/см <sup>3</sup> |
|     |                  |                                                              |   |                        | Общие колиформные бактерии                                                                                                         | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Глюкозоположительные колиформные бактерии                                                                                          | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Колифаги                                                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено                                  |
| 50. | ГОСТ 8756.18     | Промышленная стерильность Консервированных пищевых продуктов | - | 0201-0210<br>0401-0410 | Определение внешнего вида тары, герметичность                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. <i>subtilis</i>                           | (не более 11 КОЕ/г)                                       |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. <i>sericus</i> и (или) <i>B. polumuxa</i> | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Мезофильные клостридии                                                                                                             | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи                      | Обнаружено/не обнаружено                                  |
| 50. | ГОСТ 30425       | Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов | - | 0201-0210<br>0401-0410 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                        | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                        | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                        | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                        | Обнаружено/не обнаружено                                  |
|     |                  |                                                              |   |                        | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                        | Обнаружено/не обнаружено                                  |

|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                  |           |                                                                                                                                                   |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                  |           | Газообразующие<br>спорообразующие<br>мезофильные анаэробные,<br>аэробные и факультативно-<br>анаэробные<br>микроорганизмы группы В.<br>polymorpha | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                  |           | Негазообразующие<br>спорообразующие<br>мезофильные аэробные и<br>факультативно-анаэробные<br>микроорганизмы                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
| 51. | ГОСТ 26669                                                                          | Промышленная стерильность<br>консервированных пищевых<br>продуктов                                                 | -                | -         | Подготовка проб для<br>анализа, термостатная<br>выдержка                                                                                          | -                                |
| 52. | ГОСТ 10444.14                                                                       | Консервы: томатные продукты,<br>плодовые пюре и соки с<br>мякотью                                                  | 10.39.<br>17.111 | 903, 2002 | Содержание плесеней по<br>Говарду                                                                                                                 | Не более чем 40% полей<br>зрения |
| 53. | МУ 3.1.1.2438-09                                                                    | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье                                                                      | -                | -         | Иерсинии                                                                                                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
| 54. | Инструкция по<br>микробиологическому<br>контролю<br>винодельческого<br>производства | Готовая продукция                                                                                                  | -                | 2204      | Дрожжи                                                                                                                                            | Не более 5 КОЕ                   |
|     |                                                                                     | Смывы с оборудования                                                                                               | -                |           | Дрожжи, плесневые грибы                                                                                                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     | Бутылки, «мешок в коробке»                                                                                         | -                |           | Дрожжи, плесневые грибы                                                                                                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
| 55. | МР Обнаружение и<br>идентификация P.<br>aeruginosa в объектах<br>окружающей среды   | Вода плавательных бассейнов                                                                                        | -                | -         | P. aeruginosa                                                                                                                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     | Смывы с оборудования, посуды,<br>инвентаря и рук персонала<br>общественного питания                                | -                |           | P. aeruginosa                                                                                                                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     | Образцы окружающей среды в<br>местах производства и оборота<br>пищевых продуктов, смывы в<br>бассейнах, аквапарках | -                |           | Отбор проб                                                                                                                                        | -                                |
| 56. | МУ 2657-82                                                                          |                                                                                                                    |                  |           | Общая микробная<br>обсемененность                                                                                                                 | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                  |           | БГКП                                                                                                                                              | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                  |           | S. aureus                                                                                                                                         | Обнаружено/не                    |

|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | Патогенные энтеробактерии          | обнаружено                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 57. | ГОСТ 18963      | Вода питьевая                                                                                                                                                                         | - | - | - | Отбор проб                         | Обнаружено/не обнаружено                   |
| 58. | ГОСТ 31955.1    | Вода питьевая                                                                                                                                                                         | - | - | - | Общее количество бактерий БГКП     | (0-100)<br>Обнаружено/не обнаружено        |
| 59. | МУК 4.2.1018-01 | Вода питьевая централизованных, в т.ч. систем горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости; вода нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков | - | - | - | Колиформные бактерии               | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | E. coli                            | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ОМЧ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ОКБ                                | (0-50) КОЕ/см3<br>Обнаружено/не обнаружено |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ТКБ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | Колифаги                           | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | Споры сульфитредуцирующих бактерий | Обнаружено/не обнаружено                   |
| 60. | МУК 4.2.2794-10 | Вода питьевая централизованных, в т.ч. систем горячего водоснабжения                                                                                                                  | - | - | - | ОМЧ                                | (0-50) КОЕ/см3                             |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ОКБ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ТКБ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | Колифаги                           | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | Споры сульфитредуцирующих бактерий | Обнаружено/не обнаружено                   |
| 61. | МУК 4.2.1884-04 | Вода поверхностных водных объектов; вода источников централизованного водоснабжения; вода                                                                                             | - | - | - | ОМЧ                                | (0-100) КОЕ/см3                            |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ОКБ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                       |   |   |   | ТКБ                                | Обнаружено/не обнаружено                   |



|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     |                                                                             |                                             |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Протей                                                                      | Обнаружено/не обнаружено                    |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Энтерококки                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                    |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Стафилококки                                                                | Обнаружено/не обнаружено                    |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Клостридии                                                                  | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 64. | МУ МЗ СССР<br>№ 143-9/316-17 от<br>11.09.1989г. | Лечебные грязи<br>(пелоиды)                                                                                        | -            | -                                   | ОМЧ                                                                         | (50000) КОЕ/г                               |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Титр ЛКП                                                                    | (0-100) см <sup>3</sup>                     |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Титр<br>сульфитвосстанавливающих<br>клубридий, в т.ч. <i>S. perfringens</i> | (0-10) см <sup>3</sup>                      |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Патогенные стафилококки                                                     | отсутствие в 10 г                           |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | <i>P. aeruginosa</i>                                                        | отсутствие в 10 г                           |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Фекальные колиформные<br>бактерии                                           | Обнаружено/не обнаружено                    |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Энтерококки                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 65. | ГОСТ ISO 21149                                  | Продукция парфюмерно-<br>косметическая                                                                             | -            | 3301-3307,<br>3401                  | Мезофильные аэробные<br>микроорганизмы                                      | <1-1x10 <sup>2</sup> (КОЕ/г)                |
| 66. | ГОСТ ISO 18416                                  | Продукция парфюмерно-<br>косметическая                                                                             | -            | 3301-3307,<br>3401                  | <i>Candida albicans</i>                                                     | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 67. | ГОСТ ISO 21150                                  | Продукция парфюмерно-<br>косметическая                                                                             | -            | 3301-3307,<br>3401                  | <i>Escherichia coli</i>                                                     | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 68. | ГОСТ ISO 22718                                  | Продукция парфюмерно-<br>косметическая                                                                             | -            | 3301-3307,<br>3401                  | <i>Staphylococcus aureus</i>                                                | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 69. | ГОСТ ISO 22717                                  | Продукция парфюмерно-<br>косметическая                                                                             | -            | 3301-3307,<br>3401                  | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                               | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 70. | МУК 4.2.801-99                                  | Парфюмерно-косметическая<br>продукция:<br>Игрушки с наполнителями для<br>детей до 1 года,<br>формирующиеся массы и | 17.22.<br>12 | 3301-3307<br>3401, 3407,<br>1704 10 | Отбор проб                                                                  | -                                           |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Стерильность                                                                | Обнаружено/не обнаружено                    |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | КМАФАнМ                                                                     | (1x10 <sup>2</sup> -10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г |
|     |                                                 |                                                                                                                    |              |                                     | Дрожжи и плесневые грибы                                                    | Отсутствие,                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  |                          |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------------------|
| краски, наносимые пальцами;<br>игрушки для детей до 6 лет и<br>старше 6 лет                                                                                                                                                                                                                                                                | 5601,9603,<br>9619 00                |  | Изделия санитарно-<br>гигиенические разового<br>пользования (подгузники,<br>детские пеленки, изделия,<br>содержащие гелеобразующие,<br>влагопоглощающие материалы) |  | Р. aeruginosa            | (не более $1 \times 10^2$ ) КОЕ/г                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Патогенные стафилококки  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | E. coli                  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Сем. Enterobacteriaceae  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Отбор проб               | -                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Стерильность             | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | КМАФАнМ                  | ( $1 \times 10^2 - 10^3$ ) КОЕ/г                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Дрожжи и плесневые грибы | Отсутствие,<br>(не более $1 \times 10^2$ ) КОЕ/г |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Р. aeruginosa            | Обнаружено/не обнаружено                         |
| Средства личной гигиены:<br>гигиенические женские<br>прокладки, тампоны,<br>лактационные вкладыши,<br>салфетки гигиенические и<br>косметические (с пропиткой и<br>без), бумажные салфетки<br>сервировочные,<br>полотенца (разовые), носовые<br>платки (разовые), туалетная<br>бумага (одно- и многослойная),<br>вата гигиеническая, в т.ч. | 9619 00,<br>4818050,<br>3005 90 1000 |  |                                                                                                                                                                    |  | Патогенные стафилококки  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | E. coli                  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Сем. Enterobacteriaceae  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Отбор проб               | -                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Стерильность             | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | КМАФАнМ                  | ( $1 \times 10^2 - 10^3$ ) КОЕ/г                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Дрожжи и плесневые грибы | Отсутствие,<br>(не более $1 \times 10^2$ ) КОЕ/г |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Р. aeruginosa            | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | Патогенные стафилококки  | Обнаружено/не обнаружено                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |                                                                                                                                                                    |  | E. coli                  | Обнаружено/не обнаружено                         |

|     |                                                                                                                                         |                         |   |                                                                                                         |                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | гигроскопическая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.)                                 |                         |   | Сем. Enterobacteriaceae                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования | 9603 21,9603 29,9619 00 |   | Отбор проб                                                                                              | -                                             |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | Стерильность                                                                                            | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | КМАФАнМ                                                                                                 | ( $1 \times 10^3 - 10^5$ ) КОЕ/г              |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | Дрожжи и плесневые грибы                                                                                | Отсутствие, (не более $1 \times 10^2$ ) КОЕ/г |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | P. aeruginosa                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | Патогенные стафилококки                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | E. coli                                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                      |
| 71. | MP МЗ РСФСР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.1986 г.    | -                       | - | Сем. Enterobacteriaceae                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     | Воздух в ЛПУ                                                                                                                            |                         |   | Грамотрицательные потенциально-патогенные бактерии (Proteus, Serratia, Enterobacter, Citrobacter и др.) | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     | Смывы в ЛПУ                                                                                                                             |                         |   |                                                                                                         |                                               |
| 72. | МУК 4.2.2942-11                                                                                                                         | -                       | - | ОМЧ                                                                                                     | (0-2000) КОЕ/м3                               |
|     | Воздух в ЛПУ                                                                                                                            |                         |   | S. aureus                                                                                               | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | Дрожжи и плесневые грибы                                                                                | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | Отбор проб                                                                                              | -                                             |
|     | Смывы в ЛПУ                                                                                                                             |                         |   | БГКП                                                                                                    | Обнаружено/не обнаружено                      |
|     |                                                                                                                                         |                         |   | S. aureus                                                                                               | Обнаружено/не обнаружено                      |

[illegible]

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                      |                                           |                                           |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 77. | МУ 3.5.1937-04                                   | Контроль качества дезинфекции эндоскопов:<br>- смыв с дистального конца, микробиологический контроль смывной жидкости из инструментального канала, а также других каналов и полостей | - | - | Отбор проб                                                                                           | -                                         | -                                         |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | БГКП                                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | <i>S. aureus</i>                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | <i>P. aeruginosa</i>                                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Грибы рода Кандида                                                                                   | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Условно-патогенные микроорганизмы                                                                    | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Патогенные микроорганизмы                                                                            | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | ОМЧ                                                                                                  | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Вегетативные формы микроорганизмов идентичного возбудителя инфекционного заболевания у пострадавшего | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Стерильность                                                                                         | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Общее число аэробных бактерий                                                                        | (10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г | (10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Общее число грибов                                                                                   | (не более 10 <sup>2</sup> ) КОЕ/г (мл)    | (не более 10 <sup>2</sup> ) КОЕ/г (мл)    |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | <i>Candida albicans</i>                                                                              | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
| 78. | Государственная фармакопея ГФ, ОФС 1.2.4.0002-18 | Контроль стерильности изделий медицинского назначения<br>Микробиологическая чистота                                                                                                  | - | - | Сем. <i>Enterobacteriaceae</i>                                                                       | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | <i>E. coli</i>                                                                                       | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | Сальмонеллы                                                                                          | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   | <i>S. aureus</i>                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                      | Обнаружено/не обнаружено                  | Обнаружено/не обнаружено                  |



|     |                                      |                                           |   |   |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                           |   |   |  | Отбор проб                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               |
|     |                                      | Смывы (соскобы) со стен холодильных камер |   |   |  | БГКП                                                                                                                                                                    | Для камер с температурой -12 °С и ниже: (0 – более 100) КОЕ;<br>Для камер с температурой -11,9 °С и выше (0 – не более 150) КОЕ |
| 83. | МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991 г. | Паровые стерилизаторы                     | - | - |  | Отбор проб                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               |
|     |                                      |                                           |   |   |  | Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры В. Stearothermophilus ВКМ В-718)                                                               | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                        |
|     |                                      | Воздушные стерилизаторы                   |   |   |  | Отбор проб                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               |
|     |                                      |                                           |   |   |  | Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры В. licheniformis штамм С)                                                                      | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                        |
| 84. | МУК 4.2.2218-07                      | Вода поверхностных водоёмов               | - | - |  | Отбор проб                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               |
|     |                                      |                                           |   |   |  | Холерный вибрион                                                                                                                                                        | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                        |
| 85. | МУК 4.2.1035-01                      | Дезинфекционные камеры                    | - | - |  | Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных неспортообразующими микробами (биологический метод с использованием тест-культуры S. aureus 906) | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                        |
|     |                                      |                                           |   |   |  | Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных спортообразующими                                                                                | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                        |

|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           |                                                                                 |                                                                             |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           |                                                                                 | микробами (биологический метод с использованием тест-культуры B. cereus 96) |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           |                                                                                 | Отбор проб                                                                  | - |
| ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ           |                                            |                                                                                                                          |   |           |                                                                                 |                                                                             |   |
| САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ |                                            |                                                                                                                          |   |           |                                                                                 |                                                                             |   |
| 86.                                 | МУК 3.2.988-00 п.3.2; п 3.3; п 4           | Исследование рыбы, нерыбных объектов промысла (моллюсков, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки | - | 0302-0307 | Личинки в живом виде (трематод, цистод, нематод)                                | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
| 87.                                 | МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1                 | Питьевая вода централизованных систем водоснабжения                                                                      | - |           | Цисты лямблий                                                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            | Вода питьевая расфасованная в ёмкости                                                                                    |   |           | Ооцисты криптоспоридий                                                          | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     | п. 5.1.3.1, п. 5.1.3.2                     | Вода плавательных бассейнов                                                                                              |   |           | Цисты лямблий                                                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Яйца гельминтов                                                                 | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Яйца и личинки гельминтов                                                       | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Цисты лямблий                                                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Яйца и личинки гельминтов                                                       | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
| 88.                                 | МУК 4.2.2661-10 п. 6., п. 6.2, п. 7, п. 10 | Сточные воды и их осадки пригородные и используемые для орошения и удобрения                                             | - |           | Цисты лямблий                                                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий) | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |
|                                     |                                            |                                                                                                                          |   |           | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов,                           | Обнаружено/не обнаружено                                                    |   |

|  |                                                  |  |                                                                                                                                                           |                             |  |
|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | Сточные воды                                     |  | анкилостомид);<br>жизнеспособные яйца<br>биогельминтов (онкосферы<br>тениид, яйца фасциол)                                                                | -                           |  |
|  |                                                  |  | Отбор проб                                                                                                                                                | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Жизнеспособные яйца<br>гельминтов (аскарид,<br>власоглавов,<br>анкилостомид);<br>жизнеспособные яйца<br>биогельминтов (онкосферы<br>тениид, яйца фасциол) | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Жизнеспособные цисты<br>патогенных кишечных<br>простейших (цисты<br>лямблий, балантидий)                                                                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  | Смывы с поверхностей<br>помещений и оборудования |  | Отбор проб                                                                                                                                                | -                           |  |
|  |                                                  |  | Цисты (ооцисты) кишечных<br>патогенных простейших                                                                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Яйца и личинки гельминтов                                                                                                                                 | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Отбор проб                                                                                                                                                | -                           |  |
|  | Почва                                            |  | Жизнеспособные цисты<br>патогенных кишечных<br>простейших                                                                                                 | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Яйца и личинки гельминтов<br>(жизнеспособных)                                                                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  | Грунты питательные                               |  | Отбор проб                                                                                                                                                | -                           |  |
|  |                                                  |  | Цисты патогенных<br>кишечных простейших                                                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Яйца и личинки гельминтов<br>(жизнеспособных)                                                                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Отбор проб                                                                                                                                                | -                           |  |
|  | Грунты тепличные                                 |  | Цисты патогенных<br>кишечных простейших                                                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Яйца и личинки гельминтов<br>(жизнеспособных)                                                                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |
|  |                                                  |  | Отбор проб                                                                                                                                                | -                           |  |
|  |                                                  |  | Цисты патогенных<br>кишечных простейших                                                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено |  |

|                                     |                          |                                                                                                                                                  |   |      | Яйца и личинки гельминтов<br>(жизнеспособных) | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                     |                          | Почва полигонов для твердых<br>бытовых отходов и отходов<br>производства и потребления                                                           |   |      | Отбор проб                                    | -                           |
| 89.                                 | МУ 2.1.7.2657-10<br>п. 3 | Почва                                                                                                                                            | - | -    | Яйца гельминтов                               | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|                                     |                          |                                                                                                                                                  |   |      | Отбор проб                                    | -                           |
| 90.                                 | ГОСТ Р 54001             | Удобрения органические                                                                                                                           | - | -    | Личинки и куколки<br>синантропных мух         | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|                                     |                          |                                                                                                                                                  |   |      | Отбор проб                                    | -                           |
|                                     |                          |                                                                                                                                                  |   |      | Возбудители гельминтозов                      | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |                          |                                                                                                                                                  |   |      |                                               |                             |
| ОТБОР ПРОБ                          |                          |                                                                                                                                                  |   |      |                                               |                             |
| 91.                                 | ГОСТ 31942               | Вода подземная                                                                                                                                   | - | -    | Отбор проб                                    | -                           |
|                                     |                          | Вода поверхностная                                                                                                                               |   |      |                                               |                             |
|                                     |                          | Вода питьевая                                                                                                                                    |   |      |                                               |                             |
|                                     |                          | Вода сточная                                                                                                                                     |   |      |                                               |                             |
|                                     |                          | Вода плавательных бассейнов                                                                                                                      |   |      |                                               |                             |
| 92.                                 | ПНД Ф 12.15.1-08         | Сточные воды                                                                                                                                     | - | -    | Отбор проб                                    | -                           |
| 93.                                 | ГОСТ Р 51593             | Вода питьевая:<br>-Централизованных систем<br>питьевого водоснабжения;<br>-домовых распределительных<br>сетей централизованного<br>водоснабжения | - | -    | Отбор проб                                    | -                           |
| 94.                                 | ГОСТ 31861               | Любые типы вод                                                                                                                                   | - | -    | Отбор проб                                    | -                           |
| 95.                                 | ГОСТ 23268.0             | Воды лечебные, лечебно-<br>столовые, природные столовые<br>питьевые минеральные                                                                  | - | 2201 | Отбор проб                                    | -                           |
| 96.                                 | ГОСТ 13928               | Молоко и сливки заготовляемые                                                                                                                    | - | 0401 | Отбор проб                                    | -                           |
| 97.                                 | ГОСТ 26809.1             | Молоко, молочные, молочные<br>составные и молокосодержащие<br>продукты                                                                           | - | 0401 | Отбор проб                                    | -                           |
| 98.                                 | ГОСТ 26809.2             | Масло (топленое и сливочное,<br>кроме сухого), масляная паста                                                                                    | - | 0401 | Отбор проб                                    | -                           |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                    |            |   |  |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|---|--|
|      |                | из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные среды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                    |            |   |  |
| 99.  | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 0401               | Отбор проб | - |  |
| 100. | ГОСТ 32080     | Изделия ликероводочные:<br>Крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия | - | 2208               | Отбор проб | - |  |
|      |                | Фруктовые (плодовые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                    |            |   |  |
| 101. | ГОСТ 6687.0    | спиртованные соки и морсы<br>Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат красного сула, концентраты и экстракты квасов, колер                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 2208,2009          | Отбор проб | - |  |
| 102. | ГОСТ 31904     | Продукты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 2101-<br>2104,2106 | Отбор проб | - |  |
| 103. | ГОСТ Р 51447   | Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 0201-0210          | Отбор проб | - |  |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |            |   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|
| 104. | ГОСТ 9792     | Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленный в полутушах, а также сельцы, студни, холодец и папшеты    | - | 1601       | Отбор проб | - |
| 105. | ГОСТ 31467    | Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 0207       | Отбор проб | - |
| 106. | ГОСТ 7702.2.0 | Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы<br>Объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников) | - | 0207       | Отбор проб | - |
| 107. | СТ СЭВ 4295   | Фрукты и овощи свежие (кроме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 0701-0714, | Отбор проб | - |

|      |                 | цитрусовых)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 0803,0804,<br>0806-0813 |            |   |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| 108. | ГОСТ 28876      | Пряности и приправы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 0904-0910               | Отбор проб | - |
| 109. | ГОСТ 27668      | Мука и отруби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1101-1103,<br>1105,1106 | Отбор проб | - |
| 110. | ГОСТ 26312.1    | Крупы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 1103                    | Отбор проб | - |
| 111. | ГОСТ 13586.3    | Зерно, зерновые (злаковые) и<br>зернобобовые культуры и<br>кукуруза в початках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 1104,1001-<br>1008      | Отбор проб | - |
| 112. | ГОСТ Р 30004.2  | Майонезы и майонезные соусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 1517                    | Отбор проб | - |
| 113. | ГОСТ Р ИСО 5555 | Пробы сырых либо прошедших<br>обработку животных и<br>растительных жиров и масел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 1503-1518               | Отбор проб | - |
| 114. | ГОСТ 32190      | Масла растительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1507-0514               | Отбор проб | - |
| 115. | ГОСТ 12569      | Сахар белый, прочие виды<br>сахара и тростниковый сахар-<br>сырец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 1701,1702               | Отбор проб | - |
| 116. | ГОСТ 5904       | Изделия кондитерские                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1905                    | Отбор проб | - |
| 117. | ГОСТ 26313      | Продукты переработки фруктов<br>и овощей, в том числе на<br>фруктовые и овощные соки,<br>нектары, сокосодержащие<br>напитки, фруктовые и овощные<br>концентрированные соки, пюре<br>и концентрированные пюре,<br>морсы и концентрированные<br>морсы, кисели, компоты, в том<br>числе изготовленные из<br>сушеных фруктов<br>(сухофруктов), джемы, повидло,<br>варенья, фруктовые и овощные<br>соусы, кетчупы | - | 2007,2008               | Отбор проб | - |
| 118. | ГОСТ 12786      | Пиво                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 2203                    | Отбор проб | - |
| 119. | ГОСТ 31730      | Винодельческая продукция в<br>стеклянных бутылках и наливом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 2204-2206               | Отбор проб | - |

|      |                                                                         |                                                                                                                                                               |   |                                                     |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|------------|---|
| 120. | ГОСТ Р 53123                                                            | Почвы городских и промышленных участков                                                                                                                       | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 121. | ГОСТ 17.4.4.02                                                          | Почвы естественного и нарушенного сложения                                                                                                                    | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 122. | ГОСТ 17.4.3.01                                                          | Почвы в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов                                                                                           | - | -                                                   | Отбор проб | - |
|      |                                                                         | Почвы при общих и локальных загрязнениях в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 123. | ГОСТ 34129                                                              | Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них                                                                            | - | 0711                                                | Отбор проб | - |
| 124. | ГОСТ 12231                                                              | Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды                                                                                                               | - | 0711                                                | Отбор проб | - |
| 125. | ГОСТ Р 50437                                                            | Бобовые культуры в мешках                                                                                                                                     | - | 0713,1103                                           | Отбор проб | - |
| 126. | ГОСТ Р ИСО 24333<br>(ТР ТС 015/2011)                                    | Зерно и продукты его переработки                                                                                                                              | - | 1201,1202,<br>1207,0713,<br>1101,1102,<br>0801-0810 | Отбор проб | - |
|      |                                                                         |                                                                                                                                                               | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 127. | ГОСТ 12430                                                              | Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения                                                                                                    | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 128. | ГОСТ 8756<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 034/2013)<br>(ТР ЕАЭС 040/2016) | Консервированные пищевые продукты                                                                                                                             | - | -                                                   | Отбор проб | - |
| 129. | ГОСТ 10852                                                              | Семена масличных культур, включая сою и арахис                                                                                                                | - | 1209                                                | Отбор проб | - |

|      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                          |            |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 130. | ГОСТ 26671                                                      | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержажие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | - | 0904-0910, 0902,0901,20 08,0801, 0802,0813, 0703- 0710,2004,20 09,0804,2004 ,0808- 0810,2001- 2005, 2007 | Отбор проб | - |
| 131. | ГОСТ 15113.0 (ТР ТС 015/2011) (ТР ТС 027/2011) (ТР ТС 029/2012) | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 2104,1901,19 04,2103, 1101,1102, 1201,1202,12 07,0713,0901                                               | Отбор проб | - |
| 132. | ГОСТ 31413 (ТР ТС 027/2011) (ТР ЕАЭС 040/2016)                  | Водоросли, травы морские и продукция из них                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 0306,0307                                                                                                | Отбор проб | - |
| 133. | ГОСТ 26666.0                                                    | Мех искусственный трикотажный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 6001                                                                                                     | Отбор проб | - |
| 134. | ГОСТ 20566                                                      | Суровые и готовые текстильные ткани и шпучные изделия из волокон и нитей всех видов                                                                                                                                                                                                                                | - | 5309-5311                                                                                                | Отбор проб | - |
| 135. | ГОСТ 8844                                                       | Суровое и отделанное трикотажное полотно из волокон и нитей всех видов                                                                                                                                                                                                                                             | - | 6001-6006                                                                                                | Отбор проб | - |
| 136. | ГОСТ 13587                                                      | Суровые и отделанные текстильные нетканые полотна и шпучные изделия из волокон и нитей всех видов                                                                                                                                                                                                                  | - | 5603                                                                                                     | Отбор проб | - |
| 137. | ГОСТ 9980.2                                                     | Материалы лакокрасочные и сырье для них                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 3209, 32050000,                                                                                          | Отбор проб | - |

|      |                                      |  |                                                                                                                                                                                                             |   |                              |            |   |
|------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|---|
| 138. | ГОСТ 9289                            |  | Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом                                                                                |   | 32060<br>00,32090            | Отбор проб | - |
| 139. | ГОСТ 18321                           |  | Все виды шпунтовой продукции                                                                                                                                                                                | - | -                            | Отбор проб | - |
| 140. | ГОСТ 16218.0                         |  | Все виды тканых, плетеных, вязаных текстильно-галантерейных метражных и шпунтовых изделий                                                                                                                   | - | 6000,6100,<br>6200,6300      | Отбор проб | - |
| 141. | МУК 4.2.2046-06                      |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них                                                                                                                                           | - |                              | Отбор проб | - |
| 142. | МУК 2.3.2.721-98<br>(ТР ТС 021/2011) |  | Биологически активные добавки к пище                                                                                                                                                                        | - | 3507<br>10,350790,<br>210690 | Отбор проб | - |
| 143. | ГОСТ Р 51577                         |  | Жидкие средства гигиены полости рта                                                                                                                                                                         | - | -                            | Отбор проб | - |
| 144. | ГОСТ 7983                            |  | Зубные пасты                                                                                                                                                                                                | - | -                            | Отбор проб | - |
| 145. | МУ 3.2.1756-03                       |  | Пищевые объекты                                                                                                                                                                                             | - | -                            | Отбор проб | - |
|      |                                      |  | Объекты водопользования                                                                                                                                                                                     | - | -                            | Отбор проб | - |
|      |                                      |  | Коммунальные объекты                                                                                                                                                                                        | - | -                            | Отбор проб | - |
|      |                                      |  | Транспортные объекты                                                                                                                                                                                        | - | -                            | Отбор проб | - |
|      |                                      |  | Объекты отдыха населения                                                                                                                                                                                    | - | -                            | Отбор проб | - |
|      |                                      |  | Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, детские дома, школы и школы-интернаты, детские приемники-распределители, летние оздоровительные и спортивные лагеря, образовательные | - | -                            | Отбор проб | - |

|      |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |            |   |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------|---|
|      |                                                              | учреждения профессионального образования (начального, среднего и высшего)                                                                                                                                     |   |   |  |            |   |
|      |                                                              | Объекты отдыха населения                                                                                                                                                                                      | - | - |  | Отбор проб | - |
|      |                                                              | Лечебно-профилактические и оздоровительные организации, санатории и другие                                                                                                                                    | - | - |  | Отбор проб | - |
|      |                                                              | Торговые объекты: продуктовые и овощные базы; магазины, рынки и др.                                                                                                                                           | - | - |  | Отбор проб | - |
|      |                                                              | Пункты временного компактного пребывания мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев                                                                                                                       | - | - |  | Отбор проб | - |
|      |                                                              | Исправительно-трудовые учреждения                                                                                                                                                                             | - | - |  | Отбор проб | - |
| 146. | МУК 4.2.3016-12                                              | Промышленные объекты                                                                                                                                                                                          | - | - |  | Отбор проб | - |
| 147. | ГОСТ Р 56237                                                 | Плодово-ягодная и растительная продукция                                                                                                                                                                      | - | - |  | Отбор проб | - |
| 148. | ГОСТ Р 54356                                                 | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                 | - | - |  | Отбор проб | - |
| 149. | ГОСТ 32546 (ТР ТС 005/2011)                                  | Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы                                                                                                                                                            | - | - |  | Отбор проб | - |
| 150. | ГОСТ 31814                                                   | Бумага и картон                                                                                                                                                                                               | - | - |  | Отбор проб | - |
|      |                                                              | Образцы при осуществлении подтверждения соответствия продукции установленным требованиям                                                                                                                      | - | - |  | Отбор проб | - |
| 151. | ГОСТ 3622 (ТР ТС 021/2011) (ТР ТС 027/2011) (ТР ТС 033/2011) | Молоко, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную | - | - |  | Отбор проб | - |

|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                  |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                                     |                                                      | топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                  |                           |
| 152.                                | ГОСТ Р 55063                                         | Сыры, плавленые сыры                                                                                                       | - | -                                                                                                                                                                                                 |  | Отбор проб                                       | -                         |
| 153.                                | ГОСТ 25292<br>(ТР ТС 034/2013)                       | Пищевые топлёные животные жиры                                                                                             | - | -                                                                                                                                                                                                 |  | Отбор проб                                       | -                         |
| 154.                                | ГОСТ Р 51448<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011) | Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы                                                              | - | 020110,0408<br>11                                                                                                                                                                                 |  | Отбор проб                                       | -                         |
| 155.                                | ГОСТ ISO 6670                                        | Кофе растворимый                                                                                                           | - | 0901                                                                                                                                                                                              |  | Отбор проб                                       | -                         |
| 156.                                | ГОСТ ISO 1839                                        | Чай из упаковок любого объема                                                                                              | - | -                                                                                                                                                                                                 |  | Отбор проб                                       | -                         |
| <b>ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ</b> |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                  |                           |
| 157.                                | ГОСТ 790<br>(ТР ТС 009/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)     | Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло                                                                                | - | 3401                                                                                                                                                                                              |  | Массовая доля свободной едкой щелочи             | Не установлено            |
| 158.                                | ГОСТ 31280<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011)   | Меха и меховые изделия, кожу и изделия из кожи                                                                             | - | 4104-<br>4107,4202-<br>4205,4301,39<br>20,6401-<br>6405,<br>3920,4202                                                                                                                             |  | Массовая доля свободной углекислой соды          | Не установлено -          |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Отбор проб                                       | -                         |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Водовываемый хром (VI) и хром общий              | 0,2-2,0 мг/кг             |
| 159.                                | МИ № 880-71<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011)  | Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами | - | 3917,3919,<br>3920,3923,63<br>05,1521<br>4804-4806,<br>4808,4810,48<br>11,4819<br>4821,4823,<br>3919,3921,39<br>23,4811,<br>7607,8113,<br>7607,8113,69<br>11,6912<br>7013,7323,74<br>18 7615,4814 |  | Свободный формальдегид                           | Не установлено            |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Изменение кислотного числа                       | Не установлено            |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Этилентглицоль                                   | Не установлено            |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Дифенилолпропан                                  | Не установлено            |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Стойкость к загрязнению                          | Обнаружено/ не обнаружено |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки | Обнаружено/не обнаружено  |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Привкус водной вытяжки                           | 0-5 баллов                |
|                                     |                                                      |                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                   |  | Запах водной вытяжки, балл                       | 0-5 баллов                |

|      |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. | ГОСТ Р 50962<br>(ТР ТС 007/2011) | Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов | 3917,3919,3920,3923,6305,1521,4804-4806,4808,4810,4811,4819,4821,4823,3919,3921,3923,4811,7607,8113,7607,8113,6911,6912,7013,7323,7418 7615,4814                                | Устойчивость к действию модельных сред<br>Устойчивость к горячей обработке<br>Устойчивость к растворам кислот<br>Химическая стойкость<br>изменение кислотного числа | Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено |
| 161. | ГОСТ ISO 3071                    | Текстильные материалы                                                                                                                             | -<br>3920,4303,43046101-6104,6107-6110,6112-61176201-6217,6301,6302,6307,65055007,5111-5113,5208-5212,5309-5311,5407,54085511-5516,5801-5804,6001-60036005,6006,4203,4818,6101- | рН водного экстракта                                                                                                                                                | (4-14) ед рН                                                                                                 |



|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|      |                                | майоликовая, каменная<br>керамическая, гончарная, из<br>костяного фарфора) посуда и<br>изделия хозяйственного<br>назначения, предназначенные<br>для приготовления, подачи к<br>столу, сервировки и хранения<br>продуктов питания и напитков |   | ,7607<br>7612,8309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |
| 167. | ГОСТ 30387/ГОСТ Р<br>50721     | Трикотажные полотна и изделия<br>из различных видов сырья                                                                                                                                                                                   | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 | Идентификация состава | Не установлено |
| 168. | ГОСТ 25617<br>(ТР ТС 007/2011) | Льняные, полульняные,<br>хлопчатобумажные, смешанные<br>ткани и изделия (штучные                                                                                                                                                            | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Идентификация состава | Не установлено |

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                       |                |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|      |                                                   | изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также на текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные и др. | 6110,6112-6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,5408<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 |                                                                                                                                                                             |                       |                |
| 169. | ГОСТ 4659<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Чистощерстяные и<br>полушерстяные ткани и пряжу                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3920,4303,4304,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,5408<br>5511-5516, | Идентификация состава | Не установлено |

|                                                            |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|                                                            |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 |                |  |  |
| 170. ГОСТ ИСО 5088<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Материалы текстильные | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 | Идентификация состава                                                                                                                              | Не установлено |  |  |

|      |                                                       |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 171. | ГОСТ ИСО 5089<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Материалы текстильные                                                                                                         | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 | Идентификация состава<br>Отбор проб | Не установлено |
| 172. | ГОСТ 3816 п.3<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Тканые, трикотажные и<br>нетканые полотна, текстильно-<br>галантерейные и шпучные<br>изделия из волокон и нитей всех<br>видов | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-                                                                                                                                                                                           | Гигроскопичность                    | Не установлено |

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 173. | МУК 4.1/4.3.1485-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Изделия швейные и<br>трикотажные бельевые;<br>швейные и трикотажные<br>платьево-блузочного и<br>пальтово-костюмного<br>ассортимента; чулочно-<br>носочные; головные уборы;<br>платочно-шарфовые; кожаные и<br>меховые, а также на материалы<br>для их изготовления<br>(натуральные, подвергшиеся в<br>процессе производства<br>обработки; химические волокна<br>и нити; пленки) | - | 5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404<br>3920,4303,43<br>046101-<br>6104, 6107-<br>6110, 6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301, 6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203, 4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214 | Интенсивность запаха | 1-5 баллов |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|

|      |                                                         |  |                                                                                                                                           |                                       |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         |  |                                                                                                                                           | 6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|      | п.3.2                                                   |  | Товары детского ассортимента:<br>игры и игрушки, учебные принадлежности.<br>Мебель.<br>Товары народного потребления, ткани, одежда, ковры |                                       | - | 9503,3004<br>100,391810,<br>4304 00 000<br>0,511130,511<br>230,5512-<br>5516,<br>5603,5702-<br>5705 | <b>Напряженность электрического поля:</b><br>В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот 2-400 КГц<br>В диапазоне 45-55 Гц<br><b>Магнитная индукция магнитного поля:</b><br>В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот 2-400 кГц | -<br>5-1000 В/м<br>0,5-40 В/м<br>5-1000 В/м<br>-<br>5-1000 В/м<br>0,5-40 В/м |
| 174. | МУК 4.1.1265-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) |  | Воды поверхностных и подземных источников водопользования, а также                                                                        | -                                     | - | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-                                                              | В диапазоне частот 45-55 Гц<br><b>Формальдегид</b>                                                                                                                                                                                                | 5-1000 В/м<br>0,02-0,5 мг/дм3                                                |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                              |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|      | (ТР ТС 008/2011)                    | питьевой воды<br>Водная вытяжка:<br>Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров<br>Посуда и столовые приборы из пластмассы<br>Посуда из бумаги и картона (одноразового применения)<br>Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы<br>Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта<br>Изделия санитарно-гигиенические разового использования<br>Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожантатерейных изделий и колясок<br>Издательская (книжная и журнальная) продукция<br>Школьно-письменные принадлежности | 6110,6112-6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-5113,5208-5212,5309-5311,5407,5408<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм <sup>3</sup>                                  |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                              |
| 175. | МУК 4.1.1272-03<br>(ТР ТС 007/2011) | Воздушная вытяжка из:<br>Упаковки и посуды,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3917,3919,<br>3920, 3923,                                                                                                                                                                                                                                                   | Формальдегид | 0,01—0,25 мг/ м <sup>3</sup><br>0,025—1,0 мг/ м <sup>3</sup> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| (ТР ТС 017/2011) | <p>полимерных материалов, используемых для покрытия и лакирования упаковок, изделий из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами или с питьевой водой, санитарно-гигиенических и галантерейных изделий, игрушек, материалов и реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки</p>                                                                                     |   | <p>6305,1521<br/>4804-4806,<br/>4808,4810,<br/>4811,4819<br/>4821,4823,<br/>3919,3921,<br/>3923,4811<br/>7607,8113,<br/>7607,8113,<br/>6911,6912<br/>7013,7323,74<br/>18 7615,4814</p>                                                                                                                                                                     | <p>Формальдегид</p> | <p>0,01—0,25 мг/м<sup>3</sup><br/>0,025—1,0 мг/м<sup>3</sup></p> |
|                  | <p>Воздушные вытяжки из:<br/>Одежды, изделий из текстильных и трикотажных материалов, кожи, меха, готовых шпунных текстильных изделий для детей и взрослых, изделий трикотажных чулочно-носочных, шарфовых, перчаточных, текстильных, полимерных и другие материалов, кож, кож искусственных, обуви и кожгалантерейные изделий, игрушек, мебели и полимерсодержащих строительных, лакокрасочных материалов</p> | - | <p>3920,4303,43<br/>04,6101-<br/>6104,6107-<br/>6110,6112-<br/>6117<br/>6201-6217,<br/>6301,6302,<br/>6307,6505<br/>5007,5111-<br/>5113,5208-<br/>5212,5309-<br/>5311,5407,54<br/>08<br/>5511-5516,<br/>5801-5804,<br/>6001-6003<br/>6005,6006,<br/>4203,4818,<br/>6101-6104<br/>6107-6112,<br/>6114-6117,<br/>6201-6214<br/>6216,6301,<br/>6302,6307,</p> |                     |                                                                  |

|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                             |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 176. | МУК 4.1.1271-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6550,9404 |                                                                                                                                                                                                                              | Формальдегид | 0,04-1,0 мг/м <sup>3</sup>                                  |
|      |                                                         | Воздух закрытых помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                            | Формальдегид | 0,04-1,0 мг/м <sup>3</sup>                                  |
|      |                                                         | Атмосферный воздух населенных мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | -                                                                                                                                                                                                                            | Формальдегид | 0,01—0,25 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                                                         | Воздушная вытяжка из:<br>Упаковки и посуды, полимерных материалов, используемых для покрытия и лакирования упаковки, изделий из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами или с питьевой водой, санитарно-гигиенических и галантерейных изделий, игрушек, материалов и реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки                                     | -         | 3917,3919,<br>3920, 3923,<br>6305,1521<br>4804-4806,<br>4808,4810,<br>4811,4819<br>4821,4823,<br>3919,3921,<br>3923,4811<br>7607,8113,<br>7607,8113,<br>6911,6912<br>7013,7323,74<br>18 7615,4814                            | Фенол        | 0,004-0,20 мг/м <sup>3</sup><br>0,05- 2,5 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                                         | Воздушные вытяжки из:<br>Одежды, изделий из текстильных и трикотажных материалов, кожи, меха, готовых шпунных текстильных изделий для детей и взрослых, изделий трикотажных чулочно-носочных, шарфовых, перчаточных, текстильных, полимерных и другие материалов, кож, кож искусственных, обуви и кожантерейные изделия, игрушек, мебели и полимерсодержащих строительных, лакокрасочных материалов | -         | 3920,4303,43<br>04,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117<br>6201-6217,<br>6301,6302,<br>6307,6505<br>5007,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006, | Фенол        | 0,004-0,20 мг/м <sup>3</sup><br>0,05- 2,5 мг/м <sup>3</sup> |



|      |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                            |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|      | другие материалов, кож, кож<br>искусственных, в том числе<br>обработанные                                                                       |   | 5212,5309-<br>5311,5407,54<br>08<br>5511-5516,<br>5801-5804,<br>6001-6003<br>6005,6006,<br>4203,4818,<br>6101-6104<br>6107-6112,<br>6114-6117,<br>6201-6214<br>6216,6301,<br>6302,6307,<br>6550,9404 |                                                                   |                            |  |
|      | Обувь и кожантерейные<br>изделия                                                                                                                | - | 3920,6401-<br>6405                                                                                                                                                                                   | Винилацетат                                                       | От 0,01 мг/дм <sup>3</sup> |  |
|      | Издательская продукция                                                                                                                          | - | 4901,4903,49<br>05,4908                                                                                                                                                                              | Винилацетат                                                       | От 0,01 мг/дм <sup>3</sup> |  |
|      | Школьно-письменные<br>принадлежности                                                                                                            | - | 3926,016,482<br>0                                                                                                                                                                                    | Винилацетат                                                       | От 0,01 мг/дм <sup>3</sup> |  |
|      | Игрушки                                                                                                                                         | - | 9503,3407                                                                                                                                                                                            | Винилацетат                                                       | От 0,01 мг/дм <sup>3</sup> |  |
| 178. | Парфюмерно-косметическая<br>продукция                                                                                                           | - | 3301,3304<br>3305,3306,33<br>07                                                                                                                                                                      | pH                                                                | 1-14                       |  |
| 179. | Парфюмерно-косметическая<br>продукция                                                                                                           | - | -                                                                                                                                                                                                    | Ртуть                                                             | 0,5-100,0 (мг/кг)          |  |
| 180. | Товары бытовой химии                                                                                                                            | - | -                                                                                                                                                                                                    | pH                                                                | 0-14                       |  |
| 181. | Товары бытовой химии в виде<br>жидкостей, в том числе<br>загущенных, суспензий, паст,<br>порошков, предназначенные для<br>мытья и чистки посуды | - | -                                                                                                                                                                                                    | Смываемость                                                       | Не установлено             |  |
| 182. | Порошкообразные,<br>пастообразные и жидкие<br>синтетические моющие средства                                                                     | - | -                                                                                                                                                                                                    | Массовая доля<br>фосфорнокислых солей в<br>пересчете на пятиокись | 0,7-25(%)                  |  |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                        |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 183. | ГОСТ ИСО 17075                 | Кожа всех видов                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 4104,4105,<br>4106,4107,<br>4202,4203<br>4205,4301,39<br>20,<br>6401,6402,64<br>03<br>6404,6405                                                                                             | фосфора<br>Водовываемый хром                                      | от 3 (мг/кг)           |
| 184. | ГОСТ 31649<br>п.6.5, п.6.6     | Продукция декоративной<br>косметики на жировосковой<br>основе - губные помады (в том<br>числе гигиенические и жидкие),<br>блеск и бальзам для губ, тени<br>для век, маскирующие<br>карандаши, румяна, пудру,<br>театральный грим, контурные<br>карандаши для бровей, век и<br>губ, твердую тушь для ресниц | - | -                                                                                                                                                                                           | Кислотное число                                                   | -                      |
| 185. | ГОСТ 32165<br>(ТР ТС 007/2011) | Выделанные меховые шкурки,<br>овчина шубная, меховые<br>изделия                                                                                                                                                                                                                                            | - | 4104,4105,<br>4106,4107,<br>4202,4203<br>4205,4301,<br>3920,6401,<br>6402,6403<br>6404,6405,<br>4104,4105,<br>4106,4107<br>4202,4203,<br>4205,4301,<br>3920,6401<br>6402,6403,<br>6404,6405 | рН водной вытяжки кожи<br>рН водной вытяжки<br>кожевой ткани меха | 0-14<br>0-14           |
| 186. | ГОСТ 32089                     | Кожа всех видов                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 3920,4202,<br>6401-<br>6405,3920,42                                                                                                                                                         | Значения рН<br>Значения разности рН<br>водной вытяжки             | 0-14<br>Не установлено |



|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |  |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 188. | МУК 4.1/4.3.2038-05<br>п.9.1<br>п.10.1 | Игрушки<br><br>Товары детского ассортимента:<br>игры и игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br><br>- | 05,4908<br>3926,4016,<br>4820,9502,<br>9503,3407<br><br>9502,9503,34<br>07<br><br>9503 00<br>9503002100<br>9503003100<br>9503005000<br>9503007000<br>9503009100<br>9504,<br>9504901000                                                                                             | рН вытяжки<br><br>Уровень звукового давления<br>в октавных полосах частот<br>со среднегеометрическими<br>частотами 31,5 Гц-8000 Гц<br><br>Уровень звука<br>Эквивалентный уровень<br>звука<br>Максимальный уровень<br>звука | 0-14<br><br>22-139 дБ<br><br>22-139 дБА<br>22-139 дБА<br>22-139 дБА                                                                                |  |
| 189. | МУК 4.1.3168-14                        | Модельная среда:<br>Упаковка и посуда из<br>полимерных материалов и<br>пластических масс на их основе,<br>парафинов и восков, бумаги и<br>картона, полимерные<br>материалы, используемые для<br>покрытия и лакирования<br>упаковки, изделия из<br>полимерных материалов,<br>контактирующие с пищевыми<br>продуктами или с питьевой<br>водой, санитарно-гигиенические<br>и галантерейные<br>Одежда, изделия из текстильных<br>и трикотажных материалов,<br>кожи, меха, готовые штучные<br>текстильные изделия для детей<br>и взрослых, в том числе<br>бельевые и обработанные<br>аппретами, изделий | -          | 3917,3919,<br>3920,3923,63<br>05,4804-<br>4806,4808,48<br>10,4811,4819,<br>4821,<br>4823,3921,39<br>19,<br>4814,3923,76<br>07,<br>8113,3920,50<br>07<br>4303,4304,<br>6101-6104,<br>6107-6117<br>6201-6214,<br>6301,6302,63<br>07,6505,5111-<br>5113, 5208-<br>5212, 5309-<br>5311 | Диметилфталат<br>Диметилтерефталат<br>Диэтилфталат<br>Дибутилфталат<br>Бутилбензилфталат<br>Диоктилфталат<br>Бис-2-этилгексилфталат                                                                                        | 0,01-1,2 (мг/дм³)<br>0,005-1,2 мг/дм³)<br>0,005-1,2 (мг/дм³)<br>0,004-1,2 (мг/дм³)<br>0,004-1,2 (мг/дм³)<br>0,010-1,2 мг/дм³)<br>0,004-1,2 мг/дм³) |  |

|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 |                         |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
|                                 |                                              | трикотажных, чулочно-носочные, шарфовые, перчаточные текстильных, полимерных и другие материалов, кож, кож искусственных, в том числе обработанные одежды и изделий из меха и кожи обуви и кожгалантерейные изделий издательской продукции школьно-письменных принадлежностей Игрушки | 5407,5408, 5511-5516, 5801-5804 6001-6003, 6005,6006,42 03,9404,4104, 4105, 4106,4107,42 02,4203,4205, 4301,3920,64 01, 6402,6403 6404,6405, 4901,4903, 4905,4908 3926,4016,48 20,9502,9503, 3407 |                 |                         |                   |
| 190.                            | ГОСТ 33022 (ТР ТС 009/2011)                  | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                 | -               | Ртуть                   | 0,05-10,0 (мг/кг) |
| 191.                            | МУК 4.1.1500-03                              | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                 | 3301-3307,3401  | Кадмий                  | 0,2-5,0 (мг/кг)   |
| 192.                            | ГОСТ 33023 (ТР ТС 009/2011)                  | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                 | 3301-3307,3401  | Свинец                  | 0,2-5,0 (мг/кг)   |
| 193.                            | ГОСТ 31676 (ТР ТС 009/2011) (ТР ТС 019/2011) | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                 | 3301-3307,3401  | Свинец                  | 0,2-25,0 (мг/кг)  |
|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 | Свинец                  | 0,0-0,0015 %      |
|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 | Кадмий                  | 0-15 (мг/кг)      |
|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 | Мышьяк                  | 0,0-0,0015 %      |
|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 | Мышьяк                  | 0-15 (мг/кг)      |
|                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 | Ртуть                   | 0,0-0,0015 %      |
| 194.                            | ГОСТ 33021 (ТР ТС 009/2011) (ТР ТС 019/2011) | Парфюмерно-косметическая продукция                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                 | 3301-3307, 3401 | Мышьяк                  | 0-15 (мг/кг)      |
| <b>ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                 |                         |                   |
| 195.                            | ГОСТ Р 57001                                 | Химические дезинфицирующие                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                 | 3820840         | Массовая доля активного | Массовая доля     |

# ПОЧВА

|      |                    |                                                                                          |   |   |                                                   |                                                             |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 206. | ГОСТ Р 53217       | Почва                                                                                    | - | - | ГХЦГ (α, β, γ изомеры)                            | от 0,0001 до 0,004 мг/кг<br>(в пересчете на сухое вещество) |
|      |                    |                                                                                          |   |   | ДДТ и его метаболиты                              | от 0,0001 до 0,004 мг/кг<br>(в пересчете на сухое вещество) |
|      |                    |                                                                                          |   |   | Полихлорированные бифенилы (ПХБ)                  | от 0,0001 до 0,004 мг/кг<br>(в пересчете на сухое вещество) |
| 207. | РД 52.18.180       | Почва                                                                                    | - | - | альфа-ГХЦГ                                        | 0,01-10,0 мг/кг                                             |
|      |                    |                                                                                          |   |   | гамма-ГХЦГ                                        | 0,01-10,0 мг/кг                                             |
|      |                    |                                                                                          |   |   | 4,4'-ДДТ                                          | 0,01-10,0 мг/кг                                             |
|      |                    |                                                                                          |   |   | 4,4'-ДДЭ                                          | 0,005-10,0 мг/кг                                            |
| 208. | ПНД Ф 16.1:2.21-98 | Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод                                      | - | - | Нефтепродукты                                     | 50-100000 мг/кг                                             |
| 209. | ГОСТ 26489         | Почва, вскрышные и вмещающие породы                                                      | - | - | Азот аммонийный                                   | от 0,7 мг/кг                                                |
| 210. | ГОСТ 26488         | Почва                                                                                    | - | - | Азот нитратный                                    | от 2,45 мг/кг                                               |
| 211. | М 04-46-2007       | Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, комбикорма и сырье для их производства | - | - | Ртуть                                             | 0,0025-2,0 мг/кг                                            |
| 212. | ГОСТ 26483         | Почва, вскрышные и вмещающие породы                                                      | - | - | рН солевой вытяжки                                | 1-14 ед рН                                                  |
| 213. | ГОСТ Р ИСО 11465   | Все типы почв                                                                            | - | - | Массовая доля влаги и сухого вещества             | 1-70%                                                       |
| 214. | ГОСТ 26204 п.4.2   | Чернозем, серые лесные и другие почвы, вскрышные и вмещающие породы                      | - | - | Массовая доля подвижного калия                    | 7,5-100 мг/кг                                               |
| 215. | ГОСТ 26426         | Почва                                                                                    | - | - | Массовая доля фосфора                             | 10-100 мг/кг                                                |
| 216. | ГОСТ 26424         | Почва                                                                                    | - | - | Массовая доля сульфатов                           | от 1 ммоль в 100 г                                          |
| 217. | ГОСТ 26213         | Почва, вскрышные и вмещающие породы                                                      | - | - | Массовая доля карбонатов                          | от 1 ммоль в 100 г                                          |
|      |                    |                                                                                          | - | - | Массовая доля органического вещества (гуминового) | 1-20 %                                                      |
| 218. | ПНД Ф              | Почвы, грунты тепличные,                                                                 | - | - | Ацетат-ион                                        | 3,0-1000 (мг/кг)                                            |

|      |                      |                                                                |  |  |  |              |                                              |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------------------------------------------|
| 219. | 16.1:2:2.3:2.2.69-10 | глины, торф, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения |  |  |  | Нитрат-ион   | 3,0-10000 (мг/кг)                            |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Оксалат-ион  | 3,0-100 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Сульфат-ион  | 3,0-20000 (мг/кг)                            |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Формиат-ион  | 1,0-500 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Фосфат-ион   | 3,0-5000 (мг/кг)                             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Фторид-ион   | 1,0-100 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Хлорид-ион   | 3,0-20000 (мг/кг)                            |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Бенз-а-пирен | 0,005-2,0 (мг/дм <sup>3</sup> )              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Ртуть        | 0,1-10 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Кадмий       | 0,1-15 (мг/кг)                               |
| 220. | МУК 4.1.1274-03      | Почва, грунты, твердые промышленные отходы                     |  |  |  | Кобальт      | 0,5-50 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Марганец     | 10-500 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Медь         | 1,0-100 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Мышьяк       | 0,1-50 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Никель       | 0,5-150 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Свинец       | 0,5-50 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Селен        | 0,1-10 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Сурьма       | 0,1-10 (мг/кг)                               |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Цинк         | 0,1-500 (мг/кг)                              |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Железо       | 100-1000 (мг/кг)                             |
| 221. | М-МВИ-80-2008        | Почва                                                          |  |  |  | Кадмий       | 0,05-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)            |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Кобальт      | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Марганец     | 0,5-5,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Медь         | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Мышьяк       | 0,05-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)            |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Никель       | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Свинец       | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг) 103 (мг/кг) |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Хром         | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Селен        | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Титан        | 5,0-5,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Бериллий     | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Сурьма       | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |
|      |                      |                                                                |  |  |  | Цинк         | 0,5-1,0x10 <sup>-3</sup> (мг/кг)             |

|      |                    |                                                                               |   |   |   |                                                                  |                                 |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 222. | ФР 1.34.2008.01734 | Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод. Кислоторастворимые формы | - | - | - | Олово                                                            | 0,5-1,0x10 <sup>3</sup> (мг/кг) |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Алюминий                                                         | 5,0-5,0x10 <sup>3</sup> (мг/кг) |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Железо                                                           | 0,5-1,0x10 <sup>3</sup> (мг/кг) |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Кальций                                                          | 0,5-1,0x10 <sup>3</sup> (мг/кг) |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Магний                                                           | 0,5-1,0x10 <sup>3</sup> (мг/кг) |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Кадмий                                                           | 0,1-20 (мг/кг)                  |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Марганец                                                         | 10-500 (мг/кг)                  |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Мышьяк                                                           | 0,1-30 (мг/кг)                  |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Селен                                                            | 0,1-10 (мг/кг)                  |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Сурьма                                                           | 1,0-30 (мг/кг)                  |
| 223. | ГОСТ 26951-86      | Почва                                                                         | - | - | - | Никель                                                           | 0,5-150 (мг/кг)                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Свинец                                                           | 0,5-150 (мг/кг)                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Цинк                                                             | 1,0-300 (мг/кг)                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Железо                                                           | 100-1000 (мг/кг)                |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Азот нитраты                                                     | 2,8-109 (мг/кг)                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | <b>СОВМЕЩЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                  |                                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Молоко и молочные продукты                                       |                                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Ртуть                                                            | 0,002-0,05 (мг/кг)              |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 0401,0404, 0402,0403,04 06,2105 1517,1518, 0410,3501,15 17,1518  |                                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 2202                                                             |                                 |
| 224. | ГОСТ Р 56931       | Напитки алкогольные и безалкогольные                                          | - | - | - | Ртуть                                                            | 0,0005 до 0,01 (мг/кг)          |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 0703-0710, 0804,2004,08 08,0809, 0810,2008, 0712,0713,20 01-2009 |                                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Ртуть                                                            | 0,01-0,1 (мг/кг)                |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 0703-0710, 0804,2004,08 08,0809, 0810,2008, 0712,0713,20 01-2009 |                                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | Ртуть                                                            | 0,007-0,1 (мг/кг)               |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 1201,1202, 1205,1206,12 07,1902,0713 ,1905                       |                                 |
|      |                    | Зерно и продукты переработки                                                  | - | - | - | Ртуть                                                            | 0,01-50 (мг/кг)                 |
|      |                    |                                                                               |   |   |   | 0703-0710, 0804,2004,08 08,0809, 0810,2008, 0712,0713,20 01-2009 |                                 |

|      |                                                                                                                               |   |                                                        |                                |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      | Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности, включая яйцепродукты                                                 | - | 0201-0208,0210,1601,1602,0407,0408,1501,1502,1503,1506 | Ртуть                          | 0,01-0,20 (мг/кг)                                                 |
|      |                                                                                                                               |   |                                                        |                                |                                                                   |
|      |                                                                                                                               |   |                                                        |                                |                                                                   |
| 225. | Рыба и продукты, вырабатываемая из нее, икра и молоки рыб и полуфабрикаты из них; аналоги икры, печень рыб и продукты из нее. | - | 1601-1605,0302-0307,1604,03020303,0305,16050306,0307   | Ртуть                          | 0,004-2,0 (мг/кг)                                                 |
|      | Нерыбные объекты промысла и продукты их переработки                                                                           |   |                                                        |                                |                                                                   |
|      | Сахар                                                                                                                         |   |                                                        |                                |                                                                   |
|      |                                                                                                                               | - | 1701,1702,1703,1704,1801,18031805,1806                 | Ртуть                          | 0,005-0,5 (мг/кг)                                                 |
|      | Вода                                                                                                                          | - | -                                                      | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,04 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,002 (мг/дм <sup>3</sup> ) для ГЖХ |
|      | Почва                                                                                                                         |   |                                                        | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,2 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,01 (мг/кг) для ГЖХ                 |
|      | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия                                                                            |   |                                                        | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,3 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,02 (мг/кг) для ГЖХ                 |
|      | Плодоовощная продукция                                                                                                        |   |                                                        | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,06 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,02 (мг/кг) для ГЖХ                |
|      | Масличное сырье и жировые продукты                                                                                            |   |                                                        | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,8 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,1 (мг/кг) для ГЖХ                  |
|      | Мясо и мясопродукты                                                                                                           |   |                                                        | 2,4- Д кислота её соли и эфиры | от 0,6 (мг/кг) для ТСХ<br>от 0,08 (мг/кг) для ГЖХ                 |
|      | Молоко и продукты переработки молока                                                                                          |   |                                                        | Левомицетин                    | 0,0001 мг/кг-1,0 мг/кг                                            |
|      |                                                                                                                               |   |                                                        | Пенициллин                     | 0,0001 мг/кг-1,0 мг/кг                                            |
|      |                                                                                                                               |   |                                                        | Тетрациклин                    | 0,0001 мг/кг-1,0 мг/кг                                            |
|      |                                                                                                                               |   |                                                        | Стрептомицин                   | 0,005 мг/кг-1,0 мг/кг                                             |
|      | ГОСТ 33526-2015                                                                                                               |   |                                                        |                                |                                                                   |

|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226. | МУ 2142-80<br>от 28.01.1980 г.<br>(ТР ТС 021)                                              | Вода, почва, вино, овощи,<br>фрукты, грибы, зерно,<br>комбикорма, корнеклубнеплоды<br>и зеленые корма, рыба, мясо,<br>мясопродукты, молоко и<br>молочные продукты, животный<br>жир, сливочное и растительное<br>масло, жмых, шрот, лузга, мед,<br>сахар, яйца и яйцопродукты,<br>табачные изделия | - | 0201,0202,<br>0203,0204,02<br>06,0207,<br>0208,0210,<br>1601,1602,17<br>01,1702,<br>1703,1704,<br>1801,1803,18<br>05,1806,<br>2008,0801,<br>0802,0813,07<br>03-0710,<br>0804,2004,<br>0808,0809,08<br>10,2008,<br>0712,0713,20<br>01-<br>2009,1521,16<br>01-<br>1605,0302-<br>0307,0402,04<br>03,0406,2105<br>,1517,1518,1<br>507,1508,150<br>9,1511,1512,<br>1513,1514,15<br>15,1517,1518<br>,1504,1506 | ГХЦГ и его изомеры (α, β, γ)<br>ДДТ и его метаболиты<br>Альдрин<br>Гептахлор<br>Гексахлорбензол | 0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг<br>0,005-2,0 мг/кг |
| 227. | ГОСТ 30711<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ТС 033/2013) | Пищевые продукты<br>Молочные продукты                                                                                                                                                                                                                                                             | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Афлатоксин В <sub>1</sub><br>Афлатоксин В <sub>1</sub><br>Афлатоксин М <sub>1</sub>             | 0,003-0,02 мг/кг<br>0,0005-0,003 мг/кг<br>0,0005-0,005 мг/кг                                |
| 228. | Инструкции по<br>использованию тест-<br>систем ИФА                                         | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Афлатоксин В <sub>1</sub><br>Афлатоксин М <sub>1</sub><br>Дезоксиниваленол                      | от 0,01 мг/кг<br>от 0,00001 мг/кг<br>от 0,02 мг/кг                                          |

|            |                                            |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| RIDASCREEN | Зерновые, зернобобовые, масличные культуры | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            |                                            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            |                                            | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            |                                            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            | Орехи                                      | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            |                                            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            |                                            | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            | Сахаристые кондитерские изделия            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            |                                            | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            |                                            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            |                                            | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            | Масла растительные (все виды)              | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |
|            |                                            | Зеараленон       | от 0,002 мг/кг   |
|            |                                            | Левомицетин      | от 0,00003 мг/кг |
|            |                                            | Афлатоксин В1    | от 0,01 мг/кг    |
|            |                                            | Афлатоксин М1    | от 0,00001 мг/кг |
|            |                                            | Дезоксиниваленол | от 0,02 мг/кг    |
|            |                                            | Охратоксин А     | от 0,0025 мг/кг  |
|            |                                            | T2 токсин        | от 0,0035 мг/кг  |

|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          |                                                        |                         |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Охратоксин А                                           | от 0,0025 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | T2 токсин                                              | от 0,0035 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Зеараленон                                             | от 0,002 мг/кг          |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Левомицетин                                            | от 0,00003 мг/кг        |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Афлатоксин В1                                          | от 0,01 мг/кг           |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Афлатоксин М1                                          | от 0,00001 мг/кг        |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Дезоксиниваленон                                       | от 0,02 мг/кг           |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Охратоксин А                                           | от 0,0025 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | T2 токсин                                              | от 0,0035 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Зеараленон                                             | от 0,002 мг/кг          |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Левомицетин                                            | от 0,00003 мг/кг        |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Афлатоксин В1                                          | от 0,01 мг/кг           |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Афлатоксин М1                                          | от 0,00001 мг/кг        |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Дезоксиниваленон                                       | от 0,02 мг/кг           |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Охратоксин А                                           | от 0,0025 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | T2 токсин                                              | от 0,0035 мг/кг         |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Зеараленон                                             | от 0,002 мг/кг          |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           |   |                                                                                          | Левомицетин                                            | от 0,00003 мг/кг        |
| 229. | МУК 4.1.2158-07<br>(ТР ТС 021/2011)                          |                                                                                                                                                           | - | 0201-<br>0208,0210,<br>1601,1602,<br>040700,0408<br>11                                   | Тетрациклиновая группа                                 | 0,0015 мг/кг-0,15 мг/кг |
| 230. | МУК 4.1.1912-2004                                            | Пищевое сырье и пищевые<br>продукты животного<br>происхождения (в мясе и<br>мясопродуктах; в птице и<br>птицепродуктах; в молоке и<br>молочных продуктах) | - | 0201-0208,<br>0210,1601,16<br>02,0407,<br>0408,0402,<br>0403,0406,21<br>05,1517,<br>1518 | Левомицетин                                            | 0,01 – 10,0 мг/кг       |
| 231. | МИ № 40090.ЗН700 от<br>22.12.2003 г. ГНМЦ<br>ФГУП «ВНИИФТРИ» | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье<br>Вода открытых водоемов                                                                                   | - | -                                                                                        | Удельная активность цезия-<br>137 ( <sup>137</sup> Cs) | от 3 Бк/кг              |
|      |                                                              |                                                                                                                                                           | - | 9503,3407                                                                                | Суммарная объемная<br>активность радионуклидов         | от 3 Бк/кг              |

|  |  |  |  |                        |                                                                                                                              |             |
|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |  |                        | при совместном присутствии (удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ ))                                             | от 8 Бк/кг  |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность радия-226 ( $^{226}\text{Ra}$ )) | от 8 Бк/кг  |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность тория-232 ( $^{232}\text{Th}$ )) | от 8 Бк/кг  |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность калия-40 ( $^{40}\text{K}$ ))    | от 40 Бк/кг |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )) | от 3 Бк/кг  |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность радия-226 ( $^{226}\text{Ra}$ )) | от 8 Бк/кг  |
|  |  |  |  |                        | Суммарная объемная активность радионуклидов                                                                                  | от 8 Бк/кг  |
|  |  |  |  | Сточные воды очищенные |                                                                                                                              |             |

|                       |   |   |   |                                                                                                                              |             |
|-----------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Прибрежные воды морей |   |   |   | при совместном присутствии (удельная активность тория-232 ( $^{232}\text{Th}$ ))                                             |             |
|                       |   |   |   | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность калия-40 ( $^{40}\text{K}$ ))    | от 40 Бк/кг |
|                       |   |   |   | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )) | от 3 Бк/кг  |
|                       |   |   |   | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность радия-226 ( $^{226}\text{Ra}$ )) | от 8 Бк/кг  |
|                       |   |   |   | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность тория-232 ( $^{232}\text{Th}$ )) | от 8 Бк/кг  |
|                       |   |   |   | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии (удельная активность калия-40 ( $^{40}\text{K}$ ))    | от 40 Бк/кг |
|                       |   |   |   | Удельная активность радионуклидов цезия-137                                                                                  | от 3 Бк/кг  |
|                       |   |   |   |                                                                                                                              |             |
|                       |   |   |   |                                                                                                                              |             |
|                       |   |   |   |                                                                                                                              |             |
| Почва, почвогрунт     | - | - | - |                                                                                                                              |             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                                      |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------|
|      | древесных материалов<br>Изделия из древесины,<br>содержащие техногенные<br>радионуклиды: плиты древесно-<br>стружечные, плиты с<br>ориентированной стружкой и<br>аналогичные плиты из<br>древесины, плиты древесно-<br>волокнистые, фанера клееная,<br>панели фанерофановые и<br>аналогичные материалы из<br>слоистой древесины, древесина<br>прессованная |   |   | Удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )  | от 3 Бк/кг   |
|      | Мебель на основе древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )  | от 3 Бк/кг   |
| 232. | МИ № 40090.4Г006 от<br>29.03.2004 г. ГНМЦ<br>ФГУП «ВНИИФТРИ»                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | - | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) | от 1,2 Бк/кг |
|      | Пищевые продукты и продовольственное сырье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )   | от 0,1 Бк/кг |
|      | Вода питьевая централизованного водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) | от 1,2 Бк/кг |
|      | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )   | от 0,1 Бк/кг |
|      | Вода источников питьевого водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) | от 1,2 Бк/кг |
|      | Вода открытых водоемов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )   | от 0,1 Бк/кг |
|      | Сточные воды очищенные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) | от 1,2 Бк/кг |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )   | от 0,1 Бк/кг |

|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ )                                             | от 1,2 Бк/кг                                                                                     |
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )                                               | от 0,1 Бк/кг                                                                                     |
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ )                                             | от 1,2 Бк/кг                                                                                     |
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная суммарная бета-активность ( $A_{\beta}$ )                                               | от 0,1 Бк/кг                                                                                     |
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ )                                             | от 1,2 Бк/кг                                                                                     |
|                                          |            |                                                                                   |   |                                                                  | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ )                                             | от 1,2 Бк/кг                                                                                     |
| <b>МЯСНЫЕ, КОЛБАСНЫЕ, ЯИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b> |            |                                                                                   |   |                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 233.                                     | ГОСТ 7269  | Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных                            | - | 0407,0408,0201-0208,0210,1601,1602,0407,0408,1501,1502,1503,1506 | Органолептический метод определения свежести<br>Отбор проб                                       | В соответствии с таблицей №1<br>-                                                                |
| 234.                                     | ГОСТ 32308 | Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика | - | 0201-0210, 1601,1602,0407,0504-0506,0511                         | ДДТ и его метаболиты<br>Альфа-, бета-, гамма-, дельта-изомеры ГХПГ<br>Альдрин<br>Гексахлорбензол | от 0,005 до 5,0 мг/кг<br>от 0,005 до 5,0 мг/кг<br>от 0,005 до 5,0 мг/кг<br>от 0,005 до 5,0 мг/кг |
| 235.                                     | ГОСТ 4288  | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса                             | - | 1601-1605                                                        | Органолептические показатели<br>Массовая доля влаги<br>Кислотность<br>Отбор проб                 | в соответствии с таблицей №1<br>0-80%<br>1-100°Т<br>-                                            |
| 236.                                     | ГОСТ 34135 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного                                  | - | -                                                                | Массовая доля хлеба<br>Отбор проб                                                                | 0-35%<br>-                                                                                       |

|      |                                | мяса                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |                                                 | Органолептические<br>показатели               | Соответствует/не<br>соответствует                                      |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 237. | ГОСТ Р 51944                   | Мясо птицы (потрошенные и<br>полупотрошенные тушки и их<br>части: кур, уток, гусей, индеек,<br>цесарок, перепелов, цыплят-<br>бройлеров, цыплят, утят, гусят,<br>индюшат, цесарят, перепелят)                                                                                | - | -         | -                                               | Температура<br>Масса                          | От -35 до 35%<br>Соответствует/не<br>соответствует                     |
| 238. | ГОСТ 31720                     | Пищевые яичные продукты,<br>выработанные из пищевых яиц<br>сельскохозяйственной птицы:<br>яичную массу; яичный меланж,<br>яичный белок, яичный желток<br>жидкие и сухие; полуфабрикаты<br>и кулинарные изделия из яиц,<br>яичного меланжа, яичного белка<br>и яичного желтка | - | -         | -                                               | Органолептические<br>показатели<br>Отбор проб | Соответствует/не<br>соответствует<br>-                                 |
| 239. | ГОСТ 8558.1                    | Мясо, мясные и<br>мясосодержащие продукты<br>(колбасные изделия, продукты<br>из мяса, полуфабрикаты,<br>кулинарные изделия, консервы),<br>мясо птицы                                                                                                                         | - | 1601,1602 | Массовая доля нитрита<br>натрия                 |                                               | 0,00002-0,012% вкл.                                                    |
| 240. | ГОСТ 31787<br>(ТР ТС 034/2013) | Мясные продукты - вареные<br>колбасные изделия из<br>термически обработанных<br>ингредиентов                                                                                                                                                                                 | - | 1601,1602 | Остаточная активность<br>кислой фосфатазы       |                                               | 0-0,012 (% фенола)                                                     |
| 241. | ГОСТ 32951                     | Мясные и мясосодержащие<br>полуфабрикаты                                                                                                                                                                                                                                     | - | 0207      | Массовая доля начинки<br>Массовая доля покрытия |                                               | Соответствует/не<br>соответствует<br>Соответствует/не<br>соответствует |
| 242. | ГОСТ 29299                     | Мясо и мясные продукты                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 1601,1602 | Массовая доля нитрита<br>натрия                 |                                               | 20-200 мг/кг                                                           |
| 243. | ГОСТ 9957                      | Мясо и продукты его<br>переработки, в том числе птица                                                                                                                                                                                                                        | - | 1601,1602 | Массовая доля хлористого<br>натрия              |                                               | 0,1-7,0% вкл.                                                          |
| 244. | ГОСТ Р 51480                   | Мясо, включая мясо птицы, и<br>мясные продукты                                                                                                                                                                                                                               | - | 1601,1602 | Массовая доля хлористого<br>натрия              |                                               | от 1,0 %                                                               |

|      |               |                                                                                                                                                        |   |                                     |                                        |                                             |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 245. | ГОСТ 9793     | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                    | - | 1601,1602                           | Массовая доля влаги                    | 0,7-85% вкл.                                |
| 246. | ГОСТ 31930    | Мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)                                                                             | - | 0207                                | Массовая доля влаги, мясного сока      | 0-5%                                        |
| 247. | ГОСТ 34118    | Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика                                                                                   | - | 1601,1602                           | Перекисное число                       | 0-40 ммоль 1/2 O/kg                         |
| 248. | ГОСТ 32009    | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы) | - | 1601,1602                           | Массовая доля общего фосфора           | -<br>0,01-1,50% вкл (для колбасных изделий) |
| 249. | ГОСТ ISO 5553 | Мясо, мясные продукты                                                                                                                                  | - | 1601,1602                           | Полифосфаты                            | Обнаружено/не обнаружено                    |
| 250. | ГОСТ 25011    | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                    | - | 1601,1602                           | Массовая доля белка                    | 1,0-55,0%                                   |
| 251. | ГОСТ 32008    | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                                                 | - |                                     | Массовая доля азота                    | 01-6,0%                                     |
| 252. | ГОСТ 23042    | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                                                                    | - | 1601,1602                           | Массовая доля жира                     | 0,2-50,0% вкл.                              |
| 253. | ГОСТ 10574    | Все виды мясных и мясосодержащих продуктов                                                                                                             | - | 1601,1602,02<br>10<br>1601,1602     | Массовая доля крахмала                 | 0,03-15,4% вкл.                             |
| 254. | ГОСТ 23231    | Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы                                            | - | 1601,1602                           | Остаточная активность кислой фосфатазы | 0,0012-0,0240% вкл.                         |
| 255. | ГОСТ 8756.4   | Консервированные продукты                                                                                                                              | - | 2001,2002,20<br>03,<br>2004,2005,20 | Содержания минеральных примесей        | Не установлено                              |

|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  |                                           |                                      |  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   | 07,<br>2008,2009,<br>2202,2001,16<br>04,1602 |  |                                           |                                      |  |
| 256. | ГОСТ Р 52675                   | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие                                                                                                                               | - | -                                            |  | Массовая доля начинки                     | Не установлено                       |  |
| 257. | ГОСТ 31936                     | Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, утят, цесарок, цесарят и перепелов | - | 0207                                         |  | Массовая доля начинки                     | Не установлено                       |  |
| 258. | ГОСТ Р 52417                   | Мясо птицы                                                                                                                                                          | - | 0207                                         |  | Панировки                                 | Не установлено                       |  |
| 259. | ГОСТ 31470                     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                               | - | 0207                                         |  | Отбор проб                                | -                                    |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Массовая доля костных включений           | 0,1-1,5%                             |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Органолептические показатели              | Соответствует/не соответствует       |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Общая кислотность                         | 0,3-10,0 °Т                          |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Свежесть мяса птицы                       | Соответствует/не соответствует       |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Массовая доля летучих жирных кислот       | 1,0-30, мг КОН/100 г                 |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Кислотное число жира                      | 0,5-30,0мг КОН/г                     |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Перекисное число жира                     | 0,2-40,0 ммоль 1/2O <sub>2</sub> /кг |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Активность пероксидазы                    | Обнаружено/не обнаружено             |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба | 2-20%                                |  |
| 260. | ГОСТ 31469<br>(ТР ТС 027/2012) | Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы                                                                                                                 | - | 0407,0408                                    |  | Массовая доля: жира                       | 5,0-30%                              |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Сухого вещества                           | 25,0-99,5 %                          |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Белка                                     | 4-98%                                |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Хлористого натрия                         | 1,0-25,0% вкл.                       |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Сахара и общих углеводов                  | 2-20 %                               |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Свободные жирные кислоты                  | 2,0-14,0 %                           |  |
|      |                                |                                                                                                                                                                     |   |                                              |  | Посторонние примеси                       | обнаружено/не                        |  |

|                           |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   | обнаружено                                              |
|                           |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   | 4,5-9,5                                                 |
|                           |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   | 60-100 %                                                |
|                           |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   | 0,25-2,00 мкг                                           |
| 261.                      | МУ 2098-79<br>(ТР ТС 021/2011) | Мясо, мясoproductы, яйца,<br>рыба, молочные продукты,<br>шоколад, почва                                                           | - | 0201,0202,<br>0203,0204,02<br>06,0207,<br>0208,0210,<br>1601,1602 | Общая ртуть                                             |
| 262.                      | ГОСТ 31727                     | Все виды мяса, в том числе мясо<br>птицы и мясные продукты                                                                        | - | 1601,1602                                                         | Массовая доля общей зола                                |
| <b>МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b> |                                |                                                                                                                                   |   |                                                                   |                                                         |
| 263.                      | ГОСТ 32262                     | Масло топленое и жир<br>молочный                                                                                                  | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |
| 264.                      | ГОСТ 23452<br>(ТР ТС 033/2013) | Молоко и молочные продукты                                                                                                        | - | 0402,0403,04<br>06,<br>2105,1517,15<br>18                         | ГХЦГ и его изомеры (α, β,<br>γ)<br>ДДТ и его метаболиты |
| 265.                      | ГОСТ 32261                     | Сливочное масло,<br>изготавливаемое из коровьего<br>молока и/или молочных<br>продуктов и побочных<br>продуктов переработки молока | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |
| 266.                      | ГОСТ 31457                     | Мороженое молочное,<br>сливочное и пломбир                                                                                        | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели<br>Масса нетто          |
| 267.                      | ГОСТ Р 54340                   | Сквашенные молочные и<br>молочные составные продукты                                                                              | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |
| 268.                      | ГОСТ 31667                     | Варенец                                                                                                                           | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |
| 269.                      | ГОСТ 31452                     | Сметана                                                                                                                           | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |
| 270.                      | ГОСТ 31454                     | Кефир                                                                                                                             | - | -                                                                 | Органолептические<br>показатели                         |

**МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

|      |              |                                                                                                 |   |                                  |  |                                                                         | соответствует                  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 271. | ГОСТ 31453   | Творог                                                                                          | - | -                                |  | Органолептические показатели                                            | Соответствует/не соответствует |
| 272. | ГОСТ 32189   | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры                                                         | - | -                                |  | Органолептические показатели                                            | Соответствует/не соответствует |
|      |              |                                                                                                 |   |                                  |  | Физические показатели                                                   | Соответствует/не соответствует |
|      |              |                                                                                                 |   |                                  |  | Отбор проб                                                              | -                              |
| 273. | ГОСТ 28283   | Сырое и термически обработанное коровье молоко                                                  | - | -                                |  | Органолептические показатели                                            | Соответствует/не соответствует |
| 274. | ГОСТ 3627    | Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляную пасту     | - | 0406 10                          |  | Массовая доля натрия хлористого                                         | 0,1-7,0%                       |
| 275. | ГОСТ Р 54668 | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молкосодержащие продукты | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518  |  | Массовая доля влаги и сухого вещества                                   | 0,5-99,0 %                     |
| 276. | ГОСТ 8218    | Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молкосодержащие консервы                      | - | 0401,0402                        |  | Метод определения чистоты                                               | 1-3 группа                     |
| 277. | ГОСТ Р 54761 | Молоко и молочные продукты                                                                      | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518  |  | Определение массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | 0,5-99,0%                      |
| 278. | ГОСТ 29246   | Сухие молочные и молкосодержащие консервы                                                       | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518  |  | Массовая доля влаги                                                     | 1-90%                          |
| 279. | ГОСТ Р 52686 | Сыры и сырные продукты                                                                          | - | 0402,0403,04 06, 2105,1517,15 18 |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе                             | 1-70%                          |
| 280. | ГОСТ 30305.1 | Стушенные молочные консервы                                                                     | - | -                                |  | Массовая доля влаги                                                     | 1-90%                          |
| 281. | ГОСТ 30305.3 | Стушенные молочные,                                                                             | - | -                                |  | Кислотность                                                             | 1-150° Т                       |

|      |                             |                                                                                                  |   |                                             |                                                         |                  |  |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|
|      |                             | молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты                                              |   |                                             |                                                         |                  |  |
| 282. | ГОСТ 30648.1                | Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания                    | - | 0406 10                                     | Массовая доля жира                                      | 0,5-30%          |  |
| 283. | ГОСТ 30648.2                | Молочные продукты для детского питания                                                           | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518             | Массовая доля белка                                     | 0-50%            |  |
| 284. | ГОСТ 30648.3                | Продукты молочные для детского питания                                                           | - | 0406 10                                     | Массовая доля влаги и сухих веществ                     | 1-90%            |  |
| 285. | ГОСТ 30648.4                | Молоко и молочные продукты для детского питания                                                  | - | -                                           | Кислотность                                             | 1-300°Т          |  |
| 286. | ГОСТ 32219 (ТР ТС 033/2013) | Сырое пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко и сыворожка | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518             | Тетрациклиновая группа                                  | от 0,002 (мг/кг) |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Стрептомицин                                            | от 0,15 (мг/кг)  |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Пенициллин                                              | 0,001 (мг/кг)    |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Левомецетин                                             | 0,0003 (мг/кг)   |  |
| 287. | ГОСТ Р 52842                | Молоко и молочные продукты                                                                       | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518             | Тетрациклиновая группа                                  | от 0,002 (мг/кг) |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Стрептомицин                                            | от 0,15 (мг/кг)  |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Пенициллин                                              | 0,001(мг/кг)     |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Левомецетин                                             | 0,0003 (мг/кг)   |  |
| 288. | № К362D                     | Молоко и молочные продукты                                                                       | - | 0402,0403                                   | Массовая концентрация сухого молока в продуктах питания | 0,5-200 (мг/см3) |  |
| 289. | ГОСТ 32254 (ТР ТС 033/2013) | Сырое и термически обработанное молоко                                                           | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518             | Левомецетин                                             | 0,00015 (мг/кг)  |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | (хлорамфеникол)                                         |                  |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Тетрациклиновая группа                                  | 0,01 (мг/кг)     |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Стрептомицин                                            | 0,1 (мг/кг)      |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Пенициллин                                              | 0,002 (мг/кг)    |  |
|      |                             |                                                                                                  |   |                                             | Сульфаниламид                                           | 0,1 (мг/кг)      |  |
| 290. | МУК 4.1.3379-16             | Мясо скота и птицы, продукты из мяса и птицы                                                     | - | 0201-0208, 0210,1601,16 02,0407 00, 0408 11 | Бацитрацин                                              | от 0,009 мг/кг   |  |
|      |                             | Яйца и яйцепродукты                                                                              | - | -                                           | Бацитрацин                                              | от 0,011 мг/кг   |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                     |   |                                           |                                 |                |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|      |              | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                                          | - | 0402,0403,<br>0406,2105,15<br>17,1518     | Бацитрацин                      | от 0,011 мг/кг |
|      |              | Корма для животных                                                                                                                                                                                                  | - | -                                         | Бацитрацин                      | от 0,092 мг/кг |
| 291. | ГОСТ 30648.5 | Продукты молочные для детского питания                                                                                                                                                                              | - | 0406 10                                   | Активная кислотность (рН)       | 3-8 ед.рН      |
| 292. | ГОСТ 30648.7 | Продукты молочные для детского питания                                                                                                                                                                              | - | 0406 10                                   | Массовая доля сахарозы          | 0-40%          |
| 293. | ГОСТ 32892   | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                                          | - | 0402,0403,<br>0406,2105,15<br>17,1518     | Активная кислотность (рН)       | 3-8 ед рН      |
| 294. | ГОСТ 23327   | Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей                                                                                               | - | 0402,0403,04<br>06,<br>2105,1517,15<br>18 | Массовая доля белка             | 0-50%          |
| 295. | ГОСТ 5867    | Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная тошленая смесь, мороженое | - | 0402,0403,<br>0406,2105,15<br>17,1518     | Массовая доля жира              | 0-88%          |
| 296. | ГОСТ 29247   | Стушенные и сухие молочные и молкосодержащие консервы                                                                                                                                                               | - | 0402,0403,04<br>06,<br>2105,1517,15<br>18 | Массовая доля жира              | 1-60%          |
| 297. | ГОСТ 31633   | Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)                                                                                                                          | - | 0402,0403,<br>0406,2105,15<br>17,1518     | Массовая доля молочного жира    | 10,0-100,0%    |
| 298. | ГОСТ 29248   | Стушенные и сухие молочные консервы                                                                                                                                                                                 | - | 0406 10                                   | Массовая доля сахара (сахарозы) | 0,2-80%        |

|                         |              |                                                                                       |   |                                 |                                                        |                                                        |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 299.                    | ГОСТ Р 54667 | Молоко и продукты переработки молока                                                  | - | 0406 10                         | Массовая доля сахара (сахарозы)                        | 1-50%                                                  |
| 300.                    | ГОСТ Р 54758 | Молоко и продукты переработки молока                                                  | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518 | Плотность                                              | 1015-1040кг/м <sup>3</sup>                             |
| 301.                    | ГОСТ 24065   | Молоко                                                                                | - | 0402                            | Содержание соды                                        | Обнаружено /не обнаружено                              |
| 302.                    | ГОСТ 24066   | Сырое молоко                                                                          | - | 0402                            | Содержание аммиака                                     | Желтая/оранжевая окраска                               |
| 303.                    | ГОСТ Р 54759 | Продукты переработки молока и молкосодержащие продукты                                | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518 | Массовая доля крахмала                                 | 1-10 %                                                 |
| 304.                    | ГОСТ 3623    | Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка                                      | - | 0402,0403, 0406,2105,15 17,1518 | Фосфатаза (кроме сухих молочных продуктов) Пероксидаза | Обнаружено /не обнаружено<br>Обнаружено /не обнаружено |
| <b>РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b> |              |                                                                                       |   |                                 |                                                        |                                                        |
| 305.                    | ГОСТ 26664   | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                           | - | -                               | Органолептические показатели                           | Соответствует/не соответствует                         |
| 306.                    | ГОСТ 7631    | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них                                             | - | -                               | Органолептические показатели                           | Соответствует/не соответствует                         |
| 307.                    | ГОСТ 31339   | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них                                             | - | 0302,0304,03 05                 | Физические показатели                                  | Соответствует/не соответствует                         |
| 308.                    | ГОСТ 27207   | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                           | - | 1603,1604,03 05                 | Отбор проб<br>Массовая доля глазури                    | -<br>Соответствует/не соответствует                    |
| 309.                    | ГОСТ 26808   | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов                                           | - | 1604                            | Массовая доля поваренной соли                          | 0,3-64,8 %                                             |
| 310.                    | ГОСТ 27082   | Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей | - | 1604                            | Массовая доля сухих веществ<br>Кислотность общая       | 1-90 %<br>0-1,2%                                       |

|                |                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311.           | ГОСТ 28972                     | Консервы и продукты из рыбы и<br>нерыбных объектов промысла                                                                                                                                                             | - | 1604                                                                       | Активная кислотность (рН)                                                                                                                                                                       | 4-9 ед.рН                                                                                                                    |
| 312.           | ГОСТ 7636                      | Рыба, морские млекопитающие,<br>морские беспозвоночные и<br>продукты их переработки                                                                                                                                     | - | 1604,0302,<br>0303,0305,16<br>05,0306,<br>0307,1504,<br>1605,0306,03<br>07 | Сероводород, качественно<br>Массовая доля: воды (влаги)<br>Хлористого натрия<br>Жира<br>Поваренной соли<br>Сорбиновой кислоты<br>Кислотного числа жира<br>Перекисного числа жира<br>Кислотности | Обнаружено/не<br>обнаружено<br>1-90%<br>0,3-64,8%<br>1-80%<br>0,3-64,8%<br>0-2,0%<br>0,14-28 мг КОН/г<br>0,03-1,3%<br>0-1,0% |
| 313.           | ГОСТ 20221                     | Консервы из рыбы                                                                                                                                                                                                        | - | 1604                                                                       | Массовая доля отстоя в<br>масле                                                                                                                                                                 | 1-90%                                                                                                                        |
| 314.           | СанПиН 42-123-4083-<br>86      | Рыба свежая, мороженая                                                                                                                                                                                                  | - | 0302,0304,03<br>05                                                         | Гистамин                                                                                                                                                                                        | от 0,1 мг/кг                                                                                                                 |
| 315.           | МУ 2482-81<br>от 22.10.1981 г. | Рыба и продукты,<br>вырабатываемая из нее                                                                                                                                                                               | - | 1601-<br>1605,0302-<br>0307                                                | альфа-ГХЦГ<br>гамма-ГХЦГ<br>ДДД<br>ДДТ<br>ДДЭ                                                                                                                                                   | от 0,003 мг/кг<br>от 0,002 мг/кг<br>от 0,009 мг/кг<br>от 0,020 мг/кг<br>от 0,007 мг/кг                                       |
| 316.           | ГОСТ 26935                     | Консервированные мясные,<br>мясорастительные,<br>плодоовощные, молочные,<br>рыбные продукты и напитки,<br>фасованные в жестяные банки                                                                                   | - | 1602                                                                       | Олово                                                                                                                                                                                           | 5,0-250 мг/кг                                                                                                                |
| <b>НАПИТКИ</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| 317.           | ГОСТ 6687.2                    | Продукция безалкогольной<br>промышленности (жидкие<br>безалкогольные и<br>слабоалкогольные напитки,<br>готовые концентраты<br>безалкогольных напитков,<br>сиропы, концентрат квасного<br>сусле, концентраты и экстракты | - | 2202                                                                       | Массовая доля сухих<br>веществ                                                                                                                                                                  | Соответствует/не<br>соответствует                                                                                            |

|      |              |                                                                                                                                                                            |   |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318. | ГОСТ Р 51823 | квасов, колер и др.)<br>Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье                            | - | -                    | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк<br>Мышьяк<br>Железо<br>Ртуть<br>Кислотность | 0,001-1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,001-1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,001-20,0 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,01-100,0 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,002-0,1 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,03-20,0 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>0,0001-0,001 (мг/дм <sup>3</sup> )<br>1,0-5,0 см <sup>3</sup> (напитки и квасы)<br>10,0-20,0 см <sup>3</sup> (сиропы) |
| 319. | ГОСТ 6687.4  | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы                                                                         | - | 2202                 | Кислотность                                                                  | 1,0-5,0 см <sup>3</sup> (напитки и квасы)<br>10,0-20,0 см <sup>3</sup> (сиропы)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 320. | ГОСТ 6687.5  | Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер и др.) | - | -                    | Органолептические показатели                                                 | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 321. | ГОСТ 6687.6  | Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья                                                                                                          | - | 2202                 | Физические показатели                                                        | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 322. | ГОСТ 6687.7  | Напитки безалкогольные и квасы                                                                                                                                             | - | 2202                 | Стойкость                                                                    | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 323. | ГОСТ 34127   | Соковая продукция из фруктов и овощей                                                                                                                                      | - | 2004                 | Массовая доля спирта                                                         | 0-5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 324. | ГОСТ 12788   | Пиво                                                                                                                                                                       | - | 2203                 | Титруемая кислотность                                                        | 0,1-2,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 325. | ГОСТ 31764   | Пиво                                                                                                                                                                       | - | 2203                 | Кислотность                                                                  | 1-5 к.ед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 326. | ГОСТ 32070   | Водка и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                                                                                     | - | 2204, 2205           | pH                                                                           | 3,8-4,8 ед. pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 327. | ГОСТ 30536   | Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья                                                                                                     | - | 2201-2209, 3501-3507 | Массовая концентрация летучих кислот                                         | 0,9 - 15 мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |              |                                                                                                                                                                            |   |                      | Массовая концентрация искусственного альдегида                               | 0,5-10,0 (мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |              |                                                                                                                                                                            |   |                      | Массовая концентрация сивушных масел                                         | 0,5-10,0 (мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                |                                                                                                                                                                                |   |                                  | Массовая концентрация<br>сложных эфиров | 0,5-10,0 (мг/дм <sup>3</sup> ) |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|      |                                |                                                                                                                                                                                |   |                                  | Объемная доля метилового спирта         | 0,0001-0,0500 (%)              |
|      |                                |                                                                                                                                                                                |   |                                  | Массовая концентрация летучих кислот    | 0,1-5,0 г/дм <sup>3</sup>      |
| 328. | ГОСТ 32001-2012                | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки | - | 2204,2205                        | Органолептические показатели            | Соответствует/не соответствует |
| 329. | ГОСТ 30060                     | Пиво и пивные напитки                                                                                                                                                          | - | -                                | Массовая доля растворимых сухих веществ | 2,0-80,0%                      |
| 330. | ГОСТ 34128                     | Соковая продукция из фруктов и овощей                                                                                                                                          | - | 2004                             | Массовая доля золы                      | 0,1-1,5% вкл.                  |
| 331. | ГОСТ 33946<br>(ТР ТС 023/2011) | Фруктовые и овощные соки                                                                                                                                                       | - | 2004                             | Массовая доля диоксида серы             | 10-500мг/дм <sup>3</sup>       |
| 332. | ГОСТ 32115<br>(ТР ТС 023/2011) | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки                      | - | 2204,2205                        | Объемная доля этилового спирта          | 0-100%                         |
| 333. | ГОСТ 3639                      | Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)                                                                                                                    | - | 2204,2205,2<br>206,2208          | Массовая доля этилового спирта          | 0,7,71%                        |
| 334. | ГОСТ 12787                     | Пиво и пивные напитки                                                                                                                                                          | - | 2203,2204,22<br>05,2206,<br>2208 | Экстрактивность<br>начального сусла     | 5-16%                          |
| 335. | ГОСТ 32095                     | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты                                       | - | 2204,2205,<br>2206,2208          | Объемная доля этилового спирта          | 0-100%                         |
| 336. | ГОСТ 8756.10                   | Продукты переработки фруктов                                                                                                                                                   | - | 2004                             | Массовая доля мякоти                    | 1,0-30,0%                      |

|      |                             | и овощей, в том числе на соковую продукция из фруктов и овощей                                                                                          |   |                                                       | Объемная доля                           | 5,0%-20%             |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 337. | ГОСТ 8756.11                | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, соки, содержащие напитки и экстракты           | - | 2001,2002, 2003,2004,20 05,2007, 2008,2009, 2202,2001 | Мутность                                | 0,5 до 150 ЕМ/дм3    |
| 338. | ГОСТ 29032                  | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                                                    | - | 2004                                                  | Массовая доля оксиметилфурфурола        | 1-100мг/кг           |
| 339. | ГОСТ 32037                  | Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы                                                                                           | - | 2202                                                  | Массовая доля двуокиси углерода         | 0,25-0,88%           |
| 340. | ГОСТ 32035                  | Водки и водки особые                                                                                                                                    | - | 2208                                                  | Щелочность                              | 0,5-3,5 (см3/100см3) |
|      |                             |                                                                                                                                                         |   |                                                       | Объемная доля этилового спирта          | 0-100 (%)            |
|      |                             |                                                                                                                                                         |   |                                                       | Отбор проб                              | -                    |
| 341. | ГОСТ 13194 (ТР ТС 021/2011) | Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки                                                   | - | -                                                     | Массовая концентрация метилового спирта | 0,25-1,75%           |
| 342. | ГОСТ 32038                  | Пиво                                                                                                                                                    | - | 2203                                                  | Массовая доля двуокиси углерода         | 0-600                |
| 343. | ГОСТ 12789                  | Пиво и пивные напитки                                                                                                                                   | - | 2203                                                  | Цвет                                    | 0,2-2,5ц.ед. и более |
| 344. | ГОСТ 13195                  | Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки | - | 2204-2206                                             | Массовая доля железа                    | 0,2-120мг/кг         |
| 345. | ГОСТ 32081                  | Алкогольная продукция и сырье для ее производства                                                                                                       | - | 2204,2205,2 206                                       | Относительная плотность                 | 1,002-1,2000ед       |
| 346. | ГОСТ 32000                  | Алкогольная продукция и сырье                                                                                                                           | - | 2204,2205,22                                          | Массовая концентрация                   | Не установлено       |

|      |                                                    | для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки                                                                                                                          |   | 06        | приведенного экстракта                 |                              |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 347. | ГОСТ 32114                                         | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки                                                                         | - | 2204,2205 | Массовая концентрация титруемых кислот | 0,1-10г/дм3                  |
| 348. | ГОСТ 30059<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012) | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки различных типов                                                                                                                                                               | - | 2202      | Аспартам                               | 20-100 мг/м3<br>20-150 мг/м3 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |           | Сахарин                                | 20-100 мг/м3<br>20-150 мг/м3 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |           | Кофеин                                 | 20-100 мг/м3<br>20-150 мг/м3 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |           | Бензоат натрия                         | 20-100 мг/м3<br>20-150 мг/м3 |
| 349. | ГОСТ ISO 20481                                     | Зеленый, жареный и растворимый кофе, в том числе декофеинизированный, а также растворимые кофейные продукты                                                                                                             | - | 0901      | Кофеин                                 | 0,1 - 4,0 %                  |
| 350. | ГОСТ Р 53954                                       | Винодельческая продукция, кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35%                                                                                                                 | - | 2204,2205 | Массовая концентрация золы             | 1,0-3,5 г/дм3                |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |           | Щелочность золы                        | 20,0-50,0 мг-экв NaOH дм     |
| 351. | ГОСТ 13192                                         | Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки | - |           | Массовая концентрация сахаров          | 0,16-30г/100см3              |

## ПЛОДОВО-ОВОЩНАЯ, ЯДРА ОРЕХОВ ПРОДУКЦИЯ

| 352. | ГОСТ 30349   | Плоды, овощи и продукты их переработки                          | - | 0703-0710,0804,2004,0808,0809,0810,2008,0712,0713,2001-20092008,0801,0802,0813 | ГХЦП и его изомеры (α, β, γ) | от 0,02 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,001 мг/кг (по ГЖХ)<br>от 0,02 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,007 мг/кг (по ГЖХ)<br>от 0,02 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,005 мг/кг (по ГЖХ)<br>от 0,02 мг/кг4.1. (по ТСХ)<br>от 0,005 мг/кг (по ГЖХ)<br>от 0,02 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,005 мг/кг (по ГЖХ) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                                                                 |   |                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 353. | ГОСТ 7194    | Картофель свежий                                                | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 354. | ГОСТ 21922   | Черешня свежая                                                  | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 355. | ГОСТ 6828    | Земляника свежая                                                | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 356. | ГОСТ 34314   | Яблоки свежие                                                   | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 357. | ГОСТ 32286   | Свежие сливы помолологических сортов и межвидовые гибриды сливы | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 358. | ГОСТ 34298   | Томаты свежие                                                   | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 359. | ГОСТ 7176    | Клубни картофеля                                                | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 360. | ГОСТ Р 51809 | Капуста свежая белокочанная                                     | - | -                                                                              | Органолептические показатели | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |
| 361. | ГОСТ 34306   | Лук репчатый свежий                                             | - | -                                                                              | Органолептические            | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                               |                                                                    |   | показатели                                                                       | соответствует                                     |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 362. | ГОСТ 32284                    | Морковь столовая свежая                                            | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 363. | ГОСТ 32285                    | Свекла столовая свежая                                             | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 364. | ГОСТ 7177                     | Арбузы продовольственные свежие                                    | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 365. | ГОСТ 7975                     | Тыква продовольственная свежая                                     | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 366. | ГОСТ 13907                    | Баклажаны свежие                                                   | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 367. | ГОСТ 21713                    | Группы свежие поздних сроков созревания                            | - | Органолептические показатели                                                     | Соответствует/не соответствует                    |
| 368. | ГОСТ 29270                    | Продукты переработки плодов и овощей                               | - | Нитраты<br>0703-0710,0804,2004,0808-0810,2008,0712,0713,2007,2001,2002,2003,2005 | 36-9188 мг/кг<br>29-9188 мг/кг                    |
| 369. | МУ 5048-89 04.07.1989 г.      | Продукция растениеводства                                          | - | Нитраты<br>0703-0710,0804,2004,0808-0810,2008,0712,0713,2007,2001,2002,2003,2005 | 36-9188 мг/кг<br>29-9188 мг/кг                    |
| 370. | ГОСТ Р 51435 (ТР ТС 021/2011) | Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие | - | Микотоксин патулин<br>0703-0710,0804,0808-0810,0712,                             | от 10 мкг/дм <sup>3</sup> (10x10 <sup>-7</sup> %) |

|                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | яблочный сок                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0713,2001-2009 |                                                                        | Пагулин                                                                                                                                 | для ТСХ:<br>от 10 мкг/дм <sup>3</sup> (10x10 <sup>-7</sup> %)<br>для ВЭЖХ:<br>10 мкг/дм <sup>3</sup> (10x10 <sup>-7</sup> %) -<br>75 мкг/дм <sup>3</sup> (75x10 <sup>-7</sup> %) |
| 371.                                                                 | ГОСТ 28038<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012) | Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию обогащенную и для детского питания | -              | 0703-0710,<br>0804,0808-<br>0810,0712,<br>0713,2001-<br>2009           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ, КОНСЕРВЫ, КОНЦЕНТРАТЫ, ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| 372.                                                                 | ГОСТ 8756.1                                        | Продукты переработки плодов, овощей, грибов                                                                                                                                                                                                                                                | -              | -                                                                      | Органолептические показатели                                                                                                            | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                   |
| 373.                                                                 | ГОСТ 15113.1                                       | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | -                                                                      | Массовая доля составных частей                                                                                                          | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                   |
| 374.                                                                 | ГОСТ 15113.3                                       | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | -                                                                      | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупности помола | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                   |
| 375.                                                                 | ГОСТ 15113.4                                       | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | -                                                                      | Органолептические показатели                                                                                                            | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                   |
| 376.                                                                 | ГОСТ 15113.5                                       | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | 2104,1901,<br>1904,2103,11<br>01,1102,<br>1201,1202,12<br>07,0713,0901 | Массовая доля влаги                                                                                                                     | 1-90%                                                                                                                                                                            |
|                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | 2104,1901,                                                             | Кислотность                                                                                                                             | 0,07-40%                                                                                                                                                                         |

|      |              |  |                                                                                                                 |                                                              |  |                                                                                 |                                                               |                                                                      |  |
|------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|      |              |  |                                                                                                                 | 1904,2103,<br>1101,1102,<br>1201,1202,<br>1207,0713,09<br>01 |  |                                                                                 | Массовая доля поваренной соли                                 | 0,3-36%                                                              |  |
| 377. | ГОСТ 15113.7 |  | Концентраты пищевые                                                                                             | -                                                            |  | 2104,1901,<br>1904,2103,<br>1101,1102,<br>1201,1202,<br>1207,0713,09<br>01      | Массовая доля хлоридов                                        | 0-10%                                                                |  |
| 378. | ГОСТ 26186   |  | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля | -                                                            |  | 2001,2002,<br>2003,2004,20<br>05,2007,<br>2008,2009,<br>2202,2001,16<br>04,1602 | Массовая доля влаги или сухих веществ                         | 1-90%                                                                |  |
| 379. | ГОСТ 33977   |  | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей                     | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       | Массовая доля растворимых сухих веществ                       | 0-85%                                                                |  |
| 380. | ГОСТ 28562   |  | Продукты переработки плодов и овощей                                                                            | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       | Относительная плотность, содержание растворимых сухих веществ | 0-100%                                                               |  |
| 381. | ГОСТ 29030   |  | Фруктовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки                                                                | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       | Содержание нерастворимых в воде веществ                       | Соответствует/не соответствует                                       |  |
| 382. | ГОСТ 29031   |  | Продукты переработки плодов и овощей                                                                            | -                                                            |  | 2104,1901,19<br>04,2103                                                         | Массовая доля влаги                                           | 5,0-15,0 % (обеденные и сладкие блюда)<br>3,0-11,0% (сухие завтраки) |  |
| 383. | ГОСТ Р 52610 |  | Концентраты пищевые (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)                                      | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       | Титруемая кислотность                                         | 0-16,75г/100см3                                                      |  |
| 384. | ГОСТ ИСО 750 |  | Продукты переработки плодов и овощей                                                                            | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       | Активная кислотность (pH)                                     | 2-12 ед. pH                                                          |  |
| 385. | ГОСТ 26188   |  | Соковая продукция, консервы мясные и мясорастительные                                                           | -                                                            |  | 2004,2009                                                                       |                                                               |                                                                      |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        |                                                             |                                                                                         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 386. | ГОСТ 25555.1 | Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье | - | 2004,2009                                              | Массовая доля летучих кислот                                | $4 \times 10^{-2}$ -1,0%                                                                |
| 387. | ГОСТ 33331   | Водоросли, травы морские и продукция из них                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1605,0306,0307                                         | Массовая доля золы                                          | 0,5-35,0 %                                                                              |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля воды                                          | 5,0-96,0%                                                                               |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля золы                                          | 0,5-35%                                                                                 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля посторонних примесей                          | 0-100%                                                                                  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля песка                                         | 0-90%                                                                                   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля металлопримесей                               | Соответствует/не соответствует                                                          |
| 388. | ГОСТ 25555.4 | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 2004,2009                                              | Массовая доля золы                                          | 0,1-5,0%                                                                                |
| 389. | ГОСТ 15113.8 | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 2104,1901,1904,2103,1101,1102,1201,1202,1207,0713,0901 | Щелочность общая                                            | 1-10%                                                                                   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                        | Массовая доля общей золы, растворимой в 10% соляной кислоте | 0,05-1,0%                                                                               |
| 390. | ГОСТ Р 52416 | Концентраты пищевые (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)                                                                                                                                                                                                                                             | - | 2104,1901,1904,2103,1101,1102,1201,1202,1207,0713,0901 | Массовая доля золы                                          | 3,0-16,0% (в обеденных блюдах)<br>0,5-3,0% (сухие завтраки)<br>4,0-10,0% (кофепродукты) |
| 391. | ГОСТ 8756.21 | Продукты переработки плодов и                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 2001,2002,                                             | Массовая доля жира                                          | 0,7-50%                                                                                 |

|      |              |                                                                               |   |                                                        |  |                                                           |                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|      |              | овощей, включая продукты питания из картофеля                                 |   | 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2202 2001                |  |                                                           |                   |
| 392. | ГОСТ 26183   | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы      |   | 2001,2002,2003,2004,2005,2007,2008,2009,2202 2001      |  | Массовая доля жира                                        | 0,5-70%           |
| 393. | ГОСТ 15113.9 | Концентраты пищевые                                                           | - | 2104,1901,1904,2103,1101,1102,1201,1202,1207,0713,0901 |  | Массовая доля жира                                        | 0,5-70%           |
| 394. | ГОСТ 8756.13 | Продукты переработки плодов и овощей                                          | - | 2001-2008,2009,22022                                   |  | Массовая доля редуцирующих сахаров/общего сахара/сахарозы | 3-80%             |
| 395. | ГОСТ 15113.6 | Концентраты пищевые                                                           | - | 2104,1901,1904,2103,1101,1102,1201,1202,1207,0713,0901 |  | Массовая доля сахарозы                                    | Не установлено    |
| 396. | ГОСТ Р 54347 | Томатопродукты (томатная паста, пюре, томатные соусы, томатный сок)           | - | -                                                      |  | Крахмал, качественно                                      | от 0,1 % по массе |
| 397. | ГОСТ 34130   | Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты | - | 2004,2009                                              |  | Массовая доля металлических примесей                      | Не установлено    |
|      |              |                                                                               |   |                                                        |  | Внешний вид упаковки                                      | Не установлено    |
|      |              |                                                                               |   |                                                        |  | Масса нетто                                               | Не установлено    |
|      |              |                                                                               |   |                                                        |  | Органолептические испытания                               | Не установлено    |
|      |              |                                                                               |   |                                                        |  | Физико-химические показатели                              | Не установлено    |

|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                                               |                          |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 398. | ГОСТ ИСО 762<br>(ТР ТС 023/2011) | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 2004,2009                                                   | Массовая доля минеральных примесей                                                            | Не установлено           |
| 399. | ГОСТ 26323<br>(ТР ТС 023/2011)   | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи | - | 2004,2009                                                   | Массовая доля примеси растительного происхождения                                             | Обнаружено/не обнаружено |
| 400. | ГОСТ 31713                       | Консервы из свежих огурцов, кабачков, патиссонов или их смеси с добавлением зелени, пряностей, залитых раствором уксусной и/или лимонной кислоты и поваренной соли                                                                                                                       | - | 2001                                                        | Посторонние примеси                                                                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 401. | ГОСТ Р 52477                     | Маринованные овощи, изготовленные из свежих или предварительно заготовленных целых или нарезанных овощей или их смесей, залитых маринадной заливкой с добавлением растительного масла или без него                                                                                       | - | 2001                                                        | Посторонние примеси                                                                           | Обнаружено/не обнаружено |
| 402. | ГОСТ 15113.2<br>(ТР ТС 021/2011) | Концентраты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 2104,1901, 1904,2103, 1101,1102, 1201,1202, 1207,0713,09 01 | Массовая доля металлопримесей, минеральных примесей, зараженности вредителями хлебных запасов | Обнаружено/не обнаружено |
| 403. | ГОСТ 28467<br>(ТР ТС 021/2011)   | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 2001,2002, 2003,2004,                                       | Массовая доля бензойная кислоты                                                               | до 0,2%                  |

|                                 |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   |                                       |                    |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|                                 | (ТР ТС 023/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)                                   |                                                                                             |   |  | 2005,2007,<br>2008,2009,<br>2202 2001                             |                                       |                    |  |
| 404.                            | ГОСТ 26181                                                             | Продукты переработки плодов и овощей                                                        | - |  | 2001-2005,<br>2007,2008,<br>2009,2202,<br>2001,1704,19<br>05      | Массовая доля сорбиновой кислоты      | до 05%             |  |
| 405.                            | ГОСТ ISO 2448                                                          | Продукты переработки плодов и овощей                                                        | - |  | 2004,2009                                                         | Массовая доля этилового спирта        | до 5,0%            |  |
| 406.                            | ГОСТ 24556<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 023/2011)<br>(ТР ТС 029/2012) | Продукты переработки плодов и овощей                                                        | - |  | 2004,2009,22<br>02                                                | витамин С                             | от 0,001%          |  |
| 407.                            | ГОСТ 8756.9                                                            | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты | - |  | 2001,2002,<br>2003,2004,<br>2005,2007,<br>2008,2009,<br>2202 2001 | Массовая доля осадка                  | 0,2-10,0 %         |  |
| 408.                            | ГОСТ 8756.10                                                           | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей | - |  | 2001,2002,<br>2003,2004,<br>2005,2007,<br>2008,2009,<br>2202 2001 | Массовая доля мякоти                  | 1,0-30,0% вкл.     |  |
|                                 |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   | Объемная доля мякоти                  | 5,0-20,0 % вкл.    |  |
| 409.                            | ГОСТ 29059<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 023/2011)                     | Продукты переработки плодов и овощей                                                        | - |  | 2001-2005,<br>2007,2008,20<br>09,2202,                            | Пектиновые вещества                   | 0-20%              |  |
| 410.                            | ГОСТ 28414<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)                     | Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности                             | - |  | 1516,1517                                                         | Никель                                | 0,5-20 мг/кг       |  |
| <b>ПИЩЕВОЕ СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ</b> |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   |                                       |                    |  |
| 411.                            | Методические указания Минторга СССР от 11.11.1991 N 1-40/3805          | Продукция общественного питания                                                             | - |  | -                                                                 | Массовая доля сухих веществ или влаги | 0-100%             |  |
|                                 |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   | Массовая доля жира                    | по рецептуре +/-5% |  |
|                                 |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   | Массовая доля сахара                  | 0-100%             |  |
|                                 |                                                                        |                                                                                             |   |  |                                                                   | Массовая доля хлеба                   | 0-50%              |  |

|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Массовая доля белка              |  |  | по рецептуре +/-5%                                                       |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Щелочность                       |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Кислотность                      |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Энергетическая ценность          |  |  | по рецептуре +/-5%                                                       |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Вторично-окисленные вещества     |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Фосфатаза пероксидаза            |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
| 412. | ГОСТ Р 51766<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ТС 033/2013)                                                           | Сырье и пищевые продукты |   |   |                                                                                 | Мышьяк                           |  |  | 0,01-20 (мг/кг)                                                          |  |  |
| 413. | ГОСТ Р 53183<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ТС 033/2013)                                                           | Пищевые продукты         | - | - | -                                                                               | Ртуть                            |  |  | 0,002-0,2 мг/кг                                                          |  |  |
| 414. | ГОСТ EN 12856<br>(ТР ТС 029/2012)                                                                                                  | Пищевая продукция        | - | - | -                                                                               | Ацесульфам калия                 |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Аспартам                         |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
|      |                                                                                                                                    |                          |   |   |                                                                                 | Сахарин                          |  |  | Не установлено                                                           |  |  |
| 415. | МУК 4.1.1023-01<br>(ТР ТС 021/2011)                                                                                                | Пищевые продукты         | - | - | 1601-1605,<br>0302-0307                                                         | ПХБ (полихлорированные бифенилы) |  |  | от 0,001 мг/кг (по ПХБ-105)<br>0,01-0,015 мг/кг (для суммы изомеров ПХБ) |  |  |
| 416. | МР 3245-85                                                                                                                         | Пищевые продукты         | - | - | 1001-1004,<br>1006-1008,<br>1101-1105,<br>1904,1201-<br>1207,1902,07<br>13,1905 | Охратоксин А                     |  |  | 0.5 – 100 мкг/дм3                                                        |  |  |
| 417. | ГОСТ 26927<br>(ТР ТС 007/2012)<br>(ТР ТС 009/2011)<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 017/2011)<br>(ТР ТС 019/2011)<br>(ТР ТС 021/2011) | Сырье и пищевые продукты | - | - | -                                                                               | Ртуть                            |  |  | от 0,15 мкг/кг                                                           |  |  |

|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      |                                          |                      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
|      | (ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ТС 033/2013)<br>(ТР ТС 034/2013)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                                                         |                                                                                                    |   |                                                                                      |                                          |                      |  |
| 418. | ГОСТ Р 51650<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ТС 033/2011)<br>(ТР ЕАЭС 040/2011) | Продовольственное сырье,<br>пищевые продукты, пищевые и<br>вкусовые добавки                        | - | 1001-<br>1008,1101-<br>1105,1904                                                     | Бенз-а-пирен                             | 0,0001-0,002 мг/кг   |  |
| 419. | МУК 4.4.1.011-93<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ЕАЭС 040/2016)                                                                             | Продовольственное сырье и<br>пищевые продукты                                                      | - | 1001-1008,<br>1101-1105,<br>1904                                                     | Нитрозамины                              | 1,0 – 10,0 мкг/кг    |  |
| 420. | МУ 3184-84<br>от 29.12.1984 г.<br>(ТР ТС 021/2011)                                                                                     | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье                                                      |   | 1001-<br>1004,1006-<br>1008, 1101-<br>1105,<br>1904,1201-<br>1207,1902,07<br>13,1905 | Т – 2 токсин                             | до 0,05 мг/кг        |  |
| 421. | ГОСТ 33824<br>(ТР ТС 027/2012)                                                                                                         | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье                                                      | - | -                                                                                    | Кадмий                                   | 0,001-50,000 (мг/кг) |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Свинец                                   | 0,004-50,00 (мг/кг)  |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Цинк                                     | 0,2-400,0 (мг/кг)    |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Медь                                     | 0,002-200,00 (мг/кг) |  |
| 422. | МУ 4237-86<br>от 29.12.1986 г.<br>(ТР ТС 021/2011)                                                                                     | Методические указания по<br>гигиеническому контролю за<br>питанием в организованных<br>коллективах | - | -                                                                                    | Массовая доля сухих<br>веществ или влаги | 0-100%               |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Массовая доля жира                       | по рецептуре +/-5%   |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Массовая доля белка                      | по рецептуре +/-5%   |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Энергетическая ценность                  | по рецептуре +/-5%   |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Коэффициент выполнения                   | от-5 до +5%          |  |
| 423. | ФР.1.34.2008.01733                                                                                                                     | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье                                                      | - | -                                                                                    | Кадмий                                   | 0,020-1,0 (мг/кг)    |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Свинец                                   | 0,002-5,0 (мг/кг)    |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Медь                                     | 0,0010-20 (мг/кг)    |  |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                    |   |                                                                                      | Цинк                                     | 0,010-100 (мг/кг)    |  |

|                                                                                                           |                                                                          |                                            |   |                                  |                                                      |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 424.                                                                                                      | ФР 1.34.2008.01730                                                       | Пищевые продукты и продовольственное сырье | - | -                                | Ртуть                                                | 0,0020-0,020 (мг/кг)<br>0,020-0,9 (мг/кг) |
| 425.                                                                                                      | МУК 4.1.986-00<br>(ТР ТС 021/2011)                                       | Пищевые продукты и продовольственное сырье | - | -                                | Мышьяк                                               | 0,0020-0,020 (мг/кг)<br>0,020-5,0 (мг/кг) |
| 426.                                                                                                      | МУК 4.1.991-00<br>(ТР ТС 021/2011)                                       | Пищевые продукты и продовольственное сырье | - | -                                | Свинец                                               | 0,02-10,0 (мг/кг)                         |
| 427.                                                                                                      | ГОСТ 32163<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 033/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Пищевые продукты                           | - | -                                | Кадмий                                               | 0,01-2,0 (мг/кг)                          |
| 428.                                                                                                      | МУК 2.6.1.1194-03<br>(ТР ТС 021/2011)                                    | Пищевые продукты                           | - | -                                | Медь                                                 | 1-100 (мг/кг)                             |
| 429.                                                                                                      | ГОСТ 32164<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 033/2011)                       | Пищевые продукты                           | - | -                                | Цинк                                                 | 5-200 (мг/кг)                             |
| 430.                                                                                                      | ГОСТ 32161<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 033/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Пищевые продукты                           | - | -                                | Удельная активность стронция-90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) | от 1,2 Бк/кг                              |
| <b>МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ОРЕХИ</b> |                                                                          |                                            |   |                                  |                                                      |                                           |
| 431.                                                                                                      | ГОСТ 27558                                                               | Мука и отруби                              | - | 1001-1008,<br>1101-1105,<br>1904 | Удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )  | от 3 Бк/кг                                |
| 432.                                                                                                      | ГОСТ 26312.2<br>(ТР ТС 021/2011)                                         | Крупа                                      | - | -                                | Удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )  | от 3 Бк/кг                                |
| 433.                                                                                                      | ГОСТ 31964                                                               | Макаронные изделия                         | - | 1902                             | Удельная активность цезия-137 ( $^{137}\text{Cs}$ )  | от 3 Бк/кг                                |
|                                                                                                           |                                                                          |                                            |   |                                  | Органолептические показатели                         | Соответствует/не соответствует            |
|                                                                                                           |                                                                          |                                            |   |                                  | Органолептические показатели                         | Соответствует/не соответствует            |
|                                                                                                           |                                                                          |                                            |   |                                  | Органолептические показатели                         | Соответствует/не соответствует            |

|      |                                                   |                                               |   |           |                                                          |                                |  |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|      |                                                   |                                               |   |           | Влажность                                                | 0-15%                          |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Кислотность                                              | 0-11%                          |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Сохранность формы сваренных изделий                      | 0-100%                         |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Металломагнитная примесь                                 | Обнаружено/не обнаружено       |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Наличие зараженности вредителям                          | Обнаружено/не обнаружено       |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Массовая доля золы, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl | 0-0,5%                         |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Сахара                                                   | 0-20%                          |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Сухого вещества, перепешее в варочную воду               | 0-10%                          |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Состояние поверхности, излома и формы                    | Соответствует/не соответствует |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Органолептические показатели                             | Соответствует/не соответствует |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Отбор проб                                               | -                              |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Органолептические показатели                             | Соответствует/не соответствует |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Органолептические показатели                             | Соответствует/не соответствует |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Массовая доля влаги и сухих веществ                      | 0,5-20,0 %                     |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Массовая доля сухих веществ                              | 0,5-50,0 %                     |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Влажность                                                | 1-30%                          |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Влажность мякиша                                         | 1,0-80%                        |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Влажность                                                | 11,0-30%                       |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Набухаемость                                             | 0,5-10%                        |  |
|      |                                                   |                                               |   |           | Влажность                                                | 6-14%                          |  |
| 434. | ГОСТ 5667<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011) | Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия | - | -         |                                                          |                                |  |
| 435. | ГОСТ 686<br>(ТР ТС 021/2011)                      | Сухари армейские                              | - | -         |                                                          |                                |  |
| 436. | ГОСТ 5897<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Кондитерские изделия и полуфабрикаты          | - | -         |                                                          |                                |  |
| 437. | ГОСТ 5900<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Кондитерские изделия и полуфабрикаты          | - | 1704,1905 |                                                          |                                |  |
| 438. | ГОСТ 9404<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Мука, отруби                                  | - | 1101,1102 |                                                          |                                |  |
| 439. | ГОСТ 21094<br>(ТР ТС 021/2011)                    | Хлеб и хлебобулочные изделия                  | - | 1905      |                                                          |                                |  |
| 440. | ГОСТ 7128<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Изделия хлебобулочные бараночные              | - | -         |                                                          |                                |  |
| 441. | ГОСТ 8494                                         | Сдобные пшеничные сухари                      | - | -         |                                                          |                                |  |

|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 |                           |                                   |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 442. | ГОСТ Р 54645                     | Изделия хлебобучлочные<br>сухарные                                                                                                                | - | -                                                                               | Влажность                 | 6-14%                             |
| 443. | ГОСТ 32124                       | Изделия хлебобучлочные<br>бараночные                                                                                                              | - | -                                                                               | Влажность                 | 11,0-30%                          |
| 444. | ГОСТ 24557                       | Продукция хлебобучлочная<br>сдобная                                                                                                               | - | 1905                                                                            | Набухаемость              | 0,5-10%                           |
| 445. | ГОСТ 26312.6<br>(ТР ТС 021/2011) | Овсяные хлопья                                                                                                                                    | - | 1201,1202,<br>1207,0713                                                         | Массовая доля начинки     | Соответствует/не<br>соответствует |
| 446. | ГОСТ 26312.7<br>(ТР ТС 021/2011) | Крупа                                                                                                                                             | - | 1201,1202,<br>1207,0713                                                         | Кислотность               | 0-6 град.                         |
| 447. | ГОСТ 27493<br>(ТР ТС 021/2011)   | Мука и отруби                                                                                                                                     | - | 1101,1102                                                                       | Влажность                 | 0,5-50%                           |
| 448. | ГОСТ 31700                       | Зерно и продукты его<br>переработки: муку, крупу,<br>зародышевые хлопья, отруби                                                                   | - | -                                                                               | Кислотность               | 0,3-50град.                       |
| 449. | ГОСТ 31481                       | Комбикорма и комбикормовое<br>сырье                                                                                                               | - | 1001-1008,<br>1101-1105,<br>1904,1701-<br>1704,1801-<br>1806                    | Кислотное число жира      | 2,0-200мг КОН/г                   |
| 450. | ГОСТ 13496.20                    | Корма, комбикорма и<br>комбикормовое сырье                                                                                                        | - | 1001-1008,<br>1101-1105,<br>1904,1905,<br>1201-1207,<br>1902,0713               | Альфа-ГХЦГ                | 0,001-0,1 мг/кг                   |
| 451. | ГОСТ 31691<br>(ТР ТС 015/2011)   | Зерно (пшеница, кукуруза,<br>ячмень) и продукты его<br>переработки, комбикормов и<br>сырья для их производства на<br>зерновой основе (жмых, шрот) | - | 1001-1004,<br>1006-1008,<br>1101-1105,<br>1904,1201-<br>1207,1902,<br>0713,1905 | Гамма-ГХЦГ                | 0,001-0,1 мг/кг                   |
| 452. | ГОСТ 5670<br>(ТР ТС 021/2011)    | Продукция хлебобучлочная,<br>хлебобучлочные изделия<br>пониженной влажности                                                                       | - | 1905                                                                            | ДДД                       | 0,007-0,2 мг/кг                   |
| 453. | ГОСТ 5898                        | Кондитерские изделия и                                                                                                                            | - | 1704,1905                                                                       | ДДТ                       | 0,007-0,1 мг/кг                   |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | ДДЭ                       | 0,007-0,4 мг/кг                   |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | ГХЦГ и его изомеры (β)    | от 0,01м/кг                       |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | ГХЦГ и его изомеры (α, γ) | от 0,02 мг/кг                     |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | ДДТ и его метаболиты      | от 0,02 мг/кг                     |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | Зеараленон                | 0,10 – 10 мг/кг                   |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | Кислотность мякшиа        | 0,2-50град.                       |
|      |                                  |                                                                                                                                                   |   |                                                                                 | Кислотность               | 0,2-50град.                       |

|      | (ТР ТС 021/2011)                                   | полуфабрикаты                                                                 |   |                                                                                 | Щелочность                                                              | 0,2-50 град.                      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 454. | ГОСТ 26312.5<br>(ТР ТС 021/2011)                   | Крупа                                                                         | - | 1201,1202,<br>1207,0713                                                         | Зольность                                                               | 0,1-5,0%                          |
| 455. | ГОСТ 5901<br>(ТР ТС 021/2011)                      | Кондитерские изделия и<br>полуфабрикаты                                       | - | 1704,1905                                                                       | Массовая доля золы, не<br>растворимой в 10%<br>растворе соляной кислоты | 0,02-0,10%                        |
| 456. | ГОСТ 27494                                         | Мука и отруби                                                                 | - | 1101,1102                                                                       | Общая зола                                                              | 0,02-0,20%                        |
| 457. | ГОСТ 29033<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011) | Зерно и продукты его<br>переработки                                           | - | 1201,1202,<br>1207,0713                                                         | Массовая доля золы                                                      | 0,1-5%                            |
| 458. | МУ 1766-77<br>от 12.10.1977 г.<br>(ТР ТС 021/2011) | Почва                                                                         | - | 1001-1004,<br>1006-1008,<br>1101-1105,<br>1902,1904,<br>1905,1201-<br>1207,0713 | Массовая доля жира                                                      | 0,1-30%                           |
| 459. | ПНДФ 16.1:2.2.80-<br>2013                          | Почва, грунты, донные<br>отложения                                            | - | -                                                                               | Гексахлорбензол                                                         | 0,005-0,07 мг/кг                  |
| 460. | ГОСТ 5668<br>(ТР ТС 021/2011)                      | Хлеб, булочные, бараночные,<br>сухарные изделия, соломку                      | - | 1905                                                                            | альфа-ГХЦГ                                                              | 0,005-0,07 мг/кг                  |
| 461. | ГОСТ 31902                                         | Изделия кондитерские и<br>полуфабрикаты                                       | - | -                                                                               | Бета-ГХЦГ                                                               | 0,005-0,07 мг/кг                  |
| 462. | ГОСТ 5672<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011)  | Хлеб, булочные, бараночные,<br>сухарные изделия, хрустящие<br>хлебцы, соломка | - | 1905                                                                            | п,п'-ДДЭ                                                                | 0,005-0,07 мг/кг                  |
| 463. | ГОСТ 5903<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011)  | Кондитерские изделия и<br>полуфабрикаты                                       | - | 1704,1905                                                                       | п,п'-ДДД                                                                | 0,005-0,07 мг/кг                  |
| 464. | ГОСТ 20239<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Мука, крупа, отруби                                                           | - | 1201,1202,<br>1207,0713,<br>1101,1102                                           | о,п'-ДДГ                                                                | 0,005-0,07 мг/кг                  |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | п,п'-ДДГ                                                                | 0,005-0,07 мг/кг                  |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Ртуть                                                                   | 0,005-10 (мг/кг)                  |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Массовая доля жира в<br>пересчете на сухое<br>вещество                  | 0,7-50%                           |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Массовая доля жира                                                      | Соответствует/не<br>соответствует |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Массовая доля сахара в<br>пересчете на сухое<br>вещество                | 1-20%                             |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Массовая доля<br>редуцирующих веществ,<br>общего сахара и сахарозы      | Соответствует/не<br>соответствует |
|      |                                                    |                                                                               |   |                                                                                 | Металломагнитная примесь                                                | Обнаружено/не<br>обнаружено       |

|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                 |                                                                |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 465. | ГОСТ 26312.3<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Крупа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1201,1202<br>1207,0713                                                          | Заражённость и<br>загрязнёность вредителями<br>хлебных запасов | Соответствует/не<br>соответствует                    |
| 466. | ГОСТ 27559<br>(ТР ТС 021/2011)                       | Мука и отруби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 1101,1102                                                                       | Заражённость и<br>загрязнёность вредителями<br>хлебных запасов | Соответствует/не<br>соответствует                    |
| 467. | ГОСТ 13586.4<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 021/2011) | Зерно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1001-1008                                                                       | Заражённость и<br>загрязнёность вредителями<br>хлебных запасов | Соответствует/не<br>соответствует                    |
| 468. | МУ 5177-90<br>(ТР ТС 021/2011)                       | Зерно и зернопродукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 1001-1004,<br>1006-1008,<br>1101-1105,<br>1904,1201-<br>1207,1902,<br>0713,1905 | Зеараленон                                                     | от 0,1 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,005 мг/кг (по<br>ВЭЖХ) |
| 469. | ГОСТ Р 51411                                         | Зерно и продукты его переработки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 1001-1008                                                                       | Деоксиниваленол                                                | от 0,2 мг/кг (по ТСХ)<br>от 0,05 мг/кг (по ВЭЖХ)     |
| 470. | ГОСТ 26811<br>(ТР ТС 029/2012)                       | Кондитерские изделия,<br>изготовленные на основе<br>фруктового (овощного) сырья,<br>консервированного сернистым<br>ангидридом [мармелад,<br>пастильные изделия, карамель и<br>конфеты, изготовленные на<br>основе фруктового (овощного)<br>сырья], а также мучные<br>кондитерские изделия и<br>полуфабрикаты, изготовленные<br>с добавлением пиросульфита<br>натрия или калия | - | 1704,1905                                                                       | Определение зольности<br>Массовая доля сернистой<br>кислоты    | в соответствии с НД<br>0,002-0,100 %                 |
| 471. | ГОСТ 31749                                           | Макаронные изделия быстрого<br>приготовления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 1902                                                                            | Массовая доля жира                                             | 0-26%                                                |
| 472. | ГОСТ 5669<br>(ТР ТС 021/2011)                        | Хлебобулочные изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | -                                                                               | Кислотное число жира                                           | 0-1,0 мг КОН/г                                       |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                 | Перекисное число жира                                          | 0-10 мгэкв/кг                                        |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                 | Пористость мякиша                                              | 40-90%                                               |
| 473. | ГОСТ 10114<br>(ТР ТС 021/2011)                       | Изделия кондитерские мучные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1905                                                                            | Намокаемость                                                   | 130-400%                                             |

|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                             |   |            |  |                                                                                 |                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 474.                                                                                      |                                                    |                                                                                                                             |   |            |  |                                                                                 |                                    |  |  |
| 475.                                                                                      | ГОСТ 10967<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 021/2011) | Зерно зерновых и семена<br>зернобобовых культур                                                                             | - | -          |  | Органолептические<br>показатели                                                 | Соответствует/ не<br>соответствует |  |  |
| 476.                                                                                      | ГОСТ 32287                                         | Ядра орехов лещины                                                                                                          | - | -          |  | Органолептические<br>показатели                                                 | Соответствует/ не<br>соответствует |  |  |
| 477.                                                                                      | ГОСТ 32288                                         | Орехи лещины в скорлупе                                                                                                     | - | -          |  | Органолептические<br>показатели                                                 | Соответствует/ не<br>соответствует |  |  |
| МЁД, САХАР, СОЛЬ, ПРЯНОСТИ, ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДРОЖЖИ, КРАХМАЛ, ЖЕЛАТИН, КАКАО |                                                    |                                                                                                                             |   |            |  |                                                                                 |                                    |  |  |
| 478.                                                                                      | ГОСТ 33917                                         | Патока крахмальная                                                                                                          | - | -          |  | Органолептические<br>показатели                                                 | Соответствует/ не<br>соответствует |  |  |
| 479.                                                                                      | ГОСТ 33770                                         | Соль пищевая                                                                                                                | - | 2501,00919 |  | Отбор и подготовка проб                                                         | -                                  |  |  |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                             |   |            |  | Органолептические<br>показатели                                                 | Соответствует/ не<br>соответствует |  |  |
| 480.                                                                                      | ГОСТ Р 54642                                       | Сахар белый (кристаллический,<br>кусковой, сахарную пудру),<br>сахар-песок, тростниковый<br>сахар-сырец                     | - | 1701       |  | Массовая доля влаги и<br>сухих веществ                                          | 0,1-1,0%                           |  |  |
| 481.                                                                                      | ГОСТ 12574                                         | Сахар                                                                                                                       | - | 1701       |  | Массовая доля золы                                                              | 0,001-0,100%                       |  |  |
| 482.                                                                                      | ГОСТ ISO 928                                       | Пряности и приправы                                                                                                         | - | 0904-0910  |  | Массовая доля золы                                                              | 0-10%                              |  |  |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                             |   |            |  | Отбор проб                                                                      | -                                  |  |  |
| 483.                                                                                      | ГОСТ 12575                                         | Сахар-песок, сахар-рафинад,<br>сахар-сырец                                                                                  | - | 1701       |  | Массовая доля<br>редуцирующих веществ                                           | 0,01-0,1%                          |  |  |
| 484.                                                                                      | ГОСТ 12573                                         | Белый (кристаллический,<br>кусковой) сахар и сахар-песок                                                                    | - | 1701       |  | Массовая доля<br>ферропримеси                                                   | 0-0,1%                             |  |  |
| 485.                                                                                      | ГОСТ ISO 927                                       | Приправы и пряности                                                                                                         | - | 0904-0910  |  | Посторонние примеси                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено        |  |  |
| 486.                                                                                      | ГОСТ 31723                                         | Кондитерские изделия:<br>Шоколад и отделяемая<br>составная часть шоколада в<br>шоколаде с начинкой и<br>шоколадных изделиях | - | 1805,1806  |  | Массовая доля сухого<br>обезжиренного остатка<br>какао в шоколадных<br>изделиях | 0-50,0%                            |  |  |
| 487.                                                                                      | ГОСТ 31682                                         | Кондитерские изделия:<br>Шоколад и отделяемая<br>составная часть шоколада в                                                 | - | 1805,1806  |  | Массовая доля сухого<br>остатка какао в шоколадных<br>изделиях                  | 0-100%                             |  |  |

|      |                             | шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях                                                                       |   |           |                                                   |                                 |  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 488. | ГОСТ 31722                  | Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях | - | 1805,1806 | Содержание молочного жира в шоколадных изделиях   | 0-50%                           |  |
| 489. | ГОСТ 12572                  | Сахар                                                                                                           | - | 1701      | Цветность                                         | 20-200ед.                       |  |
| 490. | ГОСТ 12576                  | Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар песок                                            | - | 1701      | Внешний вид, цвет, чистота раствора, вкус и запах | Соответствует/ не соответствует |  |
| 491. | ГОСТ 12578                  | Кусковой белый и другие виды сахара                                                                             | - | 1701      | Массовая доля мелочи                              | 0-5%                            |  |
| 492. | ГОСТ 31896                  | Сахар жидкий                                                                                                    | - | 1701      | Массовая доля сухих веществ                       | 60-100%                         |  |
| 493. | ГОСТ 19792                  | Мед натуральный                                                                                                 | - | -         | pH                                                | 6-8 pH                          |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Органолептические показатели                      | Соответствует/ не соответствует |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Массовая доля воды                                | 0-23%                           |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Оксиметилфурфурол                                 | 0-26мг/кг                       |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Механические примеси                              | Обнаружено/ не обнаружено       |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Общая кислотность                                 | 0-5см3                          |  |
| 494. | ГОСТ 32168                  | Натуральный падевый мед                                                                                         | - | 0409      | Качественная реакция на падь                      | Обнаружено/ не обнаружено       |  |
| 495. | ГОСТ 34232                  | Мед                                                                                                             | - | 0409      | Диастазное число                                  | 4-8 ед.Готе                     |  |
| 496. | ГОСТ 28875 (ТР ТС 021/2011) | Специи и пряности                                                                                               | - | 0904-0910 | Отбор проб                                        | -                               |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Металлические примеси                             | 0-0,001%                        |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Зараженность вредителями хлебных запасов          | Обнаружено/ не обнаружено       |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Гнилые и пораженные плесенью плоды и оболочки     | Обнаружено/ не обнаружено       |  |
|      |                             |                                                                                                                 |   |           | Посторонние примеси                               | Обнаружено/ не обнаружено       |  |
| 497. | ГОСТ 11293                  | Пищевой и технический                                                                                           | - | 1302,3503 | Органолептические                                 | Соответствует/ не               |  |

|      | (ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 029/2012)                 | желатин                                                                                                                                       |   |      | показатели:                                                    | соответствует                                             |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      |                                                                |                                                           |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | pH                                                             | 4-8pH                                                     |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Влага                                                          | 0-17%                                                     |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Прозрачность раствора                                          | 30-65%                                                    |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Посторонние примеси                                            | Обнаружено/ не обнаружено                                 |
| 498. | ГОСТ 7698<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011)    | Картофельный, кукурузный, амилпектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы                    | - | 1108 | Органолептические показатели                                   | Соответствует/ не соответствует                           |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Массовая доля влаги                                            | 5-30%                                                     |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Зола (песок), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты | 0,02-0,2%                                                 |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Кислотность                                                    | 5-25 мг 01н NaOH/100см3                                   |
| 499. | ГОСТ 13685                                           | Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрия для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия | - | 9501 | Массовая доля влаги                                            | 0,1-6,0%                                                  |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Нерастворимый в воде остаток                                   | 0-1,0%                                                    |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | pH раствора                                                    | 6-9pH                                                     |
| 500. | ГОСТ Р 51575<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 027/2011) | Йодированная пищевая поваренная соль                                                                                                          | - | 9501 | Массовая доля йода                                             | (20-60)·10 <sup>-4</sup> %, что соответствует 20-60 мкг/г |
| 501. | ГОСТ Р 54345                                         | Пищевая поваренная соль                                                                                                                       | - | 9501 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка                    | 0,01-0,90%                                                |
| 502. | ГОСТ Р 54729                                         | Пищевая поваренная соль                                                                                                                       | - | 9501 | Массовая доля влаги                                            | 0,05-5,00 %                                               |
| 503. | ГОСТ Р 54731                                         | Дрожжи хлебопекарные                                                                                                                          | - | -    | Органолептические показатели                                   | в соответствии с НД                                       |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Влажность                                                      | 20-30%                                                    |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Кислотность                                                    | 200-350мг/100г                                            |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Стойкость                                                      | 50-75ч                                                    |
|      |                                                      |                                                                                                                                               |   |      | Влажность                                                      | 5-12%                                                     |
| 504. | ГОСТ 54845                                           | Дрожжи хлебопекарные сухие                                                                                                                    | - | -    | Органолептические показатели                                   | Соответствует/ не соответствует                           |

|                                |                                |                                                                          |   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505.                           | ГОСТ 32169                     | Мед цветочный натуральный                                                | - | 0409                                                                            | рН                                                                                                                                                                             | 3,0-6,9 ед. рН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 506.                           | ГОСТ 5896<br>(ТР ТС 021/2011)  | Кондитерские изделия                                                     | - |                                                                                 | Свободная кислотность<br>Массовая доля спирта                                                                                                                                  | 0-80 мэкв/кг вкл.<br>0-5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 507.                           | ГОСТ 31774                     | Мед                                                                      | - | 0409                                                                            | Массовая доля воды                                                                                                                                                             | 13,0-25,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>МАСЛО-ЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b> |                                |                                                                          |   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 508.                           | ГОСТ 27988<br>(ТР ТС 015/2011) | Семена масличные                                                         | - | -                                                                               | Органолептические<br>показатели                                                                                                                                                | Соответствует/ не<br>соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 509.                           | ГОСТ 5472<br>(ТР ТС 021/2011)  | Масла растительные                                                       | - | 1507-1518,<br>1504,1506,34<br>01                                                | Органолептические<br>показатели                                                                                                                                                | Соответствует/ не<br>соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 510.                           | ГОСТ 32122                     | Масла растительные<br>Продукты переработки<br>растительных масел, спреды | - | 1507,1508,<br>1509,1511,<br>1512,1513,<br>1514,1515,<br>1517,1518,<br>1504,1506 | ГХЦГ и его изомеры (α, β,<br>γ)<br>ДДТ и его метаболиты                                                                                                                        | 0,001-0,2 мг/кг<br>0,001-0,2 мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 511.                           | МУ 1875-78<br>от 05.06.1978 г. | Растительные масла и животные<br>жиры, фосфатидных<br>конcentратах       | - | 2008                                                                            | ГХЦГ и его изомеры (α, γ)<br>Альдрин<br>Гептахлор<br>4,4'-ДДТ<br>4,4'-ДДЭ<br>4,4'-ДДД<br>ГХЦГ и его изомеры (α, γ)<br>Альдрин<br>Гептахлор<br>4,4'-ДДТ<br>4,4'-ДДЭ<br>4,4'-ДДД | от 1x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 1x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-2</sup> мг/л<br>от 1x10 <sup>-3</sup> мг/л<br>от 1x10 <sup>-3</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-3</sup> мг/л<br>от 1x10 <sup>-3</sup> мг/л<br>от 2x10 <sup>-3</sup> мг/л |
| 512.                           | ГОСТ 31762<br>(ТР ТС 024/2011) | Майонезы и соусы майонезные                                              | - | 1516,1517                                                                       | Органолептические<br>показатели<br>Отбор проб<br>Массовая доля влаги<br>Жир                                                                                                    | Соответствует/ не<br>соответствует<br>-<br>0,1-95,0 %<br>5,0-95,0%                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                |                                                                                                                                          |   |                         |                                          |                                     | Кислотность        |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
|      |                                                                                                |                                                                                                                                          |   |                         |                                          |                                     | Стойкость эмульсии | 0,05-10,0% |
| 513. | ГОСТ 11812<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)                                             | Масла растительные                                                                                                                       | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Массовая доля влаги и<br>летучих веществ | 0,06-1,0%                           |                    |            |
| 514. | ГОСТ Р 50456<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)<br>(ТР ТС 034/2011)                       | Жиры и масла животные и<br>растительные                                                                                                  | - | 1516,1517               | Массовая доля влаги и<br>летучих веществ | 0,1-50%                             |                    |            |
| 515. | ГОСТ Р 50457<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)<br>(ТР ТС 034/2011)<br>(ТР ЕАЭС 040/2016) | Животные и растительные жиры<br>и масла.                                                                                                 | - | 1517,1518,<br>1516,1517 | Кислотное число и<br>кислотность         | 0,1-20 мг КОН/г                     |                    |            |
| 516. | ГОСТ 31933<br>(ТР ТС 024/2011)                                                                 | Масла растительные                                                                                                                       | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Кислотное число                          | 1,0-30,0 мг КОН/г.                  |                    |            |
| 517. | ГОСТ Р 51487<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)<br>(ТР ЕАЭС 040/2016)                     | Масла растительные и животные<br>жиры                                                                                                    | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Перекисное число                         | 0,1-45 ммоль активного<br>кислорода |                    |            |
| 518. | ГОСТ 26593<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)                                             | Все виды растительных масел                                                                                                              | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Перекисное число                         | 0,1-40 ммоль О <sub>2</sub> /кг     |                    |            |
| 519. | ГОСТ Р 51453<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 033/2011)                                           | Безводный молочный жир,<br>обезвоженное коровье масло<br>(сливочное и топленое), а также<br>на безводный молочный жир<br>других животных | - | 1517,1518               | Перекисное число в<br>безводном жире     | до 1,0 мэкв/кг                      |                    |            |
| 520. | ГОСТ 34178<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2011)<br>(ТР ТС 033/2013)                         | Спреды и смеси топленые                                                                                                                  | - | 1517,1518               | Перекисное число                         | 0,1-40 ммоль О <sub>2</sub> /кг     |                    |            |
| 521. | ГОСТ 5474<br>(ТР ТС 021/2011)                                                                  | Масла растительные и жиры                                                                                                                | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Массовая доля золы                       | 0,0003-1,0%                         |                    |            |
| 522. | ГОСТ 17082.4                                                                                   | Масличное сырье                                                                                                                          | - | 2008                    | запах                                    | Соответствует/не<br>соответствует   |                    |            |

|             |                                                   |                                                    |   |                         | Загрязненность и<br>зараженность вредителями<br>продовольственных запасов<br>(насекомые, клещи) | Обнаружено/не<br>обнаружено -     |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 523.        | ГОСТ 5478                                         | Растительные масла и<br>натуральные жирные кислоты | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Число омыления                                                                                  | 100-400 мг КОН/г                  |
| 524.        | ГОСТ 5479<br>(ТР ТС 024/2011)                     | Растительные масла и<br>натуральные жирные кислоты | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Массовая доля<br>неомыляемых веществ                                                            | 0-1,5%                            |
| 525.        | ГОСТ 5480<br>(ТР ТС 021/2011)                     | Масла растительные                                 | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Мыло                                                                                            | Обнаружено/не<br>обнаружено       |
| 526.        | ГОСТ 5485                                         | Масла растительные                                 | - | 1507,1508,<br>1512-1515 | Содержание минеральных<br>кислот                                                                | Обнаружено/не<br>обнаружено       |
| 527.        | ГОСТ 8285<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 034/2011) | Жиры животные тощенные                             | - | 1501307                 | Органолептические<br>показатели                                                                 | Соответствует/не<br>соответствует |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Массовая доля влаги и<br>летучих веществ                                                        | 0,05-10%                          |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Кислотное число                                                                                 | 0,1-20 мг КОН/г                   |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Перекисное число                                                                                | 1-15 ммоль О <sub>2</sub> /кг-    |
| <b>ВОДА</b> |                                                   |                                                    |   |                         |                                                                                                 |                                   |
| 528.        | МВИ свидетельство №<br>01.00225/205-47-12         | Питьевая вода                                      | - | -                       | Ацетальдегид                                                                                    | 0,05-0,10 мг/дм <sup>3</sup>      |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Ацетон                                                                                          | 0,020-1,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Бензол                                                                                          | 0,00010-0,009 мг/дм <sup>3</sup>  |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Бутилацетат                                                                                     | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>      |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Изопропилбензол                                                                                 | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | п-Ксилол                                                                                        | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | м-Ксилол                                                                                        | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | о-Ксилол                                                                                        | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Метилен хлористый                                                                               | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Метилметакрилат                                                                                 | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>    |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Метилэтилкетон                                                                                  | 0,20-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Пропилбензол                                                                                    | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Псевдокумол                                                                                     | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Стирол                                                                                          | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Толуол                                                                                          | 0,004-2,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
|             |                                                   |                                                    |   |                         | Хлорбензол                                                                                      | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>    |

|                |  |  |  |                   |                                  |
|----------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|
| Природная вода |  |  |  | Этилацетат        | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Этилбензол        | 0,0010-0,010 мг/дм <sup>3</sup>  |
|                |  |  |  | Ацетальдегид      | 0,05-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Ацетон            | 0,020-1,0 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Бензол            | 0,00010-0,009 мг/дм <sup>3</sup> |
|                |  |  |  | Бутилацетат       | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Изопропилбензол   | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | п-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | м-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | о-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Метилен хлористый | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Метилметакрилат   | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>   |
|                |  |  |  | Метилэтилкетон    | 0,20-1,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
|                |  |  |  | Пропилбензол      | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Псевдокумол       | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Стирол            | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Толуол            | 0,004-2,0 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Хлорбензол        | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>   |
|                |  |  |  | Этилацетат        | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Этилбензол        | 0,0010-0,010 мг/дм <sup>3</sup>  |
| Сточная вода   |  |  |  | Ацетальдегид      | 0,05-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Ацетон            | 0,020-1,0 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Бензол            | 0,00010-0,009 мг/дм <sup>3</sup> |
|                |  |  |  | Бутилацетат       | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>     |
|                |  |  |  | Изопропилбензол   | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | п-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | м-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | о-Ксилол          | 0,020-0,30 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Метилен хлористый | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Метилметакрилат   | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>   |
|                |  |  |  | Метилэтилкетон    | 0,20-1,0 мг/дм <sup>3</sup>      |
|                |  |  |  | Пропилбензол      | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Псевдокумол       | 0,020-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Стирол            | 0,010-0,10 мг/дм <sup>3</sup>    |
|                |  |  |  | Толуол            | 0,004-2,0 мг/дм <sup>3</sup>     |

|      |                                            |  |  |  |  |                     |                                   |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| 529. | МВИ свидетельство №<br>01.002225/205-46-12 |  |  |  |  | Хлорбензол          | 0,005-0,020 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                            |  |  |  |  | Этилацетат          | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                            |  |  |  |  | Этилбензол          | 0,0010-0,010 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      | Питьевая вода                              |  |  |  |  | Акролеин            | 0,005-0,01 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Бутиловый спирт     | 0,07-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изоамиловый спирт   | 0,05-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изобутиловый спирт  | 0,07-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,030-0,08 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Перхлорэтилен       | 0,00010-0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                            |  |  |  |  | Пропиловый спирт    | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                            |  |  |  |  | Трихлорэтилен       | 0,0010-0,005 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                            |  |  |  |  | Циклогексанон       | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                            |  |  |  |  | Этиловый спирт      | 1,0-10 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                            |  |  |  |  | Акролеин            | 0,005-0,01 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Бутиловый спирт     | 0,07-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      | Природная вода                             |  |  |  |  | Изоамиловый спирт   | 0,05-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изобутиловый спирт  | 0,07-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,030-0,08 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Перхлорэтилен       | 0,00010-0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                            |  |  |  |  | Пропиловый спирт    | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                            |  |  |  |  | Трихлорэтилен       | 0,0010-0,005 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                            |  |  |  |  | Циклогексанон       | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>      |
|      |                                            |  |  |  |  | Этиловый спирт      | 1,0-10 мг/дм <sup>3</sup>         |
|      |                                            |  |  |  |  | Акролеин            | 0,005-0,01 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Бутиловый спирт     | 0,07-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изоамиловый спирт   | 0,05-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изобутиловый спирт  | 0,07-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,030-0,08 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Перхлорэтилен       | 0,00010-0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |
|      | Сточная вода                               |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Бутиловый спирт     | 0,07-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изоамиловый спирт   | 0,05-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изобутиловый спирт  | 0,07-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,030-0,08 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Перхлорэтилен       | 0,00010-0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                            |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Бутиловый спирт     | 0,07-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изоамиловый спирт   | 0,05-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изобутиловый спирт  | 0,07-0,8 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,030-0,08 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                            |  |  |  |  | Перхлорэтилен       | 0,00010-0,0005 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                            |  |  |  |  | Аллиловый спирт     | 0,10-10 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      |                                            |  |  |  |  | Амиловый спирт      | 0,10-1,0 мг/дм <sup>3</sup>       |

|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Пропиловый спирт     | 0,04-0,10 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Трихлорэтилен        | 0,0010-0,005 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Циклогексанон        | 0,10-0,30 мг/дм <sup>3</sup>       |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Этиловый спирт       | 1,0-10 мг/дм <sup>3</sup>          |
| 530. | СТБ ГОСТ Р 51209     | Вода питьевая и вода централизованных систем питьевого водоснабжения | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ГХЦГ (α, β, γ)       | 0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ДДТ и его метаболиты | 0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Альдрин              | 0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Гексахлорбензол      | 0,0001-0,006 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 531. | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 | Вода питьевая природная, морская, очищенная сточная                  | - | 3917,3919, 3920, 3923, 6305,1521, 4804-4806, 4808, 4810, 4811,4819, 4821,4823, 3919,3921, 3923,4811, 7607,8113, 7607,8113, 6911,6912, 7013,7323, 7418,7615, 4814,7010, 6909,6914, 6912,7310, 7607,7612, 8309,3920, 5007,4303, 4304,6101- 6104,6107- 6110,6112- 6117,6201- 6217,6301, 6302,6307, 6505,5111- | Гептахлор            | 0,000002-0,0012 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кадмий               | 0,0005-1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )   |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Свинец               | 0,001-1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Медь                 | 0,001-1,0 (мг/дм <sup>3</sup> )    |
|      |                      |                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цинк                 | 0,010-10,0 (мг/дм <sup>3</sup> )   |

|      |                                                     |                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                  |  |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|      |                                                     |                                                             |   | 5113,5208-5212, 5309-5311,5407, 5408,5511-5516, 5801-5804,6001-6003,6005, 6006,4203, 4818,4104, 4105,4106, 4107,4202, 4203,4205, 4301,4104, 4105,4106, 4107,4202 4203,4205, 4301,4901, 4903,4905, 4908,3926, 4016,4820, 3802,3917, 4812,4823, 7310,8413, 8421,8516 |                       |                                  |  |
| 532. | ГОСТ 4388<br>(ТР ТС 005/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Вода питьевая                                               | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Медь                  | 0,02 - 0,5 (мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
| 533. | ПНД Ф 14.1.2:4.213-05                               | Вода питьевая, природная и сточная вода                     | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность по формазину | 1,0-100,0 (ЕМФ/дм <sup>3</sup> ) |  |
| 534. | РД 52.24.407                                        | Воды природные, очищенные сточные воды                      | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Хлориды               | 10,0-20000 (мг/дм <sup>3</sup> ) |  |
| 535. | ПНД Ф 14.1.2:3:4.179-2002                           | Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная   | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фторид-ионы           | 0,1-5 (мг/дм <sup>3</sup> )      |  |
| 536. | РД 52.24.406                                        | Поверхностные воды суши, подземные и очищенные сточные воды | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сульфаты              | 30-5000 (мг/дм <sup>3</sup> )    |  |

|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   |                   |                                                             |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 537. | РД 52.24.405                                        | Природные и очищенные сточные воды                                                                                                 | - | - | Сульфаты          | 2-40 (мг/дм <sup>3</sup> )                                  |
| 538. | ПНДФ 14.1.2:4.157-99                                | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости и очищенная сточная вода                                                        | - | - | Хлорид-ионы       | 0,5-200 (мг/ дм <sup>3</sup> )                              |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Нитрит-ионы       | 0,2-50 (мг/ дм <sup>3</sup> )                               |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Сульфат-ионы      | 0,5-200 (мг/ дм <sup>3</sup> )                              |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Нитрат-ионы       | 0,20-50 (мг/ дм <sup>3</sup> )                              |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Фторид-ионы       | 0,10-10,0 (мг/ дм <sup>3</sup> )                            |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Фосфат-ионы       | 0,25-25,0 (мг/ дм <sup>3</sup> )                            |
| 539. | ПНД Ф 14.1.2:4.207-04                               | Вода питьевая, природная и сточная                                                                                                 | - | - | Цветность         | 1-500 (градусов цветности)                                  |
| 540. | ГОСТ 4974<br>(ТР ТС 005/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения            | - | - | Марганец          | 0,01 - 5,00 (мг/дм <sup>3</sup> )                           |
| 541. | ПНД Ф 14.1.2.103-97                                 | Природные и очищенные сточные воды                                                                                                 | - | - | Марганец          | 0,05 - 1,50 (мг/дм <sup>3</sup> )                           |
| 542. | ГОСТ 18301<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                    | Вода питьевая                                                                                                                      | - | - | Остаточный озон   | от 0,05 (мг/дмО <sub>3</sub> )                              |
| 543. | РД 52.24.497                                        | Вода поверхностных водоемов                                                                                                        | - | - | Цветность         | 5-500 (градусов цветности)                                  |
| 544. | СанПиН 2.1.5.980-00                                 | Вода водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Сточные воды. Вода поверхностная | - | - | Плавающие примеси | Обнаружено/не обнаружено                                    |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Окраска           | Обнаружена в столбике 10 см/ Не обнаружена в столбике 10 см |
| 545. | РД 52.24.496                                        | Вода природная, очищенная сточная                                                                                                  | - | - | Прозрачность      | Не установлено                                              |
| 546. | ПНД Ф 12.16.1-10                                    | Сточные водах, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые                                                       | - | - | Температура       | 0-50 (°C)                                                   |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Запах             | 1-5 баллов                                                  |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Окраска (цвет)    | Обнар/не обнар                                              |
|      |                                                     |                                                                                                                                    |   |   | Прозрачность      | 0-10 (см)                                                   |
| 547. | ГОСТ 31957                                          | Вода питьевая и природная                                                                                                          | - | - | Щелочность        | 0,1 – 100 (ммоль/дм <sup>3</sup> )                          |

|      |                                  |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (ТР ЕАЭС 044/2017)               | (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Карбонаты                                                      | 6-6000 (мг/дмЗ)                                                                                                                                            |
| 548. | ГОСТ 18293                       | Вода питьевая                                                                                          | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Гидрокарбонаты                                                 | 6,1-6100 (мг/дмЗ)                                                                                                                                          |
| 549. | ГОСТ 31866<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников                          |   | 3917,3919,<br>3920, 3923,<br>6305,1521,<br>4804-4806,<br>4808, 4810,<br>4811,4819,<br>4821,4823,<br>3919,3921,<br>3923,4811,<br>7607,8113,<br>7607,8113,<br>6911,6912,<br>7013,7323,<br>7418,7615,<br>4814,7010,<br>6909,6914,<br>6912,7310,<br>7607,7612,<br>8309,3920,<br>5007,4303,<br>4304,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117,6201-<br>6217,6301,<br>6302,6307,<br>6505,5111-<br>5113,5208-<br>5212, 5309-<br>5311,5407,<br>5408,5511- | Серебро<br>Свинец<br>Кадмий<br>Мышьяк<br>Медь<br>Цинк<br>Ртуть | От 1 мкг/дмЗ<br>0,0001-1,0 (мг /дмЗ)<br>0,0001-1,0 (мг/дмЗ)<br>0,001-0,2 (мг/дмЗ)<br>0,0005-5,0 (мг/дмЗ)<br>0,0005-10,0 (мг/дмЗ)<br>0,00005-0,010 (мг/дмЗ) |

|      |                                                        |                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |           |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                        |                                                               |   | 5516, 5801-5804, 6001-6003, 6005, 6006, 4203, 4818, 4104, 4105, 4106, 4107, 4202, 4203, 4205, 4301, 4104, 4105, 4106, 4107, 4202, 4203, 4205, 4301, 4901, 4903, 4905, 4908, 3926, 4016, 4820, 3802, 3917, 4812, 4823, 7310, 8413, 8421, 8516 |                                                      |           |
| 550. | МИ № 40090.5И665 от 28.07.2005 г. ГНМЦ ФГУП «ВНИИФТРИ» | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | - | -                                                                                                                                                                                                                                            | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения               |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Вода источников питьевого водоснабжения                       |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Вода открытых водоемов                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Сточные воды очищенные                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Прибрежные воды морей                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        | Вода, расфасованная в емкости                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_{\alpha}$ ) | 0,1 Бк/кг |
|      |                                                        |                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |           |

|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      |                                                    |                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 551. | ГОСТ 31864<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                                                                                                     | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе в вода источников питьевого водоснабжения | - | -    | Удельная суммарная альфа-активность ( $A_\alpha$ ) | 0,05-400 Бк/кг                 |
| 552. | СТБ ISO 9697<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                                                                                                   | Вода природная и питьевая                                                                                                                          | - | -    | Удельная суммарная бета-активность ( $A_\beta$ )   | от 0,3 МэВ                     |
| 553. | ГОСТ 31870<br>(ТР ТС 005/2011)<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 008/2011)<br>(ТР ТС 019/2011)<br>(ТР ТС 023/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения              | - | -    | Алюминий                                           | 0,01-0,1 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Барий                                              | 0,01-0,2 мг/дм <sup>3</sup>    |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Железо                                             | 0,04-0,25 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Кадмий                                             | 0,0001-0,01 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Кобальт                                            | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Марганец                                           | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Медь                                               | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Молибден                                           | 0,001-0,2 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Мышьяк                                             | 0,005-0,3 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Никель                                             | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Олово                                              | 0,005-0,02 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Свинец                                             | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Селен                                              | 0,002-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Серебро                                            | 0,0005-0,01 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Сурьма                                             | 0,005-0,02 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Титан                                              | 0,1-0,5 мг/дм <sup>3</sup>     |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Хром                                               | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |   |      | Цинк                                               | 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 554. | МУК 4.1.1255-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 008/2011)                                                                              | Вода поверхностных и подземных источников водопользования                                                                                          | - | -    | Алюминий                                           | 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 555. | МУК 4.1.1257-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 008/2011)                                                                              | Вода поверхностных и подземных источников водопользования                                                                                          | - | -    | Бор                                                | 0,05-5,0 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 556. | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000                                                                                                               | Вода природная, питьевая и сточная                                                                                                                 | - | 3100 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)     | 0,025-100 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 557. | МУК 4.1.1264-03                                                                                                                      | Вода питьевая, поверхностная и                                                                                                                     | - | -    | Анионные поверхностно-                             | 0,025-2,0 мг/дм <sup>3</sup>   |

|                            | подземных источников<br>водопользования |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | активные вещества (АПВ) |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 558. ПНД Ф 14.1.2.4.128-98 | Вода природная, питьевая и<br>сточная   | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нефтепродукты           | 0,005-50,0 мг/ дм3 |
| 559. ПНД Ф 14.1.2.4.187-02 | Вода природная, питьевая и<br>сточная   | - | 3917,3919,<br>3920, 3923,<br>6305,1521,<br>4804-4806,<br>4808, 4810,<br>4811,4819,<br>4821,4823,<br>3919,3921,<br>3923,4811,<br>7607,8113,<br>7607,8113,<br>6911,6912,<br>7013,7323,<br>7418,7615,<br>4814,7010,<br>6909,6914,<br>6912,7310,<br>7607,7612,<br>8309,3920,<br>5007,4303,<br>4304,6101-<br>6104,6107-<br>6110,6112-<br>6117,6201-<br>6217,6301,<br>6302,6307,<br>6505,5111-<br>5113,5208-<br>5212,5309-<br>5311,5407,<br>5408,5511-<br>5516,5801- | Формальдегид            | 0,02-0,5 мг/дм3    |

|      |                                                                             |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|      |                                                                             |                                                                          |   | 5804,6001-6003,6005,6006,4203,4818,4104,4105,4106,4107,4202,4203,4205,4301,4104,4105,4106,4107,4202,4203,4205,4301,4901,4903,4905,4908,3926,4016,4820,3802,3917,4812,4823,7310,8413,8421,8516 |                                                                                                                                                |              |                                |
| 560. | ПНДФ 14.1.2.4.182-02                                                        | Вода природная, питьевая и сточная                                       |   | -                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | Фенол        | 0,0005-25,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                                                             | Сточная вода                                                             |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Фенол        | 0,0005-25,0 мг/дм <sup>3</sup> |
| 561. | МУК 4.1.1265-03<br>(ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ТС 008/2011)<br>(ТР ТС 017/2011) | Вода питьевая, воды поверхностных и подземных источников водопользования | - |                                                                                                                                                                                               | 3917,3919,3920,3923,6305,1521,4804-4806,4808,4810,4811,4819,4821,4823,3919,3921,3923,4811,7607,8113,7607,8113,6911,6912,7013,7323,7418,7615,48 | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм <sup>3</sup>    |

|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           |                                         |                               |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   | 14        |                                         |                               |  |  |  |
| 562. | РД 52.24.432                                         | Вода природная и очищенная<br>сточная вода                                                                                                                                 | - | -         | Активированная<br>кремнекислота (по Si) | 0,10-2,00 мг/дм <sup>3</sup>  |  |  |  |
| 563. | ГОСТ Р 57164<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                   | Вода питьевая и природная, в<br>том числе вода источников<br>питьевого водоснабжения                                                                                       | - | -         | Привкус                                 | 0-5 баллов                    |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Запах                                   | 0-5 баллов                    |  |  |  |
| 564. | ГОСТ 31954<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                     | Вода природная (поверхностная<br>и подземная), в том числе воды<br>источников питьевого<br>водоснабжения, а также<br>питьевая вода, в том числе<br>расфасованную в емкости | - | -         | Мутность                                | 1-40 ЕМ/дм <sup>3</sup>       |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Жесткость                               | от 0,10 град Ж                |  |  |  |
| 565. | ГОСТ 18164<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                     | Вода питьевая                                                                                                                                                              | - | -         | Сухой остаток                           | -                             |  |  |  |
| 566. | ГОСТ 18190<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                     | Вода питьевая                                                                                                                                                              | - | -         | Остаточный активный хлор                | от 0,02 мг/дм <sup>3</sup>    |  |  |  |
| 567. | ГОСТ 4011<br>(ТР ТС 005/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)  | Вода питьевая                                                                                                                                                              | - | -         | Общее железо                            | 0,10-2,0 мг/дм <sup>3</sup>   |  |  |  |
| 568. | ГОСТ 4245<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                      | Вода питьевая                                                                                                                                                              | - | -         | Хлориды                                 | от 10 мг/дм <sup>3</sup>      |  |  |  |
| 569. | ГОСТ 33045<br>(ТР ТС 023/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Вода питьевая (в том числе<br>расфасованная в емкости),<br>природная (поверхностная и<br>подземная) и сточная вода                                                         | - | -         | Аммиак и ионы аммония<br>(суммарно)     | 0,10-300 мг/дм <sup>3</sup>   |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Нитриты                                 | 0,003-30,0 мг/дм <sup>3</sup> |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Азот нитритов (расчетный<br>метод)      | -                             |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Азот нитратов (расчетный<br>метод)      | -                             |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Нитраты                                 | 0,1-200 мг/дм <sup>3</sup>    |  |  |  |
| 570. | ГОСТ 18309<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                     | Вода питьевая (в том числе<br>расфасованная в емкости),<br>природная (поверхностная и<br>подземная) и сточная вода                                                         | - | -         | Ортофосфаты                             | 0,01-0,4 мг/дм <sup>3</sup>   |  |  |  |
|      |                                                      |                                                                                                                                                                            |   |           | Полифосфаты                             | 0,01-0,4 мг/дм <sup>3</sup>   |  |  |  |
| 571. | ГОСТ 4386<br>(ТР ТС 005/2011)                        | Вода питьевая                                                                                                                                                              | - | 7323,3923 | Фториды                                 | 0,05-1,0 мг/дм <sup>3</sup>   |  |  |  |

|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  |                             |                              |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|
|      | (ТР ТС 007/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                 |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  |                             |                              |
| 572. | ГОСТ 4389<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                        | Вода питьевая                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  | Сульфаты                    | от 10 мг/дм <sup>3</sup>     |
| 573. | ГОСТ 31940                                             | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости                                                                                                                               | - | -    |  |  |  | Сульфаты                    | 25- 500 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 574. | ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97                                 | Вода питьевая, природная, подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная                                                                                                   | - | -    |  |  |  | Водородный показатель (рН)  | 1-14 рН                      |
| 575. | ПНДФ 14.2:4.154-99                                     | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (в том числе поверхностная и подземных источников водоснабжения) и сточная вода (в том числе очищенная и ливневая) | - | -    |  |  |  | Перманганатная окисляемость | 0,25-100 мгО/дм <sup>3</sup> |
| 576. | РД 52.24.450                                           | Воды природные и очищенные сточные                                                                                                                                               | - | -    |  |  |  | Сероводород                 | 2-4000 мкг/дм <sup>3</sup>   |
| 577. | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000                                | Вода питьевая, природная, сточная                                                                                                                                                | - | -    |  |  |  | Катионы калия               | 0,5-5000 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Натрия                      | 0,5-5000 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Лития                       | 0,015-2,0 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Магния                      | 0,25-2500 мг/дм <sup>3</sup> |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Кальция                     | 0,5-5000 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Аммония                     | 0,5-5000 мг/дм <sup>3</sup>  |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Стронция                    | 0,25-50 мг/дм <sup>3</sup>   |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Бария                       | 0,1-10 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 578. | ГОСТ 23268.1<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)                     | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                                                                                                        | - | 2201 |  |  |  | Прозрачность                | -                            |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Цвет                        | -                            |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Вкус                        | -                            |
|      |                                                        |                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |  | Запах                       | -                            |
| 579. | ГОСТ 23268.2<br>(ТР ТС 029/2012)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды                                                                                                        | - | 2201 |  |  |  | Двуокись углерода           | -                            |
| 580. | ГОСТ 23268.3                                           | Лечебные, лечебно-столовые и                                                                                                                                                     | - | 2201 |  |  |  | Гидрокарбонат-ион           | от 5 мг                      |

|      | (ТР ЕАЭС 044/2017)                  | природные столовые питьевые минеральные воды                              |   |      |                                                                       |                             |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 581. | ГОСТ 23268.4<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)  | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Сульфат-ион                                                           | от 0,2 мг                   |
| 582. | ГОСТ 23268.8<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)  | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Нитрит-ион                                                            | 0,005-0,03 мг               |
| 583. | ГОСТ 23268.9<br>(ТР ЕАЭС 044/2017)  | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Нитрат-ион                                                            | 10-70 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 584. | ГОСТ 23268.10<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Ионы аммония                                                          | 0,04-4,0 мг/дм <sup>3</sup> |
| 585. | ГОСТ 23268.11<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Ионы железа                                                           | от 0,5 мг                   |
| 586. | ГОСТ 23268.12<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Перманганатная окисляемость                                           | от 0,08 мО/дм <sup>3</sup>  |
| 587. | ГОСТ 23268.15<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Бромид-ион                                                            | от 0,05                     |
| 588. | ГОСТ 23268.16<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Йодид-ионы                                                            | 0,02-2 мг                   |
| 589. | ГОСТ 23268.17<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Хлорид-ионы                                                           | 2-40 мг                     |
| 590. | ГОСТ 23268.18<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды | - | 2201 | Фторид-ионы                                                           | от 0,005 мг                 |
| 591. | ГОСТ 6709                           | Вода дистиллированная                                                     | - | -    | Массовая концентрация: остатка после выпаривания Аммиака и аммонийных | Не установлено              |
|      |                                     |                                                                           |   |      |                                                                       | Не установлено              |



|      |                                                                    |                                                                     |   |   |                                               |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                    |                                                                     |   |   | Цинка                                         | Не установлено    |
|      |                                                                    |                                                                     |   |   | Веществ, восстанавливающих KMNO4              | Не установлено    |
|      |                                                                    |                                                                     |   |   | pH воды                                       | 0-14 ед.pH        |
|      |                                                                    |                                                                     |   |   | Удельная электрическая Проводимость при 20 °С | Не установлено    |
| 593. | ГОСТ Р 52501                                                       | Вода для лабораторного анализа                                      | - | - | Удельная электрическая проводимость при 25 °С | Не установлено    |
| 594. | РД 52.24.358                                                       | Вода природная и очищенная сточная                                  | - | - | Общее железо                                  | 0,02-4,00 мг/дм3  |
| 595. | РД 52.24.387                                                       | Вода природная и очищенная сточная                                  | - | - | Общий фосфор                                  | 0,02-0,40 мг/дм3  |
| 596. | РД 52.24.395                                                       | Вода природная и очищенная сточная                                  | - | - | Жесткость                                     | 0,060 до 50,0°Ж   |
| 597. | РД 52.24.419                                                       | Поверхностная вода и очищенная сточная                              | - | - | Растворенный кислород                         | 1,0-15,0 мг/ дм3  |
| 598. | РД 52.24.420                                                       | Поверхностная вода и очищенная сточная                              | - | - | Биохимическое потребление кислорода (БПК5)    | 1,0-11,0 мгО2/дм3 |
| 599. | РД 52.24.421                                                       | Поверхностная вода и очищенная сточная                              | - | - | Химическое потребление кислорода (ХПК)        | 4,0-80,0 мг/ дм3  |
| 600. | РД 52.24.483                                                       | Поверхностная вода и очищенная сточная                              | - | - | Сульфат-ион                                   | 50-500 мг/дм3     |
| 601. | РД 52.24.496                                                       | Вода природная и очищенная сточная                                  | - | - | Температура                                   | от 0 до 100       |
| 602. | РД 52.24.497                                                       | Вода поверхностная                                                  | - | - | Запах при 20° С                               | 0-5 баллов        |
| 603. | МУК 4.1.1263-03 (ТР ТС 007/2011) (ТР ТС 008/2011) (ТР ТС 017/2011) | Вода питьевая, поверхностная и подземных источников водопользования | - | - | при 60° С                                     | 0-5 баллов        |
| 604. | МУК 4.3.2900-11                                                    | Вода систем централизованного горячего водоснабжения                | - | - | Цветность                                     | 5-500 град        |
| 605. | ГОСТ 31868                                                         | Вода питьевая, в том числе                                          | - | - | Фенол                                         | 0,0005-25 мг/дм3  |
|      |                                                                    | Вода систем централизованного горячего водоснабжения                | - | - | Температура горячей воды                      | 20-100 °С         |
|      |                                                                    | Вода питьевая, в том числе                                          | - | - | Цветность                                     | 1-70 °С           |

|      | (ТР ТС 019/2011)<br>(ТР ЕАЭС 044/2017) | расфасованная в емкости, и<br>природная (поверхностная и<br>подземная), в том числе вода<br>источников питьевого<br>водоснабжения                                   |   |   |                                                    |                                            |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 606. | ПНД Ф 14.1.2:3.110-97                  | Вода природная (поверхностная<br>и подземная), сточная<br>(производственных,<br>хозяйственно-бытовых,<br>ливневых, очищенных) вод                                   | - | - | Взвешенные вещества                                | 3,0-5000 мг/дм <sup>3</sup>                |
| 607. | ПНД Ф 14.1.2:4.112-97                  | Вода питьевая, поверхностная,<br>сточная                                                                                                                            | - | - | Фосфаты                                            | 0,05 до 80 мг/дм <sup>3</sup>              |
| 608. | ПНД Ф 14.1.2:4.113-97                  | Вода питьевая, природная,<br>сточная (в том числе<br>производственная,<br>промышленная, очищенная,<br>такая, ливневая, хозяйственно-<br>бытовая вода, хлорная вода) | - | - | Активный хлор                                      | 0,05 - 1000 мг/дм <sup>3</sup>             |
| 609. | ПНД Ф 14.1.2:3:4.123-97                | Вода поверхностная, пресная,<br>подземная (грунтовая),<br>питьевая, сточная, очищенная<br>сточная                                                                   | - | - | Биохимическое потребление<br>кислорода (БПК полн.) | 0,5-1000 мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |
| 610. | ПНД Ф 14.1.2:3.173-2000                | Вода промышленная и<br>хозяйственная сточная до и после<br>биологической очистки, а также<br>природная поверхностная и<br>подземная                                 | - | - | Фториды                                            | 0,5-160 мг/дм <sup>3</sup>                 |
| 611. | ПНД Ф 14.1.2:4.207-2004                | Вода питьевая, природная,<br>сточная                                                                                                                                |   |   | Цветность                                          | 1-500 °С                                   |
| 612. | ПНД Ф 14.1.2:3.100-97                  | Вода природная (поверхностная<br>и подземная), сточная<br>(производственная,<br>хозяйственно-бытовая, ливневая<br>и очищенная)                                      | - | - | Химическое потребление<br>кислорода (ХПК)          | 4,0 до 2000 мг/дм <sup>3</sup>             |
| 613. | ГОСТ 31859                             | Вода питьевая, природная,<br>сточная                                                                                                                                | - | - | Химическое потребление<br>кислорода (ХПК)          | 10 до 800 мгО/дм <sup>3</sup>              |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ И НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |                                                                                                                                               |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 614. | ГОСТ 30108<br>(ТР ТС 008/2011)                                                                                              | Неорганические сыпучие<br>строительные материалы<br>(щебень, гравий, песок, цемент,<br>гипс и др.) и строительные<br>изделия (плиты облицовочные,<br>декоративные и другие изделия<br>из природного камня, кирпич и<br>камни стеновые), а также на<br>отходы промышленного<br>производства, используемые<br>непосредственно в качестве<br>строительных материалов или<br>как сырье для их производства | - | - | Удельная эффективная<br>активность природных<br>радионуклидов (Аэфф) (по<br>удельной активности<br>радионуклидов $^{226}\text{Ra}$ )          | от 8 Бк/кг                                               |
|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | Удельная эффективная<br>активность природных<br>радионуклидов (Аэфф) (по<br>удельной активности<br>радионуклидов $^{232}\text{Th}$ )          | от 8 Бк/кг                                               |
|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | Удельная эффективная<br>активность природных<br>радионуклидов (Аэфф) (по<br>удельной активности<br>радионуклидов $^{40}\text{K}$ )            | от 40 Бк/кг                                              |
| 615. | МР по санитарному<br>контролю за<br>содержанием<br>радиоактивных<br>веществ в объектах<br>внешней среды МЗ<br>СССР, 1980 г. | Объекты внешней среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | - | Отбор проб<br>Суммарная объемная бета-<br>активность                                                                                          | -<br>от 0,1 Бк/кг                                        |
| 616. | МУ 2.6.1.2838-11                                                                                                            | Жилые дома, общественных и<br>производственных зданий и<br>сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | - | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения<br>Среднегодовая<br>эквивалентная равновесная<br>объемная активность<br>(ЭРОА) изотопов радона | 0,03-300 мкЗв/ч<br>4-5x10 <sup>5</sup> Бк/м <sup>3</sup> |
| 617. | МДК «Методика<br>дозиметрического<br>контроля гамма-<br>излучения в                                                         | Жилые дома, общественных и<br>производственных зданий и<br>сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | - | Мощность амбиентного<br>эквивалента дозы гамма-<br>излучения;<br>Мощность эквивалентной                                                       | 0,1-3x10 <sup>4</sup> мкЗв/ч                             |

|      | помещениях»,<br>ВНИИФТРИ Ярына<br>В.П. 2011 г.                                                                                        |                                                                 |   |   | дозы гамма-излучения                                                    |                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 618. | Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-011М-01 БВЕК 694330.001 РЭ, 2009 г.                                                 | Жилые дома, общественных и производственных зданий и сооружений | - | - | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 (222Rn) | 10-2x10 <sup>4</sup> Бк/м <sup>3</sup>  |
| 619. | МУ 2.6.1.2398-08                                                                                                                      | Земельные участки                                               | - | - | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона-220 (220Tn) | 0,5-1x10 <sup>4</sup> Бк/м <sup>3</sup> |
| 620. | МВК «Методика дозиметрического контроля участков застройки» св-во № 45090.7Л658, ФГУП «ВНИИФТРИ» от 31.10.2007 г.                     | Земельные участки                                               | - | - | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли                       | 20-2x10 <sup>4</sup> Бк/м <sup>3</sup>  |
| 621. | МР «Методика экспрессного измерения плотности потока 222Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА» от 10.07.1998 г. | Земельные участки                                               | - | - | Поисковая гамма-съемка                                                  | 0,03-300 мкЗв/ч                         |
| 622. | МВИ св-во № 40090.6К816 «Методика измерения ППР радона с поверхности земли и строительных                                             | Жилые и общественные здания                                     | - | - | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения                             | от 0,01 мкЗв/ч                          |
|      |                                                                                                                                       |                                                                 |   |   | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли                       | 20-1000 мБк. с-1•м-2                    |
|      |                                                                                                                                       |                                                                 |   |   | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                             | 20-2x10 <sup>3</sup> Бк/м <sup>3</sup>  |
|      |                                                                                                                                       |                                                                 |   |   | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли и строительных        | 3-100000 мБк с-1•м-2                    |

|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                        | конструкций», НТЦ «НИТОН», от 02.06.2006 г.                                        |                             |  |  |  |  | конструкций                                                                  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде | 0,3-1х10 <sup>3</sup> Бк/л  |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                                  | 20-2х10 <sup>3</sup> Бк/м3                                             |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли и строительных конструкций | 3-100000 мБк с-1•м-2                                                   |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде       | 0,3-1х10 <sup>3</sup> Бк/л                                             |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                                  | 20-2х10 <sup>3</sup> Бк/м3                                             |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли и строительных конструкций | 3-100000 мБк с-1•м-2                                                   |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде       | 0,3-1х10 <sup>3</sup> Бк/л                                             |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                                  | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)         | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                                  | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
| 623.                                                                   | Руководство по эксплуатации радиометра радона РРА-01М-03 БВЕК.431110.03 РЭ, 2007г. | Жилые и общественные здания |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде       | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)         | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn)                                  | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)         | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                           |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | Мощность эквивалентной                                                       | от 0,03-300 мкЗв/ч                                                     |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  | 624.                                                                         | Руководство по                                                         | Жилые и общественные здания |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3 |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  | Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)   | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3 |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  | Мощность эквивалентной                                                 | от 0,03-300 мкЗв/ч           |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  | Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3 |
|                                                                        |                                                                                    |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  | Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)   | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3 |
| Мощность эквивалентной                                                 | от 0,03-300 мкЗв/ч                                                                 |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
| Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                                       |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
| Эквивалентная объемная активность (ЭРОА) радона и торона-220 (220Tn)   | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                                       |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
| Мощность эквивалентной                                                 | от 0,03-300 мкЗв/ч                                                                 |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |
| Объемная активность (ОА) радона-222 (222Rn) и радия-226 (226Ra) в воде | 20-2,0х10 <sup>4</sup> Бк/м3                                                       |                             |  |  |  |  |                                                                              |                                                                        |                             |  |  |  |  |                                                                        |                              |

|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   |                                                |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| эксплуатации<br>дозиметра-радиометра<br>ДКС-96,<br>TE1.415313.003РЭ | Земельные участки под<br>строительство жилых домов,<br>зданий и сооружений<br>общественного и<br>производственного назначения | -                                                                                                                                            | -                       | дозы гамма-излучения                                       | Плотность потока $\alpha$ -частиц                                                 | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2                    |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Плотность потока $\beta$ -частиц                                                  | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2                    |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения                                    | от 0,03-300 мкЗв/ч                             |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Плотность потока $\alpha$ -частиц                                                 | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2                    |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Плотность потока $\beta$ -частиц                                                  | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2                    |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Поверхности помещений,<br>оборудования, транспортных<br>средств и других объектов | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения | от 0,03-300 мкЗв/ч          |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\alpha$ -частиц              | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2 |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\beta$ -частиц               | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2 |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Металлолом                                                                        | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения | от 0,03-300 мкЗв/ч          |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\alpha$ -частиц              | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2 |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\beta$ -частиц               | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2 |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            | Радоновые лаборатории,<br>радоновые лечебницы                                     | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения | от 0,03-300 мкЗв/ч          |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\alpha$ -частиц              | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2 |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                            |                                                                                   | Плотность потока $\beta$ -частиц               | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2 |
| Транспортные средства,<br>транспортные контейнеры                   | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                            | дозы<br>гамма-излучения | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения             | от 0,03-300 мкЗв/ч                                                                |                                                |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | Плотность потока $\alpha$ -частиц                          | от $1 \cdot 10^4$ мин-1•с-2                                                       |                                                |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | Плотность потока $\beta$ -частиц                           | от $1 \cdot 10^5$ мин-1•с-2                                                       |                                                |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | Нейтронное излучение на<br>поверхности земли               | 0,1 мкЗв•ч-1-0,1 Зв•ч-1                                                           |                                                |                             |
|                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         | Радиоактивное загрязнение<br>$\alpha, \beta$ -излучателями | 0,1-05 част/(см2мин)                                                              |                                                |                             |
| 625.                                                                | МУ 2.6.5.032-2017                                                                                                             | Поверхности рабочих<br>помещений, оборудование,<br>транспортные средства, кожные<br>покрытия, средства<br>индивидуальной защиты<br>персонала | -                       | -                                                          | Мощность дозы<br>непрерывного                                                     | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч                                |                             |
| 626.                                                                | Руководство по<br>эксплуатации                                                                                                | Медицинские рентгеновские<br>кабинеты, промышленные                                                                                          | -                       | -                                                          | Мощность дозы<br>непрерывного                                                     | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч                                |                             |

|                                                         |                                                                                 |   |   |  |                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| дозиметра<br>рентгеновского<br>излучения<br>ДКС-АТ 1123 | рентгеновские дефектоскопы<br>(рабочие места, смежные<br>помещения, территории) |   |   |  | рентгеновского и гамма-<br>излучения                                  |                 |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>кратковременно<br>действующего излучения             | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>импульсного излучения                                | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Амбиентная доза<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения               | 50 нЗв-10 Зв    |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>непрерывного<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         | Кабинеты и отделения лучевой<br>терапии ЛПУ с закрытыми<br>радионуклидными ИИИ  | - | - |  | Мощность дозы<br>кратковременно<br>действующего излучения             | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>импульсного излучения                                | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Амбиентная доза<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения               | 50 нЗв-10 Зв    |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>непрерывного<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>кратковременно<br>действующего излучения             | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         | Подразделения радионуклидной<br>диагностики                                     | - | - |  | Мощность дозы<br>импульсного излучения                                | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Амбиентная доза<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения               | 50 нЗв-10 Зв    |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>непрерывного<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>кратковременно<br>действующего излучения             | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>импульсного излучения                                | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч |
|                                                         | Лучевые досмотровые<br>установки: рентгеновские                                 | - |   |  | Амбиентная доза<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения               | 50 нЗв-10 Зв    |
|                                                         |                                                                                 |   |   |  | Мощность дозы<br>непрерывного                                         | 50 нЗ/ч-10 Зв/ч |

|      |                                                                                                          |  |  |  |                                                             |                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|------------------|--|
|      | установки для досмотра багажа и товаров (РУДБГ), инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК) |  |  |  | рентгеновского и гамма-излучения                            |                  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы кратковременно действующего излучения         | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы импульсного излучения                         | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения            | 50 нЗв-10 Зв     |  |
|      | Установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа                                           |  |  |  | Мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | 50 нЗв/ч-10 Зв/ч |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы кратковременно действующего излучения         | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы импульсного излучения                         | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения            | 50 нЗв-10 Зв     |  |
|      | Источники неиспользуемого рентгеновского излучения (НИРИ)                                                |  |  |  | Мощность дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | 50 нЗв/ч-10 Зв/ч |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы кратковременно действующего излучения         | 5 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Мощность дозы импульсного излучения                         | 1 мкЗ/ч-10 Зв/ч  |  |
|      |                                                                                                          |  |  |  | Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения            | 50 нЗв-10 Зв     |  |
| 627. | МУ 2.6.1.1982-05                                                                                         |  |  |  | Мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения              | 50 нЗв/ч-10 Зв/ч |  |

|                    |                                                                        | рентгеновские дефектоскопы<br>(рабочие места, смежные<br>помещения, территория)                                                                                         |   |      | излучения                                             |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                        | Лучевые досмотровые<br>установки: рентгеновские<br>установки для досмотра багажа<br>и товаров (РУДБТ),<br>инспекционно-досмотровые<br>ускорительные комплексы<br>(ИДУК) |   |      |                                                       |                                 |
| 628.               | МР 01/8152-8-26<br>от 29.07.2008 г.                                    | Лучевые досмотровые<br>установки: рентгеновские<br>установки для досмотра багажа<br>и товаров (РУДБТ),<br>инспекционно-досмотровые<br>ускорительные комплексы<br>(ИДУК) | - | -    | Мощность дозы<br>рентгеновского и гамма-<br>излучения | 50 нЗв/ч-10 Зв/ч                |
| 629.               | МУ 2.6.1.2135-06                                                       | Кабинеты и отделения лучевой<br>терапии ЛПУ с закрытыми<br>радионуклидными ИИИ                                                                                          | - | -    | Мощность дозы гамма-<br>излучения                     | 0,03-50 мкЗвч-1                 |
| 630.               | МУК 2.6.1.1087-02                                                      | Металлолом                                                                                                                                                              | - | 7204 | Мощность эквивалентной<br>дозы гамма-излучения        | 0,03-50 мкЗвч-1                 |
| <b>МИКРОКЛИМАТ</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      |                                                       |                                 |
| 631.               | Руководство по<br>эксплуатации<br>«Метеоскоп-М» БВЕК.<br>43 1110.04 РЭ | Производственная (рабочая)<br>среда                                                                                                                                     | - | -    | Температура воздуха                                   | -40-+85 °С                      |
|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      | Относительная влажность<br>воздуха                    | 3-97 %                          |
|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      | Скорость движения воздуха                             | 0,1-20 м/с                      |
|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      | Атмосферное давление                                  | 80-110 кПа/600-825<br>мм.рт.ст. |
|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      | Интенсивность теплового<br>облучения                  | 10-1000 Вт/м2                   |
|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                         |   |      | Индекс тепловой нагрузки<br>(ТНС-индекс)              | 0,5-85 °С                       |

|      |                 |                                                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения                                                                                      | - | - | Температура воздуха<br>Относительная влажность воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Атмосферное давление<br>Интенсивность теплового облучения<br>Индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс)                                                                      | -40-+85 °С<br>3-97 %<br>0,1-20 м/с<br>80-110 кПа/600-825 мм.рт.ст.<br>10-1000 Вт/м2<br>0,5-85 °С        |
| 632. | ГОСТ 30494      | Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административные и бытовые здания | - | - | Температура воздуха<br>Относительная влажность воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Результирующая температура помещения<br>Локальная асимметрия результирующей температуры (расчетный показатель)                                                          | -40-+85 °С<br>3-97 %<br>0,1-20 м/с<br>0,5-85 °С<br>-                                                    |
| 633. | МУК 4.3.2756-10 | Производственная (рабочая) среда                                                                                                           | - | - | Температура воздуха<br>Относительная влажность воздуха<br>Скорость движения воздуха<br>Интенсивность теплового облучения<br>Индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс)<br>Температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, ограждающие конструкции, экраны) | Минус 40-плюс 85 °С<br>3-97 %<br>0,1-20 м/с<br>10-1000 Вт/м2<br>0,5-85 °С<br>от минус 30 до плюс 500 °С |
|      |                 | Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения                                                                                      | - | - | Температура воздуха<br>Относительная влажность воздуха                                                                                                                                                                                                         | -40-+85 °С<br>3-97 %                                                                                    |

|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                                           |                              |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Скорость движения воздуха                                                                 | 0,1-20 м/с                   |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Интенсивность теплового облучения                                                         | 10-1000 Вт/м <sup>2</sup>    |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс)                                                     | 0,5-85 °С                    |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, ограждающие конструкции, экраны) | от минус 30 до плюс 500 °С   |
| 634.                | ГОСТ 12.1.005-88                           | Производственные помещения, рабочие места                                                                                                                                     | - | - | Температура воздуха                                                                       | Минус 40-плюс 85 °С          |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Относительная влажность                                                                   | 3-97 %                       |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Скорость движения воздуха                                                                 | 0,1-20 м/с                   |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Интенсивность теплового облучения                                                         | 10-1000 Вт/м <sup>2</sup>    |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Отбор проб                                                                                | -                            |
| <b>ОСВЕЩЕННОСТЬ</b> |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                                           |                              |
| 635.                | Руководство по эксплуатации «ТКА-ПКМ» (09) | Производственная (рабочая) среда                                                                                                                                              | - | - | Освещенность                                                                              | 10-200 000 лк                |
|                     |                                            | Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения                                                                                                                         |   |   | Коэффициент пульсации                                                                     | 1-100 %                      |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Яркость                                                                                   | 10-200 000 кд/м <sup>2</sup> |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Освещенность                                                                              | 10-200 000 лк                |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Коэффициент пульсации                                                                     | 1-100 %                      |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Яркость                                                                                   | 10-200 000 кд/м <sup>2</sup> |
| 636.                | Руководство по эксплуатации «ТКА-Люкс»     | Производственная (рабочая) среда<br>Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения                                                                                     | - | - | Освещенность                                                                              | 1-200 000 лк                 |
| 637.                | ГОСТ 24940                                 | Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон | - | - | Коэффициент естественной освещенности (КЕО)                                               | 0,01-10,0 %                  |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Освещенность                                                                              | 1-200 000 лк                 |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Полуцилиндрическая освещенность                                                           | 1-200 000 лк                 |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Вертикальная освещенность                                                                 | 1-200 000 лк                 |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Минимальная освещенность                                                                  | 1-200 000 лк                 |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Средняя освещенность                                                                      | 1-200 000 лк                 |
|                     |                                            |                                                                                                                                                                               |   |   | Цилиндрическая                                                                            | 1-200 000 лк                 |

|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   |                                                                                                                |                                                                                                       |                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 638.       | ГОСТ 33393                                                             | Рабочие места (рабочие поверхности), условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений | - | - | освещенность                                                                                                   | Коэффициент пульсации освещенности                                                                    | 1-100 %                               |
| 639.       | МУК 4.3.2812                                                           | Рабочее место                                                                                      | - | - | Освещенность                                                                                                   | Освещенность                                                                                          | 1-200 000 лк                          |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Неравномерность освещенности                                                                                   | -                                                                                                     | -                                     |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Яркость                                                                                                        | 1-200 000 лк                                                                                          | 1-100 %                               |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Коэффициент пульсации освещенности                                                                             | 1-100 %                                                                                               | 1-100 %                               |
| <b>ШУМ</b> |                                                                        |                                                                                                    |   |   |                                                                                                                |                                                                                                       |                                       |
| 640.       | Руководство по эксплуатации<br>ОКТАВА 110 А РЭ<br>4381-003-76596538-06 | Производственная среда, жилые и общественные здания                                                | - | - | Уровни звукового давления в 1/1 и 1/3-октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 1,6 Гц-20 кГц | Эквивалентный уровень звука                                                                           | 22-139 дБ                             |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Максимальный уровень звука                                                                                     | Эквивалентный уровень звука                                                                           | 22-139 дБА                            |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Инфразвук общий (линейный) уровень звукового давления                                                          | Максимальный уровень звука                                                                            | 22-139 дБ                             |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения                                                  | Инфразвук общий (линейный) уровень звукового давления                                                 | 22-139 дБ                             |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Эквивалентное виброускорение                                                                                   | Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения                                         | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
|            |                                                                        |                                                                                                    |   |   | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звука с частотной коррекцией A, L <sub>A</sub>          | Эквивалентное виброускорение                                                                          | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
| 641.       | ГОСТ 23337                                                             | Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения                                | - | - | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звука с частотной коррекцией A, L <sub>A</sub>          | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звука с частотной коррекцией A, L <sub>A</sub> | 22-139 дБА                            |

|      |                 |                                                       |   |   |                                                                                                                                          |            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                 |                                                       |   |   | Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A, $L_{AS}$                                                     | 22-139 дБА |
|      |                 |                                                       |   |   | Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A, $L_{AI}$                                                      | 22-139 дБА |
|      |                 |                                                       |   |   | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звукового давления в октавных или 1/3-октавных полосах частот 31,5-8000 Гц, $L_p$ | 22-139 дБ  |
|      |                 |                                                       |   |   | Уровень звукового воздействия, скорректированный по частотной характеристике A, $L_{EA}$                                                 | 22-139 дБА |
| 642. | МУК 4.3.2194-07 | Территория жилой застройки, жилые и нежилые помещения | - | - | Уровень звукового давления в 1/1 и 1/3-октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц-8000 Гц                        | 22-139 дБ  |
|      |                 |                                                       |   |   | Уровень звука $L_{Ac}$ характеристикой «медленно»                                                                                        | 22-139 дБ  |
|      |                 |                                                       |   |   | Эквивалентный уровень звука $L_{Aeq, C}$ характеристикой «медленно»                                                                      | 22-139 дБА |
|      |                 |                                                       |   |   | Максимальный уровень звука $L_{Amax, C}$ характеристикой «медленно»                                                                      | 22-139 дБА |
| 643. | ГОСТ ISO 9612   | Рабочее место                                         | - | - | Эквивалентный уровень                                                                                                                    | 22-139 дБ  |

|      |               |                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                           |            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 644. | ГОСТ 12.1.003 | Рабочие места, шумовые характеристики машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования и измерение шума | - | - | звук ( $L_{pA,eqT}$ )                                                                                                                     | 22-139 дБ  |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день ( $L_{p,peak}$ )                                                                    | 25-139 дБ  |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Коррекционный по С пиковый уровень звука ( $L_{p,peak}$ )                                                                                 | 22-139 дБ  |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот 31,5-8000 ГГц                                                          | 22-139 дБ  |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звука с частотной коррекцией A, $L_A$                                              | 22-139 дБА |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A, $L_{AS}$                                                      | 22-139 дБА |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A, $L_{AI}$                                                       | 22-139 дБА |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Средний по времени (непрерывный эквивалентный) уровень звукового давления в октавных или 1/3-октавных полосах частот 31,5-8000 ГГц, $L_p$ | 22-139 дБ  |
|      |               |                                                                                                                     |   |   | Уровень звукового воздействия, скорректированный по частотной характеристике A, $L_{EA}$                                                  | 22-139 дБА |
|      |               |                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                           |            |

|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                |                                       |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 645.            | СТ СЭВ 4672-84 | Электромеханические и комбинированные приборы для бытовых и podobных целей, их комплексные блоки привода и функциональные блоки, а также комбинации таких приборов, которые не являются стационарной частью здания или квартиры | - | - | Уровни звукового давления в 1/1 и 1/3-октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 1,6 Гц-20 кГц | 22-139 дБ                             |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Эквивалентный уровень звука                                                                                    | 22-139 дБА                            |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Максимальный уровень звука                                                                                     | 22-139 дБ                             |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Инфразвук общий (линейный) уровень звукового давления                                                          | 22-139 дБ                             |
| <b>ВИБРАЦИЯ</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                |                                       |
| 646.            | ГОСТ 31192.1   | Рабочее место                                                                                                                                                                                                                   | - | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное значение<br>корректированного<br>виброускорения               | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения (полная вибрация) (расчетный показатель)    | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Вибрационная экспозиция за смену (A(8)) (расчетный показатель)                                                 | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
| 647.            | ГОСТ 31192.2   | Рабочее место                                                                                                                                                                                                                   | - | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное значение<br>корректированного<br>виброускорения               | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения (полная вибрация) (расчетный показатель)    | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с <sup>2</sup> |

|      |               |               |  |   |                                                                                                              |                           |
|------|---------------|---------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |               |               |  |   | Вибрационная экспозиция за смену (A(8)) (расчетный показатель)                                               | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
|      |               |               |  |   | Подготовка к измерениям общей вибрации                                                                       | -                         |
| 648. | ГОСТ 31191.1  | Рабочее место |  | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения                  | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
|      |               |               |  |   | Полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения (полная вибрация) (расчетный показатель) | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
|      |               |               |  |   | Вибрационная экспозиция за смену (A(8)) (расчетный показатель)                                               | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
| 649. | ГОСТ 31191.2  | Рабочее место |  | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения                  | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
|      |               |               |  |   | Полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения (полная вибрация) (расчетный показатель) | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
|      |               |               |  |   | Вибрационная экспозиция за смену (At (8)) (расчетный показатель)                                             | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |
| 650. | ГОСТ 12.1.049 | Рабочее место |  | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения                  | 65-166 дБ/0,0018-200 м/с2 |

|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   |                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Полное скорректированное<br>среднеквадратичное<br>значение виброускорения<br>(полная вибрация)<br>(расчетный показатель) | 65-166 дБ/0,0018-200<br>м/с <sup>2</sup>                                            |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Вибрационная экспозиция<br>за смену (At (8)) (расчетный<br>показатель)                                                   | 65-166 дБ/0,0018-200<br>м/с <sup>2</sup>                                            |
| 651.                              | ГОСТ 12.4.05                         | Рабочее место                                                                                       | - | - | <b>Вибрация локальная:</b><br>Среднеквадратичное<br>значение<br>скорректированного<br>виброускорения                     | 65-166 дБ/0,0018-200<br>м/с <sup>2</sup>                                            |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Полное скорректированное<br>среднеквадратичное<br>значение виброускорения<br>(полная вибрация)<br>(расчетный показатель) | 65-166 дБ/0,0018-200<br>м/с <sup>2</sup>                                            |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Вибрационная экспозиция<br>за смену (At (8)) (расчетный<br>показатель)                                                   | 65-166 дБ/0,0018-200<br>м/с <sup>2</sup>                                            |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Эквивалентный уровень<br>звука                                                                                           | 22-139 дБА                                                                          |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Максимальный уровень<br>звука                                                                                            | 22-139 дБ                                                                           |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | Инфразвук общий<br>(линейный) уровень<br>звукового давления                                                              | 22-139 дБ                                                                           |
| <b>ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</b> |                                      |                                                                                                     |   |   |                                                                                                                          |                                                                                     |
| 652.                              | Руководство по<br>эксплуатации ПЗ-41 | Производственная (рабочая)<br>среда.<br>Территория жилой застройки,<br>жилые<br>и нежилые помещения | - | - | <b>Плотность потока энергии<br/>(ППЭ):</b> АП-1 (ППЭ)                                                                    | Для диапазона частот<br><b>300-40 000 МГц:</b><br>0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
|                                   |                                      |                                                                                                     |   |   | <b>Электрическая<br/>составляющая (Е):</b> АП-3<br>(Е)                                                                   | Для диапазона частот<br><b>0,01-0,03 МГц:</b><br>2,5-800 В/м                        |



|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                       |                                      |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                          | 5-500 нГц                            |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 45-55 Гц                           | 62,5-10 000 нГц                      |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | <b>Напряженность электрического поля:</b>             | -                                    |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц                         | 5-1000 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                          | 0,5-40 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне 45-55 Гц                                  | 5-1000 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | <b>Магнитная индукция магнитного поля:</b>            | -                                    |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц                         | 62,5-5000 нГц                        |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                          | 5-500 нГц                            |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 45-55 Гц                           | 62,5-10 000 нГц                      |
| 654. | ГОСТ Р 50949, п.6.13, 6.14 | Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно лучевых трубках и на плоских диспетральных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы) | - | - | <b>Напряженность переменного электрического поля:</b> |                                      |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц                         | 5-1000 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                          | 0,5-40 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне 45-55 Гц                                  | 5-1000 В/м                           |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | <b>Плотность магнитного потока:</b>                   |                                      |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц                         | 62,5-5000 нГц                        |
|      |                            |                                                                                                                                                                                               |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                          | 5-500 нГц                            |
| 655. | МУ К 4.3.044-96            | Места размещения передающих средств радиовещания и                                                                                                                                            | - | - | <b>Плотность потока энергии (ППЭ):</b>                | Для диапазона частот 300-40 000 МГц: |

|      |                |                                                               |  |  |  |                                            |                                                                        |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      | радиосвязи     |                                                               |  |  |  | АП-1 (ППЭ)                                 | 0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup>                                      |
|      |                |                                                               |  |  |  | Электрическая составляющая (Е): АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц: 2,5-800 В/м                        |
|      |                |                                                               |  |  |  | Магнитная составляющая (Н): АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,03-300 МГц: 0,5-550 В/м                         |
| 656. | МУК 4.3.679-97 | Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи |  |  |  | Магнитная составляющая (Н): АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц: 0,2-40 А/м                         |
|      |                |                                                               |  |  |  | Плотность потока энергии (ППЭ): АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц: 0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
|      |                |                                                               |  |  |  | Электрическая составляющая (Е): АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц: 2,5-800 В/м                        |
| 657. | МУК 4.3.677-97 | Рабочие места персонала радиопредприятий                      |  |  |  | Магнитная составляющая (Н): АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц: 0,2-40 А/м                         |
|      |                |                                                               |  |  |  | Плотность потока энергии (ППЭ): АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц: 0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
|      |                |                                                               |  |  |  | Электрическая составляющая (Е):            | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:                                    |

|      |                             |                                                                            |  |  |  |                                                      |                                         |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                             |                                                                            |  |  |  | АП-3 (Е)                                             | 2,5-800 В/м                             |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Для диапазона частот<br>0,03-300 МГц:                | 0,5-550 В/м                             |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Магнитная составляющая<br>(Н):                       | Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:  |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | АП-5 (Н)                                             | 0,2-40 А/м                              |
| 658. | МУК 4.3.678-97              | Здания и сооружения в зоне<br>действия мощных источников<br>радиоизлучений |  |  |  | Плотность потока энергии<br>(ППЭ):                   | Для диапазона частот<br>300-40 000 МГц: |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | АП-1 (ППЭ)                                           | 0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup>       |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Электрическая<br>составляющая (Е):                   | Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:  |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | АП-3 (Е)                                             | 2,5-800 В/м                             |
| 659. | СанПиН<br>2.2.2/2.4.1340-03 | Рабочие места                                                              |  |  |  | Для диапазона частот<br>0,03-300 МГц:                | 0,5-550 В/м                             |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Магнитная составляющая<br>(Н):                       | Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:  |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | АП-5 (Н)                                             | 0,2-40 А/м                              |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Для диапазона частот<br>0,03-50 МГц:                 | 0,05-20 А/м                             |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | Напряженность<br>переменного<br>электрического поля: |                                         |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц                     | 5-1000 В/м                              |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | В диапазоне частот<br>2-400 кГц                      | 0,5-40 В/м                              |
|      |                             |                                                                            |  |  |  | В диапазоне 45-55 Гц                                 | 5-1000 В/м                              |

|      |                                |                                                            |   |   |                                                   |                                                                           |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                                                            |   |   | <b>Плотность магнитного потока:</b>               |                                                                           |
|      |                                |                                                            |   |   | В диапазоне частот 5 Гц-2 кГц                     | 62,5-5000 нТл                                                             |
|      |                                |                                                            |   |   | В диапазоне частот 2-400 кГц                      | 5-500 нТл                                                                 |
|      |                                |                                                            |   |   | В диапазоне частот 45-55 Гц                       | 62,5-10 000 нТл                                                           |
| 660. | МУ 4550-88<br>от 05.03.1988 г. | Места размещения<br>двухканальных<br>метеорологических РЛС | - | - | <b>Плотность потока энергии (ППЭ):</b> АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
|      |                                |                                                            |   |   | <b>Электрическая составляющая (Е):</b> АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м                        |
|      |                                |                                                            |   |   |                                                   | Для диапазона частот 0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м                         |
|      |                                |                                                            |   |   | <b>Магнитная составляющая (Н):</b> АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м                         |
|      |                                |                                                            |   |   |                                                   | Для диапазона частот 0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м                          |
| 661. | СанПиН<br>2.1.8/2.2.4.1383-03  | Места размещения<br>двухканальных<br>метеорологических РЛС | - | - | <b>Плотность потока энергии (ППЭ):</b> АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup> |
|      |                                |                                                            |   |   | <b>Электрическая составляющая (Е):</b> АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м                        |
|      |                                |                                                            |   |   |                                                   | Для диапазона частот 0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м                         |
|      |                                |                                                            |   |   | <b>Магнитная составляющая (Н):</b>                | Для диапазона частот                                                      |

|      |                                |                                                                                                   |   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                                                                                                   |   | АП-5 (Н)                                                                                           | 0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м<br>Для диапазона частот<br>0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м                                                                                                           |
| 662. | МУ 3913-85<br>от 15.07.1985 г. | Места размещения<br>двухканальных<br>метеорологических<br>радиолокаторов                          | - | Плотность потока энергии<br>(ППЭ):<br>АП-1 (ППЭ)<br>Электрическая<br>составляющая (Е):<br>АП-3 (Е) | Для диапазона частот<br>300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup><br>Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м<br>Для диапазона частот<br>0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м |
|      |                                |                                                                                                   |   | Магнитная составляющая<br>(Н):<br>АП-5 (Н)                                                         | Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м<br>Для диапазона частот<br>0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м                                                                                   |
| 663. | МУК 4.3.1676-03                | Радиостанции сухопутной<br>подвижной связи, включая<br>абонентские терминалы<br>спутниковой связи | - | Плотность потока энергии<br>(ППЭ):<br>АП-1 (ППЭ)<br>Электрическая<br>составляющая (Е):<br>АП-3 (Е) | Для диапазона частот<br>300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см <sup>2</sup><br>Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м<br>Для диапазона частот<br>0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м |
|      |                                |                                                                                                   |   | Магнитная составляющая<br>(Н):<br>АП-5 (Н)                                                         | Для диапазона частот<br>0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м<br>Для диапазона частот                                                                                                                  |

|      |                 |                                                                                                     |   |   |                                               |                                                               |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                     |   |   |                                               | 0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м                                   |
| 664. | МУК 4.3.1677-03 | Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания и базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи | - | - | Плотность потока энергии (ППЭ):<br>АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см2 |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Электрическая составляющая (Е):<br>АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м            |
|      |                 |                                                                                                     |   |   |                                               | Для диапазона частот 0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м             |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Магнитная составляющая (Н):<br>АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м             |
| 665. | МУК 4.3.1167-02 | Места размещения радиосредств                                                                       | - | - |                                               | Для диапазона частот 0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м              |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Плотность потока энергии (ППЭ):<br>АП-1 (ППЭ) | Для диапазона частот 300-40 000 МГц:<br>0,26-100 000 мкВт/см2 |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Электрическая составляющая (Е):<br>АП-3 (Е)   | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>2,5-800 В/м            |
|      |                 |                                                                                                     |   |   |                                               | Для диапазона частот 0,03-300 МГц:<br>0,5-550 В/м             |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Магнитная составляющая (Н):<br>АП-5 (Н)       | Для диапазона частот 0,01-0,03 МГц:<br>0,2-40 А/м             |
|      |                 |                                                                                                     |   |   |                                               | Для диапазона частот 0,03-50 МГц:<br>0,05-20 А/м              |
|      |                 |                                                                                                     |   |   | Напряженность                                 |                                                               |

|               |              |                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | среда        |                                                   |   |   | переменного<br>электрического поля:<br>В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот<br>2-400 кГц<br>В диапазоне 45-55 Гц<br>Плотность магнитного<br>потока:<br>В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот<br>2-400 кГц<br>В диапазоне частот<br>45-55 Гц | 5-1000 В/м<br>0,5-40 В/м<br>5-1000 В/м                                                  |
| 666.          | МУ 4109-86   | Воздушные высоковольтные<br>линий электропередачи | - | - | Напряженность<br>переменного<br>электрического поля:<br>В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот<br>2-400 КГц<br>В диапазоне 45-55 Гц                                                                                                                            | 62,5-5000 нТл<br>5-500 нТл<br>62,5-10 000 нТл                                           |
|               |              |                                                   |   |   | В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот<br>2-400 КГц<br>В диапазоне 45-55 Гц<br>Плотность магнитного<br>потока:<br>В диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>В диапазоне частот<br>2-400 кГц<br>В диапазоне частот<br>45-55 Гц                                        | 5-1000 В/м<br>0,5-40 В/м<br>5-1000 В/м<br>62,5-5000 нТл<br>5-500 нТл<br>62,5-10 000 нТл |
| <b>ВОЗДУХ</b> |              |                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| 667.          | ГОСТ Р 52717 | Воздух рабочей зоны                               | - | - | Диоксид азота                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-50 мг/м3                                                                              |
| 668.          | ГОСТ Р 52716 | Воздух рабочей зоны                               | - | - | Отбор проб<br>Монооксид углерода                                                                                                                                                                                                                                               | -<br>от 10 мг/м3                                                                        |

|      |                    |                            |   |   |                                       |                                                                |
|------|--------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 669. | ГОСТ Р ИСО 16017-1 | Воздух рабочей зоны        | - | - | Отбор проб                            | -                                                              |
|      |                    |                            |   |   |                                       | Летучие органические соединения (ЛОС)                          |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,5-100 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                    |                            |   |   |                                       | Отбор проб                                                     |
|      |                    |                            |   |   |                                       | -                                                              |
| 670. | ГОСТ Р ИСО 16017-2 | Воздух замкнутых помещений | - | - | Летучие органические соединения (ЛОС) | 0,5-100 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                    |                            |   |   |                                       | Отбор проб                                                     |
|      |                    | Атмосферный воздух         | - | - | Летучие органические соединения (ЛОС) | 0,5-100 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                    |                            |   |   |                                       | Отбор проб                                                     |
|      |                    | Воздух рабочей зоны        | - | - | Летучие органические соединения (ЛОС) | -                                                              |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч     |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,3-300 мкг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 4 недели |
|      |                    |                            |   |   |                                       | -                                                              |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч     |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,3-300 мкг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 4 недели |
|      |                    |                            |   |   |                                       | -                                                              |
|      |                    | Атмосферный воздух         | - | - | Летучие органические соединения (ЛОС) | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч     |
|      |                    |                            |   |   |                                       | 0,3-300 мкг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 4 недели |
| 671. | ГОСТ Р ИСО 16200-1 | Воздух рабочей зоны        | - | - | Отбор проб                            | -                                                              |
|      |                    |                            |   |   | Летучие органические соединения (ЛОС) | -                                                              |

|      |                    |                                                                    |   |   | соединения (ЛОС)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 672. | ГОСТ Р ИСО 16200-2 | Воздух рабочей зоны                                                | - | - | Отбор проб<br>Летучие органические соединения (ЛОС), включая углеводороды, галоидзамещенные углеводороды, эфиры, эфиры гликолей, кетоны и спирты                                                                                            | -<br>1-1000 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 673. | ГОСТ Р ИСО 16000-1 | Воздух замкнутых помещений                                         | - | - | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 674. | ГОСТ ISO 16000-3   | Воздух замкнутых помещений и воздух испытательной камеры           | - | - | Отбор проб<br>Формальдегид и другие карбонильные соединения                                                                                                                                                                                 | -<br>от 1 мкг/м <sup>3</sup> до 1 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 675. | ГОСТ Р ИСО 16000-5 | Воздух замкнутых помещений (Летучие органические соединения (ЛОС)) | - | - | Отбор проб<br>Отбор проб                                                                                                                                                                                                                    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 676. | ГОСТ ISO 16000-6   | Воздух рабочей зоны                                                | - | - | Бензальдегид<br>Винилацетат<br>Акрилонитрил<br>Метилметакрилат<br>Гексен<br>Гептен<br>Гексан<br>Гептан<br>Винилхлорид<br>Бутадиен<br>Бензальдегид<br>Винилацетат<br>Акрилонитрил<br>Метилметакрилат<br>Гексен<br>Гептен<br>Гексан<br>Гептан | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup><br>0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    | Воздух помещений                                                   | - | - |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                             |                            |   |   |                                                     |                                                            |
|------|-----------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                             |                            |   |   | Винилхлорид                                         | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Бутадиен                                            | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Бензальдегид                                        | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Винилацетат                                         | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Акрилонитрил                                        | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Метилметакрилат                                     | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Гексен                                              | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Гептен                                              | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Гексан                                              | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Гептан                                              | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Винилхлорид                                         | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
|      |                             |                            |   |   | Бутадиен                                            | 0,01-4,0 мг/м <sup>3</sup>                                 |
| 677. | ГОСТ Р ИСО 16000-11         | Воздух замкнутых помещений | - | - | Летучие органические соединения (ЛОС)               | -                                                          |
|      |                             |                            |   |   | Отбор проб и подготовка образцов для испытаний      | -                                                          |
| 678. | МУК 4.1.1273-03             | Атмосферный воздух         | - | - | Бенз-а-пирен                                        | 0,0005-10 мкг/м <sup>3</sup>                               |
|      |                             | Воздух рабочей зоны        | - | - | Бенз-а-пирен                                        | 0,02-5000 мкг/м <sup>3</sup>                               |
| 679. | М 03-06-2004                | Воздух рабочей зоны        | - | - | Ртуть                                               | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч |
|      |                             | Воздух замкнутых помещений | - | - | Ртуть                                               | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч |
|      |                             | Атмосферный воздух         | - | - | Ртуть                                               | 0,002-100 мг/м <sup>3</sup> при времени экспонирования 8 ч |
| 680. | МУ 1492-76 от 05.08.1976 г. | Воздух рабочей зоны        | - | - | Суммарное содержание органических веществ в воздухе | Не установлено                                             |
|      |                             | Воздух замкнутых помещений | - | - | Суммарное содержание органических веществ в воздухе | Не установлено                                             |
|      |                             | Атмосферный воздух         | - | - | Суммарное содержание органических веществ в воздухе | Не установлено                                             |

|      |                                |                    |   |   |                                 |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 681. | МУ 4945-88<br>от 22.12.1988 г. | Сварочный аэрозоль |   |   | воздухе                         |                                                                                                                          |
|      |                                |                    | - | - | Железо                          | 1,5-15 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Никель                          | 0,025-1,25 мг/м <sup>3</sup>                                                                                             |
|      |                                |                    |   |   | Марганец                        | 0,05-1,25 мг/м <sup>3</sup>                                                                                              |
|      |                                |                    |   |   | Титан                           | 6-62 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                   |
|      |                                |                    |   |   | Оксид хрома III                 | 0,5-9,5 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                                |                    |   |   | Оксид хрома VI                  | 0,003-0,06 мг/м <sup>3</sup>                                                                                             |
|      |                                |                    |   |   | Медь                            | 0,4-8,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                                |                    |   |   | Цинк                            | 0,25-10,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                              |
|      |                                |                    |   |   | Оксид цинка                     | 0,25-10,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                              |
|      |                                |                    |   |   | Молибден                        | 1-10 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                   |
|      |                                |                    |   |   | Кобальт                         | 0,1-10,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Оксид кобальта                  | 0,1-10,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Оксид ванадия V                 | 0,05-1,4 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Вольфрам                        | 1,3-62 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Цирконий                        | 0,5-20 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Оксид циркония V                | 0,5-20 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Алюминий                        | 0,4-30 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Оксид алюминия                  | 0,4-30 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                 |
|      |                                |                    |   |   | Магний                          | 1-20 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                   |
|      |                                |                    |   |   | Оксид магния                    | 1-20 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                   |
|      |                                |                    |   |   | Свинец                          | 0,005-0,12 мг/м <sup>3</sup>                                                                                             |
|      |                                |                    |   |   | Борная кислота                  | 0,3-37,5 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Борный ангидрид                 | 0,3-37,5 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Диоксид кремния                 | 0,5-12,5 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Фтористый водород               | 0,1-5,0 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                |
|      |                                |                    |   |   | Соли фтористоводородной кислоты | для хорошо растворимых фторидов: 0,25-12,5 мг/м <sup>3</sup><br>для плохо растворимых фторидов: 1,0-20 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                |                    |   |   | Озон                            | 0,05-1,3 мг/м <sup>3</sup>                                                                                               |
|      |                                |                    |   |   | Оксид азота II                  | 0,65-27 мг/м.                                                                                                            |
|      |                                |                    |   |   | Оксид азота IV                  | 1-42 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                   |
|      |                                |                    |   |   | Оксид углерода                  | 0,5-500 мг/м <sup>3</sup>                                                                                                |

|      |                 |                     |   |   |                                                                               |                       |             |
|------|-----------------|---------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 682. | МУК 4.1.2468-09 | Воздух рабочей зоны | - | - | Отбор проб<br>АПФД                                                            | -                     | 1-250 мг/м3 |
|      |                 |                     |   |   | Расчет среднесуточной и максимальной концентраций пыли (расчетный показатель) | -                     | -           |
| 683. | РД 52.04.186    | Атмосферный воздух  | - | - | Аммиак (отбор проб в барботеры)                                               | 0,01-2,5 мг/м3        |             |
|      |                 |                     |   |   | Аммиак (отбор проб на пленочный сорбент)                                      | 0,03-6,0 мг/м3        |             |
|      |                 |                     |   |   | Диоксид азота                                                                 | 0,02-1,40 мг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Оксид азота                                                                   | 0,016-0,94 мг/м3      |             |
|      |                 |                     |   |   | Борная кислота                                                                | 0,001-1,0 мг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Фторид водорода                                                               | 0,002-0,17 мг/м3      |             |
|      |                 |                     |   |   | Хлор (отбор проб в барботеры)                                                 | 0,012-0,30 мг/м3      |             |
|      |                 |                     |   |   | Хлор (отбор проб на пленочный сорбент)                                        | 0,06-3,13 мг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Хлорид водорода                                                               | 0,1-2,0 мг/м3         |             |
|      |                 |                     |   |   | Соединения фосфора (V) (фосфорный ангидрид и фосфорная кислота)               | 0,0005-0,015 мг/м3    |             |
|      |                 |                     |   |   | Ванадий                                                                       | 0,001-0,01 мг/м3      |             |
|      |                 |                     |   |   | Железо                                                                        | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Кадмий                                                                        | 0,002-0,24 мкг/м3     |             |
|      |                 |                     |   |   | Кобальт                                                                       | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Магний                                                                        | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Марганец                                                                      | 0,001-0,005 мкг/м3    |             |
|      |                 |                     |   |   | Медь                                                                          | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Никель                                                                        | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Свинца его соединения                                                         | 0,00024-0,0024 мг/м3  |             |
|      |                 |                     |   |   | Хром                                                                          | 0,00025-0,005 мг/м3   |             |
|      |                 |                     |   |   | Цинк                                                                          | 0,01-1,5 мкг/м3       |             |
|      |                 |                     |   |   | Мышьяк                                                                        | 0,001-0,006 мг/м3     |             |
|      |                 |                     |   |   | Селен                                                                         | 0,00025-0,00100 мг/м3 |             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром VI                                        | 0,0004-0,0015 мг/м3                                                                                                                                                                                                                             |
| Пыль (взвешенные вещества)                     | 0,26-50 мг/м3 (разовая)<br>0,007-0,69 мг/м (суточная); 0,04-4,2 мг/м (суточная при автоматическом циклическом отборе проб по 20 мин 12 раз в сутки); от 0,17 до 16,7 мг/м(суточная при ручном циклическом отборе проб по 20 мин 3 раза в сутки) |
| Диоксид серы                                   | 0,04-5,0 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сероводород (отбор проб на пленочный сорбент)  | 0,003-0,075 мг/м3                                                                                                                                                                                                                               |
| Сероводород (отбор проб в барботеры)           | 0,004-0,12 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                |
| Серовуглерод (отбор проб на пленочный сорбент) | 0,02-0,33 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Серовуглерод (ГХ-метод)                        | 0,00125-0,05 мг/м3                                                                                                                                                                                                                              |
| Серная кислота и сульфаты                      | 0,005-3,00 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                |
| Аэрозоль серной кислоты                        | 0,25-3,0 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Метиламин                                      | 0,004-0,2 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диметиламин                                    | 0,0025-0,1 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                |
| Тиметиламин                                    | 0,004-0,2 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диэтиламин                                     | 0,02-0,5 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Триэтиламин                                    | 0,02-0,5 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пиридин                                        | 0,05-1,00 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Одноосновные карбоновые кислоты C1-C9          | 0,1-1,7 мг/дм3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фенол (отбор проб на пленочный сорбент)        | 0,003-0,1 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Фенол (отбор проб в барботеры)                 | 0,004-0,2 мг/м3                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                              |                     |  |  |                                             |                                                              |
|------|------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 684. | МВИ свидетельство<br>№ 64-04 | Атмосферный воздух  |  |  | Формальдегид                                | 0,01-0,22 мг/м <sup>3</sup>                                  |
|      |                              |                     |  |  | Циклогексан                                 | 0,02-5 мг/м <sup>3</sup>                                     |
|      |                              |                     |  |  | Метанол                                     | 0,12-1,2 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Метилмеркаптан                              | 2,7x10 <sup>-5</sup> -1,4x10 <sup>-3</sup> мг/м <sup>3</sup> |
|      |                              |                     |  |  | Оксид углерода                              | 0,1-3 мг/м <sup>3</sup>                                      |
|      |                              |                     |  |  | 10-300 мг/м <sup>3</sup>                    |                                                              |
|      |                              |                     |  |  | Сера диоксид                                | 0,04-5,0 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Гексен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Гептен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Октен                                       | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              | Воздух рабочей зоны |  |  | Пентан                                      | 1,0-1500 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Хлористый винил (хлорэтен)                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Изопропилбензол (1-метилэтил) бензол        | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Пропилбензол                                | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Трихлорэтилен (трихлорэтен)                 | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Хлорбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Этилбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Метилен хлористый (дихлорметан)             | 1,0-3000 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Этанол                                      | 1,0-2000 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Гексен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Гептен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Октен                                       | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Пентан                                      | 1,0-1500 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup>                                   |
|      |                              |                     |  |  | Хлористый винил (хлорэтен)                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  | Изопропилбензол (1-метилэтил) бензол        | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                                    |
|      |                              |                     |  |  |                                             |                                                              |

|      |                 |                     |   |   |   |                                             |                                          |
|------|-----------------|---------------------|---|---|---|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                 |                     |   |   |   | Пропилбензол                                | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Трихлорэтилен (трихлорэтен)                 | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Хлорбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Этилбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Метилен хлористый (дихлорметан)             | 1,0-3000 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Этанол                                      | 1,0-2000 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Гексен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Гептен                                      | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Октен                                       | 0,10-60 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Пентан                                      | 1,0-1500 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Хлористый винил (хлорэтен)                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Изопропилбензол (1-метилэтил) бензол        | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Пропилбензол                                | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Трихлорэтилен (трихлорэтен)                 | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Хлорбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Этилбензол                                  | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                |
|      |                 |                     |   |   |   | Метилен хлористый (дихлорметан)             | 1,0-3000 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Этанол                                      | 1,0-2000 мг/м <sup>3</sup>               |
|      |                 |                     |   |   |   | Диоксид серы                                | 5,0-125,0 мг/м <sup>3</sup>              |
|      |                 |                     |   |   |   | Фенол                                       | от 2 мкг                                 |
|      |                 |                     |   |   |   | Диметилфенол                                | от 2 мкг                                 |
|      |                 |                     |   |   |   | Аммиак                                      | от 1 мкг в анализируемом объеме раствора |
|      |                 |                     |   |   |   |                                             | В воздухе от 5 мг/м (расчетная)          |
| 688. | МУК 4.1.2469-09 | Воздух рабочей зоны | - | - | - | Формальдегид                                | 0,25-3,00 мг/м <sup>3</sup>              |

|      |                                                  |                     |   |   |                      |                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 689. | МУ 1648-77<br>от 18.04.1977 г.                   | Воздух рабочей зоны | - | - | Ацетон               | от 1 мкг ацетона в анализируемом объеме раствора<br>В воздухе от 2 мг/м (расчетная) |
| 690. | МУК 4.1.2473-09                                  | Воздух рабочей зоны | - | - | Оксид азота          | 1,0-20,0 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
| 691. | МУ 1641-7<br>от 18.04.1977 г.                    | Воздух рабочей зоны | - | - | Диоксид азота        | 1,0-20,0 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
| 692. | ТУ 122-1/4                                       | Воздух рабочей зоны | - | - | Серная кислота       | от 4 мкг серной кислоты в анализируемом объеме                                      |
| 693. | Инструкция при работе на газоанализаторе «ГАНК-4 | Воздух атмосферный  | - | - | Соляная кислота      | В воздухе от 0,5 мг/м (расчетная)                                                   |
|      |                                                  | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензин               | от 0,003 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|      |                                                  |                     | - | - | Сернистый ангидрид   | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>                                                           |
|      |                                                  |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|      |                                                  |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup>                                                        |
|      |                                                  | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>                                                           |
|      |                                                  |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                                                                                     |
|      |                                                  |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|      |                                                  |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup>                                                        |
| 694. | МВИ-4215-013-56591409-2010                       | Воздух атмосферный  | - | - | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>                                                           |
|      |                                                  |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                                                                                     |
|      |                                                  |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|      |                                                  |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>                                                            |
|      |                                                  |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>                                                            |

|      |                                 |                     |   |   |                      |                              |
|------|---------------------------------|---------------------|---|---|----------------------|------------------------------|
| 695. | МВИ-4215-002-56591409-4215-2009 | Воздух рабочей зоны | - | - | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 | Воздух атмосферный  | - | - | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
| 696. | МВИ-4215-001-56591409-2008      | Воздух рабочей зоны | - | - | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 | Воздух атмосферный  | - | - | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
| 696. | МВИ-4215-001-56591409-2008      | Воздух рабочей зоны | - | - | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 | Воздух атмосферный  | - | - | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                                 |                     |   |   | Толуол               | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Ксилол               | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C12-C19 | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Углеводороды C1-C10  | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                                 |                     |   |   | Хлор                 | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                                 |                     |   |   | Бензин               | 0,75-50 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                                 |                     |   |   | Сернистый ангидрид   |                              |
|      |                                 |                     |   |   | Бензол               | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |

|      |                             |                                                                                          |   |   |                                              |                              |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                             |                                                                                          |   |   | Бензол                                       | 0,05-2,5 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Толуол                                       | 0,3-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Ксилол                                       | 0,1-25 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Углеводороды C12-C19                         | 0,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Углеводороды C1-C10                          | 30-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Хлор                                         | 0,018-0,05 мг/м <sup>3</sup> |
| 697. | МИ-4215-011-56591409-2010   | Воздух рабочей зоны                                                                      | - | - | Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) | 0,3-10,0 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Кислота ортофосфорная                        | 0,6-20,0 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Кислота уксусная                             | 3,0-100,0 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Кислота серная                               | 0,6-20,0 мг/м <sup>3</sup>   |
| 698. | МВИ-4215-002-56591409-2009  | Атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест | - | - | Бензин                                       | 0,9-80 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Углеводороды C1-C10                          | 36-150 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Углерода оксид                               | 1,8-10 мг/м <sup>3</sup>     |
| 699. | М-МВИ-1981-2006             | Воздух рабочей зоны<br>Воздух закрытых помещений<br>Атмосферный воздух                   | - | - | Азота оксид                                  | 0,03-2,00 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Азота диоксид                                | 0,02-1,00 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Сера диоксид                                 | 0,025-5,00 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Отбор проб в мешки                           | -                            |
| 700. | МВИ 4215-004А-56591409-2012 | Воздух рабочей зоны<br>Воздух рабочей зоны<br>Воздух рабочей зоны                        | - | - | Пыль (взвешенные в-ва)                       | 1-40 мг/м <sup>3</sup>       |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Пыль (зерновая)                              | 2-80 мг/м <sup>3</sup>       |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Углерод (сажа)                               | 2-80 мг/м <sup>3</sup>       |
| 701. | МВИ 4215-006-56591409-2009  | Атмосферный воздух<br>Атмосферный воздух                                                 | - | - | Пыль (взвешенные в-ва)                       | 0,075-1,00 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Пыль (зерновая)                              | 0,075-2,00 мг/м <sup>3</sup> |
| 702. | ГОСТ 12.1.014               | Воздух рабочей зоны                                                                      | - | - | Азота оксиды                                 | 2,5-50 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Аммиак                                       | 2,5-30 мг/м <sup>3</sup>     |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Ангидрид сернистый                           | 5-30 мг/м <sup>3</sup>       |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Ацетилен                                     | 50-1400 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Ацетон                                       | 100-2000 мг/м <sup>3</sup>   |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Бензин                                       | 50-1000 мг/м <sup>3</sup>    |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Бензол                                       | 2-25 мг/м <sup>3</sup>       |
|      |                             |                                                                                          |   |   | Ксилол                                       | 25-500 мг/м <sup>3</sup>     |

|      |                                |                                       |   |   |                                 |                                                  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                |                                       |   |   | Сероводород                     | 5-30 мг/м <sup>3</sup>                           |
|      |                                |                                       |   |   | Толуол                          | 25-500 мг/м <sup>3</sup>                         |
|      |                                |                                       |   |   | Углеводороды нефти              | 100-1500 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Углерода оксид                  | 5-120 мг/м <sup>3</sup>                          |
|      |                                |                                       |   |   | Хлор                            | 0,15-15 мг/м <sup>3</sup>                        |
|      |                                |                                       |   |   | Этиловый эфир                   | 100-3000 мг/м <sup>3</sup>                       |
| 703. | МУ 1632-77<br>от 18.04.1977 г. | Воздух                                | - | - | Фосфористый водород<br>(фосфин) | от 0,5 мкг в<br>анализируемом объеме<br>раствора |
|      |                                |                                       |   |   |                                 | В воздухе 0,05 мг/м<br>(расчетная)               |
| 704. | МУ 4198-86<br>от 06.11.1986 г. | Воздух рабочей зоны                   | - | - | Фосфористый водород             | 0,05-1,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Мышьяковистый водород           | 0,05-1,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
| 705. | ФР 1.34.2009.05414             | Атмосферный воздух                    | - | - | Гексен                          | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Гептен                          | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Октен                           | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Пентан                          | 1,0-1500 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Метилметакрилан                 | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Хлорэтен                        | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                        |
|      |                                |                                       |   |   | Изопропилбензол                 | 0,05-200 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Пропилбензол                    | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Трихлорэтилен                   | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Хлорбензол                      | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Этилбензол                      | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Дихлорметан                     | 1,0- 3000 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Этанол                          | 1,0-2000 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Гексен                          | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Гептен                          | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Октен                           | 0,1-60,0 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Пентан                          | 1,0-1500 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Метилметакрилан                 | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Хлорэтен                        | 0,05-30 мг/м <sup>3</sup>                        |
|      |                                |                                       |   |   | Изопропилбензол                 | 0,05-200 мг/м <sup>3</sup>                       |
|      |                                |                                       |   |   | Пропилбензол                    | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                |                                       |   |   | Трихлорэтилен                   | 0,05- 200 мг/м <sup>3</sup>                      |
|      |                                | Воздух жилых и общественных<br>зданий | - | - |                                 |                                                  |

|      |                   |                    |   |                    |                 |
|------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|
|      |                   |                    |   | Хлорбензол         | 0,05- 200 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Этилбензол         | 0,05- 200 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Дихлорметан        | 1,0- 3000 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Этанол             | 1,0-2000 мг/м3  |
|      |                   |                    | - | Гексен             | 0,1-60,0 мг/м3  |
|      |                   |                    | - | Гептен             | 0,1-60,0 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Октен              | 0,1-60,0 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Пентан             | 1,0-1500 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Метилметакрилан    | 0,05-100 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Хлорэтен           | 0,05-30 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Изопропилбензол    | 0,05-200 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Пропилбензол       | 0,05- 200 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Трихлорэтилен      | 0,05- 20 0мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Хлорбензол         | 0,05- 200 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Этилбензол         | 0,05- 200 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Дихлорметан        | 1,0- 3000 мг/м3 |
|      |                   |                    |   | Этанол             | 1,0-2000 мг/м3  |
| 706. | ФР.1.34.2009.0505 | Атмосферный воздух | - | Аллиловый спирт    | 0,2-100 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Амиловый сирт      | 0,2-100 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Бутиловый спирт    | 0,2-100 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Пропиловый чпирт   | 0,2-100 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Циклогексанон      | 0,1-100 мг/м3   |
|      |                   |                    |   | Изоамиловый спирт  | 0,05-100 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Изобитиловый спирт | 0,05-100 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Изопропиловы спирт | 0,05-100 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Бензол             | 0,05-100 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Ацетон             | 0,08-800 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Метилэтилкетон     | 0,08-800 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Бутилацетат        | 0,08-800 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Этилацетат         | 0,08-800 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | п,п- ксилол        | 0,05-400 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | О-ксилол           | 0,05-400 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Толуол             | 0,05-400 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Эпихроргидрин      | 0,05-400 мг/м3  |
|      |                   |                    |   | Окись этилена      | 0,1-100 мг/м3   |

|                                           |   |   |                     |                            |
|-------------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|
| Воздух жилых и общественных зданий        | - | - | Изобутилацетат      | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Аллиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Амиловый спирт      | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Бутиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Пропиловый спирт    | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Циклогексанон       | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Изоамиловый спирт   | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Изобитиловый спирт  | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Изопропиловый спирт | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Бензол              | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Ацетон              | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Метилэтилкетон      | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Бутилацетат         | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Этилацетат          | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | n,m- ксилол         | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
| Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | - | - | O-ксилол            | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Толуол              | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Эпихлоргидрин       | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Окись этилена       | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Изобутилацетат      | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Аллиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Амиловый спирт      | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Бутиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Пропиловый спирт    | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Циклогексанон       | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|                                           |   |   | Изоамиловый спирт   | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Изобитиловый спирт  | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Изопропиловый спирт | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Бензол              | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Ацетон              | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Метилэтилкетон      | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Бутилацетат         | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | Этилацетат          | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | n,m- ксилол         | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|                                           |   |   | O-ксилол            | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |

|      |                    |                                                                                                   |   |                     |                            |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
|      |                    |                                                                                                   |   | Толуол              | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Эпихлоргидрин       | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Окись этилена       | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Изобутилацетат      | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
| 707. | ФР.1.34.2009.05508 | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | - | Акролеин            | 0,1-10,0 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бутилкарбитол       | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бутилцеллозольв     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Диметилформамид     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Этилцеллозольв      | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бутан               | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Гексан              | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Гептан              | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Октан               | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Нанан               | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Декан               | 0,1-1500 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Тетрахлорэтилен     | 0,05-60 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Сероуглерод         | 0,05-60 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Стирол              | 0,05-60 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Метицеллозольв      | 0,4-100 мг/м <sup>3</sup>  |
| 708. | ФР.1.34.2009.0505  | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | - | Аллиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Амиловый спирт      | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бутиловый спирт     | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Пропиловый спирт    | 0,2-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Циклогексанон       | 0,1-100 мг/м <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                   |   | Изоамиловый спирт   | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Изобитиловый спирт  | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Изопропиловый спирт | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бензол              | 0,05-100 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Ацетон              | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Метилэтилкетон      | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Бутилацетат         | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Этилацетат          | 0,08-800 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | n,m- ксилол         | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | О-ксилол            | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |
|      |                    |                                                                                                   |   | Толуол              | 0,05-400 мг/м <sup>3</sup> |

|  |  |  |  |   |                             |                 |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  |  |  |  |   | Эпихлоргидрин               | 0,05-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Окись этилена               | 0,1-100 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Изобутилацетат              | 0,1-100 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Анилин                      | 0,1-10 мг/м³    |
|  |  |  |  |   | Ацетальдеги                 | 0,5-100 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Изооктиловый спирт          | 0,5-100 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Метиловый спирт             | 0,5-100 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Бутилакрилат                | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Венилацетат                 | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Метилбутилкетон             | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Метил акрилат               | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Метилацетат                 | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Пропилацетат                | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Скипидар                    | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Циклогексан                 | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Н-Бутилбензол               | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Мезителен                   | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Псевдокумол                 | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Альфа-метилстирол           | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Метил акрилат               | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Метилацетат                 | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Пропилацетат                | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Скипидар                    | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Циклогексан                 | 0,08-400 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Н-Бутилбензол               | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Мезителен                   | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Псевдокумол                 | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Альфа-метилстирол           | 0,05-100 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Этиловый эфир               | 0,1-1000 мг/м³  |
|  |  |  |  |   | Этилхлорид                  | 0,2-200 мг/м³   |
|  |  |  |  |   | Этиленхлоргидрин            | 0,2-200 мг/м³   |
|  |  |  |  | - | Метил-Тред – бутиловый эфир | 0,05-3000 мг/м³ |
|  |  |  |  |   | Хлористый метил             | 1,0-800 мг/м³   |

  

|      |                    |                                                                                                   |   |  |  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 709. | ФР.1.34.2009.05510 | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | - |  |  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

  

|      |                    |                                                                                                   |   |  |  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 710. | ФР.1.34.2009.05413 | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы | - |  |  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

|                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                        |   |   |                                                                                        |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 711.                                                                      | МУ 5128-89<br>от 28.09.1989 г.                                                                                                         | Смывы с поверхностей, с<br>кожных покровов                                             | - | - | Свинец                                                                                 | $0,65 \times 10^{-3} - 6,5 \times 10^{-4}$ мг/см <sup>2</sup> |
| 712.                                                                      | МУ 5126-89<br>от 28.09.1989 г.                                                                                                         | Смывы                                                                                  | - | - | Содержание свинца на коже                                                              | 0,2-1,0 мг/см <sup>2</sup>                                    |
| <b>353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1</b> |                                                                                                                                        |                                                                                        |   |   |                                                                                        |                                                               |
| 713.                                                                      | ГОСТ Р 52173<br>(ТР ТС 015/2011)<br>(ТР ТС 021/2011)<br>(ТР ТС 024/2012)<br>(ТР ТС 027/2012)<br>(ТР ТС 033/2013)<br>(ТР ЕАЭС 040/2016) | Пищевое сырье и продукты                                                               | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 714.                                                                      | МУ 1935-04                                                                                                                             | Пищевая продукция                                                                      | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 715.                                                                      | МР 4.2.0019-11                                                                                                                         | Продукты убоя                                                                          | - | - | ДНК тканей<br>сельскохозяйственных<br>животных (определение<br>видовой принадлежности) | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 716.                                                                      | МУК 4.2.2304-07, п.9                                                                                                                   | Пищевая продукция                                                                      | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 717.                                                                      | МУ 2.3.2.1917-04                                                                                                                       | Пищевые продукты                                                                       | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 718.                                                                      | ГОСТ Р 53244-2008                                                                                                                      | Пищевые продукты, корма,<br>растительные образцы,<br>отобранные из окружающей<br>среды | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |
| 719.                                                                      | Инструкция по<br>применению<br>комплекта реагентов<br>«АмплиСенс ГМ соя -<br>FL»                                                       | Продукты питания, корма для<br>животных, растительное сырье                            | - | - | ДНК генетически<br>модифицированных<br>источников (ГМИ)                                | Обнаружено/не<br>обнаружено                                   |

|      |                                                                                       |                                      |   |   |                                                   |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 720. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиКвант ГМ соя - FL»                 | Продукты питания, корма для животных | - | - | ДНК генетически модифицированных источников (ГМИ) | Обнаружено/не обнаружено |
| 721. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс ГМ кукуруза -FL»              | Продукты питания, корма для животных | - | - | ДНК генетически модифицированных источников (ГМИ) | Обнаружено/не обнаружено |
| 722. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс ГМ соя – линии-FL»            | Продукты питания, корма для животных | - | - | ДНК линий трансгенных растений                    | Обнаружено/не обнаружено |
| 723. | МУК 4.2.2217-07                                                                       | Объекты окружающей среды             | - | - | ДНК Legionellarpneumophila                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 724. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс® Legionella pneumophila - FL» | Образцы объектов окружающей среды    | - | - | ДНК Legionellarpneumophila                        | Обнаружено/не обнаружено |
| 725. | МУК 4.2.2029-05                                                                       | Образцы объектов окружающей среды    | - | - | РНК вирусного гепатита А                          | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                       |                                      |   |   | РНК ротавирусов                                   | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                       |                                      |   |   | РНК энтеровирусов                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 726. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс® HAV – FL»                    | Образцы объектов окружающей среды    | - | - | РНК вирусного гепатита А                          | Обнаружено/не обнаружено |

|      |                                                                                                          |                                   |   |   |                                                   |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 727. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс® АмплиСенс® Rotovirus, Astrovirus, Norovirus-FL» | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК ротавирусов                                   | Обнаружено/не обнаружено |
| 728. | Инструкция по применению комплекта реагентов «АмплиСенс® Enterovirus-FL                                  | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК энтеровирусов                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 729. | МУК 4.2.2746-10                                                                                          | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК ротавирусов /норовирусов/ астровирусов        | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                                          |                                   |   |   | РНК энтеровирусов                                 | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                                          |                                   |   |   | РНК вирусного гепатита А                          | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                                          |                                   |   |   | ДНК шигеллы/сальмонеллы аденовируса/кампилобактер | Обнаружено/не обнаружено |
| 730. | МУ 3.1.1.2363-08                                                                                         | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК энтеровирусов                                 | Обнаружено/не обнаружено |
| 731. | МУ 3.1.1.2969-11                                                                                         | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК норовирусов/                                  | Обнаружено/не обнаружено |
| 732. | МУ 3.1.1.2957-11                                                                                         | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК ротавирусов                                   | Обнаружено/не обнаружено |
| 733. | Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ОКИ скрин-FL                                       | Образцы объектов окружающей среды | - | - | РНК ротавирусов /норовирусов/ астровирусов        | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                                                                                          |                                   |   |   | ДНК шигеллы/сальмонеллы аденовируса/кампилобактер | Обнаружено/не обнаружено |
| 734. | Инструкция по применению набора                                                                          | Образцы объектов окружающей среды | - | - | ДНК Escherichia spp.                              | Обнаружено/не обнаружено |

| реагентов | «АмплиСенс®<br>Эшерихиозы –FL» | 353330, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 97                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                  |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 735.      | ГОСТ 10444.15                  | Пищевые продукты кроме молока, молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы; продукции из мяса птицы готовая к употреблению | - | 0201,0202, 0203, 0204, 0205,0206, 0207,0209, 0210 11, 0210 12, 021019,6000, 021019,7000 021019,8100, 021019,8900, 021020,1000, 021020,9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, 0801-0802, 0803-0806, 0811,0813, 0901-0910, 1202,2203 1501-1502, 1517,1601-1602,1603-1605,1704, 1806,1901-1905, 201-2008,2009, 2101-2106 | КМАФАнМ                                        | (< 1x10 <sup>1</sup> – 5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г |
| 736.      | ГОСТ ISO 7218                  | Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | КМАФАнМ                                        | (< 1x10 <sup>1</sup> – 5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г |
| 737.      | ГОСТ 31747                     | Пищевые продукты кроме молока, молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы; продукции из мяса птицы готовая к употреблению |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дрожжи и плесени                               | (< 1x10 <sup>1</sup> – 5x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г |
| 738.      | ГОСТ 31746                     | Пищевые продукты кроме молока, молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы; продукция из мяса птицы готовая к употреблению |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | БГКП (колиформы)                               | Обнаружено/не обнаружено                         |
| 739.      | ГОСТ 31659                     | Пищевые продукты кроме молока, молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы; продукция из мяса птицы готовая к употреблению |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | Обнаружено/не обнаружено                         |
|           |                                |                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Бактерии рода Salmonella                       | Обнаружено/не обнаружено                         |

|      |               |                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740. | ГОСТ 32010    | Пищевые продукты                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                 | Бактерии рода <i>Shigella</i>                                             | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 741. | ГОСТ ISO 6785 | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                 | Бактерии рода <i>Salmonella</i>                                           | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 742. | ГОСТ 32064    | Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов                                                          |   |                                                                                                                                                                                                 | Бактерии сем. <i>Enterobacteriaceae</i>                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 743. | ГОСТ 30726    | Пищевые продукты                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                 | Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> .                                   | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 744. | ГОСТ 31708    | Пищевые продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных; образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов |   |                                                                                                                                                                                                 | Презумптивные бактерии <i>Escherichia coli</i> .                          | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 745. | ГОСТ 28560    | Пищевые продукты, кроме мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы; продукции из мяса птицы готовая к употреблению                                          | - | 0201,0202, 0203, 0204, 0205,0206, 0207,0209, 0210 11, 0210 12, 021019,6000, 021019,7000 021019,8100, 021019,8900, 021020,1000, 021020,9000, 021099, 0302-0307, 0407-0408, 0701-0710, 0711-0714, | Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> .  | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 746. | ГОСТ 10444.12 | Пищевые продукты и корма для животных независимо от содержания активной воды<br>Все виды полных консервов                                                                |   |                                                                                                                                                                                                 | Дрожжи и плесневые грибы.                                                 | 1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>2</sup> КОЕ/г                                                                                         |
| 747. | ГОСТ 33566    | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                           |
| 748. | ГОСТ 10444.9  | Пищевые продукты<br>Все виды полных консервов                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                 | Дрожжи<br>Плесени<br><i>Clostridium perfringens</i>                       | 1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>10</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>4</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>- |

|      |                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749. | ГОСТ 29185      | Пищевые продукты и корма для животных                                                                      | 0801-0802,<br>0803-0806,<br>0811,0813,<br>0901-0910,<br>1202,2203<br>1501-1502,<br>1517,1601-<br>1602,1603-<br>1605,1704,<br>1806,1901-<br>1905, 201-<br>2008,2009,<br>2101-2106 |      | Сульфитредуцирующие<br>кlostридии                                                                                               | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                |
| 750. | ГОСТ 32031      | Пищевые продукты                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |      | Listeria monocytogenes                                                                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                |
| 751. | МУК 4.2.1122-02 | Пищевые продукты: продукты<br>массового назначения и<br>продукты детского и<br>специализированного питания |                                                                                                                                                                                  |      | Listeria monocytogenes                                                                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                |
| 752. | ГОСТ 10444.8    | Пищевые продукты<br>Все виды полных консервов                                                              |                                                                                                                                                                                  |      | Bacillus cereus                                                                                                                 | (< 1x10 <sup>1</sup> -2x10 <sup>2</sup> ) КОЕ/г                                                                            |
| 753. | ГОСТ ISO 21871  | Пищевые продукты и корма для<br>животных                                                                   |                                                                                                                                                                                  |      | Спорообразующие<br>мезофильные аэробные и<br>факультативно-анаэробные<br>микроорганизмы группы В.<br>cereus и (или) B. polymyxa | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                |
| 754. | МР 04.3.6-99    | Мучные и крупяные продукты<br>(мука), хлебобулочные изделия,<br>хлеб                                       |                                                                                                                                                                                  |      | Bacillus cereus                                                                                                                 | (< 1x10 <sup>1</sup> -2x10 <sup>2</sup> ) КОЕ/г                                                                            |
| 755. | ГОСТ 10444.11   | Пищевые продукты<br>Все виды полных консервов                                                              |                                                                                                                                                                                  |      | Bacillus mesentericus                                                                                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                |
| 756. | ГОСТ 28566      | Пищевые продукты                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |      | Отбор проб<br>Мезофильные<br>молочнокислые<br>микроорганизмы                                                                    | -<br>Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                           |
| 757. | МУ 4.2.2723-10  | Пищевые продукты<br>Объекты окружающей среды                                                               |                                                                                                                                                                                  |      | Enterococcus<br>Enterococcus (для нерыбных<br>объектов промысла)<br>Сальмонеллы                                                 | 1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>5</sup> КОЕ/г(см <sup>2</sup> )<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 758. | ГОСТ 7702.2.1   | Продукты убоя птицы,<br>полуфабрикаты из мяса птицы, в                                                     |                                                                                                                                                                                  |      | Отбор проб<br>Сальмонеллы<br>Отбор проб<br>КМАФАнМ                                                                              | -<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>-<br>(< 1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                                   |
|      |                 |                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                | 0207 |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |  |                                |                          |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--------------------------------|--------------------------|
|      |               | т.ч. высокой степени готовности, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению (колбасные, кулинарные изделия, консервы)                                                                                                                                                                                           |   |      |  |                                |                          |
|      |               | Смывы с поверхностей объектов окружающей производственной среды                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |  | КМАФАнМ                        | Не более 300 КОЕ/мл      |
| 759. | ГОСТ 31468    | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы; продукция из мяса птицы готовая к употреблению                                                                                                                                                                                                                | - | 0207 |  | Сальмонеллы                    | Обнаружено/не обнаружено |
| 760. | ГОСТ 7702.2.7 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы; продукты из мяса птицы готовая к употреблению                                                                                                                                                                                                                 | - | 0207 |  | Бактерии рода Proteus          | Обнаружено/не обнаружено |
| 761. | ГОСТ 7702.2.6 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и полуфабрикаты) из мяса птицы (паштеты, готовые быстросамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы; продукция из мяса птицы готовая к употреблению) | - | 0207 |  | Сульфитредуцирующие клостридий | Обнаружено/не обнаружено |
| 762. | ГОСТ Р 54374  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы; продукция из мяса птицы готовая к употреблению                                                                                                                                                                                                                | - | 0207 |  | БГКП                           | Обнаружено/не обнаружено |

|      |                  |                                                                                        |   |           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 763. | ГОСТ 32149       | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы                            | - | 0407-0408 | КМАФАнМ<br>Сальмонеллы<br>Proteus<br>S. aureus<br>БГКП                                        | (< 1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено                                                         |
| 764. | ГОСТ 32901       | Молоко и молочная продукция                                                            | - | 0401-0406 | КМАФАнМ<br>КТАФАнМ<br>КПАФАнМ<br>БГКП<br>Промышленная стерильность<br>Отбор проб<br>S. aureus | (< 1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(< 1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(< 1x10 <sup>1</sup> -1x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>Обнаружено/не обнаружено<br>-<br>-<br>Обнаружено/не обнаружено |
| 765. | ГОСТ 30347       | Молоко и молочные продукты                                                             | - | 0401-0406 | S. aureus                                                                                     | Обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                                                                                |
| 766. | МУК 4.2.999-2000 | Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум<br>Кисломолочные продукты | - | 0403      | Бифидобактерии                                                                                | (не менее 1x10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                     |
| 767. | МУК 4.2.577-96   | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты                                   | - | 1901      | БГКП<br>Сальмонеллы<br>S.aureus<br>Escherichia coli.<br>Энтерококки                           | Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено<br>Обнаружено/не обнаружено                                                                                |

|      |                  |                                                                                                                                                                 |   |           | Ацидофильные бактерии<br>( $< 1 \times 10^7$ ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                                                                                                                                 |   |           | Бифидобактерии<br>( $< 1 \times 10^6$ ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                  |                                                                                                                                                                 |   |           | Промышленная<br>стерильность<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                  |                                                                                                                                                                 |   |           | Bacillus cereus<br>( $< 1 \times 10^1 - 2 \cdot 10^2$ ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 768. | МУК 4.2.2428-08  | Детские молочные смеси и<br>продукты прикорма сухие,<br>специализированные продукты<br>для лечебного и<br>профилактического питания<br>детей первого года жизни | - | 190110    | Enterobacter sakazakii<br>Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 769. | ГОСТ 30706       | Продукты молочные для<br>детского питания                                                                                                                       | - | 190110    | Дрожжи и плесневые грибы<br>(0-100) КОЕ/г<br>(0-200) КОЕ/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770. | ГОСТ 30705       | Продукты молочные для<br>детского питания                                                                                                                       | - | 190110    | Отбор проб<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771. | ГОСТ 30712       | Продукты безалкогольной<br>промышленности                                                                                                                       | - | 220290    | КМАФАнМ<br>( $< 1 \times 10^1 - 5 \cdot 10^3$ ) КОЕ/г<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772. | МУ 2.1.4.1184-03 | Питьевая вода, расфасованная в<br>ёмкости                                                                                                                       | - | 2201-2202 | Отбор проб<br>КМАФАнМ<br>(0-100) КОЕ/см3<br>БГКП<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Плесневые грибы, дрожжи<br>(0-100) КОЕ/см3<br>ОМЧ при $t 22^\circ\text{C}$ ,<br>$t 37^\circ\text{C}$<br>(0-100) КОЕ/см3<br>(0-20) КОЕ/см3<br>Общие колиформные<br>бактерии<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Глюкозоположительные<br>колиформные бактерии<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Колифаги<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Ооцисты криптоспоридий<br>Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 773. | ГОСТ 8756.18     | Все виды консервов (кроме                                                                                                                                       | - | 0201-0210 | Определение внешнего вида<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                  | молочной продукции),<br>расфасованных в<br>потребительскую упаковку из<br>металлических, стеклянных,<br>полимерных или<br>комбинированных материалов |   | 0401-0410              | тары, герметичность<br>упаковки и состояние<br>внутренней поверхности<br>упаковки                             |                                  |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 774. | ГОСТ 30425       | Консервы (все виды полных<br>консервов)                                                                                                              | - | 0201-0210<br>0401-0410 | Промышленная<br>стерильность                                                                                  | -                                |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | Спорообразующие<br>термофильные анаэробные,<br>аэробные и факультативно-<br>анаэробные<br>микроорганизмы      | -                                |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | Спорообразующие<br>мезофильные аэробные и<br>факультативно-анаэробные<br>микроорганизмы группы В.<br>subtilis | (не более 11 КОЕ/г)              |
| 775. | ГОСТ 26669 п.2.2 | Продукты пищевые и вкусовые                                                                                                                          | - | 0201-0210<br>0401-0410 | Герметичность упаковок,<br>термостатирование<br>консервов                                                     | -                                |
| 776. | ГОСТ 10444.14    | Томатные продукты, плодовые<br>пюре и соки с мякотью                                                                                                 | - | 0201-0210<br>0401-0410 | Содержание плесеней по<br>Говарду                                                                             | Не более чем 40% полей<br>зрения |
| 777. | МУ 2657-82       | Образцы окружающей среды в<br>местах производства и оборота<br>пищевых продуктов                                                                     | - | -                      | Общая микробная<br>обсемененность                                                                             | -                                |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | Отбор проб                                                                                                    | -                                |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | БГКП                                                                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | S.aureus                                                                                                      | Обнаружено/не<br>обнаружено      |
|      |                  |                                                                                                                                                      |   |                        | Отбор проб                                                                                                    | -                                |
| 778. | ГОСТ 18963       | Вода питьевая                                                                                                                                        | - | -                      | Общее количество бактерий<br>БГКП                                                                             | 0-50<br>Обнаружено/не            |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                      |                             |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 779. | ГОСТ 31955.1                                       | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                      | - | - | Колиформные бактерии                                                 | обнаружено                  |
| 780. | МУК 4.2.1018-01<br>с изменениями<br>№ 1 от 2011 г. | Вода питьевая<br>централизованная, в т.ч. систем<br>горячего водоснабжения,<br>источники подземного<br>водоснабжения, вода<br>нецентрализованного<br>водоснабжения; вода<br>плавательных бассейнов и<br>аквапарков | - | - | Е.coli                                                               | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | ОМЧ                                                                  | 0-50, 0-100                 |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | ОКБ                                                                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | ТКБ                                                                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Колифаги                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Споры<br>сульфитредуцирующих<br>бактерий                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 781. | МУК 4.2.1884-04                                    | Вода поверхностных водных<br>объектов в пунктах питьевого,<br>хозяйственно-бытового и<br>рекреационного<br>водопользования<br>Вода плавательных бассейнов и<br>аквапарков                                          | - | - | ОКБ                                                                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | ТКБ                                                                  | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Колифаги                                                             | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Споры<br>сульфитредуцирующих<br>кловстридий                          | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Сальмонеллы                                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Энтерококки                                                          | -                           |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Стафилококки                                                         | Обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Отбор проб                                                           |                             |
|      | п.3.2 - п.3.5                                      |                                                                                                                                                                                                                    |   |   | Жизнеспособные яйца<br>гельминтов (аскарид,<br>власоглавы, токсокар, | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                                            |                                                                                                     |   |   |                                                                 |                          |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | фасциол) онкосферы тениид                                       |                          |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших             |                          |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Отбор проб                                                      | -                        |
| 782. | МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.              | Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территории курортных зон и отдельных учреждений | - | - | Индекс БГКП                                                     | (1-1000)                 |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Индекс энтерококков                                             | (1-1000)                 |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella           | Обнаружено/не обнаружено |
| 783. | ГОСТ Р 54653                               | Органические удобрения                                                                              | - | - | Индекс колиформных бактерий                                     | (1-1000)                 |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы                                         | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Патогенные серовары кишечной палочки                            | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Протей                                                          | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Энтерококки                                                     | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Стафилококки                                                    | Обнаружено/не обнаружено |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Клостридии                                                      | Обнаружено/не обнаружено |
| 784. | МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989 г. | Лечебные грязи (пелоиды)                                                                            | - | - | ОМЧ                                                             | (500000) КОЕ/г           |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Титр ЛКП                                                        | (10)                     |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Титр сульфитвосстанавливающих клостридий, в т.ч. C. perfringens | (0,1)                    |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Патогенные стафилококки                                         | Отсутствие в 10 г        |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | P. aeruginosa                                                   | Отсутствие в 10 г        |
|      |                                            |                                                                                                     |   |   | Фекальные колиформные бактерии                                  | Обнаружено/не обнаружено |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      | Стерильные изделия медицинского назначения, шовных материалов                                       |   |   | Стерильность                                               | Обнаружено/не обнаружено        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 788. | Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г.                                                                 | - | - | Отбор проб                                                 | -                               |
|      | Бактериологический контроль текущей и заключительной дезинфекции                                    |   |   | Стафилококк                                                | Обнаружено/не обнаружено        |
| 789. | МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989 г.                                                               | - | - | Отбор проб                                                 | -                               |
|      | Смывы с объектов внешней среды при бактериологическом контроле текущей и заключительной дезинфекции |   |   | БГКП                                                       | Обнаружено/не обнаружено        |
| 790. | Государственная фармакопея ГФ, ОФС 1.2.4.0002                                                       | - | - | Отбор проб                                                 | -                               |
|      | Лекарственные средства 2-ой категории                                                               |   |   | Общее число аэробных бактерий дрожжевых и плесневых грибов | Не более 10 <sup>2</sup> КОЕ/г  |
|      | Вода очищенная                                                                                      |   |   | Candida albicans                                           | Отсутствие в 1 г/мл             |
|      |                                                                                                     |   |   | Энтеробактерии, устойчивые к желчи                         | Отсутствие в 1 г/мл             |
|      |                                                                                                     |   |   | S.aureus                                                   | Отсутствие в 1 г                |
|      |                                                                                                     |   |   | Pseudomonas aeruginosa                                     | Отсутствие в 1 г                |
|      |                                                                                                     |   |   | Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)   | Не более 100 КОЕ/мл             |
|      |                                                                                                     |   |   | S.aureus                                                   | Отсутствие в 100 мл             |
|      |                                                                                                     |   |   | Pseudomonas aeruginosa                                     | Отсутствие в 100 мл             |
|      |                                                                                                     |   |   | E.coli                                                     | Отсутствие в 100 мл             |
| 791. | МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984 г.                                                               | - | - | S.aureus                                                   | Обнаружено/не обнаружено        |
|      | Смывы с инвентаря, аптечной посуды, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках       |   |   | БГКП                                                       | Обнаружено/не обнаружено        |
|      | Воздушная среда                                                                                     |   |   | ОМЧ                                                        | Не более 300 КОЕ/м <sup>3</sup> |
|      |                                                                                                     |   |   | ОМЧ                                                        | (200-1500) КОЕ/м <sup>3</sup>   |

|      |                                      |                                                                        |   |   |                                                                                                                    |                          |  |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|      |                                      |                                                                        |   |   | S. aureus                                                                                                          | отсутствие в 250 л       |  |
|      |                                      |                                                                        |   |   | Плесневые и дрожжевые грибы                                                                                        | отсутствие в 250 л       |  |
|      |                                      |                                                                        |   |   | Отбор проб                                                                                                         | -                        |  |
| 792. | Дополнение № 5191-90 к МУ № 3182     | Дистиллированная вода, растворы для инъекций и инфузий до стерилизации | - | - | Пирогенообразующие микроорганизмы                                                                                  | -                        |  |
| 793. | СП СССР № 4695-88 от 01.01.1990 г.   | Воздух холодильных камер                                               | - | - | Плесени                                                                                                            | 0-100 КОЕ                |  |
|      |                                      | Смывы (соскобы) со стен холодильных камер                              |   |   | Отбор проб                                                                                                         | -                        |  |
|      |                                      |                                                                        |   |   | Плесени                                                                                                            | 0-150 КОЕ                |  |
| 794. | МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991 г. | Паровые стерилизаторы                                                  | - | - | Отбор проб                                                                                                         | -                        |  |
|      |                                      | Воздушные стерилизаторы                                                |   |   | Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры B.stearothermophilus ВКМ В-718)           | Обнаружено/не обнаружено |  |
|      |                                      |                                                                        |   |   | Эффективность работы (биологический метод с использованием тест-культуры B.licheniformis штамм С)                  | Обнаружено/не обнаружено |  |
| 795. | МУК 4.2.1035-01                      | Дезинфекционные камеры                                                 | - | - | Эффективность работы при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных неспорообразующими микробами (биологический | -                        |  |

|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | метод с использованием<br>тест-культуры <i>S.aureus</i> 906) |                                 |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 796. | ГОСТ ISO/TS 21872-1 | Пищевые продукты и корма для<br>животных                                                               | - | -                                                     | Отбор проб                                                   | -                               |
|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                               | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | <i>Vibrio cholerae</i>                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | <i>Vibrio</i> spp.                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
| 797. | ГОСТ ISO/TS 21872-2 | Пищевые продукты и корма для<br>животных                                                               | - | -                                                     | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                               | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | <i>Vibrio cholerae</i>                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
|      |                     |                                                                                                        |   |                                                       | <i>Vibrio</i> spp.                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
| 798. | ГОСТ ISO 29981      | Продукты молочные,<br>ферментированные продукты,<br>сухое молоко, детские молочные<br>смеси и закваски | - | 0403                                                  | Бифидобактерии                                               | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) (КОЕ/г) |
| 799. | ГОСТ 33491          | Продукты кисломолочные,<br>обогащенные<br>бифидобактериями                                             | - | 0403                                                  | Бифидобактерии                                               | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) (КОЕ/г) |
| 800. | ГОСТ 31744          | Продукты пищевые и корма для<br>животных                                                               | - | 0201-0207,<br>0209,021011,<br>021012                  | <i>Clostridium perfringens</i>                               | Обнаружено/не<br>обнаружено     |
|      |                     | Образцы окружающей среды в<br>местах производства и оборота<br>пищевых продуктов                       |   | 0210196000,<br>0210197000<br>0210198100<br>0210198900 | <i>Clostridium perfringens</i>                               | (<1-1x10 <sup>6</sup> ) (КОЕ/г) |

|      |                                                                                                                                |                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801. | ГОСТ Р 54755                                                                                                                   | Пищевые продукты                                      | - | 0210201000<br>0210209000<br>021099,0811,<br>0302-0307,<br>0407-0408<br>0701-0710,<br>0711-0714,<br>0801-0802<br>0803-0806,<br>0811,0813,<br>0901-0910<br>1202,2203,<br>1501-1502<br>1517,2009,<br>1601-1602<br>1603-1605,<br>1704,1806,<br>1901-1905,<br>201-2008,<br>2101-2106 | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                     | (1,5x10 <sup>2</sup> -1,5x10 <sup>3</sup> )<br>(КОЕ/г)                                                                                                                                          |
|      | ГОСТ Р 54674                                                                                                                   | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | - | 0207                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staphylococcus aureus                                                                                                                      | <1,5x10 <sup>1</sup> -1,5x10 <sup>3</sup><br>(КОЕ/г)                                                                                                                                            |
| 802. | Инструкция № 5319-91 по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных | Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных    | - | 0302-0307,<br>1603-1605                                                                                                                                                                                                                                                         | МАФАнМ<br>Плесневые грибы,<br>дрожжи<br>БГКП<br>Коагулазоположительные<br>стафилококки<br>Сульфитредуцирующие<br>кlostридии<br>Сальмонеллы | <1x10 <sup>1</sup> -5-10 <sup>5</sup> (КОЕ/г)<br>0-100 (КОЕ/г)<br>0-1-300 (КОЕ/г)<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br>Обнаружено/не |

|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               |                                                   |                                                |                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               |                                                   | Парагемолитические<br>вибрионы                 | обнаружено                  |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               |                                                   | Отбор проб                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 803. | ГОСТ ISO 10273                                                                                    | Пищевые продукты и корма для<br>животных        | - | 0710                                                                                                                                                          | Иерсинии                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено                    | -                           |
| 804. | ГОСТ Р 54354                                                                                      | Мясо и мясные продукты                          | - | 0201-0210,<br>1601,1602                                                                                                                                       | КМАФАнМ                                           | <1x10 <sup>1</sup> -5x10 <sup>5</sup> (КОЕ/г)  |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | БГКП                                              | < 1x10 <sup>1</sup> -5-10 <sup>5</sup> (КОЕ/г) |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Сальмонеллы                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Коагулазоположительные<br>стафилококки и S.aureus | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | B.cereus                                          | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Proteus                                           | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Yersinia enterocolitica                           | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |
| 805. | Методические<br>рекомендации №<br>02.031-08<br>Утвержденные<br>Роспотребнадзором<br>30.06.2008 г. | Сырье и продукты пищевые.<br>анализатор «ТЕМПО» | - | 0201-0207,<br>0209,021011,<br>021012,0210<br>19,<br>6000,021019,<br>7000,021019,<br>8100,021019,<br>8900,021020,<br>1000,021020,<br>9000,021099,<br>0302-0307 | КМАФАнМ                                           | 100-490000(КОЕ/г)                              |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | БГКП (колиформы)                                  | 10-49000 (КОЕ/г)                               |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | S.aureus                                          | 10-49000 (КОЕ/г)                               |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Семейство Enterobacteriaceae                      | 10-49000 (КОЕ/г)                               |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | E.coli                                            | 10-49000 (КОЕ/г)                               |                             |
|      |                                                                                                   |                                                 |   |                                                                                                                                                               | Молочнокислые бактерии                            | 100-490000 (КОЕ/г)                             |                             |
| 806. | МР Обнаружение и<br>идентификация Р.                                                              | Вода плавательных бассейнов                     | - | -                                                                                                                                                             | P.aeruginosa                                      | Обнаружено/не<br>обнаружено                    |                             |

| аегигноза в объектах окружающей среды                                                                                                                                      | Смывы с оборудования, посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания |   |                 | Р. аегигноза                        | Обнаружено/не обнаружено     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 807. Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства                                                                                               | Готовая продукция                                                             | - | 2204            | Отбор проб                          | -                            |
|                                                                                                                                                                            | Смывы с оборудования                                                          |   |                 | Дрожжи                              | не более 5 КОЕ               |
|                                                                                                                                                                            | Бутылки, «мешок в коробке»                                                    |   |                 | Дрожжи, плесневые грибы             | Обнаружено/не обнаружено     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               |   |                 | Дрожжи, плесневые грибы             | Обнаружено/не обнаружено     |
| 808. Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов | Медицинские иммунобиологические препараты                                     | - | -               | Отбор проб                          | -                            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               |   |                 | Стерильность                        | -                            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               |   |                 | Отбор проб                          | -                            |
| 809. ГОСТ ISO 21149                                                                                                                                                        | Продукция парфюмерно-косметическая                                            | - | 3301-3307, 3401 | Мезофильные аэробные микроорганизмы | <1-1x10 <sup>2</sup> (КОЕ/г) |
| 810. ГОСТ ISO 18416                                                                                                                                                        | Продукция парфюмерно-косметическая                                            | - | 3301-3307, 3401 | Candida albicans                    | Обнаружено/не обнаружено     |
| 811. МУК 4.2.2218-07                                                                                                                                                       | Вода поверхностных водоемов                                                   | - | -               | Холерный вибрион                    | Обнаружено/не обнаружено     |
| 812. МУ 3.1.1.2438-09                                                                                                                                                      | Пищевые продукты и продовольственное сырье                                    | - | -               | Иерсинии                            | Обнаружено/не обнаружено     |
| Паразитологические методы                                                                                                                                                  |                                                                               |   |                 |                                     |                              |

Санитарно-паразитологические методы

|       |                                            |                                                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 813.  | МУК 3.2.988-00,<br>п.3.2, п.3.3, п.4       | Рыба, нерыбные объекты<br>промысла (моллюски,<br>земноводные,<br>пресмыкающиеся), а так же<br>продукты их переработки                                                  | - | 0302-0307 | Личинки в живом виде(<br>трематод, цистод, нематод)                                                                                                                                                                                                       | Обнаружено/не<br>обнаружено                                                                       |
| 814.  | МУК 4.2.2314-08,<br>п.5.1.3.1, п.5.1.3.2   | Питьевая вода<br>централизованных систем<br>водоснабжения<br>Вода питьевая расфасованная в<br>емкости<br>Вода плавательных бассейнов,<br>аквапарков<br>Вода аквапарков | - | -         | Цисты лямблий<br><br>Ооцисты криптоспоридий<br><br>Цисты лямблий<br><br>Яйца гельминтов                                                                                                                                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено<br><br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br><br>Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 815.  | МУК 4.2.2661-10,<br>п.6., п.6.2, п.7, п.10 | Сточные воды и их осадки<br>пригодные и используемые для<br>орошения и удобрения                                                                                       | - | -         | Жизнеспособные яйца<br>гельминтов (аскарид,<br>власоглавов, анкилостомид)<br><br>Жизнеспособные яйца<br>биогельминтов (онкосферы<br>тениид, яйца фасциол)<br><br>Жизнеспособные цисты<br>патогенных кишечных<br>простейших (цисты<br>лямблий, балантидий) | Обнаружено/не<br>обнаружено<br><br>Обнаружено/не<br>обнаружено<br><br>Обнаружено/не<br>обнаружено |
| п. 10 |                                            | Смывы с поверхностей                                                                                                                                                   |   |           | Отбор проб<br>Яйца и личинки гельминтов                                                                                                                                                                                                                   | -<br>Обнаружено/не                                                                                |

|                     |                                                                                  |  |  |  |                                                     |                          |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | помещений и оборудования                                                         |  |  |  | Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших      | обнаружено               | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |
| п. 4.1, п.4.2, п.12 | Почва полигонов для твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления |  |  |  | Отбор проб                                          | -                        | -                        |
|                     |                                                                                  |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)          | Обнаружено/не обнаружено | Обнаружено/не обнаружено |



Пронумеровано и прошнуровано

172 (сто семьдесят)

две /

страниц и листа



Дубовиков  
Термический  
Термический

эксперт  
эксперт  
эксперт

группы

И. Т. Сорокова

И. В. Микомачук

В. Ч. Ляшенко