

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия
Приложение
заявлению о сокращении области
аккредитации
№ RA.RU.21AM50
от "28" сентября 2016 г.
на 1 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт стекла». Адрес места осуществления деятельности: Россия, 601550, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 114, Россия, 601550, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина, д. 38

№ п /п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 601550, Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина, д. 38						
10	ГОСТ 13904	Упаковка стеклянная (банки, бутылки): -для пищевых жидкостей; -для консервов; - детского питания; -молока и молочных продуктов; -под рыбные консервы для детского питания	23.13.11.110	7010	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	0,1-25 кгс/см ³
11	ГОСТ 13904	Тара медицинская из стекла (бутылки)	23.13.11.114	7010	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	0,1-25 кгс/см ³



Общество с ограниченной ответственностью
"НИИС"
индивидуальное предпринимательство
инициалы, фамилия, имя, отчество
полное наименование
ИНН 330400568 ОГРН 1033300200405


подпись уполномоченного лица

С.Д.Матвеев
инициалы, фамилия уполномоченного лица