УОД

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п. КАЛАГОВ К.Э.

подпись инициалы, фамилия

04 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510125
«13» декабря 2016г.

на 150 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области »

Испытательный лабораторный центр

наименование испытательной лаборатории (центра)

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.21

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 6709 п.3.16	Вода дистиллированная	20.13.52.120	285300	pH воды	1÷14 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 6709 п.3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	-
3.	ГОСТ 6709 п.3.17				Удельная электрическая проводимость при 20°С	0,1÷99,9 мкСм/см
4.	ГОСТ 6709 п.3.3				Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
5.	ГОСТ 6709 п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
6.	ГОСТ 6709 п.3.6				Массовая концентрация нитратов	-
7.	ГОСТ 6709 п.3.7				Массовая концентрация сульфатов	-
8.	ГОСТ 6709 п.3.8				Массовая концентрация хлоридов	-
9.	ГОСТ 6709 п.3.9				Массовая концентрация алюминия	-
10.	ГОСТ 6709 п.3.10				Массовая концентрация железа	-
11.	ГОСТ 6709 п.3.11				Массовая концентрация кальция	-
12.	ГОСТ 23268.3 кроме п.6	Вода минеральная (природная питьевая, столовая, лечебно-столовая, лечебная; далее - вода минеральная)	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов / гидрокарбонаты / HCO_3	6,1÷6100 мг/дм^3
13.	ГОСТ 23268.8	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Содержание нитрит-ионов / нитриты	0,05÷3,0 мг/дм^3
14.	ГОСТ 23268.9 п.3	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов / нитраты	0,5÷250,0 мг/дм^3
15.	ГОСТ 23268.10	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация ионов аммония	0,05÷4,0 мг/дм^3
16.	ГОСТ 23268.17 п.2	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов / хлориды / Cl	20÷5000 мг/дм^3
17.	ГОСТ 23268.18 п.3	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация фторид-ионов / фториды	0,05÷5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ Р 54316 п.7.7	Вода минеральная	11.07.11.110	2201	Общая минерализация (расчетный метод) Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация анионов, катионов и недиссоциированных в воде неорганических веществ	0,1÷20 г/дм^3
19.	ГОСТ 4245	Вода источников централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, систем централизованного водоснабжения (в том числе горячего), расфасованная в емкости (упакованная), минеральная питьевая, хозяйственно-питьевого обеспечения судов (далее – вода питьевая) Вода бассейнов и аквапарков	36.00.11	2201	Содержание хлоридов / хлориды / хлориды (по Cl) / хлориды (Cl^-)	0,5÷5000 мг/дм^3
20.	ГОСТ 23268.5 п.2	Вода минеральная Вода питьевая	11.01.11.110, 36.00.11	2201	Массовая концентрация ионов кальция / кальций /Ca	10÷1000 мг/дм^3
21.	ГОСТ 23268.5 п.3				Массовая концентрация ионов магния / магний / Mg	10÷1000 мг/дм^3
22.	ГОСТ 18301	Вода питьевая Вода бассейнов и аквапарков	36.00.11	2201	Содержание остаточного озона	0,05÷2,0 мг/дм^3
23.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая Вода бассейнов и аквапарков	36.00.11	2201	Содержание хлора остаточного активного (общего)	0,15÷2,0 мг/дм^3
24.	ГОСТ 33045 Метод А	Вода дистиллированная Вода питьевая	36.00.11, 20.13.52.120,	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония / аммиак и аммоний-ион /	0,1÷300,0 мг/дм^3 (0,08÷233 мг/дм^3)

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная (поверхностная, подземная, источников водоснабжения, грунтовая; далее – вода природная) Вода техническая Вода сточная	36.00.1		аммиак и аммоний-ион (по азоту) / азот-аммонийный (по азоту)	
25.	ГОСТ 33045 Метод Д				Массовая концентрация нитратов / нитраты (по NO_3^-)	0,1÷1000 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
26.	ГОСТ 33045 Метод Б				Массовая концентрация нитритов / нитриты (по NO_2) / нитрит-ион	0,003÷30,0 мг/дм^3
27.	ГОСТ 31957 метод А.2 (прямое титрование)	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Щелочность свободная, общая / щелочность	0,1÷100 ммоль/дм^3
					Массовая концентрация карбонатов / карбонаты	6,0÷6000 мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов / гидрокарбонат-ион (HCO_3^-) / бикарбонаты (HCO_3^-)	6,1÷6100 мг/дм^3
28.	ГОСТ 31940 Метод 3	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода минеральная	36.00.11, 11.07.11.110, 36.00.1	2201	Массовая концентрация сульфатов / сульфаты (SO_4^{2-}) / сульфаты (по SO_4)	2,0÷2500 мг/дм^3 (учетом разбавления)
29.	ГОСТ 31863	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода минеральная	36.00.11, 11.07.11.110, 36.00.1	2201	Массовая концентрация цианидов / цианиды / цианиды (по CN^-)	0,01÷0,25 мг/дм^3
30.	ГОСТ 18309 п.5	Вода питьевая Вода природная		2201	Орто- и полифосфаты / полифосфаты (по PO_4^{3-})	0,01÷40,0 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
31.	ГОСТ 31867 п.5	Вода дистиллированная Вода питьевая Вода природная Вода минеральная	20.13.52.120, 36.00.11, 11.07.11.110, 36.00.1	2201	Хлорид-ион / хлориды	Без учета разбавления: 0,50÷50,0 мг/дм^3
					Сульфат-ион / сульфаты	0,50÷50,0 мг/дм^3
					Нитрат-ион / нитраты	0,50÷50,0 мг/дм^3
					Нитрит-ион / нитриты	0,50÷50,0 мг/дм^3
					Фосфат-ион / фосфаты	0,50÷20,0 мг/дм^3
					Фторид-ион / фториды	0,30÷20,0 мг/дм^3
32.	М 01-45-2009 (издание 2014г.)	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 11.07.11.110,	2201	Бромид-ион / бромиды	0,05÷100,0 мг/дм^3
					Йодид-ион / йодиды / йод /	0,1÷100,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода минеральная	36.00.1		йод (J) / иодид-ион / иодиды (J^-)	
33.	СТ РК 1016-2000	Вода питьевая Вода природная Вода минеральная	36.00.11, 11.07.11.110, 36.00.1	2201	Массовая концентрация бора / бор (B)	0,08÷140,0 мг/дм^3
34.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая	36.00.11	2201	Концентрация нефтепродуктов / нефтепродукты (суммарно) / нефтепродукты	0,05÷50,0 мг/дм^3
35.	ГОСТ Р 55227 п.5	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	0,025÷25,0 мг/дм^3
36.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Окисляемость перманганатная	0,25÷100 мгО/дм^3
37.	МУК 4.1.747-99	Вода питьевая	36.00.11	2201	Концентрация йода / йод / йод (J) / иодид-ион / иодиды (J^-)	0,1÷2,0 мг/дм^3
38.	ЦВ 1.01.17-2004	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Содержание углекислоты свободной / углекислота	5,0÷300 мг/дм^3
39.	Руководство по эксплуатации кондуктометра	Вода дистиллированная Вода питьевая Вода природная Вода техническая	20.13.52.120, 36.00.11, 36.00.1	2201	Электропроводность	0÷2000 мкСм/см
40.	ГОСТ 31951	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация хлороформа	0,010÷0,025 мг/дм^3
					Массовая концентрация бромоформа	0,010÷0,045 мг/дм^3
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода	0,001÷0,025 мг/дм^3
					Массовая концентрация дибромхлорметана	0,005÷0,040 мг/дм^3
					Массовая концентрация бромдихлорметана	0,005÷0,035 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
41.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая Вода природная Вода бассейнов и аквапарков	36.00.11, 36.00.1	2201	Концентрация трихлорметана / хлороформ	0,03÷75 мг/дм^3
42.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Мутность	1,0÷100,0 единиц мутности по формазину (ЕМФ)
43.	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивных / поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	0,01÷10 мг/дм^3
44.	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация ионов аммония / аммиак и аммоний-ион (по азоту)	0,05÷4,0 мг/дм^3 0,04÷3,1 мг/дм^3
45.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов /нитраты (по NO_3)	0,1÷100,0 мг/дм^3
46.	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация нитрит-ионов / нитриты (по NO_2)	0,02÷3,0 мг/дм^3
47.	ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 кроме п.11.2	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	0,5÷5000 мг/дм^3
48.	ПНДФ 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов, сульфидов / сероводород (H_2S) / сульфиды и сероводород (по H_2S)	0,002÷10,0 мг/дм^3
49.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация фторид-ионов / фториды	0,1÷5,0 мг/дм^3
50.	ПНДФ 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода техническая	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация фосфат-ионов / фосфаты (по PO_4^{3-})	0,05÷80 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
51.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода техническая	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация сухого остатка / общая минерализация (сухой остаток)	50÷25000 мг/дм^3
52.	ПНДФ 14.1:2:4.52-96	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация: хрома $^{6+}$, хрома $^{3+}$, хрома общего / хром / хром $^{6+}$	0,01÷3 мг/дм^3
53.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода природная Вода сточная	36.00.1	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов / нефтеродукты	0,3÷50,0 мг/дм^3
54.	ПНДФ 14.1: 2.3.2-95	Вода природная Вода очищенная сточная	36.00.1	2201	Массовая концентрация железа общего	0,05÷15,0 мг/дм^3
55.	ГОСТ 18190 п.4	Вода питьевая Вода бассейнов, аквапарков	36.00.11	2201	Содержание хлора остаточного свободного и связанного / хлор остаточный свободный / хлор остаточный связанный	0,05÷4,0 мг/дм^3
56.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная Вода сточная	36.00.1	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	3,0÷5000 мг/дм^3
57.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода природная Вода очищенная сточная	36.00.1	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов / сульфаты	10÷1000 мг/дм^3
58.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная Вода очищенная сточная	36.00.1	2201	Массовая концентрация растворенного кислорода / растворенный кислород	1,0÷15,0 мг/дм^3
59.	РД 52.24.403-2018	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация кальция / кальций (Са) / кальций	1,0÷2000 мг/дм^3
60.	РД 52.24.480-2006	Вода питьевая Вода природная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация летучих фенолов (суммарно) / фенольный индекс/ фенолы летучие (суммарно)	2,0÷25,0 мкг/дм^3
61.	РД 52.24.496-2018 п.10	Вода природная Вода очищенная сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Запах	0÷5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
62.	ПНДФ 14.1:2:3.100-97	Вода природная Вода сточная Вода техническая	36.00.11, 36.00.1	2201	ХПК / химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ХПК	4,0÷2000 мг/дм^3
63.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода техническая	36.00.11, 36.00.1	2201	БПК (биохимическая потребность кислорода) / биохимическая потребление кислорода (БПК5)	0,5÷1000 мгO_2/дм^3
64.	ПНДФ 12.16.1-10 п.4.5.1	Вода сточная	-	2201	Запах	0÷5 баллов
65.	ПНДФ 12.16.1-10 п.5				Окраска (цвет)	-
66.	ГОСТ 31869 Метод А	Вода дистиллированная Вода питьевая Вода природная Вода минеральная Вода сточная	20.13.52.120, 36.00.11, 36.00.1, 11.07.11	2201	Массовая концентрация аммония, калия, кальция, натрия	0,5÷5000 мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция / стронций (Sr^{2+}) / стронций	0,5÷50,0 мг/дм^3
67.	РД 52.24.389-2011	Вода питьевая Вода природная Вода очищенная сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация бора / бор (B, суммарно) / бор (B) / бор	0,1÷10,0 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
68.	ГОСТ 31858	Вода питьевая	36.00.11	2201	Содержание хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеров)	0,1÷6,0 мкг/дм^3
					ДДТ, ДДД, ДДЭ	0,1÷6,0 мкг/дм^3
					алдрина	0,1÷6,0 мкг/дм^3
					гексахлорбензола	0,1÷6,0 мкг/дм^3
					Гептахлора	0,02÷1,2 мкг/дм^3
69.	МУ 4120-86	Вода	36.00.11, 36.00.1	2201	Содержание хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеров)	от 0,00008 мг/дм^3
					гептахлора	от 0,00008 мг/дм^3
					алдрина	от 0,00008 мг/дм^3
					ДДТ, ДДД, ДДЭ	от 0,0002 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
70.	РД 52.24.438-2011 этилирование по варианту 2	Вода	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация 2,4-Д	2÷60 мкг/дм^3
71.	ГОСТ 23950	Вода питьевая Непищевая продукция (водные вытяжки)	36.00.11, 36.00.1, 20.13.52.120,	2201, 3407, 3920, 9503, 9504, 3917,	Массовая концентрация стронция / стронций (Sr^{2+}) / стронций	0,5÷10 мг/дм^3
72.	ГОСТ 31868	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода бассейнов, аквапарков Непищевая продукция (водные вытяжки)	13.10, 13.20, 13.91-13.96, 13.99, 14.11, 14.12-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39,	3924, 4014, 4016, 4202, 4303, 4304, 4392, 4416, 4503,4805, 4818, 4819,	Значение цветности / цветность	1÷70 градусов
73.	ГОСТ Р 57164 п.5	Вода питьевая Вода природная Вода дистиллированная Вода техническая Вода бассейнов и аквапарков Непищевая продукция (водные вытяжки)	15.11, 15.12, 17.12, 21.20, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 23.42, 23.49, 23.61,	4820, 5601, 5900, 5980, 5990, 6101, 6102, 6103, 6204-6217, 6301-6303, 6305, 6307,	Запах: при 20°С и при 60°С	 0÷5 баллов 0÷5 баллов
					Привкус (вкус)	0÷5 баллов
74.	ГОСТ Р 57164 п.6				Мутность	0,5÷800 единиц мутности по формазину (ЕМФ)
75.	ГОСТР 57162	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода дистиллированная Непищевая продукция (водные вытяжки)	23.62,23.64, 23.65, 23.69, 23.99, 24.10,	6401-6404, 6505,6911, 6912, 7010,	Массовая концентрация бария / барий (Ba) / барий (Ba^{2+}) / барий	0,03÷20 мг/дм^3
			24.10, 24.20, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 24.52,	7013, 7310, 7323, 7418, 7615, 9460, 3923, 4415,	Массовая концентрация бериллия / бериллий / бериллий (Be) / бериллий (Be^{2+})	0,0001÷0,2 мг/дм^3
			25.29, 25.30, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99,	7612, 4203, 5007, 5407, 5111-5113,	Массовая концентрация ванадия/ ванадий / ванадий (V)	0,01÷5 мг/дм^3
			27.51, 28.14, 28.25, 28.29, 32.30, 32.40,	5210-5212, 5309-5311, 5208-5209,	Массовая концентрация кадмия/ кадмий / кадмий (Cd) / кадмий (Cd, суммарно)	0,0005÷5 мг/дм^3
			32.50, 32.91, 32.99, 38.11, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91,	5408, 5511-5516, 5801, 5802, 5804, 6001, 6002,	Массовая концентрация марганца / марганец (Mn, суммарно) / марганец / марганец (Mn)	0,01÷5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			32.99, 38.11, 38.12, 38.21, 38.32, 42.21, 58.13, 58.14, 58,19,	6005, 6006, 6104-6117, 6212-6217,	Массовая концентрация меди / медь (Cu, суммарно) / медь (Cu)	0,01÷5 мг/дм^3
				6305,6307, 6401-6404, 6505, 6911, 6912, 7010,	Массовая концентрация никеля / никель (Ni, суммарно) / никель (Ni) / никель	0,01÷5 мг/дм^3
				7013, 7310, 7323, 7418, 7615, 9460,	Массовая концентрация свинца / свинец / свинец (Pb, суммарно) / свинец (Pb)	0,005÷5 мг/дм^3
				3923, 4415, 7612, 4203, 5007, 5804,	Массовая концентрация селена / селен / селен (Se, суммарно) / селен (Se)	0,005÷5 мг/дм^3
				5111-5113, 5208-5212, 5309-5311,	Массовая концентрация серебра / серебро / серебро (Ag)	0,005÷5 мг/дм^3
				5407-5408, 5511-5516, 5801-5802,	Массовая концентрация сурьмы / сурьма / сурьма (Sb) / сурьма (Sb, суммарно)	0,003÷10 мг/дм^3
				6001-6002, 6005-6006, 6201-6203,	Хрома общего / хром (суммарно) / хром общий / хром (Cr)	0,01÷10 мг/дм^3
				6405, 9404, 2524, 2530, 2846, 4015,	Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn) / цинк (Zn^{2+})	0,01÷50 мг/дм^3
				5603, 5903, 3802, 4812,	Массовая концентрация олова / олово / олово (Sn)	0,005÷10 мг/дм^3
				4823, 8413, 8421, 8516,	Массовая концентрация титана / титан / титан (Ti)	0,1÷50 мг/дм^3
76.	ПНДФ 14.1:2:3.96-97	Вода питьевая Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)		9603, 3214, 3918-3919, 3922, 3925, 4410-4413,	Массовая концентрация хлоридов / хлориды / хлориды (Cl^-)	10,0÷5000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ 31956 метод А	Вода питьевая Вода природная Вода сточная. Непищевая продукция (водные вытяжки)		4420, 4601, 4814, 5602, 5701-5705, 5904-5905, 6806, 6808, 6811, 6907,	Массовая концентрация: хрома $^{6+}$, хрома $^{3+}$, хрома общего / хром (3^{+}) / хром (суммарно) / хром (6^{+}) / хром общий / хром (Cr) / хром (Cr^{3+}) / хром (Cr^{6+})	0,025÷25,0 мг/дм^3
78.	ГОСТ 18164	Вода питьевая Вода природная Вода минеральная Непищевая продукция (водные вытяжки)		6908, 4803, 9401-9403, 4901, 4903, 4905, 4908, 8418, 8422,	Сухой остаток (общая минерализация) / общая минерализация (сухой остаток)	1÷25000 мг/дм^3
79.	ГОСТ 31857 Метод 3	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Непищевая продукция (водные вытяжки)		8423, 8434, 8437-8438, 8414-8415, 3505-3506, 4001-4002, 6115, 9018, 3005-3006,	Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивных / поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	0,015÷2,5 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
80.	ГОСТ 31954 Метод А	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Непищевая продукция (водные вытяжки)		9003-9004, 9013, 9030, 9018-9022, 9030, 9402, 8509	Жесткость общая / жесткость	0,1÷100 °Ж (мг-экв./л)
81.	ГОСТ 31860	Вода питьевая Вода природная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация бенз(а)пирена / бензапирен	0,0025÷0,5 мкг/дм^3
82.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода дистиллированная Вода питьевая Вода природная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация алюминия / алюминий (Al^{3+}) / алюминий / алюминий (Al)	0,04÷0,56 мг/дм^3
83.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая Вода природная Вода сточная			Окисляемость перманганатная / величина перманганатной	0,25÷100 мгО/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода техническая Непищевая продукция (водные вытяжки)			окисляемости / окисляемость	
84.	ПНДФ 14.1:2:4.84-96	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода техническая Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	0,02÷10,0 мг/дм^3
85.	ГОСТ 4011 п.3	Вода питьевая Вода техническая Непищевая продукция (водные вытяжки)			Содержание железа / железо (Fe, суммарно) / железо (Fe) / железо (Fe^{2+}) / железо (Fe^{3+})	0,05÷50,0 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
86.	ГОСТ 18308	Вода питьевая Непищевая продукция (водные вытяжки)			Содержание молибдена / молибден / молибден (Mo) / молибден (Mo, суммарно)	0,01÷0,16 мг/дм^3
87.	ГОСТ 4152	Вода питьевая Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация мышьяка / мышьяк / мышьяк (As) / мышьяк (As, суммарно)	0,01÷0,1 мг/дм^3
88.	ПНДФ 14.2:4.209-05	Вода питьевая Вода природная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация аммоний-иона / аммиак / аммиак (по азоту)	0,05÷4,0 мг/дм^3
89.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода всех типов кроме морской Непищевая продукция (водные вытяжки)			Водородный показатель / водородный показатель (pH) / pH / изменение pH / концентрация ионов водорода pH	1÷14 ед. pH
90.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация железа / железо (Fe, суммарно) / железо (Fe) / железо	0,05÷10,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт / кобальт (Co) / кобальт (Co, суммарно)	0,05÷10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация марганца / марганец (Mn, суммарно) / марганец / марганец (Mn)	0,05÷10,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь (Cu, суммарно) / медь (Cu)	0,05÷10,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn) / цинк (Zn^{2+})	0,05÷10,0 мг/дм^3
91.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 п. 8	Вода питьевая Вода природная Вода минеральная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация ртути / ртуть / ртуть (Hg) / ртуть (Hg, суммарно)	0,00025÷0,0050 мг/дм^3
92.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация кальция / кальций (Ca) / кальций	0,2÷100 мг/дм^3
					Массовая концентрация магния / магний / магний (Mg)	0,04÷200 мг/дм^3
93.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация натрия / натрий / натрий (Na)	1÷200 мг/дм^3 1÷1000 мг/дм^3
					Массовая концентрация калия / калий / калий (K)	1÷20 мг/дм^3 1÷100 мг/дм^3
					Массовая концентрация лития / литий / литий (Li)	0,01÷0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция / стронций (Sr^{2+})	0,5÷20 мг/дм^3
94.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация кобальта / кобальт	0,05÷0,5 мг/дм^3 0,15÷20 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь (Cu, суммарно) / медь / медь (Cu)	0,05÷10 мг/дм^3 0,1÷100 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn) / цинк (Zn^{2+})	0,05÷0,2 мг/дм^3 0,05÷500 мг/дм^3
					Массовая концентрация железа / железо (Fe, суммарно) / железо (Fe) / железо	0,05÷15 мг/дм^3 0,1÷500 мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец (Mn, суммарно) / марганец	0,05÷5 мг/дм^3 0,1÷20 мг/дм^3
95.	РД 52.24.476-2007	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода очищенная сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация нефтепродуктов / нефтепродукты (суммарно) / нефтепродукты	0,04÷1000,0 мг/дм^3
96.	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая Вода природная Вода техническая Вода очищенная сточная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация фторидов / фтор-ион / фтор / фтор (F^-) / фторид-ион (F^-)	0,08÷5,0 мг/дм^3 (с учетом разбавления)
97.	РД 52.24.433-2005 п.10.2	Вода питьевая Вода природная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация мономерно-димерных форм кремния / кремний (по Si) / кремний / силикаты (по Si)	0,5÷15 мг/дм^3
98.	ГОСТ 31870 п.4	Вода питьевая Вода природная Вода дистиллированная Вода минеральная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация бария / барий (Ba) / барий (Ba^{2+}) / барий	0,03÷0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия / бериллий (Be) / бериллий (Be^{2+}) / бериллий	0,0001÷0,002 мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия / ванадий / ванадий (V)	0,01÷0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кадмия / кадмий / кадмий (Cd) / кадмий (Cd, суммарно)	0,0005÷0,01 мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт	0,01÷5,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец (Mn, суммарно) / марганец	0,01÷0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь (Cu, суммарно) / медь / медь (Cu)	0,01÷0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель (Ni, суммарно) / никель (Ni) / никель	0,01÷5,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец / свинец (Pb, суммарно) / свинец (Pb)	0,005÷5,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация селена / селен / селен (Se, суммарно) / селен (Se)	0,005÷0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра / серебро / серебро (Ag)	0,005÷1,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы / сурьма / сурьма (Sb)	0,003÷2,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома / хром	0,01÷5,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn) / цинк (Zn^{2+})	0,01÷0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация олова / олово / олово (Sn)	0,005÷2,0 мг/дм^3
					Массовая концентрация титана / титан / титан (Ti)	0,1÷0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Перманганатная окисляемость	0,25÷100 мг О/дм^3
100.	ГОСТ 26423 п.4.1, 4.3	Почва	-	-	pH	1÷14 ед. pH
101.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах (ЦИНАО) п.4	Почва	-	-	Массовая концентрация свинца (подвижная форма) / свинец (подвижная форма)	2,0÷100,0 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (валовое содержание) /кадмий (валовое содержание)	0,2÷10,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди (валовое содержание) / медь (валовое содержание)	1,0÷250,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка (валовое содержание) / цинк (валовое содержание)	1,0÷250,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца (валовое содержание) / свинец (валовое содержание)	2,0÷100,0 мг/кг
102.	ГОСТ Р 50683 п.6.4	Почва	-	-	Массовая доля меди (подвижная форма) / медь (подвижная форма)	1,0÷250,0 мг/кг
103.	ГОСТ Р 50686 п.6.2	Почва	-	-	Массовая доля цинка (подвижная форма) / цинк (подвижная форма)	1,0÷250,0 мг/кг
104.	ГОСТ Р 50685 п.6.2	Почва	-	-	Массовая доля марганца (подвижная форма) / марганец, извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с pH 4,8	2,0÷500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
105.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 п.13	Почва	-	-	Массовая доля ртути / ртуть (валовое содержание)	1,0÷50,0 мг/кг
106.	ГКСЭН РФ Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы. Москва 1993г. Атомно-абсорбционный метод	Почва	-	-	Концентрация никеля (подвижная форма) / никель (подвижная форма)	1,0÷50,0 мг/кг
		Почва	-	-	Концентрация хрома (подвижная форма) / хром (подвижная форма)	2,0÷200,0 мг/кг
107.	МУК 4.1.1274-03	Почва	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена / бенз(а)пирен (валовое содержание)	0,005÷2,0 мг/кг
108.	ПНДФ 16.1. 41-04	Почва	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов / нефродукты	20÷50000 мг/кг
109.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10	Почва	-	-	Массовая доля азота нитратов / нитраты	0,23÷23 мг/кг (1,0÷101,2 мг/кг) без учета разбавления
110.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая концентрация активного хлора	-
111.	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	-
112.	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	1,0÷30,0 %
113.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля перекиси водорода	0,1÷25,0 %
114.	ГОСТ Р 56995	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля надуксусной кислоты	0,1÷17,0 %
115.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	0÷60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
116.	НД на продукцию (методические указания и инструкции по применению конкретного дезинфицирующего средства Практическое руководство по химическому анализу дезинфекционных препаратов. С.У. Крейенгольд, 2002г. п.3.2)	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Массовая доля действующего вещества, процентное содержание дезинфицирующего средства в растворе	-
117.	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны (производственная (рабочая) среда) Химические факторы (содержание в воздухе рабочей зоны) Загрязнения воздуха при чрезвычайных ситуациях – далее Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация: Азота оксида	2,5÷100 мг/м^3
					Аммиака	10÷400 мг/м^3
					Фенола / гидроксибензола	0,15÷6 мг/м^3
					Диоксида серы	5÷200 мг/м^3
					Формальдегида	0,25÷10 мг/м^3
118.	МВИ-4215-002-56561409-2008	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация: Азота оксида	0,02÷1 мг/м^3
					Оксида азота	0,03÷2,5 мг/м^3
					Аммиака	0,02÷10 мг/м^3
					Бензина	0,75÷50 мг/м^3
					Фенола / гидроксибензола	0,015÷0,15 мг/м^3
					Сероводорода / дигидросульфида	0,004÷5 мг/м^3
					Метана	25÷35000 мг/м^3
					Акролеина / проп-2-ен-1-аля	0,005÷1 мг/м^3
					Диоксида серы	0,025÷5 мг/м^3
					Оксида углерода	1,5÷10 мг/м^3
					Формальдегида	0,005÷0,25 мг/м^3
					Хлора	0,015÷0,5 мг/м^3
					Озона	0,015÷0,05 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
119.	МИ-4215-023-56911409-2014	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация: Метантиола / метилмеркаптана	0,003÷0,4 мг/м^3
					Этилмеркаптана / этантиола	0,000025÷0,5 мг/м^3
					Диметилсульфида	0,04÷25,0 мг/м^3
120.	МВИ-4215-005-56591409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация: Толуола / метилбензола	0,3÷25 мг/м^3
					Стирола / этенилбензола	0,001÷5 мг/м^3
					Креозолов / гидроксиметилбензолов	0,0025÷0,25 мг/м^3
121.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация: Оксидов азота (в пересчете на NO_2)	1÷50 мг/м^3
					Аммиака	2÷100 мг/м^3
					Бензина	50÷4000 мг/м^3
					Бензола	5÷150 мг/м^3
					Сероводорода / дигидросульфида	2÷120 мг/м^3
					Ксилола / диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров)	20÷1500 мг/м^3
					Толуола / метилбензола	25÷2000 мг/м^3
					Ацетона / пропан-2-она	100÷10000 мг/м
					Диоксида серы	5÷130 мг/м^3
					Углеводородов нефти / углеводородов алифатических предельных C_{1-10} / в пересчете на С	100÷2000 мг/м^3
					Хлора	0,5÷20 мг/м^3
122.	ГОСТ Р 51712	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация: Оксидов азота (в пересчете на NO_2)	1÷50 мг/м^3
					Аммиака	2÷100 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Бензина	50÷4000 мг/м^3
					Бензола	5÷150 мг/м^3
					Сероводорода	2÷120 мг/м^3
					Ксилола	20÷1500 мг/м^3
					Толуола	25÷2000 мг/м^3
					Ацетона	100÷10000 мг/м
					Диоксида серы	5÷130 мг/м^3
					Углеводородов нефти	100÷2000 мг/м^3
					Керосина	50÷4000 мг/м^3
					Хлора	0,5÷20 мг/м^3
					Диэтилового эфира / этоксиэтана	100÷3000 мг/м^3
					Диоксида азота	1÷50 мг/м^3
					Бутана	100÷1000 мг/м^3
					Хлористого водорода	2÷150 мг/м^3
					Цианистого водорода	0,1÷2 мг/м^3
					Уксусной кислоты / этановой кислоты	2÷250 мг/м^3
					Метилмеркаптана / метантиола	0,25÷10 мг/м^3
					Акролеина / проп-2-ен-1-аля	0,1÷1 мг/м^3
					Сольвента	20÷500 мг/м^3
					Уайт-спирита	50÷4000 мг/м^3
					Углерода диоксида	0,2÷7 % об., 5÷30 % об.
					Формальдегида	0,25÷1,5 мг/м^3
					Винилхлорида / хлорэтена	2÷300 мг/м^3
					Этанола	200÷5000 мг/м^3
					Этилмеркаптана / этантиола	0,25÷10 мг/м^3
					Стирола / этенилбензола	5÷500 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
123.	Руководство по эксплуатации ТИ	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	0,05÷20 мг/м^3
					Фтористый водород	0,25÷20 мг/м^3
124.	ГОСТ Р 52716	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид	5÷350 мг/м^3
125.	МУК 4.1.0.438-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация 2-метил-3-окси-4,5(оксиметил) пиридина гидрохлорида / пиридоксина гидрохлорида (витамин B_6)	0,05÷1,0 мг/м^3
126.	МУК 4.1.0.478-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация 1-(3,4-дигидроскифенил)-2-аминоэтанола / норадреналина гидроротартрата	0,005÷0,1 мг/м^3
127.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	1,0÷20,0 мг/м^3
128.	МУК 4.1.2466-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация алюминия	0,4÷8,0 мг/м^3
129.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация дигидросульфида / сероводорода	5÷40 мг/м^3
130.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли	1,0÷250 мг/м^3
131.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / сернистого ангидрида	5÷125 мг/м^3
132.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида	0,25÷3 мг/м^3
133.	МУ 1-5 №1613-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация ванадия и его соединений	0,05÷1 мг/м^3
134.	МУ 1-5 № 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация марганца	0,08÷1,2 мг/м^3
135.	МУ 1-5 № 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация меди	1,25÷12,5 мг/м^3
136.	МУ 1-5 № 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация никеля	0,003÷0,03 мг/м^3
137.	МУ 1-5 № 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фосфорного ангидрида	0,03÷0,6 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
138.	МУ 1-5 № 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хромового ангидрида	0,002÷0,01 мг/м^3
139.	МУ 1-5 № 1634-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация цинка	0,1÷1,5 мг/м^3
140.	МУ 1-5 № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация аммиака	5÷50 мг/м^3
141.	МУ 1-5 № 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация двуокиси азота	3÷50 мг/м^3
142.	МУ 1-5 № 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация серной кислоты	0,5÷8,0 мг/м^3
143.	МУ 1-5 №1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хлористого водорода	0,6÷20 мг/м^3 3÷20 мг/м^3
144.	МУ 1-5 № 1702-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хлористого метилена / дихлорметана	25÷500 мг/м^3
145.	МУ 1-5 № 1707-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация эпихлоргидрина / (хлорметил)оксирана	0,5÷5 мг/м^3
146.	МУ 6-7 №2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация ацетальдегида	0,4÷6,4 мг/м^3
147.	МУ 8 № 2755-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация кадмия	0,01÷0,1 мг/м^3
148.	МУ 9 № 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация паров ртути	0,005÷0,50 мг/м^3
149.	МУ 10 № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация уксусной кислоты / этановой кислоты	2,5÷25 мг/м^3
150.	МУ 11 № 5813-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация толуилендиизоцианата / 4-метилфенилен-1,3-диизоцианата	0,025÷5,0 мг/м^3
151.	МУ 11 № 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация аэрозоля индустриальных масел	2,5÷25 мг/м^3
152.	МУ 12 № 5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли	0,05÷30,0 мг/м^3
153.	МУ 12 № 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация аморфного диоксида кремния в производственной пыли	0,5÷15 мг/м^3
154.	МУ 12 № 5914-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация свинца и его неорганических соединений	0,005÷0,1 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
155.	МУ 13 № 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фенола / гидроксибензола	0,12÷6,0 мг/м^3
156.	МУ 13 № 1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация ампициллина	0,05÷1,25 мг/м^3
157.	МУ 14 № 1598-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация окиси хрома	0,2÷17,5 мг/м^3
158.	МУ 15 № 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация свинца и его соединений	0,004÷0,04 мг/м^3
159.	МУ 16 №2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация фтористого водорода / гидрофторида	0,003÷1,6 мг/м^3
160.	МУ 19 № 2894-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация канифоли	0,5÷50 мг/м^3
161.	МУ 19 № 2896-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация масляного аэрозоля	1,0÷40 мг/м^3
162.	МУ 19 №2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация цианистого водорода / гидроцианида	0,15÷1,5 мг/м^3
163.	МУ 20 № 3110-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация: Алюминия	1,0÷20,0 мг/м^3
					Магния	0,5÷5 мг/м^3
164.	МУ 23 № 4763-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация толуилендиизоцианата / 4-метилфенилен-1,3-диизоцианата	0,025÷2,0 мг/м^3
165.	МУ 24 № 4832-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация анилина	0,05÷1,7 мг/м^3
166.	МУ 26 № 5089-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация хлорида натрия	2,5÷50 мг/м^3
167.	МУ № 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация двуокиси кремния в пыли	0,1÷3 мг/м^3
168.	МУ № 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация: Железа	2,2÷21,5 мг/м^3
					Кобальта	0,1÷10 мг/м^3
					Диоксида кремния	0,5÷12,5 мг/м^3
					Магния	1÷20 мг/м^3
					Марганца	0,05÷1,25 мг/м^3
					Молибдена	1÷10 мг/м^3
					Меди	0,4÷8 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Нерастворимых фторидов	1,0÷20 мг/м^3
					Растворимых фторидов	0,25÷12,5 мг/м^3
					Фтористого водорода / гидрофторида	0,1÷5 мг/м^3
					Никеля	0,025÷1,25 мг/м^3
					Озона	0,04÷2,0 мг/м^3
					Свинца	0,005÷0,12 мг/м^3
					Титана	6÷62 мг/м^3
					Оксида хрома (III)	0,5÷9,5 мг/м^3
					Оксида хрома (VI)	0,003÷0,06 мг/м^3
					Кадмия	0,02÷2 мг/м^3
169.	МУ № 4945-88 п.3.4					
170.	МУ 18 № 2732-83	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Концентрация озона	0,05÷2,5 мг/м^3 0,025÷2,0 мг/м^3
171.	МУ 12 № 5937-91	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Концентрация аэрозоля едких щелочей	0,2÷3,5 мг/м^3 0,004÷3,5 мг/м^3
172.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Концентрация паров ртути	0,0001÷0,05 мг/м^3
173.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация проп-2-ен-1-аля / акролеина	0,1÷1,4 мг/м^3
174.	МУ 2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация синтетических пиретроидов: циперметрина, дельтаметрина	0,05÷0,1 мг/м^3
175.	МУ 4970-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация синтетических пиретроидов: дельтаметрина, цигалотрина	0,1÷0,5 мг/м^3
176.	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация проп-2-ен-1-аля / акролеина	0,06÷1,4 мг/м3 0,013÷0,18 мг/м^3
177.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	0,03÷5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
178.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация сероводорода / дигидросульфида	0,006÷0,1 мг/м^3
179.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация хлора	0,05÷0,72 мг/м^3
180.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля	0,03÷1,8 мг/м^3
181.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Концентрация: Диоксида азота	0,02÷1,40 мг/м^3
182.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				Концентрация: Железа	0,01÷1,5 мкг/м^3 (0,00001÷0,0015 мг/м^3)
					Кадмия	0,005÷0,24 мкг/м^3 (0,000005÷0,00024 мг/м^3)
					Марганца	0,01÷1,5 мкг/м^3 (0,00001÷0,0015 мг/м^3)
					Меди	0,01÷1,5 мкг/м^3 (0,00001÷0,0015 мг/м^3)
					Цинка	0,01÷1,5 мкг/м^3 (0,00001÷0,0015 мг/м^3)
					Свинца	0,06÷1,5 мкг/м^3 (0,00006÷0,0015 мг/м^3)
183.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10				Хрома (VI)	0,0004÷0,0015 мг/м^3
184.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7				Свинца и его соединений	0,00024÷0,0024 мг/м^3
185.	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2				Фторида водорода / гидрофторида	0,002÷0,7 мг/м^3
186.	РД 52.04.186-89 п.5.2.6				Пыли (взвешенных веществ)	0,04÷4,2 мг/м^3 0,26÷50 мг/м^3
187.	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4				Сероводорода / дигидросульфида	0,004÷0,12 мг/м^3
188.	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7				Аэрозоля серной кислоты / серная кислота / по молекуле H_2SO_4	0,005÷3,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
189.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	13.10, 13.20, 13.91-13.96, 13.99, 14.19, 14.11-14.14, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 17.12, 20.30, 20.41,	3707, 3920, 9503, 9504, 3917, 3924, 4014, 4016, 4202, 4303, 4304, 4392, 4416, 4503, 4818-4820,	Аммиака / аммиак	0,01÷2,5 мг/м^3
190.	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2				Цианида водорода / водород цианистый / гидроцианида	0,007÷0,2 мг/м^3
191.	РД 52.24.186-89 п.5.3.3.5				Фенола / фенол / гидровкибензола	0,004÷0,2 мг/м^3
192.	РД 52.24.186-89 п.5.3.7				3,4бензапирена / бензапирен	0,0005÷0,01 мкг/м^3 (0,0000005÷0,00001 мг/м^3)
193.	МУ 20 № 3130-84	Воздух рабочей зоны Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	20.42, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 21.20,	4805, 5601, 5900,5980, 5990, 5007,	Концентрация этиленгликоля / этиленгликоль / этан-1,2-диола	2,5÷6,0 мг/м^3
194.	МУ № 4476-87	Воздух рабочей зоны Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	22.19, 22.29, 22.21-22.23, 23.13, 23.41,	6101-6103, 6204-6217, 6301-6303,	Концентрация 3,4 бензпирена	0,050÷10,0 мкг/м^3 (0,00005÷0,01 мг/м^3)
195.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	23.42, 23.49, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.99,	6305, 6307, 6401-6404, 6505, 6911, 6912, 7010,	Массовая концентрация аммиака / аммиак	0,02÷5 мг/м^3
196.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	27.51, 28.14, 25.25, 28.29, 31.01-31.03, 31.09, 32.30, 32.40, 32.50,	7013, 7310, 7323, 7418, 7615, 9460, 3923, 4415, 7612, 4203,	Массовая концентрация хлорида водорода / хлористый водород / гидрохлорида	0,04÷2,0 мг/м^3
197.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	32.91, 32.99, 38.11, 38.12, 38.21, 32.32, 58.13, 58.14,	5208-5213, 5310, 5311, 5407, 5408, 5511-5516,	Массовая концентрация формальдегида / формальдегид	0,01÷0,2 мг/м^3
198.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)	58.19, 28.25, 38.32	5801-5802, 5804, 5111,	Концентрация: Ацетальдегида / ацетальдегид	0,005÷0,12 мг/м^3
				6001, 6002, 6005, 6006, 6104-6116, 6202, 6203, 6405, 9404, 2524, 2530, 2846, 4016,	Н-бутанола / бутиловый спирт	0,02÷0,12 мг/м^3
					Бутилацетата / бутилацетат	0,02÷0,12 мг/м^3
					Изобутанола / спирт изобутиловый	0,02÷0,12 мг/м^3
					Метилацетата	0,02÷0,12 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
				5603, 5903, 9603, 3214, 3203-3206, 3208-3210, 3402-3405, 3214, 3918, 3919, 3922, 3925, 4420, 4410-4413, 4601, 4803, 4814, 5602, 5701-5705, 5904, 5905, 6806, 6808	Н-пропилацетата	0,02÷0,12 мг/м^3
					Изобутилацетата	0,02÷0,12 мг/м^3
					Метанола / спирт метиловый	0,08÷0,6 мг/м^3
					Пропанола / спирт попиловый	0,08÷0,6 мг/м^3
					Изопропанола / спирт изопропиловый	0,08÷0,6 мг/м^3
					Ацетона / ацетон / пропан-2-она	0,08÷0,6 мг/м^3
					Этанола	0,08÷0,6 мг/м^3
					Этилацетата / этилацетат	0,02÷0,12 мг/м^3
199.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)		6811, 6907, 6908, 2918, 9401-9403, 4901-4903, 4905, 4908, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 6806, 8414, 8415, 3005, 3006, 4001, 4002,	Концентрация: Бензола / бензол	0,001-0,05мг/м^3
					Ксилола / ксилол / ксилолы (сумма изомеров) / диметилбензола (смесь о-, м-, п-изомеров)	0,001÷0,05мг/м^3
					Толуола / толуол / метилбензола	0,001÷0,05мг/м^3
					Этилбензола / этилбензол	0,001÷0,05мг/м^3
					Стирола / стирол / этенилбензола	0,001÷0,05мг/м^3
200.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)		9003, 9004, 9018-9022, 9030, 2514, 2505-2508, 2601-2617, 3202, 3215, 3809-3812, 3814, 3820, 3407, 5112, 5113, 4015, 6117, 6201, 9013, 2521, 2845, 3201	Концентрация: Акрилонитрила /нитрил акриловой кислоты	0,01÷1,0 мг/м^3
					Диметиламина	0,002÷0,1 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
201.	Руководство по эксплуатации анализатора аэрозоля KANOMAX	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аэрозоля (pM10, pM4, pM2,5)	0,05÷10,0 мг/м^3
202.	МУ №5126-89	Смывы	-	-	Свинец на коже	0,2÷1 мг/см^2
203.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М	Промышленные объекты, производственные помещения Рабочие места Производственная рабочая среда Физические факторы Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°C
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
					ТНС-индекс	0÷ +85°C
204.	Руководство по эксплуатации термометра контактного				Температура поверхностей	-40°C÷+200°C
205.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения Физические факторы	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°C
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
					ТНС-индекс	0÷ +85°C
					Температура поверхностей	-40°C÷+200°C
					Интенсивность теплового облучения / Интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения	10÷2500 Вт/м²
206.	СанПиН 2.2.4.548-96	Физические факторы производственной среды Производственные помещения Рабочие места	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°C
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
					ТНС-индекс	0÷ +85°C
					Температура поверхностей	-40°C÷+200°C
					Интенсивность теплового облучения / Интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения	10÷2500 Вт/м²

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ 12.1.005 п.2	Физические факторы производственной среды Производственные помещения Рабочие места	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°С
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
					ТНС-индекс	0÷ +85°С
					Температура поверхностей	-40°С÷+200°С
208.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°С
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
209.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел II	Производственные помещения Рабочие места Производственная рабочая среда Физические факторы	-	-	Микроклимат: температура	-40°÷ +85°С
					относительная влажность	3÷97%
					скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
					ТНС-индекс	0÷ +85°С
					Температура поверхностей	-40°С÷+200°С
					Интенсивность теплового облучения / Интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения	10÷2500 Вт/м²
210.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.9.3	Рабочие места	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200-400 нанометров Ультрафиолетовое излучение, энергетическая освещенность уф-А 400÷315 нм уф-В 315÷280 нм уф-С 280÷200 нм	0,01÷60 Вт/м² 0,01÷60 Вт/м² 0,001÷20 Вт/м²

1	2	3	4	5	6	7
211.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.4				Электрическое поле промышленной частоты / Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Герц	0,01÷100 кВ/м
					Магнитное поле промышленной частоты / Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Герц	0,1÷1800 А/м
212.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.6				Электромагнитные поля радиочастотного диапазона Напряженность электрического поля / Напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 0,03-300 МГЦ	2÷600 В/м
					Напряженность магнитного поля / Напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 0,03-50 МГЦ	0,5÷16 А/м
					Плотность потока энергии электромагнитного поля 300 МГц-300ГГц	0,265÷100000 мкВт/см^2
213.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.2				Электростатическое поле Напряженность электростатического поля	0,3÷180 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
214.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.7				Электромагнитные поля ИК и ИКТ Напряженность электрического поля 5Гц-2кГц 2кГц-400кГц 45Гц-55Гц	5В/м÷1000В/м 0,5В/м÷40В/м 5В/м÷1000В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) 5Гц-2кГц 2кГц-400 кГц 45Гц-55 Гц	50мА/м÷4А/м (62,5нТл÷5мкТл) 4мА/м÷400мАм (5нТл÷500нТл) 50мА/м÷8А/м (62,5нТл÷10мкТл)
215.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.3				Постоянное магнитное поле Напряженность постоянного магнитного поля	0,01÷1999 мТл
216.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.5.3				Инфразвук Общий уровень звукового давления инфразвука / эквивалентный и максимальный уровень инфразвука	10÷150 дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот 2-16 Гц	10÷150 дБ
217.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.6.3				Воздушный ультразвук Эквивалентный уровень звукового давления	30÷150 дБ
218.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения Внутри и вне зданий			Освещенность от искусственного освещения / Освещенность рабочей поверхности)	10÷200000 Лк
219.	ГОСТ Р 55710					
220.	МУ 2.2.4.706-98					
221.	МУК 4.3.2812-10				Коэффициент пульсации	0÷100 %
					Коэффициент естественной освещенности	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
222.	ГОСТ 12.1.031- 2010	Рабочие места			Энергетическая экспозиция лазерного излучения (Н),	10^{-6}÷10^{-2} Вт/см (0,48÷1,06 мкм); 10^{-5}÷10^{-1} Вт/см (1,15÷1,54 мкм); 10^{-3}÷1 Вт/см (2,94÷-10,6 мкм)
					Энергетическая облученность (освещенность) лазерного излучения (Е) 180 - 1х105 нм	10^{-6}÷10^{-2} Вт/см (0,48÷1,06 мкм); 10^{-5}÷10^{-1} Вт/см (1,15÷1,54 мкм); 10^{-3}÷1 Вт/см (2,94÷-10,6 мкм)
223.	МУ № 5309-90	Рабочие места			Энергетическая экспозиция лазерного излучения (Н),	10^{-6}÷10^{-2} Вт/см (0,48÷1,06 мкм); 10^{-5}÷10^{-1} Вт/см (1,15÷1,54 мкм); 10^{-3}÷1 Вт/см (2,94÷-10,6 мкм)
					Энергетическая облученность (освещенность) лазерного излучения (Е) 180 - 1х105 нм	10^{-6}÷10^{-2} Вт/см (0,48÷1,06 мкм); 10^{-5}÷10^{-1} Вт/см (1,15÷1,54 мкм); 10^{-3}÷1 Вт/см (2,94÷-10,6 мкм)
224.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения			Концентрация аэроионов	10^{2}÷10^{6} ед/см3
225.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места			Электрическое поле промышленной частоты / Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Герц	0,01÷100 кВ/м
					Магнитное поле промышленной частоты / Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Герц	0,1÷1800 А/м

1	2	3	4	5	6	7
226.	МУ 4109-86	Рабочие места			Электрическое поле промышленной частоты / Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Герц	0,01÷100 кВ/м
					Магнитное поле промышленной частоты / Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Герц	0,1÷1800 А/м
227.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07	Рабочие места Селитебная территория, места массового отдыха, жилые, общественные и производственные помещения Передающие радиотехнические объекты радиочастотного диапазона	-	-	Напряженность электрического поля / Напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 0,03-300 МГЦ	2÷600 В/м
228.	МУ 4.3.2320-08				Напряженность магнитного поля / Напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 0,03-50 МГЦ	0,5÷16 А/м
229.	МУК 4.3.1167-02					
230.	МУК 4.3.1677-03				Плотность потока энергии электромагнитного поля 300 МГц-300ГГц	0,265÷100000 мкВт/см^2
231.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	20÷140 дБА
232.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Общий уровень звукового давления / Уровень звука	20÷140 дБА

1	2	3	4	5	6	7
233.	МУ № 1844-78	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	20÷140 дБА
					Максимальный уровень звука	20÷140 дБА
					Импульсный уровень звука	20÷140 дБА
234.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания Селитебная территория	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами (31,5-8000Гц)	20÷140 дБА
235.	МУК 4.3.2194-07				Общий уровень звукового давления / Уровень звука	20÷140 дБА
					Эквивалентный уровень звука	20÷140 дБА
					Максимальный уровень звука	20÷140 дБА
					Импульсный уровень звука	20÷140 дБА
236.	ГОСТ 22283-2014	Территория жилой застройки (шум авиационный)	-	-	Эквивалентный уровень звука	20÷140 дБА
					Максимальный уровень звука	20÷140 дБА
237.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/1 октавных полосах со средне-геометрическими частотами 8-1000Гц	60÷170 дБ
238.	ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004	Рабочие места	-	-	Общая вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со средне-геометрическими частотами 0,8-80 Гц	60÷170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	-	-	Корректированное значение (уровень) виброускорения Эквивалентное корректированное значение (уровень) виброускорения	60÷170 дБ
240.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения, в 1/1 октавных полосах со средне-геометрическими частотами 2-63 Гц	60÷170 дБ
					Эквивалентное корректированное значение (уровень) виброускорения	60÷170 дБ
241.	Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014г. Приложение № 1 «Методика проведения специальной оценки условий труда»	Рабочее место	-	-	Тяжесть трудового процесса - длина пути перемещения груза, мышечное усилие, (физическая динамическая нагрузка)	0÷70001кг м
					- масса перемещаемых грузов (масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную)	0÷1501 кг
					- угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий день (смену)	0÷301 шт.
					- время удержания груза (статическая нагрузка)	0÷200001 кгс с
					- количество стереотипных рабочих движений	0÷60001 шт.
					- рабочее положение (поза): • положение «стоя»	0÷100 %
					• свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
					• неудобное положение • фиксированное положение • вынужденное положение • положение «сидя» без перерывов	0÷100 % 0÷100 % 0÷100 % 0÷100 %
					- перемещение работника в пространстве: • по горизонтали • по вертикали	 0÷12,1 км 0÷5,1 км
					Напряженность трудового процесса работников - длительность сосредоточенного наблюдения, время активного наблюдения за ходом производственного процесса:	
					• плотность сигналов и сообщений • число производственных моментов одновременного наблюдения • работа с оптическими приборами	0÷301 1÷26 0÷100 %
					- продолжительность выполнения единичной операции: • монотонность производственной обстановки	 0÷100 %
					• число элементов, необходимых для реализации простого задания	0÷11
					- нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	0÷26 ч

1	2	3	4	5	6	7
242.	Р 2.2006-2005 приложение 15, приложение 16	Рабочее место	-	-	Тяжесть трудового процесса: - физическая динамическая нагрузка	0÷70001 кг.м
					- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	0÷1501 кг
					- наклоны корпуса	0÷301 шт.
					- статическая нагрузка	0÷200001кгс.с
					- стереотипные рабочие движения	0÷60001 шт.
					- рабочая поза: • положение «стоя» • неудобное положение • свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела	 0÷100 % 0÷100 % 0÷100 %
					• фиксированное положение • вынужденное положение • положение «сидя» без перерывов	0÷100 % 0÷100 % 0÷100 %
					- перемещение в пространстве: • по горизонтали • по вертикали	 0÷12,1 км 0÷5,1 км
					Напряженность трудового процесса работников: - нагрузки интеллектуального характера - сенсорные нагрузки - эмоциональные нагрузки - монотонность нагрузок - режим работы	 - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
243.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые Парфюмерно-косметическая продукция	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49, 20.41, 20.42	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3303-3307, 3401	Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов	-
244.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты	11.01-11.04	2204-2206, 220820, 2208201200, 2208206200	Железо	1,0÷7,8 мг/дм^3
245.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3401-3505	Железо	0,2÷10 мг/кг
246.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные (мясные, мясо-растительные, плодоовощные молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки)	10.11-10.13, 10.20, 10.39, 10.51, 11.05, 11.07	0401-0406, 1602, 1604, 1606, 2001-2005, 200600, 2008-2009	Олово	20÷250 мг/кг
247.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42,	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814,	Свинец	0,03÷5,0 мг/кг
					Кадмий	0,005÷2,5 мг/кг
					Медь	0,03÷30,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301-3307, 3401-3405	Железо	0,1÷200,0 мг/кг
248.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые Биологически активные добавки к пище	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301-3307, 3401-3405, 3501	Мышьяк	0,025÷2,0 мг/кг
249.	МУ СССР 5178-90	Пищевые продукты Биологически активные добавки к пище	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301, 3303-3307, 3401-3405, 3501	Ртуть	0,003÷0,6 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
250.	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и пищевые продукты Биологически активные добавки к пище Непищевая продукция	11.01-11.05, 11.07, 20.41, 20.42	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301-3307, 3401-3405, 3501, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4814, 4818, 4820, 4823, 5601, 6101-6104, 6107-6117, 6201-6217, 6301-6303, 6307, 6501-6507, 9019, 9404, 9603	Ртуть / массовая доля ртути	0,003÷1,5 мг/кг
251.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
252.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301, 3303-3307, 3401-3405, 3501	Свинец	0,02÷1,0 мг/кг
					Кадмий	0,01÷2,0 мг/кг
253.	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 01.41.2, 01.11, 01.13, 01.21-01.28, 01.49	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3203-3204, 3301, 3303-3307, 3401-3405, 3501	Хром	0,05÷2,5 мг/кг
					Никель	0,05÷2,5 мг/кг
254.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 р.II п.1	Биологически активные добавки (БАД) к пище	10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Содержание: натрия	50÷10000 мг/кг
					калия	50÷10000 мг/кг
					магния	2,5÷10000 мг/кг
					кальция	25÷10000 мг/кг
					железа	5÷200 мг/кг
					цинка	5÷100 мг/кг
					меди	5÷30 мг/кг
					марганца	0,5÷30 мг/кг
					свинца	0,03÷10,0 мг/кг
					кадмия	0,01÷5,0 мг/кг
					хрома	0,5÷25 мг/кг
					кобальта	0,25÷10 мг/кг
					никеля	0,5÷25 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
255.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 1 р.I п.1				массовая доля белка	0,1÷99%
256.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 1 р.II				массовая доля жира	0,1÷99%
257.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 р.I п. 5.1				массовая концентрация аскорбиновой кислоты	от 5 мкг/см^3
258.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 р.II п.2				массовая доля фосфора	1,0÷6,0 г/кг
259.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 5 р.VI п.1				перекисное число	0,1÷45 ммоль (1/2О) /кг
260.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 5 р.VI п.2				кислотное число	0,1÷30 мг КОН/г
261.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 р.I п.1				Содержание витаминов: -А	0,3÷2,0 мкг/см^3
					- Е	2,0÷20 мкг/см^3
					каротиноидов (β-каротина, β-криптоксантина, лютеина, зеаксантина)	0,5÷2,0 мкг/см^3
262.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 р.I п.2, 3				- B_1, B_2, B_6	0,1÷1,0 мкг/см^3
263.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 3 р.I п.1, 2				минорных биологических активных компонентов БАД: антоцианинов (суммарное)	0,05÷0,2 мг/см^3
264.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 4 р.I п.1				консервантов: бензойной и сорбиновой кислот	150÷2000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ Р 51650 п.5	Пищевая продукция Биологически активные добавки к пище	10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.51, 10.89, 01.11	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Массовая доля бенз(а)пирена	0,00025÷0,002 мг/кг
266.	МУ 2142-80	Пищевые продукты Почва	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0101-0108, 0201-0210, 0301-0305, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0811, 0813, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1302, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901, 1902, 1905	Концентрация хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеров)	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
					ДДТ и его метаболитов ДДД, ДДЭ	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
					Гексахлорбензола	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
					Алдрина	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
					Гептахлора	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
267.	ГОСТ 32122	Растительное масло	10.41	1201-1208, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517	Концентрация хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеров)	0,001÷0,2 мг/кг
					ДДТ и его метаболитов ДДД, ДДЭ	0,001÷0,2 мг/кг
268.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 01.31, 01.21-01.28, 01.32, 10.39	0701-0714, 0803-0811, 2001-2009, 0813	Концентрация хлорорганических пестицидов: ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеров)	0,005÷5 мг/кг
					ДДТ и его метаболитов ДДД, ДДЭ	0,007÷5 мг/кг
					Гептахлора	0,005÷5 мг/кг
					Альдрина	0,005÷5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
269.	МУ 1541-76	Пищевое сырье и пищевые продукты Вода Почва	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0101-0108, 0201-0210, 0301-0305, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0811, 0813, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1302, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901, 1902, 1905	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	0,002÷2,0 мг/кг (мг/дм^3)
270.	МУ 1328,1533,1542-76 МУ 1783,1794,1803-77 Метод ТСХ	Вода	36.00.11	2201	Симм-триазины: атразин, симазин	0,1÷1,0 мг/дм^3
271.	МУ 1350-75	Пищевая продукция Почва	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39 10.41, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0101-0108, 0201-0210, 0301-0305, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0811, 0813, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1302, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901, 1902, 1905	Ртутьорганические пестициды	0,01÷0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
272.	МУ 1218-75	Пищевая продукция	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0101-0108, 0201-0210, 0301-0305, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0811, 0813, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1302, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901, 1902, 1905	Ртутьорганические пестициды	0,05÷1,0 мг/кг
273.	ГОСТ 30711 Метод ТСХ	Пищевые продукты	01.11, 01.12, 01.25, 01.26,	0101-0108, 0401-0408, 0801-0802, 1101-1108, 1201-1208, 1212, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1517, 1901, 1902, 1904, 1905, 1803-1806	Содержание афлатоксина B_1	0,003÷0,02 мг/кг
					Содержание афлатоксина M_1	0,0005÷0,005 мг/кг
274.	ГОСТ 28001 п.4	Зерновые культуры, продукты их переработки	01.11, 01.12	0101-0108, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1901, 1902, 1904, 1905	Охратоксин А	0,005÷1,0 мг/кг
275.	МУ 5177-90 Метод ТСХ	Зерно и зернопродукты	01.11, 01.12	0101-0108, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1901, 1902, 1904, 1905	Содержание: Дезоксиниваленола	0,2÷3,0 мг/кг
					Зеараленона	0,1÷3,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
276.	МУ 3184-84 Метод ТСХ	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11, 01.12	0101-0108, 1101-1108, 1201-1208, 1210, 1212, 1901, 1902, 1904, 1905	Содержание Т-2 токсина	0,05÷5 мг/кг
277.	ГОСТ 28038 Метод ТСХ	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.32, 10.39, 10.86	2001-2009	Патулин	0,01÷0,25 мг/кг (мг/дм^3)
278.	МУК 4.1.1023-01	Пищевое сырье и пищевые продукты	01.41.2, 03.11, 10.11-10.13	0201-0210, 0301-0305, 0401-0408, 1504, 1604	Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	0,01÷20,0 мг/кг для суммы изомеров
279.	МУК 4.1.1912-04 п.5	Молоко и молочная продукция. Мед. Мясо. Яйца. Рыба. Креветки. Рыбная мука.	01.47, 01.49, 10.11-10.13, 10.20, 10.89,	0401-0406, 0409000000, 0201-0202, 020500, 0206-0208, 0210, 160100	Хлорамфеникол (левомицетин)	от 0,00005 мг/кг (мг/дм^3)
280.	МУК 4.4.1.011-93 флуориметрический метод	Пищевая продукция	10.11-10.13, 10.20, 10.86, 11.05-11.06	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	от 0,001мг/кг
281.	ГОСТ 31644	Продукция соковая	10.32	2006-2009	Массовая концентрация 5-гидроксиметилфурфурола	1,0÷50 мг/дм^3 (мг/кг)
282.	М 04-47-2012	Виноградный сок и продукты, содержащие виноградный сок	10.32, 11.02-11.05, 11.07	2006-2009	Массовая концентрация винной кислоты	0,005÷10 г/дм^3
		Вина, напитки винные и пиво, безалкогольные, соки и сокосодержащие напитки, виноматериалы, сусла		2006-2009, 2202, 2203, 2204-2206	Массовая концентрация: Лимонной кислоты	0,005÷25 г/дм^3
					Винной кислоты	0,005÷10 г/дм^3
					Щавелевой кислоты	0,005÷10 г/дм^3
					Янтарной кислоты	0,005÷10 г/дм^3
					Молочной кислоты	0,005÷10 г/дм^3
					Яблочной кислоты	0,005÷20,0 г/дм^3
					Уксусной кислоты	0,005÷10,0 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
283.	ГОСТ Р 53193	Напитки (вино, виноматериалы, пиво, безалкогольные, слабоалкогольные напитки, соки и сокосодержащие напитки)	11.02-11.05, 11.07	2202, 2203-2206	Массовая концентрация: Сорбиновой кислоты	10÷1000 мг/дм^3
					Бензойной кислоты	10÷1000 мг/дм^3
284.	МУК 4.1.2420-08 п.2.6	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52	0401-0406, 210500, 3501, 3502, 3504, 3507	Массовая концентрация меламина	1,0÷100 мг/кг
285.	ГОСТ 31979	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52	0401-0403, 0405-0406	Наличие стеринов: (бетаситостерина, кампестерина, брассикастерина, стигмастерина)	Обнаружено / не обнаружено
286.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52	0401-0403, 0405-0406	Наличие стеринов: бета-ситостерина, кампестерина, брассикастерина, стигмастерина	Обнаружено / не обнаружено
287.	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки, БАД	10.41-10.42, 10.89	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Массовая доля транс-изомеров жирных кислот / массовая доля транс-изомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта	0÷100 %
288.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные и их смеси, спреды и смеси топленые, БАД	10.41-10.42, 10.89	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот в жире, выделенном из продукта / массовая доля жирных кислот: - масляной $C_{4:0}$ - капроновой $C_{6:0}$ - каприловой $C_{8:0}$ - каприновой $C_{10:0}$ - ундекановой $C_{11:0}$ - деценовой $C_{10:1}$ - лауриновой $C_{12:0}$ - тридекановой $C_{13:0}$ - миристиновой $C_{14:0}$	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
					- миристолеиновой $C_{14:1}$ - пентадекановой $C_{15:0}$ - цис-пентадеценовой $C_{15:1}$ - пальмитиновой $C_{16:0}$ - пальмитолеиновой $C_{16:1}$ - маргариновой $C_{17:0}$ - маргаринолеиновой $C_{17:1}$ - стеариновой $C_{18:0}$ - элаидиновой $C_{18:1n9\text{-}trans}$ - олеиновой $C_{18:1n9c}$ - линолэлаидиновой $C_{18:2n6\text{-}trans}$ - линолевой $C_{18:2n6c}$ - арахиновой $C_{20:0}$ - гамма-линоленовой $C_{18:3n6\text{-}trans}$ - гондоиновой $C_{20:1cis11}$ - линоленовой $C_{18:3n3}$ - генейкозановой $C_{21:0}$ - эйкозадиеновой $C_{20:2cis\text{-}11,14}$ - бегеновой $C_{22:0}$ - эйкозатриеновой $C_{20:3n6cis\text{-}8,11,14}$ - эруковой $C_{22:1n9}$ - эйкозатриеновой $C_{20:3n3cis\text{-}11,14,17}$ - трикозановой $C_{23:0}$ - арахидоновой $C_{20:4n6}$ - докозадиеновой $C_{22:2cis\text{-}13,16}$ - лигноцериновой $C_{24:0}$ - эйкозапентаеновой $C_{20:5n3cis\text{-}5,8,11,14,17}$ - нервоновой $C_{24:1}$ - докозагексаеновой $C_{22:6n3cis\text{-}4,7,10,13,16,19}$	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта	0÷100 %
289.	ГОСТ 31665 п.5, 6	Масла растительные и жиры животные и их смеси, спреды и смеси топленые, БАД к пище	10.41-10.42, 10.89	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Подготовка проб (получение метиловых эфиров жирных кислот)	-
290.	ГОСТ 30418	Масла растительные БАД к пище	10.41-10.42, 10.89	210690	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот / Массовая доля жирных кислот: - капроновой $C_{6:0}$ - каприловой $C_{8:0}$ - каприновой $C_{10:0}$ - лауриновой $C_{12:0}$ - миристиновой $C_{14:0}$ - миристолеиновой $C_{14:1}$ - пентадекановой $C_{15:0}$ - цис-пентадеценовой $C_{15:1}$ - пальмитиновой $C_{16:0}$ - пальмитолеиновой $C_{16:1}$ - маргариновой $C_{17:0}$ - маргаринолеиновой $C_{17:1}$ - стеариновой $C_{18:0}$ - элаидиновой $C_{18:1n9\text{-}trans}$ - олеиновой $C_{18:1n9c}$ - линолэлаидиновой $C_{18:2n6\text{-}trans}$ - линолевой $C_{18:2n6c}$ - арахиновой $C_{20:0}$ - гамма-линоленовой $C_{18:3n6\text{-}trans}$ - гондоиновой $C_{20:1cis11}$ - линоленовой $C_{18:3n3}$ - генейкозановой $C_{21:0}$ - эйкозадиеновой $C_{20:2cis\text{-}11,14}$ - бегеновой $C_{22:0}$	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
					- эйкозатриеновой $C_{20:3n6cis-8,11,14}$ - эруковой $C_{22:1n9}$ - эйкозатриеновой $C_{20:3n3cis-11,14,17}$ - трикозановой $C_{23:0}$ - арахидоновой $C_{20:4n6}$ - докозадиеновой $C_{22:2cis-13,16}$ - лигноцериновой $C_{24:0}$ - эйкозапентаеновой $C_{20:5n3cis-5,8,11,14,17}$ - нервоновой $C_{24:1}$ - докозагексаеновой $C_{22:6n3cis-4,7,10,13,16,19}$	
291.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51-10.52	0401-0403, 0405-0406	Подготовка проб Жирно-кислотный состав жировой фазы / Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот / Массовая доля жирных кислот: - масляной $C_{4:0}$ - капроновой $C_{6:0}$ - каприловой $C_{8:0}$ - каприновой $C_{10:0}$ - ундекановой $C_{11:0}$ - деценовой $C_{10:1}$ - лауриновой $C_{12:0}$ - тридекановой $C_{13:0}$ - миристиновой $C_{14:0}$ - миристолеиновой $C_{14:1}$ - пентадекановой $C_{15:0}$ - цис-пентадеценовой $C_{15:1}$ - пальмитиновой $C_{16:0}$ - пальмитолеиновой $C_{16:1}$ - маргариновой $C_{17:0}$ - маргаринолеиновой $C_{17:1}$ - стеариновой $C_{18:0}$	- 0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
					- элаидиновой $C_{18:1n9\text{-}trans}$ - олеиновой $C_{18:1n9c}$ - линолэлаидиновой $C_{18:2n6\text{-}trans}$ - линолевой $C_{18:2n6c}$ - арахиновой $C_{20:0}$ - гамма-линоленовой $C_{18:3n6\text{-}trans}$ - гондоиновой $C_{20:1cis11}$ - линоленовой $C_{18:3n3}$ - генейкозановой $C_{21:0}$ - эйкозадиеновой $C_{20:2cis\text{-}11,14}$ - бегеновой $C_{22:0}$ - эйкозатриеновой $C_{20:3n6cis\text{-}8,11,14}$ - эруковой $C_{22:1n9}$ - эйкозатриеновой $C_{20:3n3cis\text{-}11,14,17}$ - трикозановой $C_{23:0}$ - арахидоновой $C_{20:4n6}$ - докозадиеновой $C_{22:2cis\text{-}13,16}$ - лигноцериновой $C_{24:0}$ - эйкозапентаеновой $C_{20:5n3cis\text{-}5,8,11,14,17}$ - нервоновой $C_{24:1}$ - докозагексаеновой $C_{22:6n3cis\text{-}4,7,10,13,16,19}$	
292.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2207-2208, 220860	Объемная доля метилового спирта	0,002÷0,05%
					Массовая концентрация: Уксусного альдегида (ацетальдегида)	0,5÷10,0 мг/дм^3
					Сивушных масел (1-пропанола, 2-пропанола, 1-бутанола, изобутилового спирта, изоамилого спирта)	0,5÷10,0 мг/дм^3
					Сложных эфиров (метилацетата, этилацетата)	0,5÷10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
293.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2207-2208, 220860	Фурфурол	Отсутствие / присутствие
294.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2207-2208, 220860	Объемная доля этилового спирта	0÷100% (по объему)
295.	ГОСТ 32036 п.6.9				Свободные кислоты	7,0÷22,0 мг/дм^3 в б/в спирте
296.	ГОСТ 32035 п.5.3.3.2	Водки, водки особые	11.01	2207-2208, 220860	Крепость / объемная доля этилового спирта	0,05÷100% (по объему)
297.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	0,5÷3,5 см^3/100см^3
298.	Руководство по эксплуатации DENSIMAT 60.50.371	Водка, водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01	2207-2208, 220860	Крепость, объемная доля этилового спирта	0,05÷100%
299.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2207-2208, 220860	Определение подлинности Массовая концентрация: сивушного масла, сложных эфиров, уксусного альдегида, этилового эфира, кротональдегида, ароматического альдегида, ароматических спиртов, кетонов	0,5÷12 мг/дм^3
					Объемная доля метилового спирта	0,002÷0,05%
300.	ГОСТ 13194	Коньяк и коньячные спирты	11.01	2208	Массовая концентрация метилового спирта	0,25÷1,75 г/дм^3
301.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2208	Массовая концентрация высших спиртов	30÷850 мг/100 см^3 безводного спирта
302.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (подовые) водки	11.01	2208	Массовая концентрация средних эфиров	от 0,1 мг/100см^3 безводного спирта
303.	ГОСТ 12280	Вина и виноматериалы; коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки	11.01	2204-2206	Массовая концентрация альдегидов	от 0,1 мг/100см^3 безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
304.	ГОСТ 13192	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяк	11.01-11.04, 11.07	2204-2206	Массовая концентрация сахара	от 1 г/100см^3
305.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные	10.11-10.13, 10.39	1601-1602, 0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
306.	ГОСТ 32951	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11-10.13	1602	Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	0÷99 %
307.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	160100, 1602, 021011, 021019	Массовая доля нитрита натрия	5÷100 мг/кг
308.	ГОСТ 31469 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47, 10.89	04700, 040729, 0408	Массовая доля сухого вещества	8,0÷99,8%
309.	ГОСТ 31469 п.4,5				Массовая доля жира	от 3,0%
310.	ГОСТ 31469 п.15				Растворимость / растворимость в пересчете на сухое вещество	15÷100 %
311.	ГОСТ 31469 п.12				Массовая доля хлористого натрия	1,0÷25,0%
312.	ГОСТ 31469 п.8				Массовая доля белковых веществ	4,0÷98 %
313.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	0,1÷25 %
314.	ГОСТ 31470 п. 5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Общая кислотность	0,3÷10°Т
315.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	0,5÷30,0 мг КОН/г
316.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число жира	свыше 0,2 до 40,0 включ. ммоль (1/2О) /кг
317.	ГОСТ 31470 п.11				Качественный тест на углеводы	Отрицательный / положительный
318.	ГОСТ 31470 п.12				Массовая доля углеводов, массовая доля крахмала, массовая доля хлеба	свыше 2%

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13, 10.85	1602	Массовая доля влаги	0,1÷99 %
320.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	от 0,1°Т
321.	ГОСТ 4288 п.2.7				Качественное определение наполнителя	Наличие /отсутствие
322.	ГОСТ 4288 п.2.8, 2.10				Массовая доля хлеба	0,1÷80 %
323.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты Консервы на мясной основе для детского питания	10.11-10.13	100602100010	Массовая доля белка	0,1÷99,0%
324.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	100602100010	Массовая доля азота	менее 5,0% от 5,0% и более
325.	ГОСТ 23042	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	160100	Массовая доля жира	1÷80 %
326.	ГОСТ 26183	Консервы мясные и мясорастительные, продукты переработки плодов и овощей	10.11-10.13, 10.39	1602, 0811	Массовая доля жира	1,0÷99 %
327.	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Массовая доля влаги	1,0÷85,0 включ. %
328.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Массовая доля влаги	0,7÷80%
329.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	10.11-10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Массовая доля хлоридов (в расчете на хлорид натрия)	0,1÷25 %

1	2	3	4	5	6	7
330.	ГОСТ 9957	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11-10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Массовая доля хлоридов	0,1÷7,0 включ. %
331.	ГОСТ 33741 п.8	Консервы мясные и мясосодержащие	10.11, 10.13	2001-2001	Масса нетто	0,1÷5000,0 г включ.
332.	ГОСТ 33741 п.9				Массовая доля составных частей	1÷99 %
333.	ГОСТ 31727	Мясо, включая мясо птицы, мясные продукты	10.11-10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
334.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.1, 10.13	1601001602, 021011, 021019, 021020, 021091, 021099	Кислотное число	0,1÷40,0 мг КОН / г жира
335.	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996)	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1, 10.13	160100, 1602	Массовая доля общего фосфора (в пересчете на P_2O_5)	0,01÷1,5%
336.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	10.13	160100	Остаточная активность кислой фосфатазы	от 0,0012 до 0,0240 %
337.	ГОСТ 10574	Продукты мясные и мясодержащие	10.13	160100	Массовая доля крахмала	0,03-15,4 включ. %
338.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13	160100	Массовая доля составных частей	0÷100 %
339.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Массовая доля начинки или мясной оболочки	0÷100 %
340.	ГОСТ 26809.1 п.6	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51, 10.52	0401-0406	Подготовка проб к анализу	-
341.	ГОСТ 26809.2 п.5.3.25	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51, 10.52	0401-0406	Подготовка проб к анализу	-
342.	ГОСТ 33628 п.6.3	Сливки (сырье)	-	0401-0406	Сода Аммиак	Отсутствие / присутствие

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ 33628 п.6.5				Перекись водорода	Отсутствие / присутствие
344.	ГОСТ 33628 п.6.6				Растительные жиры	Отсутствие / присутствие
345.	ГОСТ 23453 п. 5 визуальный метод	Молоко	01.41.20	0401	Соматические клетки	500тыс.÷свыше 1млн./см^3
346.	ГОСТ 23453 п.6				Соматические клетки	90÷1500 тыс. / см^3
347.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	01.41.20	0401	Сода (карбонат натрия)	Отсутствие / присутствие
348.	ГОСТ 24066	Молоко	01.41.20	0401	Наличие аммиака	Отсутствие / присутствие
349.	ГОСТ 24067	Молоко	01.41.20	0401	Наличие перекиси водорода	Отсутствие / присутствие
350.	ГОСТ 3623 п.6.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные напитки и др. молочные продукты	10.51	0401-0406	Пероксидаза	Отсутствие / присутствие
351.	ГОСТ 3623 п. 7.1				Фосфатаза	Отсутствие / присутствие
352.	ГОСТ 23327 Химический способ измерения	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное и молочный напиток	01.41.20, 10.51	0401-0406	Массовая доля белка	0,1÷100 %
353.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодер-жащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочная сыворотка и продукты на ее основе, молокосодержащие продукты с ЗМЖ	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	0,1÷100 %
354.	ГОСТ 34454	Продукция молочная	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	0,10-100,00%
355.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86	0401-0406	Массовая доля белка	0,1÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
356.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры	10.51	040610, 040620, 040630, 040640, 040690	Массовая доля белка	от 5,0 до 55,0 включ. %
357.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	10.51	040610, 040620, 040630, 040640, 040690	Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0÷70 %
358.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля поваренной соли	0,5÷10 %
359.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля поваренной соли	1,0÷8,0 %
360.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира	7,0÷39 %
361.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Массовая доля жира / массовая доля общего жира	0,1÷100 %
362.	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущенные и сухие	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	0,1÷100 %
363.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86	0406	Массовая доля жира	0,1÷30,0 %
364.	ГОСТ 3626 п.2, 3, 4, 6а, 6, 7, 8, 9	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Массовая доля влаги и сухого вещества / массовая доля влаги и летучих веществ	0,1÷100 %
365.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция (кроме продуктов маслоделия и сыров)	10.51-10.52	0401-0404, 210500	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5÷99 %

1	2	3	4	5	6	7
366.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные	10.51	0402	Массовая доля влаги	0,8÷50 %
367.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные, молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов)	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5÷99,0 %
368.	ГОСТ 29246 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Массовая доля влаги	0,1-50 %
369.	ГОСТ 30305.3	Молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Кислотность	1÷150°Т
370.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные, молокосодержащие, молокосоставные продукты, спреды и смеси топленые	10.51	0401-0404, 210500	Кислотность / кислотность продуктов / кислотность жировой фазы	2÷300°Т 0,1÷6,0°Т
371.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты (кроме йогуртов, казеинов, казеинатов, молочных консервов и масла из коровьего молока)	10.51	0401, 210500	Кислотность	2÷250°Т
372.	ГОСТ Р 55361 п.7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0÷70,0°Т
373.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность продукта	1,0÷6,0°К
374.	ГОСТ Р 55361 п.7.6, 7.7, 7.8				Массовая доля влаги	0,5÷60 %
375.	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5÷3,0 %
376.	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0÷20,0 %
377.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0÷25,0 %
378.	ГОСТ Р 55361 п.10 (ускоренный метод)				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0÷25,0 %
379.	ГОСТ 30627.2 п.5	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406, 210500	Витамин С /аскорбиновая кислота	от 1мг/см^3

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 30648.3 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406, 210500	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,1÷99,0 %
381.	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406, 210500	Кислотность	3÷200°Т
382.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания (кроме каш)	10.86	0401-0406, 210500	Активная кислотность (pH)	3÷8 ед. pH
383.	ГОСТ 30648.7 п.5	Молочные продукты для детского питания, жидкие и сухие, в состав которых входит сахароза	10.86	0401-0406, 210500	Массовая доля сахарозы	0,3÷50,0 %
384.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока (кроме молочных консервов)	10.51-10.52	0401-0406, 210500	Массовая доля сахарозы	1,0÷50,0 %
385.	ГОСТ Р 54667 п.9				Массовая доля общего сахара	2,0÷50,0 %
386.	ГОСТ 29248 п.4	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51	0402, 0404	Массовая доля сахарозы	1,5÷85 %
387.	ГОСТ 29248 п.5				Массовая доля лактозы	1,5÷85 %
388.	ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006)	Молоко	10.51	0401	Массовая доля общего фосфора	0,01-0,2 %
389.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка)	01.41.20, 10.51	0401, 0404	Массовая доля небелкового азота	0,005÷0,080 включ. %
390.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочные продукты (сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки)	01.41.20, 10.51	0401, 0404	Массовая доля сывороточных белков	0,40÷2,00 %
391.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока (составные и молокосодержащие продукты)	10.51	0401-0406, 210500	Массовая доля крахмала	1,0÷10,0%
392.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406, 210500	Плотность	1015÷1040 включ. кг/м^3
393.	ГОСТ 31981 п.7.2	Йогурты	10.51	040310	Органолептические характеристики: - внешний вид, консистенция, - вкус, запах, - цвет	-
394.	ГОСТ 31981 п.7.3				Массовая доля белка	0,05÷10 %
395.	ГОСТ 31981 п.7.9				Массовая доля СОМО (расчетный метод)	-

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 31688 п.7.5	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51	0402	массовая доля сухого молочного остатка (СМО) (расчетный метод)	-
397.	ГОСТ 31688 п.7.9				кислотность (% молочной кислоты) (расчетный метод)	-
398.	ГОСТ 31688 п.7.10				массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчетный метод)	-
399.	ГОСТ 31703 п.7.3	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51	0402	Массовая доля молочного жира в жировой фазе (расчетный метод)	-
					Массовая доля молочного жира (расчетный метод)	-
400.	ГОСТ 31703 п.7.5				Массовая доля сухого молочного остатка (СМО) (расчетный метод)	-
401.	ГОСТ 31703 п.7.9				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчетный метод)	-
402.	ГОСТ 33629 п.7.5	Консервы молочные. Сухое молоко	10.51	0402	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчетный метод)	-
403.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Сухое молоко	10.51	0402	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчетный метод)	-
404.	ГОСТ Р 54649 п.6.5	Консервы молокосодержащие сухие	10.51	0402	Массовая доля молочного жира в жировой фазе (расчетный метод)	-
					Массовая доля молочного жира (расчетный метод)	-
405.	ГОСТ Р 54649 п.6.6				Массовая доля сухого молочного остатка (СМО) (расчетный метод)	-
406.	ГОСТ Р 54649 п.6.8				Кислотность (% молочной кислоты) (расчетный метод)	-
407.	ГОСТ Р 54649 п.6.10				Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (расчетный метод)	-
408.	ГОСТ Р 54666 п.7.3	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное	10.51	0402	Массовая доля сухих веществ (расчетный метод)	-
409.	ГОСТ Р 54666 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное	10.51	0402	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (расчетный метод)	-
					Массовая доля обезжиренного молочного остатка (расчетный метод)	-
410.	ГОСТ Р 5466 п.7 6				Кислотность (% молочной кислоты) (расчетный метод)	-
411.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51	0401-0406	Вкус, запах	-
412.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	-
413.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
414.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	10.51	0402	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	-
415.	ГОСТ Р 52253	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	10.51	0405	Внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	-
416.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Внешний вид, запах и аромат, консистенция	-
417.	ГОСТ Р 56416	Специализированные продукты на молочной основе	10.51	2106	Массовая доля Омега-3 жирных кислот	-
					Массовая доля Омега-6 жирных кислот	-
418.	№ К362D от 16.05.2016г. ФР.1.31.2017.25524 п.11.1.3, Приложение Б	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Качественное определение наличия сухого молока	Наличие / отсутствие
419.	МУК 4.1.3331-16 Метод ВЭЖХ с УФ-детектированием	Пищевая продукция Биологически активные добавки	10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Массовая доля синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5: тадалафила, варденафила, силденафила	0,2÷50,0 мг/г
420.	ГОСТ Р 51463	Казеины и казеинаты	10.51	350110, 350190	Массовая доля золы	1÷50 %
421.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	10.51	350110, 350190	Массовая доля влаги	1÷50 %
422.	ГОСТ Р 51468	Казеины и казеинаты	10.51	350110, 350190	Свободная кислотность	от 0,04 $см^3$/г
423.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.51	350110, 350190	Массовая доля белка	1,0÷100 %
424.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля составных частей	1÷100 %
425.	ГОСТ 7636 п.7.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (кроме рыбных консервов и пресервов)	10.20	1604-1605	Перекисное число	0,03÷1,3 %
426.	ГОСТ 7636 п.7.9				Кислотное число	0,14÷28 мг КОН/г
427.	ГОСТ 7636 п.3.5.1, 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,3÷20,0 %
428.	ГОСТ 7636 п.3.3.1, 3.3.2				Массовая доля воды / влаги	1÷99 %
429.	ГОСТ 7636 п.3.7.1, 3.7.2				Массовая доля жира	1÷99 %
430.	ГОСТ 7636 п.3.6.4				Кислотность	0,5÷30 градусов

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ 7636 п.11.7				Массовая доля минеральных примесей (песок)	0,5÷50 %
432.	ГОСТ 7636 п.8.9.1				Массовая доля белковых веществ	-
433.	ГОСТ 27001 п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов, икра	10.20	1604-1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005÷2,5%
434.	ГОСТ 27001 п.3				Борная кислота и бура	от 0,01%
435.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Массовая доля ортофосфатов / массовая доля водорастворимых соединений фосфора / массовая доля общего фосфора / массовая доля полифосфатов	0,5÷20 мг/кг
436.	ГОСТ 26657 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Фосфор	0,5÷20 мг/кг
437.	ГОСТ 31795	Рыба, морепродукты и продукция из них	10.20	1604-1605	Фосфор	-
438.	Дополнение № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-86	Рыба, морепродукты и продукция из них	10.20	1604-1605	Массовая доля гистамина	20÷175 мг/кг
439.	ГОСТ 26185 п.3.2	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11	1604-1605	Массовая доля воды / массовая доля влаги	1÷50 %
440.	ГОСТ 26185 п.3.3				Массовая доля золы	0,5÷5 %
441.	ГОСТ 26185 п.3.4				Массовая доля общего азота	от 0,1 %
442.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Массовая доля снега / массовая доля глазури	0,5÷90 %
443.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	1,0-90%
444.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604	Массовая доля жира	0,5÷99 %
445.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20	1604	Массовая доля отстоя в масле	0÷80 %
446.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	1604-1605	Общая кислотность	0,3÷1,2 %
447.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1÷30 %
448.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1604-1605	Активная кислотность (pH)	1÷7 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
449.	ГОСТ 8285 п.2.3	Жиры животные топленные	10.41	1501-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1÷99 %
450.	ГОСТ 8285 п.2.4.1 реакция с нейтральным красным				Степень окислительной порчи жира	Свежий / испорченный
451.	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	от 0,1 ммоль акт.О/кг (мэкв/кг)
452.	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	0,1÷15,0 мг КОН/кг
453.	ГОСТ 32189 п.5.4-5.8	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1516-1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	0÷70,0 %
454.	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность продукта	0,5÷5,0°К
455.	ГОСТ 32189 п.5.11-5.14				Массовая доля жира	20÷100 %
456.	ГОСТ 32189 п.5.20-5.21				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0÷1,5 %
457.	ГОСТ 32189 п.5.25.3-5.25.4				Массовая доля сорбиновой кислоты / массовая доля сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту	0,05÷0,20 %
458.	ГОСТ 32189 п.5.25.1-5.25.2				Массовая доля бензойной кислоты / массовая доля бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту	0,05÷0,20 %
459.	ГОСТ 26593 (СТ СЭВ 4717-84)	Масла растительные	10.41	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Перекисное число	0,1÷40,0 ммоль (1/2О) /кг (мэкв/кг)
460.	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.41	1507-1517	Массовая доля общей золы	0÷1 %
461.	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	10.41	1507-1517	Цветность	1÷100 мг йода
462.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41	1507-1517	Число омыления	от 100 до 400 мг КОН/г
463.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41	1507-1517	Неомыляемые вещества	0-3,0 %
464.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41	1507-1517	Мыло (качественная проба)	Отсутствие / присутствие
465.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.41	1507-1517	Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0-0,5 %
466.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.41	1507-1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	0÷1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
467.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	10.41	1507-1517	Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на: стеароолеолецитин, фосфора оксид	2,0÷2300 мг/кг (фосфора)
468.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501, 150210, 15290,1507-1517, 1807	Перекисное число	0,1÷45 ммоль (1/2О) /кг (мэкв/кг)
469.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-83)	Жиры и масла животные	10.41	1501, 150210, 150290, 1516-1517, 1807	Кислотное число	от 0 до 75,0 и более мг КОН/г
470.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные	10.41	1507-1515	Кислотное число	0,1÷30,0 мг КОН/г
471.	ГОСТ 31933 п.8.1				Кислотное число	1,0÷30,0 мг КОН/г
472.	ГОСТ 31933 п.10				Кислотное число	0,1÷30,0 мг КОН/г
473.	ГОСТ 31756 (ИСО 6885:2006)	Жиры и масла животные и растительные	10.41	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Анизидиновое число	0÷100
474.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) Метод В	Жиры и масла животные и растительные	10.41	1501, 150210, 150290, 1507-1517, 1807	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1÷99 %
475.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103909001	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
476.	ГОСТ 31762 п.4.3-4.4				Массовая доля влаги	1,0÷95%
477.	ГОСТ 31762 п.4.6-4.8				Массовая доля жира	5÷95 %
478.	ГОСТ 31762 п.4.11				Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	0,5-5,0 %
479.	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	от 0 до 14 ед. pH
480.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	от 0,05 до 10,0 %
481.	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль (1/2О) / кг (мэкв/кг)
482.	ГОСТ 31762 п.4.18				Массовая доля белковых веществ	от 0,1 до10,0 %
483.	ГОСТ 31762 п.4.15				Стойкость эмульсии	90÷100 %
484.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Вкус, запах, цвет, наличие минеральной примеси (хруст)	-

1	2	3	4	5	6	7
485.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Крупность	0÷100 %
486.	ГОСТ 26361	Мука	10.61	110100, 1102	Белизна	10÷80 усл. ед.
487.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
488.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружены / не обнаружены
489.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Кислотность по болтушке	от 0,2 град
490.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1103	Зольность / массовая доля золы	0,1÷5,0 %
491.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Зольность / массовая доля золы	0,1÷5,0%
492.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	Влажность	0,5÷50 %
493.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	110100, 1102	Влажность	1÷30 %
494.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61	1103	Массовая доля жира	от 1 %
495.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61	0101-0108, 1101-1107	Число падения «ЧП»	100÷500 с
496.	ГОСТ 27839 п.9.2	Мука пшеничная	10.61	110100, 1102	Массовая доля сырой клейковины	от 5,0 до 50,0 %
497.	ГОСТ 27839 п.9.4				Качество сырой клейковины	0÷150 условных единиц прибора ИДК
498.	ГОСТ 31964 п.7.1	Макаронные изделия	10.73	1902	Цвет, форма макаронных изделий	-
499.	ГОСТ 31964 п.7.2				Запах и вкус	-
500.	ГОСТ 31964 п.7.3.1-7.3.3				Влажность / массовая доля влаги	от 0,1 %
501.	ГОСТ 31964 п.7.4				Кислотность	от 0,1 град.
502.	ГОСТ 31964 п.7.6				Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	от 0,1 %
503.	ГОСТ 31964 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0,1 %
504.	ГОСТ 31964 п.7.8.1-7.8.2				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	0,1÷20 %
505.	ГОСТ 31964 п.7.7				Сохранность формы сваренных изделий	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
506.	ГОСТ 31964 п.7.10				Определение зараженности вредителями и загрязненность	Обнаружены / не обнаружены
507.	ГОСТ 31964 п.7.11				Подготовка проб к определению белка	-
508.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61	0101-0108, 1101-1107	Белок / массовая доля белка / массовая доля белка в пересчете на сухое вещество	0,1÷40 %
509.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Наличие посторонних включений и хруст от минеральной примеси	-
510.	ГОСТ 5667 п.6				Масса	-
511.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11.110	1905	Влажность / массовая доля влаги	0,1÷99 %
512.	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	10.71	190540	Влажность / массовая доля влаги	0,1÷99 %
513.	ГОСТ 5668 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля жира / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,7÷50 %
514.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Пористость	10÷90 %
515.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Кислотность	0,2÷50 град
516.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля сахара / массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	1,0÷20 %
517.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля поваренной соли	0,1÷5,0 %
518.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Влажность	1,0÷80 %
519.	ГОСТ 24557 п.3.3	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля начинки	0÷99 %
520.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11.110	1905	Влажность	0,1÷99 %
521.	ГОСТ 8494 п.3.7	Сухари сдобные пшеничные	10.72	1905401000	Массовая доля влаги / влажность	от 0,5 %
522.	ГОСТ 31768 п.3.2	Мед натуральный	01.49.21	0409	Гидроксиметилфурфураль	1,0÷85,0 мг/кг
523.	ГОСТ 31768 п.3.3				Гидроксиметилфурфураль	1,0÷85,0 мг/кг
524.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар	10.81	1701, 170199	Массовая доля золы	0÷1 %
525.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1701, 170199	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,10÷1,00 %

1	2	3	4	5	6	7
526.	ГОСТ 12576 п.8.3	Сахар	10.81	1701, 170199	Чистота раствора	-
527.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81	1701, 170199	Цветность	0-3 условных единиц 3,0-250,0 единиц оптической плотности
528.	ГОСТ 5897 п.4	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Масса нетто	-
529.	ГОСТ 5897 п.5				Массовая доля составных частей	0÷100 %
530.	ГОСТ 5898 п.2, 3				Кислотность / кислотность в пересчете на сухое вещество	0,2÷50 град
531.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность / щелочность в пересчете на сухое вещество	0÷10 град
532.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Массовая доля влаги	от 0,5 %
533.	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	от 0,5 %
534.	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Массовая доля общей золы	0,020÷0,100 %
535.	ГОСТ 5901 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	0÷1 %
536.	ГОСТ 5903 п.5	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Массовая доля редуцирующих веществ и массовая доля общего сахара	0,2-80 %
537.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля редуцирующих веществ и массовая доля общего сахара	0,2÷80 %
538.	ГОСТ 31902 п.7	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Массовая доля жира / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,5÷60 %
539.	ГОСТ 31902 п.8				Массовая доля жира / массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	0,5÷60 %
540.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.82	1704, 1806, 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002÷0,100 %
541.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	10.31-10.32, 10.39	0701-0709, 0801-0804, 0806-0810	Нитраты	30÷9000 мг/кг
542.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.39	2006-2009	Массовая доля составных частей, масса нетто или объем	1÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.32, 10.39	2001-2008	Минеральные примеси (песок)	от 0,01 %
544.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2009	Массовая доля осадка	0÷2 %
545.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2006-2009	Массовая доля мякоти / объемная доля мякоти	1÷30 включ. %
546.	ГОСТ 8756.13 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля сахаров	3÷80 %
547.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31, 10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля жира	0,5÷50,0 %
548.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Витамин С (аскорбиновая кислота)	не менее 1 мг/100г не менее $1x10^{-3}$ %
549.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля титруемых кислот	0÷3,0 % (г/100г, г/100см3)
550.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля летучих кислот	0,04÷1,0 %
551.	ГОСТ 33276	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32	2006-2009	Относительная плотность (массовая доля растворимых сухих веществ)	1,0000÷1,4000 0,2÷80,0 %
552.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	0,01÷5 %
553.	ГОСТ 33462	Соки фруктовые и овощные, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы (соковая продукция)	10.32, 10.39	2006-2009	Минеральные вещества: натрий	5÷2000 мг/$дм^3$
					калий	5÷4000 мг/$дм^3$
					кальций	5÷1000 мг/$дм^3$
					магний	5÷500 мг/$дм^3$
554.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля золы	0÷5 %
555.	ГОСТ 25555.4 п.3				Щелочность общей золы	0,1÷10 $см^3$
556.	ГОСТ 25555.4 п.4				Щелочность водорастворимой золы	0,1÷10 $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ 25555.5 п.7 Метод Б	Продукты переработки фруктов и овощей (неокрашенные или слабоокрашенные жидкие продукты)	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля диоксида серы	0,01÷2 %
558.	ГОСТ 26181 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Сорбиновая кислота / сорбат калия в пересчете на сорбиновую кислоту	0,025÷0,5 %
559.	ГОСТ 26186 п.2, 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, включая продукты питания из картофеля	10.11-10.13, 10.31, 10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля хлоридов	0,2÷10 %
560.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.11-10.13, 10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	pH	от 2 до 12 ед. pH включ.
561.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Примеси растительного происхождения	-
562.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Бензойная кислота / бензойнокислый натрий в пересчете на бензойную кислоту	0,005÷0,1 %
563.	ГОСТ 34128	Продукция соковая	10.32	2006-2009	Массовая доля (содержание, минимальное содержание) растворимых сухих веществ / массовая доля (содержание, минимальное содержание) растворимых сухих веществ с учетом корректировки по кислотности	2,0÷80,0%
564.	ГОСТ 33977 Термогравиметрический метод (метод А)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля сухих веществ	0÷10,0 включ. % свыше 10,0%
565.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей (кроме соковой продукции)	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2005	Растворимые сухие вещества	0,1÷100 %
566.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ	0÷20 %

1	2	3	4	5	6	7
567.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Нитраты	36÷9000 мг/кг (кроме соков, напитков, коктейлей) 6÷6200 мг/кг (соки, напитки, коктейли)
568.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	0701-0714, 0801-0813, 2001-2009	Сорбиновая и бензойная кислота (совместное присутствие)	0,005÷0,1 %
569.	ГОСТ ISO 20481	Кофе и кофейные продукты	10.83	0901, 2101	Содержание кофеина	0,4÷3,8 г/100г
570.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной и слабоалкогольной промышленности	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	0÷35 %
571.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	11.07	2202	Кислотность	0÷10 $см^3$
572.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2202	Массовая доля спирта	0÷5 %
573.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы, минеральная вода	11.07	2202	Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
574.	М 04-48-2012	Безалкогольная продукция (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.32, 11.01-11.05, 11.07	2202-2206, 2204-2208, 220860, 220870	Массовая концентрация синтетических красителей: - тартразин / Е102 - желтый «солнечный закат / Е110 - кармуазин / азорубин / Е122 - амарант / Е123 - понсо 4R / Е124 - эритрозин / Е127 - красный 2G / Е 128 - красный очаровательный AC/ Е129 - синий патентованный V / Е131 - индигокармин / Е132 - бриллиантовый синий FCF / Е133 - зеленый S / Е142 - черный блестящий PN / Е151	1,0÷250 $мг/дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
575.	ГОСТ 31765	Вина и виноматериалы	11.02	2204-2206	Массовая концентрация синтетических красителей: - тартразин / Е102 - желтый «солнечный закат / Е110 - кармуазин (азорубин) / Е122 - амарант / Е123 - понсо 4R / Е124 - красный 2G / Е 128 - красный очаровательный АС/ Е129	0,002÷0,200 г/дм^3
576.	ГОСТ 32073 п.7	Алкогольная продукция	11.01-11.05	2204-2206, 2208	Массовая концентрация синтетических красителей: - тартразин / Е102 - желтый хинолиновый / Е104 - желтый «солнечный закат / Е110 - кармуазин / азорубин / Е122 - амарант / Е123 - понсо 4R / Е124 - эритрозин / Е127 - красный 2G / Е 128 - красный очаровательный АС/ Е129 - синий патентованный V / Е131 - индигокармин / Е132 - синий блестящий FCF / Е133 - зеленый S / Е142 - черный блестящий PN / Е151	0,0004÷0,0015 %
577.	ГОСТ 30059 п.3	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки различных типов	11.07	2202	Массовая концентрация: аспартама	138÷550 мг/дм^3
					сахарина	38÷150 мг/дм^3
					кофеина	25÷100 мг/дм^3
					бензоата натрия	45÷180 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
578.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Органолептические показатели: высота пены	0÷100 мм
					пеностойкость	0÷10 мин
579.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Объемная доля этилового спирта	0÷10 %
580.	ГОСТ 12787 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле / экстрактивность начального сусла	1÷30 %
581.	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво	11.05	220300	Объемная доля спирта (расчетный метод)	-
582.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Кислотность	0,1÷10 к.ед
583.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Цвет	0,1÷50,0 ц.ед.
584.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	220300	pH	3,8÷4,8 ед. pH
585.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	220300	Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
586.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Относительная плотность	1,0÷2,0
587.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0÷20 г/дм^3
588.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	0÷500 мг/дм^3
589.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	0÷50 г/дм^3
590.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Объемная доля этилового спирта	0÷100 %
591.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.05	2201-2208	Массовая концентрация летучих кислот	0÷5 г/дм^3
592.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01-11.04	2204-2206, 2208	Массовая концентрация сахаров	более 1,0г/100см^3
593.	ГОСТ Р 52841	Винодельческая продукция	11.02-11.04	2204-2206, 2208	Массовая концентрация: лимонной кислоты	С учетом разбавления: 0,001÷0,050 г/дм^3
					винной кислоты	0,001÷0,050 г/дм^3
					янтарной кислоты	0,001÷0,050 г/дм^3
					молочной кислоты	0,001÷0,050 г/дм^3
					яблочной кислоты	0,001÷0,050 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
594.	ГОСТ 32080 п.5.3	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Крепость (объемная доля этилового спирта)	0÷98 %
595.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	0,1÷47,0 г/100см^3
596.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-15 г/100см^3
597.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	0,1÷1,3 г/100см^3
598.	ГОСТ 3639 п.2.1	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01	2208	Концентрация (объемная доля) этилового спирта / крепость	0÷100 % (по объему)
599.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01	2207-2208	Массовая концентрация сухого остатка	1÷20 включ. мг/дм^3
600.	ГОСТ 7698 п.2.4	Крахмалы: картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62	1108	Массовая доля влаги	0÷50 %
601.	ГОСТ 7698 п.2.5				Массовая доля общей золы	0÷2,0 %
602.	ГОСТ 7698 п.2.7				Кислотность	0÷40 см^3
603.	ГОСТ 7698 п.2.8, Приложение 4				Массовая доля протеина / массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество	0÷5 %
604.	ГОСТ 7698 п.2.9				Массовая доля сернистого ангидрида	более 7,2 мг/кг (более 0,001%)
605.	ГОСТ 7698 п.2.6				Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	0÷1,0 %
606.	ГОСТ 15113.0 п.3	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Подготовка проб	-
607.	ГОСТ 15113.2 п.5	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
608.	ГОСТ 15113.4 п.2, 3	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Массовая доля влаги	0,1÷20 %
609.	ГОСТ 15113.5 п.2, 3	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Кислотность / кислотность в пересчете на соответствующую кислоту / кислотность в пересчете на 100г продукта	0÷30 град (см^3, %)

1	2	3	4	5	6	7
610.	ГОСТ 15113.6 п.3	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Массовая доля сахарозы	0÷50 %
611.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Массовая доля хлористого натрия	0÷20 %
612.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Массовая доля золы	0÷30 %
613.	ГОСТ 15113.9 п.3, 6	Концентраты пищевые	10.89	2102-2106	Массовая доля жира	0÷30 %
614.	ГОСТ 1936 п.2.5	Чай	10.83	0902-0903	Массовая доля влаги	0÷20 %
615.	ГОСТ ISO1577	Чай	10.83	0902-0903	Зола, не растворимая в кислоте	0÷10 %
616.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83	0902-0903	Массовая доля сухого вещества в измельченной пробе	0÷100 %
617.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83	0902-0903	Общее содержание золы	0÷10 %
618.	ГОСТ ISO 1576	Чай	10.83	0902-0903	Массовая доля водонерастворимой и водорастворимой золы	0÷1,0 %
619.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	10.83	0902-0903	Содержание водорастворимых экстрактивных веществ	0÷100 %
620.	ГОСТ Р 51575 п.4.1-4.2	Соль пищевая йодированная	10.84	2501	Массовая доля йода	$20 \cdot 10^{-4} \div 60 \cdot 10^{-4}$%
621.	ГОСТ Р 51575 п.4.3				Массовая доля тиосульфата натрия	$15 \cdot 10^{-3} \div 40 \cdot 10^{-3}$%
622.	МУК 4.1.1106-02	Изделия хлебобулочные	10.71	1905	Йод	10÷550 мкг/кг
623.	МУ № 122-5/72 МУ № 1-40/3805 МУ 4237-86	Продукция общественного питания, полуфабрикаты, кулинарные изделия	10.85	1902-1905	Влага	0,1÷99 %
					Сухие вещества	0÷100 %
					Сахар	0÷90 %
					Жир	0÷90 %
					Хлорид натрия (поваренная соль)	0÷10 %
					Общая (титруемая) кислотность	0÷10 град

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля хлеба	0÷50 %
					Массовая доля крахмала	0÷10 %
					Щелочность	0÷5 град
					Активная кислотность	0,5÷14ед. pH
					Качественное определение наполнителя (качественный метод)	-
					Сахар на водную фазу в креме	10÷80 %
					Редуцирующие сахара	1÷99 %
					Витамин С	1÷100 г
					Пероксидаза (качественный метод)	Отсутствие / присутствие
					Фосфатаза (качественный метод)	Отсутствие / присутствие
					Степень термического окисления /	Отсутствие / присутствие
					содержание вторичных термостабильных продуктов окисления и сополимеризации	менее 1,0% / более 1%
					Расчет калорийности (расчетный метод)	-
					Белок	-
					Зола	-
					Углеводы (расчетный метод)	-
624.	ГОСТ 7047	Витаминизированные блюда	10.85	2936	Аскорбиновая кислота (витамин С) (упрощенный метод)	более 1мг/100г (100см^3)

1	2	3	4	5	6	7
625.	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция Бытовая химия	13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 17.12, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 21.20, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 23.42, 23.49, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.99, 24.10, 24.20, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 24.52, 25.29, 25.30, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 27.51, 28.14, 28.25, 28.29, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91, 32.99, 38.11, 38.12, 38.21, 38.32, 42.21, 58.13, 58.14, 58.19	3407, 3920, 9503, 9504, 3917, 3924, 4014, 4016, 4202, 4303, 4304, 4392, 4416, 4503, 4805, 4818-4820, 5601, 5900, 5980, 5990, 6101-6103, 6204-6217, 6301-6303, 6305, 6307, 6401-6404, 6505, 6911, 6912, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7615, 9460, 3923, 4415, 7612, 4203, 5007, 5804, 5111-5113, 6115, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511- 516, 5801-5802, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 580i- 5802, 6001- 6002, 6005-6006, 6104-6116, 6202-6203, 6117, 6201,	Ртуть / массовая доля ртути	0÷15 мг/кг (0-0,0015%)
					Свинец / массовая доля свинца	0÷15 мг/кг (0-0,0015%)
					Мышьяк / массовая доля мышьяка	0÷15 мг/кг (0-0,0015%)
626.	ГОСТ Р 50962 п.5.5, 5.6, 5.7, 5.11, 5.15, 5.26	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс Упаковка и материалы для ее изготовления Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления			Запах водной вытяжки	0÷5 баллов
					Привкус водной вытяжки	0÷5 баллов
					Изменение цвета водной вытяжки	Отсутствие / наличие изменения
					Герметичность	Герметично / негерметично
					Прочность крепления ручек	Выдерживает / не выдерживает испытания
					Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65° до 75°С	Стойкий / нестойкий
					Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	Стойкое / нестойкое
					Стойкость изделия к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	Стойкое / нестойкое
627.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г.	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Изделия медицинского назначения Средства индивидуальной защиты			Изменение pH водной вытяжки / pH	0÷14 ед. pH
					Антиоксидант (агидол-2) / агидол-2	0,02÷0,1 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
628.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81)	Ткани текстильные Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления		6405, 9404, 3301, 3303-3307, 3401, 2524, 2530, 2846, 4015, 5603, 5903, 3802, 4812, 4823, 8413, 8421, 8516, 9603, 3203, 3204, 3402-3405, 3205, 3206, 3208, 3209, 4823, 8413, 8421, 8516, 9603, 3203-3206, 3208-3210, 3402-3405, 3214, 3918, 3919, 3922, 3925, 3820, 3809-3812, 4410-4413, 4420, 4814, 4601, 5602, 5701-5705, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 9401-9403, 4901, 4903, 4905, 4908, 4803, 8418, 8422, 8423, 8434, 8437, 8438, 8509, 8509, 6806, 6808, 8414, 8415, 9018, 3005, 3006, 9003,	Гигроскопичность	0÷200 %
					Капиллярность	0÷300 мм
629.	ГОСТ 22648	Полимерные материалы			Запах водной вытяжки/запах	0÷5 баллов
					Привкус водной вытяжки/привкус	0÷5 баллов
630.	ГОСТ 24295	Посуда хозяйственная стальная эмалированная Непищевая продукция (водные вытяжки)			Бор/бор (B)	0,5÷10 мг/дм^3
					Кобальт/кобальт (Co)	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Фтор/фтор-ион	0,05÷0,5 мг/дм^3
631.	ГОСТ 25617	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Количество свободного формальдегида / свободный формальдегид	0,2÷2,0 мг/дм^3 (20÷4000 мкг/кг)
632.	ГОСТ 25779-90 п.3.68	Игрушки			Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке, действию слюны и пота	Стойкое / нестойкое
633.	ГОСТ 25779-90 п.3.82				Сурьма	5÷100 мг/кг
					Свинец	10÷500 мг/кг
					Барий	1,5÷1000 мг/кг
					Кадмий	2,5÷150 мг/кг
					Хром	10÷250 мг/кг
					Селен	5÷500 мг/кг
634.	ГОСТ 25779-90 п.3.65-3.67				Эквивалентный уровень звука Импульсный уровень звука	20÷140 дБА

1	2	3	4	5	6	7
635.	ГОСТ 28735	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления		4001-4002, 9004, 9013, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9030, 9402, 2505, 2506, 2507, 2508, 2514, 2521, 2523, 2524, 2601-2617, 2845, 2918, 3201, 3202, 3215, 9401, 9402, 3814,	Масса полупары обуви	1÷1500 г
636.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Водородный показатель (pH) / pH	1÷14 ед. pH
637.	ГОСТ 30255	Мебель бытовая, для общественных помещений, в т.ч. детская Материалы, применяемые при изготовлении мебели Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Аммиак	0,04÷6 мг/ м^3
					Фенол	0,003÷4 мг/ м^3
					Формальдегид	0,003÷3мг/ м^3
638.	МР 1328-75	Непищевая продукция (водные и воздушные вытяжки)			Е-капролактам / капролактам	1÷10 мкг (0,01÷0,1 мг/дм^3) (0,017÷0,17 мг/м^3)
639.	ГОСТ 30877	Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Запах / запах плесени	0÷5 баллов (наличие / отсутствие)
640.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления Средства индивидуальной защиты			Индекс токсичности	0÷200 %
641.	МУК 2.3.3.052-96 п.8.1, 8.2	Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции Полимерные материалы			Стирол	0,005÷0,1 мг/дм^3
642.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Запах / интенсивность запаха	0÷5 баллов
					Напряженность электростатического поля	0,3÷180 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
643.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7, 8	Игрушки			Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке, действию слюны и пота	Окраска устойчива / неустойчива
					Запах	0 ÷ 5 баллов
					Запах водной вытяжки	0 ÷ 5 баллов
					Привкус	0 ÷ 5 баллов
644.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.1				Максимальный уровень звука	20÷140 дБА
645.	МУ 4077-86	Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства индивидуальной защиты			Тиурам Д / Тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид)	0,025÷1,0 мг/дм^3
					Тиурам Е / Тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид)	0,025÷1,0 мг/дм^3
					Цимат / диметидитиокарбомат цинка (цимат)	0,025÷1,0 мг/дм^3
					Этилцимат / диэтидитиокарбомат цинка (этилцимат)	0,025÷1,0 мг/дм^3
					Вулкацит / вылкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	0,025÷1,0 мг/дм^3
					Каптакс / каптакс (2-меркаптобензотиазол)	0,02÷1,0 мг/дм^3
					Альтакс	0,03÷1,0 мг/дм^3
					Сульфенамид / сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид)	0,03÷1,0 мг/дм^3
					Дифенилгуанидин	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Нафтам-2 / Нафтам-2 (неозон Д)	0,01÷1,0 мг/дм^3
					Агидол-1 / ианол	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Агидол-40	0,05÷1,0 мг/дм3
					Ацетофенон	0,01÷1,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
646.	ГОСТ Р 12.4.064	Средства индивидуальной защиты			Масса изделия	1÷11 кг
647.	Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 глава 8 п.29	Упаковка и материалы для ее изготовления Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами			Фенол	0,001 ÷ 1,0 мг/л
					Дифенилолпропан	0,001 ÷ 1,0 мг/л
648.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005	Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами			Запах водной вытяжки	0÷5 баллов
649.	МУ 1.1.037-95	Полимерные и другие материалы			Индекс токсичности	0÷200 %
650.	МР 1.1.0120-18 (взамен МР 01.038-08)	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта			Индекс токсичности	0÷100
651.	МР 1.1.0121-18 (взамен МР № 29ФЦ/394)	Парфюмерно-косметическая продукция Средства личной гигиены			Индекс токсичности	0÷200 %
652.	МР № 29 ФЦ/2688-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений Непищевая продукция (воздушные вытяжки)			Индекс токсичности	0÷200 %
653.	МР № 1503-76	Полимерные материалы, применяемые в пищевой и легкой промышленности Непищевая продукция (водные вытяжки)			Гексаметилендиамин	0,01÷0,2 мг/дм^3
654.	Инструкция № 880-71	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами Непищевая продукция (водные вытяжки)			Бромирующиеся вещества / бромируемость	0,15÷10мг Br_2/дм^3
					Запах / запах образца	0÷5 баллов
					Запах водной вытяжки / запах	0÷5 баллов
					Привкус / привкус водной вытяжки	0÷5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
					Изменение водной вытяжки (цвет, мутность) / изменение модельных растворов / действие модельных сред	отсутствие / наличие изменений (без изменений / наличие изменений)
	колориметрический метод с П-диметиламинобенз-альдегидом				Дибутилфталат	0,05÷1,0 мг/дм^3
	колориметрический метод с П-диметиламинобенз-альдегидом				Диоктилфталат	0,05÷1,0 мг/дм^3
	с хромотроповой кислотой				Диметилтерефталат	0,25÷5 мг/дм^3
					Этиленгликоль	0,5÷5,0 мг/дм^3
					Формальдегид	0,1÷2,5 мг/дм^3
655.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Непищевая продукция (водные вытяжки)			Запах образца / одориметрия (запах материалов образцов изделий)	0÷5 баллов
					Органолептические показатели водной вытяжки: запах	0÷5 баллов
					муть	отсутствие / сильная
					осадок	отсутствие / большой
					окрашивание	отсутствие / наличие
	приложение 14				Дибутилфталат	0,05÷1,0 мг/дм^3
	приложение 14				Диоктилфталат	0,05÷1,0 мг/дм^3
	приложение 28 (с хромотроповой кислотой)				Формальдегид	0,1÷2,5 мг/дм^3
	приложение 16, 21				Диметилтерефталат	1,2÷12 мг/дм^3
	приложение 32				Этиленгликоль	0,5÷10 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
656.	Инструкция № 4259-87	Полимерные материалы, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве Непищевая продукция (водные вытяжки)			Пенообразование	0÷15 мм
					Е-капролактам / капролактам	0,02÷1,0 мг/дм^3
657.	МР № 29ФЦ/4746 от 27.12.01г.	Товары бытовой химии			Индекс токсичности	0÷200 %
658.	ГОСТ 32443 п.4.2	Товары бытовой химии			Массовая концентрация АПАВ / смываемость с посуды / остаточное количество ПАВ	0,06÷0,8 мг/дм^3 с учетом разбавления
659.	МР 01.037-08	Товары бытовой химии			Индекс токсичности	0÷100
660.	МР 01.035-08	Товары бытовой химии			Содержание метанола / метанол	0,1÷5 мг/см^3
661.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии			Водородный показатель / показатель активности водородных ионов / pH / водородный показатель (pH)	0÷14 ед. pH
662.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			Активный хлор / массовая доля активного хлора / массовая концентрация активного хлора	0,2÷8% (3-200 г/дм^3)
663.	МУ «Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г. с дополнением № 1	Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения			Интенсивность запаха образца	0÷5 баллов
					Интенсивность запаха водной вытяжки	0÷5 баллов
					Изменение pH / водородный показатель (pH)/pH	0÷14 ед. pH
					Тиурам Д / Тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид)	0,025÷1,0 мг/м^3
					Тиурам Е / Тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид)	0,025÷1,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Цимат / диметидитиокарбомат цинка (цимат)	0,025÷1,0 мг/м^3
					Этилцимат / диэтидитиокарбомат цинка (этилцимат)	0,025÷1,0 мг/м^3
					Вулкацит / вылкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	0,025÷1,0 мг/м^3
					Каптакс / каптакс (2-меркаптобензотиазол)	0,05÷1,0мг/м^3
					Альтакс	0,05÷1,0 мг/м^3
					Сульфенамид / сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиа-золсульфенамид)	0,05÷1,0 мг/м^3
					Дифенилгуанидин	0,05÷1,0 мг/м^3
					Агидол-2	0,06÷2,5 мг/м^3
					Ацетофенон	0,01÷1,0 мг/м^3
664.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон			pH / водородный показатель (pH)	0÷14 ед. pH
665.	ГОСТ Р 53547	Материалы, контактирующие с пищей			Кислотостойкость	Отсутствие / наличие изменений
666.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Упаковка и материалы для ее изготовления Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами			Свинец/свинец (Pb)	0,5÷10 мг/л
					Кадмий/кадмий (Cd)	0,05÷0,5 мг/л
667.	ГОСТ 31280 п.3.3, 3.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Содержание водовымываемого хрома VI / массовая доля водовымываемого хрома VI	1÷10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
668.	ГОСТ 12088 п.4.2	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Воздухопроницаемость	2,5÷10750 $дм^3/м^2с$
669.	ГОСТ 9733.0	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Устойчивость окраски (подготовка пробы)	-
670.	ГОСТ 9733.5	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Устойчивость окраски к дистиллированной воде / устойчивость окраски к воздействию дистиллированной воды	1÷5 баллов
671.	ГОСТ 9733.6	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Устойчивость окраски к поту / устойчивость окраски к воздействию к пота / устойчивость окраски к действию человеческого пота	1÷5 баллов
672.	ГОСТ 9733.9	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Устойчивость окраски к морской воде / устойчивость окраски к действию морской воды	1÷5 баллов
673.	ГОСТ 9733.27	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Устойчивость окраски к трению / устойчивость окраски к воздействию сухого (мокрого) трения	1÷5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
674.	ГОСТ 6410 п.4.9	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Водонепроницаемость	Сухая / влажная внутренняя поверхность
675.	ГОСТ 126 п.4.9	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Водонепроницаемость	Сухая / влажная внутренняя поверхность
676.	ГОСТ 28631	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления			Линейные размеры / размеры изделий	0,1÷30 см (1÷300 мм)
677.	ГОСТ 31209	Средства индивидуальной защиты Изделия медицинского назначения			Восстановительные примеси	0÷3 мл
					Ультрафиолетовое поглощение / УФ поглощение в диапазоне длин волн 220-360нм	0÷1 ед. оптической плотности
678.	МР 1436-76	Полимерные материалы Средства индивидуальной защиты Непищевая продукция (водные вытяжки)			Фенол	0,001÷1,0 мг/дм^3
					Дифенилолпропан	0,003÷1,0 мг/дм^3
679.	ГОСТ 11027	Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления			Водопоглощение	0÷500 %
680.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Игрушки Парфюмерно-косметическая продукция Материалы для контакта с питьевой водой Средства индивидуальной защиты			Среднесмертельная доза (DL_{50}) / острая токсичность при введении в желудок, DL_{50} / общетоксическое действие водных вытяжек	0÷10000 мг/кг
					Острая токсичность при ингаляции / ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	Отсутствие / наличие у животных признаков интоксикации

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, реагенты оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Бытовая химия и лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Средства личной гигиены Изделия медицинского назначения и медицинская техника Оборудование и материалы для воздухоочистки, воздухоподготовки и фильтрации Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Дезинфицирующие средства Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)			Раздражающее действие на слизистые / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаза / раздражающее действие на слизистые оболочки / местное раздражающее действие на слизистые / индекс ирритативного действия на слизистые	0÷4 балла
					Кожно-раздражающее действие/раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы/раздражающее действие на кожные покровы/местное раздражающее действие на кожные покровы/индекс местного раздражающего действия на кожу	0÷8 баллов
					Кожно-резорбтивное действие/резорбтивное действие через кожу	Отсутствие – наличие признаков резорбции
					Сенсибилизирующие свойства / сенсибилизирующее действие / аллергенное действие / индекс сенсибилизирующей способности	Отсутствие / наличие признаков сенсибилизации
					Кумулятивные свойства / кумулятивное действие, K_{cum}	0÷5,5

1	2	3	4	5	6	7
681.	МУ 2102-79	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Игрушки Парфюмерно-косметическая продукция Материалы для контакта с питьевой водой Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Бытовая химия и лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Средства личной гигиены Изделия медицинского назначения и медицинская техника Оборудование и материалы для воздухоочистки, воздухоподготовки и фильтрации Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Дезинфицирующие средства Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)			Кожно-раздражающее действие / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы / раздражающее действие на кожные покровы / местное раздражающее действие на кожные покровы / индекс местного раздражающего действия на кожу	0÷8 баллов
					Кожно-резорбтивное действие / резорбтивное действие через кожу	Отсутствие / наличие признаков резорбции

1	2	3	4	5	6	7
682.	МУ 2163-80 п.3	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Игрушки Парфюмерно-косметическая Продукция Материалы для контакта с питьевой водой Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Бытовая химия и лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Средства личной гигиены Изделия медицинского назначения и медицинская техника Оборудование и материалы для воздухоочистки, воздухоподготовки и фильтрации Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Дезинфицирующие средства Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)			Среднесмертельная доза (DL_{50}) / острая токсичность при введении в желудок, DL_{50} / общетоксическое действие водных вытяжек	0÷10000 мг/кг
					Острая токсичность при ингаляции/ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	Отсутствие – наличие у животных признаков интоксикации
					Раздражающее действие на слизистые / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаза / раздражающее действие на слизистые оболочки / местное раздражающее действие на слизистые / индекс ирритативного действия на слизистые	0÷4 балла
					Кожно-раздражающее действие / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы / раздражающее действие на кожные покровы / местное раздражающее действие на кожные покровы / индекс местного раздражающего действия на кожу	0÷8 баллов
					Кожно-резорбтивное действие / резорбтивное действие через кожу	Отсутствие / наличие признаков резорбции
					Кумулятивные свойства / кумулятивное действие, K_{cum}	0÷5,5

1	2	3	4	5	6	7
683.	МУ 2196-80 п. 1, 2	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Игрушки Парфюмерно-косметическая продукция Материалы для контакта с питьевой водой Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Бытовая химия и лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Средства личной гигиены Изделия медицинского назначения и медицинская техника Оборудование и материалы для воздухоочистки, воздухоподготовки и фильтрации Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Дезинфицирующие средства Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)			Острая токсичность при ингаляции / ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	Отсутствие / наличие у животных признаков интоксикации
					Раздражающее действие на слизистые / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаза /	0÷4 балла
					раздражающее действие на слизистые оболочки / местное раздражающее действие на слизистые / индекс ирритативного действия на слизистые	
					Кожно-раздражающее действие / раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы / раздражающее действие на кожные покровы / местное раздражающее действие на кожные покровы / индекс местного раздражающего действия на кожу	0÷8 баллов

1	2	3	4	5	6	7
684.	МУ 1.1.578-96 п.1, 2, 3.4, 5.1, 6	Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления Игрушки Парфюмерно-косметическая продукция Материалы для контакта с питьевой водой Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Бытовая химия и лакокрасочные материалы Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Средства личной гигиены Изделия медицинского назначения и медицинская техника Оборудование и материалы для воздухоочистки, воздухоподготовки и фильтрации Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения Дезинфицирующие средства Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)			Сенсибилизирующие свойства / сенсибилизирующее действие / аллергенное действие / индекс сенсибилизирующей способности	Отсутствие / наличие признаков сенсибилизации
685.	СП 2.1.7.1386-03	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Определение класса опасности расчетным путем	1÷4 класс

1	2	3	4	5	6	7
686.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Биотестирование на культуре клеток млекопитающих	0÷2500
687.	МР 2.1.7.2297-07	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Фитотоксичность	0÷150
688.	МР 01.021-07	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Индекс токсичности	0÷100
689.	МР 01.019-07	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Индекс токсичности	0÷100
690.	МР 01.018-07	Отходы производства и потребления Почва Вода Полимерные материалы			Индекс токсичности	0÷100
691.	ГОСТ 18293 п.4	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Содержание цинка / массовая концентрация цинка / цинк/ цинк (Zn^{2+})	0,005÷2,0 мг/дм^3 с учетом разбавления
692.	ГОСТ 4388 п.2	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация меди / медь / медь (Cu, суммарно) / Медь (Cu)	0,02÷0,5 мг/дм^3
693.	МУ 1856-78	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Бор / бор (B)	0,5÷10 мг/дм^3
694.	МР 3315-82	Непищевая продукция (воздушные вытяжки)			Кобальт / кобальт (Co)	0,05÷1,0 мг/дм^3
695.	ГОСТ 32165	Мех, меховые изделия			Формальдегид	0,01÷1,0 мг/м^3
					pH / водородный показатель (pH)	1÷14 ед pH

1	2	3	4	5	6	7
696.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	Непищевая продукция (водные и воздушные вытяжки)			Интенсивность запаха / запах	0÷3 балла
697.	ГОСТ 34041	Непищевая продукция (воздушные вытяжки)			Водород хлористый / хлористый водород	0,1÷3,0 мг/м^3
698.	МУК 4.1.650-96	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Гексан	0,1÷10 мг/дм^3
					Метанол	1,0÷20 мг/дм^3
					Бензол	0,005÷2,0 мг/дм^3
					Толуол	0,005÷2,0 мг/дм^3
					О-ксилол	0,005÷2,0 мг/дм^3
					М-ксилол	0,005÷2,0 мг/дм^3
					П-ксилол	0,005÷2,0 мг/дм^3
					Этилбензол	0,005÷2,0 мг/дм^3
699.	МУК 4.1.658-96	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Акрилонитрил / нитрил акриловой кислоты	0,5÷15,0 мг/дм^3
700.	МУК 4.1.599-96	Непищевая продукция (воздушные вытяжки)			Ацетальдегид	0,008÷0,1 мг/м^3
701.	МУК 4.1.3166-14	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Содержание ацетальдегида / ацетальдегид	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание ацетона / ацетон	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание спирта метилового / метанол / метиловый спирт	0,05÷1,0 мг/дм3
					Содержание спирта бутилового / бутанол / бутиловый спирт	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание стирола / стирол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание бензола / бензол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание толуола / толуол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание этилбензола / этилбензол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание акрилонитрила / акрилонитрил	0,01÷0,1 мг/дм^3
					Содержание ксилолов (смеси изомеров) / ксилол	0,005÷0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание этилацетата / этилацетат	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание гексана / гексан	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание гептана / гептан	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание спирта пропилового / пропанол / спирт пропиловый	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание спирта изопропилового / изопропанол / спирт изопропиловый	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание спирта изобутилового / изобутанол / спирт изобутиловый	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание альфа-метилстирола / альфа-метилстирол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание кумола (изопропил бензола) / кумол	0,005÷0,1 мг/дм^3
					Содержание бутилацетата / бутилацетат	0,05÷1,0 мг/дм^3
					Содержание метилацетата / метилацетат	0,05÷1,0 мг/дм^3
702.	РД 52.24.488-2006	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация летучих фенолов (суммарно), фенольный индекс	2,0÷300 мкг/дм^3 (0,002-0,3 мг/дм^3)
703.	РД 52.24.492-2006	Непищевая продукция (водные вытяжки)			Массовая концентрация формальдегида	0,025÷0,25 мг/дм^3
704.	МР № 01.020-07	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Индекс токсичности	0÷100

1	2	3	4	5	6	7
705.	ГОСТ 32161	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Активность / удельная активность радионуклида: цезий-137	$1,0 \div 10^4$ Бк/кг
706.	ГОСТ 32163	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Активность / удельная активность радионуклида: стронций-90	$0,1 \div 10^4$ Бк/кг
707.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Активность / удельная активность радионуклида: цезий-137	$2 \div 10^4$ Бк/кг
708.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ «ВНИИФТРИ» от 29.03.2004г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Активность / удельная активность радионуклида: стронций-90	$0,1 \div 10^4$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
709.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов. НТЦ «Амплитуда» от 30.05.2014г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Активность / удельная активность радионуклида: стронций-90	$0,1 \div 6 \cdot 10^4$ Бк/кг
710.	Методики ускоренного радиохимического приготовления стандартных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса «Прогресс» ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 07.05.99г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Приготовление счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90	-
711.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ» от 29.09.2008г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.41.2, 01.47, 03.11, 10.11-10.13, 10.27, 10.31, 10.32. 10.39, 10.41, 10.47, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101, 1201, 1501-2201, 3301, 3501	Приготовление счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90	-
712.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма	01.11- 01.13, 01.21-01.28	1001-1008, 1101-1108, 1901, 1902, 1904	Активность / удельная активность радионуклида: цезий-137	$2 \div 10^4$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
713.	ГОСТ 30108 с Изменениями №1, 2 п.4.2	Неорганические строительные и отделочные материалы, и строительные изделия Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, минеральные удобрения и агрохимикаты Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора, грязи лечебные, почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов, неорганическое сырье и изделия из него с повышенным содержанием природных радионуклидов Игры, игрушки, наборы для творчества	02.30, 08.11, 08.12, 08.91-08.93, 08.99, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41-23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, 23.99, 32.40	2501, 2505-2510, 2513, 2515-2517, 2520, 2522-2524, 2530, 6801-6806, 6808-6815, 6901-6905, 6907, 6909-6914	Удельная активность радионуклидов: радий-226	$3{,}0 \div 10^4$ Бк/кг
					торий-232	$4{,}0 \div 10^4$ Бк/кг
					калий-40	$20{,}0 \div 10^4$ Бк/кг
					Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	$10{,}0 \div 10^4$ Бк/кг
					Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th)	$10{,}0 \div 10^4$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
714.	МУК 2.6.1.1087 с Дополнениями № 1	Лом и отходы черных и цветных металлов	38.32	7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002	мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения / мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	0,01 ÷1·10^{7} мкЗв/час
					поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами / плотность потока альфа-частиц	1÷1·10^{5} α-частиц (см$^{-2}$мин$^{-1}$)
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами / плотность потока бета частиц	1÷5·10^{5} β-частиц (см$^{-2}$мин$^{-1}$)
					МЭД нейтронного-излучения	1,0÷10 мкЗв/час
715.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	0,05÷400 Бк/кг
716.	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. Москва ФГУП «ВИМС», 2013, ФР.1.40.2013.15386	Природная вода (пресная и минерализованная)	36.00.11	2201	Удельная суммарная альфа-активность	0,02÷10^{2} Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	0,1÷10^{3} Бк/кг
717.	МУ 2.6.1.1981-05 с Изменениями №1	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Суммарная удельная альфа-активность	0,02÷10^{3} Бк/кг
					Суммарная удельная бета-активность	0,2÷10^{3} Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
718.	Методика приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности ЕРН с использованием радиологического комплекса с программным обеспечением «Прогресс» ООО «НТЦ «Амплитуда» от 27.03.2006г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Объемная активность радионуклидов: ^{210}Po, ^{210}Pb	0,02÷10^3 Бк/л
					Объемная активность радионуклидов: ^{224}Ra, ^{226}Ra, ^{228}Ra	0,01÷10^3 Бк/л
					Суммарная объемная активность радионуклидов: ^{232}Th, ^{230}Th, ^{228}Th	0,01÷10^3 Бк/л
					Суммарная объемная активность радионуклидов: ^{234}U, ^{235}U, ^{238}U	0,01÷10^3 Бк/л
719.	Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб воды для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на радиометрическом комплексе «МУЛЬТИРАД» с программным обеспечением «Прогресс» ООО «НТЦ «Амплитуда» от 26.02.2009г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Объемная активность ^{137}Cs, ^{90}Sr	0,02÷10^3 Бк/л
720.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ «ВНИИФТРИ» от 28.07.2005г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Суммарная удельная альфа-активность	0,02÷10^3 Бк/кг
					Объемная активность ^{210}Po	0,02÷10^3 Бк/л
					Суммарная объемная активность радионуклидов: ^{232}Th, ^{230}Th, ^{228}Th	0,05÷10^3 Бк/л
					Суммарная объемная активность радионуклидов: ^{234}U, ^{235}U, ^{238}U	0,01÷10^3 Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
721.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Объемная активность радионуклидов: ^{224}Ra, ^{226}Ra, ^{228}Ra	$0,01 \div 10^3$ Бк/л
722.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ «ВНИИФТРИ» от 29.03.2004г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.11.11	2201	Объемная активность ^{210}Pb	$0,02 \div 10^3$ Бк/л
					Объемная активность ^{137}Cs, ^{90}Sr	$0,02 \div 10^3$ Бк/л
723.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов. НТЦ «Амплитуда» от 30.05.2014г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Объемная активность ^{210}Pb	$0,02 \div 10^3$ Бк/л
					Объемная активность ^{137}Cs, ^{90}Sr	$0,02 \div 10^3$ Бк/л
724.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с програм-мным обеспечением «Прогресс» ЦМИ ФГУП «ВНИИФТРИ» совместно с ООО «НТЦ «Амплитуда» от 30.07.2008г.	Вода поверхностная, подземная, питьевая, минеральная Технологическая, сточная вода Вода водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения	36.00.11	2201	Удельная активность ^{222}Rn	$8,0 \div 5,0 \cdot 10^4$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
725.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность радионуклида: цезий-137	$1,0 \div 10^4$ Бк/кг
726.	ГОСТ Р 54041	Почва	-	-	Удельная активность радионуклида: стронций-90	$1,0 \div 10^4$ Бк/кг
727.	Методика приготовления счетных образцов из проб почвы для измерения активности стронция-90 на бета-спектрометрических комплексах с пакетом программ «Прогресс» ООО «НТЦ «Амплитуда» от 03.04.2006г.	Почва	-	-	Приготовление счетных образцов из проб почвы для измерения активности стронция-90	-
728.	МР от 03.12.79г. Минздрав СССР	Атмосферные выпадения	-	-	Удельная суммарная бета-активность	$1,0 \div 10^4$ Бк
729.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч÷10 Зв/ч
730.	МР 2.6.1.0006-10	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч÷10 Зв/ч
731.	МР 11-2/206-09	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч÷10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
732.	Методика экспрессного определения среднегодовой ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений с использованием альфа-радиометра РАА-3-01 «АльфаАЭРО» ЦМИИ «ВНИИФТРИ»	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений	$5 \div 10^6$ Бк/м^3
733.	Руководство по эксплуатации «Альфа-радиометр радона аэрозольный РАА-3-01 «АльфаАЭРО» АЖНС.412123.001РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	$5 \div 10^6$ Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	$5 \div 10^6$ Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) радона в воздухе	-
734.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений НТЦ «НИТОН», 16.03.1993г.	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Средняя объемная активность (СОА) радона в воздухе	от 15 Бк/ м^3
735.	Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха НТЦ «НИТОН», 16.03.1993г.	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе	от 15 Бк/ м^3
736.	Руководство по эксплуатации «Комплект аппаратуры для измерений средней объемной активности радона в воздухе трековым методом «ТРЕК-РЭИ-1М» ШТКД.1.297.001 РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Объемная активность (ОА) радона при экспозиции 30 суток	20÷2000 Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
737.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч÷10 Зв/ч
738.	№ 3255-85 Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)	Земельные участки, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч÷10 Зв/ч
739.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций НТЦ «НИТОН», 16.03.1993г.	Земельные участки, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона (ППР)	от 2 мБк/(см^2)
740.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты; кабинеты и отделения лучевой терапии; подразделения радионуклидной диагностики, радоновые лаборатории и отделения радонотерапии ЛПУ, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного проф. образования и других учреждений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения / мощность дозы рентгеновского излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
741.	МУ 2.6.1.2135-06 с Изменением №1	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты; кабинеты и отделения лучевой терапии; подразделения радионуклидной диагностики, радоновые лаборатории и отделения радонотерапии ЛПУ, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного проф. образования и других учреждений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв
742.	МУ 2.6.1.1892-04	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты; кабинеты и отделения лучевой терапии; подразделения радионуклидной диагностики, радоновые лаборатории и отделения радонотерапии ЛПУ, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного проф. образования и других учреждений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв
743.	МР №01/8152-8-26 от 29.07.2008г	Рабочие места персонала, производственные помещения различного назначения, транспортных средств, в том числе для перевозки ИИИ, радиационные упаковки, поверхность радиационной защиты генерирующих и радионуклидных ИИИ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения / мощность дозы рентгеновского излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
744.	Письмо №0100/7479-06-32 от 10.07.2006	Рабочие места персонала, производственные помещения различного назначения, транспортных средств, в том числе для перевозки ИИИ, радиационные упаковки, поверхность радиационной защиты генерирующих и радионуклидных ИИИ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения / мощность дозы рентгеновского излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы / доза	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв
745.	МУ 2.6.1.1193-03	Рабочие места персонала, производственные помещения различного назначения, транспортных средств, в том числе для перевозки ИИИ, радиационные упаковки, поверхность радиационной защиты генерирующих и радионуклидных ИИИ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения / мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения	МЭД непрерывного излучения 50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч; МЭД кратковременного излучения 5,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч; МЭД импульсного излучения 1,0 мкЗв/ч÷10 Зв/ч;
					Амбиентная доза / амбиентный эквивалент дозы	ЭД Н/(10) 50 нЗв÷10 Зв
746.	МУ 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, кожных покровов персонала, спецодежды, спецобуви, СИЗ, транспортных средств	-	-	Уровни радиоактивного загрязнения альфа-излучающими нуклидами	$0,1 \div 10^5$ част/(см^2·мин)
					Уровни радиоактивного загрязнения бета-излучающими нуклидами	$1 \div 5 \cdot 10^5$ част/(см^2·мин)
747.	МУ 2.6.1.3015-12	Персонала группы А, Б, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения Hp (10)	0,05 мЗв÷10,0 Зв
748.	МУ 2.6.5.028-2016	Персонала группы А, Б, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения Hp (10)	0,05 мЗв÷10,0 Зв

1	2	3	4	5	6	7
749.	МУ 2.6.5.026-2016	Персонала группы А, Б, население	-	-	индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения Hp (10)	0,1 мЗв÷100 мЗв
750.	МУ 2.6.5.037-2016	Персонала группы А, Б, население	-	-	индивидуальный эквивалент дозы Hp (3)	2,0 мЗв÷100,0 Зв
					индивидуальный эквивалент дозы Hp (0,07)	2,0 мЗв÷100,0 Зв
751.	Руководство по эксплуатации «Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ» ПИГУ.412113.003РЭ	Персонала группы А, Б, население	-	-	индивидуальный эквивалент дозы Hp (0,07)	2,0 мЗв÷100,0 Зв
752.	ГОСТ IEC 60601-2-7 п.50.104, 50.105	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические; флюорографические; хирургические; урологические; литотрипторы; симуляторы; стоматологические; компьютерные томографы	26.60	9022	Анодное напряжение	36÷153 кВ (рентгенография, рентгеноскопия) 36÷105 кВ (дентальные) 45÷153 кВ (КТ)
					Анодный ток	0,1÷3000 мА (MAS-1), 10÷4000 мА (MAS-2)
					Длительность экспозиции / Время облучения / Время нагрузки / Время экспозиции	0,1 мс÷2000 с
					Произведения ток-время / Произведение анодного тока на время экспозиции / количество электричества	0,001÷9999 мАс (MAS-1), 0,1÷9999 мАс (MAS-2)
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Воздушная керма / Доза рентгеновского излучения	15 нГр÷1000 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)
					Воспроизводимость / Воспроизводимость выходного узлучения / Повторяемость дозы излучения	0÷100 %
					Линейность / Линейность воздушной кермы / Линейность дозы излучения	0÷100 %

1	2	3	4	5	6	7
753.	ГОСТ 30324.15 п.50.106-50.109	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические; флюорографические; хирургические; урологические; литотрипторы; симуляторы; стоматологические; маммографические	26.60	9022	Анодное напряжение	36÷153 кВ (рентгенография, рентгеноскопия), 36÷105 кВ (дентальные), 19÷48 кВ (маммографы)
					Анодный ток	0,1÷3000 мА (MAS-1), 10÷4000 мА (MAS-2)
					Длительность экспозиции/ Время облучения / Время нагрузки / Время экспозиции	0,1 мс÷2000 с
					Произведения ток-время / Произведение анодного тока на время экспозиции / количество электричества	0,001÷9999 мАс (MAS-1), 0,1÷9999 мАс (MAS-2)
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Воздушная керма / Доза рентгеновского излучения	15 нГр÷1000 Гр (рентгенография, рентгеноскопия, дентальные), 25 нГр÷1500 Гр (маммографы) (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)
					Воспроизводимость	0÷100 %
754.	ГОСТ IEC 61262-1 раздел 5	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Размер поля УРИ / Размер входного поля УРИ	2,0÷250,0 мм
755.	ГОСТ IEC 61262-3 раздел 5	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения (мощность кермы в воздухе) / мощность воздушной кермы	15 нГр/с÷450 мГр/с(Piranha), 4 нГр/с÷ 6 мГр/с (Piranha Dose Probe)
					Яркость УРИ	0,003÷72000 кд/м^2

1	2	3	4	5	6	7
756.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9 п.5.1.3, 5.3.3, 5.4.3	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Высококонтрастное разрешение	0,6÷5,0 пар линий/мм
					Низкоконтрастное разрешение	объекты Ø10 мм и толщиной 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм расположенных с шагом 12 мм
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Излучение	15 нГр÷1000 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)
757.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11 п.5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Выходное излучение	15 нГр÷1000 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)
					Совпадение светового и рентгеновских полей / Совпадения радиационного и светового полей	Наличие / отсутствие
					Перпендикулярность оси пучка излучения к плоскости приемника изображения / Перпендикулярность пучка	0÷90°
					Высококонтрастное разрешение	1,0÷10,0 пар линий/мм
758.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.5.2.2, 5.3.2, 5.5.2.2, 5.5.3.2, 5.6.2, 5.8.2.2.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.6.2.2, 6.12.2, 6.13.2, 7.2	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические; флюорографические; хирургические; урологические; ангиографические	26.60	9022	Анодное напряжение	36÷153 кВ (рентгенография, рентгеноскопия)
					Полная фильтрация / Общая фильтрация	1,5÷38 ммAl
					Совпадение светового и рентгеновских полей / Точность индикации светового указателя поля	Наличие / отсутствие
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Воздушная керма	15 нГр÷1000 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)

1	2	3	4	5	6	7
					Воспроизводимость	0÷100 %
					Линейность	0÷100 %
					Пространственное разрешение (УРИ)	0,6÷5,0 пар линий/мм
					Низкоконтрастное разрешение (УРИ)	0,5÷2,5 мм
					Высота томографического слоя	0÷10 мм
					Томографическая траектория	Зависит от типа аппарата
					Пространственное разрешение	0,6÷5,0 пар линий/мм
759.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 п.5.2.2, 5.3.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.1.2	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): маммографические	26.60	9022	Анодное напряжение	19÷48 кВ
					Совпадение светового и рентгеновских полей	Наличие / отсутствие
					Воспроизводимость / Воспроизводимость радиационного выхода	0÷100 %
					Линейность / Линейность радиационного выхода	0÷100 %
					Произведения ток-время / Произведение анодного тока на время экспозиции / количество электричества	0,001÷9999 мАс (MAS-1), 0,1÷9999 мАс (MAS-2)
					Слой половинного ослабления (СПО)	0,19÷0,7 мм Al
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Воздушная керма	25 нГр÷1500 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (Piranha Dose Probe)

1	2	3	4	5	6	7
760.	ГОСТ Р МЭК 61267	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические; флюорографические; хирургические; урологические; симуляторы; стоматологические (прицельные и панорамные), маммографические	26.60	9022	Слой половинного ослабления (СПО)	0,19÷14,0 мм Al
					Определения качества излучения	2-10 RQR, 2-10 RQA, 2-10 RQN, 2-10 RQB, 1-2 RQN-M
761.	ГОСТ Р 51817 п.5.3	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Геометрические характеристики изображения	-
					Контрастная чувствительность	0,5÷2,5 мм
					Пространственное разрешение	0,6÷10,0 пар линий/мм
762.	ГОСТ 26141 п.3.5, 3.6, 3.9	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические	26.60	9022	Размер поля УРИ	-
					Пространственное разрешение (УРИ)	0,6÷5,0 пар линий/мм
					Низкоконтастное разрешение (УРИ)	0,5÷2,5 мм
					Дисторсия	-
					Локальные геометрические искажения	-
					Яркость УРИ	0,003÷72000 кд/м^2
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения (мощность кермы в воздухе) / Мощность дозы излучения	15 нГр/с÷450 мГр/с (Piranha), 4 нГр/с÷76 мГр/с (Piranha Dose Probe)

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203.6.3.1.2, 203.6.3.2, 203.6.4.3.103, 203.7.6	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): маммографические	26.60	9022	Анодное напряжение	19÷48 кВ
					Анодный ток	0,1÷3000 мА (MAS-1), 10÷4000 мА (MAS-2)
					Время экспозиции (нагрузки)	0,1 мс÷2000 с
					Произведения ток-время / Произведение анодного тока на время экспозиции / количество электричества	0,001÷9999 мАс (MAS-1), 0,1÷9999 мАс (MAS-2)
					Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе) / Воздушная керма	15 нГр÷1000 Гр (Piranha), 0,1 нГр÷1,5 кГр (PiranhaDoseProbe)
					Слой половинного ослабления (СПО)	0,19÷0,7 мм Al
					Воспроизводимость	0÷100 %
					Линейность	0÷100 %
764.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6 п.5.4, 5.5	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические (стационарные, передвижные и разборные): компьютерные томографы	26.60	9022	Поглощенная доза рентгеновского излучения / Керма в воздухе	1,5 нГр÷22кГр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения / Мощность кермы в воздухе	40 нГр/с÷760 мГр/с
					Точность положения стола для пациента	0÷100 см
765.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.201.3.203, 201.3.211, 201.3.214, 201.3.212, 201.3.215, 203.7.3,. 203.7.6, 203.109, 203.112	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические (стационарные, передвижные и разборные): компьютерные томографы	26.60	9022	Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе)	1,5 нГр÷22 кГр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения (мощность кермы в воздухе)	60 нГр/с÷1,1кГр/с
					Индекс дозы компьютерной томографии 100 (CTDI100) (расчетный метод)	-
					Взвешенная CTDI100	-

1	2	3	4	5	6	7
					(CTDIw) (расчетный метод)	
					Объемная CTDIw (CTDIvol) (расчетный метод)	-
					Воздушный индекс дозы компьютерной томографии (CTDI в воздухе)	-
					Произведение доза-длина (расчетный метод)	-
					Воспроизводимость	0÷100 %
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,2÷14 мм Al (в диапазоне анодных напряжений 45-145 кВ)
					Полная фильтрация	1,5÷38 мм Al (75-150 кВ)
766.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5 п.3.5, 3.6, 3.23, 5.1.3, 5.4.3	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические (стационарные, передвижные и разборные): компьютерные томографы	26.60	9022	Поглощенная доза рентгеновского излучения (керма в воздухе)	1,5 нГр÷22 кГр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения (мощность кермы в воздухе)	60 нГр/с÷1,1кГр/с
					Индекс дозы компьютерной томографии 100 (CTDI100) (расчетный метод)	-
					Взвешенная CTDI100 (CTDIw) (расчетный метод)	-
					Объемная CTDIw (CTDIvol) (расчетный метод)	-
					Воздушный индекс дозы компьютерной томографии (CTDI в воздухе)	-
					Точность положения стола для пациента	0÷100 см

1	2	3	4	5	6	7
767.	МР № 0100/12883-07-34	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): общедиагностические; флюорографические; хирургические; урологические; симуляторы; стоматологические (прицельные и панорамные), маммографические	26.60	9022	Определение радиационного выхода (расчетный метод)	-
768.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и корма для животных, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	КМАФАнМ (расчет)	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (3-110) НВЧ/г(см^{3})
					Дрожжи и плесени (расчет)	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
		Воздух рабочей зоны при проведении исследований пищевых продуктов			Общее содержание микроорганизмов (ОМЧ)	(0-300) КОЕ на чашке
769.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
770.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Количество микроорганизмов (расчет)	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (3-1100) НВЧ/г(см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
771.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, в том числе мясо птицы	10.11	0201-0207	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
772.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки (кроме консервов)	10.12	0201- 0204, 0206-0208	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
773.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты	10.11	0201-0204, 0206, 0208	Подготовка образцов к исследованию	-
774.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)
775.	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006, MOD) (ISO 4832:2006, MOD)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии, колиформы) - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)
776.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы	10.11-10.13, 10.20, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Сульфитредуцирующие клостридии / Clostridium perfringens / C.perfringens - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$)
777.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	10.11-10.13, 10.20, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Clostridium perfringens - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
778.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Пищевые продукты и корма для животных	10.11-10.13, 10.20, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Clostridium perfringens - количество	(0-110) НВЧ/г($см^3$)
779.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы / Salmonella - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
780.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0204, 0206	Бактерии рода Salmonella (арбитражный метод) - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
781.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	0401	Staphylococcus aureus / S.aureus - в массе (объеме) продукта,	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$)
782.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Staphylococcus aureus / S.aureus - в массе (объеме) продукта,	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)
783.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia / бактерии рода Proteus / Proteus - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
784.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии вида Escherichia coli / E. coli - в массе (объеме) продукта,	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (3-1100) НВЧ/г(см^{3})
785.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии Escherichia coli / E.coli - в массе (объеме) продукта,	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-110) НВЧ/г(см^{3})
786.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии рода Shigella / шигеллы - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
787.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.11, 10.21, 10.84	0201-0210, 0301-0319	Бактерии рода Enterococcus / энтерококки - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
788.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Плесени /плесневые грибы дрожжи	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
789.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Дрожжевые, плесневые грибы	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
790.	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Дрожжевые, плесневые грибы	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
791.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, смывы	10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Bacillus cereus / B.cereus	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
792.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Bacillus cereus / B.cereus - в массе (объеме) продукта	Присутствие / отсутствие
					- количество	(0-110) НВЧ/г(см^{3})
793.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты и корма для животных	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы / молочнокислые микроорганизмы - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (3-1100) НВЧ/г(см^{3})
794.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	03.11, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.81	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813,	Бактерии рода Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910, 1101, 1501-2201	- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (3-1100) НВЧ/г(см^{3})
795.	ГОСТ 33951	Молочная продукция	10.51	0403	Количество молочнокислых микроорганизмов	(1,0x10^{1}-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (2,0x10^{1}-11,0x10^{n}) НВЧ/г
796.	ГОСТ 7702.2.1 кроме п.7.2, 7.3, 8.3, 8.4	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы, смывы	10.12, 10.13	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
797.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
798.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207	Staphylococcus aureus / S.aureus - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
799.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207	Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы / Salmonella - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
800.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207	Сульфитредуцирующие клостридии - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
801.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207	Бактерии рода Proteus / Proteus - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
802.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.12, 10.13	0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Staphylococcus aureus / S.aureus - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы / Salmonella - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии рода Proteus / Proteus - в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
803.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые, смывы	10.11, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Бактерии семейства Enterobacteriaceae / энтеробактерии - в массе (объеме) продукта, в смыве с площади 100см^{2} или в 1см^{3} смывной жидкости	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г (см^{3}, со 100см^{2}) (3-1100) НВЧ/г(см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
804.	ГОСТ 30425	Консервы	10.11, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71, 1084	0201-0210, 0301-0308, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)
					мезофильные клостридии C.perfringens в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					мезофильныеклостридии, кроме C.perfringens - в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$) (3-1100) НВЧ/г($см^3$)
					неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
					молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
805.	ГОСТ 32901 кроме п.8.1, 8.2, 8.3, 8.5.2	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406	Подготовка проб к исследованию	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Промышленная стерильность: - КМАФАнМ	(0-9,9x10^{3})КОЕ/г(см^{3})
					- Плесневые грибы, дрожжи	(0-9,9x10^{2})КОЕ/г(см^{3})
					Состав микрофлоры кисломолочных продуктов в микропрепаратах	-
806.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51	0403	Бифидобактерии-бифидум	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
807.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы плесени	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
808.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0403	Дрожжи, плесени	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
809.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0403	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
810.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.61, 10.86	1101-1103, 1901-1905	Питательные среды	-
					Подготовка проб к анализу	-
811.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.71, 10.82	1704, 1901-1905	Питательные среды	-
812.	ГОСТ 26968	Сахар	10.81	1701-1703	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Дрожжи, плесневые грибы / плесени	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
813.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты	10.20	0301-0319	Vibrio parahaemolyticus / V.parahaemolyticus в массе продукта	Присутствие / отсутствие
814.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.05-11.07	2009	Питательные среды	-
					Подготовка проб для микробиологических исследований	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов / КМАэМ	(0-9,9x10^{n})КОЕ/100см^{3}
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП / колиформные бактерии/ колиформы в объеме продукта	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи, плесневые грибы - в объеме продукта	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
815.	ГОСТ Р 52711	Консервы: фруктовые и овощные, соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки Технологическая вода Смывы Воздух	10.32	2001-2009	Подготовка проб для микробиологических исследованиям	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы	Обнаружены / не обнаружены
					Дрожжи, плесневые грибы / плесени	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
816.	ГОСТ 10444.14	Консервы томатных продуктов, плодовые пюре и соки с мякотью	10.32, 10.39	2002	Число плесеней по Говарду	(10-80)% полей зрения
817.	ИК 10-04-06-140-87	Продукция предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности Смывные воды Смывы Воздух	11.05-11.07	2009, 2203	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ)	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (0-3000)КОЕ/м^{3} (0-300)КОЕ/ на чашке (0-300) КОЕ/см^{3}
					Общее микробное число/ ОМЧ	(0-3000)КОЕ/м^{3} (0-300)КОЕ/ на чашке (0-300) КОЕ/см^{3}
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы	

1	2	3	4	5	6	7
					в объеме продукта, смыва	Обнаружены / не обнаружены
					Концентрация дрожжевых клеток	(0,01-5,0)млн/см^3
818.	МУ 2.1.4.1184-03	Воды питьевые, расфасованные в ёмкости	10.89	2201-2202	Подготовка проб к исследованиям	-
					Общее число микро-организмов (ОМЧ при +22°С и ОМЧ +37°С)	(0-300)КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии / ОКБ - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50) КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии / ГКБ - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50) КОЕ/100мл
					Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa в объеме воды	Обнаружена / не обнаружена
					Колифаги в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
819.	МУК 4.2.2723-10	Пищевые продукты, вода питьевая, поверхностных водных объектов, плавательных бассейнов, воздух, смывы	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 1101, 1501-2201	Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы / Salmonella в массе (объеме) продукта, воды, смыва, воздуха	Обнаружены / не обнаружены
820.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты перерабатываемые из них	10.20	0301-0319	V.parahaemolyticus в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
821.	МУК 4. 2.2428-08 Изменения МУК 4.2.3144-13	Продукты питания детей раннего возраста	10.86	0401-0403	Бактерии Enterobacter sakazakii / E.sakazakii в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
822.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.71-10.72	1901	Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	-
823.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86	0401-0403	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии Escherichia coli / E.coli в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии рода Salmonella / сальмонеллы / Salmonella в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Staphylococcus aureus, коагулазоположительные стафилококки в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии рода Enterococcus - количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)
					B.cereus - количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)
					Дрожжи, плесневые грибы - количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)
					Бифидобактерии - количество	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)
					Ацидофильные микроорганизмы - количество	(0,5-110,0)НВЧ/ г(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие клостридии в массе (объеме) продукта	Обнаружены / не обнаружены
					Промышленная стерильность: - изменения внешнего вида упаковки после термостатной выдержки	Наличие / отсутствие
					- общее количество бактерий	(0-300)КОЕ/см^3
824.	МР МЗ СССР от 24.05.1984г	Пищевые продукты, вода питьевая, поверхностных водных объектов, плавательных бассейнов, сточная	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71, 10.84	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa / синегнойная палочка	Обнаружены / не обнаружены
825.	МУК 4.2.2321-08 Дополнение и изменение №1 МУК 4.2.2878-11	Пищевые продукты	10.11-10.13, 10.51-10.52	0201-0207, 0401-0406	Бактерии рода Campylobacter / кампилобактерии в массе продукта	Обнаружены / не обнаружены
826.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочная продукция, тара, упаковка, смывы, воздух	10.51-10.52	0401-0406	Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	-
					Определение ингибирующих веществ (в молоке)	Обнаружены / не обнаружены
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3) (0-300)КОЕ/на 100см^2 (0-300)КОЕ/на чашке
					Общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9x10^n)КОЕ/г(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
					Общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии / колиформы в массе (объеме) продукта, на 100см^{2} поверхности	Обнаружены / не обнаружены
					Дрожжи, плесени - количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3}) (0-50)КОЕ на 100см^{2}, с поверхности 10 единиц тары (0-50)КОЕ/на чашке
					Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов - количество	(0-110,0)НВЧ г(см^{3})
					Молочнокислые микроорганизмы - количество	(0,5-110,0)НВЧ г(см^{3})
					Бифидобактерии - количество	(0-9,9x10^{n})КОЕ/г(см^{3})
					Промышленная стерильность: - изменения внешнего вида упаковки после термостатной выдержки	Наличие / отсутствие
					- КМАФАнМ	(0-300)КОЕ/см^{3}
827.	ГОСТ ISO 20837	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Патогенные микроорганизмы методом ПЦР (пробоподготовка)	-

1	2	3	4	5	6	7
828.	МУК 4.2.2304	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	Генетически модифицированные организмы / ГМО / фрагменты ДНК генетически модифицированных (ГМ) растений в соответствии с тест-системами — качественный метод - количественный метод	Обнаружены / не обнаружены (0,03-10)%
829.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые, кроме кисломолочных продуктов	10.51-10.52	0201-0210, 0301-0319, 0401-0406	Антибиотики: пенициллин, стрептомицин, тетрациклин / тетрациклиновая группа	Наличие / отсутствие
830.	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты	10.51-10.51	0401	Антибиотики: пенициллин / бета-лактамного типа	(по тест-набору №7) Наличие / отсутствие
					стрептомицин	Наличие / отсутствие
					тетрациклин / тетрациклиновая группа	Наличие / отсутствие
831.	ГОСТ 23454	Молоко	10.51	0401	Ингибирующие вещества	Наличие / отсутствие
832.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Антибиотики и другие химиотерапевтические вещества	Наличие / отсутствие
833.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.51-10.52	0201-0210, 0301-0319, 0401-0406	Антибиотики: тетрациклины / тетрациклиновая группа пенициллин, стрептомицин бацитрацин	Наличие / отсутствие (0,01-2,0)ЕД/г(мл), мг/кг (0,01-2,0)ЕД/г(мл), мг/кг (0,5-10) ЕД/г(мл), мг/кг (0,02-1,0)ЕД/г(мл), мг/кг
834.	МУК 4.2.026-95	Продукты животноводства	10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.51-10.52	0201-0210, 0301-0319, 0401-0406	Антибиотики: тетрациклины / тетрациклиновая группа, пенициллин, стрептомицин	Наличие / отсутствие (0,01-2,0)ЕД/г(мл), мг/кг (0,01-2,0)ЕД/г(мл), мг/кг (0,5-10) ЕД/г(мл), мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
835.	МУК 4.2.2578-10	Продукты пищевые	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	КМАФАнМ / количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-9,9x10^n)КОЕ/г($см^3$)
					Колиформные бактерии / колиформы / БГКП	Обнаружены / не обнаружены
					Сальмонеллы / Salmonella	Обнаружены / не обнаружены (после подтверждения бактериологическим методом)
					Staphylococcus aureus / S.aureus	Обнаружены / не обнаружены (после подтверждения бактериологическим методом)
836.	МУК 4.2.2872-11	Пищевые продукты	10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.41, 10.61, 10.71	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1101, 1501-2201	ДНК патогенных бактерий родов Salmonella, Shigella в комплексе с энтеро-инвазивными E.coli, Campylobacter spp.	Наличие / отсутствие
					Listeria monocytogenes	обнаружена / не обнаружена в 25г ($см^3$), 50г ($см^3$)
837.	МУК 4.2.2429-08 Дополнение и изменение МУК 4.2.2879-11	Пищевые продукты	01.41, 01.45, 01.47, 10.12, 10.42, 10.51	0201-0208, 0301-0304, 0401-0406,	Стафилококковые энтеротоксины	Обнаружены / не обнаружены
838.	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304-3306	Подготовка проб к испытаниям	-
839.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	17.22, 20.41, 20.42, 29.28, 32.40	0203, 3304-3306, 3401, 3407, 4818, 9603	Подготовка проб к испытаниям	-
					Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Моющие средства			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ / МАФАнМ	($1,0 x10^1$-$9,9x10^n$) КОЕ/г(см^3)
					Плесневые грибы / плесени, дрожжи	($1,0 x10^1$-$9,9x10^n$) КОЕ/г(см^3)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae / энтеробактерии	Наличие / отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa	Наличие / отсутствие
					Staphylococcus aureus / S.aureus	Наличие / отсутствие
					Стерильность: рост микроорганизмов в аэробных (анаэробных) условиях	Наличие / отсутствие
					Антимикробная активность: рост тест-штаммов микроорганизмов	Наличие / отсутствие
840.	ГОСТ 7983	Пасты зубные	24.24	3306	Подготовка проб к испытаниям	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	($1,0 x10^1$-$9,9x10^n$) КОЕ/г(см^3)
					Семейство Enterobacteriaceae	Наличие / отсутствие
					S.aureus, коагулазоположительные стафилококки, Staphylococcus aureus	Наличие / отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие / отсутствие
					Плесневые грибы, дрожжи	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
841.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	24.24	3306	Подготовка проб к испытаниям	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	$(1,0 x 10^{1}$-$9,9x10^{n})$КОЕ/г($см^{3}$)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Наличие / отсутствие
					Staphylococcus aureus	Наличие / отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие / отсутствие
					Плесневые грибы, дрожжи	Наличие / отсутствие
					Антимикробная активность: рост тест-штаммов микроорганизмов	Наличие / отсутствие
842.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22, 20.42, 29.28	3301-3306, 4818, 6203, 9603	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	$(1,0 x 10^{1}$-$9,9x10^{n})$КОЕ/г($см^{3}$)
843.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22, 20.42, 29.28	3301-3306, 4818, 6203, 9603	Escherichia coli / бактерии вида Escherichia coli / E.coli	Обнаружены / не обнаружены
844.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22, 20.42, 29.28	3301-3306, 4818, 6203, 9603	Staphylococcus aureus / бактерии вида Staphylococcus aureus / S.aureus	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
845.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22, 20.42, 29.28	3301-3306, 4818, 6203, 9603	Pseudomonas aeruginosa / бактерии вида Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
846.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22, 20.42, 29.28	3301-3306, 4818, 6203, 9603	Candida albicans / бактерии вида Candida albicans / C.albicans	Обнаружены / не обнаружены
847.	ИСО 7251:2005	Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22	3306, 9603	Escherichia coli / E.coli	Обнаружены / не обнаружены
848.	ИСО 4831:2006 ИСО 4832:2006	Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22	3306, 9603	БГКП / Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружены / не обнаружены
849.	СП 4105-86	Упаковка пищевых продуктов (бумага, картон) Непищевая продукция (водные, воздушные вытяжки)	17.12, 21.02	4707, 48.06-4808, 4811, 4819	Общее содержание микроорганизмов / ОМЧ	(0-300)КОЕ/на100см^2
					Бактерии группы кишечной палочки	Наличие / отсутствие
					Сальмонеллы	Наличие / отсутствие
					Запах	1÷5 баллов
850.	МУ 2.1.674-97	Строительные материалы	25.20	3901	Бактерицидные свойства, зона задержки роста микроорганизмов	Наличие / отсутствие (0-30)мм
851.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы Лакокрасочные материалы	20.30, 20.52, 31.01-31.03, 31.09, 22.23, 22.29, 23.61-23.65, 23.69, 23.99	3205-3206, 3208-3210, 3214, 3918-3920, 3922, 3925, 4016, 4410-4413, 4420, 4601, 4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5701-5705, 5903-5905, 6806, 6808, 6811, 6907-6908,	Запах	0÷5 баллов
					Сроки выживания патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на поверхности	Наличие / отсутствие роста на 10-е, 15-е, 30-е, 45-е сутки
					Степень микробного загрязнения поверхности:	
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / МАФАнМ	(0-300) КОЕ/на 100 см^2 (1,0 x10^1-9,9x10^7)КОЕ/г(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
				9401-9404	Плесневые грибы и дрожжи	Наличие / отсутствие ($1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^7$)КОЕ/г(см^3)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Наличие / отсутствие ($1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^7$)КОЕ/г(см^3)
					Staphylococcus aureus	Наличие / отсутствие ($1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^7$)КОЕ/г(см^3)
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие / отсутствие ($1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^7$)КОЕ/г(см^3)
852.	ГОСТ 18963	Воды питьевые, расфасованные в емкости Воды минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые	11.07	2201-2202	Общее количество бактерий / ОМЧ	(0-300) КОЕ/мл
					Количество бактерий группы кишечных палочек в 1дм^3 (коли-индекс)	3-500
					Количество Escherichia coli в 1дм^3 (индекс)	3-500
853.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00.11	2201	Escherichia coli - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/100мл
					Колиформные бактерии - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/100мл
854.	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1 МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения Вода из систем горячего водоснабжения Вода источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	2201	Общее число микроорганизмов / ОМЧ	(0-300)КОЕ/100мл
					Общие колиформные бактерии / ОКБ - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/100мл (0,3-240)НВЧ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии / ТКБ - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/100мл (0,3-240)НВЧ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/20мл
					Колифаги - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(1,1-16,1)НВЧ/100мл
855.	МР МЗ СССР от 24.05.1984г	Вода питьевая, бассейнов, аквапарков	36.00.11	2201	Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa / синегнойная палочка - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(4,5-2400)НВЧ/мл
856.	МУК 4.2.1884-04 с изменением №1 МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов, вода плавательных бассейнов, аквапарков	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ 37°С, ОМЧ 22°С)	(0-300)КОЕ/на чашке
					Общие колиформные бактерии / ОКБ	(50-24000)НВЧ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии / ТКБ	(50-24000)НВЧ/100мл
					Escherichia coli	(50-24000)НВЧ/100мл
					Энтерококки	(50-24000)НВЧ/100мл
					Стафилококки	(50-24000)НВЧ/100мл
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella, (возбудители кишечных инфекций) - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(50-24000)НВЧ/100мл
					Колифаги - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-1500)БОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий - в объеме воды	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(0-50)КОЕ/20 мл
857.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода Вода техническая	-	-	Общие колиформныебактерии / ОКБ	(100-1,5x10^8)КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии / ТКБ	(100-1,5x10^8)КОЕ/100мл
					Колифаги	(3-1500) БОЕ/100 мл
					Сальмонеллы	Обнаружены / не обнаружены
858.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва, ил, донные отложения	-	-	Подготовка проб для анализа	-
					Индекс бактерий группы кишечной палочки / БГКП / колиформы	1-1000
					Индекс энтерококков	1-1000
					Сульфитредуцирующие клостриии /C. perfringens	Присутствие / отсутствие
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	Обнаружены / не обнаружены
					Общая численность микроорганизмов / ОМЧ	(1,0 x10^1-9,9x10^8)КОЕ/г
					Количество актиномицетов	(1,0 x10^1-9,9x10^8)КОЕ/г
					Количество грибов	(1,0 x10^1-9,9x10^8)КОЕ/г
					Количество аммонификаторов / аммонифицирующие микроорганизмы	(1,0 x10^1-9,9x10^8)КОЕ/г
859.	МУ № 143-9/316-17 от 11.09.1989г. МЗ СССР	Грязи лечебные (пелоиды)	-	-	Подготовка проб для анализа	-
					Лактозоположительные кишечные палочки / ЛКП	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Фекальные колиформные бактерии	Обнаружены / не обнаружены
					Сульфитвосстанавливающие клостридии	Обнаружены / не обнаружены
					Общее микробное число / ОМЧ	(1,0 x10^1-9,9x10^8)КОЕ/г
					P.aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
					S.aureus	Обнаружены / не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены / не обнаружены
860.	МУ 3182-84 с дополнением от 29.12.1984 (МУ МЗ РФ № 97/120 от 21.01.97г.)	Вода дистиллированная Лекарственные средства Основное сырье (субстанции) для производства препаратов, аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы	21.10-21.20, 23.19	3004	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий / КМАФАнМ	(0-9,9x10^5) КОЕ/г(см^3)
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0-9,9x10^5) КОЕ/г(см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	Обнаружены / не обнаружены
		Воздух рабочей зоны, помещений аптек	-	-	Общее количество микроорганизмов	(10-3000)КОЕ/м^3
					Золотистый стафилококк / S.aureus - в объеме воздуха	Обнаружен / не обнаружен
					- количество	(4-600) КОЕ/м^3
					Плесневые и дрожжевые грибы - в объеме воздуха	Обнаружены / не обнаружены
					- количество	(4-600)КОЕ/м^3
		Исследование объектов внешней среды (смывы)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	Обнаружены / не обнаружены
					Патогенные стафилококки	Обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Инъекционные растворы до стерилизации, вода дистиллированная для изготовления инъекционных растворов	21.10, 21.20	3004	Пирогенообразующие микроорганизмы	(0-150) КОЕ/мл
861.	ГФ XI, вып.2 с изменениями	Лекарственные средства, препараты, субстанции	21.10, 21.20	3004	Подготовка образцов к анализу	-
					Антимикробное действие	Наличие / отсутствие
					Стерильность: рост микроорганизмов в аэробных, анаэробных условиях	Наличие / отсутствие
					Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий	(0-9,9x10^5)КОЕ/г($см^3$)
					Общее количество грибов	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Наличие / отсутствие
					Escherichia coli	Наличие / отсутствие
					Salmonella	Наличие / отсутствие
					Staphylococcus aureus	Наличие / отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие / отсутствие
862.	ГФ XII, часть 1 Статьи 31, 32	Лекарственные средства, препараты, субстанции	2110, 21.20	3004	Подготовка образцов к анализу	-
					Антимикробное действие	Наличие / отсутствие
					Стерильность: рост микроорганизмов в аэробных, анаэробных условиях	Наличие / отсутствие
					Микробиологическая чистота: Общее число аэробных бактерий	(0-9,9x10^5)КОЕ/г($см^3$)
					Общее число грибов	(0-9,9x10^5)КОЕ/г($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae и другие грамотрицательные бактерии - в массе (объеме)	Наличие / отсутствие
					- количество	(10^1-10^3)НВЧ в 1 г
					Escherichia coli - в массе (объеме)	Наличие / отсутствие
					- количество	(10^1-10^3)НВЧ в 1 г
					Salmonella	Наличие / отсутствие
					Staphylococcus aureus	Наличие / отсутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Наличие / отсутствие
863.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства	24.21	3808	Бактерицидная эффективность: гибель тест-микроорганизма (ов), рост тест-микроорганизма (ов)	(0-100)% Наличие /отсутствие
					Фунгицидная эффективность: гибель тест-микроорганизма (ов), рост тест-микроорганизма (ов)	(0-100)% Наличие /отсутствие
					Спороцидная эффективность: гибель тест-микроорганизма (ов), рост тест-микроорганизма (ов)	(0-100)% Наличие /отсутствие
864.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91	Паровые стерилизаторы, воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность работы: рост спор тест-культур	Наличие / отсутствие
865.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность работы: рост тест-культур	Наличие / отсутствие
866.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в помещениях лечебно-профилактических учреждений	-	-	Общее количество микроорганизмов в $1м^3$ воздуха	(10-3000)КОЕ/$м^3$
					Золотистый стафилококк / S.aureus - в объеме воздуха	Наличие / отсутствие
					- количество	(4-600)КОЕ/$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые и дрожжевые грибы - в объеме воздуха	Наличие / отсутствие
					- количество	(4-600)КОЕ/м^3
		Смывы с объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях Руки персонала, операционное поле.	-	-	Стафилококки / S.aureus	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	Обнаружены / не обнаружены
					Синегнойная палочка / Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
					Патогенные и условно-патогенные бактерии	Обнаружены / не обнаружены
		Изделия медицинского назначения	18.19	3104	Стерильность: рост микроорганизмов в аэробных, анаэробных условиях	Наличие / отсутствие
867.	МУ 287-113 МЗ РФ от 30 декабря 1998г.	Изделия медицинского назначения	18.19	3104	Стерильность: рост микроорганизмов в аэробных, анаэробных условиях	Наличие / отсутствие
868.	МУ 3.5.1937-04	Изделия медицинского назначения	18.19	3104	Качество ДВУ: Золотистый стафилококк / S.aureus	Обнаружен / не обнаружен
					Бактерии группы кишечных палочек /БГКП	Обнаружены / не обнаружены
					Синегнойная палочка / Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены / не обнаружены
					Грибы рода Candida	Обнаружены / не обнаружены
					Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружены / не обнаружены
869.	Инструкция № 5319-91 от 22.02.91г	Воздух помещений на предприятиях производства пищевой продукции из рыбы морских беспозвоночных	-	-	Общее микробное число / ОМЧ	(10-3000) КОЕ/м^3 (0-300) КОЕ/на чашке
					Плесневые грибы	(10-3000) КОЕ/м^3 (0-300) КОЕ/на чашке

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях производства пищевой продукции из рыбы морских беспозвоночных			Бактерии группы кишечных палочек / БГКП / колиформные бактерии	Обнаружены / не обнаружены
870.	СП 4695-88	Воздух холодильных, морозильных камер. Смывы с поверхностей холодильных, морозильных камер	-	-	Общее количество плесеней, количество кладоспориум и тамнидиум	(0-150) КОЕ/см^3 на чашке (0-50) КОЕ/на 3-х чашках
871.	Р 3.5.1904-04	Воздух закрытых помещений	-	-	Уровень бактерицидной эффективности бактерицидных установок	(0-100)%
872.	МУК 2.1.4.1057-01	Воздух рабочей зоны	-	-	Общее содержание микроорганизмов / ОМЧ	(10-3000) КОЕ/м^3 (0-300) КОЕ/на чашке
873.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды, рук	-	-	Бактерии группы кишечных палочек /БГКП	Обнаружены / не обнаружены
					Бактерии рода Proteus / Proteus	Обнаружены / не обнаружены
					S.aureus	Обнаружены / не обнаружены
					Общая бактериальная (микробная) обсемененность	(5-1500)КОЕ/на 100см^2
874.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	0401-0406	Сальмонеллы	Обнаружены / не обнаружены
875.	ГОСТ 33924	Молочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	(1,0x10^1-9,9x10^9)КОЕ/г
876.	ГОСТ ISO 7889	Йогурты	10.51	0403	Количество молочнокислых микроорганизмов	(1,0x10^1-9,9x10^n)КОЕ/г
877.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	15.43	1701-1903	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(1,0x10^1-9,9x10^n)КОЕ/г
878.	МУК 4.2.734-99 приложение А	Воздух рабочей зоны	-	-	Общее содержание микроорганизмов /ОМЧ	(0-300)КОЕ/на чашке
					Дрожжи и плесени	(0-150)КОЕ/на чашке
		Поверхности помещений, оборудование			Общее содержание микроорганизмов /ОМЧ	(0-300)КОЕ/на чашке
					Дрожжи и плесени	(0-150)КОЕ на чашке

1	2	3	4	5	6	7
879.	СП 2266-80 приложения 11, 12	Дрожжи и сырьё производства. Смывы с поверхности на предприятиях дрожжевой промышленности	15.49	2102	Кишечная палочка	(0-150) КОЕ/г
					Гнилостные бактерии	(10-1,5·10^5)КОЕ/г
					Бактерии группы кишечной палочки / БГКП	Обнаружены / не обнаружены
880.	МУК 4.2.2316-08 Приложение 2	Питательный бульон для культивирования микроорганизмов (сухие: СПБ, ГРМ-бульон, ГМФ-бульон; готовые к употреблению: бульон Хоттингера, мясо-пептонный бульон)	24.23	3104	Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведениях: 10^4 10^6 10^7 не позднее 24-48 часов при t 37±1С°
					Стабильность биологических свойств микроорганизмов	Наличие образования индола и сероводорода определенными тест-штаммами не позднее 20-24 часов при t 37±1С°
		Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (СПА, ГРМ-агар, ГМФ-агар; готовые к употреблению: агар Хоттингера, мясо-пептонный агар)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведении 10^6 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
					Стабильность биологических свойств микроорганизмов	Наличие образования пигмента определенными тест-штаммами в разведении 10^1 не позднее 18-20 часов при t 37±1С° и 22±2С°
		Питательная среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки, сухая (среда Кесслера)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведении 10^6 не позднее 22-24 часов при t 37±1С° и 43±1С°
					Ингибирующие свойства	Наличие подавления роста определенных тест-штаммов в разведениях 10^1 и 10^4 не позднее 44-48 часов при t 37±1С°

1	2	3	4	5	6	7
		Питательная среда для выделения энтеробактерий, сухая (агар Эндо)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведении 10^7 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
					Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации лактозоположительных и лактозоотрицательных с характерным ростом определенных тест-штаммов в разведении 10^6 смеси (1:1) не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
					Ингибирующие свойства	Наличие подавления роста определенных тест-штаммов в разведении 10^1 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
		Питательная среда для выделения сальмонелл и шигелл, сухая (бактоагар Плоскирева)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведении 10^7 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
					Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации с характерным ростом определенных тест-штаммов в смеси (1:1) в разведениях: 10^5 и 10^6 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°

1	2	3	4	5	6	7
					Ингибирующие свойства	Наличие подавления и сокращения роста определенных тест-штаммов в разведениях: 10^1 10^5 10^6 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
		Питательная среда для выделения сальмонелл, сухая (Висмут-сульфит-агар)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведениях 10^7 не позднее 44-48 часов при t 37±1С°
					Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации с характерным ростом определенных тест-штаммов в смеси (1:1) в разведениях: 10^3 10^4 10^6 не позднее 44-48 часов при t 37±1С°
					Ингибирующие свойства	Наличие подавления роста определенных тест-штаммов в разведении 10^1 10^5 10^6 не позднее 44-48 часов при t 37±1С°
		Питательная среда с эозинметиленовым синим, сухая (среда Левина)			Чувствительность среды и стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	Наличие характерного роста определенных тест-штаммов в разведениях: 10^5 10^6 10^7 не позднее 20 и 48 часов при t 37±1С°

1	2	3	4	5	6	7
					Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации с характерным ростом определенных тест-штаммов в смеси (1:1) в разведении 10^6 не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
		Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий, сухая (среда Ресселя, среда Клиглера)			Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации определенных тест-штаммов не позднее 20 и 48 часов при t 37+1С°
		Питательная среда для идентификации энтеробактерий, сухая (среда Гисса с: лактозой; глюкозой; сахарозой; мальтозой; маннитом)			Дифференцирующие свойства	Наличие четкой дифференциации энтеробактерий по тесту ферментации одного из углеводов (лактозы; глюкозы; сахарозы; мальтозы и многоатомного спирта; маннита) не позднее 18-20 часов при t 37±1С°
881.	МР 02.007-06	СВЧ-установки: УОМО-01/150 ЧОМО-02-/90	-	-	Эффективность работы: рост спор тест-культур	Отсутствие / наличие
882.	СБТ ISO 7899-2	Вода питьевая упакованная, в т.ч. природная минеральная	36.00.11	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Наличие / отсутствие (0-50) КОЕ/250 мл
883.	СБТ ISO 16266	Вода питьевая упакованная, в т.ч. природная минеральная	36.00.11	2201	Pseudomonas aeruginosa / P.aeruginosa	Наличие / отсутствие (0-50) КОЕ/250 мл
884.	МУ 1.3.2569-09	Объекты внешней среды (клещи, комары, слепни, мышевидные грызуны)	-	-	РНК/ДНК возбудителей особо опасных и природно-очаговых инфекций	Обнаружено / не обнаружено
885.	МУК 4.2.2217-07, кроме раздела «Идентификация легионелл с помощью метода МФА»	Вода питьевая Вода открытых водоемов Сточная вода Вода купально-плавательных бассейнов Вода техническая (в т.ч. горячая) и др. Смывы Почва	36.00.11	2201	Возбудитель легионеллёза	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
886.	МУК 4.2.2941-11	Вода Почва, трава, подстилка, Фураж и др.	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружено / не обнаружено
887.	МУК 4.2.2939-11	Вода питьевая Вода открытых водоемов Сточная вода Материал мелких млекопитающих Насекомые, членистоногие Погадки хищных птиц Помет хищных млекопитающих	36.00.11	2201	Антиген, возбудитель туляремии	Обнаружено / не обнаружено
888.	МУК 4.2.2870-11	Вода питьевая Вода открытых водоемов Вода купально-плавательных бассейнов Сточная вода Смывы	36.00.11	2201	Возбудитель холеры	Обнаружено / не обнаружено
889.	МУ 3.1.1128-02	Вода питьевая вода открытых водоемов Сточная вода Материал мелких млекопитающих	36.00.11	2201	Возбудитель лептоспир и антител к нему	Обнаружено / не обнаружено
890.	МУК 4.2.3010-12	Материал из объектов окружающей среды (почва, трава, фураж, подстилка, вода и т.д.)	36.00.11	2201	Антитела / антиген возбудителя бруцеллеза	Обнаружено / не обнаружено
891.	СП 3.1.7.2817-10	Материал от животных, почва, трава, фураж, подстилка, вода, смывы и др.	-	-	Возбудитель листериоза	Обнаружено / не обнаружено
892.	СП 3.1.3.2352-08 с изменениями	Кровососущие членистоногие	-	-	Антиген возбудителя вирусного клещевого энцефалита	Обнаружено / не обнаружено
893.	МУК 4.2.3009-12 кроме методов МФА, РАО	Кровососущие насекомые и членистоногие, птицы, мышевидные грызуны, млекопитающие	-	-	Антиген / антитело возбудителя лихорадки Западного Нила	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
894.	МУК 4.2.3007-12	Кровососущие членистоногие	-	-	РНК, антиген возбудителя Крымской геморрагической лихорадки	Обнаружено / не обнаружено
895.	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты	10.13, 10.20, 10.32, 10.39	2001-2005	Ботулинические токсины	Обнаружено / не обнаружено
896.	ГОСТ ISO 10273 (ISO 10273:2003)	Пищевые продукты и корма животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	01.13, 10.85,	0701-0706, 0709-0710, 0712	Iersinia enterocolitica	Обнаружено / не обнаружено
897.	ГОСТ 32031 (ISO 11290-1:1996)	Пищевые продукты и корма животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	01.41, 01.45, 01.47, 10.12, 10.42, 10.51	0201-0208, 0301-0304, 0401-0406	listeria monocytogenes	Обнаружено / не обнаружено
898.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
899.	МУК 4.2.2661-10 п.10.3				Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
900.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты простейших / цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
901.	МУК 4.2.2661-10 п.13.2	Пыль	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
902.	МУК 4.2.2661-10 п.3.5, 4.2, 15.1	Почва, песок, грунт	-	-	Яйца гельминтов/ яйца геогельминтов	Обнаружены / не обнаружены
						0-100 экз/кг
903.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты кишечных простейших/ цисты патогенных кишечных простейших / цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
904.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Вода сточная (вода сточная до очистки, вода сточная после очистки)	-	-	Яйца гельминтов / жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Обнаружено / не обнаружено
905.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3				Цисты кишечных простейших / цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
906.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	Осадок сточных вод (осадки, образующиеся в процессе водоочистки), донные отложения, избыточный активный ил	-	-	Яйца гельминтов / яйца геогельминтов / жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Обнаружено / не обнаружено
907.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты кишечных простейших / цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
908.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3, 3.4	Вода поверхностного водного объекта	-	-	Яйца гельминтов / Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Обнаружено / не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших / Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
909.	МУК 3.2.988-00 п.2.1- 4, 5.1, 5.3	Рыба и нерыбные объекты (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	03.11	0301-0308, 1604	Личинки паразитов в живом виде / Живые личинки паразитов / Личинки гельминтов в живом виде (трематод, цестод, нематод скребней)	Обнаружено / не обнаружено
910.	ГОСТ Р 54378-2011 п.9.1.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11	0301-0308, 1604	Определение жизнеспособности личинок гельминтов / жизнеспособность личинок гельминтов	Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод обнаружены / не обнаружены
911.	СТ РК 2779-2015 п.4, 5, 6.1, 6.3	Рыба и нерыбные объекты (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	03.11	0301-0308, 1604	Личинки гельминтов в живом виде	Обнаружено / не обнаружено
912.	МУК 4.2.22747-10 п.7.1.1	Мясо, мясная продукция, в.т.ч готовая продукция и кулинарные изделия, полуфабрикаты	10.11	0203	личинки трихинелл / возбудители паразитарных заболеваний (личинки трихинелл)	Обнаружено / не обнаружено
913.	МУК 4.2.22747-10 п.7.1.2.1					
914.	МУК 4.2.22747-10 п.7.1.2.2					
915.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, 7.1	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция (свежие и свежезамороженные зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды)	01.13, 01.24, 01.25	0701-0710, 0805-0810	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено / не обнаружено
916.	МУК 4.2.3016-12 п.6.4	Свежеотжатые соки, нектары, напитки (соки и соковая продукция из овощей и фруктов)	10.32	10.32	Яйца гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
917.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая (вода централизованной системы питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая из распределительной сети	36.00.11	2201	Цисты лямблий / цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
		Питьевая вода, расфасованная в емкости Вода бассейна (вода плавательного бассейна)			Яйца гельминтов / жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) / яйца, личинки гельминтов	Обнаружено / не обнаружено
918.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / не обнаружено
919.	МУК 4.2.2029-05 п.4, 5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2, 5.5 МУК 4.2.2357-08 п.5, 6.2 Инструкция к набору «АмплиСенс Enterovirus-FL»	Вода питьевая Вода открытых водоемов Вода плавательных бассейнов Вода сточная	-	-	Отбор проб	-
	Инструкция к набору «АмплиСенс Poliovirus-FL»				Обнаружение РНК энтеровирусов	Обнаружено / не обнаружено
	Инструкция к набору «АмплиСенс Enterovirus71-FL»					
	Инструкция к набору «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»				Обнаружение РНК: ротавируса	Обнаружено / не обнаружено
					норовируса	Обнаружено / не обнаружено
					астровируса	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция к набору «АмплиСенс HAV-FL»				Обнаружение РНК вирусного гепатита А	Обнаружено / не обнаружено
	Инструкция к набору «ВГА-антиген-ИФА-Бест»				Обнаружение антигена вирусного гепатита А	Обнаружено / не обнаружено
	Инструкция к набору «Ротавирус-антиген-ИФА-Бест»				Обнаружение антигена ротавируса	Обнаружено / не обнаружено
	МУК 4.2.2357-08 п.7				Выделение и идентификация: энтеровирусов, в т.ч. полиовирусов 1, 2,3 типов	Обнаружено / не обнаружено
920.	Инструкции к тест-системе «Хантагност»	Органы мышевидных грызунов	-	-	Обнаружение антигена: хантавирусов	Обнаружено / не обнаружено

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»

Ю.И. Стёпкин

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛЦ
Заведующий ИЛЦ

Т.А. Попова

М.П.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
150 ЛИСТОВ

Руководитель экспертной группы А. А. Гарбузова

Технический эксперт М. А. Ярославцева

Гордиевских П.А