

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись




Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации № 2
от «03» августа 2015 г.
На 1 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
наименование испытательной лаборатории (центра)

188540 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Большой городок 3/13.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 ГОСТ Р 55361-2012 (взамен ГОСТ 3626-73)	3 Масло сливочное Масло топленое Паста масляная	4 922000	5 0405	6 Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного вещества Массовая доля СОМО Массовая доля хлористого натрия Массовая доля сахарозы Титруемая кислотность	7 70,0%-85,0% 1,0%-25,0% 0,5%-3,0% 3,0%-20,0% 1,0-6,0°K 10,0-70,0°T



Руководителя ИЦЦ

должность уполномоченного лица

В.С. Хуторянский

инициалы, фамилия уполномоченного лица