

М.П. Руководитель (заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Э КЗЕМПЛЯР

Подпись

Инициалы, фамилия

06 АВГ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.510251

от « » 20 г.

На 39 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства

Федерального государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы «Ульяновская»

432025, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 35

№ п/п	Документы устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (ис- пытаний) и измерений, в том числе правила и методы отбора образ- цов проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 Сельскохозяйственное сырьё и пищевая продукция						
1.1 Зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки						
1.	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно (злаковых) и зер- нобобовых культур, ку- куруза	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.12.1	1001 -1008 0713	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.12.1	1001-1008 0713	Цвет, запах	-
3.	ГОСТ 13586.5-2015				Влажность/массовая доля влаги	5,0 – 45,0 %
4.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность/массовая доля влаги	1-30%
5.	ГОСТ 30483-97				Содержание сорной примеси	0,01-20,0 %
					Содержание зерновой примеси	0,01-99,9 %
					Массовая доля металломагнитной примеси	0,1-25,0 %
					Содержание испорченных и поврежденных зерен	0,1-10,0 %
					Содержание вредной и особо учитываемой примесей	0,01-99,9 %
					Содержание мелких зерен и крупности	0,01-99,9 %
6.	ГОСТ 10840-2017	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.3 01.11.4	1001-1008	Нагура зерна	350 – 900 г/л
7.	ГОСТ 10840-64				Нагура зерна	350 – 900 г/л
8.	ГОСТ Р 54478-2011 п.9.2;	Пшеница	01.11.1	1001	Количество сырой клейковины	22,8-30,8 %
9.	ГОСТ Р 54478-2011 п.9.4.				Качество клейковины	0 – 150,7 ед. ИДК
10.	ГОСТ 10987-76 П. 4 пп.4.2	Пшеница, рожь			Стекловидность	10-90 %
11.	ГОСТ 27676-88				Число падения	60 – 900 с
12.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008 1101-1106	Массовая доля белка	5-40 %

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 31646-2012	Зерновые культуры	01.11.1 01.11.31 01.11.32	10 01-10 03	Массовая доля фузариозных зерен	0,1-5,0 %
14.	Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению фузариозного зерна на Госагропрома и Минхлебопродукта СССР 20.11.96г.	Пшеница, ячмень	01.11.1 01.11.31	10 01-10 03	Содержание фузариозных зерен Розовоокрашенные зерна	0,01-99,9 % 0,01-99,9 %
15.	ГОСТ 13586.4-83	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.19.10.130	10 01-10 08	Зараженность насекомыми и клещами в явной форме/ зараженность вредителями	1-100 экз/кг (I-III степень)
16.	ГОСТ 13586.6-93 п.2 ГОСТ 13586.6-93 п. 1.4.2	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.19.10.130	10 01-10 08	Зараженность вредителями в скрытой форме	0-100 %
17.	ГОСТ 10968-88	Зерно	01.11.1 01.11.3 01.11.4 01.11.7	10 01-10 08	Зараженность зерновками Средняя плотность заражения вредителями Суммарная плотность заражения вредителями Способность прорастания	0-100% 0-100 экз/кг 0-100 экз/кг (I-V степень) 36,0-99,0 %

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 10847-74	Зерновые, зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.3 01.11.4 01.11.7 01.11.9	10 01-10 08	Зольность	0,1-12 %
19.	ГОСТ 10845-98	Зерно и продукты переработки(крупа и отруби)	01.11.1 01.11.3	10 01-10 08 11 01-11 09	Массовая доля крахмала	30-70 %
20.	ГОСТ 10844-74	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.3 01.19.10.130	10 01-10 08	Кислотность по болтушке	0,5-10,0°
21.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты переработки	01.11.1 01.11.3 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4	10 01-10 08 12 01-12 07 19 02	Массовая доля жира	0,5-25,0 %
22.	ГОСТ 22983-2016 расчетный метод	Просо	01.11.42	1008	Массовая доля ядра	0-99,9 %
23.	ГОСТ 28673-90 Расчетный метод	Овес	01.11.33	1004	Массовая доля ядра	0-99,9 %
24.	ГОСТ 29305-92	Кукуруза			Влажность	1,0-30,0 %
25.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.11.99	1201-1207	Отбор проб	-
26.	ГОСТ 10854-2015	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Содержание/ массовая доля крупной сорной примеси	0,1-30,0 %
					Содержание/массовая доля явно выраженной сорной и масличной примеси	0,1-30,0 %
					Содержание/массовая доля не явно выраженной сорной и масличной примеси	0,1-30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Содержание/массовая доля вредной и особо учитываемой примеси Содержание/ массовая доля семян белены Содержание/массовая доля гальки Массовая доля сорной и масличной примесей Массовая доля вредной и особо учитываемой примеси Массовая доля влаги/ влажность	0,1-30,0 % 0,1-30,0 % 0,1-30,0 % 0,1-30,0 % 0,1-30,0 % 6,0 – 20,0 %
28.	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) Кислотное число масла	0-100 экз/кг (I-III степень) 0,8 – 25,0 мг КОН/г
29.	ГОСТ 10853-88	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Масличность/ массовая доля масла/ массовая доля жира	1,0 – 60,0 %
30.	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Масса 1000 семян	1-1000 г
31.	ГОСТ 10857-64 П.4	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Массовая доля влаги	6,0 – 20,0 %
32.	ГОСТ 10842-89 Ручной способ	Семена масличных культур	01.11.8 01.11.9	12 01-1207	Содержание расколотых плодов, эфиромасличной примеси	0,01 – 25,0 %
33.	ГОСТ 17082.2-95	Плоды эфиромасличных культур	01.11.99	0909	Содержание сорной примеси	0,01-25,0 %
34.	ГОСТ 17082.3-95				Зараженность вредителями (клещом)	0-100экз/кг (I-III степень)
35.	ГОСТ 17082.4-95				Зараженность вредителями (семеедом)	0-100 %
					Запах	-
36.	ГОСТ 27558-87	Продукты переработки зерна. Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101 1102 2302	Хруст от минеральной примеси Цвет, запах и вкус	Присутствует-отсутствует -

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 9404-88				Массовая доля влаги/ влажность/ влага	1-20 %
38.	ГОСТ 27560-87				Крупность: остаток на сите проход через сито	1-10 % 10-99 %
39.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Зараженность вредителями	-
40.	ГОСТ 27494-2016				Зольность (массовая доля золы)	-
41.	ГОСТ 20239-74 Ручной способ	Мука, крупа, отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	11 01 11 02 11 03 23 02	Массовая доля металломагнитной примеси	0,01-3,0 мг/кг
42.	ГОСТ 27839-2013 П. 9.2 (ручной способ)	Мука пшеничная	10.61.21	11 01	Количество сырой клейковины	10 – 40 % неотмываемая, крошащаяся
43.	ГОСТ 27839-2013 П. 9.4				Качество сырой клейковины	10 – 120 ед. ИДК
44.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.40	11 01 11 02 23 02	Кислотность	2,0-12,0 градусов
45.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа гречневая, хлопья овсяные	10.61.32.111 10.61.32.113	11 03 11 04	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
46.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа	10.61.31 10.61.32 10.61.11 10.61.12	11 03 11 04	Развариваемость крупы	10-30 мин.
					Влажность/ массовая доля влаги/ влага	4,0-20,0
47.	ГОСТ 26312.3-84				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	0-100 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61.31 10.61.32 10.61.11 10.61.12	11 03	Содержание примесей: сорной, цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками	0,1-100%
	Расчетный метод				Вредная примесь	0,1-100 %
					Минеральная примесь	0,01-5,0 %
49.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа (пшеничная, пшено шлифованное, овсяная, гречневая, ячменная, кукурузная, горох, рисовая, манная, хлопья овсяные, хлопья кукурузные,) и др.	10.61.31 10.61.32.110 10.61.32.111 10.61.32.112 10.61.32.113 10.61.32.114 10.61.32.115 10.61.32.116 10.61.32.117 10.61.32.119 10.61.11 10.61.12	11 03	Содержание доброкачественного ядра Зольность	90-99 % 0,6- 2,1%
50.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа хлопья овсяные	10.61.32.111	1103	Кислотность	2,0 – 12,0 градусов
1.2 Продукция хлебопекарной промышленности						
51.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.72.19 10.72.11 10.71.11	1905	Кислотность	0,1-12,0 градусов
52.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб и хлебобулочные изделия,	10.72.19 10.72.11 10.71.11	1905	Массовая доля жира	0,57-22,6 %
53.	ГОСТ 5669-96				Пористость	40-80 %
54.	ГОСТ 21094-75				Влажность	1-50 %

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 5672-68	Изделия макаронные	10.73.11	1902	Массовая доля сахара	0,1-30,0%
56.	ГОСТ 5698-51 метод II				Массовая доля поваренной соли	0,1-10,0 %
57.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1-7.3.2				Влажность	1-25 %
58.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	0,2 -15,0 градусов
59.	ГОСТ 31964-2012 п.7.5				Зола не растворимая в 10%- растворе соляной кислоты	0,01-0,3 %
60.	ГОСТ 31964-2012 п.7.6				Массовая доля золы	0,1 10,0 %
61.	ГОСТ 31964-2012 п.7.7				Сохранность формы сваренных изделий	10-100 %
62.	ГОСТ 31964-2012 п.7.8.1-7.8.2				Сухое вещество перешедшее в варочную воду	2-15 %
63.	ГОСТ 31964-2012 п.7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	0-100 экз/кг
64.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитная примесь	0-10,0 мг/кг
65.	ГОСТ 31749-2012	Изделия макаронные быстрого приготовления			Запах и вкус	-
66.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.22 10.82.23	1704 1806 1905	Состояние изделий после варки (Сохранность формы)	10-100 %
67.	ГОСТ 5897-90 п. 3				Вкус	-
68.	ГОСТ 5897-90 п. 5				Размеры	1-30 см
69.	ГОСТ 31902-2012 п.8				Количество штук изделий в 1 кг.	1-100 шт
70.	ГОСТ 5900-2014 п.7				Массовая доля составных частей	1-100 %
71.	ГОСТ 5900-73 п.2				Массовая доля жира	2-60 %
					Массовая доля влаги/ влажность	0,5-50,0 %
					Массовая доля влаги/ влажность	0,5-50 %

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ 5901-2014 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства			Массовая доля общей золы	0,020-0,200 %
73.	ГОСТ 5901-2014 п.9				Массовая доля золы не растворимой в 10% растворе соляной кислоты	0,020-0,100 %
74.	ГОСТ 5901-2014 п.10	Какао-порошок, шоколад в порошке и сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства			Металломагнитная примесь	0,00003-0,00010 %
75.	ГОСТ 5901-87 п. 2				Массовая доля общей золы	0,020-0,200 %
76.	ГОСТ 5901-87 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.22 10.82.23	1704 1806 1905	Массовая доля золы не растворимой в 10% растворе соляной кислоты	0,020-0,100 %
77.	ГОСТ 5901-87 п.4	Какао-порошок, шоколад в порошке и сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства			Металломагнитная примесь	0,00003-0,00010 %
78.	ГОСТ 5903-89 п.3;4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общего сахара и сахарозы	0,1-75,0 %
79.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12	1704 1806 1905	Кислотность	0,2-26 %
80.	ГОСТ 10114-80				Щелочность	0,1-3,0 ⁰
					Намокаемость	50-220 %
1.3 Продукция масложировой промышленности						
81.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1509 1512 1514 1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,01-0,4 %
82.	ГОСТ Р 50456-92 метод В	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	0,01-0,4 %
83.	ГОСТ Р 50457-92				Кислотное число	0,1 -99 %
84.	ГОСТ 31933-2012 п.7;	Масла растительные			Кислотное число	0,1-30,0 мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 5481-2014 п.5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	0-0,3 %
86.	ГОСТ 5481-89 п.2				Массовая доля нежировых примесей	0-0,3 %
87.	ГОСТ 5480-59 п.1				Содержание мыла	Присутствует-отсутствует
88.	ГОСТ 31753-2012 п.4				Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300 мг/кг в пересчете на стеароолеолецитин 0,005-6,0 %
89.	ГОСТ 5474-66				Массовая доля золы	в пересчете на P_2O_5 0,0005-0,53 %
90.	ГОСТ 26593-85	Молоко и молочные продукты Йогурты			Перекисное число	0,001-0,25 %
91.	ГОСТ 3623-73 п.3				Определение фосфатазы	0,1-40 ммоль/кг
92.	ГОСТ Р 51331-99				Массовая доля жира	Присутствует-отсутствует
93.	ГОСТ Р 51331-99 п.7.13.1				Массовая доля сухих веществ	0,05-10 %
94.	ГОСТ 23042-2015 п.7	Мясные продукты	10.13	1601 1602	Массовая доля жира	0,5-99,0 %
95.	ГОСТ 9957-2015	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,2-50,0 %
96.	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0%
97.	ГОСТ 9793-2016	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	0,1-10,0 %
98.	ГОСТ 9793-74 п.3 п.4	Мясные продукты			Массовая доля влаги	1,0-85,0 %

1.4 Продукция мясоперерабатывающей промышленности

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 4288-76 п. 2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, рулеты, бифштексы)			Массовая доля влаги	5,0-30,0 %
100	ГОСТ 25011-2017 п.6 кроме п.п.6.4.12	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	1,0-55 %
101	ГОСТ 25011-81 п.2 кроме п.п.2.4.6	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	1,0-55 %
1.5 Концентраты пищевые						
102.	ГОСТ 15113.4-77 п.2; п.3	Пищевые концентраты	-	2106	Массовая доля влаги	1,0-20,0 %
103.	ГОСТ 15113.2-77				Массовая доля посторонних минеральных примесей	0,1-10,0 %
					Массовая доля металлических примесей	0,00003-3,0 %
104.	ГОСТ 15113.8-77	Пищевые концентраты	-	2106	Зараженность вредителями хлебных запасов	0-100 экз/кг
105.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты пищевые	-	2106	Массовая доля золы	0,5-3,0 %
106.	ГОСТ 15113.5-77 п.2	Концентраты пищевые	-	2106	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	0,01-1,0 %
107.	ГОСТ 30561-2017 п.8.8	Меласса свекловичная	-	1703	Массовая доля золы	0,5-3,0 %
108.	ГОСТ 32775-2014	Кофе жаренный	-		Кислотность	0,5-20,0 %
109.	ГОСТ Р 52610-2006	Концентраты пищевые	-	2106	Массовая доля сахара	5-60 %
110.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые	-	2106	Массовая доля экстрактивных веществ	От 0,001 %
					Массовая доля влаги	3,0-15,0 %
					Цвет, запах и вкус	-
1.6 Плодоовощная продукция						
111.	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая	01.13.12.120	07 04 90100 1	Внешний вид, запах, цвет	-
					Плотность и зачистка кочана	-
					длина кочерыжки над кочаном	0,1-5,0 см

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 1724-85	Капуста белокочанная свежая, заготавливаемая и поставляемая	01.13.12.120	07 04 90100 1	масса зачищенного кочана содержание кочанов с механическими повреждениями	0,2-3,0 кг 1,0-10,0 %
					Внешний вид, запах, цвет	-
					Плотность и зачистка кочана	-
					длина кочерыжки над кочаном	0,1-5,0 см
					масса зачищенного кочана	0,2-3,0 кг
					содержание кочанов с механическими повреждениями	1,0-10,0 %
113.	ГОСТ 7967-2015	Капуста краснокочанная свежая	01.13.12.130	07 04 90100 9	Внешний вид, запах, цвет	-
					Плотность и зачистка кочана	-
					длина кочерыжки над кочаном	0,1-5,0 см
					масса зачищенного кочана	0,2-3,0 кг
					содержание кочанов с механическими повреждениями	1,0-10,0 %
114.	ГОСТ 7968-89 п.3	Капуста цветная свежая	01.13.13	07 04 10000 0	Внешний вид, наличие загнивших, менее плотных, с потергостями, за- грязненные головки	-
115.	ГОСТ 1726-85	Огурцы свежие	01.13.32	07 07	Внешний вид, запах, вкус	-
					Наличие загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщини- стых, желтых, с грубыми кожистыми семенами, поврежденных плодов размер плодов	0-100 % 6-25 см
116.	ГОСТ 1725-85	Томаты свежие	01.13.34	07 02	Внешний вид, запах, вкус	-
					Наличие плодов поврежденных вре- дителями и болезнями	0-100 %
					размер	4-10 см
117.	ГОСТ 7176-2017	Картофель продовольственный	01.13.51	07 01	Внешний вид, запах и вкус	-
					Наличие клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины), поврежденных сельскохозяйственными вредителями	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие клубней с израстаниями, наростами, позеленевших поврежденных сельскохозяйственными вредителями, раздавленных, гнилых, подмороженных	0-100 %
118	ГОСТ 7977-87	Чеснок свежий	01.13.42	07 03 20	Внешний вид, запах, вкус	-
					Наличие поврежденных вредителями	0-100 %
					Размер луковиц	0-100 %
119	ГОСТ 1723-2015 п. 6.2.5	Лук репчатый свежий для промышленной переработки	01.13.43.110	07 03 10	Внешний вид, запах, вкус	-
					Наличие поврежденных луковиц	0-100 %
					Размер луковиц	0-100 %
120	ГОСТ 31821-2012	Баклажаны свежие	01.13.33	07 09 30	Внешний вид, запах и вкус	-
					Размер плодов	4-25 см
					Масса плодов	100-650 г
					Плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие	0-100 %
121	ГОСТ 31822-2012	Кабачки свежие	01.13.39.110	07 09 93	Внешний вид, запах, вкус	-
					Размер плодов	7-35 см
					Масса плодов	50-650 г
					Плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие	0-100 %
122	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая реализуемая в розничной торговой сети	01.13.41	07 06 30	Внешний вид, запах, вкус	-
					Наличие корнеплодов с порезами, повреждениями плечиков, с трещинами, уродливых, загнивших, увядших, запаренных, подмороженных	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая	01.13.41	07 06 30	Размер корнеплодов по длине Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру Внешний вид, вкус, запах Содержание корнеплодов треснувших, поломанных Содержание корнеплодов увядших, загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевинной	10-25 см 10-40 мм - 0-100 % 0-100 %
124	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая	01.13.49.110	07 06 90	Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру Внешний вид, запах, вкус Содержание корнеплодов с механическими повреждениями Содержание корнеплодов увядших с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных	2,0-8,0 см - 0-100 % 0-100 %
125	ГОСТ 32285-2013	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети			Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру Внешний вид, запах, вкус Содержание корнеплодов с механическими повреждениями Наличие корнеплодов увядших с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных	5-15,0 см - 0-100 % 0-100 %
126	ГОСТ 53036-2008	Свекла сахарная	01.13.71	12 12 91	Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру Сахаристость	5-15,0 см 5 - 30 %
127	ГОСТ 5312-2014 п.8.3.1	Горох овощной свежий для консервирования			Внешний вид, вкус и запах Наличие овощного гороха, поврежденного сельскохозяйственными вредителями	- 0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
128	ГОСТ 32787-2014	Абрикосы свежие	01.24.23	08 09 10	Наличие сельскохозяйственных вредителей Масса растительной примеси Внешний вид, запах и вкус Наличие сельскохозяйственных вредителей Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид, запах и вкус Наличие сельскохозяйственных вредителей Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид, запах и вкус Наличие сельскохозяйственных вредителей Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид Содержание плодов со свежими механическими повреждениями	0-100 % 0-100 % - 0-100 % 0-100 % - 0-100 % 0-100 % - 0-100 % 0-100 % - 0-100 %
129	ГОСТ 32286-2013	Слива, реализуемая в розничной торговле	01.24.27	08 09 40	Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид, запах и вкус Наличие сельскохозяйственных вредителей Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид Содержание плодов со свежими механическими повреждениями	0-100 % 0-100 % - 0-100 % 0-100 % - 0-100 %
130	ГОСТ 21715-2013	Айва свежая			Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид Содержание плодов со свежими механическими повреждениями	0-100 % - 0-100 %
131	ГОСТ 21921-76	Вишня свежая	01.24.24	08 09 21	Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид Содержание плодов со свежими механическими повреждениями	0-100 % - 0-100 %
132	ГОСТ 21922-76	Черешня свежая	01.24.29	08 09 29	Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид Содержание плодов со свежими механическими повреждениями	0-100 % - 0-100 %
133	ГОСТ 6829-2015	Смородина черная свежая	01.25.19.110	08 10 30	Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид, запах и вкус Массовая доля примеси растительного происхождения Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневевших Наличие минеральной примеси Наличие сельскохозяйственных вредителей	0-100 % 0-100 % 0-5,0 % 0-100 % 0-100 % 0-100 %
134	ГОСТ 6830-89	Крыжовник свежий	01.25.19.140	08 10 30	Наличие плодов перезревших, загнивших и зеленых Внешний вид, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание ягод с механическими повреждениями	0-100 %
135	ГОСТ Р 54046-2010 п.9.3.5	Орехи лещины			Примеси растительного происхождения	0-10 %
					Внешний вид, запах и вкус	-
					Массовая доля орехов поврежденных сельскохозяйственными вредителями	0-100 %
136	ГОСТ 6828-89 п.3.2.2	Земляника свежая			Массовая доля посторонних примесей, половинок и осколков скорлупы, остатков околоплодника, пыли	0-10 %
					Внешний вид, запах и вкус	-
137	ГОСТ 7177-2015	Арбузы продовольственные свежие			Наличие поврежденных ягод	0-100 %
					Внешний вид, запах и вкус	-
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	0-20 %
138	ГОСТ 7178-2015	Дыни свежие			Наличие плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых	0-100 %
					Внешний вид, запах и вкус	-
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	0-20 %
139	ГОСТ 7975-2013	Тыква продовольственная свежая			Наличие плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых	0-100 %
					Внешний вид,	-
					Наличие раздавленных, треснувших, помятых плодов	0-100 %
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	0-100 %
					Наличие плодов пораженных сельскохозяйственными вредителями	0-100 %
					Наличие посторонней примеси	0-100 %
140	ГОСТ 51603-2000	Бананы свежие			Наличие гнилых плодов	0-100 %
					Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
141.	ГОСТ 31853-2012	Артишоки свежие	01.13.17		Внешний вид, запах и вкус	-
					Содержание головок поврежденных гниению или порче	0-100 %
					Содержание головок с признаками увядания	0-100%
					Наличие насекомых вредителей	-
142.	ГОСТ 31854-2012	Лук порей			Внешний вид	-
					наличие растений поврежденных с/х вредителями	0-100 %
					наличие насекомых вредителей	-
1.7 Продукты переработки плодов и овощей						
143.	ГОСТ 34130-2017	Фрукты и овощи сушеные	10.39.25	07 12	Металлические примеси	0-0,0003 мг/кг
					Зараженность вредителями хлебных запасов	0-100 экз/кг
					Загнившие и заплесневевшие	0-100 %
144.	ГОСТ 13340.2-77	Овощи сушеные	10.39.25	07 12	Зараженность вредителями хлебных запасов	0-100 %
145.	ГОСТ 1750-86 п. 2.5	Фрукты сушеные			Металлическая примесь	0-0,0003 мг/кг
					Зараженность вредителями хлебных запасов	0-100 экз/кг
146.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.39.25	07 12	Металлическая примесь	0-0,0003 мг/кг
					Органолептические показатели: внешний вид	-
					Массовая доля овощей с дефектами	0-100 %
					Массовая доля компонентов	0-100 %
147.	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей соки плодовые и ягодные, экстракты	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	Массовая доля осадка	0,2-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
148.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей в том числе соковая продукция, компоты и экстракты	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2	2001-2009	Массовая доля осадка	0,2-10%
149.	ГОСТ 25555.3-82 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	0,0008-0,15 %
150.	ГОСТ 26323-84	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Присутствуют - отсутствуют
151.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39.17 10.39.18	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Присутствуют - отсутствуют
152.	ГОСТ 26186-84 п.2-3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18	2001-2006	Массовая доля хлоридов	0,1-22,0 %
153.	ГОСТ 26188-84				pH	2-12 ед. pH
154.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.39.17 10.39.18	2001-2006	pH	2-12 ед. pH
155.	ГОСТ 25555.0-82	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18		Титруемая кислотность	0,2-2,1 градус
156.	ГОСТ 8756.21-89 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18		Массовая доля жира	0,3-30,0 %
157.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.17 10.39.18		Массовая доля золы	0,01-2,0 %
					Щелочность общей золы	0,1-3,0 см ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.8 Сырье и продукты пищевые, корма, комбикорма, комбикормовое сырье, корма растительного, корма животного происхождения, напитки безалкогольные						
158	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11.1 01.11.2 01.11.3 10.86.10.300	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0712 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1507-1509 1512-1514 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2202	Подготовка проб	-
159	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые, напитки безалкогольные			Массовая доля свинца Массовая доля кадмия Массовая доля меди	0,1 – 2,0 мг/кг 0,02 – 1,0 мг/кг 0,05 – 5,0 мг/кг
160	ГОСТ 30692-2000	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, корма растительные	10.91.10 01.19.10	1213-1214 2304-2309	Массовая доля свинца Массовая доля кадмия Массовая доля меди Массовая доля цинка Массовая доля железа Массовая доля марганца	0,1-10 мг/кг 0,1-10,0 мг/кг 1,0-200 мг/кг 1,0-200 мг/кг 0-500 мг/кг 1,0-200 мг/кг
161	ГОСТ 27998-88 п.2	Корма растительные				
162	ГОСТ 27997-88 п. 2					

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ 26927-86 п.2	Сырье и продукты пищевые, напитки безалкогольные	10.11.1	0201-0210	Массовая доля ртути	0,00015 – 1,0 мг/кг
164.	МУ 5178-90 МЗ СССР		10.11.2	0301-0308		0,005 – 0,03 мг/кг
165.	ГОСТ 26930-86		10.12.1	0401-0409	Массовая доля мышьяка	0,02 – 10,0 мг/кг
166.	ГОСТ Р 51766-2001		10.13.14	0701-0712	Массовая доля мышьяка	0,02-10,0 мг/кг
167.	ГОСТ 30711-01		10.13.15	0801-0813	Афлатоксин В ₁	0,003-0,02 мг/кг
		Продукты пищевые	10.20	0901-0910		
			10.31	1001-1008	Афлатоксин М ₁	0,0005-0,005 мг/кг
168.	МУ 3184-84 метод ТСХ	Сырье и продукты пищевые	10.32	1101-1108		
169.	МУ 3184-84 метод ГЖХ		10.39	1201-1212	Т-2 токсин	0,1 -1,0 мг/кг
			10.41	1507-1509		
			10.42	1512-1514	Т-2 токсин	0,05-0,6 мг/кг
170.	МР 3245-86 метод ТСХ		10.51	1601-1605		
			10.61	1701-1704	Охратоксин А	0,01 -0,4 мг/кг
			10.71-10.73	1801-1806		
			10.81-10.83	1901-1905		
			01.11	2001-2009		
			10.91	2101-2106		
			11.07	2201-2202		
171.	ГОСТ 28001-88	Зерно фуражное и продукты его переработки, комбикорма	01.11.1	2302	Т-2 Токсин	0,6-1,0 мг/кг
			01.11.2	2308		
			01.11.3	2309	Зеараленон	0,05-1,0 мг/кг
172.	МУ 5177-90 метод ТСХ	Зерно и продукты переработки	10.61.21 10.61.31	1001-1008 1101-1106	Охратоксин А	0,01-0,5 мг/кг
173.	МУ 5177-90 метод ВЭЖХ				Дезоксиниваленол (вомитоксин)	0,2-4,0 мг/кг
174.	МУ 5177-90 метод ТСХ				Дезоксиниваленол (вомитоксин)	0,05-3,0 мг/кг
175.	МУ 5177-90 метод ВЭЖХ				Зеараленон	0,1-1,0 мг/кг
					Зеараленон	0,005-1,0 мг/кг
176.	ГОСТ Р 51116-2017 п.9	Комбикорма, зерно и продукты его переработки	01.11.1	2302	Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
			01.11.2	2308		
			01.11.3	2309		
177.	ГОСТ Р 51116-97	Комбикорма, зерно и продукты его переработки	01.11.1	2302	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	0,2-4,0 мг/кг
			01.11.2	2308		
			01.11.3	2309		

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 23452 метод ТСХ	Молоко и молочные продукты			Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма изомеры) ДДТ-4,4- дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты: ДДЭ - 4,4- дихлордифенилдихлорэтилен ДДД- 4,4- дихлордифенилдихлорэтан	0,05-5,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг
179	ГОСТ 23452 метод ГЖХ	Молоко и молочные продукты			Гексахлорциклогексан (альфа-, бета- и гамма изомеры) ДДТ-4,4- дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты: ДДЭ - 4,4- дихлордифенилдихлорэтилен ДДД- 4,4- дихлордифенилдихлорэтан	0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг
180	МУ 2142-80	Продукты питания (мясо, рыба, зерно), комбикорма, вода	10.91.10 01.19.10 10.11.1 10.11.2 10.12.1 10.13.14 10.13.15 10.20	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0712 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108	ДДТ и его метаболиты, (ДДЭ, ДДД) Гексахлорциклогексан (γ-изомеры) Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг или мг/л 0,005-2,0 мг/кг или мг/л 0,005-2,0 мг/кг
181	МУ 1541-76 метод ГЖХ	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж	10.31 10.32 10.39 10.41 10.42	1201-1212 1507-1509 1512-1514 1601-1605 1701-1704	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	0,02-0,4 мг/кг 0,08-0,4 мг/кг
182	МУ 1541-76 метод ТСХ					
183	МУ 1218-75	Продукты питания, овощи, корма	10.51 10.61	1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2202	Ртутьорганические пестициды	0,01-0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
184	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениевод- ства(овощи, фрукты)	10.39.1- 10.39.3	1213-1214 0701-0712 0806-0808	Нитраты	30-9188 мг/кг
185	ГОСТ 29270-95 п. 5	Плоды, овощи и продук- ты их переработки	10.31.1 10.39.2	0701-0714 2001-2009	Нитраты	24-9188 мг/кг
186	ГОСТ 30349-96 п.4	Плоды, овощи, фрукты и продукты их переработки (соки, пюре)	10.39.1- 10.39.3 01.13.1	07-01-0714 2001-2009	ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД)	0,007-2,0 мг/кг
187	ГОСТ 30349-96 п.5				Гексахлорциклогексан (γ-изомеры)	0,001-2,0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД)	0,007-2,0 мг/кг
					Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры)	0,001-2,0 мг/кг
188	ГОСТ 28038-2013 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39.1 10.39.2	0702 2002	Паулин	0,01-0,1 мг/кг (мг/дм ³)
189	ГОСТ 28038-2013 п.6	Продукты переработки плодов и овощей		0808 1 0810 2009 7	Паулин	0,001-0,075 мг/кг (мг/дм ³)
190	ГОСТ 28396-89	Корма, комбикорма, ком- бикормовое сырье	10.91.10 01.19.10	2301-2306 2308-2309	Паулин	0,01-0,1 мг/кг
191	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные	10.11.1 10.13.14	1601 1602	Нитраты	0,00075-0,07 %
192	ГОСТ 8558.2-2016	Продукты мясные	10.11.1 10.13.14	1601 1602	Нитраты	0,00075-0,07 %

1	2	3	4	5	6	7
193	МУК 2.6.1.1194-03	Сырье и продукты пищевые, корма для животных	10.91.10 01.11	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0712 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1212 1507-1509 1512-1514 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2202	Удельная активность Цезия-137	3,0-200 Бк/кг
194	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» №40090.3Н700	Сырье и продукты пищевые. Кормовая продукция, люпин кормовой, крупка комбикормовая, комбикорма для лошадей и др.	10.91.10		Удельная активность стронция-90	0,5-6×10 ⁴ Бк/кг
195	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс» методика измерения активности радионуклидов № 40152.4Д362/01.00294-2010				Удельная активность стронция-90	0,5 – 6×10 ⁴ Бк/кг
196	ГОСТ 13496.19-2015	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10	2301-2306 2308-2309	Нитраты	9,1-30900 мг/кг
197	ГОСТ 13496.20-87	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10	2301-2306 2308-2309	Нитриты	1,0-30,0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД)	0,01-2,0 мг/кг
					Гексахлорциклопексан альфа-, гамма-изомеры	0,05-2,0 мг/кг
198	ГОСТ 13496.20-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10	2301-2306 2308-2309	ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД)	0,01-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гексахлорциклопексан альфа-, бета, гамма- изомеры	0,02-2,0 мг/кг
Раздел 2. Вода питьевая бутилированная, напитки безалкогольные, вода хозяйственно- бытового назначения, поверхностные, грунтовые и сточные воды.						
2.1 Вода питьевая бутилированная, напитки безалкогольные, вода хозяйственно- бытового назначения, поверхностные, грунтовые и сточные воды.						
199	ГОСТ 17.1.5.05-85	Вода хозяйственно- бытового назначения, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	22 01 22 02	Отбор проб	-
200	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Массовая концентрация сухого остатка	50-25000 мг/дм ³
201	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая			Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
202	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98	Вода питьевая, поверхностная, сточная. Снег	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Марганец	0,01-20,0 мг/дм ³
					Свинец	0,02-5,0 мг/дм ³
					Медь	0,01-100 мг/дм ³
					Цинк	0,004-500 мг/дм ³
					Кадмий	0,005-5,0 мг/дм ³
					Никель	0,015-20,0 мг/дм ³
					Кобальт	0,015-20,0 мг/дм ³
					Железо	0,01-500 мг/дм ³
					Хром	0,02-500 мг/дм ³
203	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98	Вода питьевая, природная и сточная			Медь	0,0001-100 мг/дм ³
204	ГОСТ 31950-2012 п.3 метод 1	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11	2201 2202	Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
205	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97	Вода природная и сточная. Снег	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Массовая концентрация хлоридов/хлориды	10,0-5000 мг/дм ³
206	ГОСТ 4245-72 п.2	Вода питьевая	36.00.11	2201 2202	Хлориды (хлор-ионы)	10,0 -250 мг/дм ³
207	ГОСТ 23268.17-78 П.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно - столовая	36.00.11 10.86.10.300	2201 2202	Массовая концентрация хлорид - ионов	2-40 мг/дм ³
208	МУ 4120-86	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11	2201	Хлорорганические пестициды: ДДТ, ДДЭ, ДДД	0,0002-0,005 мг/дм ³
					Гамма-изомеры гексахлорциклопексана (ГХЦГ)	0,0002-0,004 мг/дм ³
					Альдрин	0,0002-0,005 мг/дм ³
209	ПНД Ф 14.1.2.108-97	Вода природная и сточная			Гептахлор	0,0002-0,005 мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфатов	30-12000 мг/дм ³
Раздел 3. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье						
210	ГОСТ Р ИСО 6497-2011 Ручной способ		10.91.10.110 10.91.10.120		Отбор проб	-
211	МУ по оценке качества и питательности кормов, утв. Министерством сельского хозяйства РФ ЦИНАО 2002 г. Расчетный метод	Зеленые корма, сено, солома, веточный корм, корма травяные искусственно высушенные, сеннаж, силос, корнеклубнеплоды, концентрированные корма, комбикорма	01.19.10	23 01 - 23 06 2308-2309 1213-1214	Обменная энергия	1,2 – 15,0 МДж/кг
					Кормовые единицы	0,09 – 1,4 корм.ед/кг
					Перевариваемые протеины	5 – 400 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
212.	ГОСТ Р 55452-2013	Сено и сенаж	10.91.10.110	12 14 909000	Ботанический состав	-
213.	ГОСТ Р 56912-2016	Корма зеленые	10.19.10	06 04 209000 12 14 9	Вредные и ядовитые растения	0-50 %
214.	ГОСТ Р 56383-2015	Корма травяные искус- ственно высушенные	10.91.10.110	06 04 909100	Цвет	-
215.	ГОСТ 23637-90 п. 3.9	Сенаж, силос из зеленых растений			Цвет	-
216.	ГОСТ Р 55986-2014	Силос из зеленых расте- ний	10.91.10.110	12 14 909000	Массовая доля органических кислот: масляной кислоты	0,1 – 2,5 %
					уксусной кислоты	0,1 – 3,0 %
					молочной кислоты	0,1 – 5,0 %
217.	ГОСТ 33331-2015	Водоросли, травы мор- ские и продукты из них	10.91.10	1212 29 000 0	Структура, запах	-
					Массовая доля влаги	5,0 – 96,0 %
					Массовая доля золы	1,0 – 50,0 %
					Массовая доля песка	0,01 – 10,0 %
					Металлопримеси	1,0-400 мг/кг
					Общая энергетическая питательность	0,1-2,0 кЕ
					Общая энергетическая питательность	0,1-2,0 кЕ
218.	ГОСТ 13979.9-69	Жмых соевый кормовой, шрот соевый кормовой тоستированный	10.91.10	23 04 000009 23 04 000001	Активность уреазы (разность рН)	0,01 – 3,0 ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
219	ГОСТ 13979.2-94	Жмыхи (подсолнечный и др.), шроты (соевый кор-мовой тостированный и др.) и горчичный поро-шок	10.91.10	23 06 300000 23 04 000001 21 03 301000	Массовая доля сырого жира и экс-трактивных веществ	0,1 – 20,0 %
220	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчич-ный порошок	10.91.10	23 06 300000 23 04 000001 21 03 301000	Цвет и запах	Соответствует- не соответствует
221	ГОСТ 13979.5-68	Кормовые жмыхи (под-солнечный, льняной, рап-совый, сурепный, кун-жутный, соевый и др.), шроты (подсолнечный, льняной, рапсовый, ко-нопляный, кукурузный, соевый, и др.)	10.91.10	23 06 100000 23 06 300000 23 06 200000 23 06 4 23 06 909000 23 04 000009 23 04 000001	Массовая доля металлопримесей	0,0001 – 1,0 %
222	ГОСТ 13979.6-69	Жмыхи (подсолнечный, льняной, рапсовый, су-репный, конопляный, кунжутный, соевый и др.), шроты (подсолнеч-ный, льняной, рапсовый, конопляный, кукурузный, соевый, клещевинный и др.) и горчичный поро-шок	10.91.10	23 06 100000 23 06 300000 23 06 200000 23 06 4 23 06 909000 23 04 000009 23 04 000001 21 03 301000	Массовая доля общей золы	0,5-10,0 %
223	ГОСТ Р 54705-2011 п.4; п.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% -ном растворе соляной кислоты	0,1-2,5 %
					Массовая доля влаги и летучих ве-ществ	1,0 – 20,0 %
224	ГОСТ 17681-82	Мука кормовая животно-го происхождения	10.21.41 10.13.16 10.91.10 10.91.10.120	23 01	Отбор проб	-
	ГОСТ 17681-82 п.2.2				Металломагнитные примеси	1,0-220 мг/кг
	ГОСТ 17681-82 п.2.3				Массовая доля влаги	5,0-18,0 %
	ГОСТ 17681-82 п.2.6				Массовая доля жира	5,0-30,0 %
	ГОСТ 17681-82 п.2.7				Массовая доля минеральных приме-сей/зола не растворимой в 10% соля-ной кислоте	0,1-2,5 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 17681-82 п.2.10				Массовая доля протеина	1,5-90,0 %
	ГОСТ 17681-82 п.2.11				Массовая доля клетчатки	2,0-50,0 %
	ГОСТ 17681-82 п.2.12				Массовая доля фосфора	0,04-0,5 %
	ГОСТ 17681-82 п.2.13				Массовая доля кальция	0,01-2,0 %
225	ГОСТ 7636-85 п.8.2	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	10.21.41 10.91.10.130	23 01	Органолептические показатели: Внешний вид	-
226	ГОСТ 7636-85 пп. 3.5.1; 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	0,5-5,5 %
227	ГОСТ 7636-85 п.8.13				Массовая доля песка	0,1-10,0 %
228	ГОСТ 18221-99	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	10.91.10.186	23 01 – 23 06 2308-2309	цвет	-
229	ГОСТ 32897-2014	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий			Цвет	-
230	ГОСТ Р 51095-97	Премиксы			Цвет	-
231	ГОСТ 23999-80	Кальция фосфат кормовой	10.91.10.290	25 10	Металломагнитная примесь	1-100 мг/кг
					Крупность: Остаток на сите	1 – 90 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислот	1 – 25 %
232	ГОСТ 24596.5-2015	Фосфаты кормовые	10.91.10.290	25 10	Активность водородных ионов (pH)	0 – 14 ед.pH
233	ГОСТ 24596.6-2015				Массовая доля воды	0,05 – 5,0 %
234	ГОСТ 24596.12-2015				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	1,0 – 25 %
235	ГОСТ 24596.2-2015 п.7				Массовая доля фосфора растворимого в 0,4 % соляной кислоте	25-60 %
236	ГОСТ 24596.4-2015				Массовая доля кальция	15-40 %

1	2	3	4	5	6	7
237	ГОСТ 13496.17-95 п.1	Корма растительного происхождения	10.91.10	2308 1214	Каротин	1 – 400 мг/кг
238	ГОСТ 26180-84	Корма растительного происхождения	10.91.10.110	12 14 909000	Активная кислотность (рН)	3,0 – 6,5 ед.рН
239	ГОСТ 31640-2012	Корма растительного и животного происхождения комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи, шроты, жидкие и пастообразные корма	01.19.10	12 14 2301-2306 2308-2309	Содержание аммиачного азота	0,002-0,15 %
240	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных (кроме молочных продуктов, минеральных веществ, заменителей молока, кормов содержащих увлажнители, животные и растительные жиры и масла, семена масличных культур, жмыхи, зерно и зерновые продукты)	10.91.10.180 10.19.10	1213 1214 2301-2306 2308-2309	Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
241	ГОСТ 32045-2012	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	1213 1214 2301-2306 2308-2309	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,1 – 3,0 %

1	2	3	4	5	6	7
242.	ГОСТ 32933-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	1213 1214 2301-2306 2308-2309	Массовая доля сырой золы	3,0 – 25,0 %
243.	ГОСТ 26226-95 п.1	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	1213 1214 2301-2306 2308-2309	Массовая доля сырой золы	3,0-25,0 %
244.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	23 01 – 23 09	Органолептика: Запах	-
245.	ГОСТ 13496.9-96 п.4	Комбикорма	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	2301-2309	Массовая концентрация металломагнитной примеси	0,5 – 20,0 мг/кг
246.	ГОСТ 26176-91 п.3	Корма растительного происхождения, комбикорма	01.19.10.110 10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170	1213 1214 2301-2306 2308-2309	Массовая доля растворимых углеводов (сахаров)	1,0 – 60,0 %
			10.91.10.170 10.91.10.120		Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала)	1,5 – 55,0 %

1	2	3	4	5	6	7
247	ГОСТ 13496.18-85	Комбикорма, комби- кормовое сырье	10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120		Кислотное число жира	10,0 – 65,0 мг КОН/г жира
248	ГОСТ Р 51636-2000 п.6	Корма, комбикорма, ком- бикормовое сырье.			Массовая доля водорастворимых уг- леводков	1-50 %
249	ГОСТ 13496.15-2016	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, комби- кормовое сырье, БМВК, смеси кормовые	01.19.10.110 10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	12 14 12 13 07 13 10 900 1 10 03-10 07 23 01 – 23 09	Массовая доля сырого жира	0,1-50,0 %
250	ГОСТ 31675-2012 п.5	Корма растительного и жи- вотного происхождения комбикорма, комбикормо- вое сырье, жмыхи, шроты, жидкие и пастообразные корма	01.19.10.110 10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	12 14 12 13 07 13 10 900 1 10 03-10 07 23 01 – 23 09	Массовая доля сырой клетчатки	2,0 – 50,0 %
251	ГОСТ 26657-97 п.4	Корма растительного	01.19.10.110	23 01 – 23 09	Массовая доля фосфора	0,04 – 0,50 %
252	ГОСТ Р 51420-99	происхождения, комби- корма, комбикормовое сырье, мука животного происхождения	10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	1213 1214	Массовая доля фосфора	0 – 50 г/кг
253	ГОСТ 30504-97				Массовая доля калия	0,15 – 6,0 %
254	ГОСТ 26570-95 пп.2,4				Массовая доля кальция	0,01 – 2,0 %
255	ГОСТ 32343-2013				Массовая доля магния	от 50,0 мг/кг
256	ГОСТ 30503-97				Массовая доля натрия	0,2-10,0 %
257	ГОСТ Р 51422-99				Массовая доля мочевины	0-10 %

1	2	3	4	5	6	7
258	ГОСТ 13496.1-98	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180 10.91.10.186 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.181	23 01 – 23 09	Массовая доля натрия Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	0,02-2,5 % 0,05-6,5 %
259	ГОСТ Р 51421-99	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180 10.91.10.186 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.181	23 01 – 23 09	Массовая доля водорастворимых хлоридов	0,1-10,0 %
260	ГОСТ 13496.12-98	Комбикорма, комбикормовое сырье			Общая кислотность	3,5-50,0 %
261	ГОСТ 31485-2012				Перекисное число	0,5-300 мМоль активного O ₂ /кг
262	ГОСТ 28178-89	Дрожжи кормовые	10.91.10.151	2303	Массовая доля влаги	от 1-10 %
263	ГОСТ 13496.4-93	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.19.10.110 10.91.10.180 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.130 10.91.10.120	12 14 12 13 07 13 10 900 1 10 03-10 07 23 01 – 23 09	Массовая доля зоты Массовая доля сырого протеина Крупность Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина Расчетный метод	от 1-10 % от 49 и выше 0-10,0 % 0,5 –15,0 % 3,0-95,0 %
264	ГОСТ 32044.1-2012				Массовая доля сырого протеина	5 – 70 %
265	ГОСТ 31484-2012 п.6.1	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы			Металломагнитная примесь	1,0-220,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 8285-97	Жиры животные топлёные (кормовые)			Запах	Соответствует-не соответствует
Раздел 4. Почва, грунты для почвенно-агрохимического обследования, агроэкологического мониторинга и плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Органические и минеральные удобрения, торф						
4.1 Почва, грунты						
267	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	Отбор проб	-
268	ГОСТ 17.4.3.01-2017					-
269	ГОСТ 17.4.4.02-2017					-
270	МУ по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. М.ФГНУ «Росинформ-агротех» 2006 г.					-
271	МУ по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий. М. 1994 г.					-
272	ГОСТ 26107-84	Почвы естественного и нарушенного сложения, вскрышных и вмещающих породах	-	-	Общий азот	0,1-0,6 %
273	ГОСТ 26204-91	Почвы чернозем, серые лесные и другие почвы, вскрышных и вмещающих породах степной и лесостепной зон.			Подвижный фосфор	0-500 мг/кг
274	ГОСТ 26205-91				Подвижный калий	0-500 мг/кг
					Подвижный фосфор	0-100 мг/кг
					Подвижный калий	0-500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
275	ГОСТ 26212-91				Гидролитическая кислотность	0,23-17,3 ммоль/100 г
276	ГОСТ 26213-91	Почвах, вскрышных и вмещающих породах	-	-	Органическое вещество	0,1-15 %
277	ГОСТ 26483-85	Почвах, вскрышных и вмещающих породах			pH солевой вытяжки	3,0-10 ед pH
278	ГОСТ 26487-85	Почвах, вскрышных и вмещающих породах			Обменный кальций	1,0-50,0 ммоль/100 г.
279	ГОСТ 26490-85	Почвах, вскрышных и вмещающих породах			Обменный магний	0,1-10,0 ммоль/100 г
280	ГОСТ 27821-88 Ручной способ	Почвы.			Подвижная сера	0-24,0 мг/кг
281	ГОСТ 12536-2014 п.4.2	Дисперсные песчаные и глинистые грунты	-	-	Сумма поглощенных оснований	1,0-60,0 ммоль/100 г.
282	ГОСТ 26951-86	Почвах, вскрышных и вмещающих породах	-	-	Гранулометрический состав(зерновой)	1,0-99,0 %
283	ГОСТ 26489-85	Почвах, вскрышных и вмещающих породах	-	-	Нитраты	2,5-150,0 мг/кг
284	ГОСТ Р 50685-94	Почва чернозём, каштановая и другие почвы степной зон, карбонатные почвы	-	-	Обменный аммоний/ массовая доля азота аммония	0-60,0-мг/кг
					Микроэлементы: Подвижный марганец	1,0-100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
285	ГОСТ Р 50684-94	Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные и другие почвы лесной и лесостепной зон			Подвижная медь	0,1-5,0 мг/кг
286	ГОСТ Р 50686-94	Почва	-	-	Подвижный цинк	0,1-5,0 мг/кг
287	ГОСТ 26423-85	Почвы	-	-	pH водной вытяжки	7-10,0 ед. pH
288	ГОСТ 26424-85	Почвы			Плотный остаток водной вытяжки	0,1-5,0 %
					Количество эквивалентов карбонат-иона	0-1,0 ммоль/100 г.
					Массовая доля карбонат-иона	0,03-0,3 %
					Расчетный метод	
					Количество эквивалентов бикарбонат-иона	0,1-10,0 ммоль/100 г.
					Массовая доля бикарбонат-иона	0,06-0,6 %
					Расчетный метод	
289	ГОСТ 26425-85 п.1	Почвы			Количество эквивалентов иона хлорида	0,1-100,0 ммоль/100 г.
					Массовая доля ионов хлорида	0,0035-3,55 %
					Расчетный метод	
290	ГОСТ 26426-85 п.1	Почвы			Количество эквивалентов иона сульфата в водной вытяжке	0,1-10,0 ммоль/100 г.
					Массовая доля ионов сульфата	0,0048-0,48 %
					Расчетный метод	
291	ГОСТ 26427-85	Почвы			Количество эквивалентов натрия	0,05-20,0 ммоль/100 г.
					Массовая доля натрия	0,0012-0,46 %
					Расчетный метод	
					Количество эквивалентов калия	0,1-10,0 ммоль/100г
					Массовая доля калия	0,0039-0,391 %
					Расчетный метод	

1	2	3	4	5	6	7
292	ГОСТ 26428-85 п.1	Почвы			Количество эквивалентов кальция	0,1-20,0 моль/100 г.
					Массовая доля кальция Расчетный метод	0,002-0,4 %
					Количество эквивалентов магния	0,1-10,0 ммоль/100г
					Массовая доля магния Расчетный метод	0,0012-0,12
293	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растение- водства. ЦИНАО 1992	Почвы сельскохозяй- ственных угодий	-	-	Тяжелые металлы: Цинк Медь Свинец Кадмий Ртуть	0,2-15 мг/кг 0,5-15 мг/кг 0,5-20 мг/кг 0,02-2,0 мг/кг 0,7-25 мг/кг
294	РД 52.18.191-89	Почвы	-	-	Кислоторастворимые формы метал- лов: Медь Свинец Цинк Никель Кадмий	0,2-5,0 мг/кг 1,0-20,0 мг/кг 0,05-1,0 мг/кг 0,3-50,0 мг/кг 0,05-2,0 мг/кг
295	РД 52.18.191-2018	Почвы	-	-	Кислоторастворимые формы метал- лов: Медь Свинец Цинк Никель Кадмий	0,2-5,0 мг/кг 1,0-20,0 мг/кг 0,05-1,0 мг/кг 0,3-50,0 мг/кг 0,05-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
296	РД 52.18.289-90	Почвы	-		Подвижные формы металлов: Медь Свинец Цинк Никель Кадмий Кобальт Марганец	0,2-5,0 мг/кг 1,0-20,0 мг/кг 0,05-1,0 мг/кг 0,3-50,0 мг/кг 0,05-2,0 мг/кг 0,50-2,0 мг/кг 0,1-3,0 мг/кг
297	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.78-2013	Почва, грунты, осадки сточных вод, донные от- ложения	-		Подвижные формы металлов: Медь Свинец Цинк Никель Кадмий Кобальт Марганец	3,0-100 мг/кг 10,0-400 мг/кг 2,0-200 мг/кг 4,0-100 мг/кг 1,0-40,0 мг/кг 5,0-40,0 мг/кг 2,0-60,0 мг/кг
298	МУ по определению мышьяка в почвах фо- тометрическим мето- дом. МСХ. ЦИНАО. 1993	Почвы	-		Мышьяк	0,05-20,0 мг/кг
299	Методы определения микро-количеств пе- стицидов в продуктах питания кормах и внешней среде. Кли-	Почвы	-		Хлорорганические пестициды: Гексахлорциклопексан (ГХЦП α,β,γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,01-10 мг/кг 0,01-10,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	сенко. №1766-77 п.2				Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг
300	Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. М-1985	Почвы	-		Удельная активность Цезия-137	3,0-200 Бк/кг
					Удельная активность Стронция -90	0,5-6×10 ⁴ Бк/кг
301	МУ по определению гамма-съемки сельскохозяйственных угодий МСХ 5.05.83 г.				Гамма-фон	0,1-3,0 МэВ
4.2 Удобрения						
302	ГОСТ Р 54519-2011	Удобрения органические	20.15.80	3101	Отбор проб	-
303	ГОСТ 26713-85				Массовая доля влаги и сухого вещества	0,1-99,0 %
304	ГОСТ 26714-85				Массовая доля золы	0,05-50,0 %
305	ГОСТ 26715-85				Массовая доля общего азота	0,01-8,0 %
306	ГОСТ 26717-85				Массовая доля общего фосфора	0,01-8,0 %
307	ГОСТ 26718-85				Массовая доля общего калия	0,01-8,0 %
308	ГОСТ 27980-88 п.1				Массовая доля органического вещества	0,01-90,0 %
309	ГОСТ 27979-88				рН солевой суспензии	3,8-9,0 ед. рН
310	ГОСТ 21560.1-82	Удобрения минеральные (мука фосфоритная, карбамид, селитра аммиачная, сульфат аммония, суперфосфат, аммофос, калий хлористый, селитра калиевая, нитрофоска, нитроаммофоска, и др.)	20.15.79	31 03 1	Гранулометрический состав	0-100 %
311	ГОСТ 30181.1-94			31 03 9	Суммарная массовая доля азота	10-35 %
312	ГОСТ 30181.2-94			31 04 2	Суммарная массовая доля азота	40-46 %
313	ГОСТ 30181.3-94			2836	Массовая доля нитратного азота	10-20 %
314	ГОСТ 30181.4-94			31 02 1	Суммарная массовая доля азота	8-35 %
315	ГОСТ 30181.5-94			31 02 3	Массовая доля амидного азота	20-46 %
316	ГОСТ 30181.6-94			31 02 21	Массовая доля аммонийного азота	20-35 %
317	ГОСТ 30181.7-94			31 05 5	Суммарная массовая доля аммонийного и амидного азота	19-47 %
				31 05 2		

1	2	3	4	5	6	7
318	ГОСТ 30181.8-94				Массовая доля аммонийного азота	1,5-20 %
319	ГОСТ 30181.9-94				Массовая доля общего азота	10-35 %
320	ГОСТ 20851.2-75 п.1				Массовая доля общих фосфатов	10-25 %
321	ГОСТ 20851.2-75 п.5				Массовая доля усвояемых фосфатов	25-55 %
322	ГОСТ 20851.2-75 п.6				Массовая доля водорастворимых фосфатов	5-15 %
323	ГОСТ 20851.3-93 п.4				Массовая доля калия	3-63 %
324	ГОСТ 20851.4-75 п.1				Массовая доля воды	0,05-12,0%
325	ГОСТ 2081-2010 п.7.4.1	Карбамид			Массовая доля азота	45-47 %
326	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.2	Снежный покров	-	-	Водородный показатель	2,0-10,0 ед.рН
327	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.5	Снежный покров	-	-	Нитрат-ион	0,05-1,5 мг/дм ³
328	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.4				Сульфат-ион	0,5-30,0 мг/дм ³
329	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.6				Ион аммония	0,05-5,0 мг/дм ³
330	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.7				Хлорид-ион	0,2-10,0 мг/дм ³
331	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.11				Цинк	0,05-5,0 мг/дм ³
332	РД 52.04.186-89 ч.2 п.4.5.12				Свинец	5,0-100 мг/дм ³
					Марганец	5,0-50 мг/дм ³
					Никель	1,0-50,0 мг/дм ³
					Медь	5,0-50,0 мг/дм ³
					Кобальт	1,0-50,0 мг/дм ³
					Железо	5,0-50,0 мг/дм ³



Е.А. Черкасов

Директор ФГБУ «Ульяновская»

39 ЛИСТОВ
цифрой



Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации _____ Шадрин С.Д.

Технический эксперт _____ Шелих А.А.

ТАБУНКОВ Д. М.