


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Автономная некоммерческая организация «Шинтест»

наименование испытательной лаборатории юридического лица

1. 141800, Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5;
 2. 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога (5-й км), ул. Липковская;
 3. 394074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41, корпус 16, помещение 172, 175;
- адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 141800, Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5						
1	Правила ООН № 30 Приложение №2-3	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов	22.11.11	4011	Маркировка шин	наличие/отсутствие
2	Правила ООН № 30 Приложение №6			4012	Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
					Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота индикатора износа	-
3	Правила ООН № 54 Приложение №2-3	Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.13.110	4011	Маркировка шин	наличие/отсутствие
				4012	Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
4	Правила ООН № 54 Приложение №6				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила ООН №75 Приложение №2-3	Шины пневматические для мотоциклов, мопедов, квадроциклов	22.11.12.110	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
6	Правила ООН №75 Приложение №6				Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
					Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм
7	Правила ООН №108 Приложение №2-3	Шины пневматические с восстановленным протектором для автотранспортных средств и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
8	Правила ООН №108 Приложение №6				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм
9	Правила ООН №109 Приложение №2-3	Шины пневматические с восстановленным протектором для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
10	Правила ООН №109 Приложение №6				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм
11	Правила ООН №106 Приложение №2-3,11	Шины пневматические для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов	22.11.14 22.11.14.110	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
12	Правила ООН №106 Приложение №6				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
	2. 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога (5-й км), ул. Липковская					
1	Правила ООН №117 Приложение №3	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов, для грузовых, легких грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Уровень шума от качения шины	39-139 дБ
2	Правила ООН №117 Приложение №5				Коэффициент сцепления с мокрым дорожным покрытием	-
3	Правила ООН №117 Приложение №7				Эффективность шин на снегу	-
4	Правила ООН №64 Приложение №3	Шины пневматические запасных колес для временного использования	22.11.14.199	4011 4012	Тормозной путь	0,1-1000 м
					Отклонение от линии движения	наличие/отсутствие
5	ГОСТ-22576 Раздел №3 п.п. 3.2.				Максимальная скорость	0-400 км/ч
6	ГОСТ-22576 Раздел №3 п.п. 3.3.;3.4.	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, грузовых, легких грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Время разгона	0-400 км/ч 0,01-33000 с 0,1-3000 м
7	ГОСТ-22576 Раздел №3 п.п. 3.5.				Характеристика «Разгон- выбег»	0-400 км/ч 0,01-33000 с 0,1-3000 м
8	ГОСТ-22576 Раздел №3 п.п. 3.6.				Характеристика «Разгон на передаче»	0-400 км/ч 0,01-33000 с 0,1-3000 м

1	2	3	4	5	6	7
9	Правила ООН №51 Приложение 3, п.3.1	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, грузовых, легких грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Уровень шума	39-139 дБ
10	ГОСТ 31507 Раздел 5, п.5.7	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, грузовых, легких грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Предельная скорость выполнения теста "Поворот" и "Переставка"	0-400 км/ч
11	Правила ООН №13 Приложение 4, п.1.4	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, грузовых, легких грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Тормозной путь	0,1-1000 м

1	2	3	4	5	6	7
12	Директива ЕЭС 228/2011	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей, автобусов особо малой вместимости	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Коэффициент сцепления с мокрым дорожным покрытием	-
13	ISO 15222 Раздел №6-7	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов	22.11.13.110	4011 4012	Коэффициент сцепления с мокрым дорожным покрытием	-
3. 394074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41, корпус 16, помещение 172, 175						
1	Правила ООН №117 Приложение №6	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов, для грузовых, легких грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.11 22.11.13.110	4011 4012	Сопроотивление качению	-



Директор АНО «Шинтест»

С.А.Чекменев