Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п. _____ _____
подпись инициалы, фамилия

08 АВГ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
N _____
от "__" _____ 2019 г.
на 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
наименование испытательной лаборатории (центра)

654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Спартака, д.14;
654031, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская, д. 29;
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория, ул. Спартака, 14						
1	ГОСТ Р 58144-2018 п. 6	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Отбор проб	-
2	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.12				Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	Бесцветный/ окрашенный
3	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.14				Водородный показатель (pH)	(0 - 12) ед. pH
4	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.15				Удельная электрическая проводимость	(10^{-4} – 10) См/м

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 25179-2014 п. 6.3	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0406	Массовая доля белка	(2,50 - 4,00)%
6	ГОСТ 25179-2014 п. 6.4				Массовая доля белка	(10,0 - 55,0)%
7	ГОСТ 34454-2018	Молочная продукция			Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
8	ГОСТ ISO 3890-1-2013 часть 1, п. 8, п. 9	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
	ГОСТ ISO 3890-2-2013 часть 2, п. 4.4					
9	ГОСТ 31449-2013 п.6.2	Молоко коровье сырое			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
10	ГОСТ 31450-2013 п.7.2	Молоко питьевое пастеризованное			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
11	ГОСТ 31451-2013 п.7.2	Сливки питьевые			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
12	ГОСТ 31452-2013 п.7.2	Сметана			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
13	ГОСТ 31453-2013 п.7.2	Творог			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 31454-2013 п.7.2	Кефир			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
15	ГОСТ 31455-2013 п.7.2	Ряженка			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
16	ГОСТ 31456-2013 п.7.2	Простокваша			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
17	ГОСТ 31457-2013 п.7.2	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
18	ГОСТ 31457-2013 п.7.9				Структура	-
					Масса нетто	(2,5-3000) г
19	ГОСТ 31534-2013 п.6.2	Творог зерненый			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 34118-2017	Мясо, мясопродукты	10.1	0210	Перекисное число	(0-40) ммоль активного кислорода/кг жира
21	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо, мясопродукты			Кислотное число	(0,1- 40,0) мг КОН/г
22	ГОСТ 33839-2016	Кондитерские изделия	10.7	1701-1704	Массовая доля бензойной кислоты	(0,01-0,50)%
23	ГОСТ 34201-2017	Сахар	10.81	1701	Массовая доля диоксида серы	(1-20) мг/кг
24	ГОСТ 34232-2017 п. 7	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
25	ГОСТ 30483-97 п. 3.1.1	Зерно (семена) и семена бобовых культур	01.11 10.61	1901-1905	Содержание фракций крупной сорной примеси	От 0,1 %
	п. 3.1.2				Содержание явно выраженных сорной и зерновой примесей	От 0,1 %
	п. 3.1.3				Содержание не явно выраженных испорченных и поврежденных зерен	От 0,1 %
	п.3.1.4				Содержание вредной примеси	От 0,1 %
	п. 3.5				Металломагнитная примесь	От 0,1 %
26	ГОСТ 34165-2017 п. 8	Зерно (семена) и семена бобовых культур, мукомольно-крупяные	01.11 10.61	1901-1905	Загрязненность вредителями крупы	Присутствие/ отсутствие
	п. 9				Загрязненность вредителями муки	Присутствие/ отсутствие
27	ГОСТ 33815-2016 п. 8.1	Винодельческая продукция	11.01 11.05 11.07	2201-2209	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-25,0) г/дм^3
	п. 9.5				Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1-25,0) г/дм^3
28	ГОСТ 33817-2016 – п. 5.1.1	Спирт этиловый из зернового сырья, напитки спиртные			Внешний вид – (прозрачность)	-
	п. 5.1.2				Посторонние включения	-
	п. 5.2.2				Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 33770-2016 п. 4	Соль пищевая	10.84.3 10.84.30	2501 00 91	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
30	ГОСТ 31660-2012	Продукты пищевые	01.1-01.4 01.49.21 03.1, 03.2 10.1-10.8 11.01-11.05	0210-0410 0701-0910 1101-1212 1501-2208 2501	Массовая концентрация йода	(0,005-10,0) мг/кг или мг/дм^3
31	ГОСТ 33780-2016	Продукты пищевые, корма, комбикорма и сырье для их производства			Массовая доля афлатоксина B_1	(0,0002-0,05) млн$^{-1}$
32	ГОСТ 31628-2012	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Массовая концентрация мышьяка	(0,002-10,0) мг/кг или мг/дм^3
33	ГОСТ Р 54607.4-2015 п. 7.1, п. 7.2	Продукция общественного питания	10.85	1517,1518 1601,1602 1603,1604 1605,1901 1902,1903 1904,1905 2101,2104	Массовая доля сухих веществ	От 0,1 %
34	ГОСТ Р 54607.5-2015 п. 7.1, п. 7.3	Продукция общественного питания			Массовая доля жира	От 0,1 %
35	ГОСТ Р 54607.6-2015 п. 9.2, п. 9.3, п. 9.4	Продукция общественного питания			Массовая доля сахара	От 0,1 %
36	ГОСТ Р 54607.7-2016	Продукция общественного питания			Массовая доля азота (белка)	От 0,1 %
37	ГОСТ ISO 14184-1-2014 часть 1	Материалы текстильные	13, 13.2, 14, 14.2	5511-5516	Формальдегид	(16-3500) мг/кг
38	ГОСТ Р ИСО 8124-5-2017 п. 7	Игрушки	32.40	9503	Подготовка образцов для испытаний	-
39	ГОСТ Р ИСО 8124-5-2017 п. 8				Разложение образцов для испытаний	-
40	ГОСТ 32385-2013	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст	20.4	3402	Активность водородных ионов (pH)	(0 - 12) ед. pH
41	ГОСТ 32386-2013	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст, содержащие в своем составе соединения с активным хлором			Массовая доля активного хлора	(0,20 - 8,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 - 200,0) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 32626-2014 п. 9.7	Средства укупорочные полимерные	22.22 22.22.19	3923 8309909000	Стойкость к горячей обработке	-
	п. 9.8				Химическая стойкость	-
43	ГОСТ 25749-2005 п. 9.6	Крышки металлические винтовые			Стойкость к горячей обработке	-
	п. 9.7				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия крышек	-
44	ГОСТ 24303-80 п. 5.11	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	25.71.14 25.99.12	7323	Химическая стойкость	-
45	ГОСТ Р 52223-2018 п. 6.7	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием			Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия	-
46	ГОСТ 24788-2018 п. 6.7.2	Посуда стальная хозяйственная эмалированная	25.71.14 25.99.12	7323	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия на внутренней поверхности	-
	п.6.8				Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия	-
47	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08	Почва, грунты, донные отложения, илы и отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля нитритного азота	(0,037 - 0,56) мг/кг
48	ГОСТ 27979-88	Удобрения органические (за исключением торфа и торфопродукции)	-	-	pH в солевой суспензии	(0 - 12) ед. pH
49	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10	Воздух атмосферный	-	-	Хром (VI) (в пересчете на хрома (VI)-оксид)	(0,0004-0,0015) мг/м^3
50	МУ № 5126-89	Смывы с кожи	-	-	Свинец	(0,2-1,0) мг/см^2

1	2	3	4	5	6	7
51	ГАНК-4 Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений.	-	-	Бензин	(0,75-50,00) мг/м^3
					Бензол	(0,05-2,50) мг/м^3
					Диметилбензол (Ксилол, смесь изомеров м-, о-, п-)	(0,1-25,0) мг/м^3
					Метилбензол (Толуол)	(0,3-25,0) мг/м^3
					Нафталин	(0,0035-10,0000) мг/м^3
					Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	(0,3-5,0) мг/м^3
					Пропан-2-он (Ацетон)	(0,175-100,000) мг/м^3
					Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)	(0,005-0,100) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)	(30-150) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,02-1,00) мг/м^3
					Азота оксид	(0,03-2,50) мг/м^3
					Аммиак	(0,02-10,00) мг/м^3
					Гидроксибензол (Фенол)	(0,003-0,150) мг/м^3
					Гидрофторид (Фтороводород)	(0,0025-0,2500) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлороводород)	(0,05-2,50) мг/м^3
					Дигидросульфид (Сероводород)	(0,004-5,000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	(0,025-5,000) мг/м^3
					Углерод (Сажа)	(0,025-2,000) мг/м^3
					Формальдегид	(0,0015-0,250) мг/м^3
					Хлор	(0,015-0,500) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(50-2000) мг/м^3
					Бензол	(2,5-100,0) мг/м^3
					Диметилбензол (Ксилол, смесь изомеров м-, о-, п-)	(25-1000) мг/м^3
					Метилбензол (Толуол)	(25-1000) мг/м^3
					Нафталин	(10-400) мг/м^3
					Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)	(5-200) мг/м^3
					Пропан-2-он (Ацетон)	(100-4000) мг/м^3
					Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)	(0,1-4,0) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)	(150-6000) мг/м^3
					Азота диоксид	(1-40) мг/м^3
					Азота оксид	(2,5-100,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Аммиак	(10-400) мг/м^3
					Гидроксибензол (Фенол)	(0,15-6,00) мг/м^3
					Гидрофторид (Фтороводород)	(0,25-10,00) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлороводород)	(2,5-100,0) мг/м^3
					Дигидросульфид (Сероводород)	(5-200) мг/м^3
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	(5-200) мг/м^3
					Углерод (Сажа)	(2-80) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-10,00) мг/м^3
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м^3
Микробиологическая лаборатория, ул. Горьковская, 29.						
Бактериологические исследования						
52	ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1, п.8.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, готовая продукция из мяса птицы	10.12.1,10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.1	0207 1602	КМАФАнМ	(менее $1\cdot10^1$-$3\cdot10^8$) КОЕ/г (см^3)
53	ГОСТ ISO 7899-2-2018	Вода питьевая, вода питьевая упакованная, вода минеральная	11.07.11	2201 2202	Кишечные энтерококки	Не обнаружено - обнаружено
54	СТБ ISO 6461-2-2016	Вода питьевая, вода питьевая упакованная, вода минеральная			Сульфитредуцирующие анаэробы	Не обнаружено - обнаружено

Главный врач — должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица

Ю.А.Толмачев — инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито и пронумеровано

на 9 листах



Эксперт по аккредитации _____ подпись Е.В. Шишкова расшифровка подписи

Технические эксперты: _____ подпись С.П. Мурманцева расшифровка подписи

_____ подпись И.В. Носков расшифровка подписи