ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение 221117
к аттестату аккредитации
№ _____
от « ____ » _____ 201__ г.
на 533 листах, лист 1

м.п.

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
Адрес юридического лица: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;
Адреса мест осуществления деятельности:
680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б;
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 63;
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60;
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60 пом. 1002;
682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 4-а;
682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 22-а;
682030, Хабаровский край, п. Чегдомын, ул. Парковая, 2;
682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5;
682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35;
682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22;
682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 36.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
680009, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б						
Санитарно - гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
1.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для	10.1 10.11 10.12 10.13	0201 0202 0203 0204 0206 0210	Внешний вид и цвет Консистенция Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 7269	детского питания	10.86.10.600 10.89.12.111	1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	-
3.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	-
4.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
5.	ГОСТ 31720				Внешний вид и цвет Консистенция и текстура Посторонние включения Запах и вкус и флейвор	-
6.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
7.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	-
8.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус	-
9.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	-
10.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-
11.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
12.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
13.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	
14.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени	-
15.	ГОСТ ИСО 7304				Состояние поверхности Жесткость	-
16.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	-
17.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
18.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
19.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус	-
20.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	-
21.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	-
22.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-
23.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания	10.7 10.71 10.72,	0409 1701 1704	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
24.	ГОСТ 12576	Мед, продукты пчеловодства	10.81	1803	Внешний вид и цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	1804 1805 1806 1905	Запах и вкус Чистота раствора	
25.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
26.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
27.	ГОСТ Р 50364				Внешний вид Цвет Аромат Вкус	-
28.	ГОСТ 32572				Внешний вид и цвет Аромат Вкус	-
29.	ГОСТ 32776				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
30.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
31.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.3 10.84.2 10.84.22 10.84.23	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
32.	ГОСТ 17594				Внешний вид Запах и вкус	-
33.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1514 1506 1515 1507 1517 1512	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-
34.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	-
35.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009	Качество клубней	-
36.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
37.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
38.	ГОСТ 28741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
39.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.243 10.86.10.247	2103	Внутреннее состояние	
40.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	-
41.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
42.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
43.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус Посторонние примеси	-
44.	ГОСТ Р 54697				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
45.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
46.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
47.	ГОСТ Р 53596				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	-
48.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
49.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
50.	ГОСТ Р 51808				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
51.	ГОСТ Р 54752				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
52.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах и вкус	
53.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	-
54.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
55.	ГОСТ Р 55906				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
56.	ГОСТ 26313				Внешний вид Окраска Плотность мякоти Степень зрелости	-
57.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	-
58.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
59.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800-10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650-10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
60.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
61.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная		-	Запах Окраска (цвет)	(0-5)балл -
62.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная		-	Запах	(0-5)балл
63.	ГОСТ 32686	Упаковка (бутылки из полиэтилентерефталата)	22.22	3919-3923	Внешний вид Герметичность Стойкость к горячей воде	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					Химическая стойкость Прочность на удар при свободном падении Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	- - (0-5)балл - -
64.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	31 20.16 16 17 22.23	9401-9404 3901-3926 7001-7008 7201-7229 7304-7322	Интенсивность запаха	(0-5)балл
65.	ГОСТ 29188.0	Средства для ухода за волосами (шампуни, ополаскиватели) Мыло Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты) Средства гигиены полости рта	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19 20.42	3301 - 3307 3401 19	Цвет Внешний вид Запах	-
66.	ГОСТ 31678	Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты)	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19	3301 - 3307 3401 19	Стойкость запаха Прозрачность	- -
67.	ГОСТ 790-89 п.3	Мыло	20.41 20.42	3301 4014	Органолептические показатели (цвет, запах, консистенция) Качественное число Массовая доля жирных кислот Массовая доля свободной едкой щелочи Массовая доля свободного углекислого натрия Массовая доля содопродуктов Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	- - - - - - -
68.	ГОСТ Р 52354	Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)	32.91.12 13.99.19	3306 5601 9619 00	Внешний вид образца и вытяжки Запах образца Поверхностная впитываемость pH водной вытяжки	- (0-3)балл (0-5)мл (1-10)ед
69.	СТ РК ИСО 13302	Упаковка	13.92.21	3900	Привкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	16.24 22.22 17.12 24.1 20.16	4002 6910 4008 7013 4811	Сенсорный анализ (методы оценки привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой)	-
70.	ГОСТ Р 50962	Упаковка Посуда и столовые приборы из полимерных материалов	13.92.21 16.24 17.12 20.16 22.22 24.1	3900 4002 4008 4811 6910 7013	Миграция красителя Химическая стойкость Стойкость к горячей воде Стойкость к загрязнению Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте Стойкость внутренней поверхности к упаковываемой продукции Герметичность Изменение цвета водной вытяжки, Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	- - - - - - - - - -
71.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7,п.8	Игрушки	32.4	9503 9504	Внешний вид Характер поверхности Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота	- - -
72.	ГОСТ 24788	Посуда и столовые приборы из металла, алюминия	16.24 17.12 20.16 22.22 24.1	7418 7615- 7616 8211 8215	Стойкость к коррозии	-
73.	ГОСТ 27002	Упаковка Посуда из коррозионностойкой стали	13.92.21 20.16 16.24 22.22 17.12 24.1	3900 7013 4002 7418 8211 8215 7615-7616	Стойкость к коррозии	-
74.	ГОСТ Р 53547	Упаковка Посуда керамическая, фарфоровая, фаянсовая, стеклокерамическая, стеклянная	-	-	Кислотостойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 30407	Столовые приборы из стекла	20.16	7013	Кислотостойкость	-
76.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая, фарфоровая, фаянсовая	23.4; 26.21.11-26.21.12	6911 6912	Термостойкость	-
			Физико-химический метод			
77.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Подготовка проб	-
78.	ГОСТ 9794				Общий фосфор	-
79.	ГОСТ 32009					
80.	ГОСТ 23231				Остаточная активность кислой фосфатазы	-
81.	ГОСТ 31787					(0-0,012)%
82.	ГОСТ 29299				Нитриты	(0,001-0,006)%
83.	ГОСТ 8558.1					(0,001-0,006)%
84.	ГОСТ 4288				Подготовка проб	-
					Массовая доля влаги	-
					Кислотность	-
					Массовая доля хлеба	-
85.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	(1,0 -85,0)%
86.	ГОСТ 33319					
87.	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
88.	ГОСТ ISO 1841					(от 0,25)%
89.	ГОСТ Р 51480					(от 0,1)%
90.	ГОСТ 10574				Крахмал	-
91.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
92.	ГОСТ 32008				Азот	-
93.	ГОСТ 2501 п.2				Массовая доля белка	-
94.	ГОСТ 31466				Массовая доля костных включений	(0,1-св.0,6)%
95.	ГОСТ 31727				Общая зола	(0-20)%
96.	ГОСТ 23392				Свежесть	-
97.	ГОСТ Р 51478				pH	-
98.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
99.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51	0401 0402 0403 0406	Пероксидаза	-
					Фосфатаза	-

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 26809.1		10.86.10.100	0404 0405	Подготовка проб	-
101.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
102.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	-
103.	ГОСТ 29247					
104.	ГОСТ 30648.1					
105.	ГОСТ Р ИСО 2446					
106.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-
107.	ГОСТ 24065				Сода	-
108.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	(от 0,001)%
109.	ГОСТ 25179				Массовая доля белка	(10,0-55,0)%
110.	ГОСТ 30648.2					-
111.	ГОСТ Р 53951					(0,10-100,00)%
112.	ГОСТ 23327					-
113.	ГОСТ Р 54662					(5,0-55,0)%
114.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
115.	ГОСТ 30305.1					-
116.	ГОСТ 30648.3					-
117.	ГОСТ Р 54668					(0,5-99,0)%
118.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахаров	-
119.	ГОСТ 30648.7 п.5					-
120.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9					(1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
121.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	-
122.	ГОСТ 30648.4					-
123.	ГОСТ 31976					(5,00-30,0)моль/г
124.	ГОСТ Р 54669					(2-250)^{0}Т
125.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (pH)	-
126.	ГОСТ 32892					(3-8)ед. pH
127.	ГОСТ Р 55331				Кальций	(0,100-1,500)%
128.	ГОСТ Р 51453				Перекисное число	(0,0-1,0) мэкв/кг
129.	ГОСТ ISO 2962				Массовая доля общего фосфора	-

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 31980					
131.	ГОСТ Р 55361					(0,100-3,000)%
					Подготовка проб	-
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	-
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)^{0}К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т
132.	ГОСТ Р 52253				Термоустойчивость	-
133.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
134.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
135.	ГОСТ Р 54759 п.7				Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
136.	ГОСТ Р 54758				Плотность	(1015-1040)кг/м^3
137.	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00)%
138.	ГОСТ Р 55063				Подготовка проб	-
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
					Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
					Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0)%
139.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	-
140.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Подготовка проб	-
					Азот летучих оснований	-
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля белковых веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Общая кислотность	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
141.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	-
142.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	-
143.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
144.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	-
145.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
146.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (pH)	-
147.	ГОСТ Р 55503				Ортофосфаты	(0,5-20,0) $^0/_{00}$
					Полифосфаты	(1-20) $^0/_{00}$
148.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	-
149.	ГОСТ 5670				Кислотность	-
150.	ГОСТ 27493					-
151.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	-
152.	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	-
153.	ГОСТ 9404				Влажность	-
154.	ГОСТ 21094					-
155.	ГОСТ 26312.7					-
156.	ГОСТ 20239				Металломагнитная примесь	-
157.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
158.	ГОСТ Р 51411				Общая зола	-
159.	ГОСТ 31964				Подготовка проб	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	-
					Массовая доля общей золы	-
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Металломагнитная примесь	-
160.	ГОСТ 10846				Массовая доля белка	-
161.	ГОСТ 5668				Массовая доля жира	-
162.	МУ 3184				Токсин Т-2	(от 100)нг
163.	ГОСТ 28001					(от 600)мкг/кг
164.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	-
165.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	-
166.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0,00-95,0)%
167.	ГОСТ 12258				Давление CO_2	(0-600)кПа
168.	ГОСТ 23268.2					-
169.	ГОСТ 32037					(0,25-0,87)%
170.	ГОСТ 32038					(0,25-0,87)%
171.	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	-
172.	ГОСТ 12787				Массовая доля спирта	(0,000-7,710)%
					Экстрактивность начального сусла	-
173.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0)$см^3$ NaOH на 100 $см^3$
174.	ГОСТ 1278				Цвет	(0,1-4,0) $см^3$р-ра йода 0,1моль/$дм^3$ на 100 $см^3$ воды
175.	ГОСТ 31711					(2,0-100) единицы ЕВС
176.	ГОСТ 13192				Массовая концентрация сахаров	(более 1,0)г/$дм^3$
177.	ГОСТ 13195				Массовая концентрация железа	-
178.	ГОСТ 13194				Массовая концентрация метилового спирта	-
179.	ГОСТ 13193				Массовая концентрация летучих кислот	-
180.	ГОСТ 32001					-
181.	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	-
182.	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	-

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 32080				Крепость	(0-100)%
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0)г/100 см^3
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5)г/100см^3
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см^3
184.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	-
185.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
186.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	-
187.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	-
188.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
189.	ГОСТ 32113				Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм^3
190.	ГОСТ 31764				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8)ед.pH
191.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5)мг
192.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция	(более 1)мг
					Массовая концентрация ионов магния	(более 1)мг
193.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0)мг/дм^3 (0,005-0,03)мг
194.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005)мг
195.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5)мг
196.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10)мг/дм^3
197.	ГОСТ 23268.17 п.2				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20)мг/дм^3
198.	ГОСТ 32036				Объемная доля этилового спирта	-
					Чистота	-
					Окисляемость	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм^3
199.	ГОСТ 5896	Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля спирта	-
200.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(0-60) %
201.	ГОСТ 5898				Кислотность	NaOH/100см3
					Щелочность	-
202.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
					Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
203.	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
					Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,100)%
					Металломагнитная примесь	(0,00003-0,0010)%
204.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля общего сахара	-
205.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
206.	ГОСТ10114				Намокаемость	-
207.	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля золы	-
208.	ГОСТ 12575 п.4				Массовая доля редуцирующих веществ	-
209.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0 включ.)%
210.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00)%
					Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00)%
211.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухих веществ	-
212.	ГОСТ Р 54386				Диастазное число	(3,0-40,0)ед.Готе
213.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Подготовка проб	-
214.	ГОСТ ИСО 1572				Массовая доля сухих веществ	-
215.	ГОСТ ИСО 1576				Массовая доля водорастворимой золы	-
216.	ГОСТ ИСО 1575				Общее содержание золы	-
217.	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых	-

1	2	3	4	5	6	7
					экстрактивных веществ	
218.	ГОСТ 15113.1				Массовая доля отдельных компонентов.	-
219.	ГОСТ 15113.2				Масса нетто	-
					Примеси	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
220.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	-
221.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	-
222.	ГОСТ 15113.6 п.3				Массовая доля сахарозы	-
223.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля хлористого натрия	-
224.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	(0,5-16,0)%
225.	ГОСТ 15113.9 п.3а				Массовая доля жира	-
226.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.3 10.84.23	0905 0910 0906 2501 0907 0909 0908	Массовая доля йода	(20-60)мкг/г
227.	ГОСТ ИСО 928				Массовая доля общей золы	-
228.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	(0,05-5,00)%
229.	ГОСТ 5474	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки). Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля золы	-
230.	ГОСТ 5478				Число омыления	(100-400)мгКОН/г
231.	ГОСТ 5479				Массовая доля неомыляемых веществ	-
232.	ГОСТ 5480				Массовая доля мыла	-
233.	ГОСТ 5477				Цветное число	(1-100) мг
234.	ГОСТ 11812 п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	(5,0-95,0)% (0-5,0)%
235.	ГОСТ Р 50456				Цвет Запах и вкус Консистенция	-
236.	ГОСТ 32189				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
					Кислотность	(0,5-3,0)^{0}К
					Массовая доля жира	(40-85)%

1	2	3	4	5	6	7
						(95-100)%
237.	ГОСТ 31933 п.7				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
					Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
238.	ГОСТ 26597				Кислотное число	-
239.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	$(0,5\text{-}3,0)^0$К
240.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг
241.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0)ммоль/кг
242.	ГОСТ 31756				Анизидиновое число	-
243.	ГОСТ 31735				Общий фосфор	(2,0-2300)мг/кг
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин	(0,005-6,0)%
					Массовая доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора	(0,0005-0,53)%
244.	ГОСТ 31762				Внешний вид и цвет Запах и вкус	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Стойкость эмульсии	-
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/O_2кг
245.	ГОСТ 10856				pH	-
246.	ГОСТ 10853				Массовая доля влаги	-
247.	ГОСТ 30306 п. 6.21				Загрязненность вредителями	-
					Синильная кислота	-
248.	ГОСТ 1750	Плодоовощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170,	0701 0702 0703 0704	Внешний вид (форма, цвет) Запах, вкус, консистенция	-
					Массовая доля компонентов	-
					Металломагнитная примесь	-

1	2	3	4	5	6	7
		Орехи	10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2103	Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
					Количество плодов в 1кг	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
249.	ГОСТ 28561				Массовая доля влаги, сухих веществ	-
250.	ГОСТ 8756.10				Массовая доля мякоти	(5,0-20,0)%
251.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	(0,2-10,0)%
252.	ГОСТ 8756.11 п.6				Прозрачность	-
253.	ГОСТ 8756.13				Массовая доля сахаров	(3,0-80,0)%
254.	ГОСТ 12231				Массовая доля составных частей	-
255.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля диоксида серы	(0,001-1,0)%
256.	ГОСТ ИСО 2448				Содержание этилового спирта	(0,07-5,0)%
257.	ГОСТ ИСО 750				Титруемая кислотность	-
258.	ГОСТ Р 5143					-
259.	ГОСТ 26186				Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%
260.	ГОСТ 33437					(0,01-10,0)г/дм^3
261.	ГОСТ 26188				Показатель pH	(1-14)ед pH
262.	ГОСТ ИСО 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
263.	ГОСТ Р 51433					-
264.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	(2,0-25,0)%
					Массовая доля растворимых сухих веществ	-
265.	ГОСТ 29270 п. 5				Массовая концентрация нитратов	-
266.	ГОСТ 33276				Относительная плотность	(1,0000-1,4000)%
267.	ГОСТ Р 51432				Массовая доля золы	-
268.	ГОСТ Р 51938				Массовая доля сахарозы	-
269.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	-
270.	ГОСТ 8756.21					-

1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	-
	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	-
					Щелочность общей золы	-
					Щелочность водорастворимой золы	-
272.	ГОСТ 26323				Примеси растительного происхождения	-
273.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800-10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650-10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая доля влаги	-
274.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	-
275.	МУК 4.1.3217-2014				Массовая доля общего фосфора в пересчете на P_2O_5	-
276.	МУ 4237-86				Белок	-
					Жир	-
					Углеводы	-
					Пищевая и энергетическая ценность	-
277.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
278.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-
279.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	-
					Степень термического окисления	-
					Проба на пероксидазу	-
					Проба на фосфатазу	-
280.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
281.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	-
282.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля сахаров	-
283.	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля белка	-
284.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
285.	ГОСТ 26935				Массовая концентрация олова	-
286.	Р 4.1.1672-03	БАДы	10.89.19.210	06-14	Массовая доля азота	-
					Редуцирующие вещества	-
					Общий сахар	-
					Сахароза	-

1	2	3	4	5	6	7
					Витамин С	-
					Массовая доля фосфора	(0-свыше 300) мг/100г
					Массовая доля кальция	(0-свыше 100) мг/100г
					Массовая доля магния	(0-свыше 100) мг/100г
					Йод	-
		Спектрофотометрический метод				
287.	ГОСТ 3351 п. 5 п. 2 п. 3	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность Запах при 20°С и 60°С Вкус и привкус	(0,58-4,64) мг/дм^3 (1-8)ЕМФ (0-5)балл (0-5)балл
288.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения			Железо общее	(0,1-2,0)мг/дм^3
289.	ГОСТ 4386 п. 1				Фториды	(0,05-1,0)мг/дм^3
290.	ГОСТ 4974-2014 п. 6				Марганец	(0,01-5,0)мг/дм^3
291.	ГОСТ 31863				Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм^3
292.	ГОСТ 31940 п. 6				Сульфаты	(2-50) мг/дм^3
293.	ГОСТ 31868	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Цветность	(1-50) град
294.	ГОСТ 33045 п. 5 п. 6 п. 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	(0,1-300)мг/дм^3 (0,003-30)мг/дм^3 (0,1-200)мг/дм^3
295.	РД 52.24.488-2006	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная;	36.00.1 36.00.11	-	Фенольный индекс	(2-30)мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная очищенная				
296.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода: питьевая; поверхностная; сточная			Железо общее	(0,05-10)мг/дм^3
297.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; поверхностная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Фосфаты	(0,05-80)мг/дм^3
298.	ПНД Ф 14.1:2.53-96	Вода: природная; сточная	36.00.1	2201 90 000 0	Цианиды	(0,05-1,0)мг/дм^3
299.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,005-10)мг/дм^3
300.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				Сульфаты	(10-1000)мг/дм^3
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода: питьевая; природная; сточная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Цветность	(1-500)град
302.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	(0,1-5,0)мг/дм^3 (1,0-100)ЕМФ
303.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72)мг/м^3
304.	РД 52.04.791-2014				Аммиак	(0,02-5,0)мг/м^3
305.	РД 52.04.795-2014				Сероводород	(0,006-0,1)мг/м^3
306.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,20)мг/м^3
307.	РД 52.04.831-2015				Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03-1,8)мг/м^3
308.	МУ 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремния диоксид Кремния диоксид	(0,1-3,0)мг/м^3 (0,05-30,0)мг/м^3
309.	МУ 5886-91				Кислота серная	(0,5-5,0)мг/м^3
310.	МУ 4588-88				Ацетальдегид	(0,4-6,4)мг/м^3
311.	МУ 2563-82				Формальдегид	(0,25-3,0)мг/м^3
312.	МУК 4.1.2469-09				Масла минеральные нефтяные	(2,5-50)мг/м^3
313.	МУ 4833-88				Сероводород	(5-40)мг/м^3
314.	МУ 1643-77		-	-	Додецилбензолсульфонат натрия	(1-10)мг/м^3
315.	МУ 4916-88				Тетрахлорэтилен	(1-40)мг/м^3
316.	МУ 2769-83				Фенол	-
317.	МУ 1461-76				Хлор	(0,5-12)мг/м^3
318.	МУ 1644-77				Гидроксид натрия Карбонат натрия	(0,25-5,0)мг/м^3 (1-20)мг/м^3
319.	МУ 4574-88				Этилен	(12-120)мг/м^3
320.	МУ 3141-84					

1	2	3	4	5	6	7
					Окись этилена Пропилен	(0,25-10)мг/м^3 (8-128)мг/м^3
321.	МУ 1645-77				Водорода хлорид	(1-7)мг/м^3
322.	МУ 4945-88				Кремния диоксид Водород фтористый	(0,5-12,5)мг/м^3 (0,1-5)мг/м^3
323.	МУ 4743-88				Карбамид(мочевина)	(2,5-25)мг/м^3
324.	МУ 1611-77				Алюминий	Пко 0,04 мг/м^3
325.	МУ 1648-77				Ацетон	(2-20)мг/м^3
326.	МУ 1650-77				Бензол Толуол (о-,п-,м-) Ксилол	(0,8-50)мг/м^3 (2,5-50)мг/м^3 (12-100)мг/м^3
327.	Инструкция № 880-71	Упаковка. Игрушки. Полимерные и другие синтетические материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	17 20.16 -20.17 22.22 - 32.3 32.4 22.29.23	39 40	Цветность Мутность Гексаметилендиамин	- - (0,05 -2,0)мг/дм^3
328.	МУ № 1656-77	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Игрушки. Мебельная продукция. Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами. Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений.	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501	Гексаметилендиамин	(0,05 – 1,0)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны.				
329.	ГОСТ Р ИСО 17226-2	Продукция, предназначенная для детей и подростков (изделия из кожи). Средства индивидуальной защиты. Продукция легкой промышленности.	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6401 3304 6501 8215 6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Массовая доля свободного формальдегида	(10–75)мкг/г
330.	ГОСТ 25617	Продукция, предназначенная для детей и подростков (изделия из кожи). Средства индивидуальной защиты. Продукция легкой промышленности.	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Массовая доля свободного формальдегида	(10–75)мкг/г
331.	РД 52.04.793-2014	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами. Продукция легкой Промышленности. Полимерные и полимерсодержащие	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Хлористый водород	(0,06-2,0)мг/м^3
332.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2 п. 5.3.2 п. 5.3.3.5				Водород цианистый Акрилонитрил Фенол	(0,007-0,8)мг/м^3 (0,025-0,3)мг/м^3 (0,0024-5,0)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		строительные материалы и мебель. Атмосферный воздух.				
333.	ГОСТ 30255	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16-17 20 22- 23 31	7001-7008 7201-7229 7300-7304 9401-9404	Формальдегид Фенол Аммиак	(0,003-3,0)мг/м^3 (0,003-4,0)мг/м^3 (0,004-6,0)мг/м^3
334.	ГОСТ 1637	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель. Воздух рабочей зоны.	16 - 17 20 22- 23 31	7001-7008 7201-7229 7300-7304 9401-9404	Аммиак	(5,0-20,0)мг/м^3
335.	МУ 1695	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Игрушки. Мебельная продукция. Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами. Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Воздух рабочей зоны.	20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 14.14 14.19 14.2 14.3 15 32.4 - 32.5 20.42	6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501	Толуилендиизоцианат	(0,002-1,0)мг/м^3
336.	ГОСТ 31280	Продукция, предназначенная для детей и подростков	25 14160 54 6350	4014 9619	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(0,001-0,2)мг/кг
337.	ГОСТ Р ИСО 17075	Продукция легкой промышленности	54 6350 13.20-13.20.50 14.20 15.20-15.20.40	4104- 4105 4107 4202 5208-5213 5512-5516 5602-5603	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(0,001-0,2)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				6101-6117 9113 9404		
Газохроматографический метод						
338.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401-0406	α- ГХЦГ β- ГХЦГ γ- ГХЦГ ДДТ ДДЭ ДДД Гептахлор	(0,005-5) мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3 (0,005-5)мг/дм^3
339.	ГОСТ 31979				кампестерин. β-ситостерин стигмастерин брассикастерин	(0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%
340.	ГОСТ 32915				Масляная (С4:0) Капроновая (С6:0) Каприловая (С8:0) Каприновая (С10:0) Лауриновая (С12:0) Миристиновая (С14:0) Миристолеиновая (С14:1) Пальмитиновая (С16:0) Пальмитолеиновая (С16:1) Стеариновая (С18:0) Олеиновая (С18:1) Линолевая (С18:2) Линоленовая (С18:3) Арахиновая (С20:0) Бегеновая (С22:0)	- - - - - - - - - - - - - - -
341.	ГОСТ 30536	Алкогольная продукция (спиртовая, ликероводочная, винодельческая)	11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.140	2207-2208	Массовая концентрация уксусного альдегида Объемная доля метилового спирта	(0,5-10,0)мг/дм^3 (0,0001-0,05)%
342.	ГОСТ 32039				Подлинность этиловый эфир уксусный альдегид ацетон метилацетат этилацетат	0,0001-0,05% 0,5-12,0 мг/дм^3 0,5-12,0 мг/дм^3 0,5-12,0 мг/дм^3 0,5-12,0 мг/дм^3 0,5-12,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					метанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					2-бутанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					2-пропанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					этанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					изобутилацетат	0,5-12,0 мг/дм^3
					2-бутанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					1-пропанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					этилбутират	0,5-12,0 мг/дм^3
					кротональдегид	0,5-12,0 мг/дм^3
					изобутиловый спирт	0,5-12,0 мг/дм^3
					1-бутанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					изоамиловый спирт	0,5-12,0 мг/дм^3
					1-пентанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					этиллактат	0,5-12,0 мг/дм^3
					1-гексанол	0,5-12,0 мг/дм^3
					бензальдегид	0,5-12,0 мг/дм^3
					бензиловый спирт	0,5-12,0 мг/дм^3
					2-фенилэтанол	0,5-12,0 мг/дм^3
343.	ГОСТ 31811				Массовая концентрация кротонового альдегида	0,10-0,40%
344.	ГОСТ 32070				Массовая концентрация летучих кислот и фурфурола	0,9-15 мг/дм^3
345.	ГОСТ 33408				Уксусный альдегид	5,0-500 мг/дм^3
					Метилацетат	0,4-40 мг/дм^3
					Этилацетат	12-1200 мг/дм^3
					Метанол	8-800 мг/дм^3
					2-Пропанол	2-100 мг/дм^3
					1-Пропанол	4-400 мг/дм^3
					Изобутиловый спирт	8-800 мг/дм^3
					1-Бутанол	4-400 мг/дм^3
					Изоамиловый спирт	30-300 мг/дм^3
346.	ГОСТ 33833				Объемная доля метилового спирта	0,03-0,120мг/м^3
347.	ГОСТ 30536				Уксусный альдегид	(0,50-10,00)%
					Метилацетат	(0,50-10,00)%
					Этилацетат	(0,50-10,00)%
					Метанол	(0,0001-0,0500)%
					2-Пропанол	(0,50-10,00)%
					Этиловый спирт	(0,50-10,00)%

1	2	3	4	5	6	7
					1-Пропанол	(0,50-10,00)%
					Изобутиловый спирт	(0,50-10,00)%
					1-Бутанол	(0,50-10,00)%
					Изоамиловый спирт	(0,50-10,00)%
348.	ГОСТ 30418	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.41 10.42	1506-1507 1512-1517	Жирно-кислотный состав: Масляная (С4:0) Капроновая (С6:0) Каприловая (С8:0) Каприновая (С10:0) Лауриновая (С12:0) Миристиновая (С14:0) Миристолеиновая (С14:1) Пальмитиновая (С16:0) Пальмитолеиновая (С16:1) Стеариновая (С18:0) Олеиновая (С18:1) Линолевая (С18:2) Линоленовая (С18:3) Арахиновая (С20:0) Бегеновая (С22:0)	- - - - - - - - - - - - - - - -
349.	ГОСТ 30623				Жирно-кислотный состав: Масляная (С4:0) Капроновая (С6:0) Каприловая (С8:0) Каприновая (С10:0) Лауриновая (С12:0) Миристиновая (С14:0) Миристолеиновая (С14:1) Пальмитиновая (С16:0) Пальмитолеиновая (С16:1) Стеариновая (С18:0) Олеиновая (С18:1) Линолевая (С18:2) Линоленовая (С18:3) Арахиновая (С20:0) Бегеновая (С22:0)	- - - - - - - - - - - - - - - -
350.	ГОСТ 31754				С 18:1 олеиновая С 18:2 линолевая	- -

1	2	3	4	5	6	7
					С 18:3 линоленовая	-
351.	ГОСТ 31663				Жирно-кислотный состав: Масляная (С4:0) Капроновая (С6:0) Каприловая (С8:0) Каприновая (С10:0) Лауриновая (С12:0) Миристиновая (С14:0) Миристолеиновая (С14:1) Пальмитиновая (С16:0) Пальмитолеиновая (С16:1) Стеариновая (С18:0) Олеиновая (С18:1) Линолевая (С18:2) Линоленовая (С18:3) Арахиновая (С20:0) Бегеновая (С22:0)	- - - - - - - - - - - - - - - -
352.	ГОСТ 31665				Жирно-кислотный состав: Масляная (С4:0) Капроновая (С6:0) Каприловая (С8:0) Каприновая (С10:0) Лауриновая (С12:0) Миристиновая (С14:0) Миристолеиновая (С14:1) Пальмитиновая (С16:0) Пальмитолеиновая (С16:1) Стеариновая (С18:0) Олеиновая (С18:1) Линолевая (С18:2) Линоленовая (С18:3) Арахиновая (С20:0) Бегеновая (С22:0)	- - - - - - - - - - - - - - - -
353.	МУ 2142-1980	Продукция пищевая и продовольственное сырье, в том числе детское питание. БАДы	10.1 10.2 10.3 10.4	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605	α- ГХЦГ	ПКО 0,005 мг/дм^3
					β- ГХЦГ	ПКО 0,005 мг/дм^3
					γ- ГХЦГ	ПКО 0,005

1	2	3	4	5	6	7
			10.5 10.6 10.7 10.8 10.86	1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		мг/дм^3
					ДДТ	ПКО 0,005 мг/дм^3
					ДДЭ	ПКО 0,005 мг/дм^3
					ДДД	ПКО 0,005 мг/дм^3
					Гептахлор	ПКО 0,005 мг/дм^3
					Альдрин	ПКО 0,005 мг/дм^3
354.	ГОСТ 30349				α- ГХЦГ	ПКО 0,001мг/дм^3
					β- ГХЦГ	ПКО 0,001мг/дм^3
					γ- ГХЦГ	ПКО 0,001мг/дм^3
					ДДТ	ПКО 0,007мг/дм^3
					ДДЭ	ПКО 0,007мг/дм^3
					ДДД	ПКО 0,007мг/дм^3
					Гептахлор	ПКО 0,007мг/дм^3
					Альдрин	ПКО 0,007мг/дм^3
355.	МУ 1541-76				2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	ПКО 0,002мг/дм^3
356.	ГОСТ 30710				Диазинон	(от 0,002)мг/кг
					Диметоат	(от 0,01)мг/кг
					Паратион-метил	(от 0,004)мг/кг
					Фозалон	(от 0,002)мг/кг
357.	МУК 4.4.1.011-93				НДМА	ПКО 0,01мг/кг
					НДЭА	ПКО 0,01мг/кг
358.	МУ 2473-81				амбуш децис рипкорд сумицидин	(0,01-0,04)мг/кг (0,01-0,04)мг/кг (0,01-0,04)мг/кг (0,01-0,04)мг/кг
359.	ГОСТ 31951 п.6	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; подземных и поверхностных водоисточников	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Бромоформ	(0,0010-0,045)мг/дм^3
					Бромдихлорметан	(0,0008-0,035)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					1,2-Дихлорэтан	(0,001-0,020) мг/дм^3
					Тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025)мг/дм^3
					Хлороформ (трихлорметан)	(0,0006-0,025)мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод	(0,0006-0,025)мг/дм^3
					Дихлорбромметан	(0,0002-0,05)мг/дм^3- питьевая и природная
						(0,001-0,05)мг/дм^3 - сточная
					Дихлорметан	(0,01-8,0)мг/дм^3- питьевая и природная
						(0,1-8,0)мг/дм^3- сточная
					1,2-Дихлорэтан	(0,001-0,1)мг/дм^3- питьевая и природная
						(0,01-0,1)мг/дм^3- сточная
					Тетрахлорметан	(0,0001-0,030)мг/дм^3 питьевая и природная
						(0,0002-0,030)мг/дм^3 сточная
360.	ПНД Ф 14.1:2:4:201-03	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Ацетон	(0,3-6,0)мг/дм^3
					Метанол	(0,5-6,0)мг/дм^3
361.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Вода: питьевая; расфасованная	36.00.1	2201 90 000 0	Бензол	(0,005-0,5)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.11 11.07.11.120		Толуол (метилбензол)	(0,005-0,5)мг/дм^3
					Этилбензол	(0,0025-0,01)мг/дм^3
					о-Ксилол	(0,0025-0,05)мг/дм^3
					м-Ксилол	(0,0025-0,05)мг/дм^3
					п-Ксилол	(0,0025-0,05)мг/дм^3
					Стирол (винилбензол)	(0,005-1,0)мг/дм^3
362.	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	(0,0005-0,10)мг/дм^3
363.	ГОСТ 31858	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	α- ГХЦГ	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					β- ГХЦГ	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					γ- ГХЦГ	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					Альдрин	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					ДДТ	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					ДДЭ	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					ДДД	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0)мкг/дм^3
					Гептахлор	(0,02-1,2)мкг/дм^3
364.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Воды: питьевые (в т.ч. расфасованные в ёмкости); природные (поверхностные, подземные, в. т.ч. источников водоснабжения); сточные	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры)	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					ДДТ	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					ДДД	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					ДДЭ	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					Гептахлор	(0,00001-0,05)мг/дм^3
					Альдрин	(0,00001-0,05)мг/дм^3
365.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух	-	-	Метанол	(0,3-10)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух замкнутых помещений			Ацетон	(0,07-4)мг/м^3
					Изопропанол	(0,3-10)мг/м^3
366.	МУ 2889-83				Дибутилфталат	(0,15-5)мг/м^3
367.	ГОСТ Р 53217	Почва	-	-	Гексахлорбензол α- ГХЦГ β- ГХЦГ γ- ГХЦГ Гептахлор Альдрин ДДТ ДДД ДДЭ	(0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг (0,1- 4,0)мкг/кг
368.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п. 6.6. ; п. 5.1.2.; п. 6.1.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	13.12 13.19 17 22.2 32.2 14.14 14.3 15.2 32.4	6101 - 6105 6401 6911 7013 7615 9501	N-нитрозоамины	(0,2-2,0)мг/дм^3
					N-нитрозообразующие	(0,2-2,0)мг/дм^3
					Изменение pH водной вытяжки	(3,0 – 9,0)ед. pH
					Агидол-2	(0,2- 2,0)мг/дм^3
369.	ГОСТ Р 51999	Изделия парфюмерные жидкие Товары бытовой химии (стеклоомывающие жидкости)	20.41-20.44	3301 - 3307 3401 19 3203- 3204	Метанол	(0,005-0,01)%
370.	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно-косметические жидкие	20.41 - 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля этилового спирта	(5-90)%
371.	МУ 3999-85	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16-17 20 31 20.16 22-23	7001-7008 7201-7229 7304-7300 9401-9404	Этиленгликоль	(0,005 - 0,1)мг/м^3
372.	МУК 4.1.3166-14	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки	08.12 08.92 13.2 13.9 14-17 20.16 20.17 20.3 - 20.4 20.20	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911-6912	Гептан	(0,005-0,1)мг/дм^3
					Ацетальдегид	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Ацетон	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Метилацетат	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Этилацетат	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Метанол	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Изопропанол	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Акрилонитрил	(0,01-0,1)мг/дм^3
					н-Пропанол	(0,05-1,0)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода, расфасованная в емкости	22.2 22.22 22.23 23 32.3 - 32.5 20.42 36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501 2201 90 000 0	Бутилацетат	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Изобутанол	(0,05-1,0)мг/дм^3
					н-Бутанол	(0,05-1,0)мг/дм^3
					Бензол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					Толуол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					м-Ксилол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					о-Ксилол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					п-Ксилол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					Изопропилбензол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,1)мг/дм^3
					α-Метилстирол	(0,005-0,1)мг/дм^3
373.	МУК 4.1.3170-14	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6101- 6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911- 6912 6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616	Ацетальдегид	(0,005-0,12)мг/м^3
					Ацетон	(0,08-0,6)мг/м^3
					Метилацетат	(0,02-0,12)мг/м^3
					Этилацетат	(0,02-0,12)мг/м^3
					Спирт метиловый	(0,08-0,6)мг/м^3
					Спирт бутиловый	(0,02-0,12)мг/м^3
					Спирт пропиловый	(0,08-0,6)мг/м^3
					Спирт изопропиловый	(0,08-0,6)мг/м^3
					Спирт изобутиловый	(0,02-0,12)мг/м^3
					Бутилацетат	(0,02-0,12)мг/м^3
374.	МУК 4.1.3171-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 9501 6806 6902 6911- 6912	Ацетальдегид	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Ацетон	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Метилацетат	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Метанол	(0,020-0,6)мг/дм^3
					Этанол	(0,020-0,6)мг/дм^3
					Метилакрилат	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Этилакрилат	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Метилметакрилат	(0,005-0,6)мг/дм^3
					Изобутилакрилат	(0,005-0,6)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения) Средства медицинские и продукция медицинского назначения	22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304	Бутилакрилат Бутилметакрилат Толуол Стирол α-Метилстирол	(0,005-0,6)мг/дм^3 (0,005-0,6)мг/дм^3 (0,005-0,6)мг/дм^3 (0,005-0,6)мг/дм^3 (0,005-0,6)мг/дм^3
375.	МУК 4.1.620-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков Товары легкой промышленности; Упаковка Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Средства индивидуальной защиты	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5 20.42	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911- 6912 6914 7013- 7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501	Метилакрилат	(0,008-0,09)мг/м^3
376.	МР 2915-82	Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка	08.12 20.42 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4	6101- 6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304	Винилацетат	(0,1-0,2)мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты	20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3- 32.5	6806 9501 6902 7607 6911- 6912 7013- 7014 7018 -7019		
377.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005. Приложение 31	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков	17 22.22 20.16 -20.17 22.29.23	39 40	Эпихлоргидрин	(0,004-2,0)мг/дм^3
378.	МУК 2.3.3.052-96 п.8.5.	Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначения Продукция, предназначенная для детей и подростков Товары легкой промышленности Упаковка Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначени	14-17 32.4 32.5 20.42 08.12 08.92 13.2 13.9 20.16 - 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 4.2 -4.3	3802 3304 5911 9501 4304 4016 4303 9033 6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215	Нитрил акриловой кислоты	(0,002-0,2)мг/дм^3
379.	МУК 4.1.646-96	Игрушки Продукция, предназначенная для детей и подростков	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 23 20.16 -20.17	6101-6109 7607 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215	Метиленхлорид (дихлорметан)	(0,001-0,2)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
			20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 32.3 -32.5 20.42	6802 3304 6806 9501 6902 6914 6911 -6912 7013 -7014 7018 -7019		
380.	МУ 4395-87 п.7.4	Упаковка Средства индивидуальной защиты Игрушки Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 3304 6401 9501 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215	Эпихлоргидрин	(0,004-2,0)мг/дм^3
381.	МУ 2715-83	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14 30.92 15.20 17.23 58.11.1	4900 8712 6101-6117 8715 6401-6406	Эпихлоргидрин	(0,1-1)мг/м^3
382.	МУК 4.1.3167-14	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607	Гексен Гептен Гексан Гептан Бензол Толуол Этилбензол Ксилолы Изопропилбензол (кумол) Стирол	(0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,005-0,06)мг/м^3 (0,001-

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами		7612 7616		0,012)мг/м^3
					α-Метилстирол	(0,005-0,06)мг/м^3
					Бензальдегид	(0,005-0,06)мг/м^3
383.	МУК 4.1.3169-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 7616 6401 8211 6501 8215 6506 3304 6802 9501 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612	Диметилфталат	(0,010-1,2)мг/дм^3
					Диметилтерефталат	(0,005-1,2)мг/дм^3
					Диэтилфталат	(0,005-1,2)мг/дм^3
					Дибутилфталат	(0,004-1,2)мг/дм^3
384.	МУК 4.1.3168-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные и полимер-содержащие строительные материалы и мебель	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 7616 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612	Диметилфталат	(0,005-0,2)мг/м^3
					Диметилтерефталат	(0,005-0,2)мг/м^3
					Диэтилфталат	(0,005-0,2)мг/м^3
					Дибутилфталат	(0,005-0,2)мг/м^3
			Тонкослойная хроматография			
385.	МУ 4077-86 п.5.5.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	08.12 08.92 13.2 13.9	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304	Ацетофенон	(0,01-0,02)мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6506 9501 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616		
		Хромато-масс-спектрометрический метод				
386.	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401-0406	Наличие растительных масел и жиров на их основе	-
387.	МР 01.035-08	Товары бытовой химии (стеклоомывающие жидкости)	20.41-20.44	3203- 3204 3307	Метанол	(0,1-5,0)г/дм^3
388.	МУК 4.1.739-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 23 08.92 20.42 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 32.3 -32.5	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911 -6912 7013 -7014 7018 -7019	Хлорбензол	(0,005-0,2)мг/дм^3
389.	МУК 4.1.737-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Продукция легкой промышленности	08.12 23 08.92 22.2 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.22 -22.23 32.3 -32.5	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911 -6912 7013 -7014	Фенол	(0,0005-0,01)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			20.42	7018 -7019		
390.	МУК 4.1.663-97	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14 15.20 17.23 30.92 58.11.1	4900 6101-6117 6401-6406 8712 8715	Дихлорбензол	(0,001-0,2)мг/м^3
391.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Атмосферный воздух и воздух замкнутых помещений Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель Продукция легкой промышленности Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛК материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки;	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14-17 32.3 - 32.5 20 22-23 31	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 -7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215 3304 9501 7001-7008 7201-7229 7304-7300 9401-9404 3208-3215	Ацетон	(0,01-4,0) мг/м^3
					Этилацетат	(0,01-4,0)мг/м^3
					Метилметакрилат	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бутилакрилат	(0,01-4,0)мг/м^3
					Изобутанол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бутанол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бутилацетат	(0,01-4,0)мг/м^3
					Циклогексанон	(0,01-4,0)мг/м^3
					Пентаналь	(0,01-4,0)мг/м^3
					Гексаналь	(0,01-4,0)мг/м^3
					Гептаналь	(0,01-4,0)мг/м^3
					Октаналь	(0,01-4,0)мг/м^3
					Нонаналь	(0,01-4,0)мг/м^3
					Деканаль	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бензальдегид	(0,01-4,0)мг/м^3
					Гексан	(0,01-4,0)мг/м^3
					Гексен-1	(0,01-4,0)мг/м^3
					Гептен-1	(0,01-4,0)мг/м^3
					Циклогексан	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Толуол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Ксилол (о,м,п)	(0,01-4,0)мг/м^3
					Этилбензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Метилстирол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Изопропилбензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Пропилбензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Бутилбензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					α-Пинен	(0,01-4,0)мг/м^3
					Лимонен	(0,01-4,0)мг/м^3
					Уксусная кислота	(0,01-4,0)мг/м^3
					Диметилдисульфид	(0,01-4,0)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Хлороформ	(0,01-4,0)мг/м^3
					Углерод четыреххлористый	(0,01-4,0)мг/м^3
					1,2-Дихлорэтан	(0,01-4,0)мг/м^3
					1,1,1-Трихлорэтан	(0,01-4,0)мг/м^3
					Тетрахлорэтилен	(0,01-4,0)мг/м^3
					Хлорбензол	(0,01-4,0)мг/м^3
					Ацетофенон	(0,001-0,2)мг/м^3
					Стирол	(0,001-0,2)мг/м^3
					Нафталин	(0,001-0,2)мг/м^3
					Е-капролактам	(0,001-0,2)мг/м^3
					Винилацетат	(0,001-0,2)мг/м^3
					Дихлорметан	(0,001-0,2)мг/м^3
		Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)				
392.	МВИ. МН 806-98	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы	10.11-10.12 10.13 10.20 10.3 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Сорбиновая кислота	(50-2000)мг/кг
393.	М 04-15-2009				Бензойная кислота	(20-4000)мг/кг
394.	ГОСТ Р 51650, п. 5				Бенз(а)пирен	(0,1-100)мкг/кг
					Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002)мг/кг
395.	М 04-14-2005				Афлатоксин М 1	(0,2–5)мкг/кг
396.	ГОСТ 30711, п. 4				Афлатоксин М 1	(0,0005-0,005)мг/кг
397.	М 04-32-2004				Афлатоксин В1	(0,003-0,02)мг/кг
398.	ГОСТ 31789				Афлатоксин В1	(0,07 –50)мкг/кг
399.	МУК 4.1.2229-07				Гистамин	(5-50)мг/кг
400.	ГОСТ 31691				Домоевая кислота	(0,5-200)мкг/г
401.	ГОСТ Р 51116				Зеараленон	(0,1-10,0)мг/кг
402.	МУК 4.1.2204-07				Дезоксиниваленол	(0,2-4)мг/кг
					Охратоксин А	(0,0001-0,016)мг/кг
403.	МУК 4.1.1962-05				Фумонизин В1	(от 0,01)мг/кг,
					Фумонизин В2	(от 0,04)мг/кг
404.	ГОСТ 31768				5-оксиметилфурфурол	(1-85)мг/кг
405.	ГОСТ 31644				5-оксиметилфурфурол	(1-50)мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
406.	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1-93)				Патулин	(10) мкг/дм^3
407.	ГОСТ 31643				Аскорбиновая кислота	(5-1000)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
408.	ГОСТ ISO 20481				Кофеин	(0,5-25)мг/дм^3
409.	ГОСТ 30059				Кофеин	-
410.	М-02-902-146-08				Аскорбиновая кислота (вит С) Никотиновая кислота (В3 или РР) Никотинамид (В2 или РР) Рибофлавин (В2) Тиамина гидрохлорид (В1) Пиридоксин гидрохлорид (В6)	(12-50·10^3)мг/кг (12-50·10^3)мг/кг (12-50·10^3)мг/кг (12-50·10^3)мг/кг (12-50·10^3)мг/кг (12-50·10^3)мг/кг
411.	ГОСТ 31643				Аскорбиновая кислота	5-1000 мг/дм^3
412.	ГОСТ 31941				2,4-Д	(0,0002-0,01)мг/дм^3
413.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	32.40 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 - 22.23 23 36.00.1 32.3 36.00.11 14.14 20.42 14.19 15 14.2 - 14.3 32.4 - 32.5 11.07.11.120	9503-9504 6401 7607 6501 6914 6506 9501 6802 3304 6806 8215 6902 8211 6911 - 6912 7612 7013 - 7014 7616 7018 - 7019 2201 90 000 0	Бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм^3 (0,002-0,5)мкг/дм^3 -
414.	МУК 4.1.1273-03	Игрушки Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	32.40	9503 9504	Бенз(а)пирен	(0,0005-10)мкг/м^3 (0,02-5000)мкг/м^3
415.	МУК 4.1.1478-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Атмосферный воздух	08.12 23 08.92 20.42 13.2 13.9 13.92 14 - 17 20.16 -20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2	6101- 6109 9501 6111 7607 6401 7612 6501 7616 6506 8211 6802 8215 6806 3304 6902 7018 - 7019 6911- 6912	Фенол	(0,0015 - 0,02)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	22.22 - 22.23 32.3 - 32.5	6914 7013 - 7014		
416.	ПНД Ф 16.1:2:2:3.39-2003	Почва	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0)мг/кг
			Ионная хроматография			
417.	ГОСТ 31867	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Фториды	(0,3-20)мг/дм^3
					Хлориды	(0,5-50)мг/дм^3
					Нитриты	(0,5-50)мг/дм^3
					Нитраты	(0,5-50)мг/дм^3
					Фосфаты	(0,5-20)мг/дм^3
					Сульфаты	(0,5-50)мг/дм^3
418.	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	Вода: питьевая; природная; сточная	36.00.1 36.00.11	-	Фториды	(0,1-1000)мг/дм^3
					Хлориды	(0,1-1000)мг/дм^3
					Нитриты	(0,1-1000)мг/дм^3
					Нитраты	(0,1-1000)мг/дм^3
					Фосфаты	(0,1-1000)мг/дм^3
					Сульфаты	(0,1-1000)мг/дм^3
			Метод иммуноферментного анализа			
419.	МУК 5-1-14/1005	Пищевая продукция и продовольственное сырье (мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания; мед)	10.1 10.5 10.86	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0409	Тетрациклиновая группа	(от 6)мкг/кг - мясо и мясные продукты
						(от 15)мкг/кг - молоко и молочная продукция
					Левомицетин (хлорамфеникол)	(от 12,5)мкг/кг - мясо и мясные продукты
						(от150)мкг/кг - молоко и молочная продукция
						(0,075-0,075)мкг/кг- мед
					Стрептомицин	(от 20)мкг/кг
					Нитрофураны	(от 100)нг/кг
420.	МУК 4.1.2158-07				Тетрациклиновая группа	(0,005-0,05)мг/кг - молоко и

1	2	3	4	5	6	7
						молочная продукция
						(0,01-0,1)мг/кг - мясо и мясные про-дукты
421.	МУК 4.1.1912-04				Левомицетин (хлорамфеникол)	(0,0001-0,1)мкг/кг
422.	ГОСТ 32219				Пенициллин	(0,2-2,1)мкг/кг
423.	МУК 4.1.3379-16				Бацитрацин	(от 0,009)мг/кг - мясо и птица
						(от 0,011)мг/кг - молоко и молочная продукция, яйцо и яйцепродукты
424.	МУК 4.1.2420-08				Меламин	(1,0-100)мг/кг
425.	Инструкция производителя ООО "ХЕМА" №362D				Наличие сухого молока в молочных продуктах	(0,5-200)мг/см^3
426.	ГОСТ Р 54655	Мед	-	0409	Тетрациклиновая группа	(7,5-600)мкг/кг
					Левомицетин (хлорамфеникол)	(0,075-0,750)мкг/кг
427.	МР 01.015-07	Рыба и нерыбные продукты моря	10.20.32.110	0307	Сакситоксин (паралитический яд моллюсков)	(50-800)мкг/ кг
428.	МР 01.016-07				Окадаиковая кислота (диарейный яд моллюсков)	(100-1000)мкг/ кг
Атомно-абсорбционная спектрометрия						
429.	ГОСТ Р 54639	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы Парфюмерно-косметические средства Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, воды, духи, лосьоны, дезодоранты) Товары бытовой химии	10.1-10.8 10.86 20.41- 20.42 22.19.71 20.53 17.22.12.120	0201-0210 2501 0302-0307 3501 0401-0409 2106 1001-1008 9619 1601-1605 3307 1101-1102 3405 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905	Ртуть	(0,0025-5)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика Средства гигиены полости рта Мыло		2201-2208 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 3301-3307 3203-3204 3401-3402		
430.	ПНД Ф 14.1:2:4.243-07	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная очищенная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Ртуть	(0,01-1,0)мкг/дм^3
431.	М 03-06-2004	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Ртуть	(0,00002-2)мг/м^3
432.	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013)	Почва	-	-	Ртуть	(0,005- 10)мг/кг
433.	ПНДФ 14. 1:2:4.243-07	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначения	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.42	6101-6109 6111 8211 6401 8215 6501 3304 6506 9501 6802 7616 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612	Ртуть	(0,00001-0,001)мг/дм^3
Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой						

1	2	3	4	5	6	7
434.	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	Вода: питьевая; расфасованная в ёмкости; источников водоснабжения; природная; сточная Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 23.2 20 24	2201 90 000 0 3901-3926 7201-8113 00	Алюминий	(0,01-50)мг/дм^3
					Барий	(0,0010-5,0)мг/дм^3
					Бериллий	(0,00010-10)мг/дм^3
					Бор	(0,010-15)мг/дм^3
					Ванадий	(0,0010-50)мг/дм^3
					Висмут	(0,010-10)мг/дм^3
					Вольфрам	(0,010-10)мг/дм^3
					Железо (суммарно общее)	(0,05-50)мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-10)мг/дм^3
					Калий	(0,050-500)мг/дм^3
					Вальций	(0,010-50)мг/дм^3
					Кобальт	(0,0010-10)мг/дм^3
					Кремний	(0,050-5)мг/дм^3
					Литий	(0,010-10)мг/дм^3
					Магний	(0,050-50)мг/дм^3
					Марганец	(0,0010-10)мг/дм^3
					Медь	(0,0010-50)мг/дм^3
					Молибден	(0,0010-10)мг/дм^3
					Натрий	(0,0050-50)мг/дм^3
					Никель	(0,50-500)мг/дм^3
					Олово	(0,0010-10)мг/дм^3
					Свинец	(0,0050-5)мг/дм^3
					Селен	(0,0010-10)мг/дм^3
					Серебро	(0,0050-10)мг/дм^3
					Стронций	(0,0050-

1	2	3	4	5	6	7
						50)мг/дм^3
					Сурьма	(0,0010-10)мг/дм^3
					Титан	(0,0050-50)мг/дм^3
					Хром	(0,0010-50)мг/дм^3
					Цинк	(0,0010-50)мг/дм^3
435.	ГОСТ Р ИСО 15202	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Хром	0,001-1 мг/м^3
					Медь	0,001-1 мг/м^3
					Свинец	0,001-1 мг/м^3
					Марганец	0,001-1 мг/м^3
					Никель	0,001-1 мг/м^3
436.	ПНДФ 16.1:2.3:3.50-08	Почва	-	-	Свинец	(0,5-100 мг/кг
					Кадмий	(0,2–100)мг/кг
					Медь	(0,4–100)мг/кг
					Цинк	(1,0–100)мг/кг
					Мышьяк	(0,5–100)мг/кг
					Кобальт	(0,4–100)мг/кг
					Никель	(0,4–100)мг/кг
					Ванадий	(0,5–100)мг/кг
					Хром	(0,2–100)мг/кг
					Марганец	(5 до 100)мг/кг
					Алюминий	(0,2–100)мг/кг
					Титан	(0,5–100)мг/кг
437.	М-02-902-157-10	Почва	-	-	Свинец	(0,5–100)мг/кг
					Кадмий	(0,01–10)мг/кг
					Медь	(0,5–50)мг/кг
					Цинк	(0,5–200)мг/кг
					Мышьяк	(5–1000)мг/кг
					Кобальт	(0,1–40)мг/кг
					Никель	(0,5–200)мг/кг
					Ванадий	(5–1000)мг/кг
					Хром	(5–1000)мг/кг
					Марганец	(10–5000)мг/кг
					Алюминий	(100-10000)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
438.	ГОСТ 31870	Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка Игрушки Продукция легкой промышленности Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами Средства индивидуальной защиты Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)	08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 -20.17 20.3 -20.4 20.20 22.2 22.22 -22.23 23 32.3 -32.5 20.41 -20.42 22.19.71 2053 17.22.12.120	6101- 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 -6912 6914 7013 -7014 7018 -7019 7607 7612 7616 8211 8215 9501 3301-3307 9619 3203- 3204 3401- 3402 3405	Титан	(10-2000)мг/кг
					Титан	(0,001-50)мг/дм^3
					Барий	(0,001-50)мг/дм^3
					Олово	(0,005-5,0)мг/дм^3
					Бор	(0,01-50)мг/дм^3
					Литий	(0,001-50)мг/дм^3
					Железо	(0,05-50)мг/дм^3
					Кремний	(0,05-5,0)мг/дм^3
					Бериллий	(0,0001-10)мг/дм^3
					Марганец	(0,001-10)мг/дм^3
					Алюминий	(0,01-50)мг/дм^3
					Хром	(0,001-50)мг/дм^3
					Кобальт	(0,001-10)мг/дм^3
					Медь	(0,001-50)мг/дм^3
					Никель	(0,001-10)мг/дм^3
					Мышьяк	(0,005-50)мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-10)мг/дм^3
					Цинк	(0,005-50)мг/дм^3
					Сурьма	(0,005-50)мг/дм^3
					Серебро	(0,005-50)мг/дм^3
					Селен	(0,005-10)мг/дм^3
					Ванадий	(0,001-50)мг/дм^3
					Висмут	(0,05-10)мг/дм^3
					Вольфрам	(0,05 -10)мг/дм^3
					Калий	(0,05-500)мг/дм^3
					Кальций	(0,01-10)мг/дм^3
					Магний	(0,05-50)мг/дм^3
					Молибден	(0,001-10)мг/дм^3
					Натрий	(0,1-500)мг/дм^3
					Свинец	(0,003-10)мг/дм^3
					Стронций	(0,001–10)мг/дм^3
		Инверсионно - вольтамперометрический метод				
439.	МУ 31-09/04	Вода: питьевая, природная, минеральная и сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мышьяк	(0,0020-0,50)мг/дм3
440.	МУ 31-08/04				Йод	(0,0007-

1	2	3	4	5	6	7
						2,2)мг/дм3
441.	МУ 31-05/04	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы Парфюмерно-косметические средства Товары бытовой химии Средства гигиены полости рта Мыло	10.1-10.8 10.86 20.41- 20.42 22.19.71 20.53 17.22.12.120	0201-0210 2106 0302-0307 9619 0401-0409 3203 1001-1008 3204 1601-1605 3307 1101-1102 3401 1107-1108 3402 1701-1704 3405 1803-1806 3501 1902-1905 2501 2201-2208 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 3301-3307	Мышьяк	(0,005-5)мг/кг
442.	ГОСТ 31628				Мышьяк	(0,001-10,0)мг/кг
443.	МУ 31-07/04				Йод	(0,02-2000)мг/кг
444.	ГОСТ 31660					(0,005-100)мг/кг
445.	МУ 31-04/04				Свинец	(0,01 до 6,0)мг/кг
					Кадмий	(0,0015-1)мг/кг
					Цинк	(0,5-100)мг/кг
					Медь	(0,05-30,0)мг/кг
446.	ГОСТ 33824				Свинец Кадмий	(0,02-10)мг/кг (0,003-50)мг/кг
447.	ГОСТ 26932				Свинец	(0,020-50)мг/кг
		Потенциометрический, ионометрический метод				
448.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная; сточная Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда из коррозионностойкой стали Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 08.12 08.92 13.2 13.9 14 -17 20.16 20.17 20.3 - 20.4 20.20 22.2 22.22 - 22.23 23 32.3 - 32.5	2201 90 000 0 6101 - 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 - 7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211	Водородный показатель (pH)	(1-14)ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)		8215		
449.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды	-
					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	-
					Остаток после выпаривания	-
					Аммиак и аммонийные соли	-
					Нитраты	-
					Сульфаты	-
					Хлориды	-
					Алюминий	-
					Железо	-
					Кальций	-
					Медь	-
					Свинец	-
					Цинк	-
					Вещества, восстанавливающие перманганат калия	-
450.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С	-
					Вещества, восстанавливающие перманганат калия	-
					Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(0-1,0)мг/дм^3
451.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,8–350)мг/кг
452.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0-9,0)ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
453.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 п.4.7.1	Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты	14.2 14.3 15.2 32.5	6101 6103 6401 6506	pH водной вытяжки	(3,0–9,0)ед. pH
454.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков Посуда из коррозионностойкой стали Полимерные материалы, применяемые в водоснабжении, в т.ч. ЛКМ материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства медицинские и продукция медицинского назначения Средства индивидуальной защиты Средства гигиенические (изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения)	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14- 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.3 - 32.5	6101 - 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 - 6912 6914 7013 -7014 7018 - 7019 7607 7612 7616 8211 8215	pH водной вытяжки	(1,0–14,0)ед. pH
455.	ГОСТ 29188.2	Средства для ухода за волосами Изделия парфюмерные жидкие Мыло Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика Средства гигиены полости рта	20.41 - 20.42	3301 - 3307 3401 19	pH водной вытяжки	(3,0–9,0)ед. pH
456.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41 - 20.41.44	3203- 3204 3307 3405 3401- 3402	pH водной вытяжки	(3,0-11,5)ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
457.	РД 52.24.495-2005	Средства индивидуальной защиты	14.12 22	4033 4303	pH водной вытяжки	(4,0-10,0)ед. pH
458.	ГОСТ 32165	Продукция, предназначенная для детей и подростков	14 15.20	5201-5205	pH водной вытяжки кожевой ткани меха	(3,0–9,0)ед. pH
			Люминесцентный, флуоресцентный метод			
459.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 08.12 08.92 13.2 13.9 14-17 20.16 -20.17 20.3 - 20.4 20.20 20.42 22 32.50 32.99	2201 90 000 0 6101 - 6109 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 3802 5911 4304 4016 4303 9033	Нефтепродукты	(0,005-50)мг/дм^3
460.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10)мг/дм^3 - питьевая (0,025-100)мг/дм^3 - природная и сточная
461.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				Фенолы общие и летучие	(0,0005-25)мг/дм^3
462.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная; сточная Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Упаковка Средства индивидуальной защиты			Формальдегид	(0,02-0,5)мг/дм^3
463.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20)мг/кг
464.	ГОСТ 22567.6	Товары бытовой химии	20.41-20.44	3203- 3204 3307	Определение поверхностно-активных веществ	(0,025-10)мг/дм^3
			Токсикологический (Альтернативный метод)			
465.	МУ 1.1.037-95	Упаковка Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства медицинские и продукция медицинского	08.12 08.92 15 13.2 13.9 14 16 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 23	6101-6109 7607 6111 6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 6912 9501 6914 3304 7013 8215	Индекс токсичности	(0-200)%

1	2	3	4	5	6	7
		назначения Средства индивидуальной защиты	22.22 22.23 32.3 32.4 32.5 20.42	7014 8211 7018 7616 7019 7612		
466.	ГОСТ 32075	Продукция, предназначенная для детей и подростков; Продукция легкой промышленности	14 30.92 15.20 17.23 58.11.1	4900 8715 6101-6117 6401-6406 8712	Индекс токсичности	(0-200)%
467.	МР № 29 ФЦ/2688-2003	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности	13.12 14.14 13.19 14.3 17 15.2 22.2 32.4 32.2	6101 - 6105 6401 9501 6911 7013 7615	Индекс токсичности	(0-200)%
468.	МР № 29 ФЦ/394	Продукция парфюмерно-косметическая	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19 20.42	3301 - 3307 3401 19	Индекс токсичности	(0-200)%
469.	МР № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.3 2053 20.41- 20.41.31 20.42-20.42.19 20.41-20.41.44 22.19.71 17.22.12.120	3208-3215 3301-3307 9619 3405 3203 3402 3204 3401 3307	Индекс токсичности	(0-200)%
470.	МР № ФЦ/1504	Спирт, водка	11.01.10.110 -11.01.10.112 11.01.10.140	2207-2208	Индекс токсичности	(0-200)%
471.	ГОСТ Р ИСО 10993-5	Изделия медицинские и продукция медицинского назначения	14.12 17 20.16 20.41 20.20	6100 6401 6506 7017 3307 3405 3203- 3204 3401- 3402	Индекс токсичности	(0-200)%
472.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:3.13-09	Почва, почвогрунт; вода питьевая, источников водоснабжения	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Индекс токсичности	(0-200)%
473.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода: питьевая, источников водоснабжения	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Индекс токсичности	(0-200)%
			Титриметрический метод			
474.	ГОСТ 4245 п.2 п.3	Вода:питьевая, питьевая, расфасованная в емкости	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	(от 10 и выше)мг/дм^3 (до 10)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
475.	ГОСТ 18190	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков Средства медицинские и продукция медицинского назначения	14.12 15.2 22 32.50 32.99	3802 5911 4304 4016 4303 9033	Хлор активный остаточный (суммарное содержание)	(от 0,3)мг/дм^3
					Хлор активный остаточный свободный	(от 0,3)мг/дм^3
					Хлор активный остаточный связанный	(от 0,3)мг/дм^3
476.	ГОСТ 18301				Озон остаточный	(от 0,05)мг/дм^3
477.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Жесткость	(от 0,1)°Ж
478.	ГОСТ 31957	Вода: питьевая; сточная расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Щелочность	(0,1-100)ммоль/дм^3
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100)мг/дм^3
					Карбонаты	(6,0-6000)мг/дм^3
479.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода: природная; сточная	36.00.1	2201 90 000 0	Хлориды	(10-5000)мг/дм^3
480.	РД 52.24.419-2005	Вода: расфасованная в емкости; Поверхностные воды суши; сточная очищенная	36.00.1 11.07.11.120	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0)мг/дм^3
481.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода: питьевая; поверхностная; сточная	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Хлориды	(10-10000)мг/дм^3
482.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97			-	Хлор активный (суммарное содержание)	(0,05-5,0)мг/дм^3
483.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная		-	БПК-5	(0,5-1000)мгO_2/дм^3
484.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Окисляемость перманганатная	(0,25-100)мгО/дм^3
485.	ГОСТ 2761	Вода источников централизованного	36.00.1	2201 90 000 0	Свободная углекислота	(от 1,0)мгCO_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
486.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Перекись водорода	(0,1–25,0)%
487.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля активного хлора	(0,20 – 8,0)%
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) г/дм^3
488.	ГОСТ 29188.4	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля воды и летучих веществ	-
489.	ГОСТ 29188.5	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.4 20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Массовая доля общей щелочи	-
490.	ГОСТ 31649	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.41 20.42	3301 - 3307 3401 19	Карбонильное число Кислотное число	-
			Визуальный метод			
491.	ГОСТ 29188.3	Средства для ухода за кожей лица и тела, декоративная косметика, ампульная косметика	20.41 - 20.41.31 20.42 - 20.42.19	3301 - 3307 3401 19	Коллоидная стабильность	-
					Термостабильность	-
492.	ГОСТ Р ИСО 16000-11 п. 5	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	16- 17 20 22- 23 31	7001-7008 7201-7229 7304-7300 9401-9404	Подготовка образцов для испытаний	-
493.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.6.-3.7.	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	14 15.20 17.23 30.92 58.11.1 13.20 13.91-13.99	4900 8712 6101-6117 8715 6401-6406 6101-6117 6207-6213 6301- 6302	Подготовка образцов для испытаний	-
			Гравиметрический метод			
494.	ГОСТ 4389 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Сульфаты	-
495.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	-
496.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007	Вода: питьевая; источников	36.00.1		Сульфаты	(20-500) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
497.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	36.00.11		Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
498.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010				Сухой остаток	(1-35000) мг/дм^3
499.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50)мг/м^3 - разовая (0,007-0,69)мг/м^3 - суточная
500.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-250)мг/м^3
501.	МУК 4.1.3487-17	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	(0,04-16,0)мг/м^3
502.	ГОСТ 3816	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности	25 14160 54 6350 14.20 13.20-13.20.50 15.20-15.20.40	4104- 4105 9113 4107 4202 5208-5213 9404 5512-5516 5602-5603 6101-6117	Гигроскопичность	-
			Физические факторы			
503.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100)°С
			Экспресс-метод			
504.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору Элан	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	(0-10)мг/м^3
					Азота (II) оксид	(0-50)мг/м^3
					Сера диоксид	(0-20)мг/м^3
					Углерода оксид	(0-50)мг/м^3
505.	Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.02 РЭ (к газоанализатору ГАНК 4)	Атмосферный воздух	-	-	Бензин Аммиак Сероводород Метилмеркаптан Пыль Углеводороды C_1–C_5 Углеводороды C_6–C_{10} Углеводороды C_{12}–C_{19} Бензин Аммиак	(0,75-50,00)мг/м^3 (0,02-10,00)мг/м^3 (0,004-5,000) мг/м^3 (0,003-0,400)мг/м^3 (0,075-1,000)мг/м^3 (25-3500)мг/м^3 (30-150)мг/м^3 (0,5-50,0)мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны			Сероводород Пыль Метилмеркаптан Углеводороды C_1–C_5 Углеводороды C_6–C_{10} Углеводороды C_{12}–C_{19}	(50-2000)мг/м^3 (10-400)мг/м^3 (0,075-1,000)мг/м^3 (1-40)мг/м^3 (0,4-16,0)мг/м^3 (3500-35000)мг/м^3 (150-6000)мг/м^3 (50-2000)мг/м^3
506.	МВИ -4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Бензин	(0,75-50,00)мг/м^3
					Аммиак	(0,02-10,00)мг/м^3
					Сероводород	(0,004-5,000) мг/м^3
507.	МВИ-4215-*001А-56591409-2012	Атмосферный воздух	-	-	Пыль	(0,075-1,000)мг/м^3
					Метилмеркаптан	(0,003-0,400)мг/м^3
508.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды C_1–C_5	(25-3500)мг/м^3
					Углеводороды C_6–C_{10}	(30-150)мг/м^3
509.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды C_{12}–C_{19}	(0,5-50,0)мг/м^3
510.	МИ 4215-026-56591-409-2014	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1-40)мг/м^3
					Метилмеркаптан	(0,4-16,0)мг/м^3
511.	МВИ -4215-007-565914009-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5-200)мг/м^3
					Аммиак	(10-400)мг/м^3
512.	МИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды C_1–C_5	(3500-35000)мг/м^3
					Углеводороды C_6–C_{10}	(150-6000)мг/м^3
					Углеводороды C_{12}–C_{19} Бензин	(50-2000)мг/м^3 (50-2000)мг/м^3
513.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны кроме воздуха подземных	-	-	Влажность	(0,25-70)мг/м^3
					Кислород	(1-25)% об

1	2	3	4	5	6	7
		горных выработок.			Углеводороды нефти	(100-2000)мг/м^3
					Уайт-спирит	(50-4000)мг/м^3
					Винилхлорид	(2-300)мг/м^3
					Акролеин	(0,2-2,0)мг/м^3
					Бензин	(50-1200)мг/м^3
					Хлористый водород	(1-10)мг/м^3
					Хлор	(0-200)мг/м^3
					Сольвент	(20-500)мг/м^3
					Озон	(0,1-15)мг/м^3
					Метилмеркаптан	(0,25-10)мг/м^3 (1-50)мг/м^3
					Этилмеркаптан	(0,25-10)мг/м^3 (1-50)мг/м^3
Радиологическая лаборатория						
Гамма- спектрометрический метод						
514.	МИ «НТЦ АМПЛИТУДА» от 05.09.2016	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 -13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 014722	0201 - 0210 0407-0408 1601-1602	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
515.	ГОСТ 32161					
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34			
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19			
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21	1201-1207 1506-1514	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 2104 2103 1502		
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
516.	МИ НТЦ «РАДЭК» от 03.05.2011 г.	Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность: цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
					радона-222	$(7\text{-}5*10^4)$Бк/кг
517.	Методика ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003 г.	Строительные материалы Щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства,	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14 14.12 15	6401 6506 2505-02524 3208-3209 2619-2621 2701 - 2715	Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226	$(7\text{-}5*10^4)$Бк/кг
518.	ГОСТ 30108					

1	2	3	4	5	6	7
		золы, шлаки Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, используемые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	16 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7616 7615 3407 9503	торий-232	(8-5*10^4)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10^4)Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
519.	СП 2.6.1.759-99	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
520.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226	(7-5*10^4)Бк/кг
					торий-232	(8-5*10^4)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10^4)Бк/кг
521.	МР НТЦ «РАДЭК» от 08.12.2011 г.	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(7-5*10^4)Бк/кг
					торий-232	(8-5*10^4)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10^4)Бк/кг
522.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
523.	МУпо санитарному контролю за содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде. Инструктивно-методические указания по работе санитарно-эпидемиологических станций в области радиационной гигиены №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ	(флора, атмосферный воздух, осадки)	-	-		
Бета- спектрометрический метод						
524.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и пищевое сырье кроме мяса и мясной продукции, продуктов их переработки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушенной и вяленной	см. Гамма-спектрометрический метод	см. Гамма-спектрометрический метод	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
525.	ГОСТ 32163					
526.	СП 2.6.1.759-99	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	-	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
527.	МИ «НТЦ АМПЛИТУДА» от 30 мая 2014г.	Игрушки и наборы для детского творчества	17 32.4	3407 9503	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
528.	СП 2.6.1.2612-10	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
529.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (флора, атмосферный воздух, осадки)	-	-	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
					Суммарная объемная бета-активность	(0,5-1*10^6)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
530.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода сточная очищенная, неочищенная Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников цент-рализованного и нецентрализо-ванного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
		Альфа-бета-радиометрический метод				
531.	МУ ФГУП «ВИМС» от 13.01.2009 г.	Вода сточная очищенная, неочищенная Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников цент-рализованного и нецентрализо-ванного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная суммарная α -активность	(0,02-500)Бк/кг
532.	МУ 2.6.1.2719-10				Удельная суммарная β -активность	(0,10-5*10^4)Бк/кг
533.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Контроль загрязнения радиоакти-вными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закры-тыми источниками ионизирую-щих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-5*10^4) част/($см^2$*мин)
534.	МУ 2.6.1.1193-03					
535.	Дозиметры- радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП Доза				Снимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/($см^2$*мин)
					Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-5*10^4) част/($см^2$*мин)
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/($см^2$*мин)
536.	МУК 2.6.1.016-99	Контроль загрязнения радиоак-	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-	(0,1-5*10^4)

1	2	3	4	5	6	7
537.	СанПиН 2.6.1.993-00	тивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования,транспортных средств и других поверхностей Металлолом			частицами	част/(см^2*мин)
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
			Радонометрический метод			
538.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 1993г.	Жилые и общественные здания, лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование Территория жилой застройки, земельные участки.	-	-	Активность эквивалентная равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	(1-10^6)Бк/м^3
539.	МУ 2.6.1.2838-11					
540.	МУ 2.6.1.2398-08				Плотность потока радона с поверхности грунта	(3-10^5)мБк/(с*м^2)
			Дозиметрический метод			
541.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1995 г	Территория жилой застройки Земельные участки Жилые, общественные здания Производственные помещения Рабочая зона	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
542.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
543.	Руководство по эксплуатации рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ 1123					
544.	МУ 2.6.1.2398-08					
545.	МУ 2.6.1.2838-11					
546.	МУ 2.6.1.1193-03					
547.	МУ 2.6.1.1087-02					
548.	СП2. 6.1.3241-14					
549.	МУ 2.6.1.2500-09					
550.	МУ 2.6.1.2712-10					
551.	СанПиН 2.6.1.1202-03					
552.	СанПиН 2.6.1.1281-03					
553.	СанПиН 2.6.1.2525-09					
554.	СанПиН 2.6.1.3287-15					
555.	СанПиН 2.6.1.993-00					

1	2	3	4	5	6	7
556.	МУ 2.6.1.3386-16	Обьекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено-диагностические, ускорители и др)	-	-	Мощность дозы рентгеновского тзлучения	(0,05-10^3)мкЗв/ч
557.	СанПиН 2.6.1.2369-08					
558.	СанПиН 2.6.1.3164-14					
559.	СанПиН 2.6.1.2573-10				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10^3)мкЗв/ч
560.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
561.	СанПиН 2.6.1.2369-08					
562.	СанПиН 2.6.1.3106-13					
563.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно профилактические учреждения и аптеки: помещения и оборудование	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-10^3)мкЗв/ч
564.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
		Вирусологическая лаборатория				
		Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)				
565.	МУК 4.2.2304-07, п.9	Пищевые продукты и продовольственное сырьё: Мясопродукты	-	-	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
566.	ГОСТ Р 53214		-	-		
567.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора: - по применению наборов реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания, - по применению наборов реагентов для идентификации линии ГМО растительного происхождения (соя, кукуруза, рис и т.д.), - по применению наборов реагентов для количественного определения ДНК генетически модифицированной сои и кукурузы в продуктах питания и кормах для животных		10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.13.14.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
		Молокопродукты	10.5 10.51 10.51.12 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.40.330 10.51.5 10.51.56 10.86, 10.86.1, 10.86.10 10.86.10.100, 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.130- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.140- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190- 10.86.10.197 10.86.10.199	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
		Рыбопродукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12000 10.89.19.00 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110- 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.6, 10.61 10.61.1 10.61.2 10.61.21 10.61.21.110- 10.61.21.117 10.61.21.120	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.22 10.61.22.110- 10.61.22.113 10.61.22.120 10.61.22.150 10.61.24 10.61.3 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.32 10.61.32.110- 10.61.32.117 10.61.33 10.62	1902 1904 1905		
		Кондитерские изделия (в т.ч. мучные), шоколад	10.7, 10.71, 10.71.12 10.71.12.110- 10.71.12.115 10.71.12.120- 10.71.12.125 10.71.12.129, 10.71.12.190 10.72, 10.72.1, 10.72.12 10.72.12.110- 10.72.12.115 10.72.12.120, 10.72.12.130 10.72.12.140, 10.72.12.150 10.72.12.160, 10.81 10.82 10.81.12, 10.81.12.110 10.81.12.120, 10.82.13, 10.82.14 10.82.2, 10.82.22.110- 10.82.22.115	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.22.120- 10.82.22.122 10.82.22.130- 10.82.22.136 10.82.22.140- 10.82.22.149			
		Плодоовощная продукция	10.86.00000	10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Масличное сырьё и жировые продукты, в т.ч. соя и продукты её переработки	10.4 10.41 10.41.1 10.41.5 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Напитки, соки	10.86 10.86.10.300	2201-2208	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		БАДы	10.89.19.210	-	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Продукты для беременных и кормящих женщин	10.86.10.530	-	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Продукты детского питания	10.86.10 10.86.10.100,	0401-0406	Индикация, идентификация и количественное определение реком-	(0,1 - 5)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.130- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.140- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190- 10.86.10.197 10.86.10.199		бинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	
		Фасованные кулинарные изделия, концентраты пищевые, супы и каши быстрого приготовления	10.85.1 10.85.11- 10.85.14 10.85.19	2102 2103 2106 1108 3501	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
		Консервы мясорастительные, рыборастительные	10.13.15.119	-	Индикация, идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	(0,1 - 5)%
568.	ГОСТ 31719	Продукты пищевые и корма: мясо и мясные продукты, птица и продукты ее переработки (в т.ч. яичный порошок), рыба и продукты ее переработки, консервы, молочные продукты, соусы, пасты, майонезы, мука, белковые пищевые добавки и изоляты и т.д.	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.5 10.51 10.86 10.6 10.2.000000- 10.7.000000 10.61 10.4 10.85.1 10.13.15.119	10.11.11.10 0401-0406 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.12.10.000 10.13.14.210 03.22.20.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 1001-1006 1101 120600 1517 2102	Идентификация ДНК животных и растений	от 0,01%
569.	Инструкция научно-производственной компании «Синтол» по применению наборов реагентов для качественного выделения и амплификации ДНК животных, птицы, растений					
570.	МУ 1.3.2569-09	Эпидемиологически значимые объекты внешней среды (вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, открытых	36.00.11	220110	РНК полиомиелитных и неполиомиелитных энтеровирусов	-
571.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по примене-нию наборов					

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов: - для выделения и амплификации РНК энтеровирусов, - для амплификации РНК полиовирусов I, II, III типов (Sabin) и энтеровирусов группы С	водоёмов, бассейнов и пр.)				
572.	Инструкции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению наборов реагентов для выделения и амплифика-ции РНК, ДНК рота-, норо-, астро-, аденовирусов, шигелл, сальмонелл, кампилобактера				РНК ротавируса, норовируса, астровируса, ДНК аденовируса, шигеллы, сальмонеллы, кампилобактера	-
573.	Инструкция ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению набора реагентов для качественного выделения и амплификации РНК вируса гепатита А				РНК вируса гепатита А	-
574.	МУК 4.2.2217-07 п.6, 7, 9, 10	Вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоемов, бассейнов, соскобы биопленок	-	-	ДНК Legionella pneumophila	-
575.	Инструкция ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по применению набора реагентов для качественного и количественного выделения и амплификации ДНК Legionella pneumophila					
Иммуноферментный метод (ИФА)						
576.	МУК 4.2.2029-05, п.4, 5, 9	Вода централизованных систем водоснабжения Вода нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов Вода сточная очищенная и неочищенная Вода плавательных бассейнов	36.00.11	2201 10	Обнаружение антигена вируса гепатита А, антигена ротавируса человека	-
577.	Инструкции Росздравнадзора по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А, антигена ротавируса человека					

1	2	3	4	5	6	7
		Вода расфасованная в ёмкости				
			Вирусологический метод			
578. 579.	МУК 4.2.2357-08, п. 7 Рекомендации по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде, ВОЗ, Женева, 2003г	Вода централизованных систем водоснабжения Вода нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов Вода сточная очищенная и неочищенная Вода плавательных бассейнов Вода расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201 10	Выделение и идентификация энтеровирусов (полио и неполиомиелитных)	-
			Лаборатория неионизирующих излучений			
			Физические факторы			
580.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: Линейный уровень звукового давления Уровни звукового давления в октавных полосах Эквивалентный линейный уровень звукового давления Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-139) дБ (А)
					Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в полосах частот	(22-139) дБ (А)
					Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(1-2000) Мвт/м^2
					Параметры микроклимата:	

1	2	3	4	5	6	7
					Температура воздуха	от 0 ^{0}C до + 50 ^{0}C
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	от 0 ^{0}C до + 50 ^{0}C
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
581.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение: Энергетическая экспозиция	(10^{-8} – $2*10^{-3}$)Дж/м^2
582.	МУ 5309-90				Энергетическая облученность	(10^{-7} – $2*10^{-2}$)Вт/м^2
583.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
584.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения				

1	2	3	4	5	6	7
585.	ГОСТ 26824	Дорожные покрытия			Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
586.	МУК 4.3.2812-10				Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Энергетическая освещенность	(10-4000) мВт/м^2
587.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места	-	-	Параметры	
588.	МУК 4.3.2756-10	Общественные здания			микроклимата:	
589.	ГОСТ 30494	Жилые здания			Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
590.	СанПиН 2.5.2-703-98				Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
591.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места	-	-	Вибрация:	(62-163) дБ
592.	ГОСТ 31319	Жилые здания			Общая, локальная	
593.	ГОСТ 31191.2	Общественные здания			Постоянная, непостоянная	
594.	МУК 4.3.3213-14				Уровни вибрации в октавных и третьоктавных полосах частот	
595.	МУ 3911-85				Корректированные по частоте средние квадратические значения	
596.	МУК 4.3.3221-14					
597.	ГОСТ 31192.2				Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
598.	ГОСТ 23718					
599.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
600.	ГОСТ ИСО 9612	Жилые здания			Постоянный, непостоянный	
601.	МУК 4.3.2194-07					
602.	ГОСТ 31296.2	Общественные здания			Уровень звука	
603.	ГОСТ 23337					
604.	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки СЗЗ			Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
605.	ГОСТ 20296					
606.	ГОСТ 22283					
607.	ГОСТ 12.1.020					
608.	СН 42-128-4396-87					
609.	МУК 4.3.3212-14				Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Пиковый уровень	(22-150) дБ (С)
610.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный:	(22-139) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления в полосах частот	
611.	МУ № 4435-87	Рабочие места	-	-	Инфразвук:	(22-139) дБ (А)
612.	Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95	Жилые здания			Линейный уровень звукового давления Уровни звукового давления в октавных полосах Эквивалентный линейный уровень звукового давления Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	
613.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электромагнитные	
614.	ГОСТ 12.1.006	Жилые здания			излучения:	
615.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
616.	ГОСТ Р 51742				Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
617.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
618.	ГОСТ Р 50949				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
619.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м
620.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
621.	МУК 4.3.1676-03				ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
622.	МУК 4.3.1677-03					
623.	МУК 4.3.2491-09					
624.	МУК 4.3.3214-14					
625.	ГОСТ 31296.2	Машины и оборудование	31 0000	8400	Шум:	(20-140) дБ (А)
626.	ГОСТ 23941	Низковольтовое оборудование	51 5600	8418	Постоянный, непостоянный	
627.	ГОСТ 31169	Пиротехнические изделия	34 6800	8422	Уровень звука	
628.	ГОСТ Р 51400		65 7000	8450	Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
629.	ГОСТ 31172		65 8000	8516	Эквивалентный уровень звука	
630.	ГОСТ 31336		ОК 034-2014		Максимальный уровень звука	
631.	ГОСТ 31337		27.11			
632.	ГОСТ Р 52231		27.5			
633.	ГОСТ 31325		28.2-28.4			
634.	ГОСТ 31543		28.9			
635.	ГОСТ Р 53148		30.2			
636.	ГОСТ Р 54148		26			
637.	МР 2946-83		28.21.13 27.5 27.90		Вибрация: Общая, локальная Постоянная, непостоянная Уровни вибрации в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(62-163) дБ
638.	СТБ EN 50366-2007				Электромагнитные излучения:	
639.	ГОСТ Р 51318.14.1					
640.	ГОСТ Р 51318.14.2				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
641.	ГОСТ Р 53906	Игрушки	96 3000	9503	Шум:	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
642.	МУК 4.1/4.3.2038-05		96 2446	9504	непостоянный	
643.	ГОСТ 25779		45 2990		Эквивалентный уровень звука	
644.	МУ 4.3.1167-02		ОК 034-2014		Максимальный уровень звука	
645.	МР № 2159-80		32.40			
					Вибрация: локальная Постоянная, непостоянная Уровни вибрации в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(62-163) дБ
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м
646.	АБКЖ 442268.002 РЭ	Территория жилой застройки	-	-	Вибрация	140 дБ
647.	РЭ версия 1.10	Рабочие места			Измерение напряжения в сети	(2-1000) В
648.	БВЕК.4381-006-18446736-001 РЭ	Здания и сооружения			Шум	94 дБ 114 дБ
649.	GLM 150l250 VF БВЕК.438150-005 РЭ	Дорожные покрытия Жилые здания Общественные здания СЗЗ			Измерение расстояния	(0,05-150) м
					Шум	(20-140) дБ (А)
					Инфразвук	(22-139) дБ (А)
					Ультразвук воздушный	(22-139) дБ (А)
					Вибрация	(62-163) дБ
650.	РЭ 4381-003-76596538-06				Шум	(20-140) дБ (А)
					Инфразвук	(22-139) дБ (А)
					Ультразвук воздушный	(22-139) дБ (А)
					Вибрация	(62-163) дБ
651.	РЭ 4381-007-98301696-08				Шум	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
					Инфразвук	(22-139) дБ (А)
					Ультразвук воздушный	(22-139) дБ (А)
652.	РЭ 4277-002-76596538-05				Вибрация	(62-163) дБ
653.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09				Вибрация	(62-163) дБ
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) ^{0}С
					Относительная влажность	(10-98) %
654.	РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-04				Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Температура воздуха	(от 0 до + 50) ^{0}С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
655.	СФАТ.412125.001 РЭ				Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
656.	СФАТ.412125.002 РЭ				Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
657.	БВЕК 431440.07 РЭ				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
658.	БВЕК 431440.08.04 РЭ				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1)

1	2	3	4	5	6	7
					5 Гц-400 кГц	мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
659.	БВЕК 431440.09.03 РЭ				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
660.	ПТМБ.41153.003 РЭ				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
661.	БВЕК 710000.01 РЭ				Энергетическая экспозиция	(10^{-8} – $2*10^{-3}$)Дж/м^2
					Энергетическая облученность	(10^{-7} – $2*10^{-2}$)Вт/м^2
680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
662.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110	Подготовка проб	-
663.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
664.	ГОСТ Р ИСО 11133		10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
665.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
666.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Подготовка проб	-
667.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
668.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
669.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Подготовка проб	-
670.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					
671.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
672.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
673.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.000 10.13.15.110-	10.13.15.111- 10.13.15.114	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		(консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900		
674.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
675.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
676.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900		
677.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615	Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
678.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
679.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	E. coli	обнаружено/отсутствуют
680.	МР № 24 ФЦ/513-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье (кроме кисломолочных продуктов, заквасок,	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000	Колиформы E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		бактериальных концентратов и бактериальных препаратов молочных бактерий)	10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.800 10.86.10.900		
681.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
682.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
683.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют
684.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
685.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		

1	2	3	4	5	6	7
686.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
687.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум			Бифидобактерии	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/см^3
688.	ГОСТ 33924					
689.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10 кое/см ^{3} и более
690.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
691.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
				10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		
692.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют
693.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
694.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118-	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
695.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
696.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
697.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
698.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста,томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	-	Плесени по Говарду	менее 10 до 80 %
699.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют; от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
700.	ГОСТ ISO 21871	диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные)	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	
701.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900		
702.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/ $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
703.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более обнаружено/отсутствуют
704.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч.	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
		полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730	анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
705.	МУК 4.2.2884-11 п. 10-11	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.42.10.000 10.51.30.110 10.51.52.100 10.51.52.200 10.51.52.900 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.20.23.110 10.86.10.100	Дрожжи Плесени	от 15 до 150 КОЕ /г и более от 5 до 50 КОЕ/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.100 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
706.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют
707.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д» из мяса птицы	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
708.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
709.	ГОСТ Р 54674				S. aures и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
710.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
711.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
712.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
713.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое /г и более
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
	п. 11				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
714.	МУК 4.2.2046-06	Рыба морская, нерыбные объекты промысла и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 ког/г и более
715.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
716.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
717.	МУК 4.2.577-96 п.5., п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100-10.86.10.110 10.86.10.120-10.86.10.127 10.86.10.129-10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190-10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$кое/см^3
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$кое/см^3
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от 1*10 кое/см^3 и более
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
718.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей			E. sakazakii	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
719.	МУК 4.2.3144-13	раннего возраста				тствуют
720.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
721.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
722.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				дрожжи плесени	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
723.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствуют
724.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.000	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микрооганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до300 кое/мл
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 БОЕ в 100

1	2	3	4	5	6	7
						мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
725.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
726.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
727.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
728.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	от 0 КОЕ /мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	от 0 КОЕ /мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов Колиформы	от 2 кое /мл и более обнаружено/отсутствуют
729.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 10.3.1.				E.coli	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 10.6.1.				Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
	п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
730.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 КОЕ в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
731.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют
732.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более

1	2	3	4	5	6	7
						(прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
733.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
734.	Инструкция № 072-0210				Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
735.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.				S.aureus	от 0 кое и более
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
736.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		медицинского назначения			БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
737.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
738.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
739.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
740.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
741.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
742.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
743.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
744.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
745.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
746.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
747.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
748.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 кое и более
749.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300

1	2	3	4	5	6	7
						кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
750.	ГОСТ ISO 21148	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.00.000	-	Подготовка проб	-
751.	ГОСТ ISO 21149				Мезофильные аэробные микроорганизмы	от 0 до 300 кое/мл и более
752.	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	обнаружено/отсутствуют
753.	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
754.	ГОСТ ISO 22718				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
755.	ГОСТ ISO 22717				Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
756.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	95.00.00.000 95.03.00.400 95.03.00.700 34.00.00.000	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 15 до 300 кое/г и более
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/отсутствуют
					S. aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
			Метод импенданса			
757.	МУК 4.2.2578-10 п. 6.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	М-параметр: (-5-50)% Е-параметр: (-5-50)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000		

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
Иммунофлуоресцентный метод						
758.	МР 11-3/278-09	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111-		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.61.000-01.13.80.000		
Иммунохроматографический метод						
759.	МР № 24 ФЦ/976-2004 п. 8- 9	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110	L. monocytogenes Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230 01.11.61.000-01.13.80.000		
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 63						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
760.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
761.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка и обработка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое/г и более
762.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
763.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
764.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
765.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
766.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	23.13.11.132 23.13.11.121 23.19.23.10 23.19.23.120	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух помещений	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.				S.aureus	от 0 кое и более
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
			Паразитологический метод			
767.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2.	(сточные воды)			Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
768.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140- 10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
769.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190	Подготовка проб	-
	п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
770.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		
771.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
772.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
773.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
774.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 13.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 60						
Санитарно-гигиническая лаборатория						
Органолептический метод						
775.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Свежесть по продуктам распада белков Кислотность полуфабрикатов	(1,0-30,0) мг КОН (0,3-10)°Т

1	2	3	4	5	6	7
776.	ГОСТ 7269				Внешний вид и цвет Консистенция Запах	-
777.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	-
778.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
779.	ГОСТ 31720				Внешний вид и цвет Консистенция и текстура Посторонние включения Запах и вкус и флейвор	-
780.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
781.	ГОСТ 31654				Чистота скорлупы Запах, плотность и цвет белка Масса яиц	-
782.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	-
783.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус Герметичность Группа чистоты	-
784.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	-
785.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
786.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
787.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция , Запах и вкус Внутренне состояние банки Наличие постронних примесей	-
788.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
789.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минераль-ные примеси Признаки болезней и плесени	-
790.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	-
791.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
792.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная	11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
793.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус Объем воды	-
794.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
795.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	-
796.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-
797.	ГОСТ 589	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания.	10.7 10.71 10.72, 10.72.1, 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
798.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
799.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
800.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
801.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
802.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
803.	ГОСТ 17594				Внешний вид Запах и вкус	-
804.	ГОСТ 33770				Внешний вид, вкус , запах , цвет	-
805.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14	1206 00 1517 1504 1506	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
806.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	-
807.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009 2103	Качество клубней	-
808.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция	-
809.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
810.	ГОСТ 28741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
811.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
812.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	-
813.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
814.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
815.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус Посторонние примеси	-
816.	ГОСТ Р 54697				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
817.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
818.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-

1	2	3	4	5	6	7
819.	ГОСТ Р 53596				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	-
820.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
821.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
822.	ГОСТ Р 51808				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
823.	ГОСТ Р 54752				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
824.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	-
825.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	-
826.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
827.	ГОСТ Р 55906				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
828.	ГОСТ 26313				Внешний вид Окраска Плотность мякоти	-
829.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	-
830.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов)	-

1	2	3	4	5	6	7
831.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
832.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
			Физико-химический метод			
833.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.12 10.13	0201 0202 0203 0204	Подготовка проб	-
834.	ГОСТ 32009		10.11 10.86.10.600 10.89.12.111	0206 0210 1601 1602 0407 0408	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1.5)%
835.	ГОСТ 23231				Остаточная активность кислой фосфатазы	-
836.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	(0,01-1.5)%
837.	ГОСТ 8558.1 п.8				Нитриты	(0,00002-0,012)%
838.	ГОСТ 4288				Подготовка проб Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля хлеба	- - - -
839.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	-
840.	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
841.	ГОСТ 10574				Крахмал	-
842.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
843.	ГОСТ 32008				Массовая доля азота	-
844.	ГОСТ 25011п.2				Массовая доля белка	-
845.	ГОСТ 31727				Общая зола	(0-20)%

1	2	3	4	5	6	7
846.	ГОСТ 23392				Количество летучих жирных кислот, продукты первичного распада белков в бульоне	-
847.	ГОСТ Р 51478				pH	-
848.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
849.	ГОСТ 31469				Подготовка проб Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля белковых веществ Массовая доля хлористого натрия Массовая доля сахара	- - - - - -
850.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Пероксидаза Фосфатаза	- -
851.	ГОСТ 26809.1				Подготовка проб	-
852.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
853.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	-
854.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	-
855.	ГОСТ 30648.1				Массовая доля жира	-
856.	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	-
857.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-
858.	ГОСТ 24065				Сода	-
859.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	(от 0,001)%
860.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля белка	-
861.	ГОСТ Р 53951				Массовая доля белка	(0,10-100,00)%
862.	ГОСТ 23327				Массовая доля белка	-
863.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
864.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
865.	ГОСТ 30305.1				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
866.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
867.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0)%
868.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахаров	-
869.	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахаров	-
870.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9				Массовая доля сахаров	(1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
871.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	-
872.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
873.	ГОСТ 31976				Кислотность	(5,00-30,0)моль/г
874.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(2-250)^{0}Т
875.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (pH)	(3-8)ед. pH -
876.	ГОСТ 32892				Активная килотность (pH)	(3-8)ед. pH
877.	ГОСТ Р 55331				Кальций	(0,100-1,500)%
878.	ГОСТ 31980				Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
879.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб	
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	-
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)^{0}К

1	2	3	4	5	6	7
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т
880.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
881.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
882.	ГОСТ Р 54758				Плотность	(1015-1040)кг/м^3
883.	ГОСТ Р 55063				Массовая доля влаги и сухого вещества Массовая доля жира Массовая доля хлористого натрия	(3,0-70,0)% (7,0-39,0)% (0,5-10,0)%
884.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	-
885.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	-
886.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Подготовка проб Перекисное число Азот летучих оснований Аммиак Сероводород Массовая доля воды Массовая доля белковых веществ Массовая доля хлористого натрия Общая кислотность Массовая доля жира Массовая доля сорбиновой кислоты Посторонние примеси	- - - - - - - - - - -
887.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	-
888.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	-
889.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
890.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	-
891.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
892.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (pH)	-
893.	ГОСТ Р 55503				Ортофосфаты Полифосфаты	(0,5-20,0) % (1-20) %
894.	ГОСТ 31413-2010				Массовая доля воды, льда, снега	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля посторонних примесей	
895.	ГОСТ 26185				Массовая доля воды	-
896.	МУ 4274-87 дополнение к СанПиН 42-123-4083-86				гистамин	-
897.	ГОСТ 31339				Массовая доля глазури	-
898.	ГОСТ 27001				Массовая доля бензойнокислого натрия	-
899.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлеболулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	-
900.	ГОСТ 5670				Кислотность	-
901.	ГОСТ 27493				Кислотность	-
902.	ГОСТ 26971				кислотность	-
903.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	-
904.	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	-
905.	ГОСТ 9404				Влажность	-
906.	ГОСТ 21094				Влажность	-
907.	ГОСТ 26312.7				Влажность	-
908.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
909.	ГОСТ 27494				зольность	-
910.	ГОСТ 26312.5				зольность	-
911.	ГОСТ 28796(ИСО 5531-78)				Массовая доля сырой клейковины	-
912.	ГОСТ 28797(ИСО 6645-81)				Массовая доля сухой клейковины	-
913.	ГОСТ 31964				Подготовка проб	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	-
					Массовая доля общей золы	-
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
914.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	-
915.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	-
916.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
917.	ГОСТ 12787 п.1				Объемная доля спирта Экстрактивность начального сусла	(0,000-7,710)% -
918.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0)см^3 NaOH на 100 см^3
919.	ГОСТ 12789				Цвет	(0,1-4,0) см^{3}р-ра йода 0,1моль/дм3 на 100 см^3 воды
920.	ГОСТ 31711				цвет	(2,0-100) единицы ЕВС
921.	ГОСТ 13192				Массовая концентрация сахаров	более 1,0 г/дм^3
922.	ГОСТ 13195-73				Массовая концентрация железа	-
923.	ГОСТ 32001				Массовая концентрация летучих кислот	-
924.	ГОСТ 32080				Крепость Массовая концентрация общего экстракта Массовая концентрация сахара Массовая концентрация титруемых кислот	(0-100)% (0,1-47,0) г/100 см^3 (0,1-1,5)г/100см^3 (0,1-1,3)г/100см^3
925.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	-
926.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
927.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	-
928.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	-
929.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
930.	ГОСТ 31764				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) ед.pH
931.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 5 мг

1	2	3	4	5	6	7
932.	ГОСТ 23268.5 п.2 п.3				Массовая концентрация ионов кальция Массовая концентрация ионов магния	более 1 мг от 1 мг
933.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005-0,03) мг
934.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг
935.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг
936.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм^3
937.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/дм^3
938.	ГОСТ 32035				Крепость Щелочность	(0-100) % (0,5-3,5) см^3
939.	ГОСТ 6687.6				Стойкость	-
940.	ГОСТ 5896	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля спирта	-
941.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(2-60) %
942.	ГОСТ 5898				Кислотность Щелочность	- -
943.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,5- 50,0)% (1,0- 50,0)%
944.	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,200)% (0,020-0,100)%
945.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля общего сахара	-
946.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
947.	ГОСТ 10114				Намокаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
948.	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля золы	-
949.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0 включ.)%
950.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля редуцирующих сахаров Массовая доля сахарозы	(70,00-96,00) % (1,00-26,00) %
951.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	- -
952.	ГОСТ 32169				Свободная кислотность	-
953.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые , чай	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Подготовка проб	-
954.	ГОСТ ИСО 1572				Массовая доля сухих веществ	-
955.	ГОСТ ИСО 1576				Массовая доля водорастворимой золы	-
956.	ГОСТ ИСО 1575				Общее содержание золы	-
957.	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
958.	ГОСТ 15113.1				Массовая доля отдельных компонентов.	-
959.	ГОСТ 15113.2				Масса нетто Примеси Загрязненность вредителями хлебных запасов	- - -
960.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	-
961.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	-
962.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля сахарозы	-
963.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля хлористого натрия	-
964.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	-
965.	ГОСТ 15113.9 п.3а				Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
966.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905 0906 0907 0908 0909 0910 2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
967.	ГОСТ ИСО 928				Массовая доля общей золы	-
968.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
969.	ГОСТ 11812 п.1	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
970.	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
971.	ГОСТ 32189				Цвет Запах и вкус Консистенция Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли	- (0-5,0)% (0,5-3,0)^{0}К (40-85)% (95-100)% (0-1,5) %
972.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
973.	ГОСТ 26597				Кислотное число	-
974.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	-
975.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-50,0) ммоль/кг
976.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
977.	ГОСТ 31762				Внешний вид и цвет Запах и вкус Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность Стойкость эмульсии Перекисное число	 (1,0-95,0)% (5,0-80,0)% (0,05-10,0)% - (0,1-45,0)

1	2	3	4	5	6	7
					pH	-
978.	ГОСТ 28414				никель	(0,5-20) мг/кг
979.	ГОСТ 1750	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210-10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2103	Внешний вид (форма, цвет) Запах, вкус, консистенция	-
					Массовая доля компонентов	-
					Металломагнитная примесь	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
					Количество плодов в 1кг	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля влаги	-
980.	ГОСТ 28561				массовая доля влаги, сухих веществ	-
981.	ГОСТ 8756.11 п.6				Прозрачность	-
982.	ГОСТ 8756.13				Массовая доля сахаров	-
983.	ГОСТ 12231				Массовая доля составных частей	-
984.	ГОСТ ИСО 2448				Содержание этилового спирта	-
985.	ГОСТ ИСО 750				Титруемая кислотность	-
986.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	-
987.	ГОСТ 26186				Массовая доля хлоридов	-
988.	ГОСТ 26188				активная кислотность pH	-
989.	ГОСТ 7047				Витамин С	-
990.	ГОСТ 24556				Витамин С	От 0,001 %
991.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	-
					Массовая доля растворимых сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
992.	ГОСТ 29270 п. 5				Массовая концентрация нитратов	(36-7459) мг/кг
993.	МУ 5048-89				Массовая концентрация нитратов	(29,2-7459) мг/кг
994.	ГОСТ 33276				Относительная плотность	-
995.	ГОСТ Р 51938				Массовая доля сахарозы	-
996.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	-
997.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	-
998.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы Щелочность общей золы Щелочность водорастворимой золы	- - -
999.	ГОСТ 26323				Примеси растительного происхождения	-
1000.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая доля влаги	-
1001.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	-
1002.	МУ 4237				Белок Жир Углеводы Пищевая и энергетическая ценность	- - - -
1003.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
1004.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-
1005.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира Степень термического окисления Проба на пероксидазу Проба на фосфатазу	- - - -
1006.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1007.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	-
1008.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля сахаров	-
1009.	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля белка	-

1	2	3	4	5	6	7
1010.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля сухих веществ Массовая доля жира	- -
1011.	Р 4.1.1672-03	БАДы	10.89.19.210	06-14	Массовая доля азота Редуцирующие вещества Общий сахар Сахароза Витамин С Массовая доля фосфора Массовая доля кальция Массовая доля магния Йод Кислотное число Перекисное число	- - - - - (0-свыше 30,0) (0-свыше 100) (0-свыше 100) - - -
1012.	ГОСТ 26935	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11-10.12 10.13 10.20 10.3 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Массовая концентрация олова	(10-125) мг/кг
1013.	ГОСТ 26928				Массовая концентрация железа	(10-80) мг/кг
1014.	ГОСТ 26929				Подготовка проб	
1015.	МУК 4.1.1106				Массовая концентрация йода	(10-450) мг/кг
1016.	МУ 01-19/47				хром никель	(0,01 – 1,0) мг/кг (0,02-10,0) мг кг
1017.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина				натрий калий марганец кобальт никель хром свинец кадмий	- - - - - - - -
Инверсионная вольтамперометрия						

1	2	3	4	5	6	7
1018.	ФР 1.34.2005.01730	Пищевые продукты, продовольственное сырье		06-14 16-24	ртуть мышьяк	(0,002 – 0,9) мг/кг (0,002 – 5) мг/кг
1019.	ФР 1.34.2005.01733				свинец кадмий Медь цинк	(0,002 – 5,0) мг/кг (0,020 – 1, 0) мг/кг (0,001 – 20,0) мг/кг (0,01-100) мг/кг
		Тонкослойная хроматография				
1020.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты, продовольственное сырье	-	06-14	афлатоксин В1	(0,003 – 0,02) мг/кг
		Физико-химический метод				
1021.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	-	07-1602	Правила приемки и методы определения качества	-
1022.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные	-	0701 0702-0706	Подготовка проб к лабораторным анализам	-
1023.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	16-24	Правила приемки, методы отбора и подготовки проб	-
1024.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	0701	Приемка, подготовка проб и методы испытания	-
1025.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	-	22	Правила приемки и методы анализа	-
1026.	ГОСТ 31370	Продукция винодельческая	-	22	Правила приемки и методы анализа	-
1027.	ГОСТ Р 54607.1	Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1.			Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям	-
1028.	МУК 4.3.2900	вода горячая систем централизованного водоснабжения		16-24	температура	(+ 20 … + 200) °С
1029.	ГОСТ 3351	вода питьевая (в .ч.расфасованная в емкости) , вода бассейнов вода природная (в т.ч. источников водоснабжения)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	запах,вкус, привкус, мутность	(0 – 5) баллов (0,58 – 4,6) мг/дм3
1030.	ГОСТ Р 57164	вода питьевая (в			запах,вкус, привкус, мутность	-

1	2	3	4	5	6	7
1031.	ГОСТ 4011				железо	(0,1 – 2,00) мг/дм^3
1032.	ГОСТ 4152				мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
1033.	ГОСТ 18190				хлор остаточный связанный хлор остаточный свободный	От 0,3 мг/дм^3 -
1034.	ГОСТ 4386-89 (вариант А)				фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
1035.	ГОСТ 4245				хлориды	(0,01 – 10) мг/дм^3
1036.	ГОСТ 18301				остаточный озон	-
1037.	ГОСТ 18308				молибден	-
1038.	ГОСТ 18164				общая минерализация (сухой остаток)	-
1039.	ГОСТ 31868				цветность	(5 – 70) °
1040.	ГОСТ 31954				жесткость общая	(0,1 – 10) °Ж
1041.	ГОСТ 31857				поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	(0,01 – 2) мг/дм^3
1042.	ГОСТ 18165 (метод Б)				алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^3
1043.	ГОСТ 31949				бор	(0,05 – 5,0)мг/дм^3
1044.	ГОСТ 4974				марганец	(0,01 – 5,0)мг/дм^3
1045.	ГОСТ 31940				сульфаты	(2 – 50) мг/дм^3
1046.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				водородный показатель (pH)	(0 – 14) ед pH
1047.	ГОСТ 3195	т.ч.расфасованная в емкости) , вода бассейнов вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), вода сточная			щелочность свободная и общая карбонат-ионы, гиброкарбонат-ионы	(0,1 – 100 (6-6000) (6,1-6100)ммоль/дм^3
1048.	ГОСТ 33045 метод А метод Б метод Д				аммиак и ионы аммония (суммарно) нитриты нитраты	(0,1 – 3,0) мг/дм3 (0,003 – 0,3 мг/дм3 (0,1 – 2,0) мг/дм^3
1049.	ГОСТ 31956				хром	(0,025 –25)мг/дм^3
1050.	ГОСТ 18309				ортофосфаты , полифосфаты	(0,005– 0,8)мг/дм^3
1051.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				окисляемость перманганатная	(0,25 –

1	2	3	4	5	6	7
						100)мгО/дм^3
1052.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10				Общая минерализация (сухой остаток)	(1 – 30000)мг/дм^3
1053.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	(0,04 – 0,56)мг/дм^3
1054.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				мутность	(0,1 – 5,0) мг/дм^3
1055.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				бор	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
1056.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				АПАВ	(0,025-100) мг/дм3
1057.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002				формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм^3
1058.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				нефтепродукты	(0,005 – 50)мг/дм^3
1059.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009				взвешенные вещества прокаленные взвешенные вещества	(0,5 – 5000)мг/дм^3
1060.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				биохимическое потребление кислорода	(0,5 – 1000)мгО2/дм^3
1061.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02				бенз(а)пирен	(0,000002 –0,0005) мг/дм^3
1062.	ПНД Ф 14.1:1:2:4.139-98				никель	(0,015-1,0) (0,15-20) мг/дм3
					медь	(0,01-10) (0,1-100) мг/дм3
					цинк	(0,004-0,2) (0,04-500) мг/дм3
					хром	(0,02-10) (0,2-500) мг/дм3
					марганец	(0,01-5,0) (0,1-20) мг/дм3
					железо	(0,01-15) (0,1-50) мг/дм3
					серебро	(0,01-10) (0,1-10) мг/дм3
					кадмий	(0,005-0,5) (0,05-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					свинец	(0,02-0,5) (0,1-5,0) мг/дм3
1063.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002				фенолы (общие и летучие)	(0,0005 – 25)мг/дм^3
1064.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, сточная			жесткость общая	(0,1 –
1065.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				сульфаты	(10 – 1000)мг/дм^3
1066.	ПНД Ф 14.1:2.47-96				Молибден	(0,001 – 4,0)мг/дм^3
1067.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,005 –
1068.	ПНД Ф 14.1:2.46-96				Никель	(0,005 – 10,0)
1069.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая , поверхностных источников,сточная			Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм^3
1070.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				«Активный хлор»	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
1071.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				фосфаты	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
1072.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				железо	(0,05 – 10) мг/дм^3
1073.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				хлориды	(10 – 10000) мг/дм^3
1074.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06				массовая концентрация кремневой кислоты (в пересчете на кремний)	(0,5-16,0) мг/дм3
1075.	ГОСТ 31870	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения)			барий	(0,01 – 0,2) мг/дм^3
					бериллий	(0,0001 – 0,002) мг/дм^3
					ванадий	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
					кобальт	(0,001 – 0,05) мг/дм^3
					марганец	(0,001 – 0,05) мг/дм^3
					медь	(0,001 – 0,05) мг/дм^3
					молибден	(0,001 – 0,2) мг/дм^3
					олово	(0,005 – 0,02) мг/дм^3
					селен	(0,002 – 0,05)

1	2	3	4	5	6	7
					серебро	мг/дм^3 (0,0005 – 0,01)
					свинец	мг/дм^3 (0,001– 0,05)
					кадмий	мг/дм^3 (0,0001 – 0,01)
					мышьяк	мг/дм^3 (0,005 – 0,3)
					никель	мг/дм^3 (0,001 – 5)
1076.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая (в т.ч.расфасованная в емкости), вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), сточная			барий	мг/дм^3 (0,01 – 20)
					бериллий	мг/дм^3 (0,0001 – 0,2)
					ванадий	мг/дм^3 (0,005 – 5)
					кобальт	мг/дм^3 (0,002– 5)
					марганец	мг/дм^3 (0,001 – 5)
					медь	мг/дм^3 (0,001 – 5)
					молибден	мг/дм^3 (0,001 – 20)
					олово	мг/дм^3 (0,005 – 10)
					селен	мг/дм^3 (0,002 – 5)
					серебро	мг/дм^3 (0,0005 – 5)
					свинец	мг/дм^3 (0,002 – 5,0)
					Кадмий	мг/дм^3 (0,0001 – 5,0)
					Мышьяк	мг/дм^3 (0,005 – 5,0)
					никель	мг/дм^3 (0,005 –5,0)
1077.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая, природная, морская, очищенная сточная	-	-	свинец	мг/дм^3 (0,001 – 1,0)
					медь	мг/дм^3 (0,001 – 1,0)
					цинк	мг/дм^3 (0,01 – 10,0)
					кадмий	мг/дм^3 (0,0005 –

1	2	3	4	5	6	7
						1,0)мг/дм^3
1078.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06	вода питьевая, минеральная питьевая, природная, сточная	-	-	Мышьяк Ртуть	(0,002 – 2,0)мг/дм^3 (0,0001 – 0,005) мг/дм^3
1079.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	массовая концентрация натрия массовая концентрация калия	(1-200) (1-1000) мг/дм3 (1-20) (1-100) мг/дм3
1080.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностных источников, подземных источников, сточная			массовая концентрация фторидов	(0,1-5,0) мг/дм3
1081.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(5,4-6,6) ед. pH (до 5*10^{-4}) См/м (до 5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,8) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,08) мг/дм^3
1082.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(до 0,10) мСм/м (до 0,08) мг/дм^3 (до 1,0) мг/дм^3
1083.	МУ 2.2.5.2810-10	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	
1084.	МУК 4.1.2473-09				азота диоксид	(1 – 20) мг/м3
1085.	МУ 1638-77				азота диоксид	(3 – 50 ,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
1086.	МУ 1637-77				аммиак	(5,0 – 50,0) мг/м^3
1087.	МУ 4588-88				кислота серная серы диоксид	(0,5 – 5) мг/м^3 (5 – 50) мг/м^3
1088.	МУ 1689-77				бутилацетат этилацетат	(5 – 75) мг/м^3 (5 – 75) мг/м^3
1089.	МУ 1645-77				водорода хлорид	(3 – 20) мг/м^3
1090.	МУ 1611-77				алюминий	(0,04 – 0,8) мг/м^3
1091.	ФР.1.34.2005.01729		-	-	мышьяк медь цинк свинец никель кобальт ртуть кадмий	(0,005 – 0,5) мг/м3 (0,2 – 50) мг/м3 (0,02 – 10) мг/м3 (0,001 – 0,2)мг/м3 0,0002-0,5 0,005-0,5 0,001-0,02 (0,005 – 0,5) мг/м3
1092.	МУ 1633-77				хромовый ангидрид	(0,002 – 0,0075) мг/м^3
1093.	МУ 5907-91				железо	(0,2 – 15) мг/м^3
1094.	МУ 2013-79				свинец	(0,01 – 0,1) мг/м^3
1095.	МУ 1617-77				марганец	(0,08 – 1,2) мг/м^3
1096.	МУ 1623-77				никель	(0,003 – 0,03) мг/м^3
1097.	МУ 4592-88				кислота уксусная	(2,5 – 25) мг/м^3
1098.	МУ 4833-88				масла минеральные нефтяные	(2,5 – 50) мг/м^3
1099.	МУ 5836-91				аэрозоль индустриальных масел	(2,5 – 25) мг/м^3
1100.	МУ 1639-77				озон	(0,05 – 0,25) мг/м^3
1101.	МУК 4.1.2468-09				пыль	(1 – 250) мг/м^3
1102.	МУ 1643-77				сероводород	(5 – 40) мг/м^3
1103.	МУК 4.1.2470-09				сероводород	(5 – 40) мг/м^3
1104.	МУ 4872-88				СМС (ПАВ-додецилбензолсульфонат натрия)	(0,25 – 3,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1105.	МУ 1461-76				фенол	(0,12 – 6) мг/м^3
1106.	МУК 4.1.2469-09				формальдегид	(0,25 – 3) мг/м^3
1107.	МУ 1644-77				хлор	(0,5 – 12) мг/м^3
1108.	МУ 5937-91				щелочи едкие	(0,2 – 3,5) мг/м^3
1109.	МУ 1705 -77				четыреххлористый углерод	(10,0 – 100)мг/м^3
1110.	МУ 1631-77				фосфорный ангидрид	(0,03 – 0,3) мг/м^3
1111.	МУ 1657-77				гидразин	(0,04 – 0,4) мг/м^3
1112.	МУ 2602-82				этилмеркаптан	(0,2 – 3,5) мг/м^3
1113.	МУ 4586-88				перекись водорода	(0,4 – 12) мг/м^3
1114.	МУ 4945-88				марганец	(0,05 – 1,25) мг/м3
					железа оксид	(1,5 – 15) мг/м3
					хрома оксиды	(0,003 – 0,06)мг/м3
					свинец	(0,005 – 0,12)мг/м3
					кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации	(0,5 – 12,5) мг/м3
					никель	(0,025 – 1,25)мг/м3
1115.	ГОСТ 12.1.014				сумма углеводородов нефти	от 50 мг/м3
					уайт-спирит	от 100 мг/м3
					акролеин	от 0,1 мг/м3
					формальдегид	от 0,25 мг/м3
					бензин	от 50 мг/м3
					сероводород	от 4,3 мг/м3
					серы диоксид	от 5,3 мг/м3
					ацетон	от 100 мг/м3
					аммиак	от 2 мг/м3
					бензол	от 10 мг/м3
					озон	от 0,1 мг/м3
					ксилол	от 20,0 мг/м3
					четыреххлористый углерод	от 0,01 мг/м3
					хлороформ	от 10 мг/м3
					хлор	от 0,5 мг/м3
					трихлорэтилен	от 2,5 мг/м3
					толуол	от 25 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
1116.	МУ 2391-81				кремния диоксид	(10– 100) %
1117.	М 02-14-2007	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	бенз(а)пирен	(0,02 – 500)мкг/м^3
1118.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 п.5.2.1.6 п.5.2.1.1 п.5.2.6 п.5.2.7.4 п.5.3.3.6 п.5.2.5.2 п.5.3.3.5	атмосферный воздух воздух жилых общественных зданий и	-	-	азота диоксид	(0,02 – 1,40)мг/м^3
					азот (II) оксид	(0,016 – 0,94)мг/м^3
					аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м^3
					взвешенные вещества	(0,26 – 50,0)мг/м^3 (разовая) (0,007 – 0,69)мг/м^3 (суточная)
					дигидросульфид	(0,004 – 0,12)мг/м^3
					формальдегид	(0,01– 0,3) мг/м^3
					хром	(0,01– 1,5)мг/м3
					кобальт	(0,01 – 1,5) мг/м3
					марганец	(0,01 – 1,5)мг/м3
					никель	(0,01 – 1,5) мг/м3
					гидроксибензол (фенол)	(0,004 – 0,2)мг/м3
1119.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м^3
1120.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м^3
1121.	РД 52.04.798-2015				Хлор	(0,018-3,5) мг/м^3
1122.	ПНД Ф 13.2:3.51-06				кадмий	(0,0002 –0,003) мг/м3
					свинец	(0,0002 – 0,003)мг/м3
					медь	(0,0005 – 0,01)мг/м3
					цинк	(0,002 – 0,03)мг/м3
					ртуть	(0,0002-0,003)мг/м3
					мышьяк	(0,002 – 0,03)мг/м3
1123.	руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны, воздух жилой зоны, воздух закрытых			оксид углерода	(0-50) мг/м3
					диоксид серы	(0-20) мг/м3
					оксид азота	(0-50) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		помещений			диоксид азота	(0-10) мг/м3
1124.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	содержание активного хлора	(0,2-св.8,0) % порошки (3,0-200) г/дм^3 Жидкости (0,1-25,0) %
1125.	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства	-	-	содержание перекиси водорода	-
1126.	ГОСТ 25263				массовая доля активного хлора	-
1127.	ГОСТ Р 54562				массовая доля активного хлора	-
1128.	ГОСТ 14193				массовая доля активного хлора	-
1129.	ГОСТ 11086				массовая доля активного хлора	-
1130.	МУ 4.1.001-10				массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	-
1131.	МУ 5126-89	Смывы			Свинец	0,2-1,0 мг/см^2
1132.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва и грунты	-	-	Отбор и подготовка проб	
1133.	ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.36-2002				Марганец (валовое содержание)	(200 – 2000)мг/кг
					Кадмий (валовое содержание)	(1 – 100) мг/кг
					Медь (валовое содержание)	(20 – 500) мг/кг
					Никель (валовое содержание)	(0,10 – 50) мг/кг
					Свинец (валовое содержание)	(10 – 500) мг/кг
					Кобальт (валовое содержание)	(5 – 100) мг/кг
					Хром (валовое содержание)	(5 – 100) мг/кг
					Марганец (кислоторастворимая форма)	(10 – 500) мг/кг
1134.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06	почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Кадмий (кислоторастворимая форма)	(0,10 – 20) мг/кг
					Медь (кислоторастворимая форма)	(1,0 – 300) мг/кг
					Никель (кислоторастворимая форма)	(0,5 – 150) мг/кг
					Свинец (кислоторастворимая форма)	(0,5 – 150) мг/кг
					Цинк (кислоторастворимая форма)	(1,0 – 300) мг/кг
					Мышьяк (кислоторастворимая форма)	(0,10 – 30) мг/кг
					Ртуть (кислоторастворимая форма)	(0,10 – 50) мг/кг
					Кобальт (кислоторастворимая форма)	(0,5 – 50) мг/кг
1135.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06				Марганец (подвижная форма)	(10 – 500) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(1,0 – 100) мг/кг
					Никель (подвижная форма)	(0,5 – 150) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий (подвижная форма)	(0,10 – 5) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(0,5 – 50) мг/кг
					Цинк (подвижная форма)	(1,0 – 500) мг/кг
					Мышьяк (подвижная форма)	(0,10 – 50) мг/кг
					Ртуть (подвижная форма)	(0,10 – 10) мг/кг
					Кобальт (подвижная форма)	(0,5 – 50) мг/кг
1136.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				Нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г
1137.	ГОСТ 26951				Нитраты	-
1138.	ГОСТ 26426				Сульфат-ион	-
1139.	ГОСТ 26425				Хлорид-ион	-
1140.	ГОСТ 26423				pH водной вытяжки	(1.0 – 14,0) ед. pH
1141.	ГОСТ 26483				pH солевой вытяжки	(1.0 – 14,0) ед. pH
1142.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03				бензапирен	(0,005 – 2,0) мг/кг
1143.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая , природная, сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Сероводород	(0,002-10) мг/дм^3
1144.	М 01-08-2004	Вода питьевая , природная, сточная			Сульфид-ион	(0,001-3,0) мг/дм^3
1145.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная , очищенная сточная			Химическое потребление кислорода	(4-80,0) мг/дм^3
1146.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода, расфасованная в емкости, природная;сточная очищенная	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
1147.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000	Подготовка проб	-
1148.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
1149.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100-		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.900		
1150.	ГОСТ Р ИСО 6887	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
1151.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Подготовка проб	-
1152.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1153.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
1154.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1155.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					
1156.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
1157.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
1158.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660-	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124	Подготовка проб	-
1159.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
1160.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900		
1161.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10. 86.10.910 10. 86.10.990			
1162.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000	Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1163.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1164.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	E. coli	обнаружено/отсутствуют
1165.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
1166.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110-		

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		

1	2	3	4	5	6	7
1167.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют
1168.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
1169.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
1170.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000	10.51.11.000 10.51.12.000	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
1171.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум	10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000	10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110	Бифидобактерии	От 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
1172.	ГОСТ 33924					
1173.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000	10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110	Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных	от 15 до 300

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100	аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	кое/г кое/ги более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10 кое/см^3 и более
1174.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1175.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более
1176.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
1177.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты	10.12.00000 10.13.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
1178.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660-	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139- 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513		Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
1179.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
1180.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
1181.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
1182.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют; от 15 до 150 кое/г и более
1183.	ГОСТ ISO 21871					

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
1184.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют
1185.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315	10.51.52.100 10.51.52.110-	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$до $1*10^8$ кое /см^3

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900		
1186.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150кое/г и более от 5 до 50 кое /г и более обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
1187.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
1188.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют
1189.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
1190.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
1191.	ГОСТ Р 54674				S. aures и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
1192.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
1193.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
1194.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1195.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
	п. 11				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
1196.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190		
1197.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи плесневые грибы	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1198.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1199.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$ кое /см^3
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$ кое /см^3
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от 1*10 кое/см^3
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
1200.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
1201.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1202.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
1203.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствуют
1204.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое мл и более (мембранный метод)
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 БОЕ в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
1205.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
1206.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1207.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1208.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	от 0 кое/мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	от 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные	от 0 кое в100мл и

1	2	3	4	5	6	7
					колиформные бактерии	более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/отсутствуют
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микрооганизмов Колиформы	от 2 кое/мл и более обнаружено/отсутствуют
1209.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в100мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5				Энтерококк	обнаружено/отсутствуют
	приложение 4				E.coli	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
		Вода бассейнов и аквапарков				

1	2	3	4	5	6	7
1210.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют
1211.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
1212.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110-11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
1213.	Инструкция № 072-0210				БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1214.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.					
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	S.aureus	от 0 кое и более
					Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
1215.	МУ 287-113 от 30.12.98 г приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
1216.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
1217.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
1218.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
1219.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
1220.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1221.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
1222.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
		пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных			БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
1223.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
1224.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
1225.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
1226.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
1227.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
						тствуют
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
1228.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1229.	МУ 143-9/316	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ	от 30 до 300 кое/г и более
					Титр ЛКП	от 0,1см^3 и менее
					Титр клостридий	от 0,1см^3 и менее
					Патогенные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1230.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
1231.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч.	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы	тствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое/г и более
			Паразитологический метод			
1232.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
1233.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100		
1234.	МУК 3.2.988-00 п. 2. п. 3. - 4.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120	Подготовка проб Жизнеспособные личинки паразитов	- обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
1235.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют
1236.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
1237.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г. -	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
1238.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб -	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
Физические факторы						
1239.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: ~~Линейный уровень звукового~~ давления	~~(20-140) дБ (А)~~

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления в октавных полосах Эквивалентный линейный уровень звукового давления Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБ (А) (20-140) дБ (А) (20-140) дБ (А)
					Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в полосах частот	(20-140) дБ (А)
					Световая среда: Искусственная освещенность Уровни яркости Коэффициент естественной освещенности Коэффициент пульсации	(1-200000) лк (1-200000) кд/м^2 (0,1-100) % (1-100) %
					Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха ТНС-индекс	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С (10-98) % (0,1-20) м/с от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот	(0,005-50) кВ/м (10-5000) мкТл диапазон 5 Гц-2 кГц (5-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,5-40) В/м диапазон 5 Гц-2 кГц 62,5нТл-5 мкТл; диапазон (2-400) кГц (5-500) нТл (0,5-1940) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					30 Гц- 50 МГц ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,05- 20) А/м (0,066-100000) мкВт/см^2
1240.	ГОСТ 26824	Рабочие места, Здания и сооружения, Дорожные покрытия	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность Уровни яркости Коэффициент естественной освещенности Коэффициент пульсации	(1-200000) лк (1-200000) кд/м^2 (0,1-100) % (1-100) %
1241.	ГОСТ 24940					
1242.	ГОСТ 33393					
1243.	МУК 4.3.2812-10					
1244.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места, Общественные здания, Жилые здания	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С (10-98) % (0,1-20) м/с
1245.	МУК 4.3.2756-10					
1246.	ГОСТ 30494					
1247.	СанПиН 2.5.2-703-98					
1248.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места, Жилые здания, Общественные здания	-	-	Вибрация: Общая, локальная Уровни вибрации в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(59-170) дБ
1249.	ГОСТ 31319					
1250.	ГОСТ 31191.2					
1251.	МУК 4.3.3213-14					
1252.	МУ 3911-85					
1253.	МУК 4.3.3221-14					
1254.	ГОСТ 31192.2					
1255.	ГОСТ 23718					
1256.	МУ 1844-78	Рабочие места, Жилые здания, Общественные здания, Территория жилой застройки, СЗЗ,	-	-	Шум: Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень	(20-140) дБ (А) (20-140) дБ (А) (20-140) дБ (А) (20-140) дБ (А) (22-150) дБ (С)
1257.	ГОСТ ИСО 9612					
1258.	МУК 4.3.2194-07					
1259.	ГОСТ 31296.2					
1260.	ГОСТ 23337					
1261.	ГОСТ 20444					
1262.	ГОСТ 20296					
1263.	ГОСТ 22283					
1264.	ГОСТ 12.1.020					
1265.	СН 42-128-4396-87					
1266.	МУК 4.3.3212-14					

1	2	3	4	5	6	7
1267.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный:	
1268.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96				Уровни звукового давления в полосах частот	(20-140) дБ (А)
1269.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места, Жилые здания	-	-	Инфразвук:	
					Линейный уровень звукового давления	(20-140) дБ (А)
					Уровни звукового давления в октавных полосах	(20-140) дБ (А)
					Эквивалентный линейный уровень звукового давления	(20-140) дБ (А)
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБ (А)
1270.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места, Жилые здания, Общественные здания, Территория жилой застройки,, СЗЗ	-	-	Электромагнитные излучения:	
1271.	ГОСТ 12.1.006				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,005-50) кВ/м
1272.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03				Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(10-5000) мкТл
1273.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (5-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,5-40) В/м
1274.	ГОСТ Р 50949				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц 62,5нТл-5 мкТл; диапазон (2-400) кГц (5-500) нТл
1275.	ГОСТ Р 50923				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	(0,5-1940) В/м
1276.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 20) А/м
1277.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,066-100000) мкВт/см^2
1278.	МУ 4109-86					
1279.	МУК 4.3.1676-03					
1280.	МУК 4.3.1677-03					
1281.	МУК 4.3.2491-09					
1282.	МУК 4.3.3214-14					
1283.	МУК 4.3.677-97					
1284.	МУК 4.3.679-97					
	Гамма, бетта - спектрометрический метод					
	Гамма- спектрометрический метод					
1285.	МИ «НТЦ АМПЛИТУДА»	Мясо и мясные продукты	10.11.1	0201 - 0210 0407	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	от 05.09.2016					
1286.	ГОСТ 32161		10.11.2 10.11.3 10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	0408 1601 1602		
		Рыба и рыбные продукты	03.11.20 03.22.20 03.12.20 10.20.11- 10.20.16 10.20.21- 10.20.26 10.20.42 10.20.34	0301 – 0308 1604 1605	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30	0401 - 0406 2105	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40 10.52.10			
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105 0810	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10	1101 - 1108 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59	1201-1207 1506-1514 1516 1517 2103 0209 1804 1504 1501 1502	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50			
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1- 10.8	0401-0406 0409	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
1287.	МИ НТЦ «РАДЭК» от 03.05.2011 г.	Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность: цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
					радона-222	$(7\text{-}5*10^4)$Бк/кг
1288.	Методика ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003 г.	Строительные материалы Щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства, золы, шлаки Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе Материалы и реагенты, использу-емые в хозяйственно питьевом водоснабжении Лаки, краски Игрушки и наборы для детского творчества Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	08.12 08.92 13.2 13.9 13.92 14 14.12 15 16 17 20.16 20.17 20.3 20.4 20.20 22.2 22.22 22.23 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	6401 6501 6506 6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7616 7615 9501	Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226	$(7\text{-}5*10^4)$Бк/кг
1289.	ГОСТ 30108				торий-232	$(8\text{-}5*10^4)$Бк/кг
					калий-40	$(40\text{-}5*10^4)$Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг
1290.	СП 2.6.1.759-99	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137	$(3\text{-}5*10^4)$Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1291.	ГОСТ Р 53745	Минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3101-3105	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226	(7-5*10^4)Бк/кг
					торий-232	(8-5*10^4)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10^4)Бк/кг
1292.	МР НТЦ «РАДЭК» от 08.12.2011 г.	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(7-5*10^4)Бк/кг
					торий-232	(8-5*10^4)Бк/кг
					калий-40	(40-5*10^4)Бк/кг
1293.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (флора, осадки)	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10^4)Бк/кг
1294.	МУпо санитарному контролю за содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде. Инструктивно-методические указания по работе санитарно-эпидемиологических станций в области радиационной гигиены №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ					
		Бета- спектрометрический метод				
1295.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и пищевое сырье кроме мяса и мясной продукции, продуктов их переработки, мукомольно-крупяных изделий; грибов и дикорастущих ягод, продуктов их них; рыбы сушенной и вяленной	см. Гамма-спектрометрический метод	см. Гамма-спектрометрический метод	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг
1296.	ГОСТ 32163-2013					
1297.	СП 2.6.1.759-99	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь	-	-	Удельная активность стронция - 90	(0,5-1*10^6)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		древесный				
1298.	МИ «НТЦ АМПЛИТУДА» от 30 мая 2014г.	Игрушки и наборы для детского творчества	17 32.4	3407 9503	Удельная активность стронция - 90	$(0,5\text{-}1*10^6)$Бк/кг
1299.	СП 2.6.1.2612-10	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность стронция - 90	$(0,5\text{-}1*10^6)$Бк/кг
1300.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (флора, осадки)	-	-	Удельная активность стронция - 90	$(0,5\text{-}1*10^6)$Бк/кг
					Суммарная объемная бета-активность	$(0,5\text{-}1*10^6)$Бк/кг
1301.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода сточная очищенная, неочищенная Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность стронция - 90	$(0,5\text{-}1*10^6)$Бк/кг
		Альфа-бета-радиометрический метод				
1302.	МУ ФГУП «ВИМС» от 13.01.2009 г.	Вода сточная очищенная, неочищенная Вода купально-плавательных бассейнов Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов и зон рекреации Вода морская	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная суммарная α -активность	(0,02-500)Бк/кг
1303.	МУ 2.6.1.2719-10				Удельная суммарная β -активность	$(0,10\text{-}5*10^4)$Бк/кг
1304.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Контроль загрязнения	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-	$(0,1\text{-}5*10^4)$

1	2	3	4	5	6	7
1305.	МУ 2.6.1.1193-03	радиоакти-вными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закры-тыми источниками ионизирую-щих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)			частицами	част/(см^2*мин)
1306.	Дозиметры- радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП Доза				Снимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
					Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
1307.	МУК 2.6.1.016-99	Контроль загрязнения радиоак-тивными нуклидами поверхнос-тей рабочих помещений, оборудования,транспортных средств и других поверхностей Металлолом	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
1308.	СанПиН 2.6.1.993-00				Неснимаемое загрязнение бета-частицами	(0,1-5*10^4) част/(см^2*мин)
		Радонометрический метод				
1309.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 1993г.	Жилые и общественные здания, лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование Территория жилой застройки, земельные участки.	-	-	Активность эквивалентная равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона	(1-10^6)Бк/м^3
1310.	МУ 2.6.1.2838-11					
1311.	МУ 2.6.1.2398-08				Плотность потока радона с поверхности грунта	(3-10^5)мБк/(с*м^2)
		Дозиметрический метод				
1312.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и насе-ленных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1995 г	Территория жилой застройки Земельные участки Жилые, общественные здания Производственные помещения Рабочая зона	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
1313.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
1314.	Руководство по эксплуатации рентгеновского гамма излучения ДКС-АТ 1123					
1315.	МУ 2.6.1.2398-08					
1316.	МУ 2.6.1.2838-11					
1317.	МУ 2.6.1.1193-03					
1318.	МУ 2.6.1.1087-02					
1319.	СП2. 6.1.3241-14					

1	2	3	4	5	6	7
1320.	МУ 2.6.1.2500-09					
1321.	МУ 2.6.1.2712-10					
1322.	СанПиН 2.6.1.1202-03					
1323.	СанПиН 2.6.1.1281-03					
1324.	СанПиН 2.6.1.2525-09					
1325.	СанПиН 2.6.1.3287-15					
1326.	СанПиН 2.6.1.993-00					
1327.	МУ 2.6.1.3386-16	Обьекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено-диагностические, ускорители и др)			Мощность дозы рентгеновского тзлучения	(0,05-10^3)мкЗв/ч
1328.	СанПиН 2.6.1.2369-08					
1329.	СанПиН 2.6.1.3164-14					
1330.	СанПиН 2.6.1.2573-10				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10^3)мкЗв/ч
1331.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
1332.	СанПиН 2.6.1.2369-08					
1333.	СанПиН 2.6.1.3106-13					
1334.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно профилактические учреждения и аптеки: помещения и оборудование	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-10^3)мкЗв/ч
1335.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,1-10)мЗв/ч
682640, Хабаровский край, г. .Амурск, пр-т Мира, 22 а						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
1336.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Свежесть по продуктам распада белков Кислотность полуфабрикатов	(1,0-30,0) мг КОН (0,3-10)°Т
1337.	ГОСТ 7269				Внешний вид и цвет Консистенция Запах	-
1338.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
1339.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
1340.	ГОСТ 31720				Внешний вид и цвет Консистенция и текстура Посторонние включения Запах и вкус и флейвор	-
1341.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1342.	ГОСТ 31654				Чистота скорлупы Запах, плотность и цвет белка Масса яиц	-
1343.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	-
1344.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус Герметичность Группа чистоты	-
1345.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	-
1346.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-
1347.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
1348.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция , Запах и вкус Внутренне состояние банки Наличие постронних примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
1349.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
1350.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени	-
1351.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	-
1352.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
1353.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная	11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
1354.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус Объем воды	-
1355.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	-
1356.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	-
1357.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1358.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1359.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
1360.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
1361.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1362.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
1363.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
1364.	ГОСТ 17594				Внешний вид Запах и вкус	-
1365.	ГОСТ 33770				Внешний вид, вкус , запах , цвет	-
1366.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-
1367.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	-
1368.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001	Качество клубней	-
1369.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция	-
1370.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
1371.	ГОСТ 28741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1372.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
1373.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	-
1374.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
1375.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
1376.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус Посторонние примеси	-
1377.	ГОСТ Р 54697				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
1378.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
1379.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
1380.	ГОСТ Р 53596				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	-
1381.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
1382.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
1383.	ГОСТ Р 51808				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1384.	ГОСТ Р 54752				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
1385.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	-
1386.	ГОСТ 33854				Внешний вид Запах и вкус	-
1387.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
1388.	ГОСТ Р 55906				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
1389.	ГОСТ 26313				Внешний вид Окраска Плотность мякоти	-
1390.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Запах и вкус	-
1391.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов)	-
1392.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
1393.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
			Физико-химический метод			
1394.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Подготовка проб	-
1395.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	(0,01-1.5)%
1396.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	(0,01-1.5)%
1397.	ГОСТ 8558.1-15 п.8				Нитриты	(0,00002-0,012)%
1398.	ГОСТ 4288				Подготовка проб Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля хлеба	- - - -
1399.	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	-
1400.	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
1401.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
1402.	ГОСТ 31727				Общая зола	(0-20)%
1403.	ГОСТ 23392				Количество летучих жирных кислот, продукты первичного распада белков в бульоне	-
1404.	ГОСТ Р 51478				pH	-
1405.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
1406.	ГОСТ 31469				Подготовка проб Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля хлористого натрия Массовая доля сахара	- - - -
1407.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403 0404	Пероксидаза Фосфатаза	- -
1408.	ГОСТ 26809.1				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1409.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
1410.	ГОСТ 24065				Сода	-
1411.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	(от 0,001)%
1412.	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1413.	ГОСТ 30305.1				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1414.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1415.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-99,0)%
1416.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахаров	-
1417.	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахаров	-
1418.	ГОСТ Р 54667-11 п.6 п. 9				Массовая доля сахаров	(1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
1419.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	-
1420.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
1421.	ГОСТ 31976				Кислотность	(5,00-30,0)моль/г
1422.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(2-250)^{0}Т
1423.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность (pH)	(3-8)ед. pH -
1424.	ГОСТ 32892				Активная кислотность (pH)	(3-8)ед. pH
1425.	ГОСТ Р 55331				Кальций	(0,100-1,500)%
1426.	ГОСТ 31980				Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
1427.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества Массовая доля СОМО Массовая доля хлористого натрия	 (0,5-60,0)% (1,0-25,0)% - (0,5-3,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)^{0}К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т
1428.	ГОСТ Р 54045					
1429.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
1430.	ГОСТ Р 54758				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
1431.	ГОСТ Р 55063				Плотность	(1015-1040)кг/м^3
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
1432.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
1433.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Массовая доля сахарозы	-
					Подготовка проб	-
					Перекисное число	-
					Азот летучих оснований	-
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Общая кислотность	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
					Посторонние примеси	-
1434.	ГОСТ 20221				Отстой в масле	-
1435.	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	-
1436.	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
1437.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	-
1438.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
1439.	ГОСТ 28972				Активная кислотность (pH)	-

1	2	3	4	5	6	7
1440.	ГОСТ Р 55503				Ортофосфаты Полифосфаты	(0,5-20,0) % (1-20)%
1441.	ГОСТ 31413				Массовая доля воды, льда, снега Массовая доля посторонних примесей	-
1442.	ГОСТ 26185				Массовая доля воды	-
1443.	ГОСТ 31339				Массовая доля глазури	-
1444.	ГОСТ 27001				Массовая доля бензойнокислого натрия	-
1445.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлеболулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	-
1446.	ГОСТ 5670				Кислотность	-
1447.	ГОСТ 27493				Кислотность	-
1448.	ГОСТ 26971				кислотность	-
1449.	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	-
1450.	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	-
1451.	ГОСТ 9404				Влажность	-
1452.	ГОСТ 21094				Влажность	-
1453.	ГОСТ 26312.7				Влажность	-
1454.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
1455.	ГОСТ 27494				зольность	-
1456.	ГОСТ 26312.5				зольность	-
1457.	ГОСТ 31964				Подготовка проб	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	-
					Массовая доля общей золы	-
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	-
					Сухое вещество, перешедшее в	-

1	2	3	4	5	6	7
					варочную воду	
1458.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	-
1459.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	-
1460.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
1461.	ГОСТ 12787п.1				Объемная доля спирта	(0,000-7,710)%
1462.	ГОСТ 12788				Экстрактивность начального сусла	-
1463.	ГОСТ 12789				Кислотность	(1,3-6,0)см^3 NaOH на 100 см^3
1464.	ГОСТ 31711				Цвет	(0,1-4,0) см^{3}р-ра йода 0,1моль/дм3 на 100 см^3 воды
1465.	ГОСТ 13192				цвет	(2,0-100) единицы ЕВС
1466.	ГОСТ 13195				Массовая концентрация сахаров	более 1,0 г/дм^3
1467.	ГОСТ 32080				Массовая концентрация железа	-
					Крепость	(0-100)%
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5)г/100см^3
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см^3
1468.	ГОСТ 32081				Относительная плотность	-
1469.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
1470.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	-
1471.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	-
1472.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
1473.	ГОСТ 31764				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) ед.pH
1474.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 5 мг
1475.	ГОСТ 23268.5				Массовая концентрация ионов	более 1 мг

1	2	3	4	5	6	7
	п.2 п.3				кальция Массовая концентрация ионов магния	от 1 мг
1476.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм^3
1477.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/дм^3
1478.	ГОСТ 32035				Крепость Щелочность	(0-100) % (0,5-3,5) см^3
1479.	ГОСТ 31902	Сахар и кондитерские	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля жира	(2-60) %
1480.	ГОСТ 5898				Кислотность Щелочность	- -
1481.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,5- 50,0)% (1,0- 50,0)%
1482.	ГОСТ 5901				Массовая доля общей золы Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,200)% (0,020-0,100)%
1483.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля общего сахара	-
1484.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
1485.	ГОСТ 32169				Свободная кислотность	-
1486.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые , чай	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Подготовка проб	-
1487.	ГОСТ ИСО 1572				Массовая доля сухих веществ	-
1488.	ГОСТ ИСО 1576				Массовая доля водорастворимой золы	-
1489.	ГОСТ ИСО 1575				Общее содержание золы	-

1	2	3	4	5	6	7
1490.	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
1491.	ГОСТ 15113.1				Массовая доля отдельных компонентов.	-
1492.	ГОСТ 15113.2				Масса нетто Примеси Загрязненность вредителями хлебных запасов	- - -
1493.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	-
1494.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	-
1495.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля сахарозы	-
1496.	ГОСТ 15113.7 п.2				Массовая доля хлористого натрия	-
1497.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	-
1498.	ГОСТ 15113.9 п.3а				Массовая доля жира	-
1499.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23	0905 0906 0907 0908	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1500.	ГОСТ 11812 п.1	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1501.	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1502.	ГОСТ 32189				Цвет Запах и вкус Консистенция Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли	- (0-5,0)% (0,5-3,0)^{0}К (40-85)% (95-100)% (0-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
1503.	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
1504.	ГОСТ 26597				Кислотное число	-
1505.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	-
1506.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-50,0) ммоль/кг
1507.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1508.	ГОСТ 31762				Внешний вид и цвет Запах и вкус Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность Стойкость эмульсии Перекисное число	- (1,0-95,0)% (5,0-80,0)% (0,05-10,0)% - (0,1-45,0) ммоль/О2кг
1509.	ГОСТ 28414				pH никель	- (0,5-20) мг/кг
1510.	ГОСТ 1750	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210-10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805	Внешний вид (форма, цвет) Запах, вкус, консистенция Массовая доля компонентов Металломагнитная примесь Загрязненность вредителями хлебных запасов Количество плодов в 1кг Массовая доля минеральных примесей Массовая доля влаги	- - - - - - - -
1511.	ГОСТ 28561				массовая доля влаги, сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
1512.	ГОСТ 12231				Массовая доля составных частей	-
1513.	ГОСТ ИСО 750				Титруемая кислотность	-
1514.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	-
1515.	ГОСТ 26186				Массовая доля хлоридов	-
1516.	ГОСТ 26188				активная кислотность pH	-
1517.	ГОСТ 7047				Витамин С	-
1518.	ГОСТ 24556				Витамин С	От 0,001 %
1519.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	-
1520.	ГОСТ 29270 п. 5				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
1521.	МУ 5048				Массовая концентрация нитратов	(36-7459) мг/кг
1522.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800-10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650-10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая концентрация нитратов	(29,2-7459) мг/кг
1523.	ГОСТ 30615				Массовая доля влаги	-
1524.	МУ 4237				Массовая доля общего фосфора	-
					Белок	-
					Жир	-
					Углеводы	-
					Пищевая и энергетическая ценность	-
1525.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
1526.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-
1527.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	-
					Степень термического окисления	-
					Проба на пероксидазу	-

1	2	3	4	5	6	7
					Проба на фосфатазу	-
1528.	ГОСТ Р 54607.4				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1529.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля жира	-
1530.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля сахаров	-
1531.	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля белка	-
1532.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
1533.	ГОСТ 26935	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11-10.12 10.13 10.20 10.3 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Массовая концентрация олова	(10-125) мг/кг
1534.	ГОСТ 26928				Массовая концентрация железа	(10-80) мг/кг
1535.	ГОСТ 26929				Подготовка проб	
1536.	МУК 4.1.1106-02				Массовая концентрация йода	(10-450) мг/кг
1537.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные	-	-	Подготовка проб к лабораторным анализам	-

1	2	3	4	5	6	7
1538.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	-	Правила приемки, методы отбора и подготовки проб	-
1539.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	-	-	Приемка, подготовка проб и методы испытания	-
1540.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	-	-	Правила приемки и методы анализа	-
1541.	ГОСТ 31370	Продукция винодельческая	-	-	Правила приемки и методы анализа	-
1542.	ГОСТ Р 54607.1	Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1.	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям	-
1543.	ГОСТ 3351	вода питьевая (в т.ч.расфасованная в емкости) , вода бассейнов вода природная (в т.ч. источников водоснабжения)			запах,вкус, привкус, мутность	(0 – 5) баллов (0,58 – 4,6) мг/дм3
1544.	ГОСТ Р57164				запах,вкус, привкус, мутность	-
1545.	ГОСТ 4011				железо	(0,1 – 2,00) мг/дм^3
1546.	ГОСТ 4152				мышьяк	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
1547.	ГОСТ 18190				Хлор остаточный связанный Хлор остаточный свободный	От 0,3 мг/дм^3 -
1548.	ГОСТ 4386(вариант А)				фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
1549.	ГОСТ 4245				хлориды	(0,01 – 10) мг/дм^3
1550.	ГОСТ 18301				остаточныйозон	-
1551.	ГОСТ 18164				общая минерализация (сухойостаток)	-
1552.	ГОСТ 31868				цветность	(5 – 70) °
1553.	ГОСТ 31954(метод А)				жесткостьобщая	(0,1 – 10) °Ж
1554.	ГОСТ 31857				поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	(0,01 – 2)мг/дм^3
1555.	ГОСТ 18165 (метод Б)				алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм^3
1556.	ГОСТ 31949				бор	(0,05 – 5,0)мг/дм^3
1557.	ГОСТ 4974-2014				марганец	(0,01 – 5,0)мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
1558.	ГОСТ 31940-2012	вода питьевая (в т.ч.расфасованная в емкости) , вода бассейнов вода природная (в т.ч. источников водоснабжения), вода сточная			сульфаты	(2 – 50) мг/дм^3
1559.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				водородный показатель (pH)	(0 – 14) ед pH
1560.	ГОСТ 31957				щелочность свободная и общая карбонат-ионы, гиброкарбонат-ионы	(0,1 – 100 (6-6000) (6,1-6100)ммоль/дм^3
1561.	ГОСТ 33045 метод А метод Б метод Д				аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1 – 3,0) мг/дм3
1562.	ГОСТ 31956				нитриты	(0,003 – 0,3 мг/дм3
1563.	ГОСТ 18309				нитраты	(0,1 – 2,0) мг/дм^3
1564.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				хром	(0,025 –25)мг/дм^3
1565.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10				ортофосфаты , полифосфаты	(0,005– 0,8)мг/дм^3
1566.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				окисляемость перманганатная	(0,25 – 100)мгО/дм^3
1567.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Общая минерализация (сухой остаток)	(1 – 30000)мг/дм^3
1568.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				Алюминий	(0,04 – 0,56)мг/дм^3
1569.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				мутность	(0,1 – 5,0) мг/дм^3
1570.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				бор	(0,05 – 5,0)мг/дм^3
1571.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009				АПАВ	(0,025-100)мг/дм3
1572.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002				нефтепродукты	(0,005 – 50)мг/дм^3
1573.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Водаприродная, сточная			взвешенные вещества прокаленные взвешенные вещества	(0,5 – 5000)мг/дм^3
1574.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				фенолы (общие и летучие)	(0,0005 – 25)мг/дм^3
1575.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				жесткостьобщая	(0,1 –
1576.	ПНД Ф 14.1:2.46-96				сульфаты	(10 – 1000)мг/дм^3
					Марганец	(0,005 –
					Никель	(0,005 –

1	2	3	4	5	6	7
1577.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Водапитьевая , поверх-ностныхисточников,сточная			Сухой остаток	(50 – 25000)мг/дм^3
1578.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				«Активныйхлор»	(0,05 – 5,0)мг/дм^3
1579.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				фосфаты	(0,05 – 80,0)мг/дм^3
1580.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				железо	(0,05 – 10) мг/дм^3
1581.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				хлориды	(10 – 10000)мг/дм^3
1582.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06				массовая концентрация кремневой кислоты (в пересчете на кремний)	(0,5-16,0) мг/дм3
1583.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностных источников, подземных источников, сточная			массоваяконцентрацияфторидов	(0,1-5,0) мг/дм3
1584.	ГОСТ 6709	Водадистиллированная	-	-	pH воды остаток после выпаривания удельная электрическая проводи-мость при 20°С вещества, восстанавливающие пер-манганат калия (KMnO4)	(5,4-6,6) ед. pH (до 5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,8) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,08) мг/дм^3
1585.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	Водадлялабораторногоанализа	-	-	Массовая концентрация веществ, востонавливающихKMnO4 Массовая доля остатка после выпа-ривания при температуре 110єС	(до 0,08) мг/дм^3 (до 1,0) мг/дм^3
1586.	МУ 2.2.5.2810-10	Воздухрабочейзоны	-	-	Отборпроб	
1587.	МУК 4.1.2473-09				Азотадиоксид	(1 – 20) мг/м3
1588.	МУ 1638-77				Азотадиоксид	(3 – 50 ,0) мг/м3
1589.	МУ 1637-77				аммиак	(5,0 – 50,0)мг/м^3
1590.	МУ 4588-88				Кислотасерная Серыдиоксид	(0,5 – 5) мг/м^3 (5 – 50) мг/м^3
1591.	МУ 1689-77					

1	2	3	4	5	6	7
1592.	МУ 1645-77				водородахлорид	(3 – 20) мг/м^3
1593.	МУ 5907-91					
1594.	МУ 2013-79				железо	(0,2 – 15) мг/м^3
1595.	МУ 1617-77				свинец	(0,01 – 0,1) мг/м^3
1596.	МУ 1639-77				марганец	(0,08 – 1,2)мг/м^3
1597.	МУК 4.1.2468-09				озон	(0,05 – 0,25)мг/м^3
1598.	МУ 1643-77				пыль	(1 – 250) мг/м^3
1599.	МУК 4.1.2470-09				сероводород	(5 – 40) мг/м^3
1600.	МУ 1461-76				сероводород	(5 – 40) мг/м^3
1601.	МУК 4.1.2469-09				фенол	(0,12 – 6) мг/м^3
1602.	МУ 1644-77				формальдегид	(0,25 – 3) мг/м^3
1603.	МУ 5937-91				хлор	(0,5 – 12) мг/м^3
					Щелочи едкие	(0,2 – 3,5) мг/м^3
1604.	МУ 4945-88				марганец железаоксид хромаоксиды свинец с оксидами марганца в виде аэрозоли конденсации никель	(0,05 – 1,25)мг/м3 (1,5 – 15) мг/м3 (0,003 – 0,06)мг/м3 (0,005 – 0,12)мг/м3 0,025-1,25 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
1605.	ГОСТ 12.1.014		-	-	сумма углеводородов нефти акролеин формальдегид бензин сероводород серы диоксид ацетон аммиак бензол озон ксилол четыреххлористыйуглерод хлороформ хлор трихлорэтилен толуол оксид углерода диоксид азота	 от 50 мг/м3 от 0,1 мг/м3 от 0,25 мг/м3 от 50 мг/м3 от 4,3 мг/м3 от 5,3 мг/м3 от 100 мг/м3 от 2 мг/м3 от 10 мг/м3 от 0,1 мг/м3 от 20,0 мг/м3 от 0,01 мг/м3 от 10 мг/м3 от 0,5 мг/м3 от 2,5 мг/м3 от 25 мг/м3
1606.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 п.5.2.1.6 п.5.2.1.1 п.5.2.6 п.5.2.7.4 п.5.3.3.6 п.5.3.3.5	атмосферный воздух воздух жилых общественных зданий и	-	-	азотадиоксид азот (II) оксид аммиак взвешенные вещества дигидросульфид формальдегид гидроксибензол (фенол)	(0,02 – 1,40)мг/м^3 (0,016 – 0,94)мг/м^3 (0,01 – 2,5) мг/м^3 (0,26 – 50,0)мг/м^3 (разовая) (0,007 – 0,69)мг/м^3 (суточная) (0,004 – 0,12)мг/м^3 (0,01– 0,3) мг/м^3 (0,004 – 0,2)мг/м3
1607.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м^3
1608.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м^3
1609.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Содержание активног о хлора	(0,2-св.8,0) % порошки (3,0-200) г/дм^3 Жидкости

1	2	3	4	5	6	7
1610.	ГОСТ Р 56991	Химическиедезинфицирующие средства	-	-		(0,1-25,0) %
1611.	ГОСТ 25263				содержаниеперекисиводорода	-
1612.	ГОСТ Р 54562				массоваядоляактивногохлора	-
1613.	ГОСТ 14193				массоваядоляактивногохлора	-
1614.	ГОСТ 11086				массовая доля активного хлора	-
1615.	МУ 4.1.001-10				массовая доля активного хлора	-
1616.	МУ 5126	Смывы			массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	-
1617.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва и грунты			Свинец	0,2-1,0 мг/см^2
1618.	ПНД Ф 16.1:2.21-98		-	-	Отбор и подготовкапроб	
1619.	ГОСТ 26951		-	-	Нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г
1620.	ГОСТ 26423				Нитраты	-
1621.	ГОСТ 26483				pH воднойвытяжки	(1.0 – 14,0) ед.pH
					pH солевойвытяжки	(1.0 – 14,0) ед.pH
		Физические факторы				
1622.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Инфразвук: Линейный уровень звукового давления Уровни звукового давления в октавных полосах Эквивалентный линейный уровень звукового давления Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-139) дБ (А)
					Ультразвук воздушный: Уровни звукового давления в полосах частот	(22-139) дБ (А)
					Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 ^{0}C до + 50 ^{0}C
					Относительная влажность	(10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
1623.	ГОСТ 26824	Рабочие места Здания и сооружения	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1624.	ГОСТ 24940					
1625.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места Общественные здания Жилые здания	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
1626.	МУК 4.3.2756-10					
1627.	ГОСТ 30494					
1628.	СанПиН 2.5.2-703-98				Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1629.	МУ 1844-78	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	Шум:	(20-140) дБ (А)
1630.	ГОСТИСО 9612				Постоянный, непостоянный	
1631.	МУК 4.3.2194-07				Уровень звука	
1632.	ГОСТ 31296.2				Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
1633.	ГОСТ 23337		727500		Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБ (С)
1634.	ГОСТ 20444		727540		Максимальный уровень звука	
1635.	ГОСТ 20296		727590		Пиковый уровень	
1636.	ГОСТ 22283					
1637.	ГОСТ 12.1.020					
1638.	СН 42-128-4396-87					
1639.	МУК 4.3.3212-14					
1640.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный:	(22-139) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
1641.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96				Уровни звукового давления в полосах частот	
1642.	МУ № 4435-87 Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95	Рабочие места Жилые здания	-	-	Инфразвук: Линейный уровень звукового давления Уровни звукового давления в октавных полосах Эквивалентный линейный уровень звукового давления Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22-139) дБ (А)
1643.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340	Рабочие места Общественные здания	-	-	Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
1644.	ГОСТ Р 50949				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
					ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
	Бактериологическая лаборатория					
	Бактериологический метод					
1645.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000-	Подготовка проб	-
1646.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
1647.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000		

1	2	3	4	5	6	7
				01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
1648.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
1649.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Подготовка проб	-
1650.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1651.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
1652.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Подготовка проб	-
1653.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					
1654.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
1655.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
1656.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119	Подготовка проб	-
1657.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		консервированные				
1658.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900	Подготовка проб	-
1659.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.86.10.900		
1660.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711-	Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1661.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1662.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	E. coli	обнаружено/отсутствуют
1663.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131-	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
1664.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000		

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200-		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
1665.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют
1666.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
1667.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.210	03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
1668.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
1669.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум			Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$кое/см^3
1670.	ГОСТ 33924					

1	2	3	4	5	6	7
1671.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция	10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170	Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10кое/см^3 и более
1672.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1673.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.100		
1674.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют
1675.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
1676.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139- 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513	10.86.10.500 10.86.10.600	Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
1677.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
1678.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
1679.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
1680.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют; от 15 до 150 кое/г и более
1681.	ГОСТ ISO 21871					

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900		
1682.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.000 10.89.19.210			
1683.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$ до $1*10^8$кое/см^3
1684.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131-	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
1685.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
1686.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют
1687.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
1688.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
1689.	ГОСТ Р 54674				S. aures и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
1690.	ГОСТ 7702.2.6.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
1691.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
1692.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1693.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
	п. 11					тствуют
1694.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
					V. parahaemolyticus	от 15 до 150 кое/г и более
1695.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1696.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1697.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120-	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199		анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$кое/см^3
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$кое/см^3
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от 1*10 кое/см^3
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
1698.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
1699.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1700.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания,	10.86.10.400 10.86.10.900	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.1.	специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1701.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствуют
1702.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микрооганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл и более (мембранный метод)
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20мл и более (прямой метод)
1703.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
1704.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1705.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
1706.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	от 0 кое /мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	от 0 кое /мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/отсутствуют
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	от 2 кое /мл и более
					Колиформы	обнаружено/отсутствуют
1707.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.10.					
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
1708.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
					Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют
1709.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100мл и более (прямой метод)
1710.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
					Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	тот 30 до 300 кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
1711.	Инструкция № 072-0210				БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1712.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.				S.aureus	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
1713.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
1714.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
1715.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
1716.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
1717.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
1718.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1719.	МУ № 2657п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
1720.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
1721.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
1722.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
1723.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
1724.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
1725.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-		тствуют
					КМАФАнМ	от 0 кое и более
	Дополнение к МУ № 3182-84				БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 кое и более
1726.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
1727.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
1728.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое /г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое /г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое /г и более
	Паразитологический метод					

1	2	3	4	5	6	7
1729.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
1730.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100		
1731.	МУК 3.2.988-00 п. 2. п. 3. - 4.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000	Подготовка проб Жизнеспособные личинки паразитов	- обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
1732.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют
1733.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
1734.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
					Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
1735.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
682711, Хабаровский край, п.Солнечный, пер. Ленина, 4а						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
1736.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для	10.1 10.11 10.12 10.13	0201 0202 0203 0204 0206 0210	Внешний вид и цвет ~~Консистенция~~ Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
1737.	ГОСТ 7269	детского питания	10.86.10.600 10.89.12.111	1601 1602 0407 0408	Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	
1738.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
1739.	ГОСТ 28283				Запах и вкус Внешний вид Цвет и вид на разрезе консистенция	-
1740.	ГОСТ 29245	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100,	0401-0406	Консистенция и цвет Запах и вкус	-
1741.	ГОСТ 7631				Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
1742.	ГОСТ 26664	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1743.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
1744.	ГОСТ 5667				Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени	-
1745.	ГОСТ 27558	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Цвет Запах, вкус и хруст	-
1746.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
1747.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки,	11	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
1748.	ГОСТ 23268.1	минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300		Цвет Аромат Вкус	
1749.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	-
1750.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-
1751.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1752.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
1753.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-
1754.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	-
1755.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3 10.32 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210-	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001	Качество клубней	-
1756.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
1757.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
					Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240- 10.86.10.243 10.86.10.245- 10.86.10.247 10.86.10.249	2002 2004-2009 2103	Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	
1758.	МУ 1-40/3805	Продукция общественного питания			Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
			Физико-химический метод			
1759.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210	Массовая доля общего фосфора	0,01-1,5%
1760.	ГОСТ 8558.1					
1761.	ГОСТ 23231			1601 1602	Нитриты	(0,00002-0,012)%
1762.	ГОСТ 9793			0407 0408	Остаточная активность кислой фосфатазы	-
1763.	ГОСТ 9957				Массовая доля влаги	-
1764.	ГОСТ 10574				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
1765.	ГОСТ 23042				Крахмал	-
1766.	ГОСТ 25011 (метод Кьельдаля) п.2				Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
1767.	ГОСТ 31727				Массовая доля белка	-
1768.	ГОСТ 23392				Общая зола	(0-20)%
1769.	ГОСТ 31930				Свежесть	-
					Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
1770.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401 0402 0403	Фосфатаза Пероксидаза	- -

1	2	3	4	5	6	7
1771.	ГОСТ 26809.1			0404 0405 0406	Подготовка проб	-
1772.	ГОСТ 26809.2				Массовая доля жира	-
1773.	ГОСТ 5867				Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
1774.	ГОСТ 29247				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99%
1775.	ГОСТ 23327				Кислотность	- (2-250)^{0}Т
1776.	ГОСТ Р 54662				Активная кислотность (pH)	3-8 ед.pH
1777.	ГОСТ 29246					
1778.	ГОСТ 30305.1					
1779.	ГОСТ 30648.3					
1780.	ГОСТ Р 54668					
1781.	ГОСТ 30305.3					
1782.	ГОСТ Р 54669					
1783.	ГОСТ 30648.5					
1784.	ГОСТ 32892					
1785.	ГОСТ Р 55361				Подготовка проб	
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	-
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)^{0}К
1786.	ГОСТ Р 54761				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т
					Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
1787.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Подготовка проб	-
					Азот летучих оснований	-
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля белковых веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Общая кислотность	-
					Массовая доля жира	-
1788.	ГОСТ 20221				Массовая доля сорбиновой кислоты	
1789.	ГОСТ 26808				Отстой в масле	
1790.	ГОСТ 26829				Массовая доля сухих веществ	-
1791.	ГОСТ 27082				Массовая доля жира	-
1792.	ГОСТ 27207				Общая кислотность	-
1793.	ГОСТ 5669				Массовая доля поваренной соли	-
1794.	ГОСТ 5670					-
1795.	ГОСТ 27493				Пористость	-
1796.	ГОСТ 5672				Кислотность	
1797.	ГОСТ 9404				Массовая доля сахара	-
1798.	ГОСТ 21094				Влажность	-
1799.	ГОСТ 31964	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Влажность	
					Кислотность	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном р-ре HCL	-
					Массовая доля общей золы	-
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
1800.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	-
1801.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	-
1802.	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	(0,00-95,0)%
1803.	ГОСТ 12787п.1				Объемная доля спирта	0-7,01 %
1804.	ГОСТ 12788				Экстрактивность начального сусла	-
					Кислотность	(1,3-6,0)см^3

1	2	3	4	5	6	7
1805.	ГОСТ 12789		10.86.10.300			NaOH на 100 $см^3$
1806.	ГОСТ 31711				Цвет	(0,1-4,0) $см^3$р-ра йода 0,1моль/дм3 на 100 $см^3$ воды
1807.	ГОСТ 32000				Цвет	(2,0-100) единицы ЕВС
1808.	ГОСТ 32114				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
1809.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация титруемых кислот	-
1810.	ГОСТ 31764				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
1811.	ГОСТ 23268.3				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) ед.pH
1812.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5) мг
1813.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация ионов кальция Массовая концентрация ионов магния	(более 1) мг (более 1) мг
1814.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0) мг/$дм^3$ (0,005-0,03) мг
1815.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг
1816.	ГОСТ 23268.12				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг
1817.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/$дм^3$
1818.	ГОСТ 5896				Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/$дм^3$
1819.	ГОСТ 31902	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800	0409 1701 1704 1803 1804 1805	Массовая доля спирта	-
1820.	ГОСТ 5898				Массовая доля жира	(0-60) %
1821.	ГОСТ 5900				Кислотность	NaOH/100см3
					Щелочность	-
					Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%

1	2	3	4	5	6	7
1822.	ГОСТ 5901		10.86.10.810 10.86.10.890	1806 1905	Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
					Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
1823.	ГОСТ 5903 п.6				Массовая доля нерастворимой золы в соляной кислоте	(0,020-0,100)%
1824.	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля общего сахара	-
1825.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля золы	-
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
1826.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухих веществ	-
1827.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905 0906 0907 0908 0909 0910 2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1828.	ГОСТ 5474	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля золы	-
1829.	ГОСТ 5480				Массовая доля мыла	-
1830.	ГОСТ 11812п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1831.	ГОСТ Р 50456					-
1832.	ГОСТ 32189				Цвет Запах и вкус Консистенция	- - -
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5,0)%
					Кислотность	(0,5-3,0)^{0}К
					Массовая доля жира	(40-85)% (95-100)%
1833.	ГОСТ Р 51487				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
					Перекисное число	(0,1-40,0)

1	2	3	4	5	6	7
						ммоль/кг
1834.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1835.	ГОСТ 31762-12				Внешний вид и цвет Запах и вкус	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Стойкость эмульсии	-
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/О2кг
1836.	ГОСТ 8756.9	Плодоовощная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей в том числе для детского питания	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210-10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 0703 0704 0706 0707 0708 0709 0710 0712 0713 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0813 2001	pH	-
1837.	ГОСТ 8756 п.6				Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
1838.	ГОСТ 12231					
1839.	ГОСТ 26183				Прозрачность	-
1840.	ГОСТ 26323				Массовая доля составных частей	-
1841.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	-
1842.	ГОСТ ИСО 750				Примеси растительного происхождения	
1843.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля жира	-
1844.	ГОСТ 26186				Тетруемая кислотность	-
1845.	ГОСТ 26188				Тетруемая кислотность	-
1846.	ГОСТ 7047				Массовая доля хлоридов	-
1847.	ГОСТ 24556				Активная кислотность	-
1848.	МУ 5048-89				Витамин С	-
					Витамин С	От 0 -0,001%
					Массовая концентрация нитратов	29,2-7459 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2103		
1849.	ГОСТ Р 51464	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Массовая доля влаги	-
1850.	ГОСТ 30615				Массовая доля общего фосфора	-
1851.	МУ 4237-86				Белок	-
					Жир	-
					Углеводы	-
					Пищевая и энергетическая ценность	-
1852.	ГОСТ Р 54607.1				Подготовка проб	-
1853.	ГОСТ Р 54607.2				Масса изделия	-
1854.	ГОСТ Р 54607.3				Качество фритюрного жира	-
					Степень термического окисления	-
					Проба на пероксидазу	-
1855.	ГОСТ Р 54607.4				Проба на фосфатазу	-
1856.	ГОСТ Р 54607.5				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
1857.	ГОСТ Р 54607.6				Массовая доля жира	-
1858.	ГОСТ Р 54607.7				Массовая доля сахаров	-
1859.	ГОСТ Р 54607.8				Массовая доля белка	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
		Инверсионная вольтамперометрия				
1860.	ФР 1.34.2005.01733	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250	2102 2103 2106 1108	Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
					Цинк	(0,01-100) мг/кг
					Медь	(0,001-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1861.	ФР.1.34.2005.01730		10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	3501	Свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					Ртуть	(0,002-0,9) мг/кг
					Мышьяк	(0,002-5,0) мг/кг
Физико-химический метод						
Спектрофотометрический метод						
1862.	ГОСТ 3351	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Запах, вкус, привкус, мутность	(0-5) баллов (0,58-4,6) мг/дм^3
1863.	ГОСТ Р 57164				Запах, вкус, привкус, мутность	-
1864.	ГОСТИ 31956				Хром	
1865.	ГОСТ 4011- п. 2				Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм^3
1866.	ГОСТ 4386- п. 1				Фториды	(0,05-1,0) мг/дм^3
1867.	ГОСТ 4974п. 6 (метод А, вариант 1)				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм^3
1868.	ГОСТ 31940 п. 6				Сульфаты	(2-50) мг/дм^3
1869.	ГОСТ 4152				Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм^3
1870.	ГОСТ 4388				Медь	(0,02-0,5) мг/дм^3
1871.	ГОСТ 18165				Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм^3
1872.	ГОСТ 18308				Молибден	от 2,5 мкг/дм^3
1873.	ГОСТ 31868				Цветность	от 1 град
1874.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	(0,1-300) мг/дм^3 (0,003-30) мг/дм^3 (0,1-200) мг/дм^3
Потенциометрический, ионометрический метод						
1875.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная;	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	pH воды	(0-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		сточная				
1876.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(5,4-6,6) ед. pH (до $5*10^{-4}$) См/м (до 5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,8) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,08) мг/дм^3
		Люминесцентный, флуоресцентный метод				
1877.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная;	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3
1878.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				Бор	(0,05-5,0) мг/дм^3
1879.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10) мг/дм^3 - питьевая; (0,025-100) мг/дм^3 - природная
1880.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02					
1881.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02				Фенолы общие и летучие	(0,0005-25) мг/дм^3
		Инверсионная вольтамперометрия			Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм^3
1882.	ПНД Ф 14.1:2:4.69	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная;	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм3
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм3
					Медь	(0,001-1,0)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм3
					Цинк	(0,01-10) мг/дм3
1883.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков; источников водоснабжения; природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мышьяк Ртуть	0,002-2,0 мг/дм3 0,0001-0,005 мг/дм3
			Титриметрический метод			
1884.	ГОСТ 4245	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов, вода природная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Хлориды	
1885.	ГОСТ 18190				Хлор активный остаточный (суммарное содержание) Хлор активный остаточный свободный Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм^3 от 0,3 мг/дм^3 от 0,3 мг/дм^3
1886.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов и аквапарков			Жесткость	от 0,1 °Ж
1887.	ГОСТ 31957	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Щелочность Гидрокарбонаты Карбонаты	(0,1-100) ммоль/дм^3 (6,1-6100) мг/дм^3 (6,0-6000) мг/дм^3
			Гравиметрический метод			
1888.	ГОСТ 4389 п. 2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	сульфаты	-
1889.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	-
			Физические факторы			
1890.	МУК 4.3.2900	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) °С

1	2	3	4	5	6	7
			Экспресс-метод			
1891.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды нефти	100-2000 мг/м^3
					Уайт-спирит	50-4000 мг/м^3
					Акролеин	0,1-1,0мг/м^3
					Бензин	50-1200 мг/м^3
					Хлор	0-200 мг/м^3
					Углерода оксид	0,5-25 мг/м^3
					Оксид азота	0,25-10 мг/м^3 1-50 мг/м^3
					Диоксид серы	2,0-70 мг/м^3
					Аммиак	5,0-100 мг/м^3
					Аммиак	5,0-100 мг/м^3
			Фотометрический метод			
1892.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	0,02-5,0 мг/м^3
1893.	РД 52.04.823-2014				Формальдегид	0,01-0,2 мг/м^3
1894.	РД 52.04.824-2014				Формальдегид	0,01-0,60 мг/м^3
1895.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м^3
1896.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4				Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
1897.	РРД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5				гидроксибензол	0,004-0,2 мг/м^3
1898.	МУ 1461-76				Фенол	0,12-6 мг/м^3
1899.	МУ 4945				Марганец	0,05-1,25
1900.					Железа оксид	1,5-15
1901.	МУ 4588-88				Серная кислота	0,5-5,00
			Гравиметрический метод			
1902.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные вещества	0,26-50,0 мг/м^3 0,007-0,69 мг/м^3
1903.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	1-250 мг/м^3
			Почва			
			Потенциометрический, ионометрическим метод			
1904.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. pH
1905.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
			Инверсионная вольтамперометрия			
1906.	ФР.1.34.2005.01734	Почва (кислоторастворимые формы)	-	-	Свинец Кадмий Медь Цинк Мышьяк Кобальт Никель Марганец Ртуть	(0,5 –150) мг/кг (0,1 – 20) мг/кг (1,0 – 300) мг/кг (1,0 – 300) мг/кг (0,1 – 30) мг/кг (0,5 – 50) мг/кг (0,5 – 150) мг/кг (10 – 500) мг/кг (0,1 -50) мг/кг
1907.	ФР.1.34.2005.01735	Почва (подвижные формы)	-	-	Свинец Кадмий Медь Цинк Мышьяк Кобальт Никель Марганец Ртуть	(0,5 – 50) мг/кг (0,1 – 15) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг (1,0 – 500) мг/кг (0,1 – 50) мг/кг (0,5 – 50) мг/кг (0,5 – 150) мг/кг (10 – 500) мг/кг (0,1 -10) мг/кг
			Люминесцентный, флуоресцентный метод			
1908.	ПНД Ф 16.1.2.21-98 (М 03-03-2012)	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005 -20) мг/г
			Дезинфицирующие средства			
			Титриметрический метод			
1909.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля перекиси водорода	-
1910.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая концентрация активного хлора	(0,20 – св. 8,0) %
					массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	(3,0 – 200,0) г/дм^3
1911.	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	массовая доля ЧАС (четвертичных аммонийных соединений)	-
			Дозиметрический метод			
1912.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом. утв.	Территория жилой застройки Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочая зона.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	МЗ СССР 1995г					
1913.	МУ2.6.1.2398-08					
1914.	МУ2.6.1.2838-11					
1915.	МУ2.6.1.1193-03					
1916.	МУ2.6.1.1087-02					
1917.	СП2.6.1.3241-14					
1918.	МУ2.6.1.2500-09					
1919.	МУ2.6.1.2712-10					
1920.	СанПиН2.1.2.2801-10					
1921.	СанПиН2.1.2.2645-10					
1922.	СанПиН2.6.1.2800-10					
1923.	СанПиН2.6.1.1202-03					
1924.	СанПиН2.6.1.1281-03					
1925.	СанПиН2.6.1.2802-10					
1926.	СП2.6.6.1168-02					
1927.	СанПиН2.6.1.1015-01					
1928.	СанПиН2.6.1.3287-15					
1929.	СанПиН2.6.1.993-00					
1930.	СанПиН2.6.1.2368-08					
1931.	СП2.5.1337-03	Лечебно профилактические учреждения и аптеки: помещения и оборудование	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
		Физические факторы				
1932.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Уровни яркости	(10-200000) кд/м^2
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения: Напряженность электрического	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля промышленной частоты 50 Гц	
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
1933.	ГОСТ 26824	Рабочие места Здания и сооружения Дорожные покрытия	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
1934.	ГОСТ 24940					
	ГОСТ 33393					
1935.	МУК 4.3.2812-10				Уровни яркости	(1-200000) кд/м^2
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
1936.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места Общественные здания Жилые здания	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
1937.	МУК 4.3.2756-10				Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
1938.	ГОСТ 30494					
1939.					Относительная влажность	(10-98) %
1940.	МУ 1844-78	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1941.	ГОСТ ИСО 9612				Шум постоянный, непостоянный	(20-140) дБ (А)
1942.	МУК 4.3.2194-07					
1943.	ГОСТ 31296.2					
1944.	ГОСТ 23337				Уровень звука	
1945.	ГОСТ 20444				Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
1946.	ГОСТ 20296					
1947.	ГОСТ 22283					
1948.	ГОСТ 12.1.020				Эквивалентный уровень звука	

1	2	3	4	5	6	7
1949.	СН 42-128-4396-87					
1950.	МУК 4.3.3212-14					
1951.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	Максимальный уровень звука	
1952.	ГОСТ 12.1.006					
1953.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,005-50) кВ/м
1954.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340					
1955.	ГОСТ Р 50949					
1956.	ГОСТ Р 50923				Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(10-5000) мкТл
1957.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (5-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,5-40) В/м
1958.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц 62,5нТл-5 мкТл; диапазон (2-400) кГц (5-500) нТл
		Бактериологическая лаборатория				
		Бактериологический метод				
1959.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000	Подготовка проб	-
1960.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
1961.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
1962.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000-	10.11.11.110 10.11.12.000	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1963.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
1964.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1965.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
1966.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Подготовка проб	-
1967.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					
1968.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
1969.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
1970.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131-	Подготовка проб	-
1971.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
1972.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900		
1973.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
1974.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и	10.1.000000	10.11.11.110	Enterococcus	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье	10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000		тствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1975.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124-		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
1976.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718	E. coli	обнаружено/отсутствуют
1977.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
1978.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.00000	10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112		

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
1979.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
1980.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
1981.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
1982.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
1983.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум			Бифидобактерии	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/см^3
1984.	ГОСТ 33924					
1985.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция				
	п.8.4				Подготовка проб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100	анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10 кое/см^3 и более
1986.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
1987.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
1988.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют
1989.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
1990.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660-	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139- 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513		Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
1991.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
1992.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)				
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
1993.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
1994.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют; от 15 до 150 ког/г
1995.	ГОСТ ISO 21871					

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210			
1996.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют
1997.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315	10.51.52.100 10.51.52.110-	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/см^3

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900		
1998.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более; от 5 до 50 кое/г и более; обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
1999.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г

1	2	3	4	5	6	7
			10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2000.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют
2001.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г
2002.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2003.	ГОСТ Р 54674				S. aures и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
2004.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
2005.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
2006.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2007.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
	п. 11				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2008.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190		
2009.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 $см^3$ (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	от 15 до 150 кое/ги более от 5 до 50 кое/г и более
2010.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/ги более от 5 до 50 кое/г и более
2011.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/ги более от 5 до 50 кое/г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от $1*10$ кое/$см^3$ и более
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
2012.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
2013.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/ги более от 5 до 50 кое/г и более
2014.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/ги более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2015.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствуют
2016.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
2017.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
2018.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2019.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2020.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	от 0 кое/мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	от 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные	от 0 кое в 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					колиформные бактерии	и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов Колиформы	От 2 кое/мл и более обнаружено/отсутствуют
2021.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2022.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2023.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2024.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	От 30 до 300кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
2025.	Инструкция № 072-0210				БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2026.	МУК 4.2.2942-11 п .4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	0 кое и более
	п. 3.1.4.					
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	S.aureus	0 кое и более
					Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2027.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
2028.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2029.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2030.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2031.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
2032.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2033.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
2034.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2035.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
2036.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
2037.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
2038.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2039.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 кое и более
2040.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300

1	2	3	4	5	6	7
	п. 12., ФС. 2.2.0019.15					кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2041.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
2042.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое/г и более
			Паразитологический метод			
2043.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка к исследованию	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
2044.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	- обнаружено/отсутствуют
2045.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160	Подготовка проб	-
	п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.34.130	03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2046.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127-	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		
2047.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2048.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2049.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	- обнаружено/отсутствуют
682030, Хабаровский край, п.Чегдомын, ул. Парковая, 2.						
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
Органолептический метод						
2050.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция Запах	-
2051.	ГОСТ 7269				Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	-
2052.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
2053.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
2054.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100,	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Запах и вкус	-
2055.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет Вкус и запах	-
2056.	ГОСТ 33630				Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-
2057.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20. 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
2058.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905-	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени	-
2059.	ГОСТ ИСО 7304				Состояние поверхности Жесткость	-
2060.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	-
2061.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
2062.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
2063.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус	-
2064.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Высота пены и пеностойкость	
2065.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	-
2066.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2067.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
2068.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
2069.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
2070.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Внешний вид (прозрачность) Консистенция Запах и вкус	-
2071.	ГОСТ 5472				Прозрачность Запах Цвет	-
2072.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания.	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.220	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009	Качество клубней	-
2073.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2074.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
2075.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
2076.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонние примеси	
2077.	ГОСТ Р 54697		10.86.10.240- 10.86.10.243 10.86.10.245- 10.86.10.247	2103	Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2078.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
2079.	ГОСТ Р 54752				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
2080.	ГОСТ 31821				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	-
2081.	ГОСТ 33494				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
2082.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
2083.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
2084.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
			Физико-химический метод			
2085.	ГОСТ 31467	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1, 10.11, 10.12, 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602	Подготовка проб	-
2086.	ГОСТ 29299				Нитриты	(0,001-0,006)%
2087.	ГОСТ 8558.1					(0,001-0,006)%
2088.	ГОСТ 4288				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				0407 0408	Массовая доля влаги	-
2089.	ГОСТ 9793				Кислотность	-
2090.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	-
2091.	ГОСТ 9957					-
2092.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
2093.	ГОСТ 23392				Свежесть	-
2094.	ГОСТ 31930				Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
2095.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51, 10.86.10.100,	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Пероксидаза	-
2096.	ГОСТ 26809.1				Фосфатаза	-
2097.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
2098.	ГОСТ 5867					-
2099.	ГОСТ 30648.1				Массовая доля жира	-
2100.	ГОСТ 8218					-
2101.	ГОСТ 24065				Группа чистоты	-
2102.	ГОСТ 29246				Сода	-
2103.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
2104.	ГОСТ Р 54668					-
2105.	ГОСТ 30305.3					(0,5-99,0)%
2106.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
2107.	ГОСТ Р 54669					-
2108.	ГОСТ 32892					(2-250)^{0}Т
2109.	ГОСТ Р 55361					(3-8)ед. pH
					Подготовка проб	-
					Массовая доля жира	(50,0-85,0)%
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
					Массовая доля СОМО	-
2110.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0)%
2111.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0)%
2112.	ГОСТ Р 54758				Массовая доля СОМО	(0,5-99,0)%
					Плотность	(1015-1040)кг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2113.	ГОСТ Р 55063				Подготовка проб	-
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
					Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0)%
2114.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605	Подготовка проб	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
2115.	ГОСТ 31339				Общая кислотность	-
					Содержание влаги после снятия глазури	-
2116.	ГОСТ 5669	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6, 10.61, 10.62 10.7 10.71. 10.72 10.73 ,10.86.10.400 10.86.10.700	1101 1102 1107 1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Пористость	-
2117.	ГОСТ 5670				Кислотность	-
2118.	ГОСТ 9404				Влажность	-
2119.	ГОСТ 21094					
2120.	ГОСТ 26312.7					
2121.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
2122.	ГОСТ 26312.4				Сорная примесь	-
					Вредная примесь	-
					Минеральная примесь	-
2123.	ГОСТ 31964				Доброкачественное ядро	-
					Подготовка проб	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-

1	2	3	4	5	6	7
2124.	ГОСТ 6687.2	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Массовая доля сухих веществ	-
2125.	ГОСТ 6687.4					
2126.	ГОСТ 12788				Кислотность	-
2127.	ГОСТ 12789				Кислотность	(1,3-6,0)см^3 NaOH на 100 см^3
2128.	ГОСТ 31711				Цвет	(0,1-4,0) см^{3}р-ра йода 0,1моль/^{дм3} на 100 см^3 воды
2129.	ГОСТ 32113					(2,0-100) единицы ЕВС
2130.	ГОСТ 31764				Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм^3
2131.	ГОСТ 23268.3				Активная кислотность (pH)	(3,8-4,8) ед.pH
2132.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5) мг
					Массовая концентрация ионов кальция	(более 1) мг
2133.	ГОСТ 23268.8 п. 2 п. 3				Массовая концентрация ионов магния	(более 1) мг
2134.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрит-ионов	(2,0) мг/дм^3 (0,005-0,03) мг
2135.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг
2136.	ГОСТ 23268.12				Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг
2137.	ГОСТ 23268.17 п. 2				Перманганатная окисляемость	(0-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация хлорид-ионов	(>20) мг/дм^3
2138.	ГОСТ 5898	Сахар и кондитерские	10.7	0409	Окисляемость	
					Кислотность	NaOH/100см3

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.71 10.72 10.81 10.82 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Щелочность	-
2139.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	(0,5- 50,0)%
2140.	ГОСТ 5904				Массовая доля сухих веществ	(1,0- 50,0)%
2141.	ГОСТ10114				Подготовка проб	
					Намокаемость	-
2142.	ГОСТ Р 51575	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905 0906 0907 0908 0909 0910 2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
2143.	ГОСТ Р 54729				Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
2144.	ГОСТ 5474	Масложировая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки)	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1517 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Массовая доля золы	-
2145.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
2146.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
2147.	ГОСТ 31762				Внешний вид и цвет Запах и вкус	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Кислотное число	(0,1-45,0) ммоль/О2кг
		Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания.	10.3 10.32 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240-	0701-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004 2005 2006 2007	pH	-
2148.	ГОСТ 8756.10				Количество плодов в 1кг	-
2149.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля влаги	-
2150.	ГОСТ 8756.11 п.6				Массовая доля мякоти	(5,0-20,0) %
2151.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
2152.	ГОСТ 26186				Прозрачность	-
2153.	ГОСТ 26188				Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0)%
2154.	ГОСТ 26188				Показатель pH	(1-14) ед pH

1	2	3	4	5	6	7
2155.	ГОСТ 29270 п. 5		10.86.10.243 10.86.10.247	2008 2009 2103	Массовая доля растворимых сухих веществ	-
					Массовая концентрация нитратов	-
2156.	МУ 4237-86	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110 10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	2102 2103 2106 1108 3501	Белок	-
					Жир	-
					Углеводы	-
					Пищевая и энергетическая ценность	-
Инверсионная вольтамперометрия						
2157.	ФР 1.31.2004.00986	Продукция пищевая и продовольственное сырье в том числе детское питание БАДы	10.11-10.12 10.13 10.20 10.3 10.41-10.42 10.51-10.52 10.61-10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89 11.01-11.07	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Свинец	(0,01 до 6,0) мг/кг
					Кадмий	(0,0015-1) мг/кг
Физико-химический метод						
Спектрофотометрический метод						
~~2158.~~	~~ГОСТ 3351~~	~~Вода:~~	36.00.1	2201 90 000 0	~~Мутность~~	~~(0,58-4,64)~~

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов ; источников водоснабжения	36.00.11 11.07.11.120		Запах при 20°С и 60°С Вкус и привкус	мг/дм^3 (1-8) ЕМФ (0-5) балл (0-5) балл
2159.	ГОСТ Р 57164	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения			Мутность Запах Вкус, привкус	-
2160.	ГОСТ 4011п. 2				Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм^3
2161.	ГОСТ 4386п. 1				Фториды	(0,05-1,0) мг/дм^3
2162.	ГОСТ 4974п. 6 (метод А, вариант 1)				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм^3
2163.	ГОСТ 31868	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)			Цветность	(5-70)град.
2164.	ГОСТ 33045 п. 5, 6, 9	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	(0,1-300) мг/дм^3 (0,003-30) мг/дм^3 (0,1-200) мг/дм^3
2165.	ГОСТ18165	Вода питьевая			Алюминий	(0,04-0,56 мг/дм^3)
2166.	ГОСТ 31940	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная			Сульфаты	(2,0-50,0 мг/дм^3)

1	2	3	4	5	6	7
2167.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода сточная,поверхностных водоемов			Сульфаты	(10-1000) мг/дм^3
2168.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная,поверхностных водоемов			Железо общее	(0,05-10) мг/дм^3
Потенциометрический, ионометрический метод						
2169.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
2170.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(5,4-6,6) ед. pH (до 5*10^{-4}) См/м (до 5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,5) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,8) мг/дм^3 (до 0,02) мг/дм^3 (до 0,05) мг/дм^3 (до 0,2) мг/дм^3 (до 0,08) мг/дм^3
2171.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	(до 0,10) мСм/м (до 0,08) мг/дм^3 (до 1,0) мг/дм^3
Инверсионная вольтамперометрия						

1	2	3	4	5	6	7
2172.	ФР 1.31.2004.00987	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная; сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120 36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0 2201 90 000 0	Кадмий Свинец Медь Цинк	(0,0002-0,005) мг/дм3 (0,0002-0,0500) мг/дм3 (0,0006-1,0) мг/дм3 (0,0005-0,1) мг/дм3
			Органолептический метод			
2173.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная			Запах	(0-5) балл
2174.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная			Окраска (цвет) Запах	- (0-5) балл
			Титриметрический метод			
2175.	ГОСТ 4245	Вода: питьевая;			Хлориды	от 10 мг/дм^3 - п. 2; до 10 мг/дм^3 - п. 3
2176.	ГОСТ 18190	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов			Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм^3
2177.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Жесткость	от 0,1 °Ж
2178.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода: природная; сточная	36.00.1		Хлориды	(10-5000) мг/дм^3
2179.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода: расфасованная в емкости; природная; сточная очищенная	36.00.1 11.07.11.120	2201 90 000 0	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
2180.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода: питьевая; источников водоснабжения; природная (поверхностная и	-	-	БПК-5	(0,5-1000) мгO_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		подземная); сточная				
2181.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; аквапарков; источников водоснабжения; природная (поверхностная и подземная); сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм^3
			Гравиметрический метод			
2182.	ГОСТ 18164	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения сточная,природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Сухой остаток	-
2183.	ПНД Ф14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
2184.	ПНД Ф 14.1:2.110-97				Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
			Физические факторы			
2185.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100) °С
			Экспресс-метод			
2186.	Руководство к Элану №4504	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	0-10 мг/м^3
					Сера диоксид	0-20 мг/м^3
					Углерода оксид	0-50 мг/м^3
			Фотометрический метод			
2187.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5	Воздух замкнутых помещений	-	-	Фенол	0,004-0,2 мг/м^3
2188.	РД 52.04.823-2015					
2189.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1				Формальдегид	0,01-0,22 мг/м^3
					Аммиак	5-20 мг/м^3
			Гравиметрический метод			
2190.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные вещества	0,26-50 мг/м^3 (разовая) 0,007-0,69 мг/м^3 (суточная)

1	2	3	4	5	6	7
2191.	МУК 4.1.3487-17	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	0,04-16,0 мг/м^3
		Потенциометрический, ионометрическим метод				
2192.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH солевой вытяжки	(3,0- 9,0) ед. pH
		Инверсионная вольтамперометрия				
2193.	ФР 1.34.2005.02119	Почва	-	-	Кадмий Свинец Цинк Медь	(0,1- 100) мг/кг (0,5 – 60,0) мг/кг (1,0– 100,0) мг/кг (1,0-100,0)мг/кг
		Титриметрический метод				
2194.	ГОСТ Р 56991	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Перекись водорода	(0,1–25,0) %
2195.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	21.20.10.158	3808	Массовая доля активного хлора	(0,20 – св. 8,0) %
					Массовая концентрация активного хлора	(3,0 – 200,0) г/дм^3
		Дозиметрический метод				
2196.	Руководство по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1	Территория жилой застройки Жилые, общественные здания, производственные помещения, рабочая зона.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
2197.	МУ2.6.1.2398-08					
2198.	МУ2.6.1.2838-11					
2199.	МУ2.6.1.1193-03					
2200.	МУ2.6.1.1087-02					
		Бактериологическая лаборатория				
		Бактериологический метод				
2201.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	Подготовка проб	-
2202.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
2203.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
2204.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
2205.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900		
2206.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2207.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617	E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2208.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138		

1	2	3	4	5	6	7
				03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
2209.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2210.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
2211.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2212.	ГОСТ 32901 П.6	Молоко и молочная продукция				
	п.8.4				Подготовка проб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5					
	п.8.8				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
					Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10 кое/см^3 и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.00000 10.86.10.100	10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		
2213.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
2214.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110	Дрожжи Плесени	От 15 до 150 кое/г и более От 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
2215.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2216.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	От 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2217.	ГОСТ Р 54374		10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	(КМАФАнМ)	
2218.	ГОСТ Р 54674				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
					S. aures и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
2219.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2220.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 5 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	от 15 до 15 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2221.	ГОСТ 26972 .3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи	от 15 до 15 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени	от 5 до 50 кое/г и более
2222.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	От 0 до 300 кое/мл
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 кое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
2223.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2224.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	от 0 кое/мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	от 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	от 0 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2225.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 кое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2226.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2227.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110-11.07.11.113	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/мл и более

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.120 11.07.19.110		БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
					БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
2228.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.					
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	S.aureus	от 0 кое и более
	п. 3.2.5.				Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
2229.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
2230.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2231.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2232.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2233.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2234.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях	-	-	БГКП	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
		общественного питания и торговли пищевыми продуктами				
	п. 5.2.3.					тствуют
	п. 5.2.2.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
2235.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
2236.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
2237.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
2238.	ФЦ/4022 ОТ 24.12.2004 ОТ 24.12.2004 ОТ 24.12.2004 ОТ 24.12.2004 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	От 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	От 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	От 30 до 300 кое/г и более
		Паразитологический метод				
2239.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.2.	сточных вод			Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
2240.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2241.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219	Подготовка проб	-
	п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2242.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2243.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2244.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
			Физические факторы			
2245.	СанПин 2.2.4.3359-16	Рабочие места	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Параметры микроклимата:	
					Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
					Относительная влажность	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Электромагнитные излучения:	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц,В/м	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,7-199)В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц- 2кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (70нТл-1990мкТл)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц	(0,7-199) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц	70 нТл-1990мкТл

1	2	3	4	5	6	7
2246.	ГОСТ 24940	Рабочие места Здания и сооружения	-	-	Световая среда: Искусственная освещенность	(1-200000) лк
2247.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места Общественные здания Жилые здания	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха	от 0 ^{0}С до + 50 ^{0}С
2248.	МУК 4.3.2756-10				Относительная влажность	(10-98) %
2249.	ГОСТ 30494				Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2250.	МУ 1844-78	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	**Шум:** Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень	(20-140) дБ (А)
2251.	ГОСТ ИСО 9612					
2252.	МУК 4.3.2194-07					
2253.	ГОСТ 31296.2					
2254.	ГОСТ 23337					
2255.	ГОСТ 20444					
2256.	ГОСТ 20296					
2257.	ГОСТ 22283					
2258.	ГОСТ 12.1.020					
2259.	СН 42-128-4396-87					
2260.	МУК 4.3.3212-14					
2261.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места Жилые здания Общественные здания Территория жилой застройки СЗЗ	-	-	Электромагнитные излучения: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц,В/м	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,7-199)В/м
2262.	ГОСТ 12.1.006				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц- 2кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (70нТл-1990мкТл)
2263.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03					
2264.	ГОСТ Р 51742				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц	(0,7-199) В/м
2265.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340					

1	2	3	4	5	6	7
2266.	ГОСТ Р 50949				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2кГц- 400 кГц	70 нТл-1990мкТл
2267.	ГОСТ 31296.2	Оборудование и машины	31 0000	8400	Шум:	(20-140) дБ (А)
					Постоянный, непостоянный	
					Уровень звука	
					Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, 35						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Физико-химический метод						
2268.	ГОСТ 9794 п.3	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	общий фосфор	от 0,05 мг/см^3
2269.	ГОСТ 32009					
2270.	ГОСТ 29299				нитриты	(0,001-0,006) %
2271.	ГОСТ 30615	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.22.20 03.12.20	03.11.12, 03.12.12. 03.21.12	Фосфорная кислота и пищевые фосфаты: фосфаты, полифосфаты,	от 100 мкг
2272.	МУК 4.1.3217-14					

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.12 10.20.13 10.20.16 10.20.11 10.20.14 10.20.15 10.20.22 10.20.21 10.20.24 10.20.23 10.20.42 10.20.25 10.20.26 10.20.34	03.22.10.	добавленный фосфат по отдельности или в комбинации в пересчете на P_2O_5	
2273.	ГОСТ 7636п. 2, п.3, п. 4, п. 5, п. 11				сорбиновая кислота	(0,0- 3,0) мг/дм^3
2274.	Р 4.1.1672-03 п. 1.2, п. 4, п. 5.3				гистамин	(20-175) мг/кг
2275.	Доп. № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-					
2276.	ГОСТ 29270п. 5	Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90 01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	нитраты	от 30,0 мг/кг
2277.	МУ 5048-89				Массовая доля сухих веществ	(2-80) % (0 - 85)% (0 - 85)%
2278.	ГОСТ Р 51433					
2279.	ГОСТ ISO 2173					
2280.	МУ 122-5/72 п. 1, п.2.2.5, п. 2.3.1.2, п. 2.5, 2.7,п.2.8, п.2.9,п. 2.10, п. 3					

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19			
2281.	ГОСТ 32167 п.1 – п. 6	Мед, продукты пчеловодства	10.89.19.170, 10.89.19.180,	0409	Массовая доля сахаров	(70,00-96,00) %
2282.	ГОСТ 31774				Вода	(1,00-26,00) %
2283.	ГОСТ 31902 п. 1.- п. 6, п. 9	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Массовая доля жира	(13,0- 25,0) % (0-60) %
2284.	ГОСТ 31774	Мед, продукты пчеловодства	10.89.19.170, 10.89.19.180,	-	Массовая доля воды	-
2285.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6, п. 7	Продукция общественного питания	-	-	степень термического окисления	-
2286.	ГОСТ 15113.9 п . 5, п. 6	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Определение жира	-
2287.	ГОСТ 26829 п. 5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390		-
2288.	ГОСТ 8756.21 п. 4	Плоды и овощи	10.3-10.32, 10.39	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17,	Определение жира	-

1	2	3	4	5	6	7
				01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44		
2289.	ГОСТ 15113.6 п. 3	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Массовая доля сахара	-
2290.	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1-10.92, 11.05-11.07,	10.11-10.13, 10.41-10.47,10.52, 10.81,10-86, 01.11- 10.61, 3.11,03.12,03.22,	мышьяк	(0,03- 10,0) мг/кг
2291.	МУ 08-47/124	Алкогольные и безалкогольные напитки	11.01-11.07	-	мышьяк	(0,002- 0,4) мг/кг
2292.	МУ 08-47/125	Природные, питьевые и сточные воды	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	мышьяк	(0,005 - 0,1) мг/кг
2293.	МУК 4.1.1510-03					
2294.	МУ 08-47/060	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.20 03.22.20 03.12.20 10.20.12 10.20.13 10.20.16 10.20.11 10.20.14 10.20.15 10.20.22 10.20.21 10.20.24 10.20.23 10.20.42 10.20.25 10.20.26 10.20.34	03.11.12, 03.12.12. 03.21.12 03.22.10.	ртуть	(0,008 - 10,0) мг/кг
2295.	ГОСТ 26927п. 2	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	ртуть	-
2296.	МУ 08-47/126	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,	03.11.20 03.22.20	03.11.12, 03.12.12.	ртуть	(0,01 - 1,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемые из них	03.12.20 10.20.12 10.20.13 10.20.16 10.20.11 10.20.14 10.20.15 10.20.22 10.20.21 10.20.24 10.20.23 10.20.42 10.20.25 10.20.26 10.20.34	03.21.12 03.22.10.		
2297.	МУ 08-47/27	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49	свинец, кадмий	от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,0015 до 1,0 мг/кг
2298.	МУ 08-47/092	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1-10.92, 11.05-11.07,	10.11-10.13, 10.41-10.47,10.52, 10.81,10-86, 01.11- 10.61, ,3.11,03.12,03.22,	свинец, кадмий	от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,0015 до 1,0 мг/кг
2299.	МУ 08-47/071	Алкогольные и безалкогольные напитки	11.01-11.07	-	свинец, кадмий	от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,0015 до 1,0 мг/кг
2300.	МУ 08-47/091	Природные, питьевые и сточные воды	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	свинец, кадмий	от 0,0002 до 0,01 св. 0,01 -0,05 вкл мг/кг от 0,0002 до

1	2	3	4	5	6	7
						0,001 св. 0,001 - 0,005 вкл мг/кг
2301.	МУ 08-47/061	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	свинец, кадмий	от 0,0002 до 0,01 св. 0,01 -0,05 вкл мг/кг от 0,0002 до 0,001 св. 0,001 - 0,005 вкл мг/кг
2302.	МУ 08-47/56	Почва	-	-	цинк кадмий свинец медь	от 5,0 до 400,0 мг/кг от 0,1 до 25,0 мг/кг от 0,1 до 50,0 мг/кг от 3,0 до 70,0 мг/кг
2303.	ГОСТ 26951					
2304.	ГОСТ 26423				нитраты	(2,8 – 350) мг/кг
2305.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода: централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, природная (поверхностная и подземная); морская, очищеная, зон рекреации, плавательных бассейнов, расфасованная в емкости, дистиллированная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	pH	(3,0- 9,0) ед. pH
2306.	ГОСТ 3351 п. 2, п. 3, п. 5				Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
2307.	ГОСТ 31868				Мутность	(0,58-7,5) мг/дм3 (1-8) ЕМФ
2308.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04					
2309.	РД 52.24.497-2005				Цветность	(1-50) Градусы (5-500) Градусы
2310.	ГОСТ 33045					
2311.	РД 52.24.486-2009				Аммиак	(0,05-7,5) мг/дм3 (0,3-4,0) мг/дм3
2312.	ГОСТ 33045-2014 п. 5					
2313.	РД 52.24.381-2006 ГОСТ 6709				Нитриты	(0,003-15,0) мг/дм3 (0,010-0,250) мг/дм3
2314.	ГОСТ 33045п. 9					
2315.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95				Нитраты	(0,1-225,0) мг/дм3 (0,1-10,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2316.	ГОСТ 4011 п. 2					
2317.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96				Железо	(0,1-2,0) мг/дм3 (0,05-10,0) мг/дм3
2318.	ГОСТ 4974					
2319.	ГОСТ 31940 п. 6 ГОСТ 4389п. 2				Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
					Сульфаты	(2,0-50,0) мг/дм3 (10-1000) мг/дм^3
2320.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000					
2321.	РД 52.24.405-2005					
2322.	ГОСТ 4386					(2,0-40,0) мг/дм3
2323.	ГОСТ 4388-72 п.2				Фториды	(0,05-7,5) мг/дм3
					Медь	(0,02 - 0,5) мг/дм
2324.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	-
2325.	МУ 1617	Воздух рабочей зоны				
2326.	МУ N 2013				марганец в сварочных аэрозолях	(0,009-0,13)мг/м^3
2327.	МУ 4588				свинец и его неорганические соединения	(0,02-0,2) мг/м^3
					кислота серная	(0,05-0,5) мг/м^3
2328.	МУ 1637-77	Воздух помещений Атмосферный воздух населенных мест			Диоксид серы	(0,04-0,4) мг/м^3
2329.	РД 52.04.186-89 5.3.3.5				аммиак	(0,025-0,25)мг/м^3
2330.	РД 52.04.823-2015					
2331.	МР от 20.09.1983 г				фенол	(0,008-0,33) мг/м^3
					формальдегид	(0,025-0,49)мг/м^3
					серная кислота	(0,05-0,5) мг/м^3
					смывы на свинец	(0,02-0,2) мг/м^3
2332.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Свинец и его соединения	(0,02-0,2)мг/м^3
					азота диоксид	(0-10) мг/м^3
					сероводород	(2-120)мг/м^3
					аммиак	(2-100) мг/м^3
					диоксид серы	(0-20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					толуол	(25-1600) мг/м^3
					формальдегид	(1-100)мг/м^3
					хлор	(0,5-200)мг/м^3
					Углеводороды нефти	(50-4000) мг/м^3
					бензин	(50-4000) мг/м^3
2333.	Руководство по эксплуатации «Элан-СО-50»	Воздух помещений Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Оксид углерода	(0-50) мг/м^3
					углерода оксид	(0-50) мг/м^3
			Титриметрический метод			
2334.	ГОСТ Р 55480	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	Крахмал	от 2,2 мг
2335.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные и растительные	10.41.5-10.41.6	10.41.2 10.41.5 10.62.14	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г (0,2-30,0) мг КОН/г
2336.	ГОСТ Р 54607.3	Продукция общественного питания	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
2337.	ГОСТ 31762 п.4.8	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	-	Кислотность	(0,05- 10,0)%.
2338.	ГОСТ 30648.4 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100- 10.86.10.139	-		
2339.	ГОСТ 30648.3 п.4					
2340.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные для детского питания	10.86.10.210- 10.86.10.242	-		
2341.	ГОСТ 30305.1 п.4					
2342.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	10.51.56.330 10.51.56.360		
2343.	ГОСТ 5898 п.3, п.4	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Кислотность и щелочность	-
2344.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки	11.01-11.07	-	Кислотность	(1,0-5,0) см3 NaOH/100см3
2345.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05	-		(1,3-6,0) см3 NaOH/100см3
2346.	ГОСТ 15113.5 п.2,п.3	Пищевые концентраты	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-		-
2347.	ГОСТ 3624 п. 3	Молоко и молочные продукты Йогурты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49		
2348.	ГОСТ Р 54669 п. 7					
2349.	ГОСТ Р 51331 п.7.2, п.7.3, п.7.10					(2,0-250,0) єТ (0,3-70) %
2350.	ГОСТ 5903 п. 5	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Сахар	-
2351.	ГОСТ 5672	Хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	Сахар	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
2352.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.2	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79.110	Сахар	-

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.79.120 01.11.79.190 01.12.10.110 01.12.10.120		
2353.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100- 10.86.10.139	-	Витамин С (аскорбиновая кислота) Хлористый натрий	-
2354.	ГОСТ 30627.2 п. 5					
2355.						
2356.	ГОСТ 26186 п. 3					
2357.	ГОСТ 9957 п. 2					
2358.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые	10.32.18	-	кислотность	(0,2-2,1) %
2359.	ГОСТ 27493					
2360.	ГОСТ 31964 п. 7.1- п. 7.7.	Макаронные изделия	10.73	10.73.11		(0,05-10,0) %
2361.	ГОСТ 26312.6					
2362.	ГОСТ 5670					
2363.	ГОСТ 31762 п. 4.1-п. 4.5, п. 4.8					
2364.	ГОСТ 27082 п. 4	Консервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390		
2365.	ГОСТ 5698 п. 2	Хлеб и хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
2366.	ГОСТ 15113.7 п. 2	Концентраты пищевые	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	поваренная соль	-
2367.	ГОСТ 32189 п. 5.2, п. 5.5. -п. 5.8, п. 5.10, п.5.14, п. 5.20, п.5.21, п.5.25	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10	кислотность	(0-1,5) %
2368.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из морепродуктов Водоросли морские, травы морские	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113 10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390	Консерванты Массовая доля йода	(20-60) мкг/кг
2369.	ГОСТ Р 54607.3 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п.6, п. 7					
2370.	ГОСТ Р 51575					
2371.	ГОСТ 26185 п. 1, п. 2, п. 3					
2372.	ГОСТ 52179	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10	Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
2373.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализован-	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Общая жесткость	(0,1-0,4) %
2374.	РД 52.24.403-2007				Кальций	(1,0-200,0) мг/дм3
2375.	ГОСТ 31957 п. 5				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2376.	ГОСТ 31957 п. 5	ного водоснабжения, - для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, морская очищеная, зон рекреации, плавательных бассейнов, расфасованная в емкости Поверхностные, подземные Воды, дистиллированная	11.07.11.120		Карбонаты и гидрокаобонаты	(6,0-6000,0) мг/дм3
2377.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мг/дм3
2378.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)				Хлориды	от 10 мг/дм^3 (10-10000) мг/дм3
2379.	ГОСТ 4245 п. 2					
2380.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97					(1,0-50,0) мг/дм3
2381.	РД 52.24.407-2006					(1,0-50,0) мг/дм3
2382.	РД 52.24.402-2011					
2383.	РД 52.24.421-2012					
2384.	ГОСТ 31859				ХПК	(4,0-80,0) мг/дм3 (10,0 - 200,0) мг/дм3
2385.	РД 52.24.420-2006				БПК	(1,0-11,0) мг/дм3
					Кальций	(0 - 0,8) мг/дм3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцово-кислый калий	(0 - 0,08) мг/дм3
2386.	ГОСТ 18190 ГОСТ 6709				Остаточный активный	
2387.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97				Остаточный свободный хлор	(0,15-0,5) мг/дм3
					Остаточный связанный хлор	(0,8-1,2) мг/дм3
2388.	ГОСТ 26425 п. 1	Почва	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					хлориды	-
		Гравиметрический метод				
2389.	ГОСТ 29031	Пищевая продукция и продовольственное сырьё	-	-	Нерастворимые сухие вещества	(2,0 - 80,0) %
2390.	ГОСТ 26808 п. 2	Консервы из рыбы	10.20.25.110 10.20.25.111 10.20.25.112 10.20.25.113	03.22.10.390	Массовая доля сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25.114 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120			
2391.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые	10.86.10.243	-	-	(2,0-25,0) %
2392.	ГОСТ 28561 п. 2	Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90 01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	Влажность и сухие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.81 01.25.19			
2393.	ГОСТ ISO 6734	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49	Влажность	-
2394.	ГОСТ 3626					
2395.	ГОСТ Р 54668					
2396.	ГОСТ ISO 6731					
2397.	ГОСТ Р 55063	Сыр			Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0%)
2398.	ГОСТ Р 51479	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	10.11-10.13	Влажность	(8,0-99,5)%
2399.	ГОСТ 9793					
2400.	ГОСТ 31930					
2401.	ГОСТ 31469 п. 6					
2402.	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар и кондитерские изделия	10.71-10.73, 10.81-10.86	10.81.11-10.81.19, 10.86.10.800	Зола	(0-20,0) %
2403.	ГОСТ 5900					
2404.	ГОСТ Р 54642				Влажность	-
2405.	ГОСТ 27494	Мука	10.61.32.120 10.61.32.121 10.61.32.122	10.13.16.110 10.20.41	Зола	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.32.123 10.61.32.124 10.61.32.125 10.61.32.126 10.61.32.129			
2406.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.2	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79.110 01.11.79.120 01.11.79.190 01.12.10.110 01.12.10.120	Зола	-
2407.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.83, 10.89.19.230, 10.91.10	-	Зола	(3,0-16,0) % (5,0-15,0) %
2408.	ГОСТ Р 52610					
2409.	ГОСТ 6884	Жиры и масла животные и растительные	10.41.5-10.41.6	10.41.2 10.41.5 10.62.14		
2410.	ГОСТ 31727	Мясо, мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки.	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13	10.11-10.13		

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14			
2411.	ГОСТ 25555.4	Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90 01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44	Золы и щелочности	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19			
2412.	ГОСТ Р 51432	Соки	10.32.1		Зола	(1,0-15,0) г/дм3
2413.	ГОСТ 10856	Семена масличные		01.11.81 01.11.84 01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.11.99	Влажность	-
2414.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный	10.41.21- 10.41.29	01.11. 10.41.21 10.41.51 01.11.81 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.59 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	Влажность	от 50,0% до 75,0%
2415.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода: централизованных систем питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, нецентрализован-	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Определение массовой концентрации сухого остатка	(50,0-25000) мг/дм3 (10,0-5000) мг/дм3
2416.	ГОСТ 18164					
2417.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010					
2418.	РД 52.24.468-2005				Определение	(5,0-50) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2419.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	ного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная, морская очищеная, зон рекреации, плавательных бассейнов, аквапарков, расфасованная в емкости, Поверхностные, подземные воды, дистиллированная			взвешенных веществ	(0,5-5000) мг/дм^3
2420.	ГОСТ 4389 п. 2				Сульфаты	(5,0-2500) мг/дм3
2421.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.25.119 10.20.25.120	03.22.10.390	Массовая доля отстоя в масле	-
2422.	ГОСТ 31339	Массовая доля глазури в рыбе	10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15.110 10.20.15.120	03.11-03.20	Влажность	-
2423.	ГОСТ 9404	Мука	10.61.32.120- 10.61.32.126 10.61.32.129 10.61.2 10.7	10.13.16.110 10.20.41 01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.11.71- 01.11.75 01.11.79.110 01.11.79.120		
2424.	ГОСТ 13586.5	Зерно			Влажность	-
2425.	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочная продукция			Пористость	-
2426.	ГОСТ 21094				Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
				01.11.79.190 01.12.10.11001.12.10.120 10.71.11 10.72.11 10.72.19		
2427.	РД 52.04.186-89 5.2.6	Воздух помещений Атмосферный воздух населенных мест	-	-	взвешенные частицы	0,125-50 мг/м^3 0,007-0,69 мг/м^3
2428.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны	-	-	Взвешенные частицы	1-250 мг/м^3
2429.	МУК 4.1. 3462	атмосферный воздух и воздух рабочей зоны	-	-	Измерение концентрации угольной пыли	0,04-16,0мг/м^3
			Бутирометрический метод			
2430.	ГОСТ 5668 п. 4, п. 5	Хлеб и хлебобулочная продукция	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.12 10.61.33 11.05.10			
2431.	ГОСТ 5867п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49		1,0%-40,0 %
2432.	ГОСТ 30648.1 п. 4					
2433.	ГОСТ Р ИСО 2446					
2434.	ГОСТ 32189 п. 5.2- п. 5.12	Маргарины и жиры	10.42	10.42.10		
2435.	МУ №122-5/72	Кулинарная продукция, готовые блюда	-	-	Углеводы Энергетическая ценность (калорийность)	(0-5,0) % -
2436.	МУ 4237-86					
			Органолептический метод			
2437.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная	-	-	Запах Окраска (цвет)	(0-5) балл -
2438.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	36.00.1	-	Запах	(0-5) балл
2439.	МУ №122-5/72	Мясные и рыбные кулинарные изделия Фритюрный жир	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30	10.11-10.13 03.11.12, 03.12.12. 03.21.12 03.22.10	Пероксидаза Фосфатаза Содержание вторичных продуктов окисления	- -
2440.	ГОСТ Р 54607.3					

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.23 01.47.21 10.13.14			
2441.	ГОСТ 31470	Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания	10.1 10.11 10.12 10.13 10.86.10.600 10.89.12.111	0201 0202 0203 0204 0206 0210 1601 1602 0407 0408	Внешний вид и цвет Консистенция Запах	-
2442.	ГОСТ 7269				Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Прозрачность и аромат бульона	-
2443.	ГОСТ Р 51944				Внешний вид и цвет Запах Консистенция Состояние мышц на разрезе Прозрачность и аромат бульона	-
2444.	ГОСТ 9959				Внешний вид Цвет и вид на разрезе Консистенция Запах и вкус	-
2445.	ГОСТ 31720				Внешний вид и цвет Консистенция и текстура Посторонние включения Запах и вкус и флейвор	-
2446.	ГОСТ 33741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2447.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5 10.51 10.86.10.100	0401- 0406	Запах и вкус	-
2448.	ГОСТ 29245				Консистенция и цвет Запах и вкус	-
2449.	ГОСТ 33632				Консистенция и внешний вид Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
2450.	ГОСТ 33630				Вкус и запах	
					Внешний вид и цвет Консистенция, рисунок Запах и вкус	-
2451.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2 10.20 10.86.10.500	0302-0307 1604 1605	Внешний вид и цвет Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
2452.	ГОСТ 26664				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2453.	ГОСТ 31412				Внешний вид и цвет Наличие плесени Посторонние примеси Консистенция Запах и вкус	-
2454.	ГОСТ 5667	Зерно, продукция мукомольно-крупяной промышленности, хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания	10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.86.10.400 10.86.10.700	1101-1102 1107-1108 1001-1006 1008 1902 1904 1905	Форма, поверхность, цвет Посторонние включения Минеральные примеси Признаки болезней и плесени Состояние поверхности Жесткость	-
2455.	ГОСТ ИСО 7304					
2456.	ГОСТ 27558				Цвет Запах, вкус и хруст	-
2457.	ГОСТ 26312.2				Запах, цвет, вкус Развариваемость	-
2458.	ГОСТ 6687.5	Безалкогольные напитки, минеральная вода, винодельческая, ликеро-водочная и пивоваренная продукция	11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 10.86.10.300	2201-2208	Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат Вкус	-
2459.	ГОСТ 23268.1				Прозрачность Цвет Аромат Вкус	-
2460.	ГОСТ 30060				Внешний вид (прозрачность) Аромат вкус Высота пены и пеностойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
2461.	ГОСТ 32051				Внешний вид (прозрачность) Цвет Аромат (букет) Вкус Пенистые и игристые свойства	-
2462.	ГОСТ Р 55313				Внешний вид (прозрачность, однородность, цвет) Аромат Вкус	-
2463.	ГОСТ 5897	Сахар и кондитерские Изделия, в том числе для детского питания. Мед, продукты пчеловодства	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2464.	ГОСТ 12576				Внешний вид и цвет Запах и вкус Чистота раствора	-
2465.	ГОСТ Р 54644				Внешний вид (консистенция) Аромат, вкус	-
2466.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые, чай, кофе	10.83 10.89.19.230 10.89.19.231 10.89.19.232 10.89.19.233 10.89.19.235	0901 0902	Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2467.	ГОСТ Р 50364				Внешний вид Цвет Аромат Вкус	-
2468.	ГОСТ 32572				Внешний вид и цвет Аромат Вкус	-
2469.	ГОСТ 32776				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
2470.	ГОСТ 32775				Внешний вид и цвет Аромат, вкус	-
2471.	ГОСТ 28875	Специи, пряности, поваренная соль	10.84.1 10.84.2 10.84.22 10.84.23 10.84.3	0905-0910 2501	Внешний вид (форма, цвет) Запах и вкус	-
2472.	ГОСТ 17594				Внешний вид Запах и вкус	-
2473.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция (масла растительные, жиры	10.4 10.41	1206 00 1517	Внешний вид (прозрачность) Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
2474.	ГОСТ 5472	животные и продукты их переработки) Семена масличные	10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	Запах и вкус Прозрачность Запах Цвет	- -
2475.	ГОСТ 7194	Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания. Орехи	10.3, 10.32, 10.39 10.84.12.120 10.84.12.170, 10.84.12.180 10.86.10.200 10.86.10.210-10.86.10.213 10.86.10.219, 10.86.10.240 10.86.10.243 10.86.10.247	0701 0702 -0704 0706-0710 0712 0713 0801-0811 0813 2001 2002 2004-2009 2103	Качество клубней	-
2476.	ГОСТ 8756.1				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2477.	ГОСТ 8756.18				Внешний вид	-
2478.	ГОСТ 28741				Внешний вид и цвет Консистенция Запах и вкус	-
2479.	ГОСТ 32285				Внешний вид Запах и вкус Внутреннее состояние	-
2480.	ГОСТ 33540				Внешний вид Запах и вкус Посторонние примеси	-
2481.	ГОСТ 7177				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2482.	ГОСТ 7178				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2483.	ГОСТ Р 55885				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус Посторонние примеси	-
2484.	ГОСТ Р 54697				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2485.	ГОСТ Р 51603				Внешний вид (зрелость) Консистенция Запах и вкус	-
2486.	ГОСТ 32284				Внешний вид Запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
2487.	ГОСТ Р 53596				Внутреннее состояние	
2488.	ГОСТ 32786				Внешний вид (зрелость) Запах и вкус Цвет	-
2489.	ГОСТ 32286				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
2490.	ГОСТ Р 51808				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
2491.	ГОСТ Р 54752				Внешний вид (зрелость, состояние плодов) Запах и вкус	-
2492.	ГОСТ 31821				Внешний вид (состояние плодов) Запах и вкус	-
2493.	ГОСТ 33854				Внешний вид (внутреннее состояние плодов) Запах и вкус	-
2494.	ГОСТ 33494				Внешний вид Запах и вкус	-
2495.	ГОСТ Р 55906				Внешний вид Плотность кочана Запах и вкус	-
2496.	ГОСТ 26313				Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус	-
2497.	ГОСТ Р 54643				Внешний вид Окраска Плотность мякоти Степень зрелости	-
2498.	ГОСТ Р 54702				Внешний вид Запах и вкус	-
2499.	ГОСТ 31986	Другие продукты, продукция общественного питания, в том числе для детского питания	10.13.14.800- 10.13.14.832 10.20.34.110	2102 2103 2106	Внешний вид (степень зрелости, состояние плодов) Запах и вкус Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе)	- -

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.23.250 10.85 10.86.10.650- 10.86.10.653 10.89.13.111 10.89.13.112	1108 3501	Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	
2500.	МУ 1-40/3805				Внешний вид (форма, поверхность) Цвет (цвет на разрезе) Консистенция, текстура Пропеченность (пористость, состояние мякиша) Запах и вкус	-
		Гамма- спектрометрический метод				
2501.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ЦМИИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 22.12.2003 г.	Пищевые продукты и пищевое сырье Мясо и мясные продукты	10.11.11 10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.11.39 10.11.50 10.11.30 01.47.23 01.47.21 10.13.14	0201 - 0210 0407 0408 1601	Удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.20 03.22.20 03.12.20 10.20.12 10.20.13 10.20.16 10.20.11	0301 - 0308 1604 1605		

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.14 10.20.15 10.20.22 10.20.21 10.20.24 10.20.23 10.20.42 10.20.25 10.20.26 10.20.34			
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10	01.41-01.45, 01-49		
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.43 01.13.42 01.13.44 01.13.13 01.13.12 01.13.14 01.13.15 01.13.41 01.13.49 01.13.32 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.11 01.13.33 01.13.90	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19. 01.13.32- 01.13.34, 01.13.41- 01.13.44		

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.80 01.13.31 01.13.16 01.13.17 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.75 01.11.73 01.11.71 01.11.74 01.13.59 01.11.81 01.25.19			
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.32 01.11.31 01.11.33 10.73.11	10.41.4 10.71.11 10.72.19 10.86.10.700		

1	2	3	4	5	6	7
			10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10			
		Масличное сырье и жировые продукты	10.41.21- 10.41.29	01.11. 10.41.21 10.41.51 01.11.81 01.11.82 10.41.22 10.41.52 01.26.90 01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.59 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50		
		Продукция детского питания	10.11.11.110- 10.11.11.130 10.11.12.110- 10.11.12.140 10.11.13.110- 10.11.13.140 10.11.14.110,10. 11.14.120 10.11.15.110- 10.11.15.140 10.11.16.110- 10.11.16.130 10.11.20.110- 10.11.20.170 10.11.31.110- 10.11.31.150 10.11.32.110- 10.11.32.150 10.11.33.110- 10.11.33.150	10.11.11 10.11.31. 10.11.12 10.11.32 10.11.13. 10.11.33. 10.11.15 10.11.35 10.11.16 10.11.36 10.11.20 10.11.31- 10.11.36 10.12.10 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.13.15.194 10.62.11.160 10.62.11.171		

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.34.110,10.11.34.120 10.11.35.110-10.11.35.160 10.11.36.110-10.11.36.140	10.62.20.120 10.86.10.100-10.86.10.800		
2502.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ЦМИИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 22.12.2003 г.	Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водо-снабжения, открытых водоёмов и пр.	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность цезия-137 радона-222	3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг 7 Бк/кг до 5*10^4Бк/кг
2503.	МУ 2.6.1.1982-05	Строительные материалы			Удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг
2504.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ЦМИИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 22.12.2003 г.	Щебень, гравий, песок,кирпичное сырье и пр, а также отходы промышленного производства, золы, шлаки и пр.Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы. Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе. Материалы и реагенты используемые в хозяйственно питьевом водоснабжении. Лаки, краски.	08.12,08.92 ,13.2 ,13.9 13.92,14, 14.12 ,16,17 20.16 ,20.17,20.3,20.4 20.20,22.2,22.22 ,22.23 23,32.3,14.14,14 .19,14.2 14.3,15,15.2,32. 4,32.5	6101- 6109, 6111,6401,6501 6506,6802 ,6806 6902,6911,6912 6914,7013,7014 7018,7019,7607 7612,7616,8211 8215	Удельная активностьестественных радионуклидов: радий-226, торий-232, калий-40	7Б к/кг до5*10^4Бк/кг 8 Бк/кг до5*10^4Бк/кг 40 Бк/кг до5*10^4Бк/к
2505.	ГОСТ 30108					
2506.	ГОСТ8267					
2507.	ГОСТ30515					
2508.	ГОСТ8736					
2509.	СанПиН 2.6.1.2800-10					
2510.	СанПиН2.6.1.2523-09					
2511.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный.	-	-	Удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг
2512.	СанПиН2.6.1.2523-09					
2513.	СП 2.6.1.759-99					

1	2	3	4	5	6	7
2514.	ГОСТР 51570	Почва, лечебная грязь			Удельная активность цезия-137 Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226, торий-232, калий-40	от 3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг 7Б к/кг до5*10^4Бк/кг 8 Бк/кг до5*10^4Бк/кг 40 Бк/кг до5*10^4Бк/к
2515.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ЦМИИ ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 22.12.2003 г. МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (растительность,атмосферные осадки, атмосферный воздух).	-	-	Удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг до5*10^4Бк/кг
2516.	МУпо санитарному контролю за содержанием радиоактивных изотопов во внешней среде, Инструктивно-методические указания по работе санитарно-эпидемиологических станций в области радиационной гигиены. №322-60 от 30.03.1960г. МЕДГИЗ					
2517.	СанПиН2.6.1.2523-09	Пищевые продукты и пищевое сырье кроме (мяса и мясной продукции продуктов их переработки мукомольно-крупяных изделий; грибов идикорастущих ягод, продуктов	-	-	Удельная активность стронция - 90	0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг
2518.	МУК 2.6.1.1194-03					

1	2	3	4	5	6	7
2519.	ГОСТ 32163	их них; рыбысушенной и вяленной)				
2520.	МР МЗ СССР по санитарному контролю от 1980г.					
2521.	СП2.6.1.759-99	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный.	-	-	Удельная активность стронция - 90	0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг
2522.	СП2.6.1.2612-10	Почва, лечебная грязь	-	-	Удельная активность стронция - 90	0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг
2523.	МР 2.6.1.0028-11	Объекты окружающей среды (растительность,атмосферные осадки, атмосферный воздух).	-	-	Удельная активность стронция - 90 Суммарная объемная бета-активность	0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг 0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг
		вода питьевая, открытых водоемов, зон рекреации, и пр.	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность стронция - 90	0,5 Бк/кгдо1*10^6Бк/кг
2524.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода сточная очищенная,неочищенная.Вода купальне -плавательных бассейнов.Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода открытых водоемов изон рекреации. Вода	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная суммарная альфа - активность: Удельная суммарная бета - активность:	от0,02 Бк/кг до500 Бк/кг 0,10 Бк/кдо5*10^4Бк/кг
2525.	МУ 2.6.1.2719-10					

1	2	3	4	5	6	7
		морская.				
2526.	СанПиН2.6.1.1281-03	Контроль загрязнениярадиоактивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами Снимаемое загрязнение бета-частицами	
2527.	Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП Доза				Неснимаемое загрязнение альфа-частицами Неснимаемое загрязнение бета-частицами	от 0,1 до5*10^4 част/(см2*мин) от 10 до1*10^5 част/(см2*мин)
2528.	МУК 2.6.1.016-99	Металлолом	-	-	Неснимаемое загрязнение альфа-частицами Неснимаемое загрязнение бета-частицами	от 0,1 до5*10^4 част/(см2*мин) от 10 до1*10^5 част/(см2*мин)
2529.	СанПиН 2.6.1.993-00					
2530.	СанПиН2.6.1.1281-03	Контроль загрязнениярадиоактивными нуклидами поверхностей на объектах открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений (эксплуатация, хранение транспортировка ИИИ)	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами Снимаемое загрязнение бета-частицами	
2531.	Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации НПП Доза				Неснимаемое загрязнение альфа-частицами Неснимаемое загрязнение бета-частицами	от 0,1 до5*10^4 част/(см2*мин) от10 до1*10^5 част/(см2*мин)
2532.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 1993г.	Жилые и общественные здания, лечебно-профилактические учреждения и аптеки;помещения и	-	-	Активность эквивалентная равновесная объемная дочерних изотопов радона, торона.	от1до10^6 Бк/$м^3$
2533.	МУ2.6.1.2838-11					

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование				
2534.	МИ НТЦ"НИТОН", М. 1993г.	Территория жилой застройки, земельные участки.	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта - Определение средней за 1 - 6 суток объемной активности радона в воздухе - потока радона с поверхности земли, горных выработок и строительных конструкций - объемной активности радона в пробах воздуха - объемной активности радона и радия в воде	от 3до10^5мБк/(с*м^2)
2535.	МУ 2.6.1.2398-08					
2536.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом. утв. МЗ СССР 1995г	Территория жилой застройки Жилые, общественные здания	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
2537.	Руководство по эксплуатации дозиметр-радиометр МКС-АТ6130					
2538.	МУ2.6.1.2398-08					
2539.	МУ2.6.1.2838-11					
2540.	МУ2.6.1.1193-03					
2541.	СанПиН2.6.1.1202-03					
2542.	СанПиН2.6.1.1281-03					
2543.	СП2.6.6.1168-02					
2544.	СанПиН2.6.1.993-00					
		Физические факторы. Шум				
2545.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места, производственная зона	-	-	постоянный непостоянный	24-140дБ(А)
2546.	МУК 4.3.3212				Уровень звука	
2547.	МУ 1844				уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные уровни звука Максимальные уровень звука Пиковый уровень звука	

1	2	3	4	5	6	7
2548.	ГОСТ 23337	Жилые здания	-	-	постоянный	24-140дБ(А
2549.	МУК 4.3.2194				непостоянный	
					Уровень звука эквивалентный	
					Уровень звука максимальный	
					Уровень звука	
					Уровень звукового давления	
2550.	ГОСТ 31296.2	Территория жилой застройки	-	-	постоянный	24-140дБ(А
2551.	СН 2.2.4/2.1.8.562				непостоянный	
					Уровень звука эквивалентный	
					Уровень звука максимальный	
					Уровень звука	
					Уровень звукового давления	
		Микроклимат				
2552.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места, производственная зона Общественные здания	-	-	Температура воздуха	От -10^{0}С до +50^{0}С
2553.	СанПиН 2.2.4.548					
2554.	МУК 4.3.2756				Относительная влажность	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Абсолютное атмосферное давление	(80-110)кПа
2555.	ГОСТ 30494	Жилые здания Общественные здания	-	-	Температура воздуха	От -10^{0}С до +50^{0}С
					Относительная влажность	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Абсолютное атмосферное давление	(80-110)кПа
		Световая среда				
2556.	ГОСТ 33393	Рабочие места, производственная зона, Общественные здания	-	-	Искусственная освещенность	(10-200000)лк
2557.	СП 2641					
2558.	ГОСТ 26824				Уровни яркости	(10-200000)кнд/м^2
					Коэффициент естественной	(1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
2559.	МУК 4.3.2812-10				освещенности	
2560.	СанПиН 2.2.4.3359				Коэффициент пульсации	(1-100)%
2561.	ГОСТ 24940	Жилые здания			Искусственная освещенность	(10-200000)лк
		Электромагнитное излучение				
2562.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места, производственная зона	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	50 В/м-50кВ/м
2563.	ГОСТ Р 50949				Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	1мкТл до 5мТл
2564.	МУК 4.3.2491				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	0,5 В/м до 1000 В/м
2565.	МУК 4.3.3214				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	4 мА до 8 А/м
2566.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340				Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	50 В/м-50кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	1мкТл до 5мТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	0,5 В/м до 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	4 мА до 8 А/м
2567.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262	Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	50 В/м-50кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	1мкТл до 5мТл
		Напряжение в сети				
2568.	Руководство по эксплуатации мультиметра	Территория жилой застройки	-	-	постоянное переменное	0,1 мВ-50 В 100 мВ-500 В
		682800, Хабаровский край, г.Советская Гавань, ул. Киевская, 35				
		Бактериологическая лаборатория				

1	2	3	4	5	6	7
			Бактериологический метод			
2569.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721-	Подготовка проб	-
2570.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
2571.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
2572.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
2573.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Подготовка проб	-
2574.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
2575.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-
2576.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Подготовка проб	-
2577.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600			
2578.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
2579.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
2580.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900	Подготовка проб	-
2581.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
2582.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
2583.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900		
2584.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432	Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130		

1	2	3	4	5	6	7
				01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2585.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2586.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615	E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2587.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110 10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
2588.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
2589.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют
2590.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2591.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700		

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.800 10.86.10.900		
2592.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2593.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум			Бифидобактерии	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/см^3
2594.	ГОСТ 33924					
2595.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до 1*10 кое/см^3 и более
2596.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2597.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		
2598.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют
2599.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
2600.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.118-10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110-10.20.25.115 10.20.34.121-10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660-10.86.10.663 10.86.10.669-10.86.10.673 10.86.10.679-10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510-10.86.10.513	10.13.15.139-10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124-10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	группы B. subtilis	
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
2601.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
2602.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
2603.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
2604.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста,томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	-	Плесени по Говарду	от 10 до 80 процентов
2605.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.110-10.13.15.116 10.13.15.118-10.13.15.136	10.13.15.111-10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы	обнаружено/отсутствуют; от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2606.	ГОСТ ISO 21871	диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	B. subtilis Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	
2607.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900		
2608.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900 10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое /$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
2609.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более; от 5 до 50 кое/г и более; обнаружено/отсутствуют
2610.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч.	10.1.000000 10.11.00000	10.11.11.110 10.11.12.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
		полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730	анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2611.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют
2612.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
2613.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2614.	ГОСТ Р 54674				S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
2615.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2616.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
2617.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2618.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
	п. 11				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2619.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 кое/г и более
2620.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.		11.07.19.159 11.07.19.190		Дрожжи Плесневые грибы	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2621.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2622.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100-10.86.10.110 10.86.10.120-10.86.10.127 10.86.10.129-10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190-10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$ кое/см^3
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$ кое/см^3

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от 1*10 кое/см^3
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
2623.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
2624.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2625.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2626.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствуют
2627.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микрооганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный

1	2	3	4	5	6	7
						метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	От 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
2628.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
2629.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2630.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2631.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	От 0 кое/мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	От 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	от 2 кое/мл и более
					Колиформы	обнаружено/отсутствуют
2632.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.3.1.				E.coli	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.6.1.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2633.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2634.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют
2635.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100

1	2	3	4	5	6	7
						мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2636.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	От 30 до 300 кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
2637.	Инструкция № 072-0210 – 10				БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2638.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.				S.aureus	от 0 кое и более
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
2639.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
2640.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2641.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2642.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2643.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
2644.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2645.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
2646.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
2647.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2648.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
2649.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
2650.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2651.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	Дополнение к МУ № 3182-84				Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 кое и более
2652.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2653.	ГОСТ ISO 21148	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.00.000	-	Подготовка проб	-
2654.	ГОСТ ISO 21149				Мезофильные аэробные микроорганизмы	от 0 до 300 кое/мл и более
2655.	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	обнаружено/отсутствуют
2656.	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
2657.	ГОСТ ISO 22718				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2658.	ГОСТ ISO 22717				Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2659.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	95.00.00.000 95.03.00.400 95.03.00.700 34.00.00.000	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 15 до 300 кое/г и более
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	от 15 до 300 кое/г и более
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/отсутствуют
					S. aureus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2660.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
2661.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300кое/г и более
			Паразитологический метод			
2662.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Подготовка проб	-
	п. 7.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
2663.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130- 10.39.25.139	01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100		
2664.	МУК 3.2.988-00 п. 2. п. 3. - 4.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000	Подготовка проб Жизнеспособные личинки паразитов	- обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2665.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют
2666.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2667.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют -
2668.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных	11.07.11.121 11.07.11.122	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.	бассейнов)	71.20.11.000		Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
2669.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4. п. 13.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
682860, Хабаровский край, п. Ванино, пер. Тихий, 5						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
2670.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511-	Подготовка проб	-
2671.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
2672.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150		

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120- 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		
2673.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000	Подготовка проб	-
2674.	ГОСТ 4288	Продукты пищевые. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Подготовка проб	-
2675.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы			Подготовка проб	-
2676.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2677.	ГОСТ Р 50396.0 (до 01.01.2018)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-
2678.	ГОСТ 7702.2.0 (с 01.01.2018)					
2679.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	10.82.00000	-	Подготовка проб	-
2680.	ГОСТ 5904				Подготовка проб	-
2681.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (консервы, соки), кроме молочных консервов	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.1.0000	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500	Подготовка проб	-
2682.	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-
2683.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				10.86.10.600 10.86.10.900		
2684.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
2685.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000	Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2686.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.11.000 10.89.00000	10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2687.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421	E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2688.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.19000	03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360-	L. monocytogenes	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.22.10.390 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.120 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000 10.11.33.000- 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.15.160 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.140 10.51.40.180 10.51.40.210 10.51.51.110		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.55.140 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.42.10.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.900 01.11.61.000-01.13.80.000		
2689.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы,	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110		

1	2	3	4	5	6	7
				03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
2690.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/отсутствуют
2691.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000	10.11.11.110 10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2692.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		продуктов)	10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
2693.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000 10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140 10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350	S. aureus	-
2694.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидумбактериями бифидум			Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
2695.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до1*10 кое/$см^3$ и более
2696.	ГОСТ ISO 6785				Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2697.	ГОСТ 33566				Дрожжи Плесени	от 5 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		
2698.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют
2699.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Все виды мяса и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
2700.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания)	10.13.15.000 10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.115 10.20.34.121- 10.20.34.129 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.660- 10.86.10.663 10.86.10.669- 10.86.10.673 10.86.10.679- 10.86.10.683 10.86.10.500 10.86.10.510- 10.86.10.513	10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139- 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.600	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/отсутствуют
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/отсутствуют
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют
2701.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы группы «В»)			Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/отсутствуют
2702.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые (полные консервы групп «А» и			Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
		«Б», полные консервы группы «В»)				
2703.	ГОСТ 31744 (ISO 7937:2004)	Продукты пищевые консервированные				
2704.	ГОСТ 10444.14	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста,томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	10.32.00000	-	Плесени по Говарду	менее 10 до 80%
2705.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)	Продукты пищевые и продовольственное сырье в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и	10.13.15.110-10.13.15.116 10.13.15.118-10.13.15.136	10.13.15.111-10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118	B. cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	от 15 до 150 кое/г и более; обнаружено/отсутствие
2706.	ГОСТ ISO 21871	диетического питания, полуконсервы группы «Д», полные консервы группы «В», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания, консервы пастеризованные), консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей, пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110-10.20.25.119 10.20.34.120-10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210-10.86.10.213 10.86.10.240-10.86.10.242 10.86.10.510-10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660-10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.119 10.13.15.121-10.13.15.124 10.13.15.126-10.13.15.129 10.13.15.131-10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	

1	2	3	4	5	6	7
2707.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	Продукты пищевые, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.13.15.110- 10.13.15.116 10.13.15.118- 10.13.15.136 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110- 10.20.25.119 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.32.00.000 10.32.29.000 10.39.00.000 10.86.10.210- 10.86.10.213 10.86.10.240- 10.86.10.242 10.86.10.510- 10.86.10.513 10.86.10.519 10.86.10.660- 10.86.10.683 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.89.19.000 10.89.19.210	10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.86.10.900	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/отсутствие обнаружено/отсутствие
2708.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.41.310- 10.51.40.315 10.51.52.000 10.51.52.000 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.190 10.51. 52.200 10.51.52.900	10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.160 10.51.52.170 10.51.52.180 10.51.52.190 10.51.52.200	Молочнокислые микроорганизмы	от $1*10^4$ до $1*10^8$ кое/$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40.310- 10.51.40 315 10.51.40.340- 10.51.40.345 10.86.10.127 10.86.10.135 10.86.10.142	10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900		
2709.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полные консервы групп «А» и «Б», в т.ч. для детского и диетического питания, полные консервы группы «В» и группы «Г», консервы стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124 10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000	Дрожжи Плесени Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 150 кое/г и более; от 5 до 50 кое/г и более; обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
2710.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140		

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2711.	Инструкция № 1135-73 раздел II.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.85.00000	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода шигелла	обнаружено/отсутствуют
					Бактерии рода эшерихия	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2712.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
2713.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2714.	ГОСТ Р 54674				S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
2715.	ГОСТ 7702.2.6.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
2716.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
2717.	ГОСТ 31468				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2718.	ГОСТ 32149 п.6	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12.000	10.89.12.110	Подготовка проб	-
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 9				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
	п. 11				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2719.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.11.112 10.20.11.122 10.20.13.120 10.20.13.122 10.20.14.120 10.20.15.120	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.170 03.11.12.190	V. parahaemolyticus	от 15 до 150 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2720.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 иболее в 100 см^3 (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Пплесневые грибы	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2721.	ГОСТ 26968	Сахар (сахар-песок, рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар)	10.62.13.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
					Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2722.	МУК 4.2.577-96 п.5.,п.6.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10.100- 10.86.10.110 10.86.10.120- 10.86.10.127 10.86.10.129- 10.86.10.137 10.86.10.139 10.86.10.190- 10.86.10.196 10.86.10.199	10.86.10.100 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п.7.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.7.3.				E. coli	обнаружено/отсутствуют
	п.7.4.				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п.7.5.				S. aureus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.6.				Enterococcus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.7.				B. cereus	обнаружено/отсутствуют
	п.7.8.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
	п.7.9, п.7.11.				Ацидофильные микроорганизмы	от 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
	п.7.10., п.7.11.				Бифидобактерии	от 0 до $1*10^7$ кое/$см^3$
	п.7.12.				Промышленная стерильность	от $1*10$ кое/$см^3$ и более
	п.7.13.				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют
2723.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
2724.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2725.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствии
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2726.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	10.32.19.110	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/отсутствие
2727.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.00.0	Общее число мезофильных аэробных и факультативно	от 0 до 300 кое/мл и более

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)			анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	От 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	От 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
2728.	МУ Минздрава СССР от 28.05.1980 г.				Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/отсутствуют
2729.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2730.	МР Минздрава СССР от 24.05.1984 г.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зоны рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2731.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микроорганизмов при температуре 37 °С	От 0 кое/мл и более
					Общее число микроорганизмов при температуре 22 °С	От 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более

1	2	3	4	5	6	7
						(мембранный метод)
					Колифаги	От 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	От 0 бактерий в 20 мл и более (прямой метод)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
		Смывы с емкостей и укупорочных изделий	-	-	Общее число микроорганизмов	от 2 кое/мл и более
					Колиформы	обнаружено/отсутствуют
2732.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2.1.	Вода морская	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 10.3.1.				E.coli	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 10.6.1.				Колифаги	От 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 11.1.1.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2733.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 2.9.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.10.				Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2734.	МУ 4.2.2218-07	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)			Vibrio cholerae	обнаружено/отсутствуют
2735.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Термотолерантные бактерии	от 50 кое в 100 мл и более (прямой метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2736.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000 11.07.11.110-11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	От 30 до 300 кое/мл и более
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
2737.	Инструкция № 072-0210 – 10				БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2738.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	Стерильность	стерильно/нестерильно
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-	Патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.1.4.				S.aureus	от 0 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
2739.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
2740.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»					
2741.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2742.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2743.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.	Смывы на качество дезинфекции эндоскопов	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					Грибы рода Кандида	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/отсутствуют
2744.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.1.1, п.10.3.1.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2745.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.3.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2.2.				Общая бактериальная обсемененность	от 0 до 300 кое и более-
2746.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
2747.	Инструкция № 01-19/9-11 п. 3.	Смывы на предприятиях по производству консервов	-	-	КМАФАнМ	От 0 кое и более
	п. 4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
2748.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ	От 0 кое и более
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.5.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
2749.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3.	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов)	-	-	Иерсинии	обнаружено/отсутствуют
2750.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности. Госагропром СССР, М., 21.11.88	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2751.	МУ № 3182-84 п. 4.	Смывы в аптеках	-	-	БГКП	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.4.	Вспомогательные аптечные материалы	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.	Инъекционные растворы до стерилизации	-	-	КМАФАнМ	от 0 кое и более
	Дополнение к МУ № 3182-84				БГКП	обнаружено/отсутствуют
					Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 кое и более
2752.	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0019.15	Вода для инъекций	21.20.23.190	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
	ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 п. 12., ФС. 2.2.0020.15	Вода очищенная	-	-	Общее число аэробных бактерий	от 0 до 300 кое/мл и более
					Общее число грибов	от 0 до 300 кое/мл и более
					Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2753.	ГОСТ ISO 21148	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.00.000	-	Подготовка проб	-
2754.	ГОСТ ISO 21149				Мезофильные аэробные микроорганизмы	От 0 до 300 кое/мл и более
2755.	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	обнаружено/отсутствуют
2756.	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli	обнаружено/отсутствуют
2757.	ГОСТ ISO 22718				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2758.	ГОСТ ISO 22717				Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2759.	Инструкция № 091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами	32.40.00.000 32.40.39.000 36.50.33.129 36.50.33.270	95.00.00.000 95.03.00.400 95.03.00.700 34.00.00.000	Подготовка проб	-
					Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	От 15 до 300 кое/г и более
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	От 15 до 150 кое/г и более
					Бактерии семейства энтеробактерий	обнаружено/отсутствуют
					S. aureus	обнаружено/отсутствуют
					Ps.aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
2760.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Подготовка проб	-
2761.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое/г и более
			Паразитологический метод			
2762.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Подготовка проб	-
	п. 6.2.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.2.	сточных вод			Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.3.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Подготовка проб	-
	п. 10.2. - 10.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
2763.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Подготовка проб	-
	п. 7.1. - 7.4.				Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2764.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110 10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140 03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219	Подготовка проб	-
	п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2765.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
2766.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2767.	МР №22 ФЦ/3314 от 26.03.03 г.	Вода (поверхностных водоемов, подъземных водоисточников, плавательных бассейнов, питьевая, сточная)	71.20.11.000	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2768.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют
2769.	МУК 4.2.2959-11 п. 9.4.	Вода морей	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 13.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.22						
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Физико-химический метод						
2770.	ГОСТ 26929 п.4	Зерно (емена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия	10.6, 10.61, 10.61.1, 10.61.2 10.61.21 10.61.21.110-10.61.21.117 10.61.21.120, 10.61.22 10.61.22.110-10.61.22.113 10.61.22.120, 10.61.3, 10.61.31.110 10.61.31.111,	110100 1102100000 110311 110412 1104191000 110419 1104195000 1905 190531 190532 1905401000 1905903000	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
2771.	ФР 1.34.2005.01733				кадмий	(0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.32 10.61.32.110- 10.61.32.117 10.61.33, 10.61.33.110 10.61.33.111 10.7, 10.71.11 10.71.11.110- 10.71.11.112 10.71.11.119 10.71.11.120- 10.71.11.122 10.71.11.130, 10.71.11.140 10.71.11.150, 10.71.11.160 10.72.12.112, 10.72.12.120 10.72.12.130, 10.73 10.73.11.110, 10.73.11.120 10.73.11.130, 10.73.11.140 10.73.11.150, 10.73.11.160 10.73.11.190, 10.86.10.700			
		Молоко и молочные продукты	10.5, 10.51, 10.51.1, 10.51.11 10.51.11.110- 10.51.11.112 10.51.11.119- 10.51.11.122 10.51.11.129- 10.51.11.130 10.51.11.140- 10.51.11.142	0401 040110 040120 040130 0402 040210 0402291100 0403 040310 040390 0404	свинец кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.11.149, 10.51.11.150 10.51.2, 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3, 10.51.30, 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.5, 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113	0404100400		
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13, 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14, 10.20.14.110 10.20.14.120, 10.20.15 10.20.15.120 10.20.15.130, 10.20.16 10.20.16.120, 10.20.26 10.20.26.110 10.20.26.112 10.20.3,	0302 0302120000 0302400000 0303 0303110000 0303190000 0303319000 0303320000 0304 030410 0304101300 0304109700 0307 0307491800 1212200001	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.31 10.20.32.110, 10.20.33.110, 10.86.10.500			
		Сахар и кондитерские изделия	10.81 10.81.12 10.81.12.110 10.81.12.120 10.82 10.82.2 10.82.22.110- 10.82.22.115 10.82.22.120- 10.82.22.122 10.82.22.130 10.82.22.140 10.82.22.149 10.82.23 10.82.23.110 10.82.23.120 10.82.23.160 10.82.23.170 10.82.23.210 10.82.23.240 10.86.10.800 10.86.10.810 10.86.10.890	1701 170112 170112100 1704903000 1704907500 180690 1806903100 1806903900	свинец кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг
2772.	МУ 5048-89 п.2	Плодовоовощная продукция	01.13 01.13.12 01.13.21 01.13.32 01.13.34 01.13.4	0710100000 071080 0710807000 080510 080520 080610 0807110000 080810 080820 0809301000 0809400500 0810401000	свинец кадмий нитраты	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг (29,2-7459) мг/кг (36-7459) мг/кг
2773.	ГОСТ 29270 п. 1,2,3,5					

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.41.110 01.13.42 01.13.43.110 01.13.49.110 01.13.51 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.39.110 01.23.12 01.23.13 01.23.14 01.24.1 01.24.21 01.24.25 01.24.26 01.24.27 10.32.1 10.32.19 10.32.2 10.32.21 10.32.22 10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39 10.39.2 10.39.21 10.39.22.120			
2774.		Напитки	10.86.10.300 10.86.10.310 11.0, 11.01, 11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.120- 11.01.10.140 11.02 11.02.11.111 11.03.10.130 11.04.10.110 11.05 11.05.10.110	220110 2201101100 2202100000 2203000100 2204 220410 2204101100 2205 220510 2208201200 2208601100 2208701000	свинец кадмий	(0,002-5,0) мг/кг (0,020-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120- 11.07.11.122 11.07.19 11.07.19.121 11.07.19.130			
		Другие продукты	10.62.11.111 10.62.11.112	1108120000 1108130000	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
2775.	ГОСТ 8756.0				кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
2776.	ГОСТ 26671	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.3 10.32 10.32.1 10.32.19 10.32.2 10.32.21 10.32.22 10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.86.10.230- 10.86.10.233	2009419100 2009611009 2009719100 2009803609 2009809600 200990410 2006003100 2007101010 2007999100 200980	подготовка проб к испытаниям	-
					кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
		Масло растительное (все виды)	10.4 10.41 10.41.1 10.41.5 10.41.54 10.42.10 10.42.10.110- 10.42.10.112 10.84.12.130	150710 1509101000 151211910	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
2777.	ГОСТ 23268.18п.1,3	Минеральные воды промышленного розлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	2201	11.07.11	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-0,25) мг в пробе
2778.	ГОСТ 23268.8 (визуальный метод) п. 2 (фотометрический метод) п. 3				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005-0,003) мг в пробе
2779.	ГОСТ 23268.9(колориметрический				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
	метод) п.2					
2780.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионы железа	от 0,5 мг/дм^3
2781.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 п.1,2,3,4,5,6,7				Массовая концентрация мышьяка	(0,002-2,0) мг/дм^3
2782.	ГОСТ 3351п. 1,2,3,5	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения;	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Мутность Запах при 20°С и 60°С Вкус и привкус	-
2783.	ГОСТ 4011п. 2				Железо общее	-
2784.	ГОСТ 4386п. 1				Фториды	-
2785.	ГОСТ 4974п. 6 (метод А, вариант 1)				Марганец	-
2786.	ГОСТ 31940п. 6					
2787.	ГОСТ 31868	бассейнов; природная (поверхностная и подземная)			Сульфаты	-
2788.	ГОСТ 33045п. 5, 6, 9				Цветность	-
2789.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 п. 1,2,3,4,5,6,8				Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты Нитраты	-
2790.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96				Ртуть мышьяк	-
2791.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				свинец (Pb, суммарно) цинк (Zn^{2+}) кадмий (Cd, суммарно) медь (Cu, суммарно)	-
2792.	ГОСТ 26951	Почва и грунт	-	-	Водородный показатель (pH)	-
2793.	ГОСТ 26951				Нитраты	(2,8 – 350) мг/кг
2794.	ГОСТ 26423				pH водяной вытяжки	(1,0-14,0) ед. pH
2795.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3 46-06				Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,5 – 100) мг/кг (0,10 – 20) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг (1,0 – 100) мг/кг
2796.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4	Атмосферный воздух населенных мест Воздух жилых и общественный зданий Территория жилой застройки Воздух рабочей зоны			азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м^3
2797.	ГН 2.1.6.1765-01				сера диоксид	(0-20) мг/м^3
2798.	Руководство по эксплуатации газоанализатора АНКАТ-7664 Микро-09				углерода оксид	(0-50,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2799.	РД 52.4.792-2014	Воздух помещений лечебно-профилактических учреждений и аптек	-	-	азота диоксид	(0-10,0) мг/м^3
			Титриметрический метод:			
2800.	ГОСТ Р 54667 п.6 п. 9	Молоко и молочая продукция Консервы молочные	10.5, 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110 10.51.11.111 10.51.11.119 10.51.11.120 10.51.11.129 10.51.2 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110-10.51.22.112 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110-10.51.40.112 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110-10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110-10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.190	0401 0401101000 0401201100 040310	массовая доля сахаров	1,0-50,0)% (2,0-50,0)%
2801.	ГОСТ 29248					
2802.	ГОСТ Р 33569				массовая доля сахаров	-
					массовая доля хлористого натрия (соли)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110			
2803.	ГОСТ 7636п. 3.5	Рыбная продукция	10.2 10.20.1 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122	0303 0303190000 0303391000 030420 0306138000 0307 0307109000 0307491800 121220000	массовая доля поваренной соли	-
2804.	ГОСТ 5670	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания) Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.Полуфабрикаты	10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.32 10.61.32.111 10.61.32.113- 10.61.32.117 10.61.32.119 10.61.33 10.7 10.71.11 10.71.11.110- 10.71.11.112 10.71.11.119 10.71.11.120- 10.71.11.122 10.71.11.130, 10.71.11.140 10.71.11.150 10.71.11.160	-	кислотность мякиша	-
2805.	ГОСТ 5672				массовая доля сахара	-
2806.	ГОСТ 31964 п. 7.4				кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.11.200 10.72.11 10.72.11.100 10.72.11.110 10.72.11.120 10.72.11.130 10.72.11.140 10.72.11.150 10.72.11.190 10.73 10.73.11.110 10.73.11.120 10.73.11.130 10.73.11.140 10.73.11.150 10.73.11.160 10.73.11.190			
2807.	ГОСТ 23268.17 п. 2	Минеральные воды промышленного розлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120- 11.07.11.122	2201 2202	Массовая концентрация хлорид-ионов	(2-40)мг в пробе
2808.	ГОСТ 23268.12				окисляемость перманганатная	-
2809.	ГОСТ 5903п. 6.2	Кондитерские изделия	-	-	массовая доля сахара	-
2810.	ГОСТ 9957п. 1,2	Полуфабрикаты мясные	-	-	массовая доля соли поваренной	-
2811.	ГОСТ Р 54667 п. 1,2,3,4,5,6,9	Молочная продукция	-	-	массовая доля сахара	-
2812.	ГОСТ 4245п. 1,2	Вода: питьевая; расфасованная в емкости; бассейнов; источников водоснабжения; природная(поверхностная и подземная) аквапарков;	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Хлориды	-
2813.	ГОСТ 18190-72				Хлор активный остаточный (суммарное содержание)	от 0,3 мг/дм^3
					Хлор активный остаточный свободный	от 0,3 мг/дм^3
2814.	ГОСТ 31954п. 4				Хлор активный остаточный связанный	от 0,3 мг/дм^3
2815.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Жесткость	от 0,1 °Ж
					Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм^3
			Гравиметрический метод:			
2816.	ГОСТ Р 54668п. 1 -8.1, 8.2	Молоко и молочные продукты,	10.5, 10.51	0401	массовая доля СОМО	-

1	2	3	4	5	6	7
2817.	ГОСТ 29246 ГОСТ Р 55063п. 7.8	в т.ч. для детского питания Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты	10.51.1 10.51.11 10.51.11.110 10.51.11.111 10.51.11.119 10.51.11.120 10.51.11.129 10.51.2, 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140, 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110	0401101000 0401201100 040310	массовая доля влаги массовая доля жира в сухом веществе	- -

1	2	3	4	5	6	7
2818.	ГОСТ Р 51494	Рыба живая, охлажденная (в т.ч. для изготовления продуктов детского питания), мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские)	10.2 10.20.1 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15 10.20.15.110 10.20.15.120 10.20.15.130 10.20.16 10.20.16.120 10.20.23 10.20.23.120 10.20.23.122 10.20.24 10.20.24.110- 10.20.24.113 10.20.26 10.20.26.110 10.20.26.112 10.20.3 10.20.31 10.20.31.110 10.20.32 10.20.32.110	0303 0303190000 0303391000 030420 0306138000 0307 0307109000 0307491800 121220000	содержание влаги после снятия глазури	-
2819.	ГОСТ 9404	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты	10.6, 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.31.110 10.61.31.111	1006 100810000 1104 110412	влажность	-
2820.	ГОСТ 21094				пористость мякиша	-
2821.	ГОСТ 5669					

1	2	3	4	5	6	7
		мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания) Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.	10.61.32 10.61.32.111, 10.61.32.113- 10.61.32.117 10.61.32.119 10.61.33 10.7 10.71.11 10.71.11.110- 10.71.11.112 10.71.11.119 10.71.11.120- 10.71.11.122 10.71.11.130 10.71.11.140 10.71.11.150 10.71.11.160 10.71.11.200 10.72.11 10.72.11.100 10.72.11.110 10.72.11.120 10.72.11.130 10.72.11.140 10.72.11.150 10.72.11.190 10.73 10.73.11.110 10.73.11.120 10.73.11.130 10.73.11.140 10.73.11.150 10.73.11.160 10.73.11.190	1104129000 1104191000 110419 1104195000 1905 190531 190532 1905401000 1905903000		
2822.	ГОСТ 31743				массовая доля влаги	-
2823.	ГОСТ 5900				массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную форму	-
2824.	ГОСТ 23042п. 1,2,3,4,5,6,7				массовая доля влаги	-
					массовая доля жира	-
2825.	ГОСТ 9793	Кулинарные изделия из картофеля и овощей, крупы, творога, птицы, рыбы, мяса, яиц, муки; мягкое мороженое вода	-	-	массовая доля влаги	-
2826.	ГОСТ 3626				сухие вещества	-
2827.	МУ 4237-86				химический состав и энергетическая ценность готовых блюд	-

1	2	3	4	5	6	7
2828.	ГОСТ 18164	питьевая; расфасованная в емкости; источников водоснабжения			Сухой остаток	-
			Бутирометрический метод			
2829.	ГОСТ 5867п. 1,2	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы	10.5 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110 10.51.11.111 10.51.11.119 10.51.11.120 10.51.11.129 10.51.2 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100	0401 0401101000 0401201100 040310	массовая доля жира	-
2830.	ГОСТ 29247				массовая доля жира	-
2831.	ГОСТ 5668п. 5	Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников	10.51.30.110 10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130		массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.140 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110			
			Органолептический метод			
2832.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты, в т.ч. для детского питания	10.5, 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110 10.51.11.111 10.51.11.119 10.51.11.120 10.51.11.129 10.51.2 10.51.21.110 10.51.22 10.51.22.110- 10.51.22.112 10.51.3 10.51.30, 10.51.30.100 10.51.30.110 10.51.4 10.51.40 10.51.40.100 10.51.40.110- 10.51.40.112 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.170 10.51.40.300 10.51.5 10.51.51 10.51.51.110- 10.51.51.113 10.51.52 10.51.52.100	0401 0401101000 0401201100 040310	Подготовка проб	-
2833.	ГОСТ 28283				вкус и запах	-
2834.	ГОСТ 31450				цвет	-
2835.	ГОСТ 31452				Консистенция	-
2836.	ГОСТ 31451				внешний вид	-
2837.	ГОСТ 31454					
2838.	ГОСТ 31455					
2839.	ГОСТ 31456					
2840.	ГОСТ 31981					
2841.	ГОСТ 31453	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания творожные продукты		0406102001	вкус и запах	-
2842.	РСТ РСФСР 371-89				цвет консиситенция	-
					внешний вид	-
2843.	ГОСТ 10382	Молоко, сливки, пахта, сыворотка, какао, кофе, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы			Подготовка проб	-
2844.	ГОСТ 29245				вкус и запах	-
2845.	ГОСТ 31688				цвет	-
2846.	ГОСТ Р 53947				консистенция	-
2847.	ГОСТ Р 54661				внешний вид	-
2848.	ГОСТ Р 54666					

1	2	3	4	5	6	7
2849.	ГОСТ 10382	Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженного, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)	10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.130 10.51.52.140, 10.51.52.150 10.51.52.190 10.51.52.200 10.51.52.210 10.51.52.900 10.51.55 10.51.55.110	040210	вкус и запах	-
2850.	ГОСТ Р 52791				цвет	-
2851.	ГОСТ Р 54661				консистенция	-
2852.	ГОСТ 29245				внешний вид	-
2853.	ГОСТ Р 52686	Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы		040690	вкус и запах	-
2854.	ГОСТ 31690				цвет	-
2855.	ГОСТ Р 52972				консистенция	-
2856.	ГОСТ 32260				внешний вид	-
2857.	ГОСТ 31339	Рыба живая, охлажденная (в т.ч. для изготовления продуктов детского питания), мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские)	10.2 10.20.1 10.20.11 10.20.11.110- 10.20.11.112 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.11.130 10.20.12 10.20.12.120 10.20.13 10.20.13.110 10.20.13.120- 10.20.13.122 10.20.14 10.20.14.110 10.20.14.120 10.20.15 10.20.15.110 10.20.15.120 10.20.15.130 10.20.16 10.20.16.120 10.20.23 10.20.23.120 10.20.23.122 10.20.24	0303 0303190000 0303391000 030420 0306138000 0307 0307109000 0307491800 121220000	внешний вид	-
2858.	ГОСТ 7631				консистенция	-
2859.	ГОСТ 31412				запах	-
2860.	ГОСТ 7631				посторонние примеси	-
2861.	ГОСТ 31412					
2862.	ГОСТ 31413					
2863.	ГОСТ 7631	Рыба сушеная Вяленая, копченая, соленая,маринованная и другая рыба готовая к употреблению. Икра, молоки рыбные и продукты их переработки.		0305 0305303000 0305309090 0305410000 0305420000 1604309010	внешний вид	-
2864.	ГОСТ 31412				консистенция мяса	-
					вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.24.110- 10.20.24.113 10.20.26 10.20.26.110 10.20.26.112 10.20.3 10.20.31 10.20.31.110 10.20.32 10.20.32.110			
2865.	ГОСТ 27558	Продукты переработки зерна, зернобобовые и других культур (мука, крупы, побочные продукты мукомольно-крупяного производства, в т.ч. для приготовления продуктов детского питания)	10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.31.110 10.61.31.111 10.61.32 10.61.32.111 10.61.32.113- 10.61.32.117 10.61.32.119 10.61.33 10.7	1006 100810000 1104 110412 1104129000 1104191000 110419 1104195000 1905 190531 190532 1905401000 1905903000	цвет	-
2866.	ГОСТ 26312.2				Цвет, запах, вкус, развариваемость	-
2867.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников.	10.71.11 10.71.11.110- 10.71.11.112 10.71.11.119 10.71.11.120- 10.71.11.122 10.71.11.130 10.71.11.140 10.71.11.150 10.71.11.160	1905	цвет	-
					состояние мякиша (пропеченность, промесс, пористость)	-
					вкус	-
					запах	-
2868.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия, в т.ч. для питания школьников и дошкольников		1902	цвет	-
					поверхность	-
					излом	-
					вкус	-
					запах	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.11.200 10.72.11 10.72.11.100 10.72.11.110 10.72.11.120 10.72.11.130 10.72.11.140 10.72.11.150 10.72.11.190 10.73 10.73.11.110 10.73.11.120 10.73.11.130 10.73.11.140 10.73.11.150 10.73.11.160 10.73.11.190		состояние изделия после варки	-
2869.	ГОСТ 23268.1	Минеральные воды промышленного розлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	11.07 11.07.1 11.07.11 11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120- 11.07.11.122	2201 2202	внешний вид цвет вкус и запах прозрачность	-
2870.	МУ 1-40/3805	Полуфабрикаты мясные, из мяса птицы, рыбные, творожные, овощные, мучные, мучные кондитерские, хлебобулочные, в т.ч. охлажденные	10.13.14 10.13.14.111- 10.13.14.114 10.13.14.421 10.13.14.800 10.85 10.85.1 10.85.11 10.85.12 10.85.13	2102 2103 2106 1108 3501	внешний вид запах цвет	-
2871.	ГОСТ 9959					
2872.	МУ 1-40/3805	Кулинарные изделия из картофеля и овощей, крупы, творога, птицы, рыбы, мяса, яиц, муки; мягкое мороженое			внешний вид запах цвет	-
2873.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	pH воды Удельная электрическая проводимость при 20 °С Остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты	(5,4-6,6) ед. pH до $5*10^{-4}$ См/м до 5 мг/дм^3 до 0,02 мг/дм^3 до 0,2 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфаты Хлориды Алюминий Железо Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие перманганат калия	до 0,5 мг/дм^3 до 0,02 мг/дм^3 до 0,05 мг/дм^3 до 0,05 мг/дм^3 до 0,02 мг/дм^3 до 0,05 мг/дм^3 до 0,2 мг/дм^3 до 0,08 мг/дм^3
2874.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа		2853 90 100 0	Удельная электрическая проводимость при 25 °С Вещества, восстанавливающие перманганат калия Остаток после выпаривания при температуре 110 °С	до 0,10 мСм/м до 0,08 мг/дм^3 до 1,0 мг/дм^3
2875.	МУК 4.3.2900	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения			Температура горячей воды	-
682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д.36						
Бактериологическая лаборатория						
Бактериологический метод						
2876.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.5.000000 10.51.00000 10.52.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200	Подготовка проб	-
2877.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
2878.	ГОСТ Р ИСО 11133				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120-		

1	2	3	4	5	6	7
				10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110- 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310- 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310- 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410- 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110- 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.100- 10.86.10.900		

1	2	3	4	5	6	7
2879.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы	10.1.000000 10.11.00000- 10.11.1.0000 10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.2.0000 10.11.20.000 10.11.3.0000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.13.00000 10.13.11.000- 10.13.14.000- 10.13.15.160 10.13.15.190 10.13.15.199 10.86.10.600	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2880.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.10.00.000 10.86.10.900 10. 86.10.910 10. 86.10.990	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.15.0 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.89.12.110 10.86.10.900	Бактерии рода Proteus	обнаружено/отсутствуют
2881.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.89.11.000 10.89.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140. 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119		

1	2	3	4	5	6	7
				10.20.32.000 10.20.34.122 10.20.34.124 10.20.34.125 10.20.34.126 10.20.34.127 10.20.34.128 10.20.34.129 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.900		
2882.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.86.10.600 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.86.10.930 10.85.00000 10.89.19.210	10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516	E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718		
2883.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, (кроме молока и молочных продуктов, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы)	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.89.19.000 10.89.19.210	10.11.11.110- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.14.111- 10.13.14.113 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.713 10.13.14.715- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.800 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.11.33.150 10.13.15.160 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.61.33.000 01.11.95.000 01.11.99.000 03.11.12.110- 03.11.12.170		

1	2	3	4	5	6	7
				03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.114 03.12.12.115 03.12.12.131- 03.12.12.138 03.12.12.157 03.12.12.190 03.12.12.211 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.22.10.160 03.22.10.230 03.22.10.240 03.22.10.270 03.22.10.310- 03.22.10.330 03.22.10.360- 03.22.10.390 03.11.30.140 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000-10.20.15.000 10.20.23.110-10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.89.11.114 01.11.61.000-01.13.80.000 10.86.10.200- 10.86.10.900 10.91.10.210-10.91.10.230		
2884.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и	10.1.000000	10.11.11.110	БГКП (колиформы)	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)	10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000 10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.990 10.89.12.000 10.89.19.000 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000 10.89.19.210	10.11.12.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000		тствуют
2885.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в т.ч. полуконсервы группы «Д», консервы пастеризованные, (кроме молока и молочных продуктов)			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.86.10.200 10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900		
2886.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты	10.5.000000 10.51.00000 10.51.1.0000 10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.2.0000 10.51.21.000 10.51.22.000 10.51.3.0000 10.51.30.000 10.51.4.0000 10.51.40.000 10.51.5.0000 10.51.51.000	10.51.11.000 10.51.12.000 10.51.21.000 10.51.22.110 10.51.22.120 10.51.22.130 10.51.22.140 10.51.30.110 10.51.30.120 10.51.30.500 10.51.40.110 10.51.40.120 10.51.40.130 10.51.40.140	S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2887.	ГОСТ 32901 п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
	п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
	п.8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/отсутствуют
	п.8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	от 0 до1*10 кое/см^{3}и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52.000 10.51.53.000 10.51.54.000 10.51.55.000 10.51.56.000 10.52.00000 10.86.10.100	10.51.40.150 10.51.40.160 10.51.40.170 10.51.40.180 10.51.40.190 10.51.40.210 10.51.40.310 10.51.40.320 10.51.40.330 10.51.40.340 10.51.40.350 10.51.40.360 10.51.51.110 10.51.51.130 10.51.52.100 10.51.56.110 10.51.56.310 10.51.56.320 10.51.56.330 10.51.56.360 10.51.56.410 10.51.56.420 10.51.56.430 10.51.56.440 10.51.56.490 10.52.10.110 10.52.10.120 10.52.10.130 10.52.10.140 10.52.10.150 10.52.10.161 10.52.10.162 10.52.10.170 10.86.10.100		

1	2	3	4	5	6	7
2888.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.13.14.111- 10.13.14.115 10.13.14.119 10.13.14.121- 10.13.14.123 10.13.14.125 10.13.14.130 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615	Колиформные бактерии E. coli	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140 10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.86.10.600		
2889.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.14.700 10.13.14.710- 10.13.14.728 10.20.23.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.000 10.20.34.120- 10.20.34.130 10.3.000000 10.32.00000 10.39.00000	10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.15.111- 10.13.15.114 10.13.15.116 10.13.15.118 10.13.15.119 10.13.15.121- 10.13.15.124	Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г

1	2	3	4	5	6	7
			10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.82.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.700- 10.86.10.900	10.13.15.126- 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139 10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.23.110 10.20.25.110 10.20.34.122-10.20.34.129 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.34.122- 10.20.34.130 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.73.11.000 10.86.10.200 10.86.10.400- 10.86.10.900		
2890.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.1.000000 10.11.00000 10.12.00000 10.13.00000 10.2.000000 10.20.00000 10.3.000000 10.31.00000 10.32.00000 10.39.00000 10.4.000000 10.41.00000 10.42.00000 10.6.000000 10.61.00000	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.00000 10.7.000000 10.71.00000 10.72.00000 10.73.00000 10.8.000000 10.81.00000 10.82.00000 10.83.00000 10.84.00000 10.85.00000 10.86.00000 10.89.12.000 10.86.10.900 10.89.19.000 10.89.19.210 10.91.10.210- 10.91.10.230 11.03.00000 11.05.00000 11.07.00000	10.12.50.200 10.13.14.210 10.13.14.411- 10.13.14.414 10.13.14.421 10.13.14.422 10.13.14.429 10.13.14.431 10.13.14.432 10.13.14.434 10.13.14.511- 10.13.14.516 10.13.14.521- 10.13.14.526 10.13.14.611- 10.13.14.613 10.13.14.615 10.13.14.617 10.13.14.620 10.13.14.711- 10.13.14.718 10.13.14.721- 10.13.14.723 10.13.14.725- 10.13.14.728 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.15.160 10.42.10.000 10.71.11.000 10.72.11.000 10.72.19.000 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130 10.11.13.140 10.11.33.130 10.11.15.140		

1	2	3	4	5	6	7
				10.11.35.140 10.11.16.130 10.11.36.120 10.11.20.170 10.11.31.150 10.11.32.150 10.11.35.160 10.11.36.140 10.12.10.170 10.12.20.170 10.11.33.150 10.12.40.127 10.12.40.117 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000- 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000 10.20.34.130 01.47.21.000 01.47.22.000 10.89.12.110 10.13.15.129 10.13.15.131- 10.13.15.135 10.13.15.139		

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.140 10.13.15.150 10.20.25.110 10.20.34.122 10.20.34.124- 10.20.34.129 10.86.10.200- 10.86.10.900		
2891.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, в т.ч. полуконсервы группы «Д»	10.12.00000 10.12.1.0000 10.12.10.000 10.12.2.0000 10.12.20.000 10.12.4.0000 10.12.40.000 10.12.50.200 10.12.50.300 10.86.10.643	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.13.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.110 10.11.31.140 10.11.31.150 10.11.32.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.12.10.000 10.12.20.000 10.12.30.300 10.12.40.000 10.12.50.200 10.86.10.600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 300 кое/г и более
2892.	ГОСТ Р 54374					
2893.	ГОСТ Р 54674				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
2894.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2895.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Напитки (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.03.00000 11.07.00000 11.07.19.000 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.129- 11.07.19.135 11.07.19.140 11.07.19.150 11.07.19.152 11.07.19.159 11.07.19.190	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 15 до 150 кое/г и более
	п. 6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	от 0 до 100 кое и более в 100 $см^3$ (мембранный метод)
	п. 6.3.1.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п.6.4.1.1. п.6.4.1.2.				Дрожжи Плесневые грибы	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более

1	2	3	4	5	6	7
2896.	ГОСТ 26972 п.3.	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, в т.ч. диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.86.10.400 10.86.10.900 10.86.10.910 10.86.10.920 10.86.10.940 10.86.10.990 10.86.10.930	10.86.10.400 10.86.10.900	Подготовка проб	-
	п. 4.1.				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 30 до 300 кое/г и более
	п. 4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.3.				Дрожжи Плесени	от 15 до 150 кое/г и более от 5 до 50 кое/г и более
2897.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.	Вода (питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. горячая, нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. колодцы, бассейнов и аквапарков, для гемодиализа)	36.00.1.00.00 36.00.11.000	22.01.00.000	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микрооганизмов (КМАФАнМ)	от 0 до 300 кое/мл
	п. 8.2.				Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
	п. 8.5.				Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
	п. 8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий и более в 20 мл (прямой метод)
2898.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.- 11.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2899.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	36.00.1.00.00 36.00.11.000	11.07.00.000 11.07.11.000 11.07.11.121 11.07.11.122	Общее число микрооганизмов при температуре 37 °С	от 0 кое/мл и более
					Общее число микрооганизмов при температуре 22 °С	от 0 кое/мл и более
					Общие колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более

1	2	3	4	5	6	7
						(мембранный метод)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Термотолерантные бактерии	от 0 кое в 100 мл и более (мембранный метод)
					Колифаги	от 0 бое в 100 мл и более (прямой метод)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	от 0 бактерий и более в 20 мл (прямой метод)
2900.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.	Вода (поверхностных водоемов, в т.ч. зон рекреаций, поверхностных источников водоснабжения)	36.00.1.00.00	22.01.00.000	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/отсутствуют
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.9.				Термотолерантные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.10.				Колифаги	обнаружено/отсутствуют
	приложение 7	Вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
					S. aureus	обнаружено/отсутствуют
2901.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	36.00.12.000	36.00.12.000	Общие колиформные бактерии	обнаружено/отсутствуют
					Термотолерантные бактерии	обнаружено/отсутствуют
					Колифаги	обнаружено/отсутствуют
					Патогенные бактерии (сальмонеллы)	обнаружено/отсутствуют
2902.	ГОСТ 18963	Вода минеральная	11.07.1.00.00 11.07.11.000	22.01.10.000 22.02.10.000	Общее число мезофильных, мезотрофных аэробов и	от 30 до 300 кое и более

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.11.110- 11.07.11.113 11.07.11.120 11.07.19.110		факультативных анаэробов (ОМЧ, КМАФАнМ)	
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/отсутствуют
2903.	МУК 4.2.2942-11 п. 4.3.- 4.5.	Материал на стерильность (изделия медицинского назначения)	-	-	БГКП (колиформные бактерии) фекальные	обнаружено/отсутствуют
					Стерильность	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.1.	Контроль эффективности обработки рук	-	-		
	п. 3.1.3.	Воздух	-	-	Патогенные и условно- патогенные бактерии	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.1.4.				Общее количество микроорганизмов	от 0 кое и более
	п. 3.2.4.	Смывы с объектов внешней среды (ЛПУ)	-	-	S.aureus	от 0 кое и более
	п. 3.2.5.				Стафилококки	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.6.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 3.2.7.				Сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
2904.	МУ 287-113 от 30.12.98г. приложение 3	Смывы на качество дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-	Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
					S.aureus	обнаружено/отсутствуют
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
	приложение 5				Синегнойная палочка	обнаружено/отсутствуют
2905.	Паспорт на индикаторы биологические БИК ДК-02»ИЛЦ»	Контроль качества стерилизации и дезинфекции: (дезинфекционные камеры, паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических тест-объектов	обнаружено/отсутствуют
2906.	Инструкция по применению «Биостер пар»					
2907.	Инструкция по применению «Биостер воздух»					
2908.	МУ 4.2.2723-10	Смывы с объектов окружающей	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/отсу

1	2	3	4	5	6	7
	п. 10.1.1, п.10.3.1.	среды				
2909.	МУ № 2657-82 п. 5.2.1.	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами				тствуют
	п. 5.2.3.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 5.2.2.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2910.	Инструкция № 5319-91 п.1.	Смывы на предприятиях пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных	-	-	Общая бактериальная обсемененность	от 0 кое и более
					КМАФАнМ	от 0 кое и более
					БГКП	обнаружено/отсутствуют
2911.	Инструкция Минсельхозпрод РФ от 29.12.95 г. п. 2.2.4.5.2.	Смывы на предприятиях молочной промышленности	-	-	Плесневые грибы	обнаружено/отсутствуют
	п.п. 2.2.4.5.3., 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.4.				КМАФАнМ	от 0 кое и более
	п. 2.2.4.5.5.				БГКП	обнаружено/отсутствуют
	п. 2.2.4.5.6.				S.aureus	обнаружено/отсутствуют
2912.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	71.20.11000	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/отсутствуют
2913.	ФЦ /4022 от 24.12.2004				Подготовка проб	-
					Подготовка проб	-
					Индекс БГКП	от 0 кое/г и более
					Индекс энтерококков	от 0 кое/г и более
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/отсутствуют
					Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	от 30 до 300 кое/г и более
		Паразитологический метод				
2914.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1.	Почва	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 4.2. - 4.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 4.4. - 4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.7.					
	п. 6.1.	Бытовые и ливневые стоки (сточные воды)	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 6.2.				Подготовка проб	-
	п. 6.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1.	Донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.2.				Подготовка проб	-
	п. 7.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.1.	Смывы с поверхностей	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
	п. 10.2. - 10.3.				Подготовка проб	-
2915.	МУК 4.2 .3016-12 п. 6.4.	Продукты пищевые (плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция, свежеотжатые соки)	10.32.18.112 10.32.18.111 10.32.19.111 10.32.19.121 10.32.19.140-10.32.19.142 10.39.21.000 10.39.25.130-10.39.25.139	01.13.12.120 01.13.12.130 01.13.12.140 01.13.12.150 01.13.12.160 01.13.12.190 01.13.13.000 01.13.19.000 01.13.32.000 01.13.33.000 01.13.34.000 01.13.39.000 01.13.41.110 01.13.42.000 01.13.43.110 01.13.49.000 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71.100	Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствуют
	п. 7.1. - 7.4.				Подготовка проб	-
					Яйца гельминтов, Цисты кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2916.	МУК 3.2.988-00 п. 2.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки)	10.20.000.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.25.110	03.11.12.110 03.11.12.120 03.11.12.130 03.11.12.140	Подготовка проб	-
	п. 3. - 4.				Жизнеспособные личинки паразитов	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.26.000 10.20.30.000 10.20.34.130	03.11.12.150 03.11.12.160 03.11.12.190 03.12.12.112 03.12.12.132 03.12.12.133 03.12.12.135 03.12.12.219 03.21.12.110 03.21.12.120 03.22.10.110 03.22.10.120 03.11.20.000 03.11.30.140 03.11.42.000 03.12.20.000 03.21.20.000 03.22.20.000 10.20.13.000 10.20.14.000 10.20.15.000 10.20.23.110 10.20.23.120 10.20.23.130 10.20.24.110 10.20.24.120 10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26.119 10.20.32.000		
2917.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.	Мясо и мясная продукция	10.11.10.000 10.11.12.000 10.13.14.000 10.13.14.700 10.13.14.710 10.13.14.726 10.13.14.727 10.13.15.160	10.11.11.110 10.11.12.000 10.11.31.110 10.11.32.000 10.13.11.000 10.13.12.000 10.13.13.111 10.13.15.111-	Личинки трихинелл	обнаружено/отсутствуют
	п. 8.				Цистицерки (финны)	обнаружено/отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
				10.13.15.114 10.13.15.127- 10.13.15.129 10.11.11.130 10.11.31.130 10.11.12.140 10.11.32.130		
2918.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1.	Вода поверхностных водоемов (в т.ч. зон рекреаций, источников водоснабжения)	71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 3.3. - 3.4., 3.5.2., 3.6., 3.7.				Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружено/отсутствуют
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/отсутствуют
2919.	МУК 4.2.2314-08 п. 4.	Вода (питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов)	11.07.11.121 11.07.11.122 71.20.11.000	-	Подготовка проб	-
	п. 5.				Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствуют

Руководитель испытательного лабораторного центра

Р.Н. Чагай

Прошито, г[illegible]мерованo

на 533 (пятьсот [illegible] трех) листах

Руководитель экспертной группы: А.А. Болтрина

Технический эксперт: О.В. Еловский

Е.Б. Новосельцева