ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

08 ДЕК 2017

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.510301
от «_____»_____20 г.
на __99__листах, лист___1__

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

Адрес места осуществления деятельности: 249033, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького д.11/1
(промышленно-санитарная лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория)
249030, РФ, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина д.85(бактериологическая лаборатория)

Всего 99 листов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
249033, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького д.11/1						
1.	ГОСТ 7269-2015	Мясо	10.1	0201-0210 160100	Отбор проб Органолептические показатели свежести	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы	10.1	0207	Отбор проб Органолептические показатели свежести, Масса	-
3.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0201-0210 160100	Органолептические показатели свежести Продукты распада белка Активность пероксидазы	-
4.	ГОСТ Р 52417-2005	Мясо птицы и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Костные включения	0,1%-1,5%
5.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Мясо, мясо птиц и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Отбор проб	-
6.	ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97)	Мясо, мясо птиц и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Влага	-
7.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)	Мясо, мясо птиц и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Хлориды	-
8.	ГОСТ 23042-2015	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Жир	0,2%-50%
9.	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Белок	-
10.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75)	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210 160100	Нитриты	20-200мг/кг
11.	ГОСТ 8558.1-2015	Продукты мясные	10.13	160100	Нитриты	0,00002 - 0,012%
12.	МВИ 001-101-00	Продукты мясные	10.13	0201-0210	Нитриты	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				160100		
13.	ГОСТ 32009-2013	Мясные продукты	10.13	160100	Общий фосфор	0,01% - 1,5%
14.	ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные	10.13	160100	Нитраты	-
15.	ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14	160100	Отбор проб Подготовка проб Масса Органолептические показатели Влага Кислотность Наполнители	-
16.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из мяса и мяса птиц	10.13.14	160100	Правила приемки Отбор проб	-
17.	ГОСТ 31466-2012	Продукты переработки мяса птицы	10.13	160100	Костные включения	0,1% - 0,6%
18.	ГОСТ 9793-74	Колбасные изделия и продукты из мяса и мяса птиц	10.13.14	160100	Влага	0,7% - 80%
19.	ГОСТ 10574-91	Колбасные изделия	10.13.14	160100	Наполнители	-
20.	ГОСТ 9957-2015	Колбасные изделия и продукты из мяса	10.13.14	160100	Хлориды	0,1% - 7,0%
21.	ГОСТ 23231-2016	Колбасные изделия и продукты из мяса	10.13.14	160100	Остаточная активность кислой фосфатазы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0410	Правила приемки Отбор проб Подготовка проб	-
23.	ГОСТ 26809.1-2014					-
24.	ГОСТ 26809.2-2014					-
25.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	10.5	0401	Правила приемки Отбор проб Подготовка проб	-
26.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0410	Жир	-
27.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	1^{o}- 150^{o}
28.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	-
29.	ГОСТ Р 54668-2011				Влага и сухое вещество	-
30.	ГОСТ Р 54761-2011				СОМО	-
31.	ГОСТ Р 54667-2011				Сахар	1,0% - 50%
32.	ГОСТ Р 54759-2011	Молочные продукты	10.5	0401-0410	Крахмал	1,0% - 10%
33.	ГОСТ 3626-73	Молочные продукты	10.5	0401-0410	Влага и сухое вещество	-
34.	ГОСТ Р 55361-2012	Молочные продукты	10.5	0405	Жир	-
					Кислотность жировой фазы	1^{o} - 6^{o}
					Кислотность плазмы	10^{o} - 70^{o}
					Влага и сухое вещество	0,5% - 60,0%
					СОМО	1%-25%
					Соль поваренная	0,5% - 3,0%
					Сахароза	3%-20%
35.	ГОСТ Р 55063-2012	Молочные продукты	10.5	0406	Жир	7%-39%
					Влага и сухое вещество	3%-70%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Соль поваренная	0,5%-10%
					Сахароза	5%-32%
36.	ГОСТ Р 51457-99	Молочные продукты	10.5	0406	Жир	-
37.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные продукты	10.5	0401-0410	Белок	-
38.	ГОСТ 25179-2014	Молоко непастеризованное	10.5		Белок	-
39.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты	10.5		Белок	-
40.	ГОСТ 3623-2015	Молоко и молочные продукты пастеризованные	10.5	0401, 0402	Пероксидаза Фосфотаза	-
41.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты	10.5	0402-0410	Соль поваренная	-
42.	ГОСТ 24065-80	Молоко	10.5	0401	Сода	-
43.	ГОСТ 24066-80	Молоко сырое			Аммиак	(0,006-0,009) %
44.	ГОСТ 24067-80	Молоко			Перекись водорода	-
45.	ГОСТ 30648.1-99	Молочные продукты для детского питания	10.86.1	0401-0410	Жир	-
46.	ГОСТ 30648.2-99				Белок	-
47.	ГОСТ 30648.3-99				Влага и сухое вещество	-
48.	ГОСТ 30648.4-99				Кислотность	-
49.	ГОСТ 30648.6-99				Индекс растворимости	-
50.	ГОСТ 30648.7-99				Сахар	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 8764-73	Консервы молочные	10.51.56.200	0402 0403	Отбор проб Подготовка проб Состояние внешнего вида тары Состояние внутренней поверхности тары Герметичность тары Масса нетто Органолептические показатели Влага Жир Кислотность Сахар Индекс растворимости	-
52.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные сгущенные и сухие	10.51.56.200	0402 0403	Отбор проб Подготовка проб Состояние внешнего вида тары Состояние внутренней поверхности тары Герметичность тары Масса нетто Органолептические показатели	-
53.	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные сгущенные и сухие	10.51.56.200	0402 0403	Жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
54.	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные сгущенные и сухие			Сахар	-
55.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочныесгущенные и сухие			Кислотность	1°- 150°
56.	ГОСТ 30648.2-99	Консервы молочные сгущенные и сухие			Белок	-
57.	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200	0402 0403	Влага	2°- 50°
58.	ГОСТ 30305.4-95	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	0402 0403	Индекс растворимости	-
59.	ГОСТ 29246-91				Влага	
60.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них		0301-0307	Отбор проб	-
61.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0307	Отбор проб, Подготовка проб Вода Аммиак Жир Кислотность pH Соль поваренная Зола Соотношение частей Кислотное число	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Перекисное число Минеральные примеси	
62.	ГОСТ 7631-2008	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0307	Правила приемки Органолептические показатели Масса Вода	-
63.	ГОСТ Р 50846-96	Рыбное сырьё, рыбная продукция	10.20	0301-0307	Аммиак	-
64.	МУ МЗ СССР №4274-87	Рыба, рыбное сырьё, рыбная продукция	10.20	0301-0307	Гистамин	(20-175) мг/кг
65.	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из морепродуктов	-	1604	Бензойнокислый натрий	(0,005-2,5)%
66.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыб	10.20	1604	Органолептические показатели, Подготовка проб, Масса нетто, Составные части	-
67.	ГОСТ 27207-87				Соль поваренная	-
68.	ГОСТ 27082-2014				Общая кислотность	(0,3-0,7)%
69.	ГОСТ 26829-86				Жир	-
70.	ГОСТ 26808-86				Сухие вещества	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 28972-91	Консервы из рыб	10.20	1604	pH	-
72.	ГОСТ 19182-2014	Пресервы из рыб	10.20	1604	pH	-
73.	ГОСТ 32157-2013	Консервы из рыб	10.20	1604	Отстой в масле	-
74.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103 11 1103 19 1104 12 1104 10	Правила приемки Отбор проб	-
75.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	10.61	1101 00 1102 90 1104 12 1104 19	Правила приемки Отбор проб	-
76.	ГОСТ 31964-2012	Макаронные изделия	10.73	1902 19 1902 30	Правила приемки Отбор проб	-
77.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1901 90 1905 20 1905 40	Правила приемки Отбор проб	-
78.	МУК 4.1.1106-02	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1901 90 1905 20 1905 40	Йод	(10-450) мкг/кг
79.	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Правила приемки Отбор проб	-
80.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Влага и сухие вещества	-
81.	ГОСТ 12572-2015	Сахар	10.81	1701 11	Цветность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1701 12		
82.	ГОСТ 12574-2016	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Зола	-
83.	ГОСТ 12575-2001	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Редуцирующие вещества	-
84.	ГОСТ 12576-2014	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Органолептические показатели	-
85.	ГОСТ 26521-85	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	Масса нетто	-
86.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	Правила приемки Отбор проб Подготовка проб	-
87.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40	Органолептические показатели Масса нетто Составные части	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1905 90		
88.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	Кислотность Щелочность	(0,2-50,0)град.
89.	ГОСТ 5900-2014	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	Влага и сухие вещества -высушивание -рефрактометрия	 0,5-50,0 1,0-50,0
90.	ГОСТ 5901-2014	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31	Зола	(0,02-0,10)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1905 32 1905 40 1905 90		
91.	ГОСТ 5903-89	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	Сахар	(0,2-80,0)%
92.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	Жир -экстакционно-весовой -рефрактометрический	(0-60)% (0-60)%
93.	ГОСТ 19792-2001	Мед	01.49.21	0409 00 0000	Правила приемки Отбор проб Вода Редуцирующие вещества	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Сахароза Диастазное число Оксиметилфурфу-рол Примеси Кислотность	
94.	ГОСТ Р 54644-2011	Мед	01.49.21	0409 00 0000	Правила приемки Отбор проб Методы испытаний	-
95.	ГОСТ 31766-2012				Органолептические показатели	-
96.	ГОСТ 31774-2012				Вода	(13-25)%
97.	ГОСТ 32167-2013				Редуцирующие сахара и сахароза	(70-96)%
98.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число, примеси	(3,0-40,0)ед.Готе
99.	ГОСТ 31768-2012				Оксиметилфурфурол	(1-85)мг/кг
100.	ГОСТ 32169-2013				pH, Кислотность	-
101.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Правила приемки Отбор проб	-
102.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Нитраты	-
103.	МУ № 5048-89	Продукты переработки плодов и овощей	01.13, 10.3	0701 - 0711	Нитраты	-
104.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные	10.39.25	0712	Правила приемки,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0713 0714	Отбор проб	
105.	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные	10.39.25	0712 0713 0714	Органолептические показатели Масса нетто Компоненты смеси Развариваемость	-
106.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	10.39.25	0801-0807	Правила приемки Отбор проб Органолептические показатели Масса нетто Компоненты смеси	-
107.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Влага	(1-100)%
108.	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Титруемая кислотность	(0,1-45,0)%
109.	ГОСТ ISO 762-2013	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Минеральные примеси	-
110.	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0701 - 0711	Зола	-
111.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.86	0701 - 0711	Растворимые сухие вещества	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов и овощей	10.84, 10.3	0701 - 0711	Примеси растительного происхождения	-
113.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.84, 10.3	0701 - 0711	Сухие вещества или влага	(1-100)%
114.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.86	0701 - 0711	Витамин С	-
115.	ГОСТ 7047-55	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.86	0701 - 0711	Витамин С	-
116.	ГОСТ 29032-91	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.3	0701 - 0711	Оксиметилфурфурол	-
117.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки плодов и овощей	10.84	0701 - 0711	Сахар	(3-80)%
118.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей	10.84	0701 - 0711	Жир	-
119.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.84	0701 - 0711	Бензойная кислота	(0,005-0,100) %
120.	ГОСТ 26181-84	Продукты переработки плодов и овощей	10.84	0701 - 0711	Сорбиновая кислота	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
121.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	10.3	2001 2002 2006 00 2007 2009	Состояние внешнего вида тары Состояние внутренней поверхности тары Герметичность тары	-
122.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3, 10.13	2001 2002 2006 00 2007 2009	Подготовка проб	-
123.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3, 10.13	2001 2002 2006 00 2007 2009	Отбор проб Подготовка проб	-
124.	ГОСТ 8756.1-79	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3, 10.13	2001 2002 2006 00 2007 2009	Органолептические показатели Масса нетто Составные части	-
125.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13		Масса нетто Составные части	-
126.	ГОСТ 26188-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3, 10.13	2001 2002 2006 00 2007 2009	pH	-
127.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки	10.3,10.13	2001	Жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		2002 2006 00 2007 2009		
128.	ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3, 10.13	2001 2002 2006 00 2007 2009	Хлориды	(0,2-10,0)%
129.	ГОСТ 8756.11-2015	Соки и экстракты	10.32, 10.86	2009	Прозрачность	-
130.	ГОСТ Р 51432-99	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Зола	1-15 г/кг
131.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Растворимые сухие вещества	2-80 %
132.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Титруемая кислотность	0,2-2,1 %
133.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Общие сухие вещества	2-25 %
134.	ГОСТ 33437-2015	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Хлориды	0,01– 10,0 г/дм^3
135.	ГОСТ 8756.10-2015	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	2009	Мякоть	5-20 % (объемная

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						доля)
136.	ГОСТ 8756.9-2016	Консервированные плодовые и ягодные соки и экстракты	10.32	2009	Осадок	-
137.	ГОСТ 28875-90	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Правила приемки	-
138.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Отбор проб Подготовка проб	-
139.	ГОСТ ISO 927-2014	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Примеси	-
140.	ГОСТ ISO 928-2015	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Зола	-
141.	ГОСТ 28879-90	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Влага	-
142.	ГОСТ 28880-90	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Минеральные примеси	-
143.	ГОСТ 32857-2014	Орехи	01.25.3	0802	Влажность Засоренность примесью	-
144.	ГОСТ 16833-2014					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ 32287-2013					
146.	ГОСТ 32170-2013	Чай	10.83	0902 0903	Правила приемки	-
147.	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83	0902 0903	Отбор проб Органолептические показатели Масса нетто Влага Посторонние примеси	-
148.	ГОСТ 32776-2014	Кофе натуральный растворимый	10.83	0901	Органолептические показатели Влага pH Растворимость Посторонние примеси	-
149.	ГОСТ 32775-2014	Кофе натуральный жареный	10.83	0901	Органолептические показатели Экстрактивные вещества	-
150.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	10.4	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000	Правила приемки Отбор проб Органолептические показатели Цвет Прозрачность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные	10.4	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000	Перекисное число	(0,1 - 40,0) ммоль/кг
152.	ГОСТ 31933-2012	Масла растительные	10.4	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
153.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии	10.42	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000 1501 00 1517	Правила приемки Отбор проб Органолептические показатели Влага и летучие вещества Кислотность Жир Соль поваренная Перекисное число	 - (0,5-3,0) ^{0}К (0-1,5) %
154.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103 90 900 1	Правила приемки Отбор проб Органолептические показатели Влага Жир Кислотность Стойкость эмульсии Перекисное число	 (1,0-95,0) % (5,0-80,0) % (0,05-10,0) % - (0,1-45,0)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						ммоль/кг
155.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	10.4	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000 0209 00	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль/кг
156.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)	Масла растительные и жиры животные	10.4	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000 0209 00	Кислотность Кислотное число	(1,0-75,0)мгКОН/г
157.	ГОСТ 10852-86	Семена масличных культур	01.11	1206 00	Правила приемки Отбор проб	-
158.	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур	01.11	1206 00	Органолептические показатели	-
159.	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур	01.11	1206 00	Влажность	-
160.	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур	01.11	1206 00	Кислотное число	(0,8-25,0) мг КОН/г
161.	ГОСТ 26597-89	Семена масличных культур	01.11	1206 00	Кислотное число	-
162.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топлёные пищевые	10.41	1501 00 1502 00	Правила приемки, Отбор проб,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Органолептические показатели, Влага и летучие вещества, Жир, Кислотное число, Перекисное число	
163.	ГОСТ 23268.0-91	Воды питьевые минеральные природные	11.07	2201	Приемка и отбор проб	-
164.	ГОСТ 23268.2-91				Двуокись углерода	-
165.	ГОСТ 23268.3-78				Гидрокарбонат-ионы	(100-7000) мг/дм^3
166.	ГОСТ 23268.4-78				Сульфат-ионы	(4,0-7000) мг/дм^3
167.	ГОСТ 23268.5-78				Ионы кальция и магния	(10-800) мг/дм^3 (20-900) мг/дм^3
168.	ГОСТ 23268.8-78				Нитрит-ионы	(0,5-3,0) мг/дм^3
169.	ГОСТ 23268.9-78				Нитрат-ионы	(10-70) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 23268.10-78				Ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм^3
171.	ГОСТ 23268.11-78				Ионы железа	(0,5-40,0) мг/дм^3
172.	ГОСТ 23268.12-78				Перманганатная окисляемость	(0,8-10,0) мг/дм^3
173.	ГОСТ 23268.17-78				Хлорид-ионы	(20-400) мг/дм^3
174.	ГОСТ 23268.18-78				Фторид-ионы	(0,2-2000) мг/дм^3
175.	ГОСТ 6687.0-86	Жидкие безалкогольные напитки, концентраты безалкогольных напитков, слабоалкогольные напитки	11.07	2202100000 2202901009 2202 90	Правила приемки, Отбор проб	-
176.	ГОСТ 6687.5-86	Жидкие безалкогольные напитки, концентраты безалкогольных напитков, слабоалкогольные напитки	11.07	2202100000 2202901009 2202 90	Органолептические показатели	-
177.	ГОСТ 6687.2-90	Жидкие безалкогольные напитки, концентраты безалкогольных напитков	11.07	2202100000 2202901009 2202 90	Сухие вещества	-
178.	ГОСТ 6687.4-86	Жидкие безалкогольные	11.07	2202100000	Кислотность	1-5 к.ед. для

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		напитки, концентраты безалкогольных напитков, слабоалкогольные напитки		2202901009 2202 90		жидких напитков, 10-20 к.ед. для концентратов
179.	ГОСТ 32037-2013	Жидкие безалкогольные напитки, квасы	11.07	2202100000 2202901009 2202 90 2206 00	Двуокись углерода	-
180.	ГОСТ 6687.7-88	Жидкие безалкогольные напитки, квасы	11.07	2202100000 2202901009 2202 90 2206 00	Этиловый спирт	-
181.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.05	2203 00	Правила приемки, Отбор проб	-
182.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05	2203 00	Органолептические показатели, Объем продукции	-
183.	ГОСТ 12787-81	Пиво	11.05	2203 00	Этиловый спирт, Действительный экстракт, Сухие вещества в начальном сусле	(0-7,71)% (1,026-12,15)%
184.	ГОСТ 12788-87	Пиво	11.05	2203 00	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
185.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05	2203 00	pH	3,8-4,8 ед.pH
186.	ГОСТ 12789-87	Пиво	11.05	2203 00	Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
187.	ГОСТ 32035-2013	Водка и водки особые	11.01	2207 2208 60	Правила приемки, Отбор проб, Крепость,	- 0-100% (1,5-3,5)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Щелочность	$см^3/100 см^3$
188.	ГОСТ 32036-2013	Спирт этиловый питьевой	11.01	2208 60	Правила приемки, Отбор проб	-
189.	ГОСТ 3639-79	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207 2208 60	Этиловый спирт	-
190.	ГОСТ 31730-2012	Вина столовые, виноматериалы	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Правила приемки, Отбор проб	-
191.	ГОСТ 13192-73	Вина столовые, виноматериалы, слабоалкогольные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Сахар	-
192.	ГОСТ 32095-2013	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Этиловый спирт	-
193.	ГОСТ 32114-2013	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Титруемые кислоты	-
194.	ГОСТ 32000-2012	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Приведенный экстракт	-
195.	ГОСТ 32115-2013	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29	Общий диоксид серы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2205 10		
196.	ГОСТ 32001-2012	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Летучие кислоты	-
197.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия	11.01	2207	Приемка Отбор проб Крепость Общий экстракт Сахар Титруемые кислоты	-
198.	М 04-51-20008	Вина столовые, виноматериалы, спиртные напитки	11.02	2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Сорбиновая кислота Бензойная кислота Ацесульфам Сахарин и его соли Витамин С Кофеин	от 10-1000 мг/дм^3
199.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Правила приемки, Отбор проб, Подготовка проб	-
200.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Качество упаковки, Масса нетто, Отдельные компоненты	-
201.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Примеси	-
202.	ГОСТ 15113.3-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Органолептические показатели, Развариваемость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
203.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Влага	-
204.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Общая кислотность	-
205.	ГОСТ 15113.6-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Общий сахар	-
206.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Хлориды	-
207.	ГОСТ 15113.8-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Зола	-
208.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2104	Жир	-
209.	ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501 00	Отбор проб, Подготовка проб, Органолептические показатели	-
210.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная пищевая		2501 00	Влага, Нерастворимый в воде остаток, Хлор-ион	-
211.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	2501 00	Йод	(20-60) мкг/г
212.	МУК 4.1.699-98	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	2501 00	Йод	-
213.	МУ 1-40/3805 от 11.11.91	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000	Отбор проб Энергетическая ценность Степень термического окисления Сахар Крахмал Поваренная соль Витамин С Эффективность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					термической обработки Контроль качества блюд	
214.	ГОСТ 7047-55	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85	1507 10, 1512 11 910, 1514 119001, 1515 199000	Витамин С	-
215.	Р 4.1.1672-03	БАД			Белок Жир Редуцирующие сахара, общий сахар и сахароза Железо, Витамин С, Перекисное число, Кислотное число, Нитраты	-
216.	М 04-51-20008	Напитки безалкогольные (в том числе соки, сокосодержащие, энергетические) и алкогольные (в том числе вино и виноматериалы)	11.02 11.07 10.32 10.86	2009 2202100000 2202901009 2202 90	Сорбиновая кислота Бензойная кислота Ацесульфам Сахарин и его соли Витамин С Кофеин	от 10 до 1000 мг/дм^3
217.	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, парфюмерно-косметическая продукция	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813	Подготовка проб для определения свинца, кадмия, мышьяка	-
218.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырьё,			Свинец	(0,04-10) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		парфюмерно-косметическая продукция		0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009, 2201, 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307	Кадмий	(0,05-50) мг/кг
219.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, парфюмерно-косметическая продукция	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212	Свинец Кадмий	(0,002-5) мг/кг (0,02-1,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009, 2201, 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307		
220.	ГОСТ 31628-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и БАД	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517	Мышьяк	(0,001-0,05) мг/кг -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307		
221.	ГОСТ 26930-86	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, парфюмерно-косметическая продукция	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905	Мышьяк	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307		
222.	ФР.1.34.2005.01730	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, парфюмерно-косметическая продукция	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307	Мышьяк	-
223.	ГОСТ Р 54639-2011	Пищевые продукты и	10	0201-0210	Ртуть	(2,5-5000 мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырьё, парфюмерно-косметическая продукция		0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300 3401, 3304 3305, 3307		
224.	ГОСТ Р 51823-2001	Алкогольная продукция и сырьё для её производства	11.01	2207 2208 60 2204 10 2204 21 2204 29 2205 10	Свинец Кадмий Мышьяк	(0,001-1,0) мг/кг (0,001-1,0) мг/кг (0,002-св.0,01) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ 26935-86	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки.	-	1604 0402 0403 2001 2002 2006 2007 2009	Олово	(5,0-250) мг/кг
226.	ГОСТ 3885-73	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Отбор проб	-
227.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	pH Массовая концентрация остатка после выпаривания Аммиак и соли аммония Нитраты Алюминий Железо Кальций Свинец Медь Цинк Окисляемость Сульфаты Хлориды Удельная электропроводимость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
228.	РД 52.24.495-2005	Вода дистиллированная, воды питьевые, поверхностные, подземные, сточные	20.13.52.120	2853 00 100 0 2201 10	pH Удельная электропроводимость	(4-10) ед.pH (5-10000) мкС/см
229.	ГОСТ 31861-2012	Любые типы вод	-	2201 10	Отбор проб	-
230.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода, сточная вода (очищенная)			Отбор проб	-
231.	ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов			Отбор проб для микробиологического анализа	-
232.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода производимая и подаваемая централизованными системами водоснабжения		-	Отбор проб	-
233.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая,вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода купально - плавательных бассейнов, вода в системах технического	-	-	Запах Вкус Мутность	(0 – 5) баллов (0 – 5) баллов (0,5 – 5,0) мг/дм^3
234.	ГОСТ 31868-2012		-	-	Цветность	(0 – 70) градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения промышленных предприятий				
235.	ГОСТ 18164-72	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	Сухой остаток (общая минерализация)	(150 – св.500) мг/дм^3
236.	ГОСТ 31954-2012	Вода источников централизованного и нецентрализованноводоснабжения, вода открытых водоёмов, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	Жёсткость общая	-
237.	ГОСТ 31857-2012	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-бытового водоснабжения, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	АПАВ	(0,015 – 0,25) мг/дм^3
238.	ГОСТ 4011-72,	Вода питьевая, вода	-	2201 10	Общее железо	(0,1 – 2,0) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	изм. 2	источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода расфасованная в ёмкости				
239.	ГОСТ 4389-72 (раздел 2)	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	Сульфаты	-
240.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода расфасованная в ёмкости, вода подземных и поверхностных вод.	-	2201 10	Сульфаты	(10 – 2500) мг/дм^3
241.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода расфасованная в ёмкости.	-	2201 10	Хлориды	(1,0 – св.200) мг/дм^3
242.	ГОСТ 4386-89				Фторид-ион	(0,05 – св.0,20) мг/дм^3
243.	ГОСТ 4974-2014				Марганец	-
244.	ГОСТ 33045-2014				Нитраты (по азоту)	(0,1 –6,0) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(метод Г)	
					Нитраты (метод Д)	(0,1 –2,0) мг/дм^3
					Аммиак и ионы аммония (метод А)	(0,1 –3,0) мг/дм^3
					Нитриты (метод Б)	(0,003 –0,3) мг/дм^3
245.	ГОСТ 18165-2014				Алюминий	(0,02-0,56) мг/ дм^3
246.	ГОСТ 18308-72				Молибден	(0,01-0,1)мг/ дм^3
247.	ГОСТ 18309-2014				Полифосфаты	(0,01-40,0) мг/дм^3
248.	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	Остаточный активный хлор	-
249.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода поверхностных источников, природная.	-	2201 10	Йод	(0,01-1) мг/дм^3
250.	ГОСТ 31956-2012	Вода питьевая, вода источников	-	-	Хром (IV) и общий хром	Метод А - (0,025-25) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		централизованного и нецентрализованноговодос набжения, поверхностная и подземная, вода сточная, сточная (очищенная)				Метод Б – (0,05-3) мг/дм^3 Метод В – (0,005-0,05) мг/дм^3
251.	ГОСТ 31957-2012	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода, расфасованная в емкости, вода природная, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	(0,1-100) моль/ дм^3 (6-6000) мг/дм^3 (6,1-6100) мг/дм^3
252.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения, вода, расфасованная в емкости, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная), вода минеральная природная	-	2201 220110 2201101100 2201101900	Аммоний Калий Натрий Литий Магний Стронций Барий	(0,5-5000 вкл.) мг/дм^3 (0,5-5000 вкл.) мг/дм^3 (0,5-5000 вкл.) мг/дм^3 (0,015-2 вкл.) мг/дм^3 (0,25-2500 вкл.) мг/дм^3 (0,25-50 вкл.) мг/дм^3 (0,1-10 вкл.)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Кальций	мг/дм^3 (0,5-5000 вкл.) мг/дм^3
253.	РД 52.24.389-2011	Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Бор	(0,1-1,00) мг/дм^3
254.	РД 52.24.494-2006				Никель	(0,005-0,400) мг/дм^3
255.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура	-
256.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	pH (водородный показатель)	1 – 14 ед. pH
257.	РД 52.24.496-2005	Вода открытых водоемов	-	-	Прозрачность Запах	-
258.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная	-	-	Кальций	(1,0-100 мг/дм^3)
259.	ПНД Ф 14.1:2.109-97				Сероводород и сульфиды	(2-4000 мкг/дм^3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(очищенная)				
260.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Аммиак и ионы аммония	(0,1– 3,0) мг/дм^3
261.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95				Нитрат-ион	(0,1 – 10,0) мг/дм^3
262.	ПНДФ 14.1:2:4.3-95				Нитрит-ион	(0,02 – 0,6) мг/дм^3
263.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Фосфат-ион	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
264.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	- -	Сульфат-ион	(20 – 500) мг/дм^3
265.	ПНД Ф 14.1:2.107-97				Сульфат-ион	(50 – 300) мг/дм^3
266.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Хлорид-ион	(10 – 5000) мг/дм^3
267.	ПНД Ф 14.1:2.114-97				Сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм^3
268.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				Растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
269.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				Растворенный кислород	(0,5 – 200,0) мг/дм^3
270.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность	(0,1-5,0) мг/дм^3 (по каолину)
271.	ПНД Ф 14. 1:2:4.207-04				Цветность	(1 – 500) градус
272.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				Жесткость	(0,1- 50,0 °Ж)
273.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Сухой остаток и прокаленный сухой остаток	(1-25000) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
274.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2006	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Взвешенные вещества и прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
275.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная), вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий	-	-	Взвешенные вещества	(3,0 – св.100,0) мг/дм^3
276.	ПНД Ф 14.1:2:3.4.100-97				ХПК	(4,0 – 80,0) мг/дм^3
277.	ПНД Ф	Вода источников	-	-	Перманганатная	(0,25 – 100,0)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	14.1:2:4.154-99	централизованного и нецентрализованноводос набжения, вода расфасованная в емкости, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)			окисляемость	мгO_2/дм^3
278.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная), вода в системах технического водоснабжения промышленных предприятий	-	-	БПК	(0,5 – 300,0) мгO_2/дм^3
279.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Запах Окраска Прозрачность	-
280.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода источников централизованного и нецентрализованноводос набжения, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Нефтепродукты	(0,3 – 50,0) мг/дм^3
281.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95				АПАВ	(0,01 – 10,0) мг/дм^3
282.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002		-		Фторид-ион	(0,1 – 5,0) мг/дм^3
283.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	-	Жиры	(0,5 – 50,0) мг/дм^3
284.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо	(0,05 – 10,0)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
285.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Марганец	(0,005 – 10,0) мг/дм^3
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	(0,04 –0,56) мг/дм^3
287.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода открытых водоёмов, вода расфасованная в емкости, вода купально-плавательных бассейнов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	2201 10	Остаточный активный хлор	(0,05 – 5,0) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
288.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-ФР.1.34.2005.01726	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода открытых водоёмов, вода сточная, сточная (очищенная)	-	2201 10	Кадмий Медь Свинец Цинк	(0,0005 – 1,0) мг/дм^3 (0,001 – 1,0) мг/дм^3 (0,001 – 1,0) мг/дм^3 (0,01 – 10) мг/дм^3
289.	ФР.1.34.2005.01727				Мышьяк	(0,002 – 2,0) мг/дм^3
290.	М 01-51-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012				Ртуть	(0,010-2000) мкг/дм^3
291.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодоснабжения, вода расфасованная в ёмкости	-	2201 10	Кадмий Медь Свинец Цинк Мышьяк Ртуть	(0,0001 – 1,0) мг/дм^3 (0,0005 – 5,0) мг/дм^3 (0,0001 – 1,0) мг/дм^3 (0,0005 – 10,0) мг/дм^3 (0,001 – 0,2) мг/дм^3 (0,00005 – 0,01)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
292.	ГОСТ 1692-85	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	М.д. активного хлора	-
293.	ГОСТ 14193-78	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	М.д. активного хлора	-
294.	ГОСТ Р 50551-93	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	М.д. активного хлора	-
295.	Р 4.2.2643-10	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	Галоидоактивные (хлор-, бром-йодактивные соединения) Кислородактивные (перекись водорода, её комплексы с солями, надуксусная кислота) Четвертичные аммониевые соли Кислоты органические и неорганические Щёлочи	-
296.	МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 22648-77	Товары для детей: игрушки	-		Внешний вид Запах Стойкость защитно-декаративного покрытия к воздействию слюны, пота и влажной уборки	-
297.	МУ 08-47/083				Миграция веществ в	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вытяжку: Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	
298.	МУК 2.6.1.1194-03 ГОСТ Р 54015-2010	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0310 0401-0410 0701-0710 1001-1006 1008 1101-1103 1504, 1512160100, 1602, 1604, 1605 1902, 1905 2001-2005 2009	Отбор проб, подготовка проб к радиологическим измерениям	-
299.	МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г. ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			цезий-137	(3 - 5*10^{7}) Бк
300.	МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г. ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Стронций-90	(0,5 – 1*10^{6}) Бк
301.	ГОСТ 50801-95 МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г.	Древесное сырьё и лесоматериалы	-	4401, 4403, 4404, 4407, 4408	цезий-137	(3 - 5*10^{7}) Бк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ 50801-95 МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г.	Древесное сырьё и лесоматериалы			стронций-90	(1 - 1000) Бк
303.	МИ НТЦ АМПЛИТУДА от 28.07.2005 г.	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов.	-	2201 10	удельная суммарная альфа-активность	$0,01 – 10^3$ Бк
	МИ НТЦ АМПЛИТУДА от 29.03.2004 г.				удельная суммарная бета-активность	$0,1 – 3*10^3$ Бк
	МИ НТЦ АМПЛИТУДА от 30.07.2008 г.				удельная активность радона	$(8 - 5*10^4)$ Бк
304.	ГОСТ 30108-94 МУ 2.1.674-97. МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г.	Строительные материалы, строительные материалы с добавлением промотходов	-	6809, 6810	Мощность дозы гамма-излучения; эффективная удельная активность ЕРН: (радий-226 торий-232 калий-40) А эфф	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч $(8 - 5*10^7)$ Бк $(8 - 5*10^7)$ Бк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(40 - 5*10^7) Бк
305.	ТО 4362-003-31867313-97 МИ НТЦ АМПЛИТУДА от 28.07.2005 г.	Объекты внешней среды: атмосферный воздух, атмосферные выпадения, снег, растительность	-		суммарная удельная альфа-активность;	(0,05-400) Бк/кг
	ТО 4362-003-31867313-97 МИ НТЦ АМПЛИТУДА от 29.03.2004 г.				суммарная удельная бета-активность;	(1 - 1000) Бк/ кг
	МР НТЦ АМПЛИТУДА 29.09.2008 г.				донные отложения: цезий-137;	(3 - 5*10^7) Бк
306.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб воздуха Требования к методам измерения показателей микроклимата	-
307.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы, выхлопы автомобилей	-	-	Аммиак Ацетальдегид Ацетилен Ацетон	2-1000 мг/м^3 2-100 мг/м^3 50-1200 мг/м^3 10-10000 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Бензин	50-1200 мг/м^3
					Бензол	5-150 мг/м^3
					Бутанол	10-200 мг/м^3
					Бутилацетат	200-3000 мг/м^3
					Гексан	10-100 мг/м^3
					Диоксид азота	1-50 мг/м^3
					Диоксид серы	1-40 мг/м^3
					Диоксид углерода	0,03-2 % об.
					Дизельное топливо	200-6000 мг/м^3
					Керосин	50-4000 мг/м^3
					Ксилол	20-1500 мг/м^3
					Масла аэрозоли	5-50 мг/м^3
					Метанол	2-250 мг/м^3
					Озон	0,05-15 мг/м^3
					Оксиды азота (сумма)	1-50 мг/м^3
					Оксид углерода	
					Оксид азота (II)	5-50 мг/м^3
					Сероводород	100-1000 мг/м^3
					Стирол	10-200 мг/м^3
					Толуол	5-500 мг/м^3
					Уайт-спирит	25-2000 мг/м^3
					Углеводороды нефти (сумма)	2,5-40 мг/м^3
					Углерод	50-4000 мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					четыреххлористый Уксусная кислота Фенол Формальдегид Фтористый Водород Хлор Хлористый водород Хлороформ Этанол Этилмеркаптан	10-2000 мг/м^3 2,5-50 мг/м^3 0,3-3,0 мг/м^3 0,25-5,0 мг/м^3 2-500 мг/м^3 10-200 мг/м^3 2-300 мг/м^3 2-150 мг/м^3 10-200 мг/м^3 200-5000 мг/м^3
308.	МУ № 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	-
309.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	-
310.	МУ № 1642-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ангидрид сернистый	-
311.	МУ № 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ангидрид фосфорный	-
312.	МУ № 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ангидрид хромовый	-
313.	МУ № 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4 - 6,4) мг/м^3
314.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород хлористый	-
315.	МУ 26 № 5089-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальция хлорид; Натрия хлорид	(0,5 – 10,0) мг/м^3 (2,5 – 50,0) мг/м^3
316.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота серная	(0,5 – 5,0) мг/м^3
317.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота уксусная	(2,5 – 25,0) мг/м^3
318.	МУ № 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо и оксид железа	(1,5 – 15,0) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Кремния диоксид Марганец Медь Никеля оксид Озон Свинец Хрома оксид (VI) Хрома оксид (III) Цинк и оксид цинка	0,5 – 12,5 мг/м^3 (0,05 – 1,25) мг/м^3 (0,4 – 8,0) мг/м^3 (0,025 – 1,25) мг/м^3 (0,05 – 1,3) мг/м^3 (0,005 – 0,12) мг/м^3 (0,003 – 0,06) мг/м^3 (0,5 – 9,5) мг/м^3 (0,25 – 10,0) мг/м^3
319.	МУ 11 № 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла индустриальные	(2,5 – 25,0) мг/м^3
320.	МУ 22/1 № 4442-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Натрия гидрокарбонат	(2,5 – 25,0) мг/м^3
321.	МУ № 2894-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Канифоль	(0,5 – 50,0) мг/м^3
322.	МУ 9 № 4186-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Олово	(0,2 – 5,0) мг/м^3
323.	МУ 10 № 4586-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Перекись водорода	(0,4 – 12,0) мг/м^3
324.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Производственная пыль	(1,0 – 250,0) мг/м^3
325.	МУ 9 № 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,005 – 0,5) мг/м^3
326.	МУ № 1674-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Спирт метиловый	-
327.	МУ 9 № 4820-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,025 – 0,5) мг/м^3
328.	МУ 9 № 4824-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25 – 3,0) мг/м^3
329.	МУ № 1632-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфористый водород	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(фосфин)	
330.	МУ 10 № 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,25 – 0,5) мг/м^3
331.	ТУ 10 № 1024-73	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	-
332.	ДКТЦ.413441.103 РЭ.; ГОСТ 13320-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак Ацетон Бензин (по декану) Бензол Бутилацетат Бутанол Диметилформамид Керосин (по декану) Ксилол Метилэтилкетон Пропанол Сероводород Скипидар Стирол Тетрагидрофуран Тетрахлорэтилен Толуол Трихлорэтилен Уайт-Спирит (по декану) Углеводороды алифатические (С4-С9) (по гексану) Фенол Циклогексанон	(10 -150) мг/м^3 (100 – 1000) мг/м^3 (50-2000) мг/м^3 (2,5-80) мг/м^3 (25-400) мг/м^3 (5-150) мг/м^3 (5-100) мг/м^3 (50-1500) мг/м^3 (25-300) мг/м^3 (100-400) мг/м^3 (5-150) мг/м^3 (10-60) мг/м^3 (150-1000) мг/м^3 (2,5-80) мг/м^3 (50-400) мг/м^3 (5-50) мг/м^3 (25-300) мг/м^3 (5-50) мг/м^3 (50-1500) мг/м^3 (150-1000) мг/м^3 (0,15-2,00) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Этанол Этилацетат	(5-60) мг/м^3 (500-2000) мг/м^3 (25-400) мг/м^3
333.	ЯРКГ 2 840 003 – 05РЭ; ГОСТ 13320-89	Воздух рабочей зоны и технологические газы	-	-	Анилин Ацетальдегид Ацетон Бензальдегид Бензин Бензол Бутадиен-1,3 Бутан Бутаналь Бутилацетат Бутилбензол Винилацетат Винилтолуол Винилхлорид Гексан Гептан Дизельное топливо Диизобутилкетон Диизопропиламин Диизопропиловый эфир Дипропиловый эфир Диэтиламин Диэтиловый эфир Изобутилен Керосин	(0-2000) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Ксилол Метиламин Метилацетат Метилбутилкетон Метилмеркаптан Метилстирол Метилциклогексан Метилциклопропан Метилэтилкетон Нафталин Нитробензол н-Октан Пентадиен-1,3 Пентан Пентанол Пентаналь Пентан -2-он (Метилпропилкетон) Пропилацетат Пропилен Сероводород Сероуглерод Стирол Тетрахлорэтилен Толуол Триметиламин Трихлорэтилен Триэтиламин	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Уайт-спирит Углеводороды нефти Циклогексан Циклогексанол Циклогексанон Циклопентадиен Циклопентанон Фенол Хлорбензол Хлортолуол Этанол Этилакрилат Этилацетат Этилбензол Этилен Этиленоксид Этилмеркаптан	
334.	ФР.1.34.2005.01729 (изд.2008г.)	Воздух рабочей зоны	-	-	Кадмий	(0,005-0,5) мг/м^3
					Свинец	(0,0010-0,20) мг/м^3
					Цинк	(0,020-10) мг/м^3
					Медь	(0,20-50) мг/м^3
					Никель	(0,00020-0,5) мг/м^3
					Мышьяк	(0,005-0,5) мг/м^3
					Сурьма	(0,10-10) мг/м^3
					Ртуть	(0,0010-0,020) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
335.	ЭКИТ 5.940.000ПС	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух жилой зоны			Оксид азота Диоксид азота	0-50мг/м^3 0-10мг/м^3
336.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6)	Атмосферный воздух	-	-	Пыль	0,007-0,69 мг/м^3
337.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1)		-	-	Аммиак	0,01-2,5 мг/м^3
338.	МУК 4.1.600-96				Ацетон	-
339.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.5.1)				Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров)	0,02-5 мг/м^3 0,02-5 мг/м^3 0,02-5 мг/м^3
340.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7)				Серная кислота	0,005—3 мг/м^3
341.	МУК 4.1.662-96				Стирол	-
342.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5)				Фенол	0,004-0,2 мг/м^3
343.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.7)				Формальдегид	0,01-0,22 мг/м^3
344.	ПНД Ф 13.2:3.51-06 (изд.2008г.)	Воздух атмосферный, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Кадмий	(0,00020-0,0030) мг/м^3
					Свинец	(0,00020-0,0030) мг/м^3
					Медь	(0,0005-0,010) мг/м^3
					Цинк	(0,0020-0,030)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						мг/м^3
					Никель	(0,00010-0,0020) мг/м^3
					Мышьяк	(0,0020-0,030) мг/м^3
					Ртуть	(0,00020-0,0030) мг/м^3
345.	М 03-06-2004	Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений	-	-	Ртуть	(20-20000)нг/м^3- режим «Непрерывный» 10000-200000 нг/м^3- режим «Большие концентрации»
346.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва	-	-	Общие требования к отбору проб	-
347.	ГОСТ 28168-89	Почва	-	-	Отбор проб	-
348.	ГОСТ 17.4.3.03-85	Почва	-	-	Общие требования к методам исследования	-
349.	ГОСТ 29269-91	Почва	-	-	Общие требования к проведению анализов	-
350.	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва	-	-	Методы отбора и подготовки проб	-
351.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 (изд.2008г.) ПНД Ф	Почва, осадки сточных вод	-	-	Кадмий	(0,1-15) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	16.1:2:2.2:2.3.46-06 (изд.2008г.)				Цинк	(1,0-500) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-50) мг/кг
					Ртуть	(0,10-10) мг/кг
					Сурьма	(1,0-30) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Кобальт	(0,5-50) мг/кг
352.	ПНД Ф 16.1:2.23-2000	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Ртуть	5,0 мкг/кг-10,0 мг/кг
353.	ГОСТ 26423-85	Почва	-	-	pH	1 -14 pH
354.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005 – 20,0) мг/кг
355.	МУ 2.2.8/2.6.167-02 МУ 4425-87 ГОСТ 12.3018-79	Вентиляционные системы в производственных помещениях, жилых и общественных зданиях	-	-	Показатели работы вентиляции: скорость движения воздуха, расходы воздуха, давление (разрежение), кратность воздухообмена, температуравоздушного потока	0.1м/с ÷30 м/с 0÷2000 Па -20^0C÷$+90^0$C
356.	МУ 2.2.8/2.6.167-02 МУ 4425-87 МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	(-20÷80) оС (10…98)% (0.1÷3) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
357.	МУ 4425-87 ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.3018-79	Жилые и общественные здания	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	(-20…+70) оС (10…98)% (0-30) м/с
358.	ГОСТ Р 54944-2012	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий	-	-	Коэффициент естественной освещённости (КЕО) Искусственная освещённость	(1-200000) лк
359.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места в зданиях и сооружениях	-	-	Естественная (КЕО) освещённость Искусственная освещённость	(1-200000) лк
360.	СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*)	Помещения производственных и складских зданий, места производства вне зданий, общественные, жилые и вспомогательные здания, городское освещение	-	-	Естественная (КЕО) освещённость Искусственная освещённость	(1-200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
361.	МУ 2.6.1.14-2000 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУ 2.6.1.2500-09	Рабочие места в медицинских учреждениях.			Мощность дозы гамма излучения	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч
362.	МУ 2.6.1.1982-05				Мощность дозы рентгеновского излучения;	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
363.	МУК 2.6.1.016-99				поверхностное загрязнение альфа-, бета-активными радионуклидами.	0,10-10^5 част/мин.$см^2$ 1-10^6 част/мин.$см^2$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
364.	ГОСТ 12.1.006-84				Электромагнитное излучение (аппараты УВЧ)	(0,5-1500) В/м (0,05-8)А/м
365.	МУ 2.6.1.14-2000 МУ 2032-79 МУ 2.6.1.14-2001 МУ 2.6.1.2117-06	Производственные помещения, территория предприятий, рабочие места, транспортные средства			Мощность дозы гамма излучения	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
366.	МУ 2.6.1.1982-05				Мощность дозы рентгеновского излучения	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч
367.	МУК 2.6.1.016-99				Поверхностное загрязнение альфа- бета-активными радионуклидами	0,10-10^5 част/мин.$см^2$ 1-10^6 част/мин.$см^2$
368.	МУ 1844-78 ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978) ГОСТ 12.1.003-83				Шум	1Гц-16кГц
369.	МУ 3911-85 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-2:1997) ГОСТ 31192.2-2005				Вибрация	1Гц-16кГц
370.	МУК 4.3.2491-09 ГОСТ 12.1.002-84				Электромагнитное излучение	50Гц, 0,3ГГц-300МГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
371.	И № 3255 от 09.04.85 г. МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки, селитебная территория Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч
372.	МИ ВНИИФТРИ от 07.05.96г.				Плотность потока радона с поверхности грунта.	-
373.	МУ 4283-87 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ Р 53187-2008 ГОСТ 23337-78				Шум	1Гц-16кГц
374.	МУ 4109-86 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Электромагнитное излучение	50Гц, 0,3ГГц-300МГц
375.	МУ 2.6.1.2398-08 МР № 11-2/206-09	Помещения жилых и общественных зданий.			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
376.	МУ 4283-87 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 23337-78				Шум	1Гц-16кГц
377.	МР 2957-84 ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)				Вибрация	1Гц-16кГц
378.	ГОСТ 12.1.006-84 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Электромагнитное излучение	50Гц, 0,3ГГц-300МГц
379.	МИ ВНИИФТРИ от 07.05.96 г. МР № 11-2/206-09				Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона	10-20000Бк/м^3 0,5-10000 Бк/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
380.	МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 23337-78	Товары народного потребления	515600 515510 515110	8415, 8418, 8422,	Шум	1Гц-16кГц
381.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом (лом цветных и чёрных металлов)	078000 178000	7204100000-72045000000	Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч-1 Зв/ч
	МУК 2.6.1.2152-06 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02)				мощность дозы нейтронного излучения; поверхностное загрязнение альфа-, бета-активными радионуклидами.	0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч $0,10-10^5$ част/мин.см^2 $1-10^6$ част/мин.см^2
382.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (изм. № 1) СанПин 2.2.2/2.4.2620-10 (изм. № 2)	Рабочие места ПЭВМ	-	-	Электрическое поле от ПЭВМ в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц Плотность магнитного потока от ПВЭМ в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	(5…1000) В/м (0,5…40) В/м от 62,5 нТл до 5мкТл; от 5 нТл до 500 нТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (изм. № 3)					
383.	МВИ №19/19-89	Биофизические исследования биоматериалов (моча)			Сумма трансурановых элементов	-
384.	МУК 2.6.1.020-07				Плутоний-239	-
385.	МУК 2.6.1.01-07				Уран естественный	-
386.	МВИ №001-87-99				Ртуть, свинец	-
387.	МВИ ИБФ, 1970				Бериллий	-
249030, РФ, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина д.85						
1.	ГОСТ 30425-97	Консервированные плодовые и ягодные соки и экстракты	10.32	2009	Стерильность	-
2.	МУК 4.2.3016-12	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, свежеотжатые соки	10.32		Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-
3.	ГОСТ ИСО 7218-2011	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	-	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям бактерий, дрожжей, плесеней.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
4.	ГОСТ ИСО 11133-1 - 2011	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	-		Приготовление культуральных сред	-
5.	ГОСТ ИСО 11133-2 - 2011	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	-		Эксплуатационные испытания культуральных сред	-
6.	ГОСТ 31904-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (кроме молока и продуктов переработки молока)	10.1-10.4 10.6-10.8	0201-0210 0301-0307 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504	Отбор проб для микробиологических испытаний	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
7.	ГОСТ 26669-85	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
8.	ГОСТ 26670-91	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10		Методы культивирования микроорганизмов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009 2202,220300		
9.	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Отбор проб	-
10.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
11.	ГОСТ 21237-75	Мясо и субпродукты	10.1	0201-0206 0208	БГКП, Бактерии рода Salmonella, Бактерии рода Proteus, Бактериивида L. monocytogenes, S. aureus	-
12.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия, продукты из мяса, кулинарные изделия из мяса	10.1	160100-1602	Отбор проб	-
13.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.1	0201-0206 0208 160100-1602	КМАФАнМ, БГКП, Бактерии рода Proteus, Бактерии рода Pseudomonas, Дрожжи и плесневые грибы,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Молочнокислые микроорганизмы, Сульфитредуцирующие клостридии, Энтерококки, Бактериирода Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Коагулазоположительныестафилококки, Yersinia enterocolitica, Бактериирода Bacillus cereus	
14.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512	КМАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
15.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (кроме молока и молочных продуктов)	10.1-10.4 10.6-10.8	0201-0210 0301-0307 0701-0710 0712-0714	БГКП	-
16.	ГОСТ 32064-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (кроме молока и молочных продуктов)		0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600,1212 150100 150200,1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300	Enterobacteriaceae	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300	E. coli	-
18.	ГОСТ 31659-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714	Бактерии рода Salmonella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
19.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, объекты окружающей среды, клинический материал	-	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600	Бактерии рода Salmonella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
20.	ГОСТ 31746-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё (кроме молока и молочных продуктов)	10.1-10.4 10.6-10.8	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710	S. aureus	-
21.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512	Бактерии родаProteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
22.	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806	Энтерококки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1902-1905 2001-2009 2202,220300		
23.	ГОСТ 29185 -91	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300	Сульфитредуцирующие клостридии	-
24.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307	Бактерии вида L. monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
25.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырьё, биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности	-	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903	Бактерии вида L. monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100 150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
26.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307	Дрожжи Плесени	-
27.	ГОСТ 32010-2013			0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100	бактерии рода Shigella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
28.	ГОСТ 10444.1-84	Консервы.	-	0401 0402 1602	Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе	-
29.	ГОСТ 30425-97	Полные консервы	-	0401 0402 1602	Показатели промышленной стерильности группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					B. subtilis, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa, неспорообразующие микроорганизмы, спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
30.	ГОСТ 10444.8-88	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10	0201-0210 0301-0307 0401-0410 0701-0710 0712-0714 0801-0813 0901-0903 1001-1008 1101-1108 120600 1212 150100	B.cereus	-
31.	ГОСТ 10444.9-86	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10		Clostridium perfringens	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				150200 1504 1507-1512 1516,1517 160100 1602-1605 1701,1704 1806 1902-1905 2001-2009 2202,220300		
32.	ГОСТ Р 50396.0-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.13	0207	Отбор проб, подготовка к микробиологическим исследованиям	-
33.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13	0207	КМАФАнМ	-
34.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из птицы	10.13	0207	БГКП	-
35.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из птицы	10.13	0207	Бактерии рода Salmonella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий		0403 0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
37.	ГОСТ 32149-2013	Продукты яичные	01.47	0407 00 0408	КМАФАнМ БГКП Бактерии рода Salmonella S. aureus Бактерии рода Proteus	-
38.	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0403	Отбор проб и подготовка их к анализу	-
39.	ГОСТ 32901-2014	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401-0406	КМАФАнМ БГКП Дрожжи Плесени	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Микроскопический препарат	
40.	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0403	S. aureus	-
41.	ГОСТ 33491-2015	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериямибифидум	10.5	0403	Бифидобактерии	-
42.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериямибифидум	10.5	0403	Бифидобактерии	-
43.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты			Молочнокислые микроорганизмы, бифидобактерии	
44.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоёмов и другие объекты	10.2	0301-0307	V. parahaemolyticus	-
45.	ГОСТ 27543-87	Кондитерские изделия	10.82	1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31	Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологического анализа	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1905 32 1905 40 1905 90		
46.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом		1704 90 1805 00 0000, 1806 10 1806 20 1806 90 1905 20 1905 31 1905 32 1905 40 1905 90	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Salmonella, S. aureus, дрожжи плесени	-
47.	ГОСТ 26968-86	Сахар	10.81	1701 11 1701 12	КМАФАнМ дрожжи плесень БГКП (колиформы) Бактерии рода Salmonella,	-
48.	ГОСТ 23268.0-91	Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201 220110 2201101100 2201101900	Отбор проб	-
49.	ГОСТ 18963-73 МР 1984	Воды питьевые, минеральные природные			КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП (колиформы) фекальные	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					P.aeruginosa	
50.	ГОСТ 30712-2001	Продукты безалкогольной промышленности	11	2202100000 2202901009 2202 90	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи Плесени	-
51.	МУК 4.2.577-96	Детское, лечебное питание и их компоненты	10.86	0402 29 110 0	КМАФАнМ БГКП (колиформы) E. coli S. aureus Бактерии рода Salmonella Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии B. cereus Дрожжи Плесени Ацидофильные бактерии Бифидобактерии Молочнокислые микроорганизмы Микроскопический препарат Промышленная стерильность	-
52.	ГОСТ 30705-2000	Молочные продукты для детского питания	10.86	0402 29 110 0	КМАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 30706-2000	Продукты для детского питания			Дрожжи Плесени	
54.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для детского питания	10.86	0402 29 110 0	E. sakazakii	-
55.	ГОСТ 26972-86	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно для производства продуктов детского питания		1103	КМАФАнМ БГКП Дрожжи Плесени	-
56.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, вода купально-плавательных бассейнов, вода открытых водоёмов, сточная очищенная вода	-		Цисты лямблий	-
57.	МУК 4.2.2661-10 МУК 4.2.2314-08	Почва, воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения, вода купально - плавательных бассейнов, сточные, осадок сточных вод, объекты окружающей среды	-		Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-
58.	ГОСТ 31942-2012(ISO19458:2006)	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноводоснабжения природная, вода купально-плавательных	-	2201 10	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов, сточная.				
59.	МУК 4.2.1884-04	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованноговодос набжения природная, вода поверхностных водоемов, сточная.	-	2201 10	Определение патогенных кишечных бактерий	-
60.	ГОСТ 31955.1-2013 МУК 4.2.1018-01 МУК 2.1.4.1184-03	Питьевая вода , вода купально - плавательных бассейнов	-	2201 10	ОМЧ Общие колиформные бактерии Термотолерантныеколифо рмные бактерии Споры сульфитредуцирующих бактерий Глюкозоположи-тельные колиформные бактерии Колифаги P.aeruginosa	-
61.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода расфасованная в	-	2201 10	ОМЧ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.1018-01	емкости			Споры сульфитредуцирующих бактерий Общие колиформные бактерии Термотолерантныеколифо рмные бактерии КолифагиГлюкозополож и-тельные колиформные бактерии P.aeruginosa	
62.	МУ 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов, биологический (клинический) материал	-		холерный вибрион	-
63.	МУ 2.1.5.800-99 МУК 4.2.1884-04	Вода сточная	-	-	Общие колиформные бактерии Термотолерантныеколи формы Колифаги Фекальные стрептококки	-
64.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностная	-		Общие	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					колиформныебактерии Термотолерантныеколи формы Колифаги ОМЧ 37оС ОМЧ 22оС S. aureus E.coli Споры сульфитредуцирующих клостридий Энтерококки	
65.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода питьевая	-		внутренний контроль качества: - требования к условиям проведения анализа -ведение тестовых культур -контроль качества питательных сред -контроль качества мембранных фильтров - контроль качества дистиллированной воды	-
66.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	КМАФАнМ Бактерии семейства	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae P. aeruginosa S. aureus Дрожжи и плесневые грибы Стерильность	
67.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Лекарственные средства, изготавливаемые в аптечных организациях, аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры, воздух, объекты окружающей среды, изделия медицинского назначения, вода дистиллированная	939858 3006 10	2853 00 100 0	КМАФАнМ БГКП P. aeruginosa Proteus Плесеневые и дрожжевые грибы ОМЧ S. aureus Стерильность	-
68.	МУК 4.2.2942-11	Воздух, объекты окружающей среды, в том числе изделия медицинского назначения, шовный материал, спецодежда, руки персонала	-	-	БГКП S. aureus P. aeruginosa Бактерии рода Salmonella ОМЧ Плесеневые и дрожжевые грибы Стерильность	-
69.	И МЗ РФ от 29.05.95	Препараты крови	300210	3002	Стерильность	-
70.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционная камера	-	-	Определение	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					эффективности дезинфекции с использованием биологических индикаторов	
71.	МУК 4.2.1991-05	Контроль работы паровых и сухожаровых стерилизаторов	-	-	Стерильность	-
72.	МУК 4.2.734-99	Мониторинг производственной среды: воздух рабочих зон, контроль поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала	-	-	Воздух: ОМЧ S. aureus Плесени Условно-патогенные энтеробактерии Смывы: БГКП S. aureus P. aeruginosa Бактерии рода Salmonella Стерильность	-
73.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022-04 от 24.12.2004г	Почва	-	-	Индекс лактозоположительных кишечных палочек (колиформы) Индекс энтерококков (фекальных стрептококков)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	
74.	МУ 3.1.1.2438-09	Объекты окружающей среды, пищевые продукты, биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности, на возбудителей бактериальных инфекций 3-4 групп патогенности		-	Иерсинии	-
75.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности	-	-	Сбор и транспортирование биоматериала	-
76.	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84г. МУ 4.2.2726-10 МР МЗ РСФСР от 03.06.1986 МУ 4.2.2723-10 МР МЗ СССР №28-6/7 от 23.02.87 г.	Биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности, серологические исследования на возбудителей бактериальных инфекций 3-4 групп патогенности	-	-	Шигеллы Сальмонеллы Эшерихии Условно-патогенные энтеробактерии	-
77.	Приказ МЗ СССР №	Биологический	-	-	Стафилококки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	535 от 22.04.85г.	(клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности			Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы Стрептококки Энтерококки Гемофилы Дрожжеподобные грибы	
78.	МУ 4.2.698-98	Биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности,	-	-	Коринебактерии	-
79.	Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.98г. МУК 4.2.1887-04 МУ3.1.2.2516-09	Биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности, серологические исследования на возбудителей бактериальных инфекций 3-4 групп патогенности (определение напряжённости иммунитета)	-	-	Нейссерии	-
80.	И МЗ СССР от 10.09.83г.	Биологический (клинический) материал на	-	-	Бордетеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности, серологические исследования на возбудителей бактериальных инфекций 3-4 групп патогенности				
81.	Приказ МЗ СССР № 250 от 13.03.75г. МУК 4.2.1890-04	Биологический (клинический) материал на возбудителей бактериальных инфекций III - IV групп патогенности	-	-	Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	-
82.	МУК 4.2.735-99	Клинический материал			Соскоб на энтеробиоз, фекалии на яица гельминтов	-
83.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98г.	Серологические исследования на возбудителей бактериальных инфекций 3-4 групп патогенности	-	-	сыпной тиф бруцеллез шигеллы сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3.1.1.2438-09				иерсиниоз 03 09 псевдотуберкулез	
84.	МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.2.2160-07				Ви антигенный	-
	МУ 3.1.2.2516-09 МУ 3.1.2943-11				коклюш паракоклюш	-
	МУ 3.1.1082-01				туляремия	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	МУ 4.2.698-98				менингококк определение напряженности иммунитета к дифтерии и столбняку	- -
85.	МУК 4.2.734-99	Фармацевтические предприятия: смывы с оборудования, технологической одежды, воздух			контроль микробной контаминации	-
86.	ГФ 11, изм №3 ГФ 12 часть1	Фармацевтические предприятия: вода очищенная вода дистиллированая			ОМЧ плесень дрожжи Enterobacteriacene S.aureus P.aeruginosa	-
87.	ГФ 11, изм №3 ГФ 12 часть1	Фармацевтические предприятия: сырьё и готовый продукт категорий: 4.2 3.А 2.2 1.2.Б 3.2			Контроль микробиологической чистоты	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показателя)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		1.2.Б 3.2				
88.	ГФ 12, 11	лекарственные средства			контроль стерильности	

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 8 ФМБА России,
Руководитель ИЛЦ А.А.Иванов

М.П.

Прошнуровано
Пронумеровано и скреплено печатью
Девяносто девять (99) листов

Руководитель экспертной группы Кат[illegible] И.А.

Технический эксперт Ещенко А.Ю.

Кулясова О.В.