

РОССТАНДАРТ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
 РОСАККРЕДИТАЦИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
 Руководитель (заместитель руководителя)
 Федеральной службы по аккредитации
 инициалы, фамилия
 29 ОКТ 2019 Приложение
 к аттестату аккредитации
 № RA.RU.21PII08
 от « » 201 г.
 На 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ


Автономная некоммерческая организация «Шинтест»
 наименование испытательной лаборатории юридического лица
 1. 141800, Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5;
 2. 656023, Россия, г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 5с, помещение 1.2.5
 адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 141800, Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5						
1	Правила ЕЭК ООН № 30 Раздел №3	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов	22.11.11	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
2	Правила ЕЭК ООН № 30 Раздел №6				Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
					Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота индикатора износа	-
3	Правила ЕЭК ООН № 54 Раздел №3	Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.13.110	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
4	Правила ЕЭК ООН № 54 Раздел №6				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-24,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила ЕЭК ООН №75 Раздел №3	Шины пневматические для мотоциклов, мопедов, квадроциклов	22.11.12.110	4011 4012	Маркировка шин Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
6	Правила ЕЭК ООН №75 Раздел №6				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-24,5 мм
7	Правила ЕЭК ООН №64 Раздел 5	Шины пневматические запасных колес для временного использования	22.11.14.199	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие
8	Правила ЕЭК ООН №108 Раздел №3	Шины пневматические с восстановленным протектором для автотранспортных средств и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Маркировка шин Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
9	Правила ЕЭК ООН №108 Раздел №6,7				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0,01-100 мм
10	Правила ЕЭК ООН №109 Раздел №3	Шины пневматические с восстановленным протектором для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Маркировка шин Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
11	Правила ЕЭК ООН №109 Раздел №6,7				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-24,5 мм
12	Правила ЕЭК ООН №106 Раздел №6	Шины пневматические для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов			Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-24,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
2. 656023, Россия, г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 5с, помещение 1.2.5						
1	Правила ЕЭК ООН № 30 Раздел 6; Приложение №7	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов	22.11.11	4011 4012	Испытание на нагрузку/скорость	-
2	Правила ЕЭК ООН № 30 Раздел №3; Приложение №2-3				Габаритные размеры Маркировка шин	0-1000 мм; 0-10 м наличие/отсутствие
3	Правила ЕЭК ООН № 30 Раздел №6; Приложение №6				Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
					Габаритные размеры	0-1000 мм; 0-10 м
					Высота индикатора износа	-
4	Правила ЕЭК ООН № 54 Раздел 6; Приложение №7	Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.13. 110	4011 4012	Испытание на нагрузку/скорость	-
5	Правила ЕЭК ООН № 54 Раздел №3; Приложение №2-3				Габаритные размеры Маркировка шин	0-1000 мм; 0-10 м наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
6	Правила ЕЭК ООН № 54 Раздел №6; Приложение №6				Габаритные размеры	0-1000 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0,01-100 мм
7	Правила ЕЭК ООН №108 Раздел 6; Приложение №7	Восстановленные шины для автотранспортных средств и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Испытание на нагрузку/скорость	-
8	Правила ЕЭК ООН №108 Раздел №3; Приложение №2-3				Габаритные размеры Маркировка шин	0-1000 мм; 0-10 м наличие/отсутствие
					Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие
9	Правила ЕЭК ООН №108 Раздел №6,7; Приложение №6				Габаритные размеры	0-1000 мм; 0-10 м
					Высота рисунка Протектора	0,01-100 мм

1	2	3	4	5	6	7
10	Правила ЕЭК ООН №109 Раздел 6, Приложение №7	Восстановленные шины для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов	22.11.2	4011 4012	Испытание на нагрузку/скорость	-
11	Правила ЕЭК ООН №109 Раздел №3; Приложение №2-3				Габаритные размеры Маркировка шин Наличие местных повреждений	0-1000 мм; 0-10 м наличие/отсутствие наличие/отсутствие
12	Правила ЕЭК ООН №109 Раздел №6,7; Приложение №6				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-1000 мм; 0-10 м 0,01-100 мм
13	Правила ЕЭК ООН №106 Приложение №9	Шины пневматические для сельскохозяйственных средств и их прицепов	22.11.14 22.11.14.110	4011 4012	Испытание на нагрузку/скорость Наличие местных повреждений	- наличие/отсутствие
14	Правила ЕЭК ООН №106 Раздел №6; Приложение №2-3,11				Маркировка шин	наличие/отсутствие
15	Правила ЕЭК ООН №106 Раздел №6; Приложение №6				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-1000 мм; 0-10 м 0,01-100 мм
16	Правила ЕЭК ООН №75 Раздел №3; Приложение №2-3	Шины пневматические для мотоциклов, мопедов, мотороллеров, квадроциклов	22.11.12. 110	4011 4012	Маркировка шин Наличие местных повреждений	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
17	Правила ЕЭК ООН №75 Раздел №6; Приложение №6				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-1000 мм; 0-10 м 0,01-100 мм
18	Правила ЕЭК ООН №64 Раздел 5	Шины пневматические запасных колес для временного использования	22.11.14. 199	4011 4012	Маркировка шин	наличие/отсутствие



Директор АНО «Шинтест»

С.А.Чекменев