



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «28» *сентября* 20 *20*
№ *РА-23*

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЗКАС-11-17

РОСАКХРД 10011

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Адрес юридического лица: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9;

Адреса мест осуществления деятельности:

680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б;

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Станционная, 4 а

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AT64

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б						
Санитарно - гигиеническая лаборатория						
ВЭЖХ масс-спектрометрический метод						
1.	ГОСТ 31694	Пищевые продукты	03.11.1	03.11.2	0401-0406	Тетрациклин
			03.11.3	03.11.4	0407	Окситетрациклин
			03.11.6	10.11	0408	Хлортетрациклин
			10.12	10.13	0409	Доксициклин
			10.51	10.51.1	0206-0207	
			10.51.2	10.51.3	1601-1603	
			10.51.4	10.51.5	0207	
			10.86	10.100	0206	
			10.52	01.41.2	0301-0305	
			10.41.1	10.41.2	0306-0308	
			10.41.5	10.41.6		
			10.42	10.61.1		
			10.61.2	10.61.3		
			10.71	10.72		
			01.47.2	10.89.12		
			01.49.21			

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 54904 с 01.04.2020 ГОСТ 34533	Пищевые продукты	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0401-0406 0407 0408 0409 0301-0305 0306-0308	Хлорамфеникол Сульфаниламиды Нитроимидазолы Пенициллины Амфениколы	(0,2-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг (1,0-1000) мкг/кг
ВЭЖХ						
3.	ГОСТ 31669	Соковая продукция: Фруктовые и овощные соки Нектары Концентрированные соки Пюре и концентриро- ванные пюре Морсы и концентриро- ванные морсы Сокодержавные напитки Соковая продукция из фруктов и овощей обо- гащенная и для детско- го питания	10.32.1 10.32.2	2009 2007 2202	Сахароза Глюкоза Фруктоза Сорбит	(1,0-650,0) г/дм ³ (1,0-650,0) г/дм ³ (1,0-650,0) г/дм ³ (0,3-60,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ EN 14152	Пищевые продукты	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Витамин В ₂	(0,1-1) мкг/см ³
5.	ГОСТ 34151	Пищевые продукты	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1-10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713	Витамин С	(5-50) мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
			10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		
6.	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Витамин В ₁	(1-10) мкг/см ³
7.	ГОСТ 32916	Молоко Молочная продукция	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5	0401-0406	Витамин D	(0,01-1,0) млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
8.	М 04-10-2007 (издание 2012 года) ФР 1.31.2013.14078	Продукты пищевые	10.86.10.100 03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Витамин А Витамин Е	(0,2-200) млн ⁻¹ (1-100000) млн ⁻¹
9.	ГОСТ 31504	Молоко Молочная продукция	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100	0401-0406	Бензойная кислота Сорбиновая кислота Пропионовая кислота Желтый «солнечный закат» (Е110) Понсо 4R (Е124) Тартразин (Е102) Кармуазин (азорубин) (Е122) Индигокармин	(50-2000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-500) мг/кг (10-200) мг/дм ³ (10-200) мг/дм ³ (10-200) мг/дм ³ (10-200) мг/дм ³
10.	МУК 4.1.3535-18	Продукты животного происхождения	Иммуно-ферментный анализ (ИФА)			

1	2	3	4	5	6	7
			03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6	0301-0308 0407 0409 1504 1506 1507 1512 1514 1515	Молочные продукты Мясо скота и птицы Рыба, креветки Яйца Мед Тетрациклины Молочные продукты Мясо скота и птицы Рыба, креветки Яйца Мед Бацитрацин (цинкбацитрацин) Молочные продукты Мясо скота и птицы Рыба, креветки Яйца Пенициллины Молочные продукты Мясо скота и птицы Рыба, креветки Масложировая продукция Стрептомицин Молочные продукты Мясо скота и птицы Рыба, креветки Масложировая продукция Мед Метаболиты нитрофуранов AOZ (фуразолидон)	(0,00001-0,00476)мг/кг; (0,00007-0,00206) мг/кг; (0,00007-0,00204) мг/кг; (0,00003-0,0009) мг/кг; (0,00003-0,00071) мг/кг; (0,001-0,184) мг/кг; (0,002-0,037) мг/кг; (0,001-0,021) мг/кг; (0,004-0,111)мг/кг; (0,004-0,091) мг/кг; (0,01-0,20) мг/кг; (0,01-0,25) мг/кг; (0,01-0,27) мг/кг; (0,01-0,27) мг/кг; (0,0003-0,003) мг/кг; (0,0025-0,125) мг/кг; (0,0025-0,125) мг/кг; (0,002-0,125) мг/кг; (0,003-0,028) мг/кг; (0,018-0,028) мг/кг; (0,020-0,028) мг/кг; (0,026-0,028) мг/кг; (0,002-0,028) мг/кг; (0,05-0,4) мкг/кг; (0,1-0,4) мкг/кг
					Метаболиты нитрофуранов AOZ (фуразолидон) (Креветки, рыба, молоко Мясо, печень, яйца)	(0,05-0,4) мкг/кг; (0,1-0,4) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
11.	МУК 4.1.3534-18	Продукты пищевые животного происхождения	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12	0401-0406 0201-0210 0301-0308 0407 0409 1504 1506 1507 1512 1514 1515	Пробоподготовка	-
Хромато-масс-спектрометрический метод						
12.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух атмосферный Воздух замкнутых по- мещений Воздух рабочей зоны Воздух испытательных камер	-	-	Хлористый винил	(0,002-100) мг/м ³
13.	«Методика измерений остаточных количеств пе- стицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв ме- тодом хромато-масс- спектрометрии» ФР. 1.31.2010.07610 (св. №224.04.12.085/2010 от 09.07.2010 г.)	Овощи Фрукты Зерно Почва	910023 911000 916000 917000 918500 920000 929000 929710 929720	07011- 07149 08011- 08140 20011- 20099 10011- 10089 11010- 11090 12010- 12149 19011-	Пестициды	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
14.	МУК 4.1.3351-16	Продукции растениеводства (плодовые семечковые, плодовые косточковые, виноград, картофель, морковь, огурцы, свекла, томаты)	10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72	19059 1104 1006 110429 0810, 0806 0701-0702 0706-0707	Тефлуtrin Метрибузин Фенпропиморф Триадимефон Ципродинил Триадименол Флутриафол Ципроконазол Трифлуксистеробин Дифлюфеникан Бифентрин Тебуфенпирад Пироксифен	(0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³ (0,01 – 0,1) мг/дм ³
15.	Руководство по эксплуатации газового хроматографа, база данных масс-спектров пестицидов, Вер. 2.00	Мясо и мясные продукты Мясо и продукты из мяса птицы Яйца и продукты их переработки Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Молоко и молочные продукты	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0407-0408 1001-1008 1101-1109 1905 1701-1704 0701-0709 0806-0810 0401-0406	Пестициды	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
16.	МУК 4.1.3547-19	Пищевые растительные масла Животные жиры	10.4 10.41 10.42 10.62.14 10.84.12.130 10.84.12.140	1206 00 1504 1506 1507 1512 1514 1515 1517	3-Монохлорпропандиол 2-монохлорпропандиол Глицидол	(0,3-30,0) мг/кг (0,3-30,0) мг/кг (0,3-30,0) мг/кг
Газохроматографический метод						
17.	ГОСТ Р 56416	Специализированные продукты на молочной основе	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100	0401-0406	Омега – 3 жирные кислоты Омега – 6 ПНЖК	(0,001-100) % (0,001-100) %
18.	ГОСТ 54686	Кондитерские изделия	10.7 10.71 10.72, 10.81 10.82 10.86.10.800, 10.86.10.810 10.86.10.890	0409 1701 1704 1803 1804 1805 1806 1905	Массовая доля насыщенных жирных кислот	(0,1-50,0)%
19.	ГОСТ 33446	Упаковка (водная вытяжка, модельные среды)	13.92.21 17.29.19.140	6305	Формальдегид	(0,020-0,200) мг/дм ³
20.	ГОСТ 33447	Упаковка (воздушная вытяжка)	13.92.21 17.29.19.140	6305	Формальдегид	(0,0020-0,0100) мг/м ³
Метод капиллярного электрофореза						
21.	М 04-69-2011 (Издание 2013 г.) ФР.1.31.2013.15579	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, алкогольные Плодовоовощная, соковая продукция Мед	11.7 10.3 01.49.2	0409 0710- 0712 0811- 0814 2001- 2009 2202	Фруктоза Глюкоза Сахароза	(2-800) г/л (2-800) г/л (2-800) г/л

1	2	3	4	5	6	7
		БАДы				
22.	ГОСТ Р 52841	Продукция винодель- ческая	11.01-11.07	2202-2209	Винная кислота Яблочная кислота Янтарная кислота Лимонная кислота Молочная кислота	(0,001-0,050) г/дм ³ (0,001-0,050) г/дм ³ (0,001-0,050) г/дм ³ (0,001-0,050) г/дм ³ (0,001-0,050) г/дм ³
23.	М 04-47-2012 ФР.1.31.2012.12703	Продукция винодель- ческая Продукция соковая Продукция безалко- гольная Продукция слабоалко- гольная Продукция алкогольная Продукты пивоварения	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	2202-2209	Щавелевая кислота Муравьиная кислота Винная кислота Янтарная кислота Молочная кислота Уксусная кислота Сорбиновая кислота Яблочная кислота Лимонная кислота	(1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³ (1-20000) мг/дм ³ (1-250000) мг/дм ³
24.	М 04-48-2012 ФР.1.31.2012.12704	Продукция безалко- гольная Продукция соковая Винодельческая про- дукция, водка, ликеро- водочные изделия Пиво и продукты пиво- варения	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	2202-2209	Тартразин Желтый «Солнечный закат» Кармуазин (азорубин) Понсо 4R Красный очаровательный АС Красный 2G	(1,0-250)мг/л (1,0-250)мг/л (1,0-250)мг/л (1,0-250)мг/л (1,0-250)мг/л (1,0-250)мг/л
25.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (Издание 2011 года)	Вода питьевая, природ- ная (в том числе мине- ральная), сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Аммоний Барий Калий Кальций Литий Магний Натрий Стронций	(0,5-5000) мг/дм ³ (0,1-10,0) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,015-2,0) мг/дм ³ (0,25-2500) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,25-50,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
26.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.282-2018	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Хлорид-ионы Нитрит-ионы Сульфат-ионы Нитрат-ионы Фторид-ионы Фосфат-ионы	(0,50-20000) мг/дм ³ (0,20-100,0) мг/дм ³ (0,50-20000) мг/дм ³ (0,20-500) мг/дм ³ (0,10-25,0) мг/дм ³ (0,25-100) мг/дм ³
27.	М 01-45-2009 (издание 2014 года) ФР.1.31.2015.19419	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная и минеральная	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Бромид-ионы Йодид-ионы	(0,05-100) мг/дм ³ (0,1-100) мг/дм ³
Флуориметрический метод						
28.	М 04-56-2009 (издание 2014 года) ФР.1.31.2014.18122	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008	Витамин В1 Витамин В2	(0,01-50,0) мг/100 г (0,01-50,0) мг/100 г
29.	М 04-07-2010 (ФР.1.31.2011.09380)	Пищевые продукты Пищевое сырье	10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100	1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704	Витамин С	(10-5000) млн ⁻¹
30.	М 04-33-2004 (ФР.1.31.2013.15577) (Издание 2013 года)	Пищевые продукты Продовольственное сырье	10.52 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21 10.91.1	1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106, 2309	Селен	(0,1-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая, в том числе вода, расфасо- ванная в емкости Вода природная (по- верхностная и подзем- ная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм ³
32.	МУК 4.1.1272-03	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	08.12 20.42 08.92 13.2 13.9 14-17 20.16-20.17 20.3-20.4 20.20 22.2 22.22-22.23 23 32.3-32.5 32.99	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911-6912 7013-7014 7018-7019	Формальдегид	(0,002-0,25) мг/м ³
33.	ГОСТ Р 55227 п.7 (Метод В)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхност- ные и подземные при- родные воды, сточные воды.	36.00.1 36.00.11 32.4 32.99	220110 9503 9504	Формальдегид	(0,02-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
34.	МУК 4.1.1265-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, питьевая	36.00.1 36.00.11 08.12 20.42 08.92 13.2 13.9 14-17 20.16-20.17 20.3-20.4 20.20 22.2 22.22-22.23 23 32.3-32.5 32.99	6101-6109 6914 6111 7612 6401 7616 6501 8211 6506 8215 6802 3304 6806 9501 6902 7607 6911-6912 7013-7014 7018-7019	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
35.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (Издание 2012 г.)	Природные, питьевые и сточные воды	36.00.1 36.00.11	2201 90 000 0	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(5,0-800) мгО/л
Инверсионная вольтамперометрия						
36.	МУК 4.1.1481-03	Пищевые продукты Продовольственное сырье БАДы	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13	1101-1109 1905 0201-0210 1601-1603	Йод	(0,005-0,5) мг/дм ³
37.	МУ 31-21/06	Пищевые продукты Продовольственное сырье БАД	10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4-10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2	0301-0308 0407-0408 2106 0401-0406 1504 1506-1507	Селен	(0,020-70) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.5 10.41.6 10.42 10.84.3 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21 10.89.19.210 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	1512 1514-1515 1517 2201 2202 2501		
38.	ГОСТ Р 56415	Продукты специализи- рованные на молочной основе	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21 10.89.19.210	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Селен	(0,005–1,000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
Спектрофотометрический метод						
39.	ГОСТ Р 54058	Функциональные пищевые продукты растительного и животного происхождения	10.89.19.210	2106	Каротиноиды	(1-300) мг/дм ³ (1-300) мг/кг
40.	ГОСТ 22567.7	Синтетические моющие средства	20.4	3401-3402 3307	Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на P ₂ O ₅	(0,0-25,0)%
41.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии	20.4	3401-3402 3307	Фосфорнокислые соли с массовой долей P ₂ O ₅	(0,5-40,0) %
42.	ГОСТ 31676 п.5.1.	Продукция парфюмерно-косметическая	20.4	3401-3402 3307 6506	Массовая доля ртути	(0-15) мг/кг
	п.5.2		32.99.11	4203	Массовая доля свинца	(0-15) мг/кг
	п.5.3				Массовая доля мышьяка	(0-15) мг/кг
Атомно-абсорбционный метод						
43.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
				1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		
44.	ГОСТ 30178	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо	(0,01-1,0) млн ⁻¹ (0,01-1,0) млн ⁻¹ (0,5-30,0) млн ⁻¹ (1-100) млн ⁻¹ (10-200) млн ⁻¹
45.	ГОСТ Р 55573 п.5	Мясо и мясные продукты	10.11 - 10.13	0201-0208	Кальций	(2,0-1200,0) мг/кг
46.	ГОСТ EN 15505	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12-10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108	Натрий Магний	(0,1-1) мг/дм ³ (0,05-0,4) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		
47.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0208	Натрий Калий Марганец	(1,0-500,0) мг/кг (1,0-500,0) мг/кг (0,1-500,0) мг/кг
48.	ГОСТ 33425	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0208	Никель Хром Кобальт	(0,01-100,0) мг/кг (0,1-500,0) мг/кг (0,01-100,0) мг/кг
49.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813	Натрий Калий Кальций Магний	(5-2000) мг/дм ³ (5-5000) мг/дм ³ (5-1000) мг/дм ³ (5-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.2 10.89.12 01.49.21	0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		
50.	МУК 4.1.991-00	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605 1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106	Медь Цинк	(1-100) мг/кг (5-200) мг/кг (5-200) мг/кг
51.	ГОСТ EN 14083	Продукты пищевые	03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 10.11 10.12 10.13 10.51 10.51.1	0201-0210 0302-0307 0401-0409 1001-1008 1601-1605	Свинец Кадмий Хром	(0,04 -0,16)мг/кг (0,004-0,016) мг/кг (0,04-0,16) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100 10.52 01.41.2 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.71 10.72 01.47.2 10.89.12 01.49.21	1101-1102 1107-1108 1701-1704 1803-1806 1902-1905 2201-2208 2501, 3501 0701-0713 0801-0813 0901-0910 1504-1507 1512-1517 2001-2009 2102-2103 2106		
52.	ГОСТ 31950 Метод 1	Вода питьевая Вода природная	36.00.1 36.00.11	220110	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
53.	ГОСТ 32736 п. 8.2 п. 8.5. п. 8.10	Упаковка потребительская	13.92.21 17.29.19.140	6305	Внешний вид Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки	Соответствует/ не соответ- ствует (0-5) балл Обнаружен/не обнаружен
54.	МУ 2.1.4.2898-11 п.4.2	Материалы, реагенты, оборудование, исполь- зуемое для водоочист- ки, водоподготовки	-	-	Изменение цвета и прозрач- ности водной вытяжки Герметичность Пробоподготовка	Обнаружено/не обнаружено герметично/негерметично -

1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
55.	ГОСТ Р 55684 способ Б	Вода питьевая, в том числе вода, расфасо- ванная в емкости Вода природная (по- верхностная и подзем- ная)	36.00.1 36.00.11	220110	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм ³
Вирусологическая лаборатория						
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)						
56.	МУК 4.2.2872-11 п 8.6.	Пищевые продукты	01 10	-	Пробоподготовка	-
57.	Инструкция по приме- нению комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК «Рибо-преп», ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, утверждена 22.02.2017г Инструкция по приме- нению комплекта реагентов для определения ДНК Listeria monocytogenes, ФБУН ЦНИИ Эпиде- миологии Роспотребна- дзора, утверждена 30.07.2014г				ДНК листерии (Listeria monocytogenes)	Обнаружена/ не обнаружена
58.	МУ 1.3.2569-09 п 2.3.	Смывы с поверхностей	-	-	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
59.	Инструкция к наборам для экстракции и концентрирования вирусов из пищевых продуктов п. 3.1-3.4.4.2 п. 3.1-3.4.4.3	Пищевые продукты	01 10	-	Пробоподготовка для вирусологического метода	-
					Пробоподготовка для ПЦР	-
680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Станционная, дом № 4 а						
Лаборатория радиационного контроля и физических факторов						
Радиологические исследования						
60.	МИ НТЦ «РАДЭК», ООО НТЦ «РАДЭК» Санкт-Петербург, Свидетельство № 126/210-(01.00250- 2008)-2011 от 03.05.2011 г.	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, уголь древесный, флора Почва, лечебная грязь, объекты окружающей среды	-	4401-4404 4407-4413	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция -90	(3-1*10 ⁴) Бк/кг (0,3-1*10 ⁶) Бк/кг
				-	Удельная активность цезия-137 Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232 калий-40 Удельная активность стронция - 90	(3-1*10 ⁴) Бк/кг (2,3-5*10 ⁴) Бк/кг (2,3-5*10 ⁴) Бк/кг (2,3-5*10 ⁴) Бк/кг (0,3-1*10 ⁶) Бк/кг
		Строительные материалы (щебень, гравий, песок, кирпичное сырье, отходы промышленного производства, золы,	08.12 13.2 13.92 14.12 16	6401 6506 2505 - 2524 3208 - 3209 2619 - 2621 2701 - 2715	Удельная активность естественных радионуклидов: радий-226 торий-232	 (2,3-5*10 ⁴) Бк/кг (2,3-5*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7	
		шлаки); Полимерные и полимеродержащие строительные материалы; Минеральное сырьё, материалы на минеральной основе; Материалы и реагенты, используемые в хозяйственно питьевом водоснабжении; Игрушки и наборы для детского творчества; Материалы на минеральной основе для изготовления мебели	20.16 20.3 20.20 22.22 23 32.2-32.5 14.14 14.2 15.2 13.12	20.17 20.4 22.2 22.23 32.4 14.19 14.3 13.19	6802 6806 6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7615 7616 3407 9503	калий-40 Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция - 90	(2,3-5*10 ⁴) Бк/кг (3-1*10 ⁴) Бк/кг (0,3-1*10 ⁶) Бк/кг
		Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водоснабжения, скважин, открытых водоёмов	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0	Удельная активность цезия-137 Удельная активность радона -222	(3-1*10 ⁴) Бк/кг (2-1*10 ⁴) Бк/кг	
		Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.3 10.11.11	0201 - 0210 0407-0408	Удельная активность цезия-137	(3-1*10 ⁴) Бк/кг	

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.31 10.11.12 10.11.32 10.11.13 10.11.33 10.11.11 10.11.35 10.11.20 10.11.39 10.12.1 - 10.13.1 10.12.20 10.12.40 10.11.30 01.47.21 01.47.22	1601-1602	Удельная активность стронция -90	(0,3-1*10 ⁶) Бк/кг
		Рыба и рыбные продукты	03.11.1-03.11.4 03.11.6 03.11.20 03.12.1 03.12.2 03.22.20 03.12.20 10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.26 10.20.42 10.20.31 10.20.32 10.20.31 10.20.34	0301 - 0308 1604 1605		
		Молоко и молочные продукты	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51	0401 - 0406 2105		

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.51.30 10.51.40 10.52.10			
		Плодоовощная продукция	01.13.51 01.13.34 01.13.41- 01.13.44 01.13.11- 01.13.17 01.13.49 01.11.62 01.11.61 01.11.69 01.13.90 01.13.80 01.13.31- 01.13.33 01.13.39 01.13.19 10.31.11 10.39.11 10.39.13 10.31.12 01.11.73- 01.11.75 01.11.71 01.13.59 01.11.81 01.25.19	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105		

1	2	3	4	5	6	7
		Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	01.12.10 10.61.11 10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.61.23 10.06.10 10.62.11 01.11.20 01.11.49 01.11.41 01.11.11 01.11.12 01.11.31- 01.11.33 10.73.11 10.73.12 10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.71.12 10.61.33 11.05.10	1101 - 1109 1902 1904 1905 2203 1001 - 1008		
		Масличное сырье и жировые продукты	01.11.81 10.41.21 10.41.51 01.11.82	1201-1207 1506-1514 1516		
			10.41.22 10.41.52 01.26.90	1517 2103 0209		

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.91 10.41.23 10.41.53 01.11.93 01.11.95 10.41.27 10.41.57 01.11.99 10.41.24 10.41.54 01.11.50 10.12.30 10.41.54 01.11.50 12.12.30 10.41.59 10.41.60 10.41.12 10.41.19 10.41.56 10.42.10 10.82.12 10.84.12 10.11.50	1804 1504 1501 2104 2103 1502		
		Продукция детского питания	01.1, 01.2, 01.4 10.1 - 10.8	0401-0406 0409		
61.	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.); Строительные изделия (плиты облицовочные,	08.12 13.2 13.92 14.12 16 20.16 20.3	6401 6506 2505 - 02524 3208 - 3209 2619 - 2621 2701 - 2715 6802 6806	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(3-1*10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(3-1*10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(3-1*10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые); Отходы промышленного производства, использованные непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства	20.20 22.22 23 32.2-32.5 14.14 14.19 14.2 14.3 15.2 13.12 13.19	6902 6911 6912 6914 7013 7014 7018 7019 7607 7612 7615 7616 3407 9503		
62.	МР 2.6.1.0028-11 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2011 г.	Атмосферный воздух	-	-	Обор проб	-
63.	МУК 2.6.1.1194-03 Федеральный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России от 20.02.2003 г.	Пищевые продукты	10.3 10.4 10.5 10.7 10.8 10.9	0701 - 0714 0801 - 0813 0901 - 0910 1202 2101 - 2105 0401 - 0406 2105	Пробоподготовка	-
64.	ГОСТ 32161				Пробоподготовка	-
65.	ГОСТ 32163				Пробоподготовка	-
66.	МУ ФГУП «ВИМС» Москва, от 13.01.2009 г. П. 5.3. П. 6	Природная вода (пресная и минерализованная)	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	2201 90 000 0		
					Пробоподготовка	-
					Удельная суммарная	(0,02-1000) Бж/л

1	2	3	4	5	6	7
					альфа-активность	
					Удельная суммарная бета-активность	(0,1 – 3000) Бк/л
67.	СанПиН 2.6.1.1281-03 П. 5.5.	Рабочее место, Смежные помещения, в местах пребывания пассажиров, на приле- гающей территории гамма-излучений на поверхности упаковок и транспортных средств Ионизирующее излу- чение	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1 – 10 ³) мкЗв
68.	МУ 2.6.1.1193-03 Федеральный центр гос- санэпиднадзора Мин- здрава России от 20.02.2003 г	Рабочее место Воздушные суда, узлы и агрегаты авиацион- ной техники Ионизирующее излу- чение	-	-	Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1 – 10 ³) мкЗв
69.	Дозиметр-радиометр по- исковый МКС/СРП-08А Руководство по эксплуа- тации АЖНС.412152.001 РЭ	Рабочее место, Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, Земельные участки Ионизирующее излу- чение	-	-	Мощность амбиентного эк- вивалента дозы гамма- излучения Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета- частиц Снимаемое загрязнение альфа-частицами Снимаемое загрязнение бета- частицами Не снимаемое загрязнение альфа-частицами	(0,1-500) мкЗв*ч ⁻¹ (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с-1*см ⁻²
70.	МУ 2.6.5.032-2017, ФМБА России от 05.05.2017 г.	Рабочие помещения, Оборудование, Транспортные средства и другие поверхности. Ионизирующее излу- чение	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		чение			Не снимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
71.	СанПиН 2.6.1.993-00	Металлолом Ионизирующее излу- чение	-	-	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
72.	МУК 2.6.1.1087-02 Федеральный центр гос- санэпиднадзора Мин- здрава России от 01.03.2002 г П. 5, П. 6				Снимаемое загрязнение бета- частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Не снимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Не снимаемое загрязнение бета-частицами	$(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
					Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
73.	МИ НТЦ «РАДЭК» Санкт-Петербург, 2017 г. МРКИ 01-2017.	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, Земельные участки Ионизирующее излу- чение	-	-	Объемная активность радо- на-222	$(10- 3 \cdot 10^6) \text{ Бкм}^{-3}$
					Плотность потока радона	$(10- 3 \cdot 10^6) \text{ мБк} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
74.	МУ 2.6.1.2838-11 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия человека от 28.01.2011 г.	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения Ионизирующее излу- чение	-	-	Средняя объемная активность радона-222	$(10- 3 \cdot 10^6) \text{ Бкм}^{-3}$
					Мощность дозы гамма- излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$
75.	МУ 2.6.1.2398-08 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия человека от 02.09.2008 г.	Земельные участки Ионизирующее излу- чение	-	-	Средняя объемная актив- ность радона-222	$(10- 3 \cdot 10^6) \text{ мБк} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
					Мощность дозы гамма- излучения	$(0,1-10) \text{ мЗв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
76.	Инструкция по измерению гамма фона в городах и населенных пунктах пешеходным методом, утв. МЗ СССР 1985 г	Города и населенные пункты Ионизирующее излучение	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,1-10) мЗв/ч
77.	МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра Госреестр № 25206-07	Рабочее место, Предприятия с ИИИ, Жилые, общественные здания, Земельные участки Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения Плотность потока бета-частиц	(0,1 - 10 ⁴) мкЗв (0,1 - 10 ⁵) мкЗв (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻²
78.	ДКС-АТ 1123 Руководство по эксплуатации дозиметра рентгеновского и гамма излучения Госреестр № 19793-09	Рабочее место, Радиоизотопный прибор, Инспекционно-досмотровые комплексы и смежные с ними помещения, Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Мощность дозы кратковременного действующего излучения Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	(50 - 10 ¹⁰) нЗв/ч (5 - 10 ⁵) мкЗв (10 - 10 ¹⁰) нЗв/ч
79.	СП 2.6.1.3241-14 П. 3.7-3.8, П. 4.3.1, П.4.3.6, П. 4.3.8-4.3.9, П. 6.6, П.7.7	Рабочее место, Радионуклидные дефектоскопы и смежные с ними помещения, Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентного эквивалентна дозы гамма-излучения Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	(0,1-500) мкЗв*ч ⁻¹ (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻² (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻²
80.	МУ 2.6.1.2500-09 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-	Рабочее место Помещения подразделения радионуклидной диагностики ЛПУ	-	-	Мощность дозы гамма-излучения Плотность потока бета-частиц	(0,1-500) мкЗв*ч ⁻¹ (0,1-700) с ⁻¹ *см ⁻²

1	2	3	4	5	6	7
	гополучия человека от 20.06.2009 г П.5.1, П.5.4-5.7, Приложение 4	Ионизирующее излу- чение				
81.	МУ 2.6.1.2712-10 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия человека от 01.10.2010 г П. 9.2, П. 10	Рабочее место Кабинеты и помещения отделений лучевой те- рапии ЛПУ Ионизирующее излу- чение	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,1-500) \text{ мкЗв} \cdot \text{ч}^{-1}$
82.	СанПиН 2.6.1.1202-03 П. 2.3, 4.7, П. 4.9, П. 4.17, П. 5.8-5.9, П. 5.11	Рабочее место Ионизирующее излу- чение	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,1-500) \text{ мкЗв} \cdot \text{ч}^{-1}$
83.	СанПиН 2.6.1.3287-15	Рабочее место, Помещения и террито- рия Ионизирующее излу- чение	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения Плотность потока альфа- частиц Плотность потока бета- частиц	$(0,1-500) \text{ мкЗв} \cdot \text{ч}^{-1}$ $(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ $(0,1-700) \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$
84.	МУ 2.6.1.3386-16 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия человека от 26.06.2016 г	Рабочее место, Помещения и террито- рия, Рентгеновские уста- новки для досмотра ба- гажа и товаров Ионизирующее излу-	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского излучения	$(5 - 10^{10}) \text{ нЗв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
		чение				
85.	СанПиН 2.6.1.3164-14	Рабочее место, Помещения и территория Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения Мощность дозы кратковременного действующего излучения	$(5 - 10^{10})$ нЗв/ч $(5 - 10^5)$ мкЗв/ч
86.	СанПиН 2.6.1.3289-15 П. 4.4, П.4.5.3-4.5.5, П.4.6, П. 5.6-5.7	Рабочее место, Помещения и территория Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	$(5 - 10^5)$ мкЗв/ч
87.	СанПиН 2.6.1.2748-10 П. 1.2.4, П. 2.1	Рабочее место, Помещения и территория Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	$(5 - 10^5)$ мкЗв/ч
88.	СанПиН 2.6.1.3106-13 П. 5.3, П. 5.5-5,6	Рабочее место, Помещения и территория Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	$(5 - 10^5)$ мкЗв/ч
89.	МУ 2.6.1.1982-05 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2005 г	Рабочее место, Помещения и территория Ионизирующее излучение	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	$(0,1 - 10^6)$ мкЗв/ч $(5 - 10^5)$ мкЗв/ч
90.	СанПиН 2.6.1.1192-03				Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	$(0,1 - 10^6)$ мкЗв/ч
	Приложение II				Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	$(5 - 10^5)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
91.	Альфа-радиометр района аэрозольный РАА-3-01 «Альфа АЭРО» Руковод- ство по эксплуатации АЖНС.412123.001 РЭ	Рабочее место, Помещения производ- ственного, жилого и общественного назна- чения в зданиях и со- оружениях Ионизирующее излу- чение	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность радона- 222 (радона)	$(1-10^6)$ Бк/м ³
92.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочее место Физические факторы. Лазерное излучение	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность радона- 220 (торона)	$(1-10^6)$ Бк/м ³
93.	МУ 5309-90 Минздрав СССР от 28.12. 1990 г	Рабочее место Физические факторы. Лазерное излучение	-	-	Энергетическая экспозиция	$(10^{-8} - 2 \cdot 10^{-3})$ Дж/м ²
94.	ГОСТ 33393	Рабочее место (рабочие поверхности) в поме- щениях зданий и со- оружений Физические факторы. Световая среда	-	-	Энергетическая облученность	$(10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2})$ Вт/м ²
95.	ГОСТ 24940	Рабочее место (рабочие поверхности, условные рабочие поверхности) Производственные по- мещения зданий и со- оружений, Места производства работ вне зданий, Средняя освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходные зоны Физические факторы. Световая среда	-	-	Энергетическая экспозиция Энергетическая облученность Коэффициент пульсации освещенности	$(10^{-8} - 2 \cdot 10^{-3})$ Дж/м ² $(10^{-7} - 2 \cdot 10^{-2})$ Вт/м ² (1-100) %
					Искусственная освещенность Коэффициент естественной освещенности	$(1-200000)$ лк (0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 26824	Яркость рабочих поверхностей в зданиях и сооружениях Дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей Фасады зданий и сооружений Рекламные установки Физические факторы. Световая среда	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м ²
97.	ГОСТ 33463.4	Рабочие места, Помещения железнодорожного подвижного состава Физические факторы. Световая среда	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
98.	МУК 4.3.2812-10 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.01.2011 г	Рабочие места Физические факторы. Световая среда	-	-	Искусственная освещенность Яркость Коэффициент естественной освещенности Коэффициент пульсации освещенности Энергетическая освещенность	(1-200000) лк (1-200000) кд/м ² (0,1-100) % (1-100) % (10-4000) мВт/м ²
99.	ГОСТ Р 50949 П.6.1 П. 6.2	Средства отображения информации индивидуального пользования. Физические факторы. Световая среда	-	-	Яркость рабочего фона экрана Неравномерность яркости	(10-200000) кд/м ²
100.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места Физические факторы.	-	-	Температура воздуха Скорость движения воздуха	от 0 °С до + 50 °С (0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
		Микроклимат			Относительная влажность воздуха	(10-98) %
101.	МУК 4.3.2756-10 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.11.2010 г	Рабочие места, Производственные помещения Физические факторы. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
102.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные.	-	-	Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
103.	ГОСТ Р ИСО 6954	Рабочие места, Условия обитания для различных зон на пассажирских и торговых судах Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая	(62-163) дБ
					Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические значения	
					Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
104.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места и жилые помещения морских и речных судов Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая	(62-163) дБ
					Постоянная, непостоянная	
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	
					Корректированные по частоте средние квадратические	

1	2	3	4	5	6	7
					значения Эквивалентные корректиро- ванные значения виброуско- рения	
105.	ГОСТ 31319	Рабочие места Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по часто- те средние квадратические значения Эквивалентные корректиро- ванные значения виброуско- рения	(62-163) дБ
106.	МУК 4.3.3221-14 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия человека от 10.09.2014 г	Жилые и обществен- ные здания Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по часто- те средние квадратические значения Эквивалентные корректиро- ванные значения виброуско- рения	(62-163) дБ
107.	ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2	Рабочие места, Жилые и обществен- ные здания Физические факторы.	-	-	Вибрация: Общая Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в	(62-163) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Виброакустика			октавных и третьооктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
108.	ГОСТ 31192.1 ГОСТ 31192.2	Рабочие места Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Локальная Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьооктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(62-163) дБ
109.	МУК 4.3.3213-14 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.08.2014 г	Рабочие места, в жилых, служебных, общественных помещениях, зонах отдыха и других местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружений Физические факторы.	-	-	Вибрация: Общая, локальная Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьооктавных полосах частот Корректированные по частоте средние квадратические значения Эквивалентные корректированные значения виброускорения	(62-163) дБ
					Эквивалентные корректированные значения виброускорения	

1	2	3	4	5	6	7
		Виброакустика				
110.	МУ 3911-85 Минздрав СССР от 10.07.1985 г.	Рабочие места Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая, локальная Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по часто- те средние квадратические значения Эквивалентные корректиро- ванные значения виброуско- рения	(62-163) дБ
111.	ГОСТ 23718	Пассажирские и транс- портные самолеты и вертолеты. Физические факторы. Виброакустика	-	-	Вибрация: Общая, локальная Постоянная, непостоянная Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот Корректированные по часто- те средние квадратические значения Эквивалентные корректиро- ванные значения виброуско- рения	(62-163) дБ
112.	МУ 1844-78 Минздрав СССР от 25.04.78 г.	Рабочие места Физические факторы. Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 12.1.020	Морские и речные суда Физические факторы. Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
114.	МУК 4.3.3212-14 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.08.2014 г	Рабочие места, в жилых, служебных, общественных помещениях, зонах отдыха и других местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружений Физические факторы. Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
115.	МУК 4.3.2194-07 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 05.04.2007 г	Жилые и общественные здания и помещения, Территория жилой застройки, СЗЗ Физические факторы. Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
116.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места Физические факторы.	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
		Шум			Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	
117.	ГОСТ 31296.2	Шум на местности от дорожного движения, железнодорожного движения, воздушного движения, промышленного предприятия Физические факторы. Шум	-	-	Пиковый уровень Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(22-150) дБ (С) (20-140) дБ (А)
118.	ГОСТ 23337	Территория жилой застройки, Жилые и общественные здания Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)
119.	ГОСТ 20296	Самолеты и вертолеты гражданской авиации, Рабочие места членов экипажей и пассажиров. Физический фактор. Шум	-	-	Постоянный, непостоянный Уровень звука Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ (А)

1	2	3	4	5	6	7
					звук	
120.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки различного вида на автомобильных дорогах и рельсовых путях Физические факторы. Виброакустика	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
121.	ГОСТ 22283	Авиационный шум на территории жилой застройки Физические факторы. Шум	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(20-140) дБ (А)
122.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места Физические факторы. Ультразвук воздушный	-	-	Уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	(22-139) дБ
123.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места Физические факторы. Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
124.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий Селитебная территория Физические факторы. Электромагнитные излучения	-	-	Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
125.	МУК 4.3.2491-09 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.05.2009 г	Рабочие места Физические факторы. Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Интенсивность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места Физические факторы. Электромагнитные из-лучения	-	-	50 Гц Напряженность электриче-ского поля в диапазоне ча-стот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц Напряженность электриче-ского поля в диапазоне ча-стот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц Напряженность электриче-ского поля в диапазоне ча-стот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(0,5-1500) В/м (0,05-50) А/м (0,26-1000000) мкВт/см ² (0,5-1500) В/м (0,05-50) А/м (0,26-1000000) мкВт/см ²
127.	МУК 4.3.3214-14 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-гополучия человека от 08.08.2014 г	Рабочие места, в жи-лых, служебных, обще-ственных помещениях, зонах отдыха и других местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, су-дах внутреннего водно-го транспорта всех ти-пов и назначений, а также морских соору-жений Физические факторы. Электромагнитные из-	-	-	Напряженность электриче-ского поля промышленной частоты 50 Гц Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электриче-ского поля в диапазоне ча-стот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц Напряженность электриче-ского поля промышленной частоты 50 Гц Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электриче-ского поля в диапазоне ча-стот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м (0,5-1500) В/м (0,05-50) А/м (0,26-1000000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
		лучения			диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(0,26-1000000) мкВт/см ²
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 ГГц-2 кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,5-40) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 ГГц-2 кГц	(0,0625-10) мкТл
128.	СанПин 2.2.4.3359-16 П. 2.3	Рабочие места Физические факторы. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
	П. 5.3	Инфразвук	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 ГГц Lp.Zl.eq.8h, дБ;	(22-139) дБ (G)
	П. 6.3	Ультразвук воздушный	-	-	Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену- Lp.Zl.eq.8h, дБ;	(22-139) дБ
					Эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со средне-геометрическими частотами 12,5; 16; 20 кГц	
	П. 7.3	Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 ГГц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля промышленной частоты 50 Гц	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон 2-400 кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон 2-400 кГц (8-100) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 МГц	(1-1500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц- 50 МГц	(0,05- 8) А/м
					ППЭ в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
	П. 9.3	Световая среда	-	-	Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне	(1-2000) мВт/м ²
	П. 10.3	Световая среда			Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
129.	СанПиН 2.5.2-703-98	Рабочие места Места нахождения пассажиров Суда внутреннего и	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Температура воздуха	от 0 °С до + 50 °С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
		смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты Физические факторы Микроклимат Электромагнитные излучения			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц-300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м (0,5-1500) В/м (0,05-50) А/м (0,26-1000000) мкВт/см ²
130.	«Калибратор акустический». Руководство по эксплуатации БВЕК.4381-006-18446736-001 РЭ ГОСТ Р МЭК 60942	Проверка работоспособности измерительного тракта	-	-	Уровень звука	94 дБ (частота 1000 Гц) 114 дБ (частота 1000 Гц)
131.					Уровень звука	94 дБ (частота 1000 Гц) 114 дБ (частота 1000 Гц)
132.	«Калибратор портативный «АТ01m» Руководство по эксплуатации АБЖ 442268.002 РЭ	Проверка работоспособности измерительного тракта по осям X, Y, Z	-	-	Опорный сигнал виброускорения	140 дБ (частота 160 Гц)
133.	Цифровой мультиметр «СММ-10» Руководство по эксплуатации РЭ версия 1.10	Здания и сооружения	-	-	Измерение напряжения в сети	(2-1000) В
134.	Дальномер лазерный GLM 150. Руководство по эксплуатации GLM	Рабочие места, Здания и сооружения, Территория жилой и	-	-	Длина	(0,05-150) м

1	2	3	4	5	6	7
	150I250 VF	нежилой застройки				
135.	Анализатор шума и вибрации «Ассистент». БВЕК.438150-005 РЭ	Рабочие места, Здания и сооружения, Территория жилой и нежилой застройки	-	-	Шум Инфразвук Ультразвук воздушный Вибрация	(20-140) дБ (А) (22-139) дБ (G) (22-139) дБ (62-163) дБ
136.	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-110А». Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты. Самолеты и вертолеты гражданской авиации	-	-	Шум Инфразвук Ультразвук воздушный Вибрация	(20-140) дБ (А) (22-139) дБ (G) (22-139) дБ (62-163) дБ
137.	Шумомер, виброметр, анализатор спектра «Экофизика». Руководство по эксплуатации РЭ 4381-007-98301696-08	Физические факторы Шум Виброакустика	-	-	Шум Инфразвук Ультразвук воздушный Вибрация	(20-140) дБ (А) (22-139) дБ (G) (22-139) дБ (62-163) дБ
138.	Измеритель общей и локальной вибрации портативный «Октава-110В/101ВМ». Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05	Рабочие места, Здания и сооружения, Суда внутреннего (река-море) плавания и другие плавучие объекты. Самолеты и вертолеты гражданской авиации Физические факторы Виброакустика	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
139.	Прибор комбинированный «ГКА-ПКМ» (компл. 43). Руководство по эксплуата-	Рабочие места, Здания и сооружения, Территория жилой и нежилой застройки,	-	-	Искусственная освещенность Температура воздуха Относительная влажность	(1-200000) лк (от 0 до + 50) °С (10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
	таций РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09	Суда внутреннего и смешанного (река- море) плавания и дру- гие плавучие объек- ты. Физические факто- ры Световая среда, Микроклимат,				
140.	Прибор комбинирован- ный «ТКА-ПКМ» (мо- дель 02). Руководство по эксплуатации РЭ «ТКА- ПКМ» СИ № ГР 24248- 04		-	-	Искусственная освещенность Уровни яркости	(1-200000) лк (1-200000) кд/м ²
141.	Прибор комбинирован- ный «ТКА-ПКМ» (08). Руководство по эксплуа- тации РЭ «ТКА-ПКМ» СИ № ГР 24248-09		-	-	Искусственная освещенность Коэффициент пульсации освещённости Уровни яркости	(1-200000) лк (1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м ²
142.	Люксметр-Яркомер- Пульсметр «Эколайт» (модель 01). Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.001 РЭ		-	-	Искусственная освещенность Коэффициент пульсации освещённости Уровни яркости	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м ²
143.	Люксметр-Яркомер- Пульсметр «Эколайт» (модель 02). Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ		-	-	Искусственная освещенность Коэффициент пульсации освещённости Уровни яркости	(1-200000) лк (1-100) % (1-200000) кд/м ²
144.	Измеритель параметров магнитного и электриче- ских полей промышлен- ной частоты «ВЕ-50».	Рабочие места Физические факторы Электромагнитные из- лучения	-	-	Напряженность электриче- ского поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м
	Руководство по эксплуа- тации БВЕК 431440.07 РЭ				Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
145.	Измеритель параметров	Рабочие места	-	-	Напряженность электриче-	(0,01-100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
	электрического и магнитного полей трехкомпонентный «В/Е – метр-АТ-003». Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Жилые и общественные здания Территория жилой застройки Физические факторы Электромагнитные излучения	-		ского поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1-1800) А/м
		Рабочие места Физические факторы Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
146.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «В/Е – метр-АТ-004». Руководство по эксплуатации БВЕК 431440.09.03 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки Физические факторы Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
		Рабочие места Физические факторы Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (8-100) В/м; диапазон (2-400) кГц (0,8-10) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-400 кГц	диапазон 5 Гц-2 кГц (0,08-1) мкТл; диапазон (2-400) кГц (8-100) нТл
147.	Измеритель уровней электромагнитных излу-	Рабочие места Жилые и обществен-	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне ча-	(1-1500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	чений ПЗ-41. Руководство по эксплуатации ПТМБ.41153.003 РЭ	ные здания Территория жилой и нежилой застройки Физические факторы Электромагнитные излучения			стот 30 кГц- 300 ГГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(0,05- 8) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²
148.	Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-42. Руководство по эксплуатации ПТМБ.41153.005 РЭ	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой и нежилой застройки Физические факторы Электромагнитные излучения	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц- 50 МГц ППЭ в диапазоне частот 30 кГц- 300 ГГц	(1-1500) В/м (0,05- 8) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²
149.	Лазерный дозиметр «ЛД - 07». Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ	Рабочие места Физические факторы Лазерное излучение	-	-	Энергетическая экспозиция Энергетическая облученность	(10 ⁻⁸ - 2*10 ⁻³) Дж/м ² (10 ⁻⁷ - 2*10 ⁻²) Вт/м ²

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»

Ю.А.Гарбуз

