

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

подпись
м.п.

инициалы, фамилия

31 ИЮЛ 2018

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.517096

от «23» июля 2018 г.

На 8 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае
в Агинском Бурятском округе»

687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, дом 52, здание лабораторного корпуса

687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, дом 52, административное здание

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, дом 52, здание лабораторного корпуса						
1	ГОСТ 3351 п.5	Вода питьевая	11.07.11.110 11.07.11.121	2201 10	Мутность	(0,5-5,0) мг/дм ³
2	ГОСТ Р 51301 п.10.1	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их	01.11.11 01.11.22	0201 0202	Свинец	(0,004-10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,001-50,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Плодоовощная продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей; Биологически активные добавки к пище; Продукты для детского питания	01.11.33 01.11.42 01.11.61 01.11.71 01.13.12 01.13.21 01.13.31 01.13.41 01.13.51 01.21.11 01.25.19 01.41.20.110 08.12.11 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.12.10 10.12.20 10.13.13 10.13.14 10.13.15 10.20.11 10.20.34 10.32.11 10.32.17 10.32.19 10.39.25 10.41.19 10.41.29 10.42.10 10.51.11 10.52.10	0203 0204 0205 00 0206 0207 0209 0210 0302 0303 0304 0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712		

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.21	0803		
			10.62.11	0804		
			10.71.11	0805		
			10.73.11	0806		
			10.81.11	0807		
			10.81.12	0808		
			10.81.13	0809		
			10.82.11	0810		
			10.82.24	0812		
			10.83.11	0813		
			10.83.12	1001		
			10.83.13	1002		
			10.83.14	1003		
			10.83.15	1004		
			10.86.10	1005		
			10.89.12	1006		
			11.01.10	1008		
			11.07.19	1101 00		
				1102		
				1103		
				1104		
				1105		
				1106		
				1108		
				1512		
				1516		
				1517		
				1601 00		
				1602		
				1604		
				1605		
				1701		

1	2	3	4	5	6	7
				1704 1803 1804 1805 1806 1902 1903 1904 1905 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2505		
3	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.21	1101 00	Влажность	(0,5-50)%
4	ГОСТ 26312.5 п.3.3		10.61.22 10.61.23 10.61.24 10.61.3	1103	Зольность	(0,1-5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.4			
5	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.11 10.32.12 10.32.13 10.32.14 10.32.15 10.32.16 10.32.17 10.32.19 10.32.20 10.32.23	2009	Массовая доля сухих веществ	(1,0-100,0)%
6	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.61.21 10.61.40	1101 00 1103	Кислотность	(0,5-50,0) град
7	ГОСТ 27559	Мука и отруби;	10.61.21 10.61.40	1101 00 1103	Загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	-
8	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов	-
9	ГОСТ 28805				Дрожжи	-
10	ГОСТ ISO 21527-1				Плесени	-
11	ГОСТ ISO 21871				V.cereus	
12	ГОСТ 31744				C. perfringens	-
13	ГОСТ ISO 21527-2				Плесени Дрожжи	-
14	ГОСТ 28805				Дрожжи и плесневые грибы	-
15	ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренная и	11.05.10	2203 00	ОМЧ	-

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольная продукция	11.07.19		БГКП (колиформы)	-
16	СанПиН 42-123-4423-87	Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях	10.86.10		Дрожжи	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					E.coli	-
					Термотолерантные колиформные бактерии	-
					Колифаги	-
					Патогенные бактерии кишечной группы	-
17	МУ МЗ СССР № 04-723/3	Биологический материал	-	-	Энтеробактерии	-
18	Инструкция МЗ СССР 1135-73					
19	МУК 4.2.3115-13 от 31.10.13					
20	МУ 4.2.2039-05					
21	МР 0100/13745-07-34				Брюшной тиф и паратиф А, В и С	-
22	МУК 4.2.992-00				E.coli	-
23	Инструкция по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации				Staphylococcus патогенный	-
24	МР 3.3.1.0027 от 2011				Род Streptococcus	-
25	МУК 4.2.1887-04				Род Neisseria	-

1	2	3	4	5	6	7
	MP 4.2.0078/1 -13					
26	MP 3.1.2.0072 -13 от 24.05.2013				Род Bordetella	-
27	МУК 4.2.3065-13				Род Corynebacterium	-
28	MP 4.2.0020-11 от 11.05.2011				Грибы рода Candida	-
29	MP №10-11/31 от 14.04.86				Спороносные аэробы и анаэробы	-
					Bifidobacterium	-
					Lactobacillus	-
30	СП 3.1.7.2817-10				Listeria	-
31	MP №11-3/8-09				Yersinia	-
32	МУК 4.2. 1890-04				Чувствительность микроорганизмов к бактериофагам	-
					Чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	-
33	МУ 3.1.1.2438-09	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	-
34	Инструкция по применению диагностикума МУМЗиСР №11-3/8-09-2004				Антитела к возбудителям листериоза	-
35	Инструкция по				Антитела к	-

1	2	3	4	5	6	7
	применению диагностикума МУМЗ и СР № 11-3/8- 09-2004				иерсиниям	
36	Инструкция по применению диагностикума МУМЗ и СР № 11-3/8- 09-2004				Определение антител к дифтерии, столбняку	-
37	Инструкция по применению тест- систем для ИФА «ВектоВКЭ-IgM»	Сыворотка крови	-	-	Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита	-
38	Инструкция по применению тест- систем для ИФА «ВектоВКЭ-IgG»				Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита и определение концентрации ВКЭ- IgG в положительных сыворотках клещей	-

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»



Б.Ж Дондокова