

3 КОМПЛЕКТ
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
ИИТВАК А.С.
подпись _____ инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
№ _____

23 АПР 2019
от «__» _____ 20__ г.

на 145 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
Федерального бюджетного учреждения « Центр стандартизации и метрологии в Ставропольском крае»
наименование испытательной лаборатории (центра)

355035 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ 8226	Топливо для двигателей	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(40-110) ед.
2.	ГОСТ 32339	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(40-110) ед.
3.	ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164)	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(40-110) ед.

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 511	Топливо для двигателей	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(40-110) ед.
5.	ГОСТ 32340	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(40-110) ед.
6.	ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163:2005)	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Октановое число	(79,6-100,0) ед
7.	ГОСТ EN 12177	Нефтепродукты жидкие. Бензин	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля бензола	(0,05-6,0)%
8.	ГОСТ Р 52714	Нефтепродукты жидкие. Бензин	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля бензола	(0,1-5,0)%
9.	ГОСТ 29040	Бензины	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля бензола. Ароматические углеводороды	(1,0-10,0)% (0,05-45%)
10.	ГОСТ 32507	Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля бензола. Ароматические углеводороды	(1,0-45,0)% (0,05-45)%
11.	ГОСТ Р 52714	Нефтепродукты жидкие. Бензин	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля бензола. Ароматические углеводороды	(1,0-45,0)% (0,05-45)%
12.	ГОСТ EN 13132	Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированные	19.20.21 19.20.22 19.20.23 19.20.24 19.20.25.	2710114100 2710114500 2710114900	Органические кислородсодержащие соединения Общее содержание органически связанного кислорода	(0,17-15,0)% (0,0-3,7)%

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.26			
13.	ГОСТ 32338	Бензины	19.20.21 19.20.22 19.20.23 19.20.24 19.20.25. 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Метанола Этанола Изопропанола Третбутанола Изобутанола Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле Других оксигенатов	(0,1-6,0)% (0,1-11,0)% (0,1-20,0)% (0,1-14,0)% (0,1-20,0)% (0,1-20,0)% (0,1-20,0)%
14.	ГОСТ Р 52256	Бензины	19.20.21 19.20.22 19.20.23 19.20.24 19.20.25. 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Метанола Этанола Изопропанол Третбутанола Изобутанола Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле Других оксигенатов	(0,1-6,0)% (0,1-11,0)% (0,1-20,0)% (0,1-14,0)% (0,1-20,0)% (0,1-20,0)% (0,1-20,0)%
15.	ГОСТ EN 1601	Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Массовая доля кислорода	(0,17-15,0)%
16.	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация железа	(0,01-0,10) мг/дм ³
17.	ГОСТ 32514	Бензины автомобильные	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация железа	(0,01-0,10) мг/дм ³
18.	ГОСТ Р 51942	Бензины	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация свинца	(2,5-25,0) мг/дм ³
19.	ГОСТ 28828	Бензины	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500	Концентрация свинца	(0,005-3,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				2710114900		
20.	ГОСТ 32350	Бензины	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация свинца	(2,5-25,0) мг/дм ³
21.	ГОСТ 8.783	Бензин автомобильный	19.20.21- 19.20.26	2710114500 2710114100 2710114900	Концентрация свинца	(0,01-50,0) мг/кг
22.	ГОСТ ЕН 237	Нефтепродукты жидкие	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация марганца	(2,5-10,0) мг/дм ³
23.	ГОСТ Р 51925	Бензины	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Концентрация марганца	(0,25-40) мг/дм ³
24.	ГОСТ Р 54323	Бензин автомобильные	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) % об.
25.	ГОСТ 32515	Бензин автомобильные	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) % об.
26.	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900	Давление насыщенных паров	(0-180) кПа
27.	ГОСТ 31874	Нефть сырая и нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Давление насыщенных паров	(0-180) кПа
28.	ГОСТ 2177	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100	Фракционный состав	(0-400)°С

1	2	3	4	5	6	7
				2710225900		
29.	ГОСТ ISO 3405	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.28	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Фракционный состав	(0-400)°C
30.	ГОСТ 28084 п.4.4	Жидкости охлаждающие низкозамерзающие	19.20.21- 19.20.28	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Фракционный состав	(0-150)°C
31.	ГОСТ 6321 (ИСО 2160)	Топливо для двигателей	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Испытание на медной пластине	(1-4) класс
32.	ГОСТ 32329	Нефтепродукты	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900 271000000	Испытание на медной пластине	(1-4) класс
33.	ГОСТ 1567 (ИСО 6246)	Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные	19.20.21- 19.20.26	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900 271000000	Смолы	(0-60) мг/100см ³
34.	ГОСТ Р 52660 (ИСО 20884:2011)	Топлива автомобильные	19.20.21- 19.20.28	2710114100 2710114500 2710114900	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2710115100 2710225900		
35.	ГОСТ Р 51947	Нефть и нефтепродукты	19.20.21- 19.20.28	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Массовая доля серы	(0,0150-5,0) %
36.	ГОСТ ISO 20846	Нефтепродукты жидкие	19.20.21- 19.20.29	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Массовая доля серы	(3-500) мг/кг
37.	ГОСТ 32139	Нефть и нефтепродукты	19.20.21- 19.20.29	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Массовая доля серы	17,0 мг/кг до 4.6% мас
38.	ГОСТ EN 12916	Нефтепродукты	19.20.25.- 19.20.28	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Ароматические углеводороды	(1-42)%
39.	ГОСТ 1461	Нефть и нефтепродукты	19.20.25.- 19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Зольность	(0,1-2,0) %
40.	ГОСТ Р 51069	Нефть и нефтепродукты	19.20.21- 19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100	Плотность	(0,6-1,1)кг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				2710225900		
41.	ГОСТ 3900	Нефть и нефтепродукты	19.20.21-19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Плотность	(0,6-1,1)кг/дм ³
42.	ГОСТ 18995.1 (СТ СЭВ 1504)	Продукты химические жидкие	19.20.21-19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Плотность	(0,6-1,1)кг/дм ³
43.	ГОСТ Р ИСО 3675	Нефть сырая и нефтепродукты жидкие	19.20.21-19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Плотность	(0,6-1,1)кг/дм ³
44.	ГОСТ 33	Нефть и нефтепродукты.	19.20.24-19.20.42	2710115100 2710225900 2710190000	Кинематическая вязкость	(0,6-1000) мм ² /с
45.	ГОСТ 31391	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости	19.20.24-19.20.42	2710115100 2710225900 2710190000	Кинематическая вязкость	(0,2-30000) мм ² /с
46.	ГОСТ Р 53708	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости	19.20.24-19.20.42	2710115100 2710225900 2710190000	Кинематическая вязкость	(0,2-30000) мм ² /с
47.	ГОСТ 20287	Нефтепродукты	19.20.24-19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Температура застывания (текучести)	-80 °С до +50 °С
48.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.24-	2710115100	Предельная температура	-80 °С до +50 °С

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.27	2710225900 2710190000	фильтруемости	
49.	ГОСТ ЕН 116	Топлива дизельные и печные бытовые	19.20.24- 19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Предельная температура фильтруемости	-80 °С до +50 °С
50.	ГОСТ 6307	Нефтепродукты	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Водорастворимые кислоты и щелочи	(6,0 -8,0) единиц рН
51.	ГОСТ 5985	Нефтепродукты	19.20.24- 19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Кислотность Кислотное число	(0-5) мг КОН на 100см3 (0-1) мг КОН на 1 г
52.	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Нефтепродукты	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Коксуемость	(0,01-30,0) %
53.	ГОСТ 32392	Нефтепродукты	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Коксуемость	(0,10-30,0) % масс.
54.	ГОСТ 6356	Нефтепродукты	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(15-104) °С
55.	ГОСТ ISO 2719	Нефтепродукты и другие жидкости	19.20.24- 19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(40-370) °С
56.	ГОСТ 5066 (ИСО 3013)	Топлива моторные	19.20.24- 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Температура помутнения	(-35 -20)°С
					Температура начала кристаллизации	(-35 -20)°С
57.	ГОСТ 32505	Топлива нефтяные жидкие	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Сероводород	(0,5-32,0)мг/кг
58.	ГОСТ Р 53716	Топлива жидкие	19.20.24-	2710115100	Сероводород	(0,5-32,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.28	2710225900 2710190000		
59.	ГОСТ 2477	Нефть и нефтепродукты	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Вода	(0-25)%
60.	ГОСТ 6370	Нефть, нефтепродукты и присадки	19.20.24- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Механические примеси	(0,001-0,005)%
61.	ГОСТ 21534	Нефть	19.20.27 19.20.28	2709000000	Хлористые соли	(50-900)мг/дм ³
62.	ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000)	Нефтепродукты	19.20.27- 19.20.41	2710115100 2710225900 2710190000	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	(79-360)°C
63.	ГОСТ 11362 (ISO 6619)	Нефтепродукты и смазочные материалы	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Щелочное число	(3-250)мг КОН/г
64.	ГОСТ 32328	Нефтепродукты и смазочные материалы	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Щелочное число	(3-250)мг КОН/г
65.	ГОСТ 25371 (ISO 2909)	Нефтепродукты	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Индекс вязкости	(0-100)
66.	ГОСТ 12417 (ISO 3987)	Нефтепродукты	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Зольность сульфатная	(0,005-0,5)%
67.	ГОСТ 32327	Нефтепродукты	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Кислотное число	(0,05-100) мг КОН/дм ³
68.	ГОСТ 11362 (ISO 6619)	Нефтепродукты и смазочные материалы	19.20.28 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Кислотное число	(0,05-100) мг КОН/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ 32328	Нефтепродукты и смазочные материалы	19.20.28 19.20.29 19.20.41	2710115100 2710225900 2710190000	Кислотное число	(0,05-100) мг КОН/дм ³
70.	ГОСТ 17323 (СТ СЭВ 756)	Топливо для двигателей	19.20.21- 19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Меркаптановая сера	(0,001-0,01)%
71.	ГОСТ 10227 п.7.3	Топливо для реактивных двигателей	19.20.21- 19.20.29	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Механические примеси Вода Прозрачность	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Прозрачный/непрозрачный
72.	ГОСТ 1012 п.9.5	Бензины авиационные	19.20.21- 19.20.23	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Механические примеси Вода Прозрачность Цвет	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Прозрачный/непрозрачный Зеленый/не соответствует НД
73.	ГОСТ 3134 п.3.3,3.4	Уайт-спирит	19.20.23.110	2710122100	Механические примеси Вода Цвет	Отсутствие Отсутствие Не темнее эталонного раствора
74.	ГОСТ 982 п.5.3	Масла трансформаторные	19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Прозрачность	Прозрачный/непрозрачный
75.	ГОСТ 10121 п.3.3	Масла трансформаторные селективной очистки	19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Прозрачность	Прозрачный/непрозрачный
76.	ГОСТ Р 55493 п. 9.4	Бензин авиационный	19.20.21	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Механические примеси Вода Цвет Прозрачность	Отсутствие Отсутствие Голубой Прозрачный/непрозрачный
77.	ГОСТ 32513 п. 8.2	Топлива моторные.	19.20.21	2710114100	Механические примеси	Отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Бензин неэтилированный		2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Вода Прозрачность	Отсутствие Прозрачный
78.	ГОСТ Р 51105 п. 7.3	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21	2710114100 2710114500 2710114900	Механические примеси Вода Прозрачность	Отсутствие Отсутствие Прозрачный
79.	ГОСТ 27768	Топливо дизельное	19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Цетановый индекс	(10-60)
80.	ASTM D 4737	Топливо дизельное	19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Цетановый индекс	(10-60)
81.	ГОСТ 19006	Топливо дизельное	19.20.27	2710115100 2710225900 2710190000	Коэффициент фильтруемости	(0-3)
82.	EN 12662:2008	Жидкие нефтепродукты	19.20.26- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Общее загрязнение	(1-25) мг/кг
83.	СТ РК EN 12662	Жидкие нефтепродукты	19.20.26- 19.20.28	2710115100 2710225900 2710190000	Общее загрязнение	(1-25) мг/кг
84.	ГОСТ Р 52240	Масла смазочные и присадки	19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Определение фосфора	(0,002-25,0)%
85.	ГОСТ 9827	Присадки и масла с присадками	19.20.29	2710115100 2710225900 2710190000	Определение фосфора	(0,03-5,00)%
86.	ГОСТ 2517	Нефть и	19.20.21-	2710114100	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		нефтепродукты	19.20.42	2710114500 2710114900 2710115100 2710225900		
87.	ГОСТ 31873	Нефть и нефтепродукты	19.20.21- 19.20.42	2710114100 2710114500 2710114900 2710115100 2710225900	Отбор проб	
88.	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10.2	2710115100 2710225900 2710190000	Сероводород Метил- этил- меркаптаны	(2,0- 200) млн-1 (2,0- 200) млн-1
89.	ГОСТ 31939 (ИСО 3251:2008)	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Массовая доля нелетучих веществ	(50-80)%
90.	ГОСТ 19007	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Время Степень высыхания	Более 1 час (1-7)
91.	ГОСТ 9287	Масла растительные	10.41.29.110	150600000	Температура вспышки в закрытом тигле	(150-250)°C
92.	ГОСТ 9.403	Покрытия лакокрасочные	30.20.	320400000	Испытание к статическому воздействию жидкостей	(1-48) ч
93.	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Эластичность пленки при изгибе	(1-3) мм
94.	ГОСТ 31974	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Эластичность пленки при изгибе	(1-3) мм
95.	ГОСТ 8420	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Условная вязкость	(10-180) с
96.	ГОСТ 8784	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Укрывистость	(10-210)г/м²
97.	ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013)	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Адгезия	(1-3) балла

1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 23955	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Кислотное число	(1-12) мг КОН/г
99.	ГОСТ 31973 (ISO 1524:2000, MOD)	Материалы лакокрасочные	30.20.22	320400000	Степень перетира	(30-70) мкм
100.	ГОСТ 28084 п.4.3	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	20.59.43	382000000	Температура начала кристаллизации	(-35 -20)°C
101.	ГОСТ 28084 п.4.6	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	20.59.43	382000000	Вспениваемость	(0-50) см³
102.	ГОСТ 28084 п.4.9	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	20.59.43	382000000	Щелочность	(5-30) см³
103.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные	20.41.32	340200000	Концентрация водородных ионов	(0,1-14,0) ед. pH
104.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства	11.01.10.920	200820000	Летучие органические примеси	(0,01-10,0) % (0,01-100,0) г/дм³
105.	ГОСТ Р 50994	Газы углеводородные сжиженные	2320130 2320139	261100000	Давление насыщенных паров	(0,5-1,6) МПа
106.	ГОСТ 22985	Газы углеводородные сжиженные	2320130 2320139	261100000	Сероводород и меркаптановая сера	(2,0-200) млн-1 (0,0002 – 1)%
107.	ГОСТ 11382	Газы нефтепереработки	19.20.32.110 19.20.32.119	261100000	Сероводород	(2,0-200) млн-1 (0,0002 – 1)% (0,001-15,0) %
108.	ГОСТ 22387.5	Газ для коммунально-бытового	19.20.30	261100000	Интенсивность запаха	(0-3) балла

1	2	3	4	5	6	7
		потребления				
109.	ГОСТ Р 52087 п.8.3	Газы углеводородные сжиженные топливные	19.20.30	261100000	Интенсивность запаха	(0-3) балла
110.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	свинец кадмий	(0,02-10,0)мг/кг (0,005-0,2)мг/кг
111.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	мышьяк	(0,001-0,02)мг/кг
112.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	ртуть	(0,0002-0,01) мг/кг
113.	МУ 5178	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
114.	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	ртуть	(0,0002-0,01) мг/кг
115.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Радионуклиды: цезий-137	(3-5·10 ⁷) Бк
116.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89	0201-0410 0701-2209	Радионуклиды: стронций-90	(0,1-1·10 ⁶) Бк

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07			
117.	МУК 2.6.1.1194	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	(3-5·10 ⁷) Бк (0,1-1·10 ⁶) Бк
118.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Радионуклиды: Цезий-137	(3-5·10 ⁷) Бк
					Стронций-90	(0,1-1·10 ⁶) Бк
119.	ГОСТ Р 52173	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Генетически модифицированные источники	обнаружены/не обнаружены
120.	ГОСТ Р 53214	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Генетически модифицированные организмы	обнаружены/не обнаружены
121.	ГОСТ 21237 п. 4.2.5, п. 4.2.6	Мясо	10.11 10.12 10.13	0201-0210	Бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихии	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии из рода протей	обнаружены/не обнаружены
122.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2, п.8.4, п. 8.5, п.8.6, п. 8.8, п. 8.9, п.8.11, п. 8.14	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0210 1601 1602 1603	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1·10 ⁹) КОЕ/г
					Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Энтерококки (<i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i>)	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Bacillus cereus</i>	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
					Молочнокислые бактерии	($1 \cdot 10^9$) КОЕ/г
123.	ГОСТ 32149 п. 7, п. 8, п.9 (исключая п. 9.4.), п. 11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0407	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	($1 \cdot 10^9$) КОЕ/г
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
124.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые.	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены/не обнаружены
125.	ГОСТ 32901 исключая п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	($1 \cdot 10^9$) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ Р 53430 п. 8.4; п. 8.5; п. 8.8	Молоко и продукты переработки	10.51 10.52	0401-0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	(1-10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
127.	ГОСТ Р 56145(п 7.1, 7.4)	Продукты пищевые функциональные	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки и <i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
128.	ГОСТ 31659 исключая п. 8.5.4, 8.5.5	Продукты пищевые.	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерий рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
129.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
130.	ГОСТ 32031 исключая п.10.6.4	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
131.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-10 ⁹) КОЕ/г
132.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-10 ⁹) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
134.	ГОСТ 32012	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0410	Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов	(1-10 ⁹) КОЕ/г
135.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	E. coli	обнаружены/не обнаружены
136.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600 1602 1603	E. coli	обнаружены/не обнаружены
137.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	S. aureus	обнаружены/не обнаружены
138.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200	S. aureus	обнаружены/не обнаружены
139.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0410	S. aureus	обнаружены/не обнаружены
140.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/не обнаружены
141.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из	10.12	0200	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		мяса птицы				
142.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
143.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/не обнаружены
144.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены
145.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бактерии рода Enterococcus	$(1 \cdot 10^3 - 1 \cdot 10^4)$ КОЕ/г
146.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Плесени	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г
147.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Плесени	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г
					Дрожжи	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г
148.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0410	Плесени	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г (см ³)
149.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Дрожжи	$(10 - 10^5)$ КОЕ/г
150.	ГОСТ 23453 п. 5	Молоко сырое	01.41.20	0400	Соматические клетки	(90-1500) тыс.клеток/см ³

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Молоко	01.41.20	0400	Соматические клетки	(90-1500) тыс.клеток/см ³
152.	ГОСТ ISO 13366-1	Молоко	01.41.20	0400	Соматические клетки	(90-1500) тыс.клеток/см ³
153.	ГОСТ Р 56201	Продукты пищевые функциональные	10.86	0400	Бифидогенные свойства	обнаружены/не обнаружены
154.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые	10.00	0401-0410	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1-10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
155.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0410	Молочнокислые микроорганизмы	(1-10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
156.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных	10.20	0300 1600	V. parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены
157.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные	10.85	0400 1600 2000	олово	(10-400) мг/кг
158.	МУ 01-19/47-11	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0400 1600 2000	хром	(0,05-1,0)мг/кг
159.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0200 1600	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0)мг/кг
160.	ГОСТ Р 51650	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
161.	ГОСТ 29270	Продукты	10.30	0700	Нитраты	(5-2500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овощей		2000		
162.	МУК 4.4.1.011	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0200 0300 1600 2200	Нитрозамины	(0,1-100)мкг/кг
163.	МВИ.МН 3543	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0200 0300 1600 2200	Нитрозамины	(0,1-100)мкг/кг
164.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22	0200 0300	Антибиотики: тетрациклиновая группа пенициллин стрептомицин	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
165.	ГОСТ Р ИСО 13493	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0200 0300 0400 1500 1600	Левомецетин	(6,5-500) мкг/кг
166.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясные продукты	10.11 10.12 10.13	0200 0300 0400 1500 1600	Левомецетин	(6,5-500) мкг/кг
167.	МУК 4.1.1912	Продукты животного происхождения	01.40 01.49	0200 0300 0400 1500 1600	Левомецетин	(6,5-60) мкг/кг
168.	МУК 4.2.026	Продукты пищевые	01.11-01.49	0200	Тетрациклиновая группа	(1,0-1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0300 0400 1500 1600		
169.	МУ 3049	Продукты животноводства	01.49 10.11 10.12 10.13	0200 0300 1600	Гризин Бацитрацин	более 0,1 ЕД/г/мл более 0,02 ЕД/г/мл
170.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14	1600	Отбор проб	-
171.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11	0200	Отбор проб	-
172.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.85	1600	Отбор проб	-
173.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14	1600	Отбор проб	-
174.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	0200	Отбор проб	-
175.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Отбор проб	-
176.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Отбор проб	-
177.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей	10.12	0200 1600	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		производственной среды				
178.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200 1600	Отбор проб	-
179.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200 1600	Отбор проб	-
180.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0500	Отбор проб	-
181.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Отбор проб	-
182.	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	10.00		Отбор проб	-
183.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные	10.85	0400 1600 2000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	Соответствует/ не соответствует/ описание
184.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция	Соответствует/ не соответствует/ описание
185.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200 1600	Органолептические показатели: цвет, запах, консистенция, внешний вид	Соответствует/ не соответствует/ описание
186.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0500	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, текстура, консистенция, запах, вкус, флейвор	Соответствует/ не соответствует/ описание

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.12	0200	Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости, состояние и вид кожи	Соответствует/ не соответствует/описание
188.	ГОСТ 8756.18	Консервы	10.13.15	0400 1600 2000	Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	Соответствует/ не соответствует /описание
189.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11	0200	Свежесть	Соответствует/ не соответствует
190.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	0200	Свежесть	Соответствует/ не соответствует
191.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов	10.11.39	0200	Свежесть	Соответствует/ не соответствует
192.	ГОСТ 23392	Мясо	10.11	0200	Свежесть	Соответствует/ не соответствует
193.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные	10.13	1600	нитрит	(0-0,005) %
194.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	нитрит	(0-0,005) %
195.	ГОСТ 8558.2	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	нитрат	(0-10) мкг/см ³
196.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	нитрат	(0-10) мкг/см ³
197.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля влаги и сухих веществ	(0-99)%
198.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля влаги и сухих веществ	(0-99)%
199.	ГОСТ 9794 п.7	Продукты мясные	10.13	1600	Общий фосфор, фосфаты	(0,01-1,5)%
200.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Общий фосфор, фосфаты	(0,01-1,5)%

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 9957 п. 8	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0)%
202.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0)%
203.	ГОСТ 10574	Продукты мясные	10.13	1600	массовая доля крахмала	(0-20,0) %
204.	ГОСТ 29301	Продукты мясные	10.13	1600	массовая доля крахмала	(0-20,0) %
205.	ГОСТ 19496	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Степень свежести	Свежее/свежее, не подлежащее длительному хранению /сомнительной свежести/несвежее
					Степень созревания мяса	(1-3) этап
					Структура и состав мясных продуктов	Преимущественно/в достаточном/среднем/умеренном/незначительном количестве/в отдельных случаях
206.	ГОСТ 31474	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Растительные белковые добавки	обнаружены/не обнаружены
207.	ГОСТ 31479	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Идентификация животных и растительных компонентов Установление соотношения мышечной и соединительной тканей	Преимущественно/в достаточном/среднем/умеренном/незначительном количестве/в отдельных случаях
208.	ГОСТ 31500	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Растительные углеводные добавки	обнаружены/не обнаружены
209.	ГОСТ 31796	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Структурные компоненты состава мяса и мясных продуктов	Темно-синие ядра в животных тканях, цитоплазма в красных тонах/клеточные оболочки в растительных тканях/сине-черные или буро-черные зерна крахмала и частицы муки
210.	ГОСТ Р 54368	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Растительные белковые компоненты и углеводные	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					компоненты	
211.	ГОСТ 31931	Мясо птицы	10.12	0200 1600	Степень свежести или порчи мяса птицы	Свежее/с признаками порчи 1 степени/с признаками порчи 2 степени
212.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля жира	(0-80,0) %
213.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные	10.30	1600 2000	массовая доля жира	(0-80,0) %
214.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	10.10	1600	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240)% фенола
215.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)% фенола
216.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля белка	(0-60,0) %
217.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля азота	(0-60,0)%
218.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	массовая доля общей золы	(0-20,0) %
219.	ГОСТ 32307	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Витамин А	(0,1-10,0)мг/кг
220.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Витамины D ₂ ,D ₃	(0,01-1,0) мг/кг
221.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Концентрация водородных ионов (рН)	(3-12) единиц рН
222.	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1600	Дисперсность	более 0,1 мм
223.	ГОСТ 34118	Мясо и мясные	10.11	0200	Перекисное число	(0-40) ммоль активного

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	10.13	1600		кислорода/кг жира
224.	ГОСТ ISO 5553	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Полифосфаты	(0-10,0) %
225.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Кислотное число, кислотность	(0,1-40) мгКОН/1г
226.	ГОСТ Р 55483	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Жирнокислотный состав	(0,03-98)%
227.	ГОСТ 32150	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47	0500	Жирнокислотный состав	(0,03-98)%
228.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Натрий Калий Магний Марганец	(1,0-500,0)мг/кг (1,0-500,0)мг/кг (0,1-500,0)мг/кг (0,1-500,0)мг/кг
229.	ГОСТ Р 55573	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Кальций	(2,0-1200,0)мг/кг
230.	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы	10.12	0500	Массовая доля кальция	(0,05-0,5)%
231.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	10.11 10.13	0500	Массовая доля кальция	(0,05-0,5)%
232.	ГОСТ 31466	Продукты переработки мяса птицы	10.12	0500	Размеры и массовая доля костных включений	(0,1-10,0)%
233.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	10.12	0500	Размеры и массовая доля костных включений	(0,1-10,0)%
234.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	10.12	0200	Технологически добавленная влага	(0-20,0)%

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 25183.1	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Отбор проб	-
236.	ГОСТ 25183.2	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Мелкие частицы	от 0%
237.	ГОСТ 25183.3	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Продолжительность растворения	(30-60)мин.
238.	ГОСТ 25183.4	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Вязкость	(0,01-30,0) Па·с
239.	ГОСТ 25183.5	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Прозрачность	раствор прозрачный/раствор непрозрачный
240.	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Концентрация водородных ионов	(0-12) единиц рН
241.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический	24.62.10.134	3503	Влага	(0-99) %
242.	ГОСТ 26931	Сырье и продукты пищевые	10.11-10.89 11.01-11.07	0400 1500	медь	(0,005-5,0)мг/кг
243.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	10.11-10.89 11.01-11.07	0400 1500	железо	(0,05-2,0) мг/кг
244.	МУ 01-19/47	Сырье и продукты пищевые	10.11-10.89 11.01-11.07	0400 1500	никель	(0,02-30) мкг/кг
245.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Пестициды: ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-40,0)мг/кг (0,008-40,0)мг/кг
246.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0400	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
247.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые	01.11-01.49 10.11-10.89	0401-0410	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
248.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89	0201-0410 0701-2209	Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07			
249.	МУ 5177	Зерно и зернопродукты	01.11-01.49	1000 1100 1900	Зеараленон	(0-1,0) мг/кг
250.	МУК 4.1.2204	Сырье и продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	1000 1100 1900	Охратоксин А	(0,0005-0,005) мг/кг
251.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0410	тетрациклиновая группа	(1,0-1000,0) мкг/кг
252.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0200 0400 1600	стрептомицин	(0,2-50,0)мкг/кг
253.	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0200 0400	Пенициллин	(0,004-20,0) мкг/кг
254.	ГОСТ 32254	Молоко	10.51.1	0400	Антибиотики: Левомецетин (хлорамфеникол) Тетрациклиновая группа Стрептомицин Пенициллины Сульфаниламиды	более 0,00015 мг/кг более 0,01мг/кг более 0,1мг/кг более 0,002мг/кг более 0,1мг/кг
255.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Отбор проб	-
256.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0400	Отбор проб Влага и сухие вещества Хлористый натрий Жир Сахароза	- (0,5-99,0) % (3,0-70,0) % (0,5-10,0) % (7,0-39,0) % (1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0400	Отбор проб	-
258.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	10.51.1	0400	Отбор проб	-
259.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Отбор проб	-
260.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0400	Отбор проб	-
261.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0400	Отбор проб	-
262.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Отбор проб	-
263.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51.1	0400	Органолептические показатели: вкус, запах	(1-5) баллов
264.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	10.51.56.200	0400	внешний вид упаковки, вкус, запах, консистенция, цвет, герметичность металлических банок, состояние внутренней поверхности металлических банок, масса нетто, группа чистоты, размер кристаллов молочного сахара	Соответствует/ не соответствует /описание
265.	ГОСТ Р 54757	Консервы молочные, молочные составные и молокосодержащие сгущенные	10.51.56.200	0400	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет	Соответствует/ не соответствует /описание
266.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Растительные жиры	обнаружены/не обнаружены
267.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный	10.51.3	0400	Пероксидное число	(0,5-3,0)ммоль кислорода/кг

1	2	3	4	5	6	7
268.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Эффективность пастеризации: пероксидаза или фосфатаза	обнаружена/не обнаружена
269.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Кислотность	(2-250) ° T
270.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0400	Кислотность	(2-250) ° T
271.	ГОСТ 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0400	Кислотность Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ° K
272.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.56.200	0400	Кислотность	(2-250) ° T
273.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Кислотность	(2-250) ° T
274.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
275.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	10.51.56.110	0400	Кислотность	(2-250) ° T
276.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	10.51.53	0400	Кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
277.	ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM 204	Молочный жир	10.51.3	0400	Кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
278.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0400	Кислотность	(2-250) ° T
279.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0400	pH	(3,0-8,0) ед. pH
280.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное	10.51.3	0400	pH	(3,0-8,0) ед. pH
281.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные	10.51	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	10.52			(3,0-70,0) %
282.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
283.	ГОСТ 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
284.	ГОСТ Р 52993	Казеины и казеинаты	10.51.53	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
285.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
286.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
287.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
288.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	10.51.51	0400	Влага и сухие вещества	(0,5-99,0) % (3,0-70,0) %
289.	ГОСТ 3627	Молочные продукты	10.51	0400	Хлористый натрий	(0,5-10,0) %
290.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	10.51	0400	Массовая доля спирта	(0-5,03) %
291.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0400	Жир	(0,1-40,0) %
292.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51.56.200	0400	Жир	(7,0-39,0) %
293.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Жир	(0,1-39,0) %
294.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200	0400	Жир	(7,0-39,0) %
295.	ГОСТ Р 55247	Продукты молочные составные и молокосодержащие	10.51.56.100	0400	Жир	(0,1-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
296.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	10.51.1	0400	Жир	(0,1-6,0) %
297.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленный	10.51.4	0400	Жир	(7,0-39,0) %
298.	ГОСТ 8218	Молоко	10.51.1	0400	Группа чистоты	1-3
299.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	10.51.	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
300.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
301.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
302.	ГОСТ 34454	Продукция молочная	10.51	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
303.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
304.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
305.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленные	10.51.4	0400	Массовая доля белка	От 0,10%
306.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко	10.51.1	0400	Ингибирующие вещества	обнаружены/не обнаружены
307.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51.1	0400	Сода	обнаружена/не обнаружена
308.	ГОСТ 32939	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Аммиак	(0,01-8,0) г/дм ³
309.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51.1	0400	Аммиак	(0,01-8,0) г/дм ³
310.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51.1	0400	Перекись водорода	(0,001-10,0) %
311.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки	10.51.1	0400	Термоустойчивость	Выдержал/не выдержал алкогольную пробу Группа (I-V)
312.	ГОСТ 27709	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200	0400	Вязкость	(0,1-10,0) Па·с
313.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.56.200	0400	Сахара	(1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
314.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные	10.51.56.200	0400	Сахароза	(1,0-50,0) %
315.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Сахароза	(1,0-50,0) %
316.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки	10.51	0400	Сахара	(1,0-50,0) %
317.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.2	0400	Индекс растворимости	(0-25) см ³
318.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0400	Индекс растворимости	(0-25) см ³
319.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты	10.51.2	0400	Индекс растворимости	(0-25) см ³
320.	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые	10.00	0400	Витамин В1	(1-10)мкг/см ³
321.	ГОСТ 32916	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Витамин D	(0,01-1,0) млн ⁻¹
322.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Кальций	(0,1-1,5)%
323.	ГОСТ ISO 12081	Молоко	10.51.1	0400	Кальций	(0,1-1,5)%
324.	ГОСТ 30637	Молоко	10.51.1	0400	Раскисление молока	Наличие/отсутствие
325.	ГОСТ 31503	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Содержание стабилизаторов	(10-500) мг/кг
326.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Содержание консервантов	(1-2000)мг/кг
327.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Содержание красителей	(10-200)мг/дм ³
328.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания	10.86.10.100	0400	Содержание йода	(1,0-250,0)мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		на молочной основе				
329.	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Жиры немолочного происхождения	обнаружены/не обнаружены
330.	ГОСТ 31980	Молоко	10.51.1	0400	Фосфор	(0,1-3,0) %
331.	ГОСТ 31584	Молоко	10.51.1	0400	Фосфор	(0,1-3,0) %
332.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Жирнокислотный состав	(0,03-98)%
333.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.42	1500	Фальсификация	обнаружена/не обнаружена
334.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Нитраты	(0,5-100,0) мг/кг
335.	ГОСТ Р 51460	Сыр	10.51.4	0400	Нитраты	(0,5-100,0) мг/кг
336.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	Нитриты	(0,02-10,0) мг/кг
337.	ГОСТ Р 51460	Сыр	10.51.4	0400	Нитриты	(0,02-10,0) мг/кг
338.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты	10.51.53	0400	Зола	(0-50)%
339.	ГОСТ Р 51465	Казеины и казеинаты	10.51.53	0400	Содержание пригорелых частиц	Наличие/отсутствие
340.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки	10.51	0400	Лактоза	(0,5-50,0) %
341.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки	10.51	0400	Плотность	(1025-1040)кг/м ³
342.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока	10.51	0400	Крахмал	(1,0-10,0)%
343.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51	0400	СОМО	(0-99) %
344.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.3	0400	Перекисное число	(1,0-20,0)мэкв/кг
345.	СанПиН 42-123-4083	Рыбопродукты	10.20	0300 1600	Гистамин	(0-400,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
346.	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0300 1600	Гистамин	(0-400,0) мг/кг
347.	МУ 2482	Рыба и рыбная продукция	10.20	0300 1600	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,001-0,2)мг/кг
348.	МУ 2142	Продукты питания, вода	10.00	0300 1600 1100	ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2)мг/кг
349.	МУ 2482	Рыба и рыбная продукция	10.20	0300 1600	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	(0,001-0,2)мг/кг
350.	ГОСТ 31983	Продукты пищевые, сырье	10.00	1600 2000	Полихлорированные бифенилы	(1,0-1500,0) мкг/кг
351.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.40	1500	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
352.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.40	1500	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода /кг жира
353.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1600	Массовая доля составных частей	(0-100) %
354.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	0500	Отбор проб	-
355.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0300 1600	Отбор проб	-
356.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0300 1600	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние примеси, консистенция	Соответствуют/не соответствуют /описание
357.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и	10.20	0300 1600	Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет,	Соответствуют/не соответствуют /описание

1	2	3	4	5	6	7
		морепродуктов			консистенция, вкус масса нетто, массовая доля составных частей	
358.	ГОСТ 1368	Рыба	10.20	0300	Длина и масса	От 10 см От 50 г
359.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	0500	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, вкус, запах посторонние примеси, консистенция	Соответствуют/не соответствуют /описание
360.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0300	Длина и масса	От 10 см От 50 г
					Хлорид натрия (поваренная соль)	(0-20,0)%
					Сухие вещества	(0-99,0)%
					Влага	(0-60,0)%
361.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы	10.20	1600	Буферность	От 10 град.
362.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20	1600	Отстой в масле	От 1%
363.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20	1600	Отстой в масле	От 1%
364.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1600	Сухие вещества	(0-99,0)%
365.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1600	Жир	(0-99,0)%
366.	ГОСТ 27001	Икра, пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1600 0500	Консерванты	(0,1-20,0) %
367.	ГОСТ 27082	Консервы и пресе- рвы из рыбы, вод- ных беспозвоноч- ных, водных млекопитающих и	10.20	1600 0500	Кислотность	(0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		водорослей				
368.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1600	Активная кислотность (рН)	(1,0-9,0) ед. рН
369.	ГОСТ 27207	Икра, пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1600	Поваренная соль (хлорид натрия)	(0-20,0)%
370.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0300 1600	Фосфор	(0,8-20,0) %
371.	ГОСТ Р 50846	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0300 1600	Массовая доля аммиака	(0-10,0)%
372.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0300 1600	Личинки гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
373.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Дезоксиниваленол	(0,05-100) мг/кг
374.	МУ 5177	Зерно и зернопродукты	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Дезоксиниваленол	(0,05-100) мг/кг
375.	ГОСТ 31691	Зерно, продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Зеараленон	(0,1-10)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
376.	МУ 3184	Пищевые продукты и сырье	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Т-2 токсин	(0,003-0,1)мг/кг
377.	ГОСТ 33682	Продукты пищевые	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Т-2 токсин	(0,003-0,1)мг/кг
378.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Охратоксин А	(0,0004-1,0) мг/кг
379.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	0700 0800 2000	Патулин	($5 \cdot 10^{-7}$ -2) %
380.	ГОСТ EN 13585	Продукты пищевые	10.00	1000 1100	Фумонизины В1 и В2	-
381.	ГОСТ 32689.1	Продукция пищевая растительного происхождения	01.10 10.60 10.70	0700 0800 1000 1100 1200 1900 2000	Пестициды: ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры)	(0,05-50) мг/кг
382.	ГОСТ 32689.2	Продукция пищевая растительного происхождения	01.10 10.60 10.70	0700 0800 1000 1100 1200 1900 2000	ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол	(0,05-50) мг/кг (0,05-70) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
383.	ГОСТ 32689.3	Продукция пищевая растительного происхождения	01.10 10.60 10.70	0700 0800 1000 1100 1200 1900 2000	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	(0,05-50) мг/кг
384.	МУ 1218	Продукты пищевые	10.00	1000 1100 1900	ртутьорганические пестициды	(0,05-50) мг/кг
385.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.60	1100	Вредные примеси	обнаружены/не обнаружены
386.	ГОСТ 13586.4	Зерно	01.10	1000	Зараженность и поврежденность вредителями	обнаружена/не обнаружена
387.	ГОСТ 13586.6	Зерно	01.10	1000	Загрязненность вредителями	обнаружена/не обнаружена
388.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.60	1100	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
389.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.60	1100	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
390.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые	01.10	1000	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружена/не обнаружена
391.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые	01.10	1000	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружена/не обнаружена
392.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые	01.10	1000	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружена/не обнаружена
393.	ГОСТ 28666.4	Зерновые и бобовые	01.10	1000	Скрытая зараженность насекомыми	обнаружена/не обнаружена
394.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.60	1100	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
395.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни	Хлеб	10.70	1900	Зараженность возбудителями «картофельной болезни»	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	хлеба ГосНИИХП 1100/2451-98-115					
396.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.70	1900	Отбор проб	-
397.	ГОСТ 13586.3	Зерно	01.10	1000	Отбор проб	-
398.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.60	1100	Отбор проб	-
399.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.60	1100	Отбор проб	-
400.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.60	1100 1900	Отбор проб	-
401.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры	01.10		Отбор проб	-
402.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Отбор проб	-
403.	ГОСТ 10967	Зерно	01.10	1000	Запах цвет	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует /описание
404.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.60	1100	Органолептические показатели: цвет, запах, вкус развариваемость	Соответствует/не соответствует/ описание
405.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.60	1100	Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст	Соответствует/не соответствует
406.	ГОСТ 31750	Изделия макаронные	10.60	1100	Идентификация	Соответствует/не соответствует
407.	ГОСТ ИСО 7304	Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы	10.60	1100	Органолептические показатели: состояние поверхности, жесткость	Соответствует/не соответствует/ описание
408.	ГОСТ 3040	Зерно	01.10	1000	Влажность	(0-99) %
409.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.70	1900	Кислотность	(0-20) град.
410.	ГОСТ 10844	Зерно	01.10	1000	Кислотность	(0-20) град.
411.	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.60	1100	Кислотность	(0-20) град.
412.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука,	01.10	1000	Кислотность	(0-20) град.

1	2	3	4	5	6	7
		толокно для продуктов детского питания	10.60 10.70	1100		
413.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.60	1100	Кислотность	(0-20) град.
414.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулоч- ные изделия	10.70	1900	Сахар	(0-80) %
415.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.60	1100	Влажность	(0-99,0) %
416.	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.10	1000	Влажность	(0-99,0) %
417.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулоч- ные изделия	10.70	1900	Влажность	(0-99,0) %
418.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.60	1100	Влажность	(0-99,0) %
419.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты	01.10	1000 1100 1900	Влажность	(0-99,0) %
420.	ГОСТ 29305	Кукуруза	01.10	1000	Влажность	(0-99,0) %
421.	ГОСТ 10114	Изделия кондитер- ские мучные	10.70	1900	Намокаемость	От 10%
422.	ГОСТ 10840	Зерно	01.10	1000	Натура	(1-1000)г/см ³
423.	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур	01.11	1000	Масса 1000 зерен	более 25 г
424.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые	01.11	1000	Масса 1000 зерен	более 25 г
425.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Крахмал	(0-60) %
426.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Белок	(0-80) %
427.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные	10.70	1900	Жир	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
428.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.60	1100	Жир	(0-60) %
429.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Жир	(0-60) %
430.	ГОСТ 10847	Зерно	01.10	1000	Зольность	(0-20) %
431.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.60	1100	Зольность	(0-20) %
432.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.60	1100	Зольность	(0-20) %
433.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.70	1900	Пористость	(30-90) %
434.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.70	1900	Поваренная соль	(0-10) %
435.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Зольность (общая зола)	(0-20) %
436.	ГОСТ 10987	Зерно	01.10	1000	Стекловидность	(10-100) %
437.	ГОСТ 30044	Пшеница твердая	01.11	1000	Неполностью стекловидные зерна	От 1%
438.	ГОСТ 12136	Зерно	01.10	1000	Экстрактивность	(0-90,0) %
439.	ГОСТ 13496.11	Зерно	01.10	1000	Содержание спор головневых грибов	обнаружены/не обнаружены
440.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.60	1100	Металломагнитная примесь	(0-5,0) мг/кг
441.	ГОСТ 30483 п. 3.5	Зерно	01.10	1000	Металломагнитная примесь	(0-5,0) мг/кг
442.	ГОСТ 22163	Рис	10.60	1000	Плотность	(10-800) кг/м ³
443.	ГОСТ 22165	Рис и продукты его переработки	01.12 10.60	1000	Белизна	От 0,1
444.	ГОСТ 26361	Мука	10.60	1100	Белизна	(12-80) усл. ед РЗ-БПЛ
445.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.60	1100	Крупность	(0-100)%
446.	ГОСТ 27560	Мука, отруби	10.60	1100	Крупность	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
447.	ГОСТ 30483 п. 3.4	Зерно	01.10	1000	Крупность	(0-100)%
448.	ГОСТ 26312.4 п. 3.8	Крупа	10.60	1100	Доброкачественное ядро	(0-100)%
449.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.60	1100	Сорная, зерновая примеси	(0-100)%
450.	ГОСТ 30483 п. 3.1, п.3.2	Зерно	01.10	1000	Сорная, зерновая примеси	(0-100)%
451.	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная, крупка из твердой пшеницы	10.60	1100	Загрязнения животного происхождения	обнаружены/не обнаружены
452.	ГОСТ 33538	Зерно	01.10	1000	Повреждение зерен злаковых культур клопами-черепашками	обнаружены/не обнаружены
453.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры	01.10	1000	Содержание фузариозных зерен	обнаружены/не обнаружены
454.	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	10.60	1100	Пробная лабораторная выпечка	-
455.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100	Число падения	(0-300) с
456.	ГОСТ 30498	Зерновые культуры	01.10	1000	Число падения	(0-300) с
457.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.60	1100	Количество и качество клейковины	(20-30) % (0-150) ед. ИДК
458.	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1:2006)	Пшеница, пшеничная мука	01.10 10.60	1000 1100	Клейковина	(7-50) %
459.	ГОСТ Р 54478 (отмывание вручную)	Зерно пшеницы	01.11	1000	Количество и качество клейковины	(22,8-30,8) % (41-120) ед. ИДК
460.	ГОСТ 28796 (отмывание вручную)	Мука пшеничная	10.60	1100	Сырая клейковина	(7-50)%
461.	ГОСТ Р 51412	Мука пшеничная	10.60	1100	Сырая клейковина	(29,4-38,5)%
462.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	10.60	1100	Сухая клейковина	(1-50) %
463.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1900	Кислотное число жира	(2-200) мгКОН/1г

1	2	3	4	5	6	7
464.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	01.10 10.60 10.70	1100 1900	Кислотное число жира	(2-200) мгКОН/1г
465.	ГОСТ 31768	Мед натуральный	01.49.21	0409	Гидроксиметилфурфураль	(1,0-85,0) мг/кг
466.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	10.70	1900	Отбор проб	-
467.	ГОСТ 12569	Сахар	10.81	1700	Отбор проб	-
468.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	10.70	1900	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, размер и количество изделий в 1 кг, масса нетто, составные части, качество фасования, упаковка и маркировка	Соответствуют/не соответствуют/описание
469.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81	1700	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	Соответствуют/не соответствуют/описание
470.	ГОСТ 31769	Мед	01.49.21	0409	Частота встречаемости пылевых зерен	-
471.	ГОСТ 33567	Сахар молочный	10.70	1900	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус	Соответствуют/не соответствуют
					размер кристаллов молочного сахара	(3-300) мкм
					массовая доля альфа-моногидрата лактозы	(0-100) %
					массовая доля влаги	(0-10,0) %
					массовая доля белка	(0-5,0) %
					массовая доля золы	(0-5,0) %
					массовая доля хлоридов	(0-5,0) %
					титруемая кислотность	(0-200) °Т
					удельное вращение плоскости	(+52,0 - +53,5)°

1	2	3	4	5	6	7
					поляризации	
					индекс растворимости	(0-1,0) см ³
					группа чистоты	первая, вторая
472.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские	10.70	1900	Кислотность щелочность	(3,0-9,0) единиц рН (0-10,0) град.
473.	ГОСТ 32169	Мед	01.49.21	0409	Водородный показатель Свободная кислотность	(3,0-9,0) ед. рН (1,0-80,0) мэкв/кг
474.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские	10.70	1900	Влага, сухие вещества	(0,10-60,00)%
475.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1700	Влага, сухие вещества	(0,10-1,00)%
476.	ГОСТ 31774	Мед	10.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
477.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские	10.70	1900	Зола	(0,020-0,200) %
478.	ГОСТ 12574	Сахар	10.81	1700	Зола	(0,001-0,100) %
479.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские	10.70	1900	Металломагнитная примесь	(0,00003-0,00010) %
480.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские	10.70	1900	Сахар	(0,1-90,0)%
481.	ГОСТ 32167	Мед	10.49.21	0409	Сахар	(63,0-100,0)%
482.	ГОСТ 12571	Сахар	10.81	1700	Сахароза	(0,1-99,9)%
483.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81	1700	Цветность	(20-200) ед. ICUMSA
484.	ГОСТ 31771	Мед	10.49.21	0409	Цветность	(0-150) мм
485.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81	1700	Ферропримеси	-
486.	ГОСТ 12575	Сахар	10.81	1700	Редуцирующие вещества	(0,5-40,0)%
487.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад	10.81	1700	Крепость, продолжительность растворения	(0-600) с
488.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой	10.81	1700	Мелочь (осколки, кристаллы)	(0-30) %
489.	ГОСТ 25268	Изделия кондитерские	10.70	1900	Ксилит, сорбит	(0-50,0) %
490.	ГОСТ 26811	Изделия	10.70	1900	Массовая доля общей сернистой	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
		кондитерские			кислоты	
491.	ГОСТ 31774	Мед	10.49.21	0409	Массовая доля воды	(0-30) %
492.	ГОСТ Р 54641	Сахар	10.81	1700	Крахмал	(20,0-500,0) мг/кг
493.	ГОСТ ISO 17240	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	олово	(10-500)мг/кг
494.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.30	2000 0700 0800	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05-50) мг/кг (0,05-50) мг/кг
495.	ГОСТ EN 12014-2	Продукты пищевые	10.00	0700 0800 2000	Нитраты, нитриты	(50-3000) мг/кг
496.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	10.30	2009	Патулин	более 10 мкг/дм ³
497.	ГОСТ 31100.1	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный Напитки, содержащие яблочный сок	10.30	2009	Патулин	более 10 мкг/дм ³
498.	ГОСТ 31644	Продукция соковая	10.30	2009	5-оксиметилфурфурол	(1,0-50,0) мг/дм ³
499.	ГОСТ 30425	Консервы	10.00	0400 1600 2000	Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
500.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	01.13	0700	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
501.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	10.30	2000	Отбор проб	-
502.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	10.30	2000	Отбор проб	-
503.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Отбор проб	-
504.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.30	2000 1600	Подготовка проб	-
505.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые	10.30	2000	Отбор проб	-
506.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	10.30	2000	Отбор проб	-
507.	СТ СЭВ 4299	Картофель	01.13	0700	Отбор проб	-
508.	ГОСТ 8756.8 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Цвет	(0,05-0,18) мг/см ³
509.	ГОСТ 33479	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Цвет	От 0,1 - значения цветовой координаты X, Y, Z
510.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.30	2000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	соответствуют/не соответствуют
					масса нетто	От 5 г
					форма и размер частиц	(2-8) мм
					крупность помола	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					дефекты по внешнему виду	(0-30) %
					соотношения компонентов	(0-100) %
					развариваемость	(0-25) мин
511.	ГОСТ 34130	Фрукты и овощи сушеные	10.30	2000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	соответствуют/не соответствуют /описание
					Зараженность вредителями	обнаружены/не обнаружены
					Металлические примеси	обнаружены/не обнаружены
					Массовые доли компонентов	(0-100) %
					Влага	(0-20) %
					Масса нетто	От 2г
					Форма, размер	соответствует/не соответствует/описание
					Дефекты внешнего вида, посторонние примеси	обнаружены/не обнаружены
512.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Летучие кислоты	$(4 \cdot 10^{-2} - 1,0)\%$
513.	ГОСТ 25555.5 п. 7, п. 10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Диоксид серы	$(1 \cdot 10^{-2} - 2,0)\%$
514.	ГОСТ 32711	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Диоксид серы	(10-500) мг/дм ³
515.	ГОСТ 31643	Продукция соковая	10.32	2009	Аскорбиновая кислота	(5-1000) мг/дм ³
516.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Оксиметилфурфурол	(2,0-60,0) мг/кг
517.	ГОСТ 31669	Продукция соковая	10.32	2009	Сахароза	(1,0-650,0)г/дм ³
					Глюкоза	(1,0-650,0)г/дм ³
					Фруктоза	(1,0-650,0)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Сорбит	(0,3-60,0)%
518.	ГОСТ 32223	Продукция соковая	10.32	2009	пектин	(70-3500) мг/дм ³
519.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Пектиновые вещества	более 0,10 %
520.	ГОСТ 32249	Продукция соковая	10.30	2009	Этиловый спирт	(50-50000)мг/дм ³
521.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Этанол	более 5,0%
522.	ГОСТ 32919	Продукция соковая	10.32	2009	Метанол	5-250млн ⁻¹
523.	ГОСТ 32780	Продукты пищевые	10.00	2000	Пищевые синтетические красители	(0,0012-0,0250)%
524.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
525.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
526.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Объемная доля мякоти	(5,0-20,0) %
527.	ГОСТ 8756.11 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Прозрачность, мутность	соответствует/не соответствует
528.	ГОСТ 8756.13 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы	(3,0-80,0) %
529.	ГОСТ 27198 п. 1	Виноград свежий	01.20	0800	Массовая концентрация сахаров	(6,3-34,3) г/100 см ³
530.	ГОСТ 8756.21 п.2, п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Жир	(0,1-60,0) %
531.	ГОСТ 26183	Продукты	10.30	2000	Жир	(0,1-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные				
532.	ГОСТ 24556 п.2, п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Витамин С	(1,0-60,0) мг/дм ³
533.	ГОСТ 32903 п. 6	Продукция соковая	10.32	2009	Водорастворимый витамин: тиамин В(1)	(1,0-30,0) мг/дм ³
534.	ГОСТ 32903 п. 6	Продукция соковая	10.32	2009	Водорастворимый витамин: пиридоксин В(6)	(1,0-20,0) мг/дм ³
535.	ГОСТ 32903 п. 6	Продукция соковая	10.32	2009	Водорастворимый витамин: никотинамид РР	(6,0-200,0) мг/дм ³
536.	ГОСТ EN 12821	Продукты пищевые	10.00	2000	Витамин D3	(0,01-1,0) мг/дм ³
537.	ГОСТ 24283	Консервы гомогенизированные для детского питания	10.86	1900	Качество измельчения	Соответствует/не соответствует
538.	ГОСТ 34127 метод Б	Продукция соковая	10.32	2009	Кислотность титруемая	(0,1-35,0) %
539.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Кислотность титруемая	От 2%
540.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.30	2000	Активная кислотность pH	(2,0-12,0) ед. pH
541.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Минеральные примеси	обнаружены/не обнаружены
542.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов	10.30	2000	Массовая доля минеральных примесей	(0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		и овощей				
543.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Примеси растительного происхождения	обнаружены/не обнаружены
544.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Зола, щелочность золы	(0-80,0) %
545.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0-30,0) %
546.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Общая щелочность золы	(5 – 80) ммоль NaOH/кг
547.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Сорбиновая кислота	(50-1500)млн ⁻¹
548.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	(100-1000) мг/кг
549.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	(50-1500)млн ⁻¹
550.	ГОСТ 30670	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Сорбиновая кислота и ее соли	(100-1000) мг/кг
551.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Бензойная кислота	(50-1500)млн ⁻¹
552.	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Бензойная кислота и ее соли	(100-1000) мг/кг
553.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Сухие вещества, влага	(0-99) %
554.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Сухие вещества	(0-99) %
555.	ГОСТ ISO 23392	Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные	01.10 10.30	0700 2000	Сухие вещества	(0-99) %

1	2	3	4	5	6	7
556.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Сухие вещества	(2-25)%
557.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Растворимые сухие вещества	(0-90) %
558.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Растворимые сухие вещества	(0-90) %
559.	ГОСТ 34128	Продукция соковая	10.32	2009	Растворимые сухие вещества	(2,0-80,0) %
560.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.30	2000	Хлориды	(0-40,0) %
561.	ГОСТ 33437	Продукция соковая	10.32	2009	Хлориды	(0,01-10,00) г/дм ³
562.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Крахмал	обнаружены/не обнаружены
563.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	10.30	2000	Соотношения составных частей	(0-100) %
564.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01 11.02 11.03	2200	Массовая концентрация титруемых кислот	(0-40) г/дм ³
565.	ГОСТ Р 51428	Соки фруктовые	10.32	2009	Винная кислота	(1,0-10,0) г/дм ³
566.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	10.32	2009	Натрий	(5-2000) мг/дм ³
					Калий	(5-5000) мг/дм ³
					Кальций	(5-1000) мг/дм ³
					Магний	(5-500) мг/дм ³
567.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Фосфор	(20-350) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
568.	ГОСТ 33276 п.6	Продукция соковая	10.32	2009	Относительная плотность	1,0000-1,4000
569.	ГОСТ 33946	Продукция соковая	10.32	2009	Зола	(0,1-1,5) %
570.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.40	1500	Хлорорганические пестициды ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	(0,001-0,200) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,200) мг/кг
571.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.89	0500	Отбор проб	-
572.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	10.89	1500	Отбор проб	-
573.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.40	1500	Отбор проб	-
574.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.40	1500	Отбор проб	-
575.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.40	1500	Отбор проб	-
576.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.89	0500	Цвет, запах, количество темных включений и мелочи	соответствует/не соответствует/ описание
577.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.40	1500	Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность	соответствует/не соответствует
578.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.89	0500	Металлопримеси	обнаружены/не обнаружены
579.	ГОСТ 13979.6 ГОСТ 5474	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.89	0500	Зола	(0-30) %
580.	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.89	1500	Зола	(0-10) %
581.	ГОСТ 13979.9	Жмыхи, шроты	10.89	0500	Активность уреазы	(0,01-3,00) ед. рН
582.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.89	0500	Влага, летучие вещества	(0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
583.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.40	1500	Влага, летучие вещества	(0-10) %
584.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Влага, летучие вещества	(0-60) %
585.	ГОСТ Р ИСО 16634-1	Продукты пищевые	10.00	1900	Азот	(0-50,0) %
586.	ГОСТ 5475	Масла растительные	10.40	1500	Йодное число	(5-200) г J ₂ /100г
587.	ГОСТ 5477	Масла растительные	10.40	1500	Цветность	(1-100)
588.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.40	1500	Число омыления	от 150 мг КОН/г
589.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.40	1500	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
590.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.40	1500	Содержание мыла	наличие/отсутствие
591.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.40	1500	Нежировые примеси и отстой	более 0,03%
592.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.40	1500	Минеральные кислоты	более 0,01 %
593.	ГОСТ 9287	Масла растительные	10.40	1500	Температура вспышки	(150-250) ⁰ С
594.	ГОСТ 11254	Жиры животные топленые и мука кормовая животного происхождения	10.40	1500	Антиокислители	(0,005-0,050) %
595.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.40	1500	Перекисное число	(0,1-40,0) моль/кг
596.	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.40	1500	Эруковая кислота	(0-70) %
597.	ГОСТ 30624	Масла растительные	10.40	1500	Обнаружение фальсификации витамином Д	(10000-1000000) м.е./г
598.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.40	1500	Жирнокислотный состав	(0-99) %

1	2	3	4	5	6	7
599.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.40	1500	Жирнокислотный состав	(0-99) %
600.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.40	1500	Жирнокислотный состав	(0-99) %
601.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	10.40	1500	Жирнокислотный состав	(0-99) %
602.	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.40	1500	Фосфорсодержащие вещества	(2-2300)мг/кг
603.	ГОСТ 31754	Масла растительные Жиры животные и продукты их переработки	10.40	1500	Трансизомеры жирных кислот	(0-30) %
604.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Анизидиновое число	0-100
605.	ГОСТ 31758	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Устойчивость к окислению	(6-24) ч
606.	ГОСТ Р 51481	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Устойчивость к окислению	(5-10) ч
607.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.40	1500	Кислотное число кислотность	(0,1-30,0) мгКОН/г
608.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Кислотное число кислотность	(0,1-30,0) мгКОН/г
609.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.50	0400	Перекисное число	(0,1-40,0) моль/кг
610.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.40	1500	Перекисное число	(0,1-45,0) моль активного кислорода/кг
611.	ГОСТ 33287	Вино и виноматериалы	11.02	2200	Охратоксин А	(0,001-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
612.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07	2200	Кофеин	(0-200) мг/дм ³
613.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	36.00.11	2200	Сухой остаток	(0-1000) мг/дм ³
614.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07	2200	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов; бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	(1-10 ⁹) КОЕ/г обнаружены/не обнаружены
					дрожжи и плесневые грибы	(1-10 ⁵) КОЕ/г
615.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	36.00.11	2200	отбор проб	-
					общее количество бактерий	(1-10 ⁹) КОЕ/г
					количество бактерий группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
616.	МУК 4.2.1018 (исключая п.8.5)	Вода питьевая	36.00.11	2200	отбор проб	-
					общие число микроорганизмов	(1-10 ⁹) КОЕ/г
					общие и термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены
					споры сульфитредуцирующих клубридий	обнаружены/не обнаружены
617.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2200	Отбор проб	-
618.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	2200	Отбор проб	-
619.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.02	2200	Отбор проб	-
620.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	11.01	2200	Отбор проб	-
621.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	11.01	2200	Отбор проб	-
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус	соответствует/не соответствует /описание

1	2	3	4	5	6	7
					Объемная доля этилового спирта	(0-50) % об. (60-70) % об. (90-100) % об.
					Массовая концентрация сахара	(0-60,0) г/100см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
					Общий экстракт	(0,1-47,0) г/100см ³
					Полнота налива	От 100 мл
622.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00	2200	Отбор проб	-
623.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2200	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	соответствует/не соответствует/описание
					объем продукции	От 100 мл
					посторонние примеси	обнаружены/не обнаружены
624.	ГОСТ 30060	Пиво	11.05	2200	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, аромат, вкус	соответствует/не соответствует
					высота пены	(0-60) мм
					пеностойкость	(0-5) мин
					объем продукции	От 100 мл
625.	ГОСТ 31868 п. 4 (метод А)	Вода	36.00	2200	Цветность	(5-70) градусов цветности
626.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.02	2200	Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет	(0-25) баллов
					аромат (букет)	(0-30) баллов
					вкус	(7-40) баллов

1	2	3	4	5	6	7
627.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая		2200	Запах, вкус, мутность	соответствует/не соответствует /описание
628.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00	2200	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, запах, вкус	соответствует/не соответствует
629.	ГОСТ 3639 п.2	Растворы водно-спиртовые	11.01	2200	Концентрация этилового спирта	(0-50)% (по объему) (60-70)% (по объему) (90-100)% (по объему)
630.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво	11.05	2200	Массовая доля спирта	(0-7,7) %
631.	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво	11.05	2200	Объемная доля спирта	(0-8,6)%
632.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1	Водки и водки особые	11.01	2200	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(36-41)% об.
633.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Объемная доля этилового спирта	(0-50)% об. (60-70)% об. (90-100)% об.
634.	ГОСТ Р 51822	Вино и виноматериалы	11.02	2200	Объемная доля этилового спирта	(5-25) % об.
635.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2200	Массовая доля спирта	(0-7,0) %
636.	ГОСТ 12787	Пиво	11.05	2200	Действительный экстракт	(1,026-12,150)%
637.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.02	2200	Массовая концентрация альдегидов	(0-50,0) мг/100 см ³ безводного спирта
638.	ГОСТ 12787	Пиво	11.05	2200	Действительный экстракт	(1,0-12,1)%
639.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2200	Массовая доля сухих веществ	(0-35,9)%
640.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2200	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ раствора КОН концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100 см ³
641.	ГОСТ 6687.4	Напитки	11.07	2200	Кислотность	(1,0-20,0) см ³ раствора КОН концен-

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные, квасы, сиропы				нтрацией 1,0 моль/дм ³ на 100 см ³
642.	ГОСТ 12789 п.1	Пиво	11.05	2200	Цвет	(0,1-4,0) см ³ раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды
643.	ГОСТ 13192 п. 2	Вина, виноматериалы и коньяки	11.02	2200	Массовая концентрация сахара	(0,1-300,0) г/дм ³
644.	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы и коньячные спирты	11.02	2200	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-300,0) мг/100 см ³
645.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-300,0) г/дм ³
646.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Массовая концентрация титруемых кислот	(0-10) г/дм ³
647.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01	2200	Массовая концентрация метилового спирта	(0,2-1,8) г/дм ³
648.	ГОСТ 13195	Вина, виноматери- алы, коньяки и коньячные спирты	11.02	2200	Массовая концентрация железа	(0,1-15) мг/дм ³
649.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты	11.01	2200	Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³ безводного спирта
650.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	11.01	2200	Массовая концентрация средних эфиров	(5-200) мг/100см ³ безводного спирта
651.	ГОСТ 14352	Коньячные спирты	11.01	2200	Массовая концентрация фурфурола	(2,7-35) мг/100 см ³ безводного спирта
652.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	11.01	2200	Массовая концентрация фурфурола	(0,9-15) мг/100 см ³ безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
653.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2200	Токсичные микропримеси: метиловый спирт уксусный альдегид этиловый эфир уксусной кислоты метиловый эфир уксусной кислоты компоненты сивушного масла: изопропиловый спирт пропиловый спирт изобутиловый спирт бутиловый спирт изоамиловый спирт	(0,0001-0,0500)% (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³ (0,5-10,0) мг/дм ³
654.	ГОСТ 31497	Спирт этиловый	11.01	2200	Содержание денатурирующих добавок: битрекс бензин(керосин)	 (0,0005-0,0150)% (0,005-0,100)%
655.	ГОСТ 31811	Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция	11.01	2200	кротоновый альдегид	(0,10-0,40)%
656.	ГОСТ 31684	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья	11.01	2200	Содержание летучих органических примесей: метиловый спирт уксусный альдегид кротоновый альдегид этилформиат этилацетат изобутилацетат изоамилацетат этиллактат	 (0,0001-0,20)% (0,50-600,0) мг/дм ³ (0,50-600,0) мг/дм ³ (0,50-800,0) мг/дм ³ (0,50-800,0) мг/дм ³ (0,50-800,0) мг/дм ³ (0,50-800,0) мг/дм ³ (0,50-800,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					этилоктаноат	(0,50-800,0) мг/дм ³
					этилдеканат	(0,50-800,0) мг/дм ³
					этиллаурат	(0,50-800,0) мг/дм ³
					компоненты сивушного масла:	
					2-пропанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					2-бутанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					1-пропанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					изобутанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					1-бутанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					изоамилол	(0,50-5000)мг/дм ³
					2-фенилэтанол	(0,50-5000)мг/дм ³
					ацетон	(0,50-20)мг/дм ³
657.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства	10.89	2200	метиловый спирт	(0,01-10)%
					уксусный альдегид	(0,01-100,0) мг/дм ³
					этилформиат	(0,01-100,0) мг/дм ³
					этилацетат	(0,05-100,0) мг/дм ³
					этилпропионат	(0,01-100,0) мг/дм ³
					изобутилацетат	(0,01-100,0) мг/дм ³
					этилбутират	(0,01-100,0) мг/дм ³
					изоамилацетат	(0,01-100,0) мг/дм ³
					компоненты сивушного масла:	
					2-пропанол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					изобутанол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					изоамилол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					ацетон	(0,01-100,0) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,01-100,0) мг/дм ³
					диацетил	(0,01-100,0) мг/дм ³
658.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый	11.01	2200	Сухой остаток	(1-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ректификованный из пищевого сырья				
659.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2200	pH	(3,8-4,8) ед. pH
660.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	36.00.11	2200	Водородный показатель	(0,1-14,0) ед. pH
661.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	11.01	2200	Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
662.	ГОСТ 31957	Вода	36.00	2200	Щелочность, массовая концентрации карбонатов и гидрокарбонатов	(0,1-100,0) ммоль/дм ³ (6,0 – 6000) мг/дм ³ (6,1 – 6100) мг/дм ³
663.	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая	36.00.11	2200	Жесткость	более 0,1 °Ж
664.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	11.02	2200	Давление двуокиси углерода	От 55 кПа
665.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2200	Двуокись углерода	(0-0,9) %
666.	ГОСТ 23268.2 п. 1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00	2200	Двуокись углерода	(0-0,9) %
667.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07	2200	Двуокись углерода	(0-0,9) %
668.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки	11.01 11.02	2200	Полнота налива	Соответствует/не соответствует
669.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	11.01	2200	Полнота налива	Соответствует/не соответствует
670.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-60,0) г/дм ³
671.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2200	Отбор проб	-
					Полнота налива	(100-1000)мл

1	2	3	4	5	6	7
672.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2200	Чистота	выдерживает/не выдерживает
					Окисляемость	(0-30) мин
					Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм ³
					Определение подлинности: метиловый спирт	(0,0001-0,05)%
					токсичные микропримеси: бензальдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					уксусный альдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					кротональдегида	(0,5-12,0) мг/дм ³
					метилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изобутилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этиллактат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этиловый эфир	(0,5-12,0) мг/дм ³
					компоненты сивушного масла:	
					2-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изобутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изоамилол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-пентанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-гексанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этилбутират	(0,5-12,0) мг/дм ³
					ацетон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					ароматические спирты	(0,5-12,0) мг/дм ³
673.	ГОСТ 32081	Продукция	11.00	2200	Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
		алкогольная и сырье для ее производства				
674.	ГОСТ 32073	Продукты пищевые	10.00	2200	Синтетические красители	(0,0004-0,0015)%
675.	ГОСТ 32113	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Лимонная кислота	(3-2000)мг/дм ³
676.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.00	2200	Диоксид серы	(0-200) мг/дм ³
677.	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая	11.02	2200	Зола щелочность золы	(1,0-3,5)г/дм ³ (20,0-50,0) мг-эквNaOH/дм ³
678.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкого- льные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	11.07	2200	Стойкость	Наличие/отсутствие помутнения или осадка
679.	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно минерализованные	11.00	2200	Соли	Более 0,6%
680.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Гидрокарбонат-ионы	(5-450)мг/дм ³
681.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Сульфат-ионы	(0,2-500)мг/дм ³
682.	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Ионы кальция и магния	(0,5-10) мкг/см ³
683.	ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые лечебные,	11.00	2200	Ионы натрия	(5·10 ⁻³ -2·10 ²) мг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-столовые и природные столовые				
684.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Ионы калия	(0,1-2) мг/дм ³
685.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Нитрит-ионы	(0,005-0,03) мг/дм ³
686.	ГОСТ 23268.9	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Нитрат-ионы	(0,005-5) мг/дм ³
687.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Ионы аммония	(0,05-4) мг/дм ³
688.	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Ионы железа	(0,5 -50)мг/дм ³
689.	ГОСТ 23268.12 ИСО 8467	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Перманганатная окисляемость	(0,5-10) мг О/дм ³
690.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая	36.00.11	2200	Перманганатная окисляемость	(0,5-10) мг О/дм ³ (0,25-100,0) мг О/дм ³
691.	ГОСТ 23268.13	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и	11.00	2200	Ионы серебра	от 1·10 ⁻⁴ мг

1	2	3	4	5	6	7
		природные столовые				
692.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Бромид-ионы	(0,05-0,1) мг/дм ³
693.	ГОСТ 23268.16	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Йодид-ионы	(0,02-2) мг/дм ³
694.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Хлорид –ионы	(20 -400)мг/дм ³
695.	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.00	2200	Фторид-ионы	(0,005-5) мг/дм ³
696.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07	2200	Аспартам	(0-100) мг/дм ³
697.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07	2200	Сахарин	(0-100)мг/дм ³
698.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07	2200	Кофеин	(0-200)мг/дм ³
699.	ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53	3301	Плотность Показатель преломления	От 0,7 г/см ³ (0,5000-1,7)
700.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные	20.53	3301	Показатель преломления	(0,5000-1,7)
701.	ГОСТ ISO 279	Масла эфирные	20.53	3301	Относительная плотность	От 0,7 г/см ³
702.	ГОСТ 14618.11	Масла эфирные, вещества душистые	20.53	3301	Растворимость	Растворимость эфирного масла в Вобъемах этанола крепости _ %

1	2	3	4	5	6	7
		и полупродукты их синтеза			Массовая концентрация летучих веществ	(0-100) %
					Примеси	обнаружены/не обнаружены
703.	ГОСТ ISO 875	Масла эфирные	20.53	3301	Растворимость	Растворимость эфирного масла в Вобъемах этанола/наличие опалесценции
704.	ГОСТ 14618.12	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53	3301	Температурные пределы перегонки Температура плавления и застывания	(10-460) ⁰ С
705.	ГОСТ 30143	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	3301	Кислотное число	(0-8,0) мг КОН
706.	ГОСТ 30144	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	3301	Эфирное число	(0-90,0) мг КОН
707.	ГОСТ 30145	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства	20.53	3301	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах	соответствуют/не соответствуют
					Масса нетто	-
708.	Р 4.1.1672	БАД	10.89	2106	Массовая доля общего белка	(0-60,0)%
					Массовая доля жира	(0-25,0)%
					Массовая доля крахмала	(10-50,0)%
					Массовая доля общего сахара и сахарозы	(0-60,0) %
709.	ГОСТ 31227	Добавки пищевые-натрия цитрат Е 331	10.89	2103	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют/описание

1	2	3	4	5	6	7
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на цитрат-ионы	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-30,0) %
					pH водного раствора	(3,4-9,0) единиц pH
					тест на оксалаты	выдерживает/не выдерживает
710.	ГОСТ 31638	Добавки пищевые-натрия и калия трифосфаты Е 451	10.89	2103	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на калий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на фосфат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0-20,0) %
					Массовая доля потерь при	(0-30,0) %
					pH водного раствора	(3,0-9,0) единиц pH
711.	ГОСТ 31687	Добавки пищевые-калия фосфаты Е 340	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют/описание
					Тест на калий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на фосфат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля пятиокси фосфора	(30,0-53,0) %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0-1,00) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-5,0) %
					Массовая доля потерь при прокаливании	(0-23,0) %
					pH водного раствора	(4,2-12,5) единиц pH
					Массовая доля фторидов	(0-10,0) мг/кг
712.	ГОСТ 31686	Добавки пищевые-натрия полифосфат E 452	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют/описание
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на фосфат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля пятиокси фосфора	(60,0-71,0) %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0-1,0) %
					Массовая доля потерь при прокаливании	(0-1,0) %
					pH водного раствора	(3,0-9,0) единиц pH
					Массовая доля фторидов	(0-10,0) мг/кг
713.	ГОСТ 32007	Добавки пищевые-калия фосфаты E 341	10.89	2100	Органолептические показатели:	соответствуют/не соответствуют/описание
					Тест на калий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на фосфат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-30,0) %
					Массовая доля потерь при прокаливании	(0-15,5) %
					Массовая доля фторидов	(0-50,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
714.	ГОСТ 31642	Добавки пищевые-натрий молочнокислый (лактат натрия) Е 325	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на цветную реакцию с пироксатином	выдерживает/не выдерживает
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	выдерживает/не выдерживает
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на лактат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Водородный показатель pH	(6,5-7,5) единиц pH
					Тест на кислотность	выдерживает/не выдерживает
715.	ГОСТ 31656	Добавки пищевые-калий молочнокислый (лактат калия) Е 326	10.89*	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на цветную реакцию с пироксатином	выдерживает/не выдерживает
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	выдерживает/не выдерживает
					Тест на калий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на лактат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Водородный показатель pH	(6,5-7,5) единиц pH
					Тест на свободные кислоты	выдерживает/не выдерживает
716.	ГОСТ 31726	Добавки пищевые-кислота лимонная безводная Е 330	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Массовая доля безводной лимонной кислоты	(0-100,0) %
					Тест на ионы водорода	выдерживает/не выдерживает
					Тест на цитрат-ионы	выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля воды	(0-5,0) %
					Массовая доля сульфатов	(0-5,0) %
					Тест на легкообугливаемые вещества	выдерживает/не выдерживает
					Тест на ферроцианиды	выдерживает/не выдерживает
					Тест на железо	выдерживает/не выдерживает
717.	ГОСТ 31905	Добавки пищевые-кальция лактат Е 327	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на кальций-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на лактат-ион	выдерживает/не выдерживает
718.	ГОСТ 32052	Добавки пищевые-лецитины Е 322	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на фосфор	выдерживает/не выдерживает
					Тест на холин	выдерживает/не выдерживает
					Тест на жирные кислоты	выдерживает/не выдерживает
					Тест на гидролизированный лецитин	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	(0-5,00) %
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	(0-100,0) %
					Кислотное число	(0,05-50,00) мг КОН/г
					Переокисное число	(0,05-10,00) ммоль/кг активного кислорода
					Цветное число	(2-100) мг йода
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-10,0) %
719.	ГОСТ 32053	Добавки пищевые-калия ацетат Е 261	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
		Добавки пищевые-		2100	Тест на калий-ион	выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
		калия ацетат Е 261			Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на ацетат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-10,0) %
					рН водного раствора	(7,0-9,0) единиц рН
720.	ГОСТ 32746	Добавки пищевые- кислота пропионовая Е 280	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на растворимость	выдерживает/не выдерживает
					Относительная плотность	-
					Тест на ацетат-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля нелетучего остатка	(0-5,00) %
					Массовая доля альдегидов	(0-5,0) %
					Массовая доля муравьиной кислоты	(0-5,0) %
721.	ГОСТ 32747	Добавки пищевые- глюконо-дельта- лактон Е 575	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Цветная реакция с хлоридом железа	выдерживает/не выдерживает
					Тест на глюконат	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0-5,0) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
722.	ГОСТ 32748	Добавки пищевые- кислота яблочная Е 296	10.89	2100	Массовая доля сульфатной золы	(0-5,0) %
					Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Температура плавления	(0-350) °С
723.	ГОСТ 32777	Добавки пищевые- натрия бензоат Е 211	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на бензоат-ионы	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-5,0) %
					Тест на кислотность и щелочность	выдерживает/не выдерживает
					Тест на легкообугливаемые вещества	выдерживает/не выдерживает
					Тест на легкоокисляемые вещества	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля хлорорганических соединений	(0-5,0) %
724.	ГОСТ 32779	Добавки пищевые- кислота сорбиновая Е 200	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют
					Растворимость	-
					Тест на сорбиновую кислоту	выдерживает/не выдерживает
					Тест на двойные связи	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля влаги	(0-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сульфатной золы	(0-10,0) %
					Массовая доля альдегидов	(0-10,0) %
725.	ГОСТ 32781	Добавки пищевые- натрия нитрит Е 250	10.89	2100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют/описание
					Тест на натрий-ион	выдерживает/не выдерживает
					Тест на нитрит-ион	выдерживает/не выдерживает
					Массовая доля основного вещества	(0-100) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(0-30,0) %
726.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые	10.89	3302	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	соответствуют/не соответствуют /описание
727.	ГОСТ 32364	Ароматизаторы пищевые	10.89	3302	Массовая доля влаги	(0-100) %
728.	ГОСТ 32365 п. 6	Ароматизаторы пищевые	10.89	3302	Массовая доля этилового спирта	(1,0-90,0) %
729.	ГОСТ 32780	Фруктовые, овощ- ные и фруктово- овощные взбитые замороженные десерты и сладкие пищевые льды, изготовленные без использования смесей для мороже- ного, молока и молочных продуктов	10.30	2105 2106	Массовая доля синтетических красителей	(0,0012-0,0250) %
730.	ГОСТ Р 53969	Пищевые добавки- соли лимонной кислоты (Е331- цитраты натрия,	10.89	2103	Массовая доля влаги	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		Е332-цитраты калия, Е333-цитраты кальция, Е345-цитрат магния)				
731.	ГОСТ Р 54979	Добавки пищевые лактатсодержащие	10.89	2103	Массовая доля йодистого калия	(0,0045-0,0450) %
732.	ГОСТ Р 54980	Добавки пищевые	10.89	2103	Массовая доля кальция	(1,0-3,0) %
733.	ГОСТ Р 55228	Добавки пищевые	10.89	2103	Массовая доля лимонной и сопутствующих кислот	(0-100,0) %
734.	ГОСТ Р 55229	Добавки пищевые	10.89	2103	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,00) %
735.	МУ 2657-82	Смывы, воздух	-	-	Отбор проб, взятие смывов	-
					бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
					общая бактериальная обсемененность	обнаружены/не обнаружены
					St. aureus	обнаружены/не обнаружены
					Proteus	обнаружены/не обнаружены
736.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных. Утв. зам. главного Государственного санитарного врача СССР В.И. Чибураевым 22 февраля 1991 г. № 5319-91	Смывы, воздух	-	-	Отбор проб, взятие смывов	-
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1-10 ⁴) КОЕ/см ³
					бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
					плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
737.	Инструкция по поряд-	Смывы	-	-	Отбор проб, взятие смывов	-

1	2	3	4	5	6	7
	ку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки. Утв. Руководителем Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ Сажиновым Г.Ю. 27 июня 2000 г. №1400/1751	воздух			количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1-10 ⁴) КОЕ/см ³
					бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
					St. Aureus	обнаружены/не обнаружены
					Патогенные в т. ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Proteus	обнаружены/не обнаружены
					Плесени	(10-10 ⁴) КОЕ/см ³
738.	ГОСТ Р 54607.1	Общественное питание	10.89	2100	Отбор проб	-
739.	ГОСТ Р 54607.2	Общественное питание	10.89	2100	Подготовка к физико-химическим испытаниям	-
740.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.1	Общественное питание	10.89	2100	Органолептическая оценка качества фритюрных жиров	(3-5) баллов
	п. 6.2				Степень термического окисления фритюрных жиров (качественная проба)	от 1% продуктов окисления
	п. 6.3				Степень термического окисления растительного масла	не более 0,001
	п. 7				Эффективность тепловой обработки: пероксидаза фосфатаза	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
741.	ГОСТ Р 54607.4	Общественное	10.89	2100	Влага, сухие вещества	(0-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		питание				
742.	ГОСТ Р 54607.5	Общественное питание	10.89	2100	Жир	(0-60,0) %
743.	ГОСТ Р 54607.6	Общественное питание	10.89	2100	Сахар	(0-50,0) %
744.	ГОСТ 4659	Ткани и пряжа чистошерстяные и полusherстяные	13.10.00	5208	Содержание шерстяного волокна	(0-100)%
					массовая доля свободной серной кислоты	(0-10)%
					массовая доля веществ, экстрагируемых этиловым спиртом	(0-100)%
					определение значения водородного показателя среды	1-14 ед.рН
745.	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	13.20.00	5201-5212	массовая доля аппрета	(0-20)%
746.	ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные	13.91.00	6001-6006	Массовая доля сырья	(0-100)%
747.	ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные	13.20.00	5907	Массовая доля сырья	(0-100)%
748.	ГОСТ ИСО 5088	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
749.	ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
750.	ГОСТ ISO 1833-1	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
751.	ГОСТ ISO 1833-2	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
752.	ГОСТ ISO 1833-3	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
753.	ГОСТ ISO 1833-5	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
754.	ГОСТ ISO 1833-7	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
755.	ГОСТ ISO 1833-8	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
756.	ГОСТ ISO 1833-10	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
757.	ГОСТ ISO 1833-11	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
758.	ГОСТ ISO 1833-12	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
759.	ГОСТ ISO 1833-13	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
760.	ГОСТ ISO 1833-14	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
761.	ГОСТ ISO 1833-17	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
762.	ГОСТ ISO 1833-18	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
763.	ГОСТ ISO 1833-19	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
764.	ГОСТ ISO 1833-21	Материалы текстильные	13.20.00	6301-6307	Массовая доля сырья	(0-100)%
765.	ГОСТ 4103	Изделия швейные	13.92.00	6203 9607 6214	Внешний вид, размеры	(0-1000) мм
766.	ГОСТ Р 50576	Изделия перо-пуховые	13.92.00 13.99.00	6701	масса наполнителя	(0-3000) г
767.	ГОСТ 18976	Ткани текстильные	13.20.00	5007	стойкость к истиранию	(0-20000) циклов
768.	ГОСТ 22542	Ткани шёлковые и	13.91.00	50079	стойкость к истиранию	(0-20000) циклов

1	2	3	4	5	6	7
		полушёлковые				
769.	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные	13.20.00	6115	стойкость к истиранию	(0-20000) циклов
770.	ГОСТ 9913	Материалы текстильные	13.20.00	61159	стойкость к истиранию	(0-20000) циклов
771.	ГОСТ 11595	Изделия чулочно-носочные	14.31.00	61159	стойкость к истиранию	(0-20000) циклов
772.	ГОСТ ISO 7771	Материалы текстильные	13.20.00 13.91.00	6001-6006	изменение линейных размеров после мокрых обработок	(0-50) %
773.	ГОСТ 31423	Изделия трикотажные	13.20.00 13.91.00	6001-6006	изменение линейных размеров после мокрых обработок	(0-50) %
774.	ГОСТ 26667	Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий	13.20.00 13.91.00	6001-6006	изменение линейных размеров после мокрых обработок	(0-50) %
775.	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	Подготовка проб	-
776.	ГОСТ 9733.3	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к свету	(1-5) баллов
777.	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к стиркам	(1-5) баллов
778.	ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к дистиллированной воде	(1-5) баллов
779.	ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к «поту»	(1-5) баллов
780.	ГОСТ 9733.7	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к глажению	(1-5) баллов
781.	ГОСТ 9733.9	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к морской воде	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ 9733.13	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к органическим растворителям	(1-5) баллов
783.	ГОСТ 9733.27	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к трению	(1-5) баллов
784.	ГОСТ ISO 105-A01	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	Подготовка образцов	-
785.	ГОСТ ISO 105-A03	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски	(1-5) баллов
786.	ГОСТ ISO 105-A04	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски	(1-5) баллов
787.	ГОСТ ISO 105-A05	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски	(1-5) баллов
788.	ГОСТ ISO 105-A06	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски	(1-5) баллов
789.	ГОСТ ISO 105-C06	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к домашней и промышленной стирке	(1-5) баллов
790.	ГОСТ ISO 105-E02	Материалы текстильные	13.20.00 15.20.00	6001-6006 6400	устойчивость окраски к морской воде	(1-5) баллов
791.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них	13.20.00	6001-6006	воздухопроницаемость	(0-150) мм.сп.ст
792.	ГОСТ ISO 9237	Материалы текстильные и изделия из них	13.20.00	6001-6006	воздухопроницаемость	(0-150) мм.сп.ст
793.	ГОСТ 3816	Полотна текстильные	13.20.00 13.91.00	6101-6117	гигроскопичность	(0-50) %
794.	ГОСТ 11027 п.3.10	ткани и штучные	13.20.00	6101-6117	водопоглощение	(0-300) %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия махровые, хлопчатобумажные и вафельные	13.91.00		капиллярность	более 20 мм за 30 мин
795.	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.19.00	3926 6200	напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
796.	СанПиН №9-29.7 (РФ 2.1.8.042-96)	товары народного потребления	32.00.00	3926	напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
797.	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.19.00	3926 6200 6100-6110	наличие запаха	(0-3) баллов
798.	ГОСТ 30877	Материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.20.00 13.93.00 13.96.00	3926 6200 6100 6110	наличие запаха	(0-3) баллов
799.	СанПиН 9- 29.7	Товары народного потребления	32.00.00	3406	уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180)кВ/м
800.	МУ 1.1.037	Продукция из полимерных и других материалов	22.21.00 22.22.00 22.23.00 22.29.00	3903 3924	индекс токсичности в воздушной и водной среде	(0-200)%
801.	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.13.00 14.14.00 14.19.00 14.39.00	3903 3924	индекс токсичности в воздушной и водной среде	(0-200)%
802.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные	13.20.00	3903 3924	индекс токсичности в воздушной и водной среде	(0-200)%
803.	Инструкция 1.1.10-12-96	Ткани Одежда	14.13.00 14.14.00	3924 3926	Показатели состояния водных вытяжек:	

1	2	3	4	5	6	7
		Обувь	14.19.00 14.39.00 15.20.00	6200 6110 6400 6500	- запах, - цветность, - мутность	(0-3) балла (0-3) балла (0-3) балла
804.	ГОСТ 12.4.141	Средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления	14.12.00	6200 4203	сопротивление порезу	соответствует/не соответствует
805.	ГОСТ 12.4.118	Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук	14.12.00 25.24.00 15.12.00	3926 6100 6200	сопротивление проколу	соответствует/не соответствует
806.	ГОСТ Р 12.4.198	Одежда специальная для защиты от механических воздействий.	14.12.00 25.24.00 15.12.00	3926 6100 6200	сопротивление проколу	соответствует/не соответствует
807.	ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые	13.95.00	5407 5603	Прочность	соответствует/не соответствует
808.	ГОСТ Р 53226	Полотна нетканые	13.95.00	5407 5603	Прочность	соответствует/не соответствует
809.	ГОСТ 29104.4	Ткани технические	13.96.00	5407	разрывная нагрузка удлинение при разрыве	(0-3000) Н (0-100) %
810.	ГОСТ 3813	Материалы текстильные	13.20.00	5603	разрывная нагрузка удлинение при разрыве	(0-3000) Н (0-100) %
811.	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные,	13.20.00	5209 5208 5210-5212	содержание свободного формальдегида	(0-500) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		хлопчатобумажные и смешанные				
812.	ГОСТ 12.4.101	Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ	14.12.00	6203 4203	прочность соединений	(0-3000) Н
813.	ГОСТ 8845	Полотна и изделия трикотажные	13.91.00	6001-6006	влажность	(0-100)%
					масса	соотв. НД/не соотв. НД
					поверхностная плотность	От 50 г/м ²
814.	ГОСТ 28073	Изделия швейные	13.20.00	6201-6217	разрывная нагрузка, удлинения ниточных швов, раздвигаемость нитей ткани в швах	(0-3) кН (0-100) % (0-3) кН
815.	ГОСТ 22730	Полотна текстильные	13.20.00	6201-6217	раздвигаемость нитей ткани в швах	(0-3) кН
816.	ГОСТ 29122	Средства индивиду- альной защиты	32.99.00	6203 4203	требования к строчкам, стежкам	соответствует/не соответствует
817.	ГОСТ 19712	Изделия трикотажные	13.91.00	6001-6006 6201-6217	растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	(0-500) Н
818.	ГОСТ 8847	Полотна и изделия трикотажные	13.91.00	6001-6006 6201-6217	растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	(0-500) Н
819.	ГОСТ 9176	Полотна и изделия трикотажные	13.91.00	6001-6006 6201-6217	растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	(0-500) Н
820.	ГОСТ Р 12.4.185	Средства индивидуальной защиты от пониженных температур	32.99.00	6203 4203	теплоизоляция комплекта	(0,2-1,0) м ² ·С/Вт
821.	ГОСТ 9718	Обувь	15.20.00	6400	гибкость	(0-500) Н
822.	ГОСТ 126	Галоши резиновые	15.20.00	6401-6406	водонепроницаемость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		клееные	22.19.00			
823.	ГОСТ 5375	Сапоги резиновые формовые	15.20.00 22.19.00	6401-6406	водонепроницаемость	соответствует/не соответствует
824.	ГОСТ 6410	Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные	15.20.00 22.19.00	6401-6406	водонепроницаемость	соответствует/не соответствует
825.	ГОСТ 26362	Обувь	15.20.00	6401-6406	водостойкость в динамических условиях	соответствует/не соответствует
826.	ГОСТ ISO 20872	Обувь	15.20.00	6400	прочность подошвы на разрыв	(0-3000) Н
827.	ГОСТ 9292	Обувь	15.20.00	6400	прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления	(0-3000) Н
828.	ГОСТ 9134	Обувь	15.20.00	6400	прочность крепления деталей низа	(0-3000) Н
829.	ГОСТ 9136	Обувь	15.20.00	6400	прочность крепления каблука и набойки	(0-3000) Н
830.	ГОСТ ISO 17700	Обувь	15.20.00	6400	устойчивость окраски к трению:	
					подкладки,	(2-5) баллов
					стелек,	(2-5) баллов
					верха обуви	(2-5) баллов
831.	ГОСТ ISO 17701	Обувь	15.20.00	6400	миграция красителя	(2-5) баллов
832.	ГОСТ 9135	Обувь	15.20.00	6400	общая и остаточная деформация подноски и задника	(0-50) мм
833.	ГОСТ 9290	Обувь	15.20.00	6400	прочность ниточных швов соединения деталей верха	(0-3000) Н
834.	ГОСТ Р ИСО 17697	Обувь	15.20.00	6400	прочность:	
					- швов верха,	(0-3000) Н
					- подкладки,	(0-3000) Н
					- вкладных стелек	(0-3000) Н

1	2	3	4	5	6	7
835.	ГОСТ 28735	Обувь	15.20.00	6400	масса обуви	Более 100 г
836.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12.00	4202 4203	разрывная нагрузка узлов	Обнаружено/не обнаружено разрушение узла крепления
					прочность крепления ручек	Обнаружено/не обнаружено разрушение узла крепления
					прочность ниточного шва	(0-3000) Н
					прочность сварного шва ТВЧ	(0-3000) Н
					разрывная нагрузка плечевых ремней	Обнаружено/не обнаружено разрушение узла крепления
837.	ГОСТ ISO 17226-1	Кожа	15.11.00	4101-4115	массовая доля свободного формальдегида	(0-500) мкг/г
838.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа	15.11.00	4101-4115	массовая доля свободного формальдегида	(0-500) мкг/г
839.	ГОСТ 31280	Меха и меховые изделия	15.12.00	4301-4304	массовая доля:	
					- свободного формальдегида;	(0-500) мкг/г
					- водовываемого хрома (VI);	обнаружен/не обнаружен
					- хрома общего	обнаружен/не обнаружен
840.	ГОСТ Р 54591	Кожа и мех	15.11.00 15.12.00	4101-4115 4301-4304	массовая доля водовываемого хрома (VI)	обнаружен/не обнаружен
841.	ГОСТ ISO 17075	Кожа и мех	15.11.00 15.12.00	4101-4115 4301-4304	массовая доля водовываемого хрома (VI)	обнаружен/не обнаружен
842.	ГОСТ 32079	Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные;	15.11.00	4302 4101-4115 4301-4304	устойчивость окраски:	
					- к сухому трению,	(1-5) баллов
					- влажному трению,	(1-5) баллов
843.	ГОСТ Р 52580	Кожа	15.11.00	4302 4101-4115 4301-4304	устойчивость окраски:	
					- к сухому трению,	(1-5) баллов
					- мокрому трению,	(1-5) баллов
844.	ГОСТ 30835	Кожа	15.11.00	4302 4101-4115	устойчивость окраски к «поту»	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				4301-4304		
845.	ГОСТ 938.29	Кожа	15.11.00	4302 4101-4115 4301-4304	устойчивость окраски: - к сухому трению, - мокрому трению,	(1-5) баллов (1-5) баллов
846.	ГОСТ ISO 20433	Кожа	15.11.00	4302 4101-4115 4301-4304	устойчивость окраски: - к сухому трению, - мокрому трению,	(1-5) баллов (1-5) баллов
847.	ГОСТ Р 53015	Кожа	15.11.00	4302 4101-4115 4301-4304	устойчивость окраски: - к сухому трению, - влажному трению,	(1-5) баллов (1-5) баллов
848.	ГОСТ ISO 11644	Кожа	15.11.00	4101-4115	определение адгезии отделочного покрытия	(0-3)кН
849.	ГОСТ 13868	Кожа хромовая для верха обуви	15.11.00 15.12.00	4107 6402	устойчивость покрытия к многократному изгибу	(1-4) баллов
850.	ГОСТ 8978	Кожа искусственная и плёночные материалы	15.11.00 15.12.00	4107 6402	устойчивость покрытия к многократному изгибу	(1-4) баллов
851.	ГОСТ 32078	Шкурки меховые и овчины выделанные	15.11.00	4101-4115 4301-4304	температура сваривания кожаной ткани	(0-100)°C
852.	ГОСТ Р 52959	Шкурки меховые и овчины выделанные	15.11.00	4101-4115 4301-4304	температура сваривания кожаной ткани	(0-100)°C
853.	ГОСТ 32165	Шкурки меховые и овчины выделанные	15.11.00	4101-4115 4301-4304	рН водной вытяжки	(1-12) ед.рН
854.	ГОСТ 53242	Кожа	15.11.00	4101-4115 4301-4304	рН водной вытяжки	(1-12) ед.рН
855.	ГОСТ Р 56284	Кожа искусственная	15.12.00	6402	определение разрывной нагрузки, удлинения при разрыве	(0-3000) Н

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ 17316	Кожа искусственная	15.12.00	6402	определение разрывной нагрузки, удлинения при разрыве	(0-3000) Н
857.	СанПиН 2.4.7.16-4	Тетради общие	17.23.00	4820	Толщина линий, образующих строчки и клетки	0,2-0,5 мм
858.	ГОСТ 13309	Тетради школьные	17.23.00	4820	Толщина линий, образующих строчки и клетки	0,2-0,5 мм
859.	ГОСТ 12063	Тетради ученические	17.23.00	4820	Толщина линий, образующих строчки и клетки	0,2-0,5 мм
860.	ГОСТ Р 54543	Тетради ученические	17.23.00	4820	Толщина линий, образующих строчки и клетки	0,2-0,5 мм
861.	Инструкция № 4.1.10-15	Изделия мед.техники и мед.назначения	26.60.00	3924	Запах	(0-5) балла
			26.70.00		привкус	(0-5) балла
			35.50.00		изменение цвета водной вытяжки	соответствует/не соответствует
862.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	22.29.00	3924	Запах	(0-5) балла
					Привкус	(0-5) балла
					Изменение цвета водной вытяжки	соответствует/не соответствует
					Стойкость к горячей воде	соответствует/не соответствует
					Герметичность	герметично/не герметично
					Прочность при падении	выдерживает/не выдерживает
					Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	соответствует/не соответствует
					Герметичность	соответствует/не соответствует
					Герметичность швов	соответствует/не соответствует
					Химическая стойкость	соответствует/не соответствует
					миграция вредных веществ в модельные среды	соответствует/не соответствует
					качество нанесения печати	соответствует/не соответствует
					прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
					стойкость к внутреннему	

1	2	3	4	5	6	7
					гидростатическому давлению	(0-25)кгс/см ²
					крутящий момент	(0-5,7) Н м
					стойкость к растворам кислот	соответствует/не соответствует
					размеры	соответствует/не соответствует
					Внешний вид	соответствует/не соответствует
					миграция красителя	соответствует/не соответствует
					сопряжение деталей	соответствует/не соответствует
					коробление	соответствует/не соответствует
					стойкость к загрязнению	соответствует/не соответствует
					прочность крепления ручек	соответствует/не соответствует
					перемещение дверок, ящиков, полок	соответствует/не соответствует
					надежность запирающих замков	соответствует/не соответствует
					толщина стенок таза в углах дна	соответствует/не соответствует
					стойкость рисунка	соответствует/не соответствует
					флексграфической печати к липкой ленте	соответствует/не соответствует
					стойкость мешков с ручками к нагрузке	(0-500) Н
					прочность зажима мешка без ручек	(0-500) Н
					прочность сварного шва	(0-50)%
					деформация крючка вешалки	(0-50)%
					жесткость подносов	(0-50)%
863.	ГОСТ 28973	Приборы столовые из нержавеющей стали и с серебряным покрытием	25.71.00	7323	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия	(0-200) мА
864.	ГОСТ 24788	Посуда хозяйственная	25.99.00	7323	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия	(0-200) мА

1	2	3	4	5	6	7
		стальная эмалированная				
865.	ГОСТ 28391	Изделия фаянсовые	23.13.00 23.41.00	7013	Прочность крепления приставных деталей	Выдерживает/не выдерживает нагрузку, вдвое превышающую массу воды, заполняющей изделие
					Внешний вид, размеры	Соответствует/не соответствует /описание
					Водопоглощение	Более 0,2%
866.	ГОСТ Р 53548	Посуда майоликовая	23.13.00 23.41.00	7013	Прочность крепления:	
					- арматуры	(0-3000) Н
					- ручек	(0-3000) Н
867.	ГОСТ Р 53544	Посуда гончарная	23.13.00 23.41.00	7013	Прочность крепления:	
					- арматуры	(0-3000) Н
					- ручек	(0-3000) Н
868.	ГОСТ 24788	Посуда хозяйственная стальная эмалированная	23.13.00 23.41.00	7013	Прочность крепления:	
					- арматуры	(0-3000) Н
					- ручек	(0-3000) Н
869.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая	23.41.00	6912	Термостойкость	От 50 ⁰ С
870.	ГОСТ Р 53547	Посуда керамическая	23.41.00	6912	Кислотостойкость глазурных и декоративных покрытий	выдерживает/не выдерживает испытания
871.	ГОСТ Р 51827	Тара	25.92.00	8609	герметичность гидравлическое давление	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
872.	ГОСТ 30765, п.8.6	Тара транспортная металлическая	25.29.00	8609	герметичность	соответствует/не соответствует
					гидравлическое давление	соответствует/не соответствует
873.	ГОСТ 28137	Средства в аэрозольной упаковке	25.29.00	3307	избыточное давление паров и герметичности	(0,1-1,6)МПа

1	2	3	4	5	6	7
874.	ГОСТ 24690	Баллоны аэрозольные	25.29.00	2853	сопротивление внутреннему давлению	соответствует/не соответствует
875.	ГОСТ 24690	Баллоны аэрозольные	29.32.30	2853	сопротивление внутреннему давлению	соответствует/не соответствует
876.	ГОСТ 26220	Баллоны аэрозо- льные алюминиевые моноблочные	25.92.00 25.29.00	2853	стойкость внутреннего покрытия к упаковываемой продукции;	соответствует/не соответствует
877.	ГОСТ 24691	Баллоны и клапаны аэрозольные	25.92.00 25.29.00	2853	сплошность антикоррозионного покрытия	(0-500) мА
878.	ГОСТ ISO 2234	Упаковка. Тара транспортная наполненная и единичные грузы	25.92.00	4415	штабелирование при статической нагрузке	(0-3000) Н
879.	ГОСТ 25014	Тара транспортная наполненная	25.92.00	4415	прочность при штабелировании	соответствует/не соответствует
880.	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	25.91.00 25.92.00 25.99.00	7606	качество наматывания адгезия пористость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
881.	ГОСТ 18425	Тара транспортная наполненная	25.92.00	7612	испытание на удар при свободном падении	повреждения отсутствуют /присутствуют/ деформация (0-0,1) мм
882.	ГОСТ ISO 2244	Упаковка. Тара транспортная наполненная и грузовые единицы	25.92.00	4415	испытание на горизонтальный удар	соответствует/не соответствует
883.	ГОСТ Р 51864	Тара	25.91.00 25.92.00	4415	прочность крепления ручек	(0-3000) Н
884.	ГОСТ 13904	Тара стеклянная	23.13.00	7010 7020	сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	выдерживает/не выдерживает испытания
885.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная	23.13.00	7010	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
				7020		испытания
886.	ГОСТ 17733	Тара стеклянная	23.13.00	7010 7020	термостойкость	соответствует/не соответствует
887.	ГОСТ 5717.1 п.7.15	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	23.13.00	7010	сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	соответствует/не соответствует
888.	ГОСТ 24980	Тара стеклянная	23.13.00	7010	сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	соответствует/не соответствует
889.	ГОСТ 10134.3	Стекло и изделия из него	23.13.00	7001-7020	водостойкость	соответствует/не соответствует
890.	ГОСТ 13905	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы	23.13.00	7001-7020	водостойкость	соответствует/не соответствует
891.	ГОСТ 5717.1 п.7.19	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции	23.13.00	7010	кислотостойкость	соответствует/не соответствует
892.	ГОСТ 32674	Тара стеклянная; упаковка стеклянная; бутылки	23.13.00	7010	вместимость,	соотв. НД/не соотв. НД
					геометрические размеры,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина стенок,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина дна	соотв. НД/не соотв. НД
893.	ГОСТ Р ИСО 8106	Тара стеклянная	23.13.00	7010	вместимость,	соотв. НД/не соотв. НД
					геометрические размеры,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина стенок,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина дна	соотв. НД/не соотв. НД
894.	ГОСТ Р ИСО 9058	Упаковка стеклянная	23.13.00	7010	вместимость,	соотв. НД/не соотв. НД
					геометрические размеры,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина стенок,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина дна	соотв. НД/не соотв. НД

1	2	3	4	5	6	7
895.	ГОСТ 24980	Бутылки	23.13.00	7010	вместимость,	соотв. НД/не соотв. НД
					геометрические размеры,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина стенок,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина дна	соотв. НД/не соотв. НД
896.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши пленочные	22.22.00	3907	герметичность	соответствует/не соответствует
				3923	герметичность швов	соответствует/не соответствует
897.	ГОСТ Р 51827	Тара	22.22.00	3907	герметичность	соответствует/не соответствует
				3923	герметичность швов	соответствует/не соответствует
898.	ГОСТ Р 51760	Тара потребительская полимерная	22.22.00	3907	герметичность	соответствует/не соответствует
				3923	герметичность швов	соответствует/не соответствует
					прочность на удар	(0-1000) мм
					сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	(0-3) кН
					стойкость к горячей воде	(1-100)°С
					химическая стойкость	соответствует/не соответствует
					размеры,	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина,	соотв. НД/не соотв. НД
					вместимость,	соотв. НД/не соотв. НД
					масса	соотв. НД/не соотв. НД
					качество нанесения печати	соответствует/не соответствует
					прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
899.	ГОСТ 18424	Упаковка	22.22.00	3923	прочность на удар	(0-1000) мм
				5603		
				3924		
900.	ГОСТ 32522	Мешки тканые полипропиленовые	22.22.00	3923	прочность на удар	(0-1000) мм
				5603		
				3924		
901.	ГОСТ Р 51289 п.5.2.5	Ящики полимерные многооборотные	22.22.00	3923	сжимающее усилие в направлении вертикальной оси	(0-3) кН
				5603		

1	2	3	4	5	6	7
902.	ГОСТ 32686, п.8.8	Посуда и изделия	22.22.00	3923	корпуса упаковки	
	п.8.11	хозяйственного		5603	стойкость к горячей воде	(1-100)°C
		назначения из			сжимающее усилие в	(0-3) кН
	п.8.7	пластмасс			направлении вертикальной оси	
					корпуса упаковки	
	п.8.9				герметичность	соответствует/не соответствует
	п.8.10				герметичность швов	соответствует/не соответствует
					химическая стойкость	соответствует/не соответствует
	п.8.3				прочность на удар	выдерживает два падения /не
	п.8.4					выдерживает два падения
	п.8.6				Размеры	соотв. НД/не соотв. НД
	п.8.5				Толщина	соотв. НД/не соотв. НД
					Вместимость	соотв. НД/не соотв. НД
					Масса	соотв. НД/не соотв. НД
903.	ГОСТ Р 52620	Тара транспортная,	22.22.00	3923	химическая стойкость	Изделие стойкое/не стойкое
		полимерная		5603	размеры	соотв. НД/не соотв. НД
					толщина	соотв. НД/не соотв. НД
					вместимость	соотв. НД/не соотв. НД
					масса	соотв. НД/не соотв. НД
					прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
904.	ГОСТ 17035	Пластмассы	22.22.00	3923	толщина	соотв. НД/не соотв. НД
				5603		
905.	ГОСТ 32522	Мешки тканые	22.22.00	3923	размеры	соотв. НД/не соотв. НД
		полипропиленовые		5603	сопротивление ударам при	Выдерживает/не выдерживает
					свободном падении	испытание
					разрывная нагрузка мешка и	(10-1000)Н
					донного шва	
					качество печати	Выдерживает/не выдерживает
						испытание
906.	ГОСТ 22648	Пластмассы	22.22.00	3201	гигиенические показатели:	
		(вытяжки в водную и		3920	- запах,	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		газовую фазу)			- привкус	(0-5) баллов
					- концентрация формальдегида,	От 0,1 г/дм ³
					- концентрация ионов фтора	От 0,0001мг в 8,5 мл водной вытяжки
					бензол, этилбензол, толуол, акрилонитрил, стирол, винилацетат	(0,01-0,1) мг/м ³
907.	ГОСТ 25951	Плѐнка полиэтиленовая термоусадочная	22.22.00	3201 3920	усадка	(0-50) %
908.	ГОСТ 7730 п. 3.5	Плѐнка целлюлозная	22.22.00	3901-3926	разрушающее напряжение при растяжении	(0-100) мПа
	п.3.9				относительное удлинение	(0-100) %
					разрывная нагрузка термосварного шва	(0-0,5) Н/м
					относительное удлинение	(0-100) %
909.	ГОСТ 11262	Пластмассы	22.22.00	3901-3926	прочность при растяжении,	(0-100) мПа
					относительное удлинение	(0-100) %
910.	ГОСТ 15140	Материалы лакокрасочные	22.22.00	3209	адгезия	соответствует/не соответствует
911.	ГОСТ 25014	Тара транспортная наполненная	22.22.00	3924 3923	прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
912.	ГОСТ Р 51289 п.5.2.6	Ящики полимерные многооборотные	22.22.00	3924 3923	прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
913.	ГОСТ ISO 2234	Упаковка, тара транспортная наполненная и единичные грузы	22.22.00	3924 3923	прочность при штабелировании	(0-0,5) кН
914.	ГОСТ Р 51864	Тара	22.22.00	3924 3923	прочность крепления ручек	(0-0,5) кН

1	2	3	4	5	6	7
915.	ГОСТ 25951	Плѐнка полиэтиленовая термоусадочная	22.22.00	3917	качество нанесения печати	(0-150) мм
916.	ГОСТ 1760	Подпергамент	17.12.00	4810	влагопрочность	менее 25%
917.	ГОСТ 13525.7	Бумага и картон	17.21.00	4810	влагопрочность	менее 25%
918.	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	17.21.00	4819	прочность на удар при свободном падении	Выдерживает/не выдерживает испытание
919.	ГОСТ 2387	Канаты стальные	25.11.00	6804	выносливость	соответствует/не соответствует
920.	ГОСТ 18211 (ИСО 12048)	Тара транспортная	25.91.00	3923	прочность на сжатие	(0-3) кН
921.	ГОСТ 25014	Тара транспортная наполненная; упаковка	25.91.00 25.92.00	3923	прочность при штабелировании	соответствует/не соответствует
922.	ГОСТ ISO 2234	Тара транспортная наполненная и единичные грузы	25.92.00	3923	штабелирование при статической нагрузке	соответствует/не соответствует
923.	ГОСТ ISO 2244	Упаковка. Тара транспортная наполненная и грузовые единицы	25.91.00 25.11.00	3923	прочность при горизонтальном ударе	соответствует/не соответствует
924.	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	17.21.00	4819	качество шва	соответствует/не соответствует
925.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши плѐночные	13.96.00	4819	качество шва	соответствует/не соответствует
926.	ГОСТ 29104.3	Ткани технические	22.22.00	5407	количество нитей на 10 см	(1-1000) шт
927.	ГОСТ 13525.1	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	13.96.00	4820	прочность на разрыв и удлинение при растяжении	(0-3) кН

1	2	3	4	5	6	7
928.	ГОСТ 32736	Упаковка потребительская из комбинированных материалов	17.21.00	3923	герметичность	выдерживает/не выдерживает испытание
					прочность сварного шва	(0-3) кН
					прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия	выдерживает/не выдерживает испытание
929.	ГОСТ 7247	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах пищевых продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров	17.21.00	4820	прочность сварного шва	(0-3) кН
					водостойкость	от 60 с
930.	ГОСТ 24370	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	17.21.00	4820	внешний вид	соответствует/не соответствует
					размеры	(0-3) кН
					качество клеевых швов	соответствует/не соответствует
					качество сварных швов	соответствует/не соответствует
					механическая прочность	(0-3) кН
931.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	17.21.00	3923	герметичность швов	выдерживает/не выдерживает испытание наполненной на 2/3 водой в течение 30 минут
					прочность швов	(0-3) кН
					прочность пакета с ручками	выдерживает/не выдерживает испытание массой, равной 1,1 допускаемой массы
					качество нанесения печати	соответствует/не соответствует
932.	ГОСТ 13525.13 п.2	Бумага и картон	17.21.00	4820	жиропроницаемость	1 сквозное отверстие на дм^2
933.	ГОСТ 14236	Пленки полимерные	17.21.00	3923	прочность при растяжении	(0-3) кН

1	2	3	4	5	6	7
934.	ГОСТ 10354 п.5.9 п.5.10 п.5.8	Плѐнка полиэтиленовая	22.22.00	3201 3920	прочность при разрыве приготовление водной вытяжки изменение цвета и прозрачности водной вытяжки удельное поверхностное электрическое сопротивление	(0-3) кН Соотношение площади к поверхности образца 2:1 Наличие/отсутствие До 10^{14} Ом
935.	ГОСТ 18424	Упаковка	13.96.00 22.22.00 13.20.00	7010 3920 3923	ударозащитные свойства	Выдерживает испытания на удар/не выдерживает испытания
936.	ГОСТ 30090	Мешки и мешочные ткани	13.96.00 22.22.00 13.20.00	3923	стойкость к удару при свободном падении с высоты разрывная нагрузка прочность крепления ручек число нитей на 10 см качество печати размеры	Выдерживает испытания /не выдерживает (0-3) кН (0-3) кН (1-1000) шт соответствует/не соответствует согласно НД/чертежу
937.	ГОСТ 29104.3	Ткани технические	13.96.00 22.22.00 13.20.00	5407	число нитей на 10 см	(1-1000) шт
938.	ГОСТ 17811 п.4.2 п.4.4 п.4.5	Мешки полиэтиленовые для химической продукции	13.96.00 22.22.00 13.20.00	3923	размеры толщина пленки испытание на сбрасывание качество нанесенных надписей и рисунков	соответствует/не соответствует От 0,01мм выдерживает испытание /не выдерживает испытание лента или ткань окрашивается/не окрашивается
939.	ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия	13.96.00 22.22.00 13.20.00	5603	плотность нитей и пучков ворса на 1 см^2	$(20-1000)/\text{см}^2$
940.	ГОСТ ISO 8611-1	Поддоны для	25.91.00	2530	предел прочности на изгиб	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		транспортирования материалов	25.92.00 25.11.00 16.24.00		испытание на удар	соответствует/не соответствует
941.	ГОСТ 16483.7	Древесина	25.91.00 25.92.00 25.11.00 16.24.00	4409 4418	влажность	(0-300) %
942.	ГОСТ 3242	Соединения сварные	25.91.00 25.92.00 25.11.00 16.24.00	3923	качество сварных соединений	соответствует/не соответствует
943.	ГОСТ 25749 п.9.2 п.9.4 п.9.5 п.9.6 п.9.7 п.9.7.3	Крышки винтовые металлические	25.91.00 25.92.00 25.11.00	7310	размеры герметичность укупоривания крутящий момент стойкость к горячей обработке химическая стойкость лакокрасочного покрытия интенсивность запаха наличие осадка, помутнения, постороннего привкуса	соответствует/не соответствует герметично/не герметично (0-5,7) Нм устойчиво/не устойчиво устойчиво/не устойчиво (0-5) балла наличие/отсутствие
944.	ГОСТ 32625	Колпачки металлические	25.91.00 25.92.00 25.11.00	7310	размеры герметичность укупоривания крутящий момент стойкость к горячей обработке химическая стойкость лакокрасочного покрытия интенсивность запаха наличие осадка, помутнения, постороннего привкуса	соответствует/не соответствует герметично/не герметично (0-5,7) Нм устойчиво/не устойчиво устойчиво/не устойчиво (0-5) балла наличие/отсутствие
945.	ГОСТ 5981	Банки и крышки к	25.91.00	7310	размеры	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		ним металлические для консервов	25.92.00 25.11.00		герметичность стойкость лакокрасочного покрытия	герметично/не герметично устойчиво/не устойчиво
946.	ГОСТ 32624	Кронен-пробки	25.91.00 25.92.00 25.11.00	7310	герметичность крутящий момент сопротивление внутреннему избыточному давлению устойчивость к коррозии стойкость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности интенсивность запаха наличие осадка, помутнения, постороннего привкуса геометрические размеры	герметично/не герметично (0-5,7) Нм От 0,1 кПа устойчиво/не устойчиво соответствует/не соответствует (0-5) балла наличие/отсутствие соотв. НД/не соотв. НД
947.	ГОСТ 26891	Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки	16.29.00	7310	размеры	Соответствует/не соответствует
948.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	22.22.00	7310	герметичность сопротивление внутреннему избыточному давлению стойкость к горячей обработке крутящий момент количество полимерной пыли	герметично/не герметично От 0,1 кПа устойчиво/не устойчиво (0-5,7) Нм
949.	ГОСТ ISO 4710	Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин	16.29.00	7310	размеры размеры после сжатия количество пробковой пыли герметичность	соотв. НД/не соотв. НД соотв. НД/не соотв. НД (0- (0-250) мм соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					предел прочности при кручении	(0-5,7)Нм
					стойкость при кипячении в воде	соответствует/не соответствует
					масса	соотв. НД/не соотв. НД
					плотность	соотв. НД/не соотв. НД
950.	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Пробки корковые цилиндрические	16.29.00	7310	размеры	От 10 мм
951.	ГОСТ Р ИСО 9727-3	Пробки корковые цилиндрические	16.29.00	7310	влага	От 2 %
952.	ГОСТ Р ИСО 9727-4	Пробки корковые цилиндрические	16.29.00	7310	размеры после сжатия	До 100%
953.	ГОСТ Р ИСО 9727-7	Пробки корковые цилиндрические	16.29.00	7310	количество пробковой пыли	От 0,1 мг
954.	ГОСТ 32178	Пробки корковые	16.29.00	7310	предел прочности при кручении	До 250Дан/с м ²
955.	ГОСТ ISO 9727-2	Пробки корковые цилиндрические	16.29.00	7310	масса	От 10г
					кажущаяся плотность	Менее 10 кг/м ³
956.	ГОСТ 32179	Средства укупорочные	16.29.00 23.13.00	7310	устойчивость к воздействию модельных сред	соответствует/не соответствует
					устойчивость к расслаиванию	(0-3) кН
957.	ГОСТ 25779	Игрушки	13.96.00 22.22.00 13.20.00 32.40.00 23.13.00 23.41.00	9503	требования гигиенической безопасности:	
					органолептические показатели:	
					-запах	(0-3) баллов
					- привкус	(0-3) баллов
					санитарно-химические показатели:	(0-3) баллов
					-миграция в модельные среды вредных химических веществ:	соответствует/не соответствует
					Сурьма	(0,5-80) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-50) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Барий	(2,0-90) мг/кг
					Кадмий	(0,3-30) мг/кг
					Хром	(25-60) мг/кг
					Свинец	(0,2-250) мг/кг
					конструкция игрушки	соответствует/не соответствует
					материалы, наполнители	соответствует/не соответствует
					стойкость защитно-декоративного покрытия к:	
					- влажной обработке	соответствует/не соответствует
					- слюне	соответствует/не соответствует
					- поту	соответствует/не соответствует
					прочность швов	(0-3) кН
					размеры игрушек и съемных деталей для детей грудного возраста	соотв. НД/не соотв. НД
					герметичность и прочность надувных игрушек	соответствует/не соответствует
					требования к игрушкам, внутри которой может поместиться ребенок:	
					- наличие отверстия для выхода	соответствует/не соответствует
					- прочность и устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка	соответствует/не соответствует
					требование к тормозному устройству, защитным щиткам, опорным поверхностям:	
					- определение доступности и остроты кромок, пружин, крепежных деталей, зазоров, углов, выступов, крепления	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					игрушек	
					требования к маскам и шлемам:	
					- испытание механизмов складывания и скольжения	соответствует/не соответствует
					кинетическая энергия снаряда	Менее 0,5 Дж
					наличие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует
					температура игрушек	(0-100)°
					давление игрушек	Более 0,005 МПа
					поверхностное окрашивание и роспись погремушек	соответствует/не соответствует
					четкость, контрастность текста и рисунков в настольно-печатных текстах	соответствует/не соответствует
					отмарывание красок	соответствует/не соответствует
					статическая и динамическая прочность	соответствует/не соответствует
					воспламеняемость материалов игрушек	соответствует/не соответствует
					удельное электрическое сопротивление шнуров	100 МОм
					диаметр шнуров	(0-10) мм
					гибкость проволоки	соответствует/не соответствует
					заостренность концов	соответствует/не соответствует
958.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	13.96.00 22.22.00 13.20.00 32.40.00 23.13.00 23.41.00	9503	Приготовление вытяжек в модельные среды	-

1	2	3	4	5	6	7
959.	ГОСТ Р 53906	Игрушки	13.96.00 22.22.00 13.20.00 32.40.00 23.13.00 23.41.00	9503	конструкция игрушки материалы, наполнители стойкость защитно-декоративного покрытия к: - влажной обработке - слюне - поту прочность швов размеры игрушек и съемных деталей для детей грудного возраста герметичность и прочность надувных игрушек требования к игрушкам, внутри которой может поместиться ребенок: - наличие отверстия для выхода - прочность и устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка требование к тормозному устройству, защитным щиткам, опорным поверхностям: - определение доступности и остроты кромок, пружин, крепежных деталей, зазоров, углов, выступов, крепления игрушек требования к маскам и шлемам: - испытание механизмов складывания и скольжения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0-3) кН соотв. НД/не соотв. НД соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					кинетическая энергия снаряда	Менее 0,5 Дж
					наличие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует
					температура игрушек	(0-100)°C
					давление игрушек	Более 0,005 МПа
					поверхностное окрашивание и роспись погремушек	соответствует/не соответствует
					четкость, контрастность текста и рисунков в настольно-печатных текстах	соответствует/не соответствует
					отмарывание красок	соответствует/не соответствует
					статическая и динамическая прочность	соответствует/не соответствует
					воспламеняемость материалов игрушек	соответствует/не соответствует
					удельное электрическое сопротивление шнуров	100 мОм
					диаметр шнуров	(0-10) мм
					гибкость проволоки	соответствует/не соответствует
					заостренность концов	соответствует/не соответствует
960.	ГОСТ Р 51557	Игрушки электрические	32.40.00 23.13.00 23.41.00	9503	наличие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует
					воспламеняемость материалов игрушек	соответствует/не соответствует
					удельное электрическое сопротивление шнуров	100 мОм
961.	ГОСТ Р 53485	Материалы текстильные	13.20.00	6006	индекс токсичности	(0-200).%
962.	СП 2.4.7.14-34	Игрушки и игры	32.40.00 23.13.00	9503	Приготовление вытяжек в модельные среды	-

1	2	3	4	5	6	7
			23.41.00		стойкость защитно-декоративного покрытия к:	
					- влажной обработке	соответствует/не соответствует
					- слюне	соответствует/не соответствует
					- поту	соответствует/не соответствует
963.	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами Материалы различного состава Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	22.22.00 13.96.00 13.20.00 17.22.00 17.12.00	3923 4818-4803 5603	Приготовление вытяжек в модельные среды - запах - привкус - изменение цвета вытяжки Интенсивность постороннего запаха миграция в модельные среды вредных химических веществ: фенол формальдегид диметилтерефталат Капролактан Кобальт Марганец Хром Свинец, медь, цинк	- (0-5) баллов (0-3) баллов наличие/отсутствие (0-5) баллов (0,003-4,0) мг/м ³ От 0,6 мг/дм ³ (0,001-5,0) мг/м ³ (0,001-2,0) мг/дм ³ От 2 мг/ дм ³ От 2 мг/ дм ³ (0,01-4,0) мг/ дм ³ (0,02-2,0) мг/дм ³
964.	Методика № 49-9804	Целлюлоза, бумага, картон	17.12.00 17.21.00	4820	Массовая концентрация: дибутилфталат диоктилфталат	 (0,05-10,0) мг/м ³ (0,05-10,0) мг/м ³
965.	Инструкция №1.1.11-12-35	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических	22.22.00 23.13.00 23.41.00	3923	- раздражающее действие на слизистые - индекс токсичности	наличие/отсутствие (0-200) %

1	2	3	4	5	6	7
		материалов, контактирующих с пищевыми продуктами				
966.	ГОСТ 15820	Полистирол и сополимеры стирола	22.22.00 23.13.00 23.41.00	3923	остаточные мономеры неполимеризующиеся примеси	(0-100)% (0-100)%
967.	ГОСТ 24295	Посуда хозяйственная стальная эмалированная	23.13.00 23.41.00	3924 3926 9603 9605 9615	Подготовка проб (вытяжек) Миграция в модельные среды: Фтор Хром Мышьяк Медь Цинк Железо Марганец	- (0,2-1,0) мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ (0,01-0,05) мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³
968.	ГОСТ 26150	Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида	22.22.00 32.40.00 23.13.00 23.41.00	5503 5907	Миграция в модельные среды: гексен, бензол, толуол,	(0,01-0,1) мг/м ³
969.	ГОСТ 27178	Игрушки	32.40.00 23.13.00 23.41.00	9503 9503	требования гигиенической безопасности: органолептические показатели: - запах - привкус санитарно-химические показатели:	 (0-3) баллов (0-3) баллов (0-3) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					-миграция в модельные среды вредных химических веществ:	соответствует/не соответствует
					Сурьма	(60-62) мг/кг
					Мышьяк	25 мг/кг
					Барий	(250-500) мг/кг
					Кадмий	(50-75) мг/кг
					Хром	(25-60) мг/кг
					Свинец	90 мг/кг
					токсиколого-гигиенические показатели:	
					- раздражающее действие на слизистые	Наличие/отсутствие
					- индекс токсичности	(0-200) %
					конструкция игрушки	соответствует/не соответствует
					материалы, наполнители	соответствует/не соответствует
					стойкость защитно-декоративного покрытия к:	
					- влажной обработке	соответствует/не соответствует
					- слюне	соответствует/не соответствует
					-поту	соответствует/не соответствует
					прочность швов	(0-3) кН
					размеры игрушек и съемных деталей для детей грудного возраста	соотв. НД/не соотв. НД
					герметичность и прочность надувных игрушек	соответствует/не соответствует
					требования к игрушкам, внутри которой может поместиться ребенок:	соответствует/не соответствует
					- наличие отверстия для выхода	

1	2	3	4	5	6	7
					- прочность и устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка	соответствует/не соответствует
					требование к тормозному устройству, защитным щиткам, опорным поверхностям: - определение доступности и остроты кромок, пружин, крепежных деталей, зазоров, углов, выступов, крепления игрушек	соответствует/не соответствует
					требования к маскам и шлемам: - испытание механизмов складывания и скольжения	соответствует/не соответствует
					кинетическая энергия снаряда	$\leq 0,5$ Дж
					наличие пайки в конструкторах и моделях	соответствует/не соответствует
					температура игрушек	(0-100)°
					давление игрушек	$\geq 0,005$ МПа
					поверхностное окрашивание и роспись погремушек	соответствует/не соответствует
					четкость, контрастность текста и рисунков в настольно-печатных текстах	соответствует/не соответствует
					отмарывание красок	соответствует/не соответствует
					статическая и динамическая прочность	соответствует/не соответствует
					воспламеняемость материалов игрушек	соответствует/не соответствует
					удельное электрическое сопротивление шнуров	100 мОм

1	2	3	4	5	6	7
970.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	22.22.00 32.40.00 23.13.00 23.41.00 08.10 16.10 16.21 16.23	5503 5907 6902	диаметр шнуров	(0-10) мм
					гибкость проволоки	соответствует/не соответствует
					заостренность концов	соответствует/не соответствует
					Удельная активность Цезия 137	$(3-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг
971.	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)	Пластмассы	22.22.00	3901-3926	остаточный мономер	(0-100)мг/дм ³
972.	ГОСТ ISO 8124-2	Игрушки	32.40.00	9503	воспламеняемость	Нулевая (либо фиксированная, мм/с) скорость распространения пламени/материал самозатухающий
973.					- прочность и устойчивость	соответствует/не соответствует
					- статическая прочность	соответствует/не соответствует
					- динамическая прочность	соответствует/не соответствует
					- испытание механизмов складывания и скольжения	соответствует/не соответствует
974.	ГОСТ 19882 (ИСО 7171)	Мебель корпусная	31.01.00	9403	прочность и деформируемость корпуса	соответствует/не соответствует (0-3)мм
					прочность основания	соответствует/не соответствует
					прогиб свободнолежащих полок	(0-5) мм
					прочность полкодержателей	соответствует/не соответствует
					прочность верхних и нижних щитов	соответствует/не соответствует
					долговечность опор качения	соответствует, разрушений нет/не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует, присутствуют разрушения
975.	ГОСТ 19194	Мебель	31.01.00	9403	прочность подсадных ножек	соответствует/не соответствует
976.	ГОСТ 28136	Мебель корпусная настенная	31.01.00	9403	прочность корпуса и крепления подвесок	(0-250) кгс
977.	ГОСТ 19195	Мебель.	22.23.00 31.01.00	9403	жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует, (1,0-2,0)мм
					прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания дверей раздвижных и горизонтальных дверей-шторок;	≤ 3,0 даН
					прочность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует 3,0-4,0 даН
					долговечность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания вертикаль- ных дверей-шторок	≤ 3,0 даН
978.	ГОСТ 30209	Мебель корпусная.	22.23.00 31.01.00	9403	жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует, (1,0-2,0)мм
					прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания дверей раздвижных и горизонтальных дверей-шторок;	$\leq 3,0$ даН
					прочность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует 3,0-4,0 даН
					долговечность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания вертикальных дверей-шторок	$\leq 3,0$ даН
					прочность вертикальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует
979.	ГОСТ Р 50052	Двери раздвижные	22.23.00 31.01.00	9403	жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует, (1,0-2,0)мм
					прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения;	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания дверей раздвижных и горизонтальных дверей-шторок;	$\leq 3,0$ даН

1	2	3	4	5	6	7
					прочность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует 3,0-4,0 даН
					долговечность крепления раздвижных и горизонтальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует
					усилие раздвигания вертикальных дверей-шторок	≤ 3,0 даН
					прочность вертикальных дверей-шторок	соответствует/не соответствует
980.	ГОСТ 28105	Мебель корпусная и столы	31.01.00	9403	усилие выдвигания ящика	≤ 5,0 даН
					прочность ящика	соответствует/не соответствует
					долговечность ящика	соответствует/не соответствует
981.	ГОСТ 28102	Мебель корпусная	31.01.00	9403	прогиб эталонной стационарной штанги	≤ 8мм
					усилие выдвигания штанг;	≤ 5,0 даН
					долговечность выдвижных штанг;	соответствует/не соответствует, ≤ 5,0мм
					прочность выдвижных штанг;	соответствует/не соответствует
					прочность штангодержателей;	соответствует/не соответствует
982.	ГОСТ 30099	Стол	31.01.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность под действием вертикальной статической нагрузки;	соответствует/не соответствует, ≤ 10мм
					прочность под действием длительной вертикальной нагрузки;	соответствует/не соответствует, ≤ 1% ≤ 2мм
					прочность под действием ударной нагрузки;	соответствует/не соответствует, ≤ 15мм
					жесткость, долговечность под действием горизонтальной нагрузки;	соответствует/не соответствует, ≤ 20мм

1	2	3	4	5	6	7
					долговечность под действием вертикальной нагрузки, прочность при падении на пол	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
983.	ГОСТ 28793 (ИСО 7172)	Мебель. Столы.	31.01.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
984.	ГОСТ EN 1730	Мебель бытовая. Столы	31.01.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность	соответствует/не соответствует
					долговечность	соответствует/не соответствует
985.	ГОСТ 30212	Столы журнальные и письменные	31.01.00	9401-9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность под действием вертикальной статической нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность под действием длительной вертикальной нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 1\%$ $\leq 2\text{мм}$
					прочность под действием ударной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 15\text{мм}$
					жесткость, долговечность под действием горизонтальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 20\text{мм}$
					долговечность под действием вертикальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность при падении на пол	соответствует/не соответствует
986.	ГОСТ Р 50204	Столы журнальные и письменные	31.01.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность под действием вертикальной статической нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность под действием длительной вертикальной нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 1\%$ $\leq 2\text{мм}$
					прочность под действием ударной	соответствует/не соответствует,

1	2	3	4	5	6	7
					нагрузки,	$\leq 15\text{мм}$
					жесткость, долговечность под действием горизонтальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 20\text{мм}$
					долговечность под действием вертикальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность при падении на пол	соответствует/не соответствует
987.	ГОСТ 23380	Столы ученические деревянные и на металлическом каркасе	31.01.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность под действием вертикальной статической нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность под действием длительной вертикальной нагрузки;	соответствует/не соответствует, $\leq 1\%$ $\leq 2\text{мм}$
					прочность под действием ударной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 15\text{мм}$
					жесткость, долговечность под действием горизонтальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 20\text{мм}$
					долговечность под действием вертикальной нагрузки,	соответствует/не соответствует, $\leq 10\text{мм}$
					прочность при падении на пол	соответствует/не соответствует
988.	ГОСТ 16371	Мебель	31.01.00	9403	Типы Функциональные размеры	соответствует/не соответствует (0-5000) мм
989.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	31.01.00	9403	Типы Функциональные размеры	соответствует/не соответствует (0-5000) мм
990.	ГОСТ 30255	Мебель.	20.16.00 31.01.00 20.16.1	9401 9403	выделение вредных для здоровья химических веществ:	
					формальдегид	0,003-3,0 мг/м ³
					фенол	0,003-4,0 мг/м ³
					аммиак	0,04-6,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
991.	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.21.00 16.22.00 16.23.00 16.24.00 16.29.00	9403	стойкость защитно-декоративных покрытий рабочих и фасадных поверхностей	соответствует/не соответствует
992.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	25.23.00	5503 5907	запах	(0-3) баллов
993.	ГОСТ 30211 (ISO 71741)	Мебель. Стулья	36.11.00	9401 9403 9404	устойчивость	соответствует/не соответствует
994.	ГОСТ EN 1022	Мебель бытовая	36.11.00	9401 9403 9404	устойчивость	соответствует/не соответствует
995.	ГОСТ Р 50051	Мебель для сидения.	36.11.00	9401 9403 9404	устойчивость	соответствует/не соответствует
996.	ГОСТ 12029 (ISO 7173)	Мебель. Стулья и табуреты Мебель бытовая	36.11.00	9401 9403 9404	прочность	соответствует/не соответствует
					долговечность	соответствует/не соответствует, разрушения отсутствуют/разрушений нет, наличие дефектов/дефектов нет
997.	ГОСТ 23381 (ISO 7173)	Стулья ученические и детские	31.01.00	9401	устойчивость	соответствует/не соответствует
					прочность	соответствует/не соответствует
					долговечность	соответствует/не соответствует, разрушения отсутствуют/разрушений нет, наличие дефектов/дефектов нет
					прочность при падении	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
998.	ГОСТ 17340 (EN 1725)	Мебель для сидения и лежания	31.01.00	9401	прочность соединения опорных спинков с царгами кроватей	соответствует/не соответствует, наличие дефектов (сколы, трещины, смятие древесных материалов и др.)/дефектов нет
					прочность опорных элементов основания	соответствует/не соответствует, наличие дефектов (сколы, трещины, смятие древесных материалов и др.)/дефектов нет
					долговечность конструкции	соответствует/не соответствует, ≤ 24мм
999.	ГОСТ 21640	Мебель для сидения и лежания	31.01.00	9401	Мягкость	(0-160) мм
1000.	ГОСТ 30210	Мебель.	31.09.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует, ≥12даН
					прочность крепления верхнего яруса	соответствует/не соответствует, 50даН
					прочность ограждения верхнего яруса	соответствует/не соответствует
					долговечность конструкции	соответствует/не соответствует
					долговечность основания	соответствует/не соответствует
					прочность основания	соответствует/не соответствует
					статическая прочность крепления лестницы:	
					при вертикальной нагрузке	100даН
					при горизонтальной нагрузке	50даН
1001.	ГОСТ Р 50053	Двухъярусные кровати	31.09.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует, ≥ 12даН
					прочность крепления верхнего яруса	соответствует/не соответствует, 50даН

1	2	3	4	5	6	7
					прочность ограждения верхнего яруса	соответствует/не соответствует
					долговечность конструкции	соответствует/не соответствует
					долговечность основания	соответствует/не соответствует
					прочность основания	соответствует/не соответствует
					статическая прочность крепления лестницы:	
					при вертикальной нагрузке	100даН
					при горизонтальной нагрузке	50даН
					прочность каждой ступени лестницы	соответствует/не соответствует
1002.	ГОСТ 28777 (ИСО 7175-2)	Мебель. Кровати детские	31.09.00	9403	устойчивость	соответствует/не соответствует, ≥ 3 даН
					деформируемость стоек ограждения под нагрузкой	≤ 10 мм
					прочность стоек ограждения под нагрузкой	соответствует/не соответствует,
					прочность стоек при испытании на изгиб	25даН
					прочность основания в каждой точке нагружения	соответствует/не соответствует
					долговечность	соответствует/не соответствует, ≤ 15 мм
1003.	ГОСТ 14314	Мебель для сидения и лежания	31.01.00 31.03.00 31.09.00	9401 9403	долговечность мягких элементов	(0-999999) циклов
1004.	ГОСТ 19918.3	Мебель для сидения и лежания	31.01.00 31.03.00 31.09.00	9401 9403	остаточная деформация беспружинных мягких элементов	(0-10) мм
1005.	ГОСТ 19120 (EN 1728) (EN 13759)	Мебель для сидения и лежания	31.01.00 31.03.00	9401 9403	устойчивость	Изделие устойчиво/не устойчиво, ≥ 8 даН

1	2	3	4	5	6	7
			31.09.00 36.11.00		статическая прочность навесных боковин	соответствует/не соответствует 80даН
					прочность опор (ножек) в поперечном и продольных направлениях	соответствует/не соответствует 40даН
					прочность основания емкостей для хранения постельных принадлежностей	соответствует/не соответствует
					долговечность:	
					спинки	соответствует/не соответствует, $\leq 10\%$
					сидения	соответствует/не соответствует, $\leq 10\%$
					спального места	соответствует/не соответствует, $\leq 10\%$
					боковины изделия	соответствует/не соответствует, $\leq 10\%$
					прочность под действием ударной нагрузки	соответствует/не соответствует
					усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций)	≤ 10 даН
					прочность каркаса при падении	соответствует/не соответствует
					долговечность при горизонтальном нагружении боковин (кресел-качалок)	соответствует/не соответствует
					устойчивость (кресел-качалок)	наличие/отсутствие опрокидывания при воздействии рукой
1006.	ГОСТ EN 1022	Мебель бытовая.	31.01.00	9401	прочность под действием ударной нагрузки (кресел-качалок)	соответствует/не соответствует
					устойчивость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			31.03.00 31.09.00 36.11.00	9403 9404		
1007.	ГОСТ 19917	Мебель для сидения и лежания	31.01.00 31.03.00 31.09.00	9401 9403	Типы и функциональные размеры	(0-1000) мм
1008.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	31.01.00 31.03.00 31.09.00	9401 9403	Типы и функциональные размеры	(0-1000) мм
1009.	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.29.00		стойкость защитно-декоративных покрытий рабочих и фасадных поверхностей	соответствует/не соответствует
1010.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	25.23.00 25.23.00	5503 5907	запах	(1-5) баллов
1011.	СанПин №9-29-95 (РФ 2.1.8.042) МУ 2.1.2.1829	Товары народного потребления	22.22.00 23.41.00	3926	уровень напряженности электростатического поля мебели для сидения и лежания	(0,3-180) кВ/м
1012.	ГОСТ 26756	Мебель для предприятий торговли	31.01.00	9401 9403 9404	внешний вид покрытие изделий размеры влажность покоробленность прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей прогиб горизонтальных несущих элементов под действием	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соотв. НД/не соотв. НД (0-100)% соответствует/не соответствует $\leq 150 \text{ даН/м}^2$ $\leq 6 \text{ мм}$

1	2	3	4	5	6	7
					нагрузки на 1 м длины	
					прочность полки под установку кассового аппарата	$\geq 40 \text{ даН}$
					Прогиб штанги вешал для одежды на 1 м длины штанги	$\leq 10 \text{ мм}$
1013.	ГОСТ EN 581-3	Мебель, используемая на открытом воздухе	31.01.00	9403	устойчивость под действием вертикальной нагрузки	(200-400)Н
					прочность под действием вертикальной статической нагрузки	соответствует/не соответствует
					испытания раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки	(100-350)Н
					испытания на прочность под действием горизонтальной нагрузки	(100-150)Н
					устойчивость столов, опоры которых используют как держатель зонта от солнца	соответствует/не соответствует, 30Н
1014.	ГОСТ EN 581-2	Мебель, используемая на открытом воздухе	31.09.00	9401 9403 9404	статическое нагружение поверхности сидения и спинки	(410-2000)Н
					статическое нагружение передней кромки сидения	(1100-1300)Н
					сопротивление сидения и спинки при длительной нагрузке	1000Н
					механизм регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке	(190-250)Н, (75-100)Н/м
					устойчивость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					испытание сидения на удар	соответствует/не соответствует
1015.	ПНД Ф 14.1:2:4.1.139	Вода питьевая	11.07.00 20.13.00	5516 5210 7310 9503	Выделение вредных химических веществ: кобальт, никель, медь, цинк, марганец никель, свинец, кадмий, железо	(0,005-10)мг/дм ³
1016.	ГОСТ Р 51309	Вода питьевая	11.07.00 20.13.00	5516 5210 7310 9503	Выделение вредных химических веществ: кобальт, никель, медь, цинк, марганец никель, свинец, кадмий, железо	(0,005-10)мг/дм ³
1017.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	11.07.00 20.13.00	5804	мышьяк	(0,005-1,0) мг/л
1018.	ГОСТ 25617	Древесные и полимерные материалы	13.92.00 16.21.00 22.29.00	9403	формальдегид	(0,003-4,0) мг/м ³ (0-500) мкг/г
1019.	РД 52.24.492	ткани и изделия льняные,	13.92.00 16.21.00 22.29.00	9403	формальдегид	(0,003-4,0) мг/м ³ (0-500) мкг/г
1020.	ПНДФ 14.1:2:4.187	Вода питьевая	11.07.00 20.13.00	5804	формальдегид	(0,003-4,0) мг/м ³ (0-500) мкг/г
1021.	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы	16.21.00 22.29.00	9403	Миграция в модельные среды: аммиак, формальдегид, фенол	(0,003-4,0) мг/м ³
1022.	МУК 4.1.752	Материалы различного состава	16.21.00 22.29.00	9403	Миграция в модельные среды: фенол	(0,003-4,0) мг/м ³
1023.	МР 01.022	Материалы различного состава	16.21.00 22.29.00	9403	Миграция в модельные среды: ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, этанол, бутилацетат, изобутанол, изопропанол	(0,005-0,1) мг/м ³
1024.	МУ 4149	Материалы различного состава	16.21.00 22.29.00	9403	Приготовление вытяжек в модельные среды	-

1	2	3	4	5	6	7
					ацетон, этилацетат, этанол, бутанол, изопропанол	от 0,01мг/м ³
					формальдегид	от 0,1мг/м ³
1025.	МУК 4.1.3166	Волокно полиакрилонитрильное	22.23.00 22.21.00	5503 5907	Миграция в модельные среды: гексан, гептан, бензол, толуол, акрилонитрил, стирол, винилацетат	(0,005-0,1) мг/м ³ (0,01-0,1) мг/м ³ (0,01-0,1) мг/м ³
1026.	ГОСТ 30713	Волокно полиакрилонитрильное	22.23.00 22.21.00	5503 5907	Миграция в модельные среды: акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/м ³
1027.	ГОСТ 30351	Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные	22.23.00 22.21.00	5503 5907	Миграция в модельные среды: капролактам	(0,01-0,1) мг/м ³
1028.	ГОСТ 18165	Вода Водные вытяжки	36.00.00	2201	Алюминий	(0,04-0,56) мг/л
1029.	МУК 4.1.3169	Водные вытяжки	36.00.00	2201	диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат	(0,005-1,2) мг/м ³
1030.	МУК 4.1.1206	Водные вытяжки	36.00.00	2201	диметилформамид	(0,005-0,1) мг/м ³
1031.	Инструкция 2.3.3.10-15-64	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами	22.29.00	3924 3926 9603 9605 9615	Приготовление вытяжек в модельные среды запах привкус Изменение цвета вытяжки, наличие осадка этиленгликоль эпихлоргидрин	- (0-5) баллов Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие (0- 0,5) мг/л (0- 0,5) мг/л
1032.	ГОСТ 32094	Посуда майоликовая	23.41.00	6912 7013	Внешний вид, размеры, прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
				6911		нагрузку, вдвое превышающую массу воды, заполняющей изделие
1033.	ГОСТ 24770	Посуда фарфоровая и фаянсовая	23.41.00	6912 7013 6911	Термостойкость	От 50 ⁰ С
1034.	ГОСТ 26407	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.41.00	6912 7013 6911	Сопротивление удару	Выдерживает /не выдерживает
1035.	ГОСТ 30407 п.8.1 п.8.2 п.8.8 п.8.9	Посуда хозяйственная из специального бытового стекла	23.41.00	6912 7013 6911	Внешний вид Размеры Кислотостойкость глазурных и декоративных покрытий Прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие границы, обусловленной потерей блеска Выдерживает/не выдерживает нагрузку без разрушения
1036.	ГОСТ Р 51969	Изделия фаянсовые	23.41.00	6912 7013 6911	Внешний вид, размеры, прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует Выдерживает/не выдерживает нагрузку, вдвое превышающую массу воды, заполняющей изделие
1037.	ГОСТ Р 54575	Посуда фаянсовая	23.41.00	6912 7013 6911	Размеры прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует Выдерживает/не выдерживает нагрузку, вдвое превышающую массу воды, заполняющей изделие
1038.	ГОСТ Р 54395	Изделия керамические	23.41.00	6912 7013 6911	Внешний вид, размеры, прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует Выдерживает/не выдерживает нагрузку, вдвое превышающую массу воды, заполняющей изделие
1039.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая,	23.41.00	6912 7013 6911	Выделение свинца Выделение кадмия	(0-2,0) мг/л (0-0,5) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		используемая в контакте с пищей				
1040.	ГОСТ 24970	Посуда фарфоровая и фаянсовая, изделия фаянсовые	23.41.00	6911	Водопоглощение	(0-300) %
1041.	ГОСТ 3811	Материалы текстильные	13.91.00	6006	Линейные размеры изделия линейная плотность поверхностная плотность	(0-1500) мм От 20 г/м От 50 г/м ²
1042.	ГОСТ 8845	Полотна и изделия трикотажные	13.91.00	6006	Влажность Масса Поверхностная плотность	От 5% От 50 г От 50 г/м ²
1043.	ГОСТ 18276.3	Полотна и изделия ковровые машинного способа производства	13.91.00	6006	Линейные размеры изделия поверхностная плотность	(400-4000) мм От 800 г/м ²
1044.	ГОСТ 16218.1	Изделия текстильно- галантерейные	13.91.00	6006	Линейные размеры изделия	(1-1000) мм
1045.	ГОСТ 16218.6	Изделия текстильно- галантерейные	13.91.00	6006	Линейная плотность нити	От 20 текс
1046.	ГОСТ 16218.2	Изделия текстильно- галантерейные	13.91.00	6006	Линейная плотность Масса	(50-100) г/м (10-500) г
1047.	ГОСТ 4103	Изделия швейные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Внешний вид и посадка	Соответствует/не соответствует эталону
1048.	ГОСТ 25552	Изделия крученые и плетеные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Диаметр (окружность) Линейная плотность Кондиционная масса Разрывная нагрузка	более 2 мм от 50 текс от 10 г (0-3)кН
1049.	ГОСТ 30332	Изделия перо-	13.20.00	6001-6006	Внешний вид	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		пуховые	13.91.00 14.31.00		Распределение наполнителя Размеры Масса наполнителя Массовая доля влаги	эталону Равномерное/неравномерное Соответствует/не соответствует эталону От 200 г (1-10)%
1050.	ГОСТ Р 50576	Изделия перо- пуховые	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Внешний вид Распределение наполнителя Размеры Масса наполнителя Массовая доля влаги	Соответствует/не соответствует эталону Равномерное/неравномерное Соответствует/не соответствует эталону От 200 г (1-10)%
1051.	ГОСТ 8541	Изделия чулочно- носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	(0-500) Н
1052.	ГОСТ 9176	Полотна и изделия трикотажные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Минимально допустимая растяжимость швов Число стежков в строчке Ширина шва	Выдерживает/не выдерживает испытание (1-100)% От 5/10мм шва (0-5) мм
1053.	ГОСТ 14067	Материалы текстильные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Величина перекося	(0-100)%
1054.	ГОСТ 8846	Полотна и изделия трикотажные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Линейные размеры Перекося Число петельных рядов и петельных столбиков	От 5 см От 1° (0-100)% (20-150)
1055.	ГОСТ 15902.2	Полотна нетканые	13.20.00 13.91.00	6001-6006	Число петельных столбиков	От 10

1	2	3	4	5	6	7
			14.31.00			
1056.	ГОСТ 30157.0	Полотна текстильные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Изменение линейных размеров после мокрых обработок	(1-100)%
1057.	ГОСТ 8847	Полотна трикотажные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Разрывная нагрузка	(10-3000)Н
1058.	ГОСТ 30388	Полотна и изделия трикотажные	13.20.00 13.91.00 14.31.00	6001-6006	Пиллингуемость	От 1 пилля в каждом секторе шаблона
1059.	ГОСТ 19616	Ткани и трикотажные полотна	13.20.00 13.96.00	5907 6001-6006	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	До 10^{14} Ом
1060.	ГОСТ 29104.20	Полотна, ткани технические	13.20.00 13.96.00	5907 6001-6006	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	До 10^{14} Ом
1061.	ГОСТ 18054	Материалы текстильные	13.20.00	5907	Степень белизны	(0-100)%
1062.	ГОСТ 30157.1	Полотна текстильные	14.19.00	6116	Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки	(0-20)мм
1063.	ГОСТ 26223	Перчатки и варежки вязанные	14.19.00	6116	Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки	(0-20)мм
1064.	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая	13.99.00 13.96.00	5601 6115	Поглотительная способность Массовая доля нерасчесанных скоплений, коротких волокон Засоренность Масса пачек Степень белизны Влажность Запах	(0-100) мм (1-10)% (0-10)% (20-1000)г (40-100) % (0-30)% Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Капиллярность; рН водной вытяжки;	(0-100)мм (5-9)ед.рН
1065.	ГОСТ 18054	Материалы текстильные	13.99.00 13.96.00	5601 6115	Белизна	(20-95)%
1066.	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные	13.99.00 13.96.00	5601 6115	Поверхностная плотность; Прочность при разрыве Изменение линейных размеров Остаточная деформация после стирки Кривизна эластичных бинтов Размеры	От 50г/м ² (0-3000) Н (0-100)% (0-20)мм От 2 мм (0-1000) мм
1067.	ГОСТ Р 54542	Бумага для обложек ученических тетрадей	17.23.00	4820 4801 4809	масса 1 м ² Белизна Влажность размеры	Более 60 г/м ² (0-90)% От 3% соответствует /не соответствует
1068.	ГОСТ 9094	Бумага для печати офсетная	17.23.00	4820 4801 4809	Размеры косина листа	соответствует /не соответствует от 1мм
1069.	ГОСТ Р 54915	Бумага и картон	17.23.00	4820 4801 4809	Плотность, масса 1 м ² Белизна Влажность размеры, косина листа	Более 25 г/м ² (0-90)% (0-160 мм) соответствует /не соответствует
1070.	ГОСТ 21102	Бумага и картон	17.23.00	4820 4801 4809	Размеры Косина листа	соответствует /не соответствует более 1 мм
1071.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санита- рно-гигиенического назначения	17.22.00	4818 4803 4810	Разрушающее усилие; Прочность при растяжении	(0-20) Н (0-20) Н
1072.	ГОСТ ИСО 1924.1	Бумага и картон	17.22.00	4818 4803	Разрушающее усилие; Прочность при растяжении	(0-3000) Н (0-3000) Н

1	2	3	4	5	6	7
				4810		
1073.	ГОСТ 12602	Бумага и картон	17.22.00	4818 4803 4810	Впитываемость	1-30 с
1074.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санита- рно-гигиенического назначения	17.22.00	4818 4803 4810	Впитываемость	1-30 с
1075.	ГОСТ 13199	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	17.22.00	4810	Масса 1 кв.м	(0-3000) г
1076.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	17.11.00 17.22.00	4704-4810	рН водной вытяжки	(1-12) рН
1077.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	17.11.00 17.22.00	4704-4810	рН водной вытяжки	(1-12) рН
1078.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	17.11.00 17.22.00	4704-4810	Интенсивность постороннего запаха Индекс токсичности	1-5 баллов 0-150%
1079.	МУ 1.1.037	Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	17.22.00 17.12.00	4818-4803	Индекс токсичности	(0-170)%
1080.	ГОСТ 6810	Обои	17.24.00	4814	Стойкость к истиранию Разрушающее усилие	(0-0,2) кН

1	2	3	4	5	6	7
1081.	ГОСТ 13199	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	17.11.00 17.12.00	4810-4823	Масса	Соответствует/не соответствует
1082.	ГОСТ 12057	Бумага и картон	17.12.00	4810	Определение линейной деформации	Соответствует/не соответствует
1083.	ГОСТ 12102	Торф фрезерный для подстилки	21.12.00	4805	Массовая доля влаги	От 10%
1084.	ГОСТ 7500	Бумага и картон	21.12.00	4805	Состав	Соответствует/не соответствует
1085.	ГОСТ 13199	Полуфабрикаты волокнистые	21.12.00	4805	Масса	Более 25 г
1086.	ГОСТ 13525.8	Полуфабрикаты волокнистые Бумага и картон	21.12.00	4805	Соппротивление продавливанию	От 30 кПа
1087.	ГОСТ 13525.19	Бумага и картон	21.12.00	4805	Влажность	(0-25)%
1088.	ГОСТ 12290	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей	21.12.00	4805	Толщина Масса 1 кв. м картона Влажность Скорость прохождения воды	От 1 мм От 800 г/м ² Более 5% От 20 дм ³ /мин·м ²
1089.	ГОСТ 29325 (ИСО 3126)	Трубы из пластмасс	22.21.00 20.16.00	3917	Размеры	(0-10000) мм
1090.	ГОСТ 11262	Пластмассы	22.21.00 20.16.00	3917	Относительное удлинение при растяжении	(0-300) мм
1091.	ГОСТ 27078	Пластмассы, трубы из термопластов	22.21.00 20.16.00	3917	Изменение длины труб после прогрева	(0-300) мм
1092.	ГОСТ 862.1	Изделия паркетные. Паркет штучный	16.22.00	4409 4418	Размеры, форма планок Отклонения от формы планок Отклонение от параллельности планок Отклонение от плоскостности	Соответствует/не соответствует (0-160) мм (0-200) мм (0-200) мм

1	2	3	4	5	6	7
					планок Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца (0-200) мм Отклонение от перпендикулярности смежных кромок (0-200) мм Отклонение от прямолинейности паркетной доски (0-200) мм Зазоры между паркетными планками (0-200) мм Отклонение от перпендикулярности смежных кромок паркетного щита (0-90) ^о Отклонение от плоскостности паркетных щитов (0-100) % Угол наклона годичных слоев От 10 ⁰ Пороки древесины Наличие/отсутствие/описание Влажность древесины От 2%	
1093.	ГОСТ 862.2	Паркет мозаичный	16.22.00	4409 4418	Размеры, форма планок Отклонения от формы планок (0-160) мм Отклонение от параллельности планок (0-200) мм Отклонение от плоскостности планок (0-200) мм Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца (0-200) мм Отклонение от	Соответствует/не соответствует (0-160) мм (0-200) мм (0-200) мм (0-200) мм (0-200) мм

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					планками Отклонение от перпендикулярности смежных кромок паркетного щита Отклонение от плоскостности паркетных щитов Угол наклона годовичных слоев Пороки древесины Влажность древесины	(0-200) мм (0-90)° - (0-100) % От 5° Наличие/отсутствие/описание От 2%
1095.	ГОСТ 2140	Доски паркетные	16.22.00	4409 4418	Пороки древесины	Наличие/отсутствие/описание
1096.	ГОСТ 16588	Древесина, пилопродукция и деревянные материалы	16.22.00	4409 4418	Влажность	(0-30) %
1097.	ГОСТ 9620	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	Форма и размеры	Согласно НД/чертёжу/ соответствует/не соответствует
1098.	ГОСТ 10635	Плиты древесно- стружечны	16.10.00	4418	Предел прочности Модуль упругости при изгибе	(0-100)МПа (0-100)МПа
1099.	ГОСТ 9625	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	Предел прочности Модуль упругости при статическом изгибе	(0-100)МПа (0-100)МПа
1100.	ГОСТ 10636	Плиты древесностружечные	16.10.00	4418	Предел прочности при растяжении	(0-100)МПа
1101.	ГОСТ 9622	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	Предел прочности Модуль упругости	(0-100)МПа (0-100)МПа
1102.	ГОСТ 10636	Плиты древесностружечные	16.10.00	4418	Предел прочности при растяжении	(0-100)МПа

1	2	3	4	5	6	7
1103.	ГОСТ 8904	Плиты древесноволок- нистые твердые с лакокрасочным покрытием,	16.10.00	4418	Типы, пороки Геометрические размеры Формальдегид	Наличие/отсутствие/описание (0-5000) мм От 0,0003 мг/м ³
1104.	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.10.00	4418	Стойкость защитно-декоративных покрытий к истиранию	Соответствует/не соответствует
1105.	ГОСТ 9621	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	Влажность древесины Влагопоглощение	(0-20) % (0-100) %
1106.	ГОСТ 27680	Плиты древесностружечные и древесноволокни- стые	16.10.00	4418	Геометрические размеры форма	(0-5000) мм Согласно НД/чертежу Соответствует/не соответствует
1107.	ГОСТ 9624	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	Предел прочности при скалывании	соответствует/не соответствует
1108.	ГОСТ 9627.1	Древесина слоистая клеенная	16.10.00	4418	твёрдость	(0-100)МПа
1109.	ГОСТ 11843	Плиты древесностружечные	16.10.00	4418	твёрдость	(0-100)Н/мм ²
1110.	ГОСТ 475	Блоки дверные деревянные	16.10.00	4418	Типы, пороки Геометрические размеры Покоробленность Влажность древесины Прочность склеивания угловых соединений Шероховатость	Наличие/отсутствие/описание (750-5000) мм (0-160) мм (0-20)% Более 1,0 кН/м От 100мкм
1111.	ГОСТ 53242-2008	Кожа	15.11.00 15.12.00	4107 6403	pH	(1-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
1112.	ГОСТ Р 52596-2006	Упаковка стеклянная	23.19.00	7010	Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси	соответствует/не соответствует
1113.	ГОСТ Р 52789-2007	Упаковка полимерная	22.22.00	3920 3923	Прочность на удар Стойкость к горячей воде, химическая стойкость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1114.	ГОСТ Р 51720-2001	Упаковка полимерная	22.22.00	3920 3923	Прочность шва	соответствует/не соответствует
1115.	ГОСТ Р 52903-2007	Упаковка полимерная	22.22.00	3920 3923	качество нанесения печати водостойкость	соответствует/не соответствует изделие водостойкое/не водостойкое
1116.	ГОСТ 8047-2001	Упаковка картонная и бумажная	17.29.00 13.96.00 16.24.00	4823 4415	влагопрочность прочность при горизонтальном ударе прочность крепления ручек	$\leq 25\%$ соответствует/не соответствует выдерживает/не выдерживает испытание
1117.	ГОСТ 9078-84	Поддоны плоские	16.24.00	2530	Размеры Влажность	соответствует/не соответствует (1-30)%
1118.	ГОСТ 15612	Изделия из древесины и древесных материалов	16.24.00	2530	шероховатость	(0-1000)мкм
1119.	ГОСТ Р 52564-2006	Мешки тканевые полипропиленовые	13.92.00	6305	Разрывная нагрузка полоски ткани по основе и по утку Число нитей ткани на 10 см Разрывная нагрузка донного шва Удар при свободном падении	От 500 Н Более 30 От 250 Н Выдерживает/не выдерживает испытание
1120.	ГОСТ Р 51958-2013	Полимерные и комбинированные укупорочные средства	22.22.00	9233 3923	стойкость к внутреннему гидростатическому давлению стойкость к горячей обработке химическая стойкость размеры	До 10 кгс/см ² Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует Согласно НД/чертежам

1	2	3	4	5	6	7
					герметичность органолептические показатели: запах привкус изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Соответствует/не соответствует (0-5)балл Присутствует/отсутствует Присутствует/отсутствует
1121.	ГОСТ Р 53767-2010	Полимерные и комбинированные укупорочные средства	22.22.00	3923	стойкость к расслаиванию химическая стойкость размеры	(0-250) мм Повреждения отсутствуют /присутствуют (0-400)мм
1122.	ГОСТ Р ИСО 4711- 2002	Корковые укупорочные средства	16.29.00	4503 4504 4823	Влажность	(0-30)%
1123.	ГОСТ Р ИСО 8507- 2002	Диски корковые агломерированные	16.29.00	4503 4504 4823	Содержание влаги Размеры Отсутствие плесени Устойчивость к горячей воде Герметичность	(0-30)% Соответствует/не соответствует Отсутствует/присутствует Соответствует/не соответствует Изделие герметично/не герметично
1124.	ГОСТ 25064-81	Тара транспортная наполненная	13.96.00 16.24.00	3923	прочность при горизонтальном ударе	Выдерживает/не выдерживает испытание
1125.	ГОСТ Р 50801-95	Парты, столы ученические столы ученические столы учителя столы ученические лабораторные демонстрационные шкафы для учебных пособий столы детские дошкольные	31.01.00 31.03.00 31.09.00 36.11.00	9403	удельная активность радионуклидов: Удельная активность Цезия 137	(3 -5·10 ⁷) Бк

1	2	3	4	5	6	7
		столы обеденные школьные шкафы демонстрационные и лабораторные				
1126.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые, продовольственное сырье	10.00	0200 0400 1600	Токсичные элементы: мышьяк	(0,001-0,02)мг/кг
1127.	ГОСТ 24027.1	Сырье растительное	-	-	Зараженность вредителями, содержание примесей	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
1128.	МУК 4.2.2428	Продукты для питания детей раннего возраста	10.50	0400	Enterobacter sakazakii	обнаружены/не обнаружены
1129.	ГОСТ ISO 10273	Продукты пищевые	10.00	0400 1600	Бактерии рода Yersinia	обнаружены/не обнаружены
1130.	ГОСТ 31708	Продукты пищевые	10.00	1600	E. coli	обнаружены/не обнаружены
1131.	МУК 4.2.2429	Продукты пищевые	10.00	1600	Стафилококковые энтеротоксины	обнаружены/не обнаружены
1132.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0200 1600	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
1133.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0400	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
1134.	МУ по контролю в рыбных продуктах Л;1991 г.	Рыбные продукты	10.20	1600	V. parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены
1135.	ГОСТ 31758	Жиры и масла животные и растительные	10.40	1500	Устойчивость к окислению	(5-24) ч
1136.	ГОСТ Р 51198	Мясо мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Глутаминовая кислота	(0-40,0)%
1137.	ГОСТ Р ИСО 13496	Мясо мясные	10.11	0200	Красители	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	10.13	1600		
1138.	ГОСТ 31709	Молоко и молоко сухое	10.51	0400	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
1139.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его пере- работки, комбикорма	01.10	1000	Охратоксин А	(0,0005-0,005) мг/кг
1140.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры	10.50	0400	Хлористый натрий	(0,5-10,0) %
1141.	ГОСТ Р 54076	Сыры и плавленые сыры	10.50	0400	Хлористый натрий	(0,5-10,0) %
1142.	ГОСТ 22760	Молочные продукты	10.51	0400	Жир	(7,0-39,0) %
1143.	ГОСТ 25101	Молоко	10.50	0400	точка замерзания	Ниже 4 ⁰ С
1144.	ГОСТ 30562	Молоко	10.50	0400	точка замерзания	Ниже 4 ⁰ С
1145.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Сахара, углеводы	(1,0-50,0) % (5,0-32,0) %
1146.	ГОСТ Р 51259	Молоко и молочные продукты	10.51	0400	Сахара, углеводы	(1,0-50,0) % (5,0-32,0) %
1147.	ГОСТ 30627.1	Продукты молочные для детского питания	10.86	0400	Витамин А	(3-5500)мкг/см ³
1148.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания	10.86	0400	Витамин С	(0,1-1,0) мг/см ³
1149.	ГОСТ 30627.3	Продукты молочные для детского питания	10.86	0400	Витамин Е	(0,01-1,0) млн ⁻¹
1150.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0400	Витамин РР	(2,0-100,0)мг/см ³
1151.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского	10.86	0400	Витамин В1	(1-10)мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		питания				
1152.	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания	10.86	0400	Витамин В2	(1,0-20,0)мкг/см ³
1153.	ГОСТ 31716	Молоко сухое	10.50	0400	Молочная кислота и лактаты	(10-100) мг/100г
1154.	ГОСТ 31977	Продукты молочные сухие	10.50	0400	Насыпная плотность	(1020-1050) г/см ³
1155.	ГОСТ Р 51462	Продукты молочные сухие	10.50	0400	Насыпная плотность	(1020-1050) г/см ³
1156.	ГОСТ Р ИСО 8967	Продукты молочные сухие	10.50	0400	Насыпная плотность	(1020-1050) г/см ³
1157.	ГОСТ Р 51939	Молоко	10.50	0400	Лактулоза	(0-50,0) %
1158.	ГОСТ Р 51257	Плавленные сыры	10.50	0400	Лимонная кислота	(0,1-50,0)г/100г
1159.	ГОСТ Р 51459	Сыры и плавленные сыры	10.50	0400	Лимонная кислота	(0,1-50,0)г/100г
1160.	ГОСТ Р 51492	Консервы рыбные	10.20	1600	Отстой в масле	От 1 см
1161.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1600	Алюминий	(0,1-60,0) мг/кг
1162.	ГОСТ Р 50032	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных	10.90	0500	Массовая доля карбамида	(0,02-0,1)мг/см ³
1163.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	10.70 10.60	1100 1900	Витамин В1	(0,2-100,0) мкг/см ³
1164.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	10.70 10.60	1100 1900	Витамин В2	(1,0-20,0)мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
1165.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебо-булочные изделия пшеничные витаминизированные	10.60 10.70	1100 1900	Витамин PP	(2,0-100,0) мкг/см ³
1166.	ГОСТ 31768	Мед натуральный		0400	Гидроксиметилфурфураль	(1,0-85,0) мг/кг
1167.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009	Пагулин	($5 \cdot 10^{-7}$ -2) %
1168.	ГОСТ Р 54894	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2000	Диоксид серы	($2 \cdot 10^{-3}$ -2,0)%
1169.	ГОСТ 31717	Соки и соковая продукция	10.32	2009	Аскорбиновая кислота	(5-1000) мг/дм ³
1170.	ГОСТ 32709	Продукция соковая	10.32	2009	Антоцианины	(5-5000)мг/дм ³
1171.	ГОСТ 32712	Продукция соковая	10.32	2009	Фумаровая кислота	(1-50) мг/дм ³
1172.	ГОСТ Р 54685	Продукция соковая	10.32	2009	Фумаровая кислота	(1-50) мг/дм ³
1173.	ГОСТ Р 54741	Продукция соковая	10.32	2009	Добавки глюкозных и фруктозных сиропов	обнаружены/не обнаружены
1174.	ГОСТ 32800	Продукция соковая	10.32	2009	Добавки глюкозных и фруктозных сиропов	от 5 %
1175.	ГОСТ Р 54491	Консервы фруктовые	10.30	2000	Хинолиновые, триарилметановые и азокрасители	обнаружены/не обнаружены
1176.	ГОСТ Р 54497	Консервы фруктовые	10.30	2000	Пищевые синтетические красители	(0,0012-0,0250)%
1177.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Каротин	(0,1-20,0) мг/дм ³
1178.	ГОСТ 25999	Продукты	10.30	2000	Витамин B1 и B2	(1,0-30,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овощей			Витамин В6	
1179.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2000	Витамин РР	(6,0-200,0) мг/дм ³
1180.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные	10.32	2009	Сульфаты	От 20 мг/дм ³
1181.	ГОСТ Р 51129	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Лимонная кислота	(1-400) мг/дм ³
1182.	ГОСТ 30417	Масла растительные	10.40	1500	Витамин А Витамин Е	(10-200)мг/100г
1183.	ГОСТ Р 52828	Масла растительные	10.40	1500	Охратоксин А	(0,1-1,0) мкг/см ³
1184.	Р 4.1.1672	БАД	-	2100	Хинин	обнаружен/не обнаружен
1185.	ГОСТ Р 51875-	Вина, виноматериалы и коньяки	11.02	2200	Сахара	(0,1-300,0) г/дм ³
1186.	ГОСТ 32070	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2200	Летучие кислоты Фурфурол	(0,9-15,0) мг/дм ³ (0,9-15) мг/дм ³
1187.	ГОСТ 32930	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные	11.01	2200	Фурфурол	(2,7-35) мг/дм ³
1188.	ГОСТ Р 51822	Вина, виноматериалы	11.02	2200	Уксусная и пропионовая кислоты	(0,03-3,00)г/дм ³
1189.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0200 1600	Антибиотики	обнаружены/не обнаружены
1190.	ГОСТ 31694	Продукты пищевые	10.00	0200 0400	Тетрациклиновая группа	(1,0-1000,0)мкг/кг
1191.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты	10.50	0400	Нитраты, нитриты	(0,02-100,0)мг/кг
1192.	ГОСТ Р 51469	Казеины и	10.50	0400	Массовая доля лактозы	(0-2,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		казеинаты				
1193.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.50	0400	Массовая доля белка	(0-99,0) %
1194.	ГОСТ 26185	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	0500	Массовая доля общего азота	(0-15,0) %
1195.	ГОСТ 31748	Продукты пищевые	01.11-01.49 03.11-03.22 10.11-10.89 11.01-11.07	0201-0410 0701-2209	Афлатоксин В1	(0,0008-0,003) мг/кг
1196.	ГОСТ 28396	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Патулин	более 100 мкг/кг
1197.	ГОСТ 29143	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Влажность	(0-30,0)%
1198.	ГОСТ 29144	Зерно и продукты его переработки	01.10 10.60 10.70	1000 1100 1200 1900	Влажность	(0-30,0)%
1199.	ГОСТ Р 54895	Зерно	01.10	1000	Натура	(1-1000)г/см ³
1200.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	10.30	2000	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружена/не обнаружена
1201.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	10.30	2000	Отбор проб	-
1202.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.30	2000	Отбор проб	-
1203.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	10.30	2000	Отбор проб	-
1204.	ГОСТ 29206	Продукты	10.32	2009	Сорбит	(0-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		переработки плодов и овощей				
1205.	ГОСТ Р 54740	Продукция винодельческая	11.02	2200	Сульфаты	(200-1500)мг/дм ³
1206.	ГОСТ Р 54607.7	Общественное питание	10.89	2100	Белок	(1,0-50,0) %
1207.	ГОСТ Р 54607.10	Общественное питание	10.89	2100	Общая зола	(0-10,0) %
1208.	МУ 1-40/3805	Общественное питание	10.89	2100	Отбор проб	-
1209.	ГОСТ 24027.0	Сырье растительное	-	-	Тяжелые металлы	(0,02-10,0) мг/кг
1210.	ОФС.1.2.2.2.0012.15	Сырье растительное	-	-	Тяжелые металлы	(0,02-10,0) мг/кг
1211.	ГОСТ Р 52249	Сырье растительное	-	-	Тяжелые металлы	(0,02-10,0) мг/кг
1212.	ОФС.1.2.2.2.0011.15	Сырье растительное	-	-	Железо	(0,05-2,0) мг/кг
1213.	ОФС.1.2.2.2.0013.15	Сырье растительное	-	-	Общая зола	(0,2-99,0) %
1214.	ОФС.1.2.2.2.0014.15	Сырье растительное	-	-	Сульфатная зола	(0,2-99,0) %
1215.	ОФС.1.5.3.0001.15	Сырье растительное	-	-	Радионуклиды	от 0,1 до 1·10 ⁶ Бк/кг
1216.	ОФС.1.2.4.0002.18	Сырье растительное	-	-	Микробиологическая чистота	обнаружены/не обнаружены
1217.	ОФС.1.2.4.0003.15	Сырье растительное	-	-	Микробиологическая чистота	обнаружены/не обнаружены
1218.	ГОСТ 24027.2	Сырье растительное	-	-	Влажность, зола, экстрактивные, дубильные вещества, эфирные масла	(0,5-99,0) %
1219.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы воздух	-	-	Взятие смывов	-
	Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях моло-				КМАФАнМ	(1-10 ⁴) КОЕ/см ³
					БКГП	обнаружены/не обнаружены
					плесневые грибы	(10-10 ²) КОЕ/см ³
					дрожжи	(10-10 ²) КОЕ/см ³
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	чной промышленно- сти. п. 7.1, п.7.2				патогенные, в т. ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
1220.	ГОСТ 32031	Смывы	-	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
1221.	"Санитарные правила для холодильников" утв. Главным государс- твенным врачом СССР А.И.Кондрусевым 29.09.1988 № 4695-88 приложение 7	Воздух смывы	-	-	Плесени	(10-10 ²) КОЕ/см ³
1222.	ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитар- но-микробиологичес- кого контроля пивоваренного и безалкогольного производства	Смывы воздух	-	-	Взятие смывов	-
					общее число микроорганизмов	(10-10 ⁴) КОЕ/см ³
					дрожжи	(10-10 ²) КОЕ/см ³
1223.	МУ 1-40/3805	Блюда общественно- го питания	-	-	Крахмал	(0-30) %
					Хлорид натрия (поваренная соль)	(0-10) %
1224.	МУК 4.2.3019-12	Смывы	-	-	Иерсинии	обнаружены/не обнаружены
1225.	МУ № 1351	Смывы	-	-	Взятие смывов	-
					КМАФАнМ	(1-10 ⁴) КОЕ/см ³
					БКГП	обнаружены/не обнаружены
					плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
					дрожжи	(1-10 ²) КОЕ/см ³
					листерии	обнаружены/не обнаружены
					<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					<i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1355.	МУ 4.2.2723 п.10, п.10.1.1, п. 10.3.1, п.11	Смывы			Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены


Первый заместитель генерального директора ФБУ «Ставропольский ЦЛ»



Л.Н. Газарьян

№ 145

м. ч. ч. ч.



Руководитель экспертной группы

И. П. Бахвалова

Технический эксперт

Н. А. Торопова

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.