

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации



ЛИТВАК А.Г.

20 Фев 2018

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ _____ от «__» _____ 201_г.
На 1 листе

Область аккредитации испытательного центра «НИЦБЫТХИМ»

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр бытовой химии»
(ООО «НИЦБЫТХИМ»)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

адрес: 155088, г. Москва. ул. Угрешская. д. 14, стр. 1, офис 406, лаборатория 705, 706

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.14	ГОСТ 3639				Объемная (массовая) доля этилового спирта	0 – 45%
4.15	ГОСТ 18995.1				Плотность	0,940 – 1,000 г/см ³

Генеральный директор ООО «НИЦБЫТХИМ»
Руководитель ИЦ



В.М. Филиппенков



Авдеева / Канаров