

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службой по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

2017г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.510410

от «23» июля 2013 г.

на 9 листах, лист 1



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного лабораторного центра Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

Адрес: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, дом 2А

№№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Показатели	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 54607.3 п.6.2 п. п.6.2.1-п.6.2.7 п.7 п.п.7.1.5	Продукция общественного питания.	10.85.11-10.85.14, 10.85.19,10.86.10, 10.89.11	-	-степень термического окисления фритюрных жиров (качественная проба)	-
					-эффективность тепловой обработки (качественная проба)	-
					-м.д. влаги и сухих веществ	-
2	ГОСТ Р 54607.4-				-м.д. жира	-
3	ГОСТ Р 54607.5 п.7					

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 54607.6 п.9.1 – п.9.4				-м.д. сахара	-
5	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.15, 10.11.31-10.11.36, 10.12.10,10.12.20, 10.12.40,10.13.13- 10.13.15,10.85.11	0208,0210,1602, 0202,0204,0205, 0206,0207,0203, 0208,0210,1601	-м.д. влаги	1,0 – 85%
6	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные	10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10,10.84.12, 10.13.15	1507-1514, 0405, 1501-1502	-перекисное число	0-30 мэкв О/кг
7	МУ 4237	Готовые блюда	-	-	-химический состав и калорийность	-
8	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	-массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,6) мг/м³
9	РД 52.04.825-2015				-массовая концентрация хлора	(0,018-3,5) мг/м³
10	МУК 4.1.3170-14				-массовая концентрация метилацетата	(0,02-0,12) мг/м³
					-массовая концентрация этилацетата	(0,02-0,12) мг/м³
		-массовая концентрация бутилацетата	(0,02-0,12) мг/м³			
11	МУ 4383-87	Почва	-	-	Пестициды: -2,4-Д и аминная	(0,01-0,02)

1	2	3	4	5	6	7
					соль 2,4-Д	мг/кг
13	ГОСТ 23452 п.8,п.9	Молоко и молочные продукты	10.51.11,10.51.12, 10.51.20,10.51.21, 10.51.30,10.51.40,	0401,0402, 0403,0404, 0405,0406	Пестициды: -α - ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-α - ГХЦГ	0,005-0,5) мг/кг ГЖХ
					-β - ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-β - ГХЦГ	(0,005-0,5)мг/кгГЖХ
					-γ - ГХЦГ	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-γ - ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг ГЖХ
					-ДДТ	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-ДДТ	(0,005-0,5) мг/кг ГЖХ
					-ДДЭ	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-ДДЭ	(0,005-0,5) мг/кг ГЖХ
					-ДДД	(0,05-5,0) мг/кг ТСХ
					-ДДД	(0,005-0,5) мг/кг ГЖХ
14	ГОСТ ISO 3890-1				Методы экстракции	-
15	ГОСТ ISO 3890-2				Методы очистки экстракта и подтверждение	-

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.15, 10.11.31-10.11.36, 10.12.10,10.12.20, 10.12.40,10.13.13- 10.13.15,10.85.11	0208,0210,1602,020 2,0204,0205, 0206,0207,0203, 0208,0210,1601	Пестициды: - α - ГХЦГ - β - ГХЦГ - γ - ГХЦГ -ДДТ -ДДЭ -ДДД -Альдрин -Гептахлор -Гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
17	ГОСТ 31941 .п.5.1,п 5.2	Вода питьевая	36.00.11, 10.86.10	2210	Пестициды: -2,4-Д	(0,01-0,5) мг/дм ³
					-2,4-Д	(0,0002-0,01) мг/дм ³
18	ГОСТ 31860	Вода питьевая	36.00.11, 10.86.10	2210	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
19	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51.52,10.51.56 10.89.29	0403	Salmonella spp	обнаружено/ не обнаружено
20	ГОСТ 33924				Бифидобактерии	от 10 ⁶ (КОЕ/ см ³)
21	ГОСТ ISO 7889 п.9	Кисломолочный продукт	10.51.52, 10.51.56, 10.89.19,	0403	Streptococcus thermophilus	от 10 ⁶ (КОЕ/ см ³)
					Lactobacillus	от 10 ⁶ (КОЕ/ см ³)
22	ГОСТ 33491	Продукты кисломоло- чные, обогащенные би- фидобактериями бифидум	10.51.52, 10.51.56, 10.89.19,	0403	Бифидобактерии	от 10 ⁶ (КОЕ/ см ³)
23	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71.11, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19	1704,1806, 1905	Количество меза- фильных аэробных и факультатив но – анаэробных микро- организмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские	10.71.11, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19	1704,1806, 1905	Отбор проб	неустановлен
25	СП 4696 -88	Воздушная среда	-	-	Общее количество плесней	от 0 до 100 КОЕ
					Кладоспориум и тамнидиум	от 0 до 3 КОЕ
					Общее количество плесней	от 0 до 150 КОЕ / см ²
					Кладоспориум и тамнидиум	от 2 до 5 КОЕ / см ²
26	МУ 3.5.1937-04	Смывы, контроль качества дезинфекции	-	-	Золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено
					Плесени, дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	не более 100 КОЕ/мл
					Стерильность	стерильно/ нестерильно
27	СанПиН 2.2.4.3359-16	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	температура воздуха	(-10 ° С + 50 °) С
					-относительная влажность воздуха	(3- 90) %
					-скорость движения воздуха	(0 - 1,0) м/с, более 1,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)			уровни звукового давления в октавных полосах, уровень звука уровень звукового давления эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука уровни общей вибрации уровни локальной вибрации корректированный уровень вибрации естественное освещение- коэффициент естественного освещения (КЕО) искусственное освещение яркость электромагнитные поля промышленной частоты: -уровни напряженности электрического поля уровни напряженности магнитного поля	(20-150) дБА (64-183) дБ (1,0-200000) лк (1,0-200000) лк (10 -200000) кд/м² (0,05-50) кВ/м (0,01-5,0) мТл

1	2	3	4	5	6	7
		Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)			напряженность электрического поля;	60кГц-300МГц;
					плотность потока энергии	300МГц-300ГГц.
					напряженность электростатического поля	(0,3 + 180) кВ/м
					Электромагнитные поля от ПЭВМ: среднеквадратически е значения напряженности электрического поля;	На частотах: (5-2000)Гц (5-1000) В/м на частотах: (2-400)кГц, (0,5-40) В/м
					среднеквадратически е значения напряженности магнитного поля(магнитной индукции)	На частотах : (45-55)Гц (5-1000)В/м На частотах: (5-2000) Гц 50мА/м-4А/м На частотах : (2-400) кГц (4-400)мА/м, на частотах: (45-55) Гц 50мА/м-8 А/м
28	ГОСТ 24940	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	естественное освещение-коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1,0-200000) лк
					искусственное освещение	(1,0-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		Жилые и общественные здания	-	-	естественное освещение коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1,0-200000) лк
		Территория жилой застройки	-	-	искусственное освещение	(1,0-200000) лк
					естественное освещение коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1,0-200000) лк
					искусственное освещение	(1,0-200000) лк
29	ГОСТ 33555	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	уровни звукового давления в октавных полосах, уровень звука	(20-150) дБА
					уровень звукового давления	
					эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука	
30	ГОСТ ISO9612				уровни звукового давления в октавных полосах, уровень звука	(20-150) дБА
					уровень звукового давления	
					эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука	

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	36.00.11;10.86.10	2201	отбор проб	

Руководитель испытательного лабораторного центра



Н.Э.Шавгамир